

Struktura źródeł ciepła w domach jednorodzinnych w podziale na gminy

| Województwo  | Powiat        | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 678             | 25.69%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 58              | 2.20%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 0.45%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 142             | 5.38%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 379             | 14.36%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 1.21%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 0.76%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 1.33%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 310           | 49.64%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 188           | 45.02%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 59              | 2.24%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.53%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.64%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.11%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 29              | 1.10%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 417             | 15.80%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 24              | 0.91%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 147             | 5.57%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 245             | 9.28%             |

| Województwo  | Powiat        | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 234             | 8.87%             |
| =====        | =====         | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 119           | 43.72%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 347             | 7.16%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 69              | 1.42%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 370             | 7.63%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 984             | 20.30%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 58              | 1.20%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 90              | 1.86%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 201             | 4.15%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 979             | 20.20%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 647             | 13.35%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 238             | 4.91%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 27              | 0.56%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 32              | 0.66%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.06%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 32              | 0.66%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 299             | 6.17%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.37%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.04%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 212             | 4.37%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 67              | 1.38%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|              |               |                             |                                                                                                        |       |        |
|--------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| dolnośląskie | bolesławiecki | Bolesławiec (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 450 | 29.92% |
| =====        | =====         | =====                       | =====                                                                                                  |       |        |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Gromadka (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 925   | 82.44% |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Gromadka (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 126   | 11.23% |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Gromadka (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24    | 2.14%  |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Gromadka (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 153   | 13.64% |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Gromadka (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 447   | 39.84% |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Gromadka (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15    | 1.34%  |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Gromadka (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 75    | 6.68%  |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Gromadka (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 85    | 7.58%  |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Gromadka (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 111   | 9.89%  |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Gromadka (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4     | 0.36%  |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Gromadka (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 90    | 8.02%  |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Gromadka (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4     | 0.36%  |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Gromadka (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12    | 1.07%  |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Gromadka (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1     | 0.09%  |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Gromadka (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26    | 2.32%  |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Gromadka (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3     | 0.27%  |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Gromadka (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1     | 0.09%  |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Gromadka (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9     | 0.80%  |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Gromadka (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13    | 1.16%  |

| Województwo  | Powiat        | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | bolesławiecki | Gromadka (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 60              | 5.35%             |
| =====        | =====         | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 413             | 60.47%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 65              | 9.52%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 1.46%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 103             | 15.08%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 210             | 30.75%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.29%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 0.73%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 2.64%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 182             | 26.65%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 120             | 17.57%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 6.15%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 1.61%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.15%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.29%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.88%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 38              | 5.56%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.44%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 2.64%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 2.49%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 7.32%             |
| =====        | =====         | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 038           | 79.77%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 397             | 15.54%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 67              | 2.62%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 411             | 16.09%            |

| Województwo  | Powiat        | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 998             | 39.06%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 0.98%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 1.84%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 93              | 3.64%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 283             | 11.08%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 74              | 2.90%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 166             | 6.50%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.55%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 23              | 0.90%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.23%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 61              | 2.39%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.27%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 0.74%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 35              | 1.37%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Nowogrodziec (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 173             | 6.77%             |
| =====        | =====         | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Osiecznica (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 940             | 76.73%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Osiecznica (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 169             | 13.80%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Osiecznica (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 3.84%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Osiecznica (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 198             | 16.16%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Osiecznica (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 285             | 23.27%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Osiecznica (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 1.47%             |



| Województwo  | Powiat        | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | bolesławiecki | Osiecznica (gmina wiejska)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 116             | 9.47%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Osiecznica (gmina wiejska)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 107             | 8.73%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Osiecznica (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 166             | 13.55%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Osiecznica (gmina wiejska)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 20              | 1.63%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Osiecznica (gmina wiejska)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 118             | 9.63%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Osiecznica (gmina wiejska)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 1.39%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Osiecznica (gmina wiejska)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.65%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Osiecznica (gmina wiejska)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.24%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Osiecznica (gmina wiejska)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 61              | 4.98%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Osiecznica (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.57%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Osiecznica (gmina wiejska)          | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Osiecznica (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.06%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Osiecznica (gmina wiejska)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 40              | 3.27%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Osiecznica (gmina wiejska)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 4.73%             |
| =====        | =====         | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Warta Bolesławiecka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 909             | 63.08%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Warta Bolesławiecka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 169             | 11.73%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Warta Bolesławiecka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 2.43%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Warta Bolesławiecka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 133             | 9.23%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Warta Bolesławiecka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 424             | 29.42%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Warta Bolesławiecka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 1.39%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki | Warta Bolesławiecka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 45              | 3.12%             |

| Województwo  | Powiat         | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | bolesławiecki  | Warta Bolesławiecka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 83              | 5.76%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki  | Warta Bolesławiecka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 334             | 23.18%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki  | Warta Bolesławiecka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 206             | 14.30%            |
| dolnośląskie | bolesławiecki  | Warta Bolesławiecka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 99              | 6.87%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki  | Warta Bolesławiecka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.83%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki  | Warta Bolesławiecka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.69%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki  | Warta Bolesławiecka (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki  | Warta Bolesławiecka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.42%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki  | Warta Bolesławiecka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 117             | 8.12%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki  | Warta Bolesławiecka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.42%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki  | Warta Bolesławiecka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 65              | 4.51%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki  | Warta Bolesławiecka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 46              | 3.19%             |
| dolnośląskie | bolesławiecki  | Warta Bolesławiecka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 5.62%             |
| =====        | =====          | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Bielawa (gmina miejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 540             | 34.26%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Bielawa (gmina miejska)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 44              | 2.79%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Bielawa (gmina miejska)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 1.40%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Bielawa (gmina miejska)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 118             | 7.49%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Bielawa (gmina miejska)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 265             | 16.81%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Bielawa (gmina miejska)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 2.60%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Bielawa (gmina miejska)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 0.51%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Bielawa (gmina miejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 42              | 2.66%             |

| Województwo  | Powiat         | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Bielawa (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 575             | 36.48%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Bielawa (gmina miejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 479             | 30.39%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Bielawa (gmina miejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 54              | 3.43%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Bielawa (gmina miejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 1.02%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Bielawa (gmina miejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.06%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Bielawa (gmina miejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.25%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Bielawa (gmina miejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 1.33%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Bielawa (gmina miejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 352             | 22.34%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Bielawa (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 1.08%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Bielawa (gmina miejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 217             | 13.77%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Bielawa (gmina miejska)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Bielawa (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 117             | 7.42%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Bielawa (gmina miejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 109             | 6.92%             |
| =====        | =====          | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 548             | 29.03%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 52              | 2.75%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 0.64%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 76              | 4.03%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 321             | 17.00%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 46              | 2.44%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 0.69%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 1.48%             |



| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|              |                |                             |                                                                                                        |       |        |
|--------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 820   | 43.43% |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 702   | 37.18% |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 54    | 2.86%  |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 36    | 1.91%  |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3     | 0.16%  |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25    | 1.32%  |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 397   | 21.03% |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8     | 0.42%  |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 243   | 12.87% |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 145   | 7.68%  |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1     | 0.05%  |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 123   | 6.51%  |
| =====        | =====          | =====                       | =====                                                                                                  |       |        |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 228 | 65.04% |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 184   | 9.75%  |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 67    | 3.55%  |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 284   | 15.04% |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 466   | 24.68% |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 55    | 2.91%  |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 46    | 2.44%  |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 126   | 6.67%  |

| Województwo  | Powiat         | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 375             | 19.86%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 123             | 6.51%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 181             | 9.59%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 47              | 2.49%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 0.85%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.42%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 156             | 8.26%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.79%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 34              | 1.80%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 107             | 5.67%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Dzierżoniów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 129             | 6.83%             |
| =====        | =====          | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Łagiewniki (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 083           | 76.43%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Łagiewniki (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 170             | 12.00%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Łagiewniki (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 59              | 4.16%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Łagiewniki (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 295             | 20.82%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Łagiewniki (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 413             | 29.15%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Łagiewniki (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 2.68%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Łagiewniki (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 40              | 2.82%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Łagiewniki (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 68              | 4.80%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Łagiewniki (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 146             | 10.30%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Łagiewniki (gmina           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 0.99%             |

| Województwo  | Powiat        | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |               | wiejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | dzierżonowski | Łagiewniki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 78              | 5.50%             |
| dolnośląskie | dzierżonowski | Łagiewniki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 37              | 2.61%             |
| dolnośląskie | dzierżonowski | Łagiewniki (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 0.92%             |
| dolnośląskie | dzierżonowski | Łagiewniki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.28%             |
| dolnośląskie | dzierżonowski | Łagiewniki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 74              | 5.22%             |
| dolnośląskie | dzierżonowski | Łagiewniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.71%             |
| dolnośląskie | dzierżonowski | Łagiewniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 41              | 2.89%             |
| dolnośląskie | dzierżonowski | Łagiewniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 1.62%             |
| dolnośląskie | dzierżonowski | Łagiewniki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 114             | 8.05%             |
| =====        | =====         | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | dzierżonowski | Niemcza (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 175             | 56.45%            |
| dolnośląskie | dzierżonowski | Niemcza (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 19              | 6.13%             |
| dolnośląskie | dzierżonowski | Niemcza (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 3.23%             |
| dolnośląskie | dzierżonowski | Niemcza (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 31              | 10.00%            |
| dolnośląskie | dzierżonowski | Niemcza (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 87              | 28.06%            |
| dolnośląskie | dzierżonowski | Niemcza (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 2.26%             |
| dolnośląskie | dzierżonowski | Niemcza (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 2.26%             |
| dolnośląskie | dzierżonowski | Niemcza (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 14              | 4.52%             |
| dolnośląskie | dzierżonowski | Niemcza (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 73              | 23.55%            |
| dolnośląskie | dzierżonowski | Niemcza (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 58              | 18.71%            |
| dolnośląskie | dzierżonowski | Niemcza (miasto)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 2.90%             |
| dolnośląskie | dzierżonowski | Niemcza (miasto)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.65%             |
| dolnośląskie | dzierżonowski | Niemcza (miasto)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.32%             |
| dolnośląskie | dzierżonowski | Niemcza (miasto)           | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.65%             |
| dolnośląskie | dzierżonowski | Niemcza (miasto)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.32%             |

| Województwo  | Powiat         | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Niemcza (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 39              | 12.58%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Niemcza (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.97%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Niemcza (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 6.45%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Niemcza (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 5.16%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Niemcza (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 23              | 7.42%             |
| =====        | =====          | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Niemcza (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 291             | 72.21%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Niemcza (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 45              | 11.17%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Niemcza (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 4.47%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Niemcza (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 50              | 12.41%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Niemcza (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 133             | 33.00%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Niemcza (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 2.98%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Niemcza (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 0.99%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Niemcza (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 7.20%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Niemcza (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 51              | 12.66%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Niemcza (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 22              | 5.46%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Niemcza (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 4.71%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Niemcza (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.74%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Niemcza (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.99%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Niemcza (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.74%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Niemcza (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 6.95%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Niemcza (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.74%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Niemcza (obszar          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 2.73%             |

| Województwo  | Powiat         | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |                | wiejski)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Niemcza (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 3.47%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Niemcza (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 33              | 8.19%             |
| =====        | =====          | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycze (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 368             | 49.46%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycze (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 30              | 4.03%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycze (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 2.02%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycze (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 53              | 7.12%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycze (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 196             | 26.34%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycze (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 4.57%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycze (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 1.61%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycze (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 3.76%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycze (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 219             | 29.44%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycze (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 149             | 20.03%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycze (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 45              | 6.05%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycze (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 1.61%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycze (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.13%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycze (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 1.61%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycze (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 106             | 14.25%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycze (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.81%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycze (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 78              | 10.48%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycze (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 2.96%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycze (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 6.85%             |
| =====        | =====          | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycze (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 317             | 70.29%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycze (obszar          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 37              | 8.20%             |



| Województwo  | Powiat         | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |                | wiejski)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycy (obszar wiejski)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 2.66%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycy (obszar wiejski)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 49              | 10.86%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycy (obszar wiejski)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 144             | 31.93%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycy (obszar wiejski)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 5.10%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycy (obszar wiejski)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 17              | 3.77%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycy (obszar wiejski)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 7.76%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycy (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 74              | 16.41%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycy (obszar wiejski)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 30              | 6.65%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycy (obszar wiejski)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 6.21%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycy (obszar wiejski)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.22%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycy (obszar wiejski)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 2.66%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycy (obszar wiejski)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.67%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycy (obszar wiejski)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 9.09%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycy (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.67%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycy (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 2.66%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycy (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 5.76%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Pieszycy (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 19              | 4.21%             |
| =====        | =====          | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Piława Górna (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 292             | 54.48%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Piława Górna (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 34              | 6.34%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Piława Górna (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 3.54%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Piława Górna (gmina          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 94              | 17.54%            |

| Województwo  | Powiat         | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |                | miejska)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Piława Górna (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 131             | 24.44%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Piława Górna (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 1.31%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Piława Górna (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 0.19%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Piława Górna (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 6               | 1.12%             |
|              |                |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Piława Górna (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 126             | 23.51%            |
|              |                |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Piława Górna (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 98              | 18.28%            |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Piława Górna (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 3.17%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Piława Górna (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.93%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Piława Górna (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.19%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Piława Górna (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.19%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Piława Górna (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.75%             |
|              |                |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Piława Górna (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 50              | 9.33%             |
|              |                |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Piława Górna (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 1.49%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Piława Górna (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 3.73%             |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Piława Górna (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 4.10%             |
|              |                |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | dzierżoniowski | Piława Górna (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 68              | 12.69%            |
| =====        | =====          | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
|              |                |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski      | Głogów (gmina miejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 397             | 15.77%            |
|              |                |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski      | Głogów (gmina miejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 55              | 2.18%             |
| dolnośląskie | głogowski      | Głogów (gmina miejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 0.79%             |
| dolnośląskie | głogowski      | Głogów (gmina miejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 88              | 3.49%             |
| dolnośląskie | głogowski      | Głogów (gmina                | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 178             | 7.07%             |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |           | miejska)               |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Głogów (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 1.15%             |
| dolnośląskie | głogowski | Głogów (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 0.24%             |
| dolnośląskie | głogowski | Głogów (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 0.83%             |
|              |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Głogów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 518           | 60.29%            |
|              |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Głogów (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 373           | 54.53%            |
| dolnośląskie | głogowski | Głogów (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 57              | 2.26%             |
| dolnośląskie | głogowski | Głogów (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.24%             |
| dolnośląskie | głogowski | Głogów (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.32%             |
| dolnośląskie | głogowski | Głogów (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 36              | 1.43%             |
| dolnośląskie | głogowski | Głogów (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 38              | 1.51%             |
|              |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Głogów (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 384             | 15.25%            |
|              |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Głogów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 0.99%             |
| dolnośląskie | głogowski | Głogów (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 231             | 9.17%             |
| dolnośląskie | głogowski | Głogów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 128             | 5.08%             |
|              |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Głogów (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 219             | 8.70%             |
|              |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| =====        | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Głogów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 081           | 53.12%            |
|              |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Głogów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 282             | 13.86%            |
| dolnośląskie | głogowski | Głogów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 44              | 2.16%             |
| dolnośląskie | głogowski | Głogów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 265             | 13.02%            |
| dolnośląskie | głogowski | Głogów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 357             | 17.54%            |
| dolnośląskie | głogowski | Głogów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 2.16%             |
| dolnośląskie | głogowski | Głogów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 1.72%             |
| dolnośląskie | głogowski | Głogów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 54              | 2.65%             |



| Województwo  | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | gólogowski | Głogów (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 666             | 32.73%            |
| dolnośląskie | gólogowski | Głogów (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 338             | 16.61%            |
| dolnośląskie | gólogowski | Głogów (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 198             | 9.73%             |
| dolnośląskie | gólogowski | Głogów (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 55              | 2.70%             |
| dolnośląskie | gólogowski | Głogów (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 57              | 2.80%             |
| dolnośląskie | gólogowski | Głogów (gmina wiejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| dolnośląskie | gólogowski | Głogów (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.84%             |
| dolnośląskie | gólogowski | Głogów (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 160             | 7.86%             |
| dolnośląskie | gólogowski | Głogów (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.54%             |
| dolnośląskie | gólogowski | Głogów (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 37              | 1.82%             |
| dolnośląskie | gólogowski | Głogów (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 112             | 5.50%             |
| dolnośląskie | gólogowski | Głogów (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 128             | 6.29%             |
| =====        | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | gólogowski | Jerzmanowa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 620             | 41.78%            |
| dolnośląskie | gólogowski | Jerzmanowa (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 131             | 8.83%             |
| dolnośląskie | gólogowski | Jerzmanowa (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 1.15%             |
| dolnośląskie | gólogowski | Jerzmanowa (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 146             | 9.84%             |
| dolnośląskie | gólogowski | Jerzmanowa (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 222             | 14.96%            |
| dolnośląskie | gólogowski | Jerzmanowa (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 2.36%             |
| dolnośląskie | gólogowski | Jerzmanowa (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 0.94%             |
| dolnośląskie | gólogowski | Jerzmanowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 55              | 3.71%             |
| dolnośląskie | gólogowski | Jerzmanowa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 558             | 37.60%            |
| dolnośląskie | gólogowski | Jerzmanowa (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 341             | 22.98%            |
| dolnośląskie | gólogowski | Jerzmanowa (gmina          | --> pompa ciepła                                                                                       | 157             | 10.58%            |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |           | wiejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Jerzmanowa (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.47%             |
| dolnośląskie | głogowski | Jerzmanowa (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 30              | 2.02%             |
| dolnośląskie | głogowski | Jerzmanowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 23              | 1.55%             |
|              |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Jerzmanowa (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 198             | 13.34%            |
|              |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Jerzmanowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.67%             |
| dolnośląskie | głogowski | Jerzmanowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 165             | 11.12%            |
| dolnośląskie | głogowski | Jerzmanowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 1.55%             |
|              |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Jerzmanowa (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 108             | 7.28%             |
|              |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| =====        | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Kotla (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 764             | 76.17%            |
|              |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Kotla (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 131             | 13.06%            |
| dolnośląskie | głogowski | Kotla (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 1.99%             |
| dolnośląskie | głogowski | Kotla (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 99              | 9.87%             |
| dolnośląskie | głogowski | Kotla (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 333             | 33.20%            |
| dolnośląskie | głogowski | Kotla (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 3.99%             |
| dolnośląskie | głogowski | Kotla (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 70              | 6.98%             |
| dolnośląskie | głogowski | Kotla (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 71              | 7.08%             |
|              |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Kotla (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 136             | 13.56%            |
|              |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Kotla (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 0.90%             |
| dolnośląskie | głogowski | Kotla (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 103             | 10.27%            |
| dolnośląskie | głogowski | Kotla (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.40%             |
| dolnośląskie | głogowski | Kotla (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 1.69%             |
| dolnośląskie | głogowski | Kotla (gmina wiejska)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| dolnośląskie | głogowski | Kotla (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.20%             |
|              |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Kotla (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 50              | 4.99%             |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Kotla (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.20%             |
| dolnośląskie | głogowski | Kotla (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 3.49%             |
| dolnośląskie | głogowski | Kotla (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.30%             |
|              |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Kotla (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 5.28%             |
| =====        | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Pęcław (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 319             | 84.39%            |
|              |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Pęcław (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 57              | 15.08%            |
| dolnośląskie | głogowski | Pęcław (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 4.76%             |
| dolnośląskie | głogowski | Pęcław (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 65              | 17.20%            |
| dolnośląskie | głogowski | Pęcław (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 99              | 26.19%            |
| dolnośląskie | głogowski | Pęcław (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 2.91%             |
| dolnośląskie | głogowski | Pęcław (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 43              | 11.38%            |
| dolnośląskie | głogowski | Pęcław (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 6.88%             |
|              |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Pęcław (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 32              | 8.47%             |
|              |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Pęcław (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 1.32%             |
| dolnośląskie | głogowski | Pęcław (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 5.03%             |
| dolnośląskie | głogowski | Pęcław (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 1.32%             |
| dolnośląskie | głogowski | Pęcław (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.79%             |
|              |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Pęcław (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 8               | 2.12%             |
|              |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Pęcław (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.26%             |
| dolnośląskie | głogowski | Pęcław (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.53%             |
| dolnośląskie | głogowski | Pęcław (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 1.32%             |
|              |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Pęcław (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 19              | 5.03%             |
| =====        | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|              |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | głogowski | Żukowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 468             | 61.02%            |
|              |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | głogowski | Żukowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 83              | 10.82%            |
| dolnośląskie | głogowski | Żukowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 3.91%             |
| dolnośląskie | głogowski | Żukowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 101             | 13.17%            |
| dolnośląskie | głogowski | Żukowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 174             | 22.69%            |
| dolnośląskie | głogowski | Żukowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 2.74%             |
| dolnośląskie | głogowski | Żukowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 25              | 3.26%             |
| dolnośląskie | głogowski | Żukowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 4.43%             |
| dolnośląskie | głogowski | Żukowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 204             | 26.60%            |
| dolnośląskie | głogowski | Żukowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 148             | 19.30%            |
| dolnośląskie | głogowski | Żukowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 41              | 5.35%             |
| dolnośląskie | głogowski | Żukowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 1.56%             |
| dolnośląskie | głogowski | Żukowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.26%             |
| dolnośląskie | głogowski | Żukowice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.13%             |
| dolnośląskie | głogowski | Żukowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 48              | 6.26%             |
| dolnośląskie | głogowski | Żukowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.13%             |
| dolnośląskie | głogowski | Żukowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 3.52%             |
| dolnośląskie | głogowski | Żukowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 2.61%             |
| dolnośląskie | głogowski | Żukowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 47              | 6.13%             |
| =====        | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | górowski  | Góra (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 424             | 38.20%            |
| dolnośląskie | górowski  | Góra (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 55              | 4.95%             |
| dolnośląskie | górowski  | Góra (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 1.44%             |
| dolnośląskie | górowski  | Góra (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 75              | 6.76%             |
| dolnośląskie | górowski  | Góra (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 208             | 18.74%            |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | górowski | Góra (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 1.98%             |
| dolnośląskie | górowski | Góra (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 22              | 1.98%             |
| dolnośląskie | górowski | Góra (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 2.34%             |
| dolnośląskie | górowski | Góra (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 377             | 33.96%            |
| dolnośląskie | górowski | Góra (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 333             | 30.00%            |
| dolnośląskie | górowski | Góra (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 2.43%             |
| dolnośląskie | górowski | Góra (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.36%             |
| dolnośląskie | górowski | Góra (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 1.17%             |
| dolnośląskie | górowski | Góra (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 235             | 21.17%            |
| dolnośląskie | górowski | Góra (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 1.35%             |
| dolnośląskie | górowski | Góra (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 119             | 10.72%            |
| dolnośląskie | górowski | Góra (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.27%             |
| dolnośląskie | górowski | Góra (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 98              | 8.83%             |
| dolnośląskie | górowski | Góra (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 74              | 6.67%             |
| =====        | =====    | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | górowski | Góra (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 341           | 78.84%            |
| dolnośląskie | górowski | Góra (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 207             | 12.17%            |
| dolnośląskie | górowski | Góra (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 59              | 3.47%             |
| dolnośląskie | górowski | Góra (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 228             | 13.40%            |
| dolnośląskie | górowski | Góra (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 544             | 31.98%            |
| dolnośląskie | górowski | Góra (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 2.65%             |
| dolnośląskie | górowski | Góra (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 105             | 6.17%             |
| dolnośląskie | górowski | Góra (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 153             | 8.99%             |
| dolnośląskie | górowski | Góra (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 174             | 10.23%            |
| dolnośląskie | górowski | Góra (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 83              | 4.88%             |
| dolnośląskie | górowski | Góra (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 74              | 4.35%             |
| dolnośląskie | górowski | Góra (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.12%             |
| dolnośląskie | górowski | Góra (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.53%             |



| Województwo  | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | górowski | Góra (obszar wiejski)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.35%             |
| dolnośląskie | górowski | Góra (obszar wiejski)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 88              | 5.17%             |
| dolnośląskie | górowski | Góra (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.47%             |
| dolnośląskie | górowski | Góra (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 34              | 2.00%             |
| dolnośląskie | górowski | Góra (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 46              | 2.70%             |
| dolnośląskie | górowski | Góra (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 98              | 5.76%             |
| =====        | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | górowski | Jemielno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 621             | 85.19%            |
| dolnośląskie | górowski | Jemielno (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 53              | 7.27%             |
| dolnośląskie | górowski | Jemielno (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 3.70%             |
| dolnośląskie | górowski | Jemielno (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 186             | 25.51%            |
| dolnośląskie | górowski | Jemielno (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 165             | 22.63%            |
| dolnośląskie | górowski | Jemielno (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 2.06%             |
| dolnośląskie | górowski | Jemielno (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 124             | 17.01%            |
| dolnośląskie | górowski | Jemielno (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 51              | 7.00%             |
| dolnośląskie | górowski | Jemielno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 46              | 6.31%             |
| dolnośląskie | górowski | Jemielno (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.27%             |
| dolnośląskie | górowski | Jemielno (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 4.53%             |
| dolnośląskie | górowski | Jemielno (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 1.10%             |
| dolnośląskie | górowski | Jemielno (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.41%             |
| dolnośląskie | górowski | Jemielno (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 2.19%             |
| dolnośląskie | górowski | Jemielno (gmina          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 10              | 1.37%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | górowski | wiejska)<br>Jemielno (gmina wiejska) | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)<br>--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5               | 6               | 0.82%             |
| dolnośląskie | górowski | Jemielno (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 46              | 6.31%             |
| =====        | =====    | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | górowski | Niechlów (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 836             | 83.94%            |
| dolnośląskie | górowski | Niechlów (gmina wiejska)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 142             | 14.26%            |
| dolnośląskie | górowski | Niechlów (gmina wiejska)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 3.11%             |
| dolnośląskie | górowski | Niechlów (gmina wiejska)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 206             | 20.68%            |
| dolnośląskie | górowski | Niechlów (gmina wiejska)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 255             | 25.60%            |
| dolnośląskie | górowski | Niechlów (gmina wiejska)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 2.91%             |
| dolnośląskie | górowski | Niechlów (gmina wiejska)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 82              | 8.23%             |
| dolnośląskie | górowski | Niechlów (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 91              | 9.14%             |
| dolnośląskie | górowski | Niechlów (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 82              | 8.23%             |
| dolnośląskie | górowski | Niechlów (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 1.00%             |
| dolnośląskie | górowski | Niechlów (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 49              | 4.92%             |
| dolnośląskie | górowski | Niechlów (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.90%             |
| dolnośląskie | górowski | Niechlów (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.20%             |
| dolnośląskie | górowski | Niechlów (gmina wiejska)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 11              | 1.10%             |
| dolnośląskie | górowski | Niechlów (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
| dolnośląskie | górowski | Niechlów (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 28              | 2.81%             |
| dolnośląskie | górowski | Niechlów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.80%             |
| dolnośląskie | górowski | Niechlów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.20%             |
| dolnośląskie | górowski | Niechlów (gmina                      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.80%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wiejska)     |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | górowski | Niechlów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 5.02%             |
| =====        | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 165             | 49.25%            |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 26              | 7.76%             |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 1.79%             |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 48              | 14.33%            |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 64              | 19.10%            |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 2.69%             |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 2               | 0.60%             |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10              | 2.99%             |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 99              | 29.55%            |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 72              | 21.49%            |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 5.07%             |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (miasto)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 2.39%             |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (miasto)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.60%             |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (miasto)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 40              | 11.94%            |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.90%             |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (miasto)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 6.87%             |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 4.18%             |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (miasto)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 31              | 9.25%             |
| =====        | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 859             | 83.72%            |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (obszar wiejski)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 103             | 10.04%            |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (obszar wiejski)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 57              | 5.56%             |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (obszar wiejski)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 121             | 11.79%            |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (obszar wiejski)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 298             | 29.04%            |



| Województwo  | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 3.61%             |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 138             | 13.45%            |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 105             | 10.23%            |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 76              | 7.41%             |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.68%             |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 44              | 4.29%             |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.39%             |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 1.56%             |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.49%             |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 2.92%             |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.49%             |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 1.27%             |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.17%             |
| dolnośląskie | górowski | Wąsosz (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 61              | 5.95%             |
| =====        | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 158             | 42.13%            |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 16              | 4.27%             |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 4.00%             |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 26              | 6.93%             |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 78              | 20.80%            |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 1.60%             |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 1.33%             |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 12              | 3.20%             |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 139             | 37.07%            |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 114             | 30.40%            |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 4.80%             |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 1.33%             |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.27%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                               | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                          | 1               | 0.27%             |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                               | 52              | 13.87%            |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                               | 7               | 1.87%             |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                     | 23              | 6.13%             |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 5.87%             |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                              | 26              | 6.93%             |
| =====        | =====    | =====                   | =====                                                                                                   |                 |                   |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                   | 795             | 79.82%            |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                             | 98              | 9.84%             |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                 | 52              | 5.22%             |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                              | 149             | 14.96%            |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                  | 278             | 27.91%            |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (obszar wiejski) | --> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 2.41%             |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                       | 62              | 6.22%             |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                          | 132             | 13.25%            |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                   | 65              | 6.53%             |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                       | 10              | 1.00%             |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                        | 41              | 4.12%             |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                              | 8               | 0.80%             |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                      | 6               | 0.60%             |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                               | 24              | 2.41%             |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                              | 1               | 0.10%             |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                     | 10              | 1.00%             |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 1.31%             |
| dolnośląskie | jaworski | Bolków (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                              | 112             | 11.24%            |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====        | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | jaworski | Jawor (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 332             | 29.83%            |
| dolnośląskie | jaworski | Jawor (gmina miejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 30              | 2.70%             |
| dolnośląskie | jaworski | Jawor (gmina miejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 0.81%             |
| dolnośląskie | jaworski | Jawor (gmina miejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 52              | 4.67%             |
| dolnośląskie | jaworski | Jawor (gmina miejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 182             | 16.35%            |
| dolnośląskie | jaworski | Jawor (gmina miejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.53%             |
| dolnośląskie | jaworski | Jawor (gmina miejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 0.81%             |
| dolnośląskie | jaworski | Jawor (gmina miejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 33              | 2.96%             |
| dolnośląskie | jaworski | Jawor (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 449             | 40.34%            |
| dolnośląskie | jaworski | Jawor (gmina miejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 393             | 35.31%            |
| dolnośląskie | jaworski | Jawor (gmina miejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 2.43%             |
| dolnośląskie | jaworski | Jawor (gmina miejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.72%             |
| dolnośląskie | jaworski | Jawor (gmina miejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.36%             |
| dolnośląskie | jaworski | Jawor (gmina miejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.27%             |
| dolnośląskie | jaworski | Jawor (gmina miejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 1.26%             |
| dolnośląskie | jaworski | Jawor (gmina miejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 190             | 17.07%            |
| dolnośląskie | jaworski | Jawor (gmina miejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.63%             |
| dolnośląskie | jaworski | Jawor (gmina miejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 64              | 5.75%             |
| dolnośląskie | jaworski | Jawor (gmina miejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.18%             |
| dolnośląskie | jaworski | Jawor (gmina miejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 117             | 10.51%            |
| dolnośląskie | jaworski | Jawor (gmina miejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 142             | 12.76%            |
| =====        | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | jaworski | Męcinka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 763             | 65.21%            |
| dolnośląskie | jaworski | Męcinka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 110             | 9.40%             |
| dolnośląskie | jaworski | Męcinka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.62%             |
| dolnośląskie | jaworski | Męcinka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 81              | 6.92%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | jaworski | Męcinka (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 373             | 31.88%            |
| dolnośląskie | jaworski | Męcinka (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 1.54%             |
| dolnośląskie | jaworski | Męcinka (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 2.99%             |
| dolnośląskie | jaworski | Męcinka (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 127             | 10.85%            |
| dolnośląskie | jaworski | Męcinka (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 212             | 18.12%            |
| dolnośląskie | jaworski | Męcinka (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 71              | 6.07%             |
| dolnośląskie | jaworski | Męcinka (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 118             | 10.09%            |
| dolnośląskie | jaworski | Męcinka (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.85%             |
| dolnośląskie | jaworski | Męcinka (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.43%             |
| dolnośląskie | jaworski | Męcinka (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.68%             |
| dolnośląskie | jaworski | Męcinka (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 80              | 6.84%             |
| dolnośląskie | jaworski | Męcinka (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.60%             |
| dolnośląskie | jaworski | Męcinka (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 60              | 5.13%             |
| dolnośląskie | jaworski | Męcinka (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.11%             |
| dolnośląskie | jaworski | Męcinka (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 115             | 9.83%             |
| =====        | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | jaworski | Mściwojów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 546             | 77.78%            |
| dolnośląskie | jaworski | Mściwojów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 128             | 18.23%            |
| dolnośląskie | jaworski | Mściwojów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 2.85%             |
| dolnośląskie | jaworski | Mściwojów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 123             | 17.52%            |
| dolnośląskie | jaworski | Mściwojów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 196             | 27.92%            |
| dolnośląskie | jaworski | Mściwojów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 1.99%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | jaworski | Mściwojów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 4.13%             |
| dolnośląskie | jaworski | Mściwojów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 5.13%             |
| dolnośląskie | jaworski | Mściwojów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 99              | 14.10%            |
| dolnośląskie | jaworski | Mściwojów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 1.71%             |
| dolnośląskie | jaworski | Mściwojów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 70              | 9.97%             |
| dolnośląskie | jaworski | Mściwojów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 1.57%             |
| dolnośląskie | jaworski | Mściwojów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.43%             |
| dolnośląskie | jaworski | Mściwojów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.43%             |
| dolnośląskie | jaworski | Mściwojów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 2.28%             |
| dolnośląskie | jaworski | Mściwojów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 1.00%             |
| dolnośląskie | jaworski | Mściwojów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.85%             |
| dolnośląskie | jaworski | Mściwojów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.43%             |
| dolnośląskie | jaworski | Mściwojów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 41              | 5.84%             |
| =====        | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | jaworski | Paszowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 467             | 54.94%            |
| dolnośląskie | jaworski | Paszowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 88              | 10.35%            |
| dolnośląskie | jaworski | Paszowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 2.59%             |
| dolnośląskie | jaworski | Paszowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 98              | 11.53%            |
| dolnośląskie | jaworski | Paszowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 203             | 23.88%            |
| dolnośląskie | jaworski | Paszowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 2.24%             |
| dolnośląskie | jaworski | Paszowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 1.29%             |
| dolnośląskie | jaworski | Paszowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 3.06%             |



| Województwo  | Powiat   | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | jaworski | Paszowice (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 224             | 26.35%            |
| dolnośląskie | jaworski | Paszowice (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 123             | 14.47%            |
| dolnośląskie | jaworski | Paszowice (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 79              | 9.29%             |
| dolnośląskie | jaworski | Paszowice (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 1.18%             |
| dolnośląskie | jaworski | Paszowice (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.35%             |
| dolnośląskie | jaworski | Paszowice (gmina wiejska)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.12%             |
| dolnośląskie | jaworski | Paszowice (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.94%             |
| dolnośląskie | jaworski | Paszowice (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 51              | 6.00%             |
| dolnośląskie | jaworski | Paszowice (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.35%             |
| dolnośląskie | jaworski | Paszowice (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 2.12%             |
| dolnośląskie | jaworski | Paszowice (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 3.41%             |
| dolnośląskie | jaworski | Paszowice (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.12%             |
| dolnośląskie | jaworski | Paszowice (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 108             | 12.71%            |
| =====        | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | jaworski | Wądroże Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 608             | 78.05%            |
| dolnośląskie | jaworski | Wądroże Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 103             | 13.22%            |
| dolnośląskie | jaworski | Wądroże Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 2.18%             |
| dolnośląskie | jaworski | Wądroże Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 140             | 17.97%            |
| dolnośląskie | jaworski | Wądroże Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 254             | 32.61%            |
| dolnośląskie | jaworski | Wądroże Wielkie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.28%             |
| dolnośląskie | jaworski | Wądroże Wielkie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 25              | 3.21%             |
| dolnośląskie | jaworski | Wądroże Wielkie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 59              | 7.57%             |

| Województwo  | Powiat       | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | jaworski     | Wądroże Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 72              | 9.24%             |
| dolnośląskie | jaworski     | Wądroże Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 1.54%             |
| dolnośląskie | jaworski     | Wądroże Wielkie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 5.13%             |
| dolnośląskie | jaworski     | Wądroże Wielkie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 1.28%             |
| dolnośląskie | jaworski     | Wądroże Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 1.03%             |
| dolnośląskie | jaworski     | Wądroże Wielkie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.26%             |
| dolnośląskie | jaworski     | Wądroże Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 25              | 3.21%             |
| dolnośląskie | jaworski     | Wądroże Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.51%             |
| dolnośląskie | jaworski     | Wądroże Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.64%             |
| dolnośląskie | jaworski     | Wądroże Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 2.05%             |
| dolnośląskie | jaworski     | Wądroże Wielkie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 74              | 9.50%             |
| =====        | =====        | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | Jelenia Góra | Jelenia Góra (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 137           | 23.59%            |
| dolnośląskie | Jelenia Góra | Jelenia Góra (gmina miejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 149             | 3.09%             |
| dolnośląskie | Jelenia Góra | Jelenia Góra (gmina miejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 42              | 0.87%             |
| dolnośląskie | Jelenia Góra | Jelenia Góra (gmina miejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 221             | 4.59%             |
| dolnośląskie | Jelenia Góra | Jelenia Góra (gmina miejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 475             | 9.86%             |
| dolnośląskie | Jelenia Góra | Jelenia Góra (gmina miejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 108             | 2.24%             |
| dolnośląskie | Jelenia Góra | Jelenia Góra (gmina miejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 42              | 0.87%             |
| dolnośląskie | Jelenia Góra | Jelenia Góra (gmina miejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 100             | 2.08%             |
| dolnośląskie | Jelenia Góra | Jelenia Góra (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 224           | 46.15%            |

| Województwo  | Powiat         | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | Jelenia Góra   | Jelenia Góra (gmina miejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 936           | 40.17%            |
| dolnośląskie | Jelenia Góra   | Jelenia Góra (gmina miejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 111             | 2.30%             |
| dolnośląskie | Jelenia Góra   | Jelenia Góra (gmina miejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18              | 0.37%             |
| dolnośląskie | Jelenia Góra   | Jelenia Góra (gmina miejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 68              | 1.41%             |
| dolnośląskie | Jelenia Góra   | Jelenia Góra (gmina miejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 12              | 0.25%             |
| dolnośląskie | Jelenia Góra   | Jelenia Góra (gmina miejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 79              | 1.64%             |
| dolnośląskie | Jelenia Góra   | Jelenia Góra (gmina miejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 049           | 21.77%            |
| dolnośląskie | Jelenia Góra   | Jelenia Góra (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 31              | 0.64%             |
| dolnośląskie | Jelenia Góra   | Jelenia Góra (gmina miejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 806             | 16.73%            |
| dolnośląskie | Jelenia Góra   | Jelenia Góra (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 212             | 4.40%             |
| dolnośląskie | Jelenia Góra   | Jelenia Góra (gmina miejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 409             | 8.49%             |
| =====        | =====          | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 200             | 34.54%            |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 14              | 2.42%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 0.69%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 34              | 5.87%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 112             | 19.34%            |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 2.94%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 0.86%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 14              | 2.42%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 220             | 38.00%            |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 182             | 31.43%            |



| Województwo  | Powiat         | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |                | miejska)                      |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 2.76%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.69%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 1.55%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.35%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 1.21%             |
|              |                |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 115             | 19.86%            |
|              |                |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.17%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28              | 4.84%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 86              | 14.85%            |
|              |                |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 44              | 7.60%             |
| =====        | =====          | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
|              |                |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 143           | 66.73%            |
|              |                |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 122             | 7.12%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 80              | 4.67%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 207             | 12.08%            |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 526             | 30.71%            |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 52              | 3.04%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 2.74%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 109             | 6.36%             |
|              |                |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 295             | 17.22%            |
|              |                |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 141             | 8.23%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina          | --> pompa ciepła                                                                                       | 118             | 6.89%             |

| Województwo  | Powiat         | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |                | wiejska)                      |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.58%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.76%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.70%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 146             | 8.52%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.58%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 113             | 6.60%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 1.34%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Kamienna Góra (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 129             | 7.53%             |
| =====        | =====          | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 222             | 52.61%            |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (miasto)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 30              | 7.11%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (miasto)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 2.13%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (miasto)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 56              | 13.27%            |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (miasto)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 88              | 20.85%            |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (miasto)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 2.37%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (miasto)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 0.95%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (miasto)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 5.92%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 112             | 26.54%            |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (miasto)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 82              | 19.43%            |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (miasto)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 5.45%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (miasto)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.47%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (miasto)              | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.24%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (miasto)              | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.95%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (miasto)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 64              | 15.17%            |

| Województwo  | Powiat         | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |                |                          | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.71%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 43              | 10.19%            |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 4.27%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 24              | 5.69%             |
| =====        | =====          | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 665             | 77.51%            |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 80              | 9.32%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 3.03%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 149             | 17.37%            |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 213             | 24.83%            |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 3.96%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 45              | 5.24%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 118             | 13.75%            |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 85              | 9.91%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 1.40%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 54              | 6.29%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 1.40%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.35%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.47%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 38              | 4.43%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.35%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 3.03%             |

| Województwo  | Powiat         | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.23%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.82%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Lubawka (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 8.16%             |
| =====        | =====          | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Marciszów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 615             | 80.29%            |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Marciszów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 79              | 10.31%            |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Marciszów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 3.92%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Marciszów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 231             | 30.16%            |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Marciszów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 121             | 15.80%            |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Marciszów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 2.87%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Marciszów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 6.92%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Marciszów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 79              | 10.31%            |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Marciszów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 54              | 7.05%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Marciszów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.91%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Marciszów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 5.48%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Marciszów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.52%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Marciszów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.13%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Marciszów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 27              | 3.52%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Marciszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.13%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Marciszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.65%             |
| dolnośląskie | kamiennogórski | Marciszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 2.74%             |

| Województwo  | Powiat         | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | kamiennogórski | Marciszów (gmina wiejska)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 9.14%             |
| =====        | =====          | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski     | Janowice Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 441             | 65.43%            |
| dolnośląskie | karkonoski     | Janowice Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 100             | 14.84%            |
| dolnośląskie | karkonoski     | Janowice Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 3.86%             |
| dolnośląskie | karkonoski     | Janowice Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 59              | 8.75%             |
| dolnośląskie | karkonoski     | Janowice Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 126             | 18.69%            |
| dolnośląskie | karkonoski     | Janowice Wielkie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 4.75%             |
| dolnośląskie | karkonoski     | Janowice Wielkie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 4.75%             |
| dolnośląskie | karkonoski     | Janowice Wielkie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 66              | 9.79%             |
| dolnośląskie | karkonoski     | Janowice Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 124             | 18.40%            |
| dolnośląskie | karkonoski     | Janowice Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 18              | 2.67%             |
| dolnośląskie | karkonoski     | Janowice Wielkie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 75              | 11.13%            |
| dolnośląskie | karkonoski     | Janowice Wielkie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 2.82%             |
| dolnośląskie | karkonoski     | Janowice Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 1.04%             |
| dolnośląskie | karkonoski     | Janowice Wielkie (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.15%             |
| dolnośląskie | karkonoski     | Janowice Wielkie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.59%             |
| dolnośląskie | karkonoski     | Janowice Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 57              | 8.46%             |
| dolnośląskie | karkonoski     | Janowice Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.15%             |
| dolnośląskie | karkonoski     | Janowice Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 44              | 6.53%             |
| dolnośląskie | karkonoski     | Janowice Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.78%             |
| dolnośląskie | karkonoski     | Janowice Wielkie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 52              | 7.72%             |



| Województwo  | Powiat     | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====        | =====      | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Jeżów Sudecki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 749             | 42.03%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Jeżów Sudecki (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 127             | 7.13%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Jeżów Sudecki (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 1.35%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Jeżów Sudecki (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 157             | 8.81%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Jeżów Sudecki (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 239             | 13.41%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Jeżów Sudecki (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64              | 3.59%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Jeżów Sudecki (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 27              | 1.52%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Jeżów Sudecki (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 111             | 6.23%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Jeżów Sudecki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 574             | 32.21%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Jeżów Sudecki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 367             | 20.59%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Jeżów Sudecki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 141             | 7.91%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Jeżów Sudecki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 31              | 1.74%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Jeżów Sudecki (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.67%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Jeżów Sudecki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 23              | 1.29%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Jeżów Sudecki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 294             | 16.50%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Jeżów Sudecki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.62%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Jeżów Sudecki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.35%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Jeżów Sudecki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 258             | 14.48%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Jeżów Sudecki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Jeżów Sudecki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 165             | 9.26%             |
| =====        | =====      | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | karkonoski | Karpacz (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 170             | 26.98%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Karpacz (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 27              | 4.29%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Karpacz (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 2.06%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Karpacz (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 21              | 3.33%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Karpacz (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 74              | 11.75%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Karpacz (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 2.54%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Karpacz (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.48%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Karpacz (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 2.54%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Karpacz (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 297             | 47.14%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Karpacz (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 280             | 44.44%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Karpacz (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 1.11%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Karpacz (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.16%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Karpacz (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.79%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Karpacz (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.16%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Karpacz (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.48%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Karpacz (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 110             | 17.46%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Karpacz (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 1.43%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Karpacz (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 3.49%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Karpacz (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 79              | 12.54%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Karpacz (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 8.41%             |
| =====        | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Kowary (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 323             | 45.37%            |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <hr/>        |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Kowary (gmina miejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 26              | 3.65%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Kowary (gmina miejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 3.23%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Kowary (gmina miejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 57              | 8.01%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Kowary (gmina miejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 163             | 22.89%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Kowary (gmina miejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 2.39%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Kowary (gmina miejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 1.69%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Kowary (gmina miejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 3.51%             |
| <hr/>        |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Kowary (gmina miejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 200             | 28.09%            |
| <hr/>        |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Kowary (gmina miejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 163             | 22.89%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Kowary (gmina miejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 2.53%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Kowary (gmina miejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.70%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Kowary (gmina miejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.84%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Kowary (gmina miejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 1.12%             |
| <hr/>        |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Kowary (gmina miejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 113             | 15.87%            |
| <hr/>        |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Kowary (gmina miejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.56%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Kowary (gmina miejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 84              | 11.80%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Kowary (gmina miejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 3.37%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Kowary (gmina miejska)      | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.14%             |
| <hr/>        |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Kowary (gmina miejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 76              | 10.67%            |
| =====        | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| <hr/>        |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Mysłakowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 833             | 52.19%            |
| <hr/>        |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Mysłakowice (gmina          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 114             | 7.14%             |



| Województwo  | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |            | wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Mysłakowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 2.82%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Mysłakowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 170             | 10.65%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Mysłakowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 285             | 17.86%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Mysłakowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 65              | 4.07%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Mysłakowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 42              | 2.63%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Mysłakowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 112             | 7.02%             |
|              |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Mysłakowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 393             | 24.62%            |
|              |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Mysłakowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 252             | 15.79%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Mysłakowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 81              | 5.08%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Mysłakowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.63%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Mysłakowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 33              | 2.07%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Mysłakowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 1.07%             |
|              |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Mysłakowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 219             | 13.72%            |
|              |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Mysłakowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.31%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Mysłakowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 186             | 11.65%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Mysłakowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.13%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Mysłakowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 1.63%             |
|              |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Mysłakowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 151             | 9.46%             |
|              |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| =====        | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Piechowice (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 327             | 37.37%            |
|              |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Piechowice (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 32              | 3.66%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Piechowice (gmina           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 2.40%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |            | miejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Piechowice (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 46              | 5.26%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Piechowice (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 136             | 15.54%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Piechowice (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 4.57%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Piechowice (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 1.26%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Piechowice (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 4.69%             |
|              |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Piechowice (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 277             | 31.66%            |
|              |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Piechowice (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 224             | 25.60%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Piechowice (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 2.63%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Piechowice (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 1.83%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Piechowice (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.23%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Piechowice (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.11%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Piechowice (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 1.26%             |
|              |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Piechowice (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 194             | 22.17%            |
|              |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Piechowice (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.69%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Piechowice (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 30              | 3.43%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Piechowice (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 158             | 18.06%            |
|              |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Piechowice (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 77              | 8.80%             |
|              |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| =====        | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Podgórzyn (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 714             | 43.56%            |
|              |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Podgórzyn (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 115             | 7.02%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Podgórzyn (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 1.59%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Podgórzyn (gmina           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 95              | 5.80%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |            | wiejska)                        |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Podgórzyn (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 305             | 18.61%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Podgórzyn (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 70              | 4.27%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Podgórzyn (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 2.20%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Podgórzyn (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 67              | 4.09%             |
|              |            |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Podgórzyn (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 492             | 30.02%            |
|              |            |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Podgórzyn (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 312             | 19.04%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Podgórzyn (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 85              | 5.19%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Podgórzyn (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18              | 1.10%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Podgórzyn (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 54              | 3.29%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Podgórzyn (gmina wiejska)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Podgórzyn (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 22              | 1.34%             |
|              |            |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Podgórzyn (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 240             | 14.64%            |
|              |            |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Podgórzyn (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.92%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Podgórzyn (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Podgórzyn (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 47              | 2.87%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Podgórzyn (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 177             | 10.80%            |
|              |            |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Podgórzyn (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 193             | 11.78%            |
| =====        | =====      | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
|              |            |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Stara Kamienica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 790             | 66.22%            |
|              |            |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Stara Kamienica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 131             | 10.98%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Stara Kamienica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 3.60%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Stara Kamienica (gmina          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 185             | 15.51%            |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |            | wiejska)                         |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Stara Kamienica (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 242             | 20.28%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Stara Kamienica (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 68              | 5.70%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Stara Kamienica (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 22              | 1.84%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Stara Kamienica (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 99              | 8.30%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Stara Kamienica (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 210             | 17.60%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Stara Kamienica (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 22              | 1.84%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Stara Kamienica (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 132             | 11.06%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Stara Kamienica (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 21              | 1.76%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Stara Kamienica (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 29              | 2.43%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Stara Kamienica (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Stara Kamienica (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.42%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Stara Kamienica (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 79              | 6.62%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Stara Kamienica (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.42%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Stara Kamienica (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 63              | 5.28%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Stara Kamienica (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 0.92%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Stara Kamienica (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 114             | 9.56%             |
| =====        | =====      | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Szklarska Poręba (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 200             | 27.21%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Szklarska Poręba (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 46              | 6.26%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Szklarska Poręba (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 2.99%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Szklarska Poręba (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 34              | 4.63%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Szklarska Poręba                 | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 73              | 9.93%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |            | (gmina miejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | karkonoski | Szklarska Poręba (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 1.22%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Szklarska Poręba (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 0.54%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Szklarska Poręba (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 12              | 1.63%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Szklarska Poręba (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 325             | 44.22%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Szklarska Poręba (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 265             | 36.05%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Szklarska Poręba (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 1.77%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Szklarska Poręba (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 1.22%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Szklarska Poręba (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 24              | 3.27%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Szklarska Poręba (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.27%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Szklarska Poręba (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 1.63%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Szklarska Poręba (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 131             | 17.82%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Szklarska Poręba (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.82%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Szklarska Poręba (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 37              | 5.03%             |
| dolnośląskie | karkonoski | Szklarska Poręba (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 88              | 11.97%            |
| dolnośląskie | karkonoski | Szklarska Poręba (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 79              | 10.75%            |
| =====        | =====      | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki    | Bystrzyca Kłodzka (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 340             | 50.60%            |
| dolnośląskie | kłodzki    | Bystrzyca Kłodzka (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 5.36%             |
| dolnośląskie | kłodzki    | Bystrzyca Kłodzka (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 3.87%             |
| dolnośląskie | kłodzki    | Bystrzyca Kłodzka (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 67              | 9.97%             |
| dolnośląskie | kłodzki    | Bystrzyca Kłodzka (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 156             | 23.21%            |
| dolnośląskie | kłodzki    | Bystrzyca Kłodzka                | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 2.08%             |



| Województwo  | Powiat  | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |         | (miasto)                           |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 2.23%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 3.87%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 176             | 26.19%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 139             | 20.68%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 2.53%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 2.23%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.15%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.60%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 93              | 13.84%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 1.04%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 41              | 6.10%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 45              | 6.70%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 63              | 9.38%             |
| =====        | =====   | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 784           | 75.72%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 205             | 8.70%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 96              | 4.07%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 322             | 13.67%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 534             | 22.67%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 87              | 3.69%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 184             | 7.81%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka                  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 356             | 15.11%            |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |         | (obszar wiejski)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 179             | 7.60%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 37              | 1.57%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 87              | 3.69%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 32              | 1.36%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 0.55%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.38%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 163             | 6.92%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.68%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 34              | 1.44%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 112             | 4.75%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 230             | 9.76%             |
| =====        | =====   | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Duszniki-Zdrój (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 88              | 34.92%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Duszniki-Zdrój (gmina miejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 14              | 5.56%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Duszniki-Zdrój (gmina miejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 1.98%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Duszniki-Zdrój (gmina miejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 10              | 3.97%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Duszniki-Zdrój (gmina miejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 37              | 14.68%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Duszniki-Zdrój (gmina miejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 3.97%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Duszniki-Zdrój (gmina miejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 0.40%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Duszniki-Zdrój (gmina              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 4.37%             |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |         | miejska)                       |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Duszniki-Zdrój (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 96              | 38.10%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Duszniki-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 73              | 28.97%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Duszniki-Zdrój (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 4.37%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Duszniki-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 1.19%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Duszniki-Zdrój (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 2.38%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Duszniki-Zdrój (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 1.19%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Duszniki-Zdrój (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 50              | 19.84%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Duszniki-Zdrój (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.40%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Duszniki-Zdrój (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 3.97%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Duszniki-Zdrój (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.40%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Duszniki-Zdrój (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 38              | 15.08%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Duszniki-Zdrój (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 18              | 7.14%             |
| =====        | =====   | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina miejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 518             | 31.82%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina miejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 45              | 2.76%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina miejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 0.92%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina miejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 93              | 5.71%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina miejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 302             | 18.55%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina miejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 1.41%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina miejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 0.43%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina miejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 33              | 2.03%             |



| Województwo  | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 714             | 43.86%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 619             | 38.02%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 48              | 2.95%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.49%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 1.29%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.12%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.98%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 300             | 18.43%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 1.04%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 147             | 9.03%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 136             | 8.35%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 96              | 5.90%             |
| =====        | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 910           | 65.25%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 230             | 7.86%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 78              | 2.66%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 319             | 10.90%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 831             | 28.39%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 91              | 3.11%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 148             | 5.06%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 213             | 7.28%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 468             | 15.99%            |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |         | wiejska)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 137             | 4.68%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 224             | 7.65%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 58              | 1.98%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 21              | 0.72%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina wiejska)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 27              | 0.92%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 211             | 7.21%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.61%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 64              | 2.19%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 128             | 4.37%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 338             | 11.55%            |
| =====        | =====   | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Kudowa-Zdrój (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 525             | 50.00%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Kudowa-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 68              | 6.48%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kudowa-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 2.57%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kudowa-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 106             | 10.10%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Kudowa-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 254             | 24.19%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Kudowa-Zdrój (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 2.86%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kudowa-Zdrój (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 1.05%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kudowa-Zdrój (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 2.76%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kudowa-Zdrój (gmina          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 336             | 32.00%            |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |         | miejska)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Kudowa-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 268             | 25.52%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Kudowa-Zdrój (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 2.76%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kudowa-Zdrój (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 1.62%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kudowa-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.76%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kudowa-Zdrój (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 1.33%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kudowa-Zdrój (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 95              | 9.05%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kudowa-Zdrój (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.76%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kudowa-Zdrój (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 2.00%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kudowa-Zdrój (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 66              | 6.29%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Kudowa-Zdrój (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 94              | 8.95%             |
| =====        | =====   | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 142             | 35.41%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 15              | 3.74%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3               | 0.75%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 20              | 4.99%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 58              | 14.46%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 5.74%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 1.00%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 4.74%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 136             | 33.92%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 116             | 28.93%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 1.50%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 2.00%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.25%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 1.25%             |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 67              | 16.71%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.25%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 6.23%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 41              | 10.22%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 56              | 13.97%            |
| =====        | =====   | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 511             | 73.53%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 64              | 9.21%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 3.60%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 51              | 7.34%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 212             | 30.50%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 5.32%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 49              | 7.05%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 73              | 10.50%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 49              | 7.05%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 1.15%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 3.02%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 1.58%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 1.15%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.14%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 46              | 6.62%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.72%             |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.72%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 5.18%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lądek-Zdrój (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 89              | 12.81%            |
| =====        | =====   | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Lewin Kłodzki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 258             | 64.50%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Lewin Kłodzki (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 27              | 6.75%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lewin Kłodzki (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 3.75%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lewin Kłodzki (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 39              | 9.75%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lewin Kłodzki (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 94              | 23.50%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Lewin Kłodzki (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 7.50%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lewin Kłodzki (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 27              | 6.75%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lewin Kłodzki (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 6.50%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lewin Kłodzki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 88              | 22.00%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Lewin Kłodzki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 40              | 10.00%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Lewin Kłodzki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 8.25%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lewin Kłodzki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 2.75%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lewin Kłodzki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 1.00%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lewin Kłodzki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 37              | 9.25%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lewin Kłodzki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 1.25%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lewin Kłodzki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 6.00%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Lewin Kłodzki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 2.00%             |



| Województwo  | Powiat  | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | kłodzki | Lewin Kłodzki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 17              | 4.25%             |
| =====        | =====   | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 137             | 68.84%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 24              | 12.06%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 6.53%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 35              | 17.59%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 46              | 23.12%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 1.01%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 0.50%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 8.04%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 29              | 14.57%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 16              | 8.04%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 4.02%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (miasto)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 2.01%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (miasto)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.50%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (miasto)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 8.04%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.50%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 4.52%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (miasto)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 3.02%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (miasto)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 17              | 8.54%             |
| =====        | =====   | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 913             | 80.16%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (obszar wiejski)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 81              | 7.11%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (obszar wiejski)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 54              | 4.74%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (obszar wiejski)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 134             | 11.76%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (obszar wiejski)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 284             | 24.93%            |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 75              | 6.58%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 132             | 11.59%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 153             | 13.43%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 75              | 6.58%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.61%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 36              | 3.16%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.53%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 1.58%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.09%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.61%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 66              | 5.79%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.79%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 38              | 3.34%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.67%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 85              | 7.46%             |
| =====        | =====   | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 927             | 59.39%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina miejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 164             | 10.51%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina miejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 56              | 3.59%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina miejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 170             | 10.89%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina miejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 393             | 25.18%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina miejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 1.60%             |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 45              | 2.88%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 74              | 4.74%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 409             | 26.20%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 215             | 13.77%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 142             | 9.10%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 1.15%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 1.09%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.13%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.96%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 130             | 8.33%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.96%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 47              | 3.01%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 68              | 4.36%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 95              | 6.09%             |
| =====        | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 413           | 70.47%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 224             | 11.17%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 66              | 3.29%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 255             | 12.72%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 561             | 27.98%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 52              | 2.59%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 105             | 5.24%             |



| Województwo  | Powiat  | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 150             | 7.48%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 219             | 10.92%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 22              | 1.10%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 140             | 6.98%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 1.15%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 20              | 1.00%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.70%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 106             | 5.29%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.80%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28              | 1.40%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 62              | 3.09%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 267             | 13.32%            |
| =====        | =====   | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Polanica-Zdrój (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 259             | 30.87%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Polanica-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 46              | 5.48%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Polanica-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 1.43%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Polanica-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 40              | 4.77%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Polanica-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 112             | 13.35%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Polanica-Zdrój (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 3.10%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Polanica-Zdrój (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 1.07%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Polanica-Zdrój (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 14              | 1.67%             |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | kłodzki | Polanica-Zdrój (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 410             | 48.87%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Polanica-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 314             | 37.43%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Polanica-Zdrój (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 58              | 6.91%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Polanica-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.83%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Polanica-Zdrój (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 2.38%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Polanica-Zdrój (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 1.31%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Polanica-Zdrój (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 111             | 13.23%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Polanica-Zdrój (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 1.07%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Polanica-Zdrój (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 77              | 9.18%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Polanica-Zdrój (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 2.98%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Polanica-Zdrój (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 7.03%             |
| =====        | =====   | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Radków (miasto)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 128             | 54.24%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Radków (miasto)                | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 14              | 5.93%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Radków (miasto)                | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 2.54%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Radków (miasto)                | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 37              | 15.68%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Radków (miasto)                | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 53              | 22.46%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Radków (miasto)                | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 4.24%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Radków (miasto)                | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 2               | 0.85%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Radków (miasto)                | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 6               | 2.54%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Radków (miasto)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 61              | 25.85%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Radków (miasto)                | --> kocioł gazowy                                                                                      | 44              | 18.64%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Radków (miasto)                | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 2.54%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Radków (miasto)                | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 2.54%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Radków (miasto)                | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.42%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Radków (miasto)                | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 1.69%             |





| Województwo  | Powiat  | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |         | wiejski)                         |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Stronie Śląskie (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 93              | 17.51%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Stronie Śląskie (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 6.97%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Stronie Śląskie (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 30              | 5.65%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Stronie Śląskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 4.14%             |
|              |         |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Stronie Śląskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 91              | 17.14%            |
|              |         |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Stronie Śląskie (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 30              | 5.65%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Stronie Śląskie (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 3.77%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Stronie Śląskie (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 24              | 4.52%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Stronie Śląskie (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 2.07%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Stronie Śląskie (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.19%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Stronie Śląskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.94%             |
|              |         |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Stronie Śląskie (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 65              | 12.24%            |
|              |         |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Stronie Śląskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.94%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Stronie Śląskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 49              | 9.23%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Stronie Śląskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 2.07%             |
|              |         |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Stronie Śląskie (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 49              | 9.23%             |
| =====        | =====   | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
|              |         |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (miasto)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 438             | 63.76%            |
|              |         |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (miasto)                | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 106             | 15.43%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (miasto)                | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 2.33%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (miasto)                | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 105             | 15.28%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (miasto)                | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 125             | 18.20%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (miasto)                | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 3.06%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (miasto)                | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 26              | 3.78%             |



| Województwo  | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 39              | 5.68%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 125             | 18.20%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 50              | 7.28%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 6.70%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.73%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 3.06%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.44%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 74              | 10.77%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.87%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 2.04%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 54              | 7.86%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 7.28%             |
| =====        | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 358             | 68.32%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 60              | 11.45%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 2.67%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 72              | 13.74%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 123             | 23.47%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 4.20%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 6.30%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 6.49%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 92              | 17.56%            |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 27              | 5.15%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (obszar          | --> pompa ciepła                                                                                       | 48              | 9.16%             |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |         | wiejski)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 1.72%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.95%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.57%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 45              | 8.59%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.57%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 33              | 6.30%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 1.72%             |
| dolnośląskie | kłodzki | Szczytna (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 29              | 5.53%             |
| =====        | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | Legnica | Legnica (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 930             | 20.96%            |
| dolnośląskie | Legnica | Legnica (gmina miejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 128             | 2.88%             |
| dolnośląskie | Legnica | Legnica (gmina miejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 0.59%             |
| dolnośląskie | Legnica | Legnica (gmina miejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 145             | 3.27%             |
| dolnośląskie | Legnica | Legnica (gmina miejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 495             | 11.15%            |
| dolnośląskie | Legnica | Legnica (gmina miejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 58              | 1.31%             |
| dolnośląskie | Legnica | Legnica (gmina miejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 0.45%             |
| dolnośląskie | Legnica | Legnica (gmina miejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 1.31%             |
| dolnośląskie | Legnica | Legnica (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 428           | 54.71%            |
| dolnośląskie | Legnica | Legnica (gmina miejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 071           | 46.67%            |
| dolnośląskie | Legnica | Legnica (gmina miejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 122             | 2.75%             |
| dolnośląskie | Legnica | Legnica (gmina miejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 34              | 0.77%             |
| dolnośląskie | Legnica | Legnica (gmina            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.16%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | Legnica  | Legnica (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 124             | 2.79%             |
| dolnośląskie | Legnica  | Legnica (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 70              | 1.58%             |
| dolnośląskie | Legnica  | Legnica (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 873             | 19.67%            |
| dolnośląskie | Legnica  | Legnica (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 36              | 0.81%             |
| dolnośląskie | Legnica  | Legnica (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 256             | 5.77%             |
| dolnośląskie | Legnica  | Legnica (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| dolnośląskie | Legnica  | Legnica (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 580             | 13.07%            |
| dolnośląskie | Legnica  | Legnica (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 207             | 4.66%             |
| =====        | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 227             | 32.29%            |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 5.12%             |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 1.28%             |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 35              | 4.98%             |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 123             | 17.50%            |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.56%             |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.43%             |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10              | 1.42%             |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 326             | 46.37%            |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 294             | 41.82%            |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 2.84%             |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.43%             |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.57%             |



| Województwo  | Powiat   | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | legnicki | miejska)<br>Chojnów (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.71%             |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina miejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 97              | 13.80%            |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina miejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.57%             |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina miejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 34              | 4.84%             |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina miejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 59              | 8.39%             |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina miejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 7.54%             |
| =====        | =====    | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 837           | 80.25%            |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina wiejska)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 290             | 12.67%            |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina wiejska)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 2.05%             |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina wiejska)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 306             | 13.37%            |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina wiejska)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 754             | 32.94%            |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina wiejska)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 89              | 3.89%             |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina wiejska)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 133             | 5.81%             |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 218             | 9.52%             |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 272             | 11.88%            |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 56              | 2.45%             |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 162             | 7.08%             |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 41              | 1.79%             |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.39%             |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina wiejska)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.09%             |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina                      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.09%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |          | wiejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 101             | 4.41%             |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.26%             |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 37              | 1.62%             |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 58              | 2.53%             |
| dolnośląskie | legnicki | Chojnów (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 79              | 3.45%             |
| =====        | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | legnicki | Krotoszyce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 406             | 58.59%            |
| dolnośląskie | legnicki | Krotoszyce (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 48              | 6.93%             |
| dolnośląskie | legnicki | Krotoszyce (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 1.01%             |
| dolnośląskie | legnicki | Krotoszyce (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 54              | 7.79%             |
| dolnośląskie | legnicki | Krotoszyce (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 222             | 32.03%            |
| dolnośląskie | legnicki | Krotoszyce (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 3.03%             |
| dolnośląskie | legnicki | Krotoszyce (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 22              | 3.17%             |
| dolnośląskie | legnicki | Krotoszyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32              | 4.62%             |
| dolnośląskie | legnicki | Krotoszyce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 187             | 26.98%            |
| dolnośląskie | legnicki | Krotoszyce (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 100             | 14.43%            |
| dolnośląskie | legnicki | Krotoszyce (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 73              | 10.53%            |
| dolnośląskie | legnicki | Krotoszyce (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.14%             |
| dolnośląskie | legnicki | Krotoszyce (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 1.01%             |
| dolnośląskie | legnicki | Krotoszyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.87%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | legnicki | Krotoszyce (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 58              | 8.37%             |
| dolnośląskie | legnicki | Krotoszyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.43%             |
| dolnośląskie | legnicki | Krotoszyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 42              | 6.06%             |
| dolnośląskie | legnicki | Krotoszyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.88%             |
| dolnośląskie | legnicki | Krotoszyce (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42              | 6.06%             |
| =====        | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | legnicki | Kunice (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 662             | 32.56%            |
| dolnośląskie | legnicki | Kunice (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 74              | 3.64%             |
| dolnośląskie | legnicki | Kunice (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 0.79%             |
| dolnośląskie | legnicki | Kunice (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 126             | 6.20%             |
| dolnośląskie | legnicki | Kunice (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 239             | 11.76%            |
| dolnośląskie | legnicki | Kunice (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 68              | 3.34%             |
| dolnośląskie | legnicki | Kunice (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 2.02%             |
| dolnośląskie | legnicki | Kunice (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 98              | 4.82%             |
| dolnośląskie | legnicki | Kunice (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 826             | 40.63%            |
| dolnośląskie | legnicki | Kunice (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 698             | 34.33%            |
| dolnośląskie | legnicki | Kunice (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 69              | 3.39%             |
| dolnośląskie | legnicki | Kunice (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 30              | 1.48%             |
| dolnośląskie | legnicki | Kunice (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.20%             |
| dolnośląskie | legnicki | Kunice (gmina wiejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.10%             |
| dolnośląskie | legnicki | Kunice (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 23              | 1.13%             |
| dolnośląskie | legnicki | Kunice (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 450             | 22.13%            |
| dolnośląskie | legnicki | Kunice (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.30%             |
| dolnośląskie | legnicki | Kunice (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 398             | 19.58%            |
| dolnośląskie | legnicki | Kunice (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 46              | 2.26%             |
| dolnośląskie | legnicki | Kunice (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 95              | 4.67%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====        | =====    | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | legnicki | Legnickie Pole (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 691             | 65.37%            |
|              |          |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | legnicki | Legnickie Pole (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 152             | 14.38%            |
| dolnośląskie | legnicki | Legnickie Pole (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 2.37%             |
| dolnośląskie | legnicki | Legnickie Pole (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 133             | 12.58%            |
| dolnośląskie | legnicki | Legnickie Pole (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 295             | 27.91%            |
| dolnośląskie | legnicki | Legnickie Pole (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 2.18%             |
| dolnośląskie | legnicki | Legnickie Pole (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 1.32%             |
| dolnośląskie | legnicki | Legnickie Pole (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 49              | 4.64%             |
|              |          |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | legnicki | Legnickie Pole (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 181             | 17.12%            |
|              |          |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | legnicki | Legnickie Pole (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 34              | 3.22%             |
| dolnośląskie | legnicki | Legnickie Pole (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 101             | 9.56%             |
| dolnośląskie | legnicki | Legnickie Pole (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 1.99%             |
| dolnośląskie | legnicki | Legnickie Pole (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 1.61%             |
| dolnośląskie | legnicki | Legnickie Pole (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.76%             |
|              |          |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | legnicki | Legnickie Pole (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 56              | 5.30%             |
|              |          |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | legnicki | Legnickie Pole (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.57%             |
| dolnośląskie | legnicki | Legnickie Pole (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 3.41%             |
| dolnośląskie | legnicki | Legnickie Pole (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.32%             |
|              |          |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | legnicki | Legnickie Pole (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 129             | 12.20%            |
| =====        | =====    | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
|              |          |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | legnicki | Miłkowice (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 100           | 63.58%            |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | legnicki | Miłkowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 225             | 13.01%            |
| dolnośląskie | legnicki | Miłkowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 1.62%             |
| dolnośląskie | legnicki | Miłkowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 177             | 10.23%            |
| dolnośląskie | legnicki | Miłkowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 476             | 27.51%            |
| dolnośląskie | legnicki | Miłkowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 2.77%             |
| dolnośląskie | legnicki | Miłkowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 38              | 2.20%             |
| dolnośląskie | legnicki | Miłkowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 108             | 6.24%             |
| dolnośląskie | legnicki | Miłkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 443             | 25.61%            |
| dolnośląskie | legnicki | Miłkowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 154             | 8.90%             |
| dolnośląskie | legnicki | Miłkowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 230             | 13.29%            |
| dolnośląskie | legnicki | Miłkowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.64%             |
| dolnośląskie | legnicki | Miłkowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 32              | 1.85%             |
| dolnośląskie | legnicki | Miłkowice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.35%             |
| dolnośląskie | legnicki | Miłkowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.58%             |
| dolnośląskie | legnicki | Miłkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 117             | 6.76%             |
| dolnośląskie | legnicki | Miłkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.64%             |
| dolnośląskie | legnicki | Miłkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.39%             |
| dolnośląskie | legnicki | Miłkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 82              | 4.74%             |
| dolnośląskie | legnicki | Miłkowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 4.05%             |
| =====        | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 346             | 55.18%            |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 5.58%             |



| Województwo  | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 2.07%             |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 62              | 9.89%             |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 206             | 32.85%            |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 1.12%             |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 1.12%             |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 2.55%             |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 171             | 27.27%            |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 127             | 20.26%            |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 4.47%             |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.48%             |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.80%             |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 1.28%             |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 77              | 12.28%            |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.96%             |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 47              | 7.50%             |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 3.83%             |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 33              | 5.26%             |
| =====        | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 606             | 77.30%            |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 76              | 9.69%             |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 2.17%             |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 86              | 10.97%            |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 309             | 39.41%            |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 1.91%             |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 38              | 4.85%             |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 65              | 8.29%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 110             | 14.03%            |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 73              | 9.31%             |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 3.19%             |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.89%             |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.13%             |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.51%             |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 34              | 4.34%             |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.38%             |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 1.91%             |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 2.04%             |
| dolnośląskie | legnicki | Prochowice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 34              | 4.34%             |
| =====        | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | legnicki | Ruja (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 385             | 81.22%            |
| dolnośląskie | legnicki | Ruja (gmina wiejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 47              | 9.92%             |
| dolnośląskie | legnicki | Ruja (gmina wiejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 1.27%             |
| dolnośląskie | legnicki | Ruja (gmina wiejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 42              | 8.86%             |
| dolnośląskie | legnicki | Ruja (gmina wiejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 175             | 36.92%            |
| dolnośląskie | legnicki | Ruja (gmina wiejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 5.70%             |
| dolnośląskie | legnicki | Ruja (gmina wiejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 7.38%             |
| dolnośląskie | legnicki | Ruja (gmina wiejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 53              | 11.18%            |
| dolnośląskie | legnicki | Ruja (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 25              | 5.27%             |
| dolnośląskie | legnicki | Ruja (gmina wiejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 0.21%             |
| dolnośląskie | legnicki | Ruja (gmina wiejska)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 4.22%             |
| dolnośląskie | legnicki | Ruja (gmina wiejska)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.84%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | legnicki | Ruja (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 31              | 6.54%             |
| dolnośląskie | legnicki | Ruja (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.42%             |
| dolnośląskie | legnicki | Ruja (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 4.01%             |
| dolnośląskie | legnicki | Ruja (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 2.11%             |
| dolnośląskie | legnicki | Ruja (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 33              | 6.96%             |
| =====        | =====    | =====                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 146             | 54.89%            |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 28              | 10.53%            |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 1.50%             |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 36              | 13.53%            |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 57              | 21.43%            |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 1.50%             |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 1.88%             |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 12              | 4.51%             |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 57              | 21.43%            |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (miasto)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 32              | 12.03%            |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (miasto)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 6.77%             |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (miasto)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.38%             |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (miasto)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 1.88%             |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (miasto)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.38%             |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (miasto)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 9.02%             |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (miasto)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.38%             |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (miasto)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 5.26%             |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (miasto)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 3.38%             |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (miasto)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 39              | 14.66%            |
| =====        | =====    | =====                | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo  | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | lubański | Leśna (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 782             | 69.95%            |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 96              | 8.59%             |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 2.59%             |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 117             | 10.47%            |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 348             | 31.13%            |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 55              | 4.92%             |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 58              | 5.19%             |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 79              | 7.07%             |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 112             | 10.02%            |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 44              | 3.94%             |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 52              | 4.65%             |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.89%             |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.36%             |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.18%             |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 40              | 3.58%             |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.27%             |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.70%             |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 1.61%             |
| dolnośląskie | lubański | Leśna (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 184             | 16.46%            |
| =====        | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 524             | 34.43%            |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 75              | 4.93%             |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 1.51%             |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 152             | 9.99%             |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina miejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 210             | 13.80%            |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina miejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 1.31%             |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina miejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 0.59%             |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina miejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 2.30%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 651             | 42.77%            |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 525             | 34.49%            |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 65              | 4.27%             |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.33%             |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 42              | 2.76%             |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.92%             |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 260             | 17.08%            |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 1.18%             |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 145             | 9.53%             |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 96              | 6.31%             |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 87              | 5.72%             |
| =====        | =====    | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 155           | 76.09%            |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 182             | 11.99%            |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 71              | 4.68%             |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 298             | 19.63%            |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 384             | 25.30%            |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 1.71%             |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 66              | 4.35%             |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 128             | 8.43%             |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 203             | 13.37%            |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 1.25%             |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 153             | 10.08%            |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 0.86%             |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.79%             |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.40%             |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 65              | 4.28%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.86%             |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 31              | 2.04%             |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 1.38%             |
|              |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | lubański | Lubań (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 95              | 6.26%             |
| =====        | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 276             | 51.11%            |
|              |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 47              | 8.70%             |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 5.93%             |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 50              | 9.26%             |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 111             | 20.56%            |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 2.04%             |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 1.11%             |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 3.52%             |
|              |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 167             | 30.93%            |
|              |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 98              | 18.15%            |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 57              | 10.56%            |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.93%             |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.19%             |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.19%             |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.93%             |
|              |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 48              | 8.89%             |
|              |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.37%             |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 4.81%             |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 3.70%             |
|              |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 49              | 9.07%             |
| =====        | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|              |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 318             | 72.94%            |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (obszar wiejski)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 43              | 9.86%             |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (obszar wiejski)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 8.03%             |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (obszar wiejski)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 56              | 12.84%            |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (obszar wiejski)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 116             | 26.61%            |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (obszar wiejski)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 5.28%             |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (obszar wiejski)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 17              | 3.90%             |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (obszar wiejski)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 6.42%             |
|              |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 52              | 11.93%            |
|              |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (obszar wiejski)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 1.15%             |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (obszar wiejski)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 7.34%             |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (obszar wiejski)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 2.52%             |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (obszar wiejski)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.23%             |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (obszar wiejski)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.23%             |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (obszar wiejski)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.46%             |
|              |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (obszar wiejski)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 4.59%             |
|              |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.92%             |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 2.98%             |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.69%             |
|              |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | lubański | Olszyna (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 46              | 10.55%            |
|              |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| =====        | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | lubański | Platerówka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 368             | 85.58%            |
|              |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | lubański | Platerówka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 61              | 14.19%            |
| dolnośląskie | lubański | Platerówka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 5.35%             |
| dolnośląskie | lubański | Platerówka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 63              | 14.65%            |
| dolnośląskie | lubański | Platerówka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 160             | 37.21%            |
| dolnośląskie | lubański | Platerówka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.86%             |
| dolnośląskie | lubański | Platerówka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 4.19%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | lubański | Platerówka (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 8.14%             |
| dolnośląskie | lubański | Platerówka (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 27              | 6.28%             |
| dolnośląskie | lubański | Platerówka (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 5.81%             |
| dolnośląskie | lubański | Platerówka (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.47%             |
| dolnośląskie | lubański | Platerówka (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 5               | 1.16%             |
| dolnośląskie | lubański | Platerówka (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1               | 0.23%             |
| dolnośląskie | lubański | Platerówka (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.93%             |
| dolnośląskie | lubański | Platerówka (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 6.98%             |
| =====        | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | lubański | Siekierczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 739             | 74.72%            |
| dolnośląskie | lubański | Siekierczyn (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 125             | 12.64%            |
| dolnośląskie | lubański | Siekierczyn (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 2.93%             |
| dolnośląskie | lubański | Siekierczyn (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 164             | 16.58%            |
| dolnośląskie | lubański | Siekierczyn (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 302             | 30.54%            |
| dolnośląskie | lubański | Siekierczyn (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 1.92%             |
| dolnośląskie | lubański | Siekierczyn (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 38              | 3.84%             |
| dolnośląskie | lubański | Siekierczyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 62              | 6.27%             |
| dolnośląskie | lubański | Siekierczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 155             | 15.67%            |
| dolnośląskie | lubański | Siekierczyn (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 21              | 2.12%             |
| dolnośląskie | lubański | Siekierczyn (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 117             | 11.83%            |



| Województwo  | Powiat   | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | lubański | Siekierczyn (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.61%             |
| dolnośląskie | lubański | Siekierczyn (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.61%             |
| dolnośląskie | lubański | Siekierczyn (gmina wiejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| dolnośląskie | lubański | Siekierczyn (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.40%             |
| dolnośląskie | lubański | Siekierczyn (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 40              | 4.04%             |
| dolnośląskie | lubański | Siekierczyn (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.20%             |
| dolnośląskie | lubański | Siekierczyn (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.81%             |
| dolnośląskie | lubański | Siekierczyn (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 30              | 3.03%             |
| dolnośląskie | lubański | Siekierczyn (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 55              | 5.56%             |
| =====        | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | lubański | Świeradów-Zdrój (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 235             | 40.52%            |
| dolnośląskie | lubański | Świeradów-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 26              | 4.48%             |
| dolnośląskie | lubański | Świeradów-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 0.86%             |
| dolnośląskie | lubański | Świeradów-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 45              | 7.76%             |
| dolnośląskie | lubański | Świeradów-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 90              | 15.52%            |
| dolnośląskie | lubański | Świeradów-Zdrój (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 3.28%             |
| dolnośląskie | lubański | Świeradów-Zdrój (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 2.59%             |
| dolnośląskie | lubański | Świeradów-Zdrój (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 6.03%             |
| dolnośląskie | lubański | Świeradów-Zdrój (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 198             | 34.14%            |
| dolnośląskie | lubański | Świeradów-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 172             | 29.66%            |
| dolnośląskie | lubański | Świeradów-Zdrój (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 2.76%             |
| dolnośląskie | lubański | Świeradów-Zdrój (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.86%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | lubański | Świeradów-Zdrój (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.17%             |
| dolnośląskie | lubański | Świeradów-Zdrój (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.69%             |
| dolnośląskie | lubański | Świeradów-Zdrój (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 79              | 13.62%            |
| dolnośląskie | lubański | Świeradów-Zdrój (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.52%             |
| dolnośląskie | lubański | Świeradów-Zdrój (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 4.31%             |
| dolnośląskie | lubański | Świeradów-Zdrój (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 51              | 8.79%             |
| dolnośląskie | lubański | Świeradów-Zdrój (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 68              | 11.72%            |
| =====        | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina miejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 187             | 6.79%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina miejska)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 25              | 0.91%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina miejska)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 0.33%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina miejska)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 17              | 0.62%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina miejska)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 71              | 2.58%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina miejska)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 1.56%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina miejska)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 0.25%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina miejska)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 0.54%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina miejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 749           | 63.46%            |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina miejska)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 411           | 51.20%            |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina miejska)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 1.23%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina miejska)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.40%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina miejska)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina miejska)           | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 240             | 8.71%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina miejska)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 52              | 1.89%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina miejska)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 549             | 19.92%            |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina miejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.65%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 445             | 16.15%            |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 85              | 3.08%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 271             | 9.83%             |
| =====        | =====    | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 561           | 32.26%            |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 249             | 5.15%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 0.97%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 249             | 5.15%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 574             | 11.86%            |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 101             | 2.09%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 127             | 2.62%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 214             | 4.42%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 789           | 36.97%            |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 277           | 26.39%            |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 385             | 7.96%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 68              | 1.41%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.10%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.10%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 49              | 1.01%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 280           | 26.45%            |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 32              | 0.66%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 140             | 2.89%             |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 108           | 22.90%            |
| dolnośląskie | lubiński | Lubin (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 209             | 4.32%             |
| =====        | =====    | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | lubiński | Rudna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 723             | 43.74%            |



| Województwo  | Powiat   | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | lubiński | Rudna (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 69              | 4.17%             |
| dolnośląskie | lubiński | Rudna (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 1.75%             |
| dolnośląskie | lubiński | Rudna (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 188             | 11.37%            |
| dolnośląskie | lubiński | Rudna (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 221             | 13.37%            |
| dolnośląskie | lubiński | Rudna (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 2.60%             |
| dolnośląskie | lubiński | Rudna (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 104             | 6.29%             |
| dolnośląskie | lubiński | Rudna (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 69              | 4.17%             |
| dolnośląskie | lubiński | Rudna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 510             | 30.85%            |
| dolnośląskie | lubiński | Rudna (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 419             | 25.35%            |
| dolnośląskie | lubiński | Rudna (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 60              | 3.63%             |
| dolnośląskie | lubiński | Rudna (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 1.09%             |
| dolnośląskie | lubiński | Rudna (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.12%             |
| dolnośląskie | lubiński | Rudna (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.67%             |
| dolnośląskie | lubiński | Rudna (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 346             | 20.93%            |
| dolnośląskie | lubiński | Rudna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 1.33%             |
| dolnośląskie | lubiński | Rudna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 178             | 10.77%            |
| dolnośląskie | lubiński | Rudna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 146             | 8.83%             |
| dolnośląskie | lubiński | Rudna (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 74              | 4.48%             |
| =====        | =====    | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 340             | 54.75%            |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 77              | 12.40%            |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 2.25%             |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 66              | 10.63%            |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 140             | 22.54%            |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 2.25%             |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 1.45%             |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 3.22%             |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 199             | 32.05%            |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 84              | 13.53%            |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 83              | 13.37%            |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 1.45%             |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 1.61%             |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.48%             |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 1.61%             |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 34              | 5.48%             |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.64%             |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.77%             |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 3.06%             |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 48              | 7.73%             |
| =====        | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 820             | 80.71%            |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 121             | 11.91%            |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 2.95%             |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 128             | 12.60%            |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 332             | 32.68%            |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 1.77%             |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 121             | 11.91%            |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 70              | 6.89%             |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 104             | 10.24%            |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 1.18%             |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 76              | 7.48%             |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 1.18%             |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.10%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.30%             |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 2.07%             |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.30%             |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.08%             |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.69%             |
| dolnośląskie | lubiński | Ścinawa (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 71              | 6.99%             |
| =====        | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | lwówecki | Gryfów Śląski (miasto)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 217             | 38.07%            |
| dolnośląskie | lwówecki | Gryfów Śląski (miasto)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 39              | 6.84%             |
| dolnośląskie | lwówecki | Gryfów Śląski (miasto)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 2.46%             |
| dolnośląskie | lwówecki | Gryfów Śląski (miasto)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 41              | 7.19%             |
| dolnośląskie | lwówecki | Gryfów Śląski (miasto)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 103             | 18.07%            |
| dolnośląskie | lwówecki | Gryfów Śląski (miasto)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.40%             |
| dolnośląskie | lwówecki | Gryfów Śląski (miasto)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 1.05%             |
| dolnośląskie | lwówecki | Gryfów Śląski (miasto)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 6               | 1.05%             |
| dolnośląskie | lwówecki | Gryfów Śląski (miasto)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 230             | 40.35%            |
| dolnośląskie | lwówecki | Gryfów Śląski (miasto)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 205             | 35.96%            |
| dolnośląskie | lwówecki | Gryfów Śląski (miasto)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 1.93%             |
| dolnośląskie | lwówecki | Gryfów Śląski (miasto)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.35%             |
| dolnośląskie | lwówecki | Gryfów Śląski (miasto)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 1.23%             |
| dolnośląskie | lwówecki | Gryfów Śląski (miasto)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.88%             |
| dolnośląskie | lwówecki | Gryfów Śląski (miasto)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 75              | 13.16%            |
| dolnośląskie | lwówecki | Gryfów Śląski (miasto)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 1.05%             |
| dolnośląskie | lwówecki | Gryfów Śląski (miasto)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 6.32%             |
| dolnośląskie | lwówecki | Gryfów Śląski (miasto)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 33              | 5.79%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | Iwówecki | Gryfów Śląski (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 48              | 8.42%             |
| =====        | =====    | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | Iwówecki | Gryfów Śląski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 617             | 79.31%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Gryfów Śląski (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 77              | 9.90%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Gryfów Śląski (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 3.60%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Gryfów Śląski (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 86              | 11.05%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Gryfów Śląski (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 303             | 38.95%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Gryfów Śląski (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 2.96%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Gryfów Śląski (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 55              | 7.07%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Gryfów Śląski (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 5.78%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Gryfów Śląski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 78              | 10.03%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Gryfów Śląski (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 1.93%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Gryfów Śląski (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 5.91%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Gryfów Śląski (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.64%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Gryfów Śląski (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 1.41%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Gryfów Śląski (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.13%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Gryfów Śląski (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 29              | 3.73%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Gryfów Śląski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.13%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Gryfów Śląski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 2.70%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Gryfów Śląski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.90%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Gryfów Śląski (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 54              | 6.94%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====        | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | lwówecki | Lubomierz (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 88              | 70.97%            |
| dolnośląskie | lwówecki | Lubomierz (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 18              | 14.52%            |
| dolnośląskie | lwówecki | Lubomierz (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3               | 2.42%             |
| dolnośląskie | lwówecki | Lubomierz (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 18              | 14.52%            |
| dolnośląskie | lwówecki | Lubomierz (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 33              | 26.61%            |
| dolnośląskie | lwówecki | Lubomierz (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 4.03%             |
| dolnośląskie | lwówecki | Lubomierz (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 0.81%             |
| dolnośląskie | lwówecki | Lubomierz (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10              | 8.06%             |
| dolnośląskie | lwówecki | Lubomierz (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 17              | 13.71%            |
| dolnośląskie | lwówecki | Lubomierz (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 3.23%             |
| dolnośląskie | lwówecki | Lubomierz (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 8.06%             |
| dolnośląskie | lwówecki | Lubomierz (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.81%             |
| dolnośląskie | lwówecki | Lubomierz (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 1.61%             |
| dolnośląskie | lwówecki | Lubomierz (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 3               | 2.42%             |
| dolnośląskie | lwówecki | Lubomierz (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 2.42%             |
| dolnośląskie | lwówecki | Lubomierz (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 16              | 12.90%            |
| =====        | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | lwówecki | Lubomierz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 855             | 83.33%            |
| dolnośląskie | lwówecki | Lubomierz (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 108             | 10.53%            |
| dolnośląskie | lwówecki | Lubomierz (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 3.31%             |
| dolnośląskie | lwówecki | Lubomierz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 182             | 17.74%            |
| dolnośląskie | lwówecki | Lubomierz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 272             | 26.51%            |
| dolnośląskie | lwówecki | Lubomierz (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 49              | 4.78%             |
| dolnośląskie | lwówecki | Lubomierz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 94              | 9.16%             |
| dolnośląskie | lwówecki | Lubomierz (obszar          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 116             | 11.31%            |



| Województwo  | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |          | wiejski)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lubomierz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 62              | 6.04%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lubomierz (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 0.78%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lubomierz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 50              | 4.87%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lubomierz (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.19%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lubomierz (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.19%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lubomierz (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 33              | 3.22%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lubomierz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.39%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lubomierz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lubomierz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 1.75%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lubomierz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.97%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lubomierz (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 76              | 7.41%             |
| =====        | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (miasto)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 450             | 53.44%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (miasto)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 38              | 4.51%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (miasto)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 2.26%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (miasto)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 91              | 10.81%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (miasto)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 232             | 27.55%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (miasto)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 2.26%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (miasto)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 0.59%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (miasto)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 46              | 5.46%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (miasto)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 227             | 26.96%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (miasto)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 169             | 20.07%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (miasto)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 41              | 4.87%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.36%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.36%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 1.31%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 131             | 15.56%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.48%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 61              | 7.24%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.12%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 65              | 7.72%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 34              | 4.04%             |
| =====        | =====    | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 483           | 80.95%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 147             | 8.02%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 70              | 3.82%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 239             | 13.05%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 654             | 35.70%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 60              | 3.28%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 100             | 5.46%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 213             | 11.63%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 187             | 10.21%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 23              | 1.26%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 131             | 7.15%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.33%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.93%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.16%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (obszar          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.38%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |          | wiejski)                       |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 78              | 4.26%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.11%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 52              | 2.84%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.11%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.20%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Lwówek Śląski (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 84              | 4.59%             |
| =====        | =====    | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (miasto)                 | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 239             | 67.71%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (miasto)                 | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 55              | 15.58%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (miasto)                 | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 1.98%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (miasto)                 | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 45              | 12.75%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (miasto)                 | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 91              | 25.78%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (miasto)                 | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 1.70%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (miasto)                 | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 3.40%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (miasto)                 | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 6.52%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (miasto)                 | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 63              | 17.85%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (miasto)                 | --> kocioł gazowy                                                                                      | 25              | 7.08%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (miasto)                 | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 7.93%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (miasto)                 | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.28%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (miasto)                 | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 1.13%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (miasto)                 | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 1.42%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (miasto)                 | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 11              | 3.12%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (miasto)                 | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.85%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (miasto)                 | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 1.98%             |



| Województwo  | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1               | 0.28%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 40              | 11.33%            |
| =====        | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 867             | 74.10%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 125             | 10.68%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 4.27%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 126             | 10.77%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 319             | 27.26%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 4.10%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 4.53%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 146             | 12.48%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 104             | 8.89%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 1.45%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 66              | 5.64%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.60%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.77%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.09%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.34%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 73              | 6.24%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.60%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.20%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 52              | 4.44%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Mirsk (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 126             | 10.77%            |
| =====        | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 106             | 77.37%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 23              | 16.79%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 3.65%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 27              | 19.71%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 33              | 24.09%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 0.73%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 2.92%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 13              | 9.49%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 11              | 8.03%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 2.19%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 2               | 1.46%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 2.19%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.73%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 1.46%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 5               | 3.65%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.73%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 2.19%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1               | 0.73%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 15              | 10.95%            |
| =====        | =====    | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 407             | 78.12%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 63              | 12.09%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 1.15%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 60              | 11.52%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 131             | 25.14%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 4.99%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 7.10%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 84              | 16.12%            |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 41              | 7.87%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 1.34%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 4.03%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (obszar wiejski)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 1.73%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (obszar wiejski)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.38%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (obszar wiejski)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.38%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (obszar wiejski)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 27              | 5.18%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.19%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 3.45%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 1.54%             |
| dolnośląskie | Iwówecki | Wleń (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 46              | 8.83%             |
| =====        | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | milicki  | Cieszków (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 779             | 76.82%            |
| dolnośląskie | milicki  | Cieszków (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 113             | 11.14%            |
| dolnośląskie | milicki  | Cieszków (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 2.56%             |
| dolnośląskie | milicki  | Cieszków (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 177             | 17.46%            |
| dolnośląskie | milicki  | Cieszków (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 281             | 27.71%            |
| dolnośląskie | milicki  | Cieszków (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 3.65%             |
| dolnośląskie | milicki  | Cieszków (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 82              | 8.09%             |
| dolnośląskie | milicki  | Cieszków (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 63              | 6.21%             |
| dolnośląskie | milicki  | Cieszków (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 126             | 12.43%            |
| dolnośląskie | milicki  | Cieszków (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 79              | 7.79%             |
| dolnośląskie | milicki  | Cieszków (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 3.75%             |
| dolnośląskie | milicki  | Cieszków (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.10%             |
| dolnośląskie | milicki  | Cieszków (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.59%             |
| dolnośląskie | milicki  | Cieszków (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.20%             |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | milicki | Cieszków (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 56              | 5.52%             |
| dolnośląskie | milicki | Cieszków (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.39%             |
| dolnośląskie | milicki | Cieszków (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 2.86%             |
| dolnośląskie | milicki | Cieszków (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 2.27%             |
| dolnośląskie | milicki | Cieszków (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 5.23%             |
| =====        | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | milicki | Krośnice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 262           | 73.80%            |
| dolnośląskie | milicki | Krośnice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 147             | 8.60%             |
| dolnośląskie | milicki | Krośnice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 69              | 4.04%             |
| dolnośląskie | milicki | Krośnice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 297             | 17.37%            |
| dolnośląskie | milicki | Krośnice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 545             | 31.87%            |
| dolnośląskie | milicki | Krośnice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 2.28%             |
| dolnośląskie | milicki | Krośnice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 98              | 5.73%             |
| dolnośląskie | milicki | Krośnice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 67              | 3.92%             |
| dolnośląskie | milicki | Krośnice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 205             | 11.99%            |
| dolnośląskie | milicki | Krośnice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 105             | 6.14%             |
| dolnośląskie | milicki | Krośnice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 72              | 4.21%             |
| dolnośląskie | milicki | Krośnice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.47%             |
| dolnośląskie | milicki | Krośnice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 1.05%             |
| dolnośląskie | milicki | Krośnice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.12%             |
| dolnośląskie | milicki | Krośnice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 90              | 5.26%             |
| dolnośląskie | milicki | Krośnice (gmina          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.47%             |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |         | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | milicki | Krośnice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 34              | 1.99%             |
| dolnośląskie | milicki | Krośnice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| dolnośląskie | milicki | Krośnice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 47              | 2.75%             |
| dolnośląskie | milicki | Krośnice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 153             | 8.95%             |
| =====        | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | milicki | Milicz (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 398             | 37.13%            |
| dolnośląskie | milicki | Milicz (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 34              | 3.17%             |
| dolnośląskie | milicki | Milicz (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 1.12%             |
| dolnośląskie | milicki | Milicz (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 80              | 7.46%             |
| dolnośląskie | milicki | Milicz (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 212             | 19.78%            |
| dolnośląskie | milicki | Milicz (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 1.49%             |
| dolnośląskie | milicki | Milicz (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 1.40%             |
| dolnośląskie | milicki | Milicz (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 2.71%             |
| dolnośląskie | milicki | Milicz (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 419             | 39.09%            |
| dolnośląskie | milicki | Milicz (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 382             | 35.63%            |
| dolnośląskie | milicki | Milicz (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 1.68%             |
| dolnośląskie | milicki | Milicz (miasto)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.09%             |
| dolnośląskie | milicki | Milicz (miasto)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.75%             |
| dolnośląskie | milicki | Milicz (miasto)          | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.37%             |
| dolnośląskie | milicki | Milicz (miasto)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.56%             |
| dolnośląskie | milicki | Milicz (miasto)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 174             | 16.23%            |
| dolnośląskie | milicki | Milicz (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.93%             |
| dolnośląskie | milicki | Milicz (miasto)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 81              | 7.56%             |
| dolnośląskie | milicki | Milicz (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 83              | 7.74%             |
| dolnośląskie | milicki | Milicz (miasto)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 7.56%             |



| Województwo  | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====        | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | milicki   | Milicz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 337           | 76.40%            |
|              |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | milicki   | Milicz (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 245             | 8.01%             |
| dolnośląskie | milicki   | Milicz (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 80              | 2.62%             |
| dolnośląskie | milicki   | Milicz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 412             | 13.47%            |
| dolnośląskie | milicki   | Milicz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 982             | 32.10%            |
| dolnośląskie | milicki   | Milicz (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 106             | 3.47%             |
| dolnośląskie | milicki   | Milicz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 287             | 9.38%             |
| dolnośląskie | milicki   | Milicz (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 225             | 7.36%             |
|              |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | milicki   | Milicz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 399             | 13.04%            |
|              |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | milicki   | Milicz (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 135             | 4.41%             |
| dolnośląskie | milicki   | Milicz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 193             | 6.31%             |
| dolnośląskie | milicki   | Milicz (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 41              | 1.34%             |
| dolnośląskie | milicki   | Milicz (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.33%             |
| dolnośląskie | milicki   | Milicz (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 20              | 0.65%             |
|              |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | milicki   | Milicz (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 145             | 4.74%             |
|              |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | milicki   | Milicz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.33%             |
| dolnośląskie | milicki   | Milicz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 0.85%             |
| dolnośląskie | milicki   | Milicz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| dolnośląskie | milicki   | Milicz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 108             | 3.53%             |
|              |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | milicki   | Milicz (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 178             | 5.82%             |
| =====        | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|              |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 389             | 71.77%            |
|              |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 86              | 15.87%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 2.03%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 144             | 26.57%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 133             | 24.54%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 0.18%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.55%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 2.03%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|              |           |                           |                                                                                                        |     |        |
|--------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 114 | 21.03% |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5   | 0.92%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 70  | 12.92% |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 28  | 5.17%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4   | 0.74%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7   | 1.29%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 13  | 2.40%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8   | 1.48%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5   | 0.92%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 26  | 4.80%  |
| =====        | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |     |        |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 822 | 82.04% |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 133 | 13.27% |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25  | 2.50%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 222 | 22.16% |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 316 | 31.54% |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22  | 2.20%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34  | 3.39%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 70  | 6.99%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 86  | 8.58%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7   | 0.70%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 57  | 5.69%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15  | 1.50%  |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (obszar wiejski)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.40%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (obszar wiejski)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (obszar wiejski)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.20%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 36              | 3.59%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.50%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 2.00%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.00%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 5.79%             |
| =====        | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dobroszyce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 043           | 56.02%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dobroszyce (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 129             | 6.93%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dobroszyce (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 1.40%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dobroszyce (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 205             | 11.01%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dobroszyce (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 480             | 25.78%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dobroszyce (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 60              | 3.22%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dobroszyce (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 38              | 2.04%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dobroszyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 105             | 5.64%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dobroszyce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 587             | 31.53%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dobroszyce (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 369             | 19.82%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dobroszyce (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 169             | 9.08%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dobroszyce (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 27              | 1.45%             |



| Województwo  | Powiat    | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | oleśnicki | Dobroszyce (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.54%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dobroszyce (gmina wiejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dobroszyce (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.59%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dobroszyce (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 169             | 9.08%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dobroszyce (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.32%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dobroszyce (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 36              | 1.93%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dobroszyce (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 127             | 6.82%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dobroszyce (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 63              | 3.38%             |
| =====        | =====     | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dziadowa Kłoda (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 892             | 84.95%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dziadowa Kłoda (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 149             | 14.19%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dziadowa Kłoda (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 1.52%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dziadowa Kłoda (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 344             | 32.76%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dziadowa Kłoda (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 297             | 28.29%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dziadowa Kłoda (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.62%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dziadowa Kłoda (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 17              | 1.62%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dziadowa Kłoda (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 52              | 4.95%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dziadowa Kłoda (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 108             | 10.29%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dziadowa Kłoda (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.67%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dziadowa Kłoda (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 88              | 8.38%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dziadowa Kłoda (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.38%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dziadowa Kłoda (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.38%             |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | oleśnicki | Dziadowa Kłoda (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dziadowa Kłoda (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.38%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dziadowa Kłoda (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 2.48%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dziadowa Kłoda (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.29%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dziadowa Kłoda (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.76%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dziadowa Kłoda (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.43%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Dziadowa Kłoda (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 24              | 2.29%             |
| =====        | =====     | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 279             | 68.05%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 8.78%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 2.20%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 68              | 16.59%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 149             | 36.34%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (miasto)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 1.22%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (miasto)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 12              | 2.93%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 85              | 20.73%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (miasto)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 65              | 15.85%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (miasto)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 3.17%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (miasto)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.98%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (miasto)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.73%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (miasto)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 6.34%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.24%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 2.44%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (miasto)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 3.66%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|              |           |                             |                                                                                                        |     |        |
|--------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 20  | 4.88%  |
| =====        | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |     |        |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 553 | 84.56% |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 84  | 12.84% |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19  | 2.91%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 95  | 14.53% |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 280 | 42.81% |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23  | 3.52%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20  | 3.06%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32  | 4.89%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 47  | 7.19%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15  | 2.29%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 28  | 4.28%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2   | 0.31%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1   | 0.15%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1   | 0.15%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 31  | 4.74%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2   | 0.31%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19  | 2.91%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10  | 1.53%  |
| dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 23  | 3.52%  |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====        | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 552             | 24.64%            |
|              |           |                          | -----                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 93              | 4.15%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 0.80%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 114             | 5.09%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 279             | 12.46%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 1.03%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 0.18%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 0.94%             |
|              |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 225           | 54.69%            |
|              |           |                          | -----                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 034           | 46.16%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 129             | 5.76%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.45%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.54%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 9               | 0.40%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 31              | 1.38%             |
|              |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 336             | 15.00%            |
|              |           |                          | -----                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.80%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 107             | 4.78%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 209             | 9.33%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.09%             |
|              |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 127             | 5.67%             |
| =====        | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 321           | 55.47%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 428             | 10.23%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 66              | 1.58%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 499             | 11.93%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 982             | 23.47%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 120             | 2.87%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 57              | 1.36%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 169             | 4.04%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 620           | 38.72%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 522             | 12.48%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 950             | 22.71%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 64              | 1.53%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 64              | 1.53%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.02%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 0.45%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 390             | 9.32%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.36%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 337             | 8.05%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 0.91%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | - 147           | -3.51%            |
| =====        | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 621             | 44.74%            |



| Województwo  | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 115             | 8.29%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.01%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 200             | 14.41%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 243             | 17.51%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 0.79%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 0.50%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 31              | 2.23%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 564             | 40.63%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 487             | 35.09%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 54              | 3.89%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.50%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.14%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.94%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 160             | 11.53%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.86%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 52              | 3.75%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 96              | 6.92%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 43              | 3.10%             |
| =====        | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 076           | 71.12%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 244             | 16.13%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 1.39%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 311             | 20.56%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 391             | 25.84%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 1.85%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 1.06%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 65              | 4.30%             |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 318             | 21.02%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 130             | 8.59%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 150             | 9.91%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.86%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.66%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.99%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 97              | 6.41%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.26%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 1.12%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 76              | 5.02%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Syców (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 22              | 1.45%             |
| =====        | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 513             | 53.16%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (miasto)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 67              | 6.94%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (miasto)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 2.69%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (miasto)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 118             | 12.23%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (miasto)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 250             | 25.91%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (miasto)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 0.83%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (miasto)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 1.35%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (miasto)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 31              | 3.21%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 266             | 27.56%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (miasto)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 216             | 22.38%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (miasto)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 2.80%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (miasto)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.62%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (miasto)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.93%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (miasto)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.83%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (miasto)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 145             | 15.03%            |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.93%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 38              | 3.94%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 97              | 10.05%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 41              | 4.25%             |
| =====        | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 137           | 67.68%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 146             | 8.69%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 49              | 2.92%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 229             | 13.63%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 483             | 28.75%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 63              | 3.75%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 63              | 3.75%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 104             | 6.19%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 277             | 16.49%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 168             | 10.00%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 80              | 4.76%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.18%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 1.13%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.36%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 182             | 10.83%            |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.54%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (obszar          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 130             | 7.74%             |



| Województwo  | Powiat    | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                 | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |           | wiejski)                    | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                         |                 |                   |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                       | 42              | 2.50%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                | 1               | 0.06%             |
| dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                | 84              | 5.00%             |
| =====        | =====     | =====                       | =====                                                                     |                 |                   |
| dolnośląskie | oławski   | Domaniów (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                     | 794             | 76.79%            |
| dolnośląskie | oławski   | Domaniów (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                               | 132             | 12.77%            |
| dolnośląskie | oławski   | Domaniów (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                   | 17              | 1.64%             |
| dolnośląskie | oławski   | Domaniów (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                | 167             | 16.15%            |
| dolnośląskie | oławski   | Domaniów (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                    | 396             | 38.30%            |
| dolnośląskie | oławski   | Domaniów (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                              | 27              | 2.61%             |
| dolnośląskie | oławski   | Domaniów (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                         | 22              | 2.13%             |
| dolnośląskie | oławski   | Domaniów (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                            | 33              | 3.19%             |
| dolnośląskie | oławski   | Domaniów (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 142             | 13.73%            |
| dolnośląskie | oławski   | Domaniów (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                         | 9               | 0.87%             |
| dolnośląskie | oławski   | Domaniów (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                          | 89              | 8.61%             |
| dolnośląskie | oławski   | Domaniów (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                | 24              | 2.32%             |
| dolnośląskie | oławski   | Domaniów (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                        | 17              | 1.64%             |
| dolnośląskie | oławski   | Domaniów (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                            | 3               | 0.29%             |
| dolnośląskie | oławski   | Domaniów (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: | 39              | 3.77%             |
| dolnośląskie | oławski   | Domaniów (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                 | 4               | 0.39%             |
| dolnośląskie | oławski   | Domaniów (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                       | 13              | 1.26%             |
| dolnośląskie | oławski   | Domaniów (gmina             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,      | 21              | 2.03%             |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | oławski | wiejska)<br>Domaniów (gmina wiejska) | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)<br>--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe        | 1               | 0.10%             |
| dolnośląskie | oławski | Domaniów (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 5.71%             |
| =====        | =====   | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (miasto)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 352             | 29.60%            |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (miasto)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 50              | 4.21%             |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (miasto)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 1.09%             |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (miasto)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 92              | 7.74%             |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (miasto)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 135             | 11.35%            |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (miasto)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 2.19%             |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (miasto)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 0.50%             |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (miasto)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 30              | 2.52%             |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (miasto)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 550             | 46.26%            |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (miasto)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 386             | 32.46%            |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (miasto)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 72              | 6.06%             |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (miasto)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 54              | 4.54%             |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (miasto)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 1.01%             |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (miasto)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.42%             |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (miasto)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 1.77%             |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (miasto)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 148             | 12.45%            |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (miasto)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.25%             |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (miasto)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 111             | 9.34%             |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice                      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 33              | 2.78%             |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                 | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |         | (miasto)                         |                                                                           |                 |                   |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                | 1               | 0.08%             |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                | 139             | 11.69%            |
| =====        | =====   | =====                            | =====                                                                     |                 |                   |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                     | 1 149           | 47.17%            |
|              |         |                                  | _____                                                                     |                 |                   |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                               | 228             | 9.36%             |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                   | 53              | 2.18%             |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                | 200             | 8.21%             |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                    | 498             | 20.44%            |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                              | 62              | 2.55%             |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                         | 28              | 1.15%             |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                            | 80              | 3.28%             |
|              |         |                                  |                                                                           |                 |                   |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 726             | 29.80%            |
|              |         |                                  | _____                                                                     |                 |                   |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                         | 394             | 16.17%            |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                          | 244             | 10.02%            |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                        | 28              | 1.15%             |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                | 42              | 1.72%             |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                             | 1               | 0.04%             |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                            | 17              | 0.70%             |
|              |         |                                  |                                                                           |                 |                   |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: | 241             | 9.89%             |
|              |         |                                  | _____                                                                     |                 |                   |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                 | 10              | 0.41%             |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                       | 29              | 1.19%             |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,      | 202             | 8.29%             |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |         | wiejski)                         | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 320             | 13.14%            |
| =====        | =====   | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | oławski | Oława (gmina miejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 538             | 19.66%            |
| dolnośląskie | oławski | Oława (gmina miejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 77              | 2.81%             |
| dolnośląskie | oławski | Oława (gmina miejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 0.55%             |
| dolnośląskie | oławski | Oława (gmina miejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 103             | 3.76%             |
| dolnośląskie | oławski | Oława (gmina miejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 276             | 10.08%            |
| dolnośląskie | oławski | Oława (gmina miejska)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 0.91%             |
| dolnośląskie | oławski | Oława (gmina miejska)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 0.37%             |
| dolnośląskie | oławski | Oława (gmina miejska)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32              | 1.17%             |
| dolnośląskie | oławski | Oława (gmina miejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 598           | 58.39%            |
| dolnośląskie | oławski | Oława (gmina miejska)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 228           | 44.87%            |
| dolnośląskie | oławski | Oława (gmina miejska)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 248             | 9.06%             |
| dolnośląskie | oławski | Oława (gmina miejska)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 38              | 1.39%             |
| dolnośląskie | oławski | Oława (gmina miejska)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 33              | 1.21%             |
| dolnośląskie | oławski | Oława (gmina miejska)            | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 9               | 0.33%             |
| dolnośląskie | oławski | Oława (gmina miejska)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 42              | 1.53%             |
| dolnośląskie | oławski | Oława (gmina miejska)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 430             | 15.71%            |
| dolnośląskie | oławski | Oława (gmina miejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.44%             |
| dolnośląskie | oławski | Oława (gmina miejska)            | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| dolnośląskie | oławski | Oława (gmina miejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 139             | 5.08%             |
| dolnośląskie | oławski | Oława (gmina miejska)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 278             | 10.16%            |
| dolnośląskie | oławski | Oława (gmina miejska)            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 171             | 6.25%             |
| =====        | =====   | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | oławski | Oława (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 004           | 52.20%            |
| dolnośląskie | oławski | Oława (gmina wiejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 320             | 8.34%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | oławski    | Oława (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 66              | 1.72%             |
| dolnośląskie | oławski    | Oława (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 344             | 8.96%             |
| dolnośląskie | oławski    | Oława (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 059           | 27.59%            |
| dolnośląskie | oławski    | Oława (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 58              | 1.51%             |
| dolnośląskie | oławski    | Oława (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 46              | 1.20%             |
| dolnośląskie | oławski    | Oława (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 111             | 2.89%             |
| dolnośląskie | oławski    | Oława (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 083           | 28.21%            |
| dolnośląskie | oławski    | Oława (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 583             | 15.19%            |
| dolnośląskie | oławski    | Oława (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 347             | 9.04%             |
| dolnośląskie | oławski    | Oława (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 49              | 1.28%             |
| dolnośląskie | oławski    | Oława (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 66              | 1.72%             |
| dolnośląskie | oławski    | Oława (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| dolnośląskie | oławski    | Oława (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 37              | 0.96%             |
| dolnośląskie | oławski    | Oława (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 335             | 8.73%             |
| dolnośląskie | oławski    | Oława (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.26%             |
| dolnośląskie | oławski    | Oława (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| dolnośląskie | oławski    | Oława (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 263             | 6.85%             |
| dolnośląskie | oławski    | Oława (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 61              | 1.59%             |
| dolnośląskie | oławski    | Oława (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 417             | 10.86%            |
| =====        | =====      | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 141             | 24.27%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (miasto)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 21              | 3.61%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (miasto)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3               | 0.52%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (miasto)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 22              | 3.79%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (miasto)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 78              | 13.43%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (miasto)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.72%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (miasto)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 0.69%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (miasto)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 3               | 0.52%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 271             | 46.64%            |



| Województwo  | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 210             | 36.14%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 4.65%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.34%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 3.27%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.17%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 2.07%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 110             | 18.93%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.52%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 64              | 11.02%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 42              | 7.23%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.17%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 10.15%            |
| =====        | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 891             | 64.38%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 141             | 10.19%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 2.60%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 164             | 11.85%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 380             | 27.46%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 1.66%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 84              | 6.07%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 63              | 4.55%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 242             | 17.49%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 107             | 7.73%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 94              | 6.79%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 25              | 1.81%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.29%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.79%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 107             | 7.73%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.58%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 63              | 4.55%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 35              | 2.53%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Chocianów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 144             | 10.40%            |
| =====        | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | polkowicki | Gaworzyce (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 458             | 60.50%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Gaworzyce (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 61              | 8.06%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Gaworzyce (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 2.38%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Gaworzyce (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 78              | 10.30%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Gaworzyce (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 171             | 22.59%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Gaworzyce (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 2.25%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Gaworzyce (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 30              | 3.96%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Gaworzyce (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 83              | 10.96%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Gaworzyce (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 172             | 22.72%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Gaworzyce (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 138             | 18.23%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Gaworzyce (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 3.30%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Gaworzyce (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.26%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | polkowicki | Gaworzyce (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.13%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Gaworzyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.79%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Gaworzyce (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 91              | 12.02%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Gaworzyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.66%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Gaworzyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 59              | 7.79%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Gaworzyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 3.57%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Gaworzyce (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 36              | 4.76%             |
| =====        | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | polkowicki | Grębocice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 744             | 61.03%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Grębocice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 162             | 13.29%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Grębocice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 2.13%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Grębocice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 105             | 8.61%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Grębocice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 266             | 21.82%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Grębocice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 2.13%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Grębocice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 56              | 4.59%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Grębocice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 103             | 8.45%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Grębocice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 293             | 24.04%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Grębocice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 226             | 18.54%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Grębocice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 47              | 3.86%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Grębocice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.82%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Grębocice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.82%             |



| Województwo  | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | polkowicki | Grębocice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 125             | 10.25%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Grębocice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 1.39%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Grębocice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 39              | 3.20%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Grębocice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 69              | 5.66%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Grębocice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 57              | 4.68%             |
| =====        | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 103             | 7.70%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 16              | 1.20%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 0.82%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 31              | 2.32%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 16              | 1.20%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.27%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 0.52%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 5               | 0.37%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 805             | 60.16%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 731             | 54.63%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 2.32%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.82%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.07%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (miasto)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 10              | 0.75%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 1.57%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 358             | 26.76%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.75%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 295             | 22.05%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 53              | 3.96%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (miasto)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 5.38%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====        | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 551             | 37.46%            |
|              |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 108             | 7.34%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 1.97%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 104             | 7.07%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 175             | 11.90%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 33              | 2.24%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 54              | 3.67%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 48              | 3.26%             |
|              |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 540             | 36.71%            |
|              |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 438             | 29.78%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 67              | 4.55%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 1.29%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.20%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.88%             |
|              |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 304             | 20.67%            |
|              |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 1.09%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 220             | 14.96%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 68              | 4.62%             |
|              |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | polkowicki | Polkowice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 76              | 5.17%             |
|              |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| =====        | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 347             | 48.46%            |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 5.03%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.96%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 78              | 10.89%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 130             | 18.16%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.40%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 5.73%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 5.31%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 179             | 25.00%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 152             | 21.23%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 2.51%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.42%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.42%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.42%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 131             | 18.30%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.98%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 65              | 9.08%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 58              | 8.10%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.14%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 8.24%             |
| =====        | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 446             | 79.36%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 51              | 9.07%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 3.02%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 90              | 16.01%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 146             | 25.98%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 1.25%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 82              | 14.59%            |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 53              | 9.43%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 39              | 6.94%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.71%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 4.45%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 1.07%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.71%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 4.09%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.18%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 2.31%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 1.60%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Przemków (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 54              | 9.61%             |
| =====        | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | polkowicki | Radwanice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 827             | 60.85%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Radwanice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 165             | 12.14%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Radwanice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 3.46%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Radwanice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 133             | 9.79%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Radwanice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 373             | 27.45%            |
| dolnośląskie | polkowicki | Radwanice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 1.32%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Radwanice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 39              | 2.87%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Radwanice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 52              | 3.83%             |
| dolnośląskie | polkowicki | Radwanice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 353             | 25.97%            |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | polkowicki  | Radwanice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 236             | 17.37%            |
| dolnośląskie | polkowicki  | Radwanice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 84              | 6.18%             |
| dolnośląskie | polkowicki  | Radwanice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 1.32%             |
| dolnośląskie | polkowicki  | Radwanice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.15%             |
| dolnośląskie | polkowicki  | Radwanice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.96%             |
| dolnośląskie | polkowicki  | Radwanice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 126             | 9.27%             |
| dolnośląskie | polkowicki  | Radwanice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.52%             |
| dolnośląskie | polkowicki  | Radwanice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 51              | 3.75%             |
| dolnośląskie | polkowicki  | Radwanice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 68              | 5.00%             |
| dolnośląskie | polkowicki  | Radwanice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 3.90%             |
| =====        | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | strzeliński | Borów (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 846             | 73.12%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Borów (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 144             | 12.45%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Borów (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 2.85%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Borów (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 297             | 25.67%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Borów (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 268             | 23.16%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Borów (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 1.38%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Borów (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 2.85%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Borów (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 55              | 4.75%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Borów (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 224             | 19.36%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Borów (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 79              | 6.83%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Borów (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 111             | 9.59%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Borów (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 1.47%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Borów (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 1.30%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Borów (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.17%             |



| Województwo  | Powiat      | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | strzeliński | Borów (gmina wiejska)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 40              | 3.46%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Borów (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.17%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Borów (gmina wiejska)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 2.16%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Borów (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.12%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Borów (gmina wiejska)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 47              | 4.06%             |
| =====        | =====       | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | strzeliński | Kondratowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 565             | 83.46%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Kondratowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 99              | 14.62%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Kondratowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 3.10%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Kondratowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 162             | 23.93%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Kondratowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 211             | 31.17%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Kondratowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 2.22%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Kondratowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 2.81%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Kondratowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 5.61%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Kondratowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 65              | 9.60%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Kondratowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 1.33%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Kondratowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 6.35%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Kondratowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.89%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Kondratowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.89%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Kondratowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.15%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Kondratowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 3.10%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Kondratowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.59%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Kondratowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 1.18%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |             | wiejska)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | strzeliński | Kondratowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 1.33%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Kondratowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 26              | 3.84%             |
| =====        | =====       | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | strzeliński | Przeworno (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 749             | 78.76%            |
|              |             |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | strzeliński | Przeworno (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 110             | 11.57%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Przeworno (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 3.58%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Przeworno (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 218             | 22.92%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Przeworno (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 268             | 28.18%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Przeworno (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 3.26%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Przeworno (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 5.57%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Przeworno (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 3.68%             |
|              |             |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | strzeliński | Przeworno (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 91              | 9.57%             |
|              |             |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | strzeliński | Przeworno (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 0.95%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Przeworno (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 68              | 7.15%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Przeworno (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.84%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Przeworno (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.42%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Przeworno (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.21%             |
|              |             |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | strzeliński | Przeworno (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 3.36%             |
|              |             |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | strzeliński | Przeworno (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.32%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Przeworno (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.16%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Przeworno (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 1.89%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | strzeliński | Przeworno (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 79              | 8.31%             |
| =====        | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 410             | 34.60%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 84              | 7.09%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 1.27%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 87              | 7.34%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 174             | 14.68%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 1.94%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 0.51%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 1.77%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 534             | 45.06%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 409             | 34.51%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 91              | 7.68%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.42%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 1.60%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.84%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 186             | 15.70%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.93%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 85              | 7.17%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 89              | 7.51%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 55              | 4.64%             |
| =====        | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 677           | 72.66%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 338             | 14.64%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 63              | 2.73%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 388             | 16.81%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 642             | 27.82%            |



| Województwo  | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 47              | 2.04%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 68              | 2.95%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 131             | 5.68%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 398             | 17.24%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 94              | 4.07%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 242             | 10.49%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 31              | 1.34%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 20              | 0.87%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.48%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 154             | 6.67%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.52%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 40              | 1.73%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 102             | 4.42%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Strzelin (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 79              | 3.42%             |
| =====        | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 186             | 52.25%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 33              | 9.27%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 1.69%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 34              | 9.55%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 95              | 26.69%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.56%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 1.12%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 12              | 3.37%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 150             | 42.13%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 114             | 32.02%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (miasto)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 7.87%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (miasto)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 1.12%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (miasto)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.28%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.84%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 12              | 3.37%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 1.97%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 1.40%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 8               | 2.25%             |
| =====        | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 893             | 82.92%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 97              | 9.01%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 2.51%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 122             | 11.33%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 514             | 47.73%            |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 2.51%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 3.81%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 65              | 6.04%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 87              | 8.08%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 1.76%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 54              | 5.01%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.46%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.37%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.09%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.37%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 2.97%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.37%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.11%             |
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 1.49%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | strzeliński | Wiązów (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 65              | 6.04%             |
| =====        | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | średzki     | Kostomłoty (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 062           | 72.59%            |
|              |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | średzki     | Kostomłoty (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 138             | 9.43%             |
| dolnośląskie | średzki     | Kostomłoty (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 2.26%             |
| dolnośląskie | średzki     | Kostomłoty (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 174             | 11.89%            |
| dolnośląskie | średzki     | Kostomłoty (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 596             | 40.74%            |
| dolnośląskie | średzki     | Kostomłoty (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 2.53%             |
| dolnośląskie | średzki     | Kostomłoty (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 28              | 1.91%             |
| dolnośląskie | średzki     | Kostomłoty (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 3.83%             |
|              |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | średzki     | Kostomłoty (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 254             | 17.36%            |
|              |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | średzki     | Kostomłoty (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 51              | 3.49%             |
| dolnośląskie | średzki     | Kostomłoty (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 158             | 10.80%            |
| dolnośląskie | średzki     | Kostomłoty (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.82%             |
| dolnośląskie | średzki     | Kostomłoty (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 1.71%             |
| dolnośląskie | średzki     | Kostomłoty (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.14%             |
| dolnośląskie | średzki     | Kostomłoty (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.41%             |
|              |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | średzki     | Kostomłoty (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 60              | 4.10%             |
|              |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | średzki     | Kostomłoty (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.14%             |
| dolnośląskie | średzki     | Kostomłoty (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.68%             |
| dolnośląskie | średzki     | Kostomłoty (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 48              | 3.28%             |
|              |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | średzki     | Kostomłoty (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 87              | 5.95%             |
| =====        | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | średzki | Malczyce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 688             | 71.82%            |
| dolnośląskie | średzki | Malczyce (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 137             | 14.30%            |
| dolnośląskie | średzki | Malczyce (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.88%             |
| dolnośląskie | średzki | Malczyce (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 129             | 13.47%            |
| dolnośląskie | średzki | Malczyce (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 332             | 34.66%            |
| dolnośląskie | średzki | Malczyce (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 2.82%             |
| dolnośląskie | średzki | Malczyce (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 1.67%             |
| dolnośląskie | średzki | Malczyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 3.03%             |
| dolnośląskie | średzki | Malczyce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 169             | 17.64%            |
| dolnośląskie | średzki | Malczyce (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 22              | 2.30%             |
| dolnośląskie | średzki | Malczyce (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 114             | 11.90%            |
| dolnośląskie | średzki | Malczyce (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 1.04%             |
| dolnośląskie | średzki | Malczyce (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 1.77%             |
| dolnośląskie | średzki | Malczyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.63%             |
| dolnośląskie | średzki | Malczyce (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 3.13%             |
| dolnośląskie | średzki | Malczyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.52%             |
| dolnośląskie | średzki | Malczyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.25%             |
| dolnośląskie | średzki | Malczyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.36%             |
| dolnośląskie | średzki | Malczyce (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 71              | 7.41%             |
| =====        | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 684           | 32.49%            |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 261             | 5.04%             |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 62              | 1.20%             |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 300             | 5.79%             |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 752             | 14.51%            |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 149             | 2.87%             |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 31              | 0.60%             |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 129             | 2.49%             |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 359           | 45.51%            |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 494           | 28.83%            |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 682             | 13.16%            |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 50              | 0.96%             |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 83              | 1.60%             |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.04%             |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 48              | 0.93%             |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 859             | 16.57%            |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 0.48%             |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 755             | 14.57%            |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 79              | 1.52%             |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 281             | 5.42%             |
| =====        | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 50.00%            |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 50.00%            |



| Województwo  | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 10              | 100.00%           |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 100.00%           |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 3               | 100.00%           |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 50.00%            |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -9              | -450.00%          |
| =====        | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 11              | 44.00%            |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 7               | 28.00%            |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 4.00%             |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 2               | 8.00%             |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1               | 4.00%             |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 83              | 100.00%           |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 24              | 96.00%            |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 54              | 100.00%           |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 12.00%            |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 8.00%             |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 9               | 36.00%            |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 36.00%            |
| dolnośląskie | średzki | Miękinia (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -78             | -312.00%          |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====        | =====   | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 398             | 32.23%            |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 54              | 4.37%             |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 1.21%             |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 117             | 9.47%             |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 167             | 13.52%            |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.38%             |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.24%             |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 2.02%             |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 592             | 47.94%            |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 407             | 32.96%            |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 151             | 12.23%            |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.97%             |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.97%             |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.24%             |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.57%             |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 156             | 12.63%            |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.65%             |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 51              | 4.13%             |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 96              | 7.77%             |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 89              | 7.21%             |
| =====        | =====   | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 405           | 71.25%            |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 210             | 10.65%            |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38              | 1.93%             |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 344             | 17.44%            |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 641             | 32.51%            |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 2.03%             |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 2.38%             |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 85              | 4.31%             |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 357             | 18.10%            |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 36              | 1.83%             |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 270             | 13.69%            |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 26              | 1.32%             |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 19              | 0.96%             |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.30%             |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 73              | 3.70%             |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.15%             |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 51              | 2.59%             |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 0.96%             |
| dolnośląskie | średzki | Środa Śląska (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 137             | 6.95%             |
| =====        | =====   | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | średzki | Udanin (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 803             | 81.28%            |
| dolnośląskie | średzki | Udanin (gmina wiejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 105             | 10.63%            |
| dolnośląskie | średzki | Udanin (gmina wiejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 2.83%             |
| dolnośląskie | średzki | Udanin (gmina wiejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 141             | 14.27%            |
| dolnośląskie | średzki | Udanin (gmina wiejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 397             | 40.18%            |
| dolnośląskie | średzki | Udanin (gmina wiejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 3.44%             |
| dolnośląskie | średzki | Udanin (gmina wiejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 2.94%             |
| dolnośląskie | średzki | Udanin (gmina wiejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 69              | 6.98%             |



| Województwo  | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | średzki   | Udanin (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 104             | 10.53%            |
| dolnośląskie | średzki   | Udanin (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 1.42%             |
| dolnośląskie | średzki   | Udanin (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 73              | 7.39%             |
| dolnośląskie | średzki   | Udanin (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.40%             |
| dolnośląskie | średzki   | Udanin (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.91%             |
| dolnośląskie | średzki   | Udanin (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.40%             |
| dolnośląskie | średzki   | Udanin (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 1.62%             |
| dolnośląskie | średzki   | Udanin (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.10%             |
| dolnośląskie | średzki   | Udanin (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.81%             |
| dolnośląskie | średzki   | Udanin (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.71%             |
| dolnośląskie | średzki   | Udanin (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 65              | 6.58%             |
| =====        | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Dobromierz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 619             | 70.26%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Dobromierz (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 111             | 12.60%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Dobromierz (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 3.75%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Dobromierz (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 209             | 23.72%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Dobromierz (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 173             | 19.64%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Dobromierz (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 2.72%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Dobromierz (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 22              | 2.50%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Dobromierz (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47              | 5.33%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Dobromierz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 150             | 17.03%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Dobromierz (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 1.25%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Dobromierz (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 118             | 13.39%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Dobromierz (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 1.36%             |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | świdnicki | Dobromierz (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.68%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Dobromierz (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.34%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Dobromierz (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 3.41%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Dobromierz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.23%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Dobromierz (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 2.04%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Dobromierz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.14%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Dobromierz (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 82              | 9.31%             |
| =====        | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (miasto)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 105             | 37.37%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (miasto)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 21              | 7.47%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (miasto)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 1.42%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (miasto)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 28              | 9.96%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (miasto)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 33              | 11.74%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (miasto)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 3.20%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (miasto)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 2               | 0.71%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (miasto)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 8               | 2.85%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (miasto)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 108             | 38.43%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (miasto)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 76              | 27.05%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (miasto)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 9.96%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (miasto)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.36%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (miasto)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 1.07%             |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 58              | 20.64%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.71%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 3.56%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 46              | 16.37%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 10              | 3.56%             |
| =====        | =====     | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 642             | 66.12%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 126             | 12.98%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 2.16%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 187             | 19.26%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 199             | 20.49%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 3.09%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 1.65%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 63              | 6.49%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 183             | 18.85%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 39              | 4.02%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 114             | 11.74%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 1.44%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 1.34%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.31%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 74              | 7.62%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska                  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.51%             |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |           | (obszar wiejski)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.21%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 1.75%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 50              | 5.15%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Jaworzyna Śląska (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 7.42%             |
| =====        | =====     | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Marcinowice (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 956             | 71.13%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Marcinowice (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 182             | 13.54%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Marcinowice (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 1.93%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Marcinowice (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 177             | 13.17%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Marcinowice (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 377             | 28.05%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Marcinowice (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 2.38%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Marcinowice (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 2.68%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Marcinowice (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 126             | 9.38%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Marcinowice (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 225             | 16.74%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Marcinowice (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 1.12%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Marcinowice (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 163             | 12.13%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Marcinowice (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 28              | 2.08%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Marcinowice (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.67%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Marcinowice (gmina wiejska)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Marcinowice (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.67%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Marcinowice (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 88              | 6.55%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Marcinowice (gmina                | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.67%             |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |           | wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Marcinowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.74%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Marcinowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 67              | 4.99%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Marcinowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.15%             |
|              |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Marcinowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 75              | 5.58%             |
| =====        | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
|              |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 399             | 38.00%            |
|              |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 46              | 4.38%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.05%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 93              | 8.86%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 202             | 19.24%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 1.81%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 0.57%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 2.10%             |
|              |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 422             | 40.19%            |
|              |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 302             | 28.76%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (miasto)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 107             | 10.19%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (miasto)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.38%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (miasto)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.19%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (miasto)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.67%             |
|              |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (miasto)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 141             | 13.43%            |
|              |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.86%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 45              | 4.29%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (miasto)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 87              | 8.29%             |
|              |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (miasto)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 88              | 8.38%             |
| =====        | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo  | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 068           | 73.76%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 143             | 9.88%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 2.56%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 215             | 14.85%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 504             | 34.81%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 2.49%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 42              | 2.90%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 91              | 6.28%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 190             | 13.12%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 1.17%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 136             | 9.39%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 1.04%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.62%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.14%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.76%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 43              | 2.97%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.28%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 0.90%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 1.80%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Strzegom (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 147             | 10.15%            |
| =====        | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 362             | 17.97%            |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 43              | 2.13%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 0.94%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 54              | 2.68%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 160             | 7.94%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 2.13%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 0.65%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 30              | 1.49%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 081           | 53.65%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 928             | 46.05%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 87              | 4.32%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 0.99%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.45%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.10%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 35              | 1.74%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 443             | 21.99%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.69%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 126             | 6.25%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 303             | 15.04%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 129             | 6.40%             |
| =====        | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 737           | 34.14%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 381             | 7.49%             |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |           | wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 79              | 1.55%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 329             | 6.47%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 613             | 12.05%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 98              | 1.93%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 48              | 0.94%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 189             | 3.71%             |
|              |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 965             | 18.97%            |
|              |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 457             | 8.98%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 362             | 7.11%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 47              | 0.92%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 68              | 1.34%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.06%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 28              | 0.55%             |
|              |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 354             | 6.96%             |
|              |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.33%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 53              | 1.04%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 284             | 5.58%             |
|              |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Świdnica (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 032           | 39.94%            |
| =====        | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
|              |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Świebodzice (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 341             | 26.54%            |
|              |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Świebodzice (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 2.80%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świebodzice (gmina          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.40%             |



| Województwo  | Powiat    | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |           | miejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Świebodzice (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 61              | 4.75%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świebodzice (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 160             | 12.45%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Świebodzice (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 2.26%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świebodzice (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 0.54%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świebodzice (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 30              | 2.33%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świebodzice (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 556             | 43.27%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Świebodzice (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 463             | 36.03%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Świebodzice (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 55              | 4.28%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świebodzice (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.08%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świebodzice (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 1.48%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świebodzice (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 1.40%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świebodzice (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 310             | 24.12%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Świebodzice (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.62%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świebodzice (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.23%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świebodzice (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 240             | 18.68%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Świebodzice (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 59              | 4.59%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Świebodzice (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 78              | 6.07%             |
| =====        | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 99              | 25.85%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (miasto)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 14              | 3.66%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (miasto)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 2               | 0.52%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (miasto)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 23              | 6.01%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (miasto)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 38              | 9.92%             |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 3.39%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 9               | 2.35%             |
|              |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 178             | 46.48%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 163             | 42.56%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 2.61%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.78%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.52%             |
|              |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 91              | 23.76%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.26%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 35              | 9.14%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 55              | 14.36%            |
|              |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 15              | 3.92%             |
| =====        | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 783             | 70.35%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 131             | 11.77%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 2.43%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 160             | 14.38%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 290             | 26.06%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 2.79%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 28              | 2.52%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 116             | 10.42%            |
|              |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 181             | 16.26%            |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 44              | 3.95%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 108             | 9.70%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 1.35%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.63%             |
| dolnośląskie | świdnicki | Żarów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.63%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | świdnicki  | Żarów (obszar wiejski)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 76              | 6.83%             |
| dolnośląskie | świdnicki  | Żarów (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.45%             |
| dolnośląskie | świdnicki  | Żarów (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28              | 2.52%             |
| dolnośląskie | świdnicki  | Żarów (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 43              | 3.86%             |
| dolnośląskie | świdnicki  | Żarów (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 73              | 6.56%             |
| =====        | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 391             | 26.12%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 2.34%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.20%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 65              | 4.34%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 224             | 14.96%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 1.47%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 0.33%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 1.47%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 727             | 48.56%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 636             | 42.48%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 2.81%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (miasto) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.73%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 1.47%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (miasto) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (miasto) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 1.00%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (miasto) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 239             | 15.97%            |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.40%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 128             | 8.55%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 105             | 7.01%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 140             | 9.35%             |
| =====        | =====      | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 700           | 51.97%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 207             | 6.33%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 60              | 1.83%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 287             | 8.77%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 765             | 23.39%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 129             | 3.94%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 76              | 2.32%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 176             | 5.38%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 888             | 27.15%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 326             | 9.97%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 386             | 11.80%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 110             | 3.36%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 37              | 1.13%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 28              | 0.86%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 413             | 12.63%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.37%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 61              | 1.86%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 339             | 10.36%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Oborniki Śląskie (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 270             | 8.25%             |
| =====        | =====      | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (miasto)                  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 219             | 66.16%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (miasto)                  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 10.57%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (miasto)                  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 1.81%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (miasto)                  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 53              | 16.01%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (miasto)                  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 100             | 30.21%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (miasto)                  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 1.21%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (miasto)                  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 1.51%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (miasto)                  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 4.83%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (miasto)                  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 53              | 16.01%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (miasto)                  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 0.30%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (miasto)                  | --> pompa ciepła                                                                                       | 45              | 13.60%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (miasto)                  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.91%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (miasto)                  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.60%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (miasto)                  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.30%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (miasto)                  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.30%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (miasto)                  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 13              | 3.93%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (miasto)                  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 2.42%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (miasto)                  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 1.51%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (miasto)                  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 46              | 13.90%            |
| =====        | =====      | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (obszar wiejski)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 110           | 69.55%            |



| Województwo  | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 174             | 10.90%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 3.01%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 227             | 14.22%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 519             | 32.52%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 2.01%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 50              | 3.13%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 60              | 3.76%             |
|              |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 206             | 12.91%            |
|              |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 1.19%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 163             | 10.21%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.31%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.88%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.25%             |
|              |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 36              | 2.26%             |
|              |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.19%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 1.38%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 0.69%             |
|              |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | trzebnicki | Prusice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 244             | 15.29%            |
|              |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| =====        | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 422             | 36.89%            |
|              |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 64              | 5.59%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 0.61%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 89              | 7.78%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 224             | 19.58%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 0.70%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 0.09%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 2.53%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 454             | 39.69%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 380             | 33.22%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 3.67%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.61%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.79%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.09%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 1.31%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 161             | 14.07%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.79%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 105             | 9.18%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 46              | 4.02%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 107             | 9.35%             |
| =====        | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 921           | 72.16%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 354             | 13.30%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 1.88%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 354             | 13.30%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 827             | 31.07%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 56              | 2.10%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 95              | 3.57%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 185             | 6.95%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 451             | 16.94%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 86              | 3.23%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 291             | 10.93%            |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (obszar wiejski)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 32              | 1.20%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (obszar wiejski)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 26              | 0.98%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (obszar wiejski)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.08%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (obszar wiejski)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.53%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (obszar wiejski)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 151             | 5.67%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.34%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28              | 1.05%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 114             | 4.28%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Trzebnica (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 139             | 5.22%             |
| =====        | =====      | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | trzebnicki | Wisznia Mała (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 089           | 34.11%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Wisznia Mała (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 208             | 6.51%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Wisznia Mała (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 1.10%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Wisznia Mała (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 283             | 8.86%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Wisznia Mała (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 438             | 13.72%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Wisznia Mała (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 57              | 1.79%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Wisznia Mała (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 0.31%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Wisznia Mała (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 1.82%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Wisznia Mała (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 496           | 46.85%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Wisznia Mała (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 050           | 32.88%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Wisznia Mała (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 303             | 9.49%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Wisznia Mała (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 37              | 1.16%             |



| Województwo  | Powiat     | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | trzebnicki | Wisznia Mała (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 64              | 2.00%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Wisznia Mała (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 42              | 1.32%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Wisznia Mała (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 423             | 13.25%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Wisznia Mała (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.56%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Wisznia Mała (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 337             | 10.55%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Wisznia Mała (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 67              | 2.10%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Wisznia Mała (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Wisznia Mała (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 185             | 5.79%             |
| =====        | =====      | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | trzebnicki | Zawonia (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 964             | 63.59%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Zawonia (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 88              | 5.80%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Zawonia (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 2.31%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Zawonia (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 139             | 9.17%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Zawonia (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 510             | 33.64%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Zawonia (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 71              | 4.68%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Zawonia (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 52              | 3.43%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Zawonia (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 69              | 4.55%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Zawonia (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 314             | 20.71%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Zawonia (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 209             | 13.79%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Zawonia (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 65              | 4.29%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Zawonia (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.53%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Zawonia (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 26              | 1.72%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | trzebnicki | Zawonia (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.40%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Zawonia (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 156             | 10.29%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Zawonia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.26%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Zawonia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 39              | 2.57%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Zawonia (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 113             | 7.45%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Zawonia (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 82              | 5.41%             |
| =====        | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 238             | 42.96%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 40              | 7.22%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.99%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 43              | 7.76%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 123             | 22.20%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 0.54%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 1.26%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 1.99%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 177             | 31.95%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 143             | 25.81%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 4.87%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.54%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.72%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 109             | 19.68%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 1.44%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 72              | 13.00%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 5.23%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 5.42%             |
| =====        | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 639           | 80.23%            |
|              |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 213             | 10.43%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 59              | 2.89%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 305             | 14.93%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 653             | 31.96%            |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 58              | 2.84%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 162             | 7.93%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 189             | 9.25%             |
|              |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 163             | 7.98%             |
|              |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 66              | 3.23%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 63              | 3.08%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.83%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.44%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.39%             |
|              |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 101             | 4.94%             |
|              |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.44%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 45              | 2.20%             |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 47              | 2.30%             |
|              |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | trzebnicki | Żmigród (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 140             | 6.85%             |
| =====        | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | Wałbrzych  | Wałbrzych (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 143           | 30.08%            |
| dolnośląskie | Wałbrzych  | Wałbrzych (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 123             | 3.24%             |
| dolnośląskie | Wałbrzych  | Wałbrzych (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 52              | 1.37%             |
| dolnośląskie | Wałbrzych  | Wałbrzych (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 151             | 3.97%             |
| dolnośląskie | Wałbrzych  | Wałbrzych (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 631             | 16.61%            |
| dolnośląskie | Wałbrzych  | Wałbrzych (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 78              | 2.05%             |
| dolnośląskie | Wałbrzych  | Wałbrzych (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 0.47%             |
| dolnośląskie | Wałbrzych  | Wałbrzych (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 90              | 2.37%             |
| dolnośląskie | Wałbrzych  | Wałbrzych (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 634           | 43.00%            |
| dolnośląskie | Wałbrzych  | Wałbrzych (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 341           | 35.29%            |
| dolnośląskie | Wałbrzych  | Wałbrzych (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 83              | 2.18%             |
| dolnośląskie | Wałbrzych  | Wałbrzych (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.29%             |
| dolnośląskie | Wałbrzych  | Wałbrzych (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 42              | 1.11%             |
| dolnośląskie | Wałbrzych  | Wałbrzych (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 114             | 3.00%             |
| dolnośląskie | Wałbrzych  | Wałbrzych (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 43              | 1.13%             |
| dolnośląskie | Wałbrzych  | Wałbrzych (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 694             | 18.26%            |
| dolnośląskie | Wałbrzych  | Wałbrzych (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 36              | 0.95%             |
| dolnośląskie | Wałbrzych  | Wałbrzych (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 492             | 12.95%            |
| dolnośląskie | Wałbrzych  | Wałbrzych (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 166             | 4.37%             |
| dolnośląskie | Wałbrzych  | Wałbrzych (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 329             | 8.66%             |
| =====        | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Boguszów-Gorce            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 282             | 54.13%            |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |            | (gmina miejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Boguszków-Gorce (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 22              | 4.22%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Boguszków-Gorce (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 4.03%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Boguszków-Gorce (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 42              | 8.06%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Boguszków-Gorce (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 164             | 31.48%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Boguszków-Gorce (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 1.73%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Boguszków-Gorce (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 0.77%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Boguszków-Gorce (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 3.84%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Boguszków-Gorce (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 135             | 25.91%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Boguszków-Gorce (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 89              | 17.08%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Boguszków-Gorce (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 6.72%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Boguszków-Gorce (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.96%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Boguszków-Gorce (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 1.15%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Boguszków-Gorce (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 60              | 11.52%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Boguszków-Gorce (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.58%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Boguszków-Gorce (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.38%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Boguszków-Gorce (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 3.45%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Boguszków-Gorce (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 37              | 7.10%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Boguszków-Gorce (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 44              | 8.45%             |
| =====        | =====      | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Czarny Bór (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 481             | 63.79%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Czarny Bór (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 50              | 6.63%             |



| Województwo  | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | wałbrzyski | Czarny Bór (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 4.24%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Czarny Bór (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 105             | 13.93%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Czarny Bór (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 201             | 26.66%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Czarny Bór (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 1.99%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Czarny Bór (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 3.18%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Czarny Bór (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 54              | 7.16%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Czarny Bór (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 164             | 21.75%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Czarny Bór (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 68              | 9.02%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Czarny Bór (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 77              | 10.21%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Czarny Bór (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 1.06%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Czarny Bór (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.80%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Czarny Bór (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.66%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Czarny Bór (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 59              | 7.82%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Czarny Bór (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.40%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Czarny Bór (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.59%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Czarny Bór (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.27%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Czarny Bór (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 42              | 5.57%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Czarny Bór (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 6.63%             |
| =====        | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 163             | 50.62%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 19              | 5.90%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 4.97%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 40              | 12.42%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 69              | 21.43%            |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 3.11%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 0.31%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 8               | 2.48%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 82              | 25.47%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 68              | 21.12%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 3.11%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.31%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.93%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 52              | 16.15%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 2.48%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 3.42%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 33              | 10.25%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 25              | 7.76%             |
| =====        | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 199             | 62.58%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 11.32%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 6.92%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 22              | 6.92%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 54              | 16.98%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 10.06%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 3.46%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 6.92%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 47              | 14.78%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 3.46%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (obszar wiejski)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 7.23%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (obszar wiejski)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.94%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (obszar wiejski)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 3.14%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (obszar wiejski)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 35              | 11.01%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 1.26%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 8.18%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.31%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 1.26%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Głuszycza (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 37              | 11.64%            |
| =====        | =====      | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Jedlina-Zdrój (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 199             | 49.38%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Jedlina-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 25              | 6.20%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Jedlina-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 3.97%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Jedlina-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 31              | 7.69%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Jedlina-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 79              | 19.60%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Jedlina-Zdrój (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 4.47%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Jedlina-Zdrój (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 2               | 0.50%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Jedlina-Zdrój (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 6.95%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Jedlina-Zdrój (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 97              | 24.07%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Jedlina-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 70              | 17.37%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Jedlina-Zdrój (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 3.72%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Jedlina-Zdrój (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 1.49%             |



| Województwo  | Powiat     | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | wałbrzyski | Jedlina-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.50%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Jedlina-Zdrój (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.99%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Jedlina-Zdrój (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 77              | 19.11%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Jedlina-Zdrój (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.99%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Jedlina-Zdrój (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 4.71%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Jedlina-Zdrój (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 54              | 13.40%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Jedlina-Zdrój (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 7.44%             |
| =====        | =====      | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 164             | 64.57%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 31              | 12.20%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 4.72%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 26              | 10.24%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 71              | 27.95%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (miasto)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 0.39%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (miasto)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 1.18%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (miasto)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 7.87%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 52              | 20.47%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (miasto)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 5.12%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (miasto)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 10.24%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (miasto)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 1.97%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (miasto)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 1.97%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (miasto)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 1.18%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (miasto)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 15              | 5.91%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 1.57%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 2.36%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 1.97%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 23              | 9.06%             |
| =====        | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 261             | 71.31%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 9.56%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 2.46%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 57              | 15.57%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 97              | 26.50%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 3.28%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 1.64%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 12.30%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 39              | 10.66%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 1.37%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 5.74%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 2.19%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.55%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.82%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 31              | 8.47%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 1.09%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 1.64%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 5.74%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | wałbrzyski | Mieroszów (obszar wiejski)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 35              | 9.56%             |
| =====        | =====      | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Stare Bogaczowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 553             | 64.15%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Stare Bogaczowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 95              | 11.02%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Stare Bogaczowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 2.67%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Stare Bogaczowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 111             | 12.88%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Stare Bogaczowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 200             | 23.20%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Stare Bogaczowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 3.71%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Stare Bogaczowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 1.28%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Stare Bogaczowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 81              | 9.40%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Stare Bogaczowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 161             | 18.68%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Stare Bogaczowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 16              | 1.86%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Stare Bogaczowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 119             | 13.81%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Stare Bogaczowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 1.16%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Stare Bogaczowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 1.39%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Stare Bogaczowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.46%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Stare Bogaczowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 64              | 7.42%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Stare Bogaczowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.81%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Stare Bogaczowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.12%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Stare Bogaczowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 47              | 5.45%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Stare Bogaczowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 1.04%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Stare Bogaczowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 84              | 9.74%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====        | =====      | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Szczawno-Zdrój (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 133             | 22.20%            |
|              |            |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Szczawno-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 20              | 3.34%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Szczawno-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 0.83%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Szczawno-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 16              | 2.67%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Szczawno-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 66              | 11.02%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Szczawno-Zdrój (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 1.50%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Szczawno-Zdrój (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 0.83%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Szczawno-Zdrój (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 12              | 2.00%             |
|              |            |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Szczawno-Zdrój (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 278             | 46.41%            |
|              |            |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Szczawno-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 252             | 42.07%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Szczawno-Zdrój (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 2.50%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Szczawno-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.17%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Szczawno-Zdrój (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.67%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Szczawno-Zdrój (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.33%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Szczawno-Zdrój (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.67%             |
|              |            |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Szczawno-Zdrój (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 136             | 22.70%            |
|              |            |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Szczawno-Zdrój (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 1.84%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Szczawno-Zdrój (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 84              | 14.02%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Szczawno-Zdrój (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 41              | 6.84%             |
|              |            |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Szczawno-Zdrój (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 52              | 8.68%             |
|              |            |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| =====        | =====      | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | wałbrzyski | Walim (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 527             | 57.28%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Walim (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 45              | 4.89%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Walim (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 2.93%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Walim (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 86              | 9.35%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Walim (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 172             | 18.70%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Walim (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 85              | 9.24%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Walim (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 2.17%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Walim (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 92              | 10.00%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Walim (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 147             | 15.98%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Walim (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 63              | 6.85%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Walim (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 56              | 6.09%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Walim (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 1.63%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Walim (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.87%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Walim (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.54%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Walim (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 156             | 16.96%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Walim (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 1.41%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Walim (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 2.28%             |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Walim (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 122             | 13.26%            |
| dolnośląskie | wałbrzyski | Walim (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 90              | 9.78%             |
| =====        | =====      | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | wołowski   | Brzeg Dolny (miasto)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 179             | 23.25%            |
| dolnośląskie | wołowski   | Brzeg Dolny (miasto)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 22              | 2.86%             |
| dolnośląskie | wołowski   | Brzeg Dolny (miasto)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3               | 0.39%             |
| dolnośląskie | wołowski   | Brzeg Dolny (miasto)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 28              | 3.64%             |
| dolnośląskie | wołowski   | Brzeg Dolny (miasto)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 70              | 9.09%             |
| dolnośląskie | wołowski   | Brzeg Dolny (miasto)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 4.16%             |
| dolnośląskie | wołowski   | Brzeg Dolny (miasto)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 0.91%             |
| dolnośląskie | wołowski   | Brzeg Dolny (miasto)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 2.21%             |



| Województwo  | Powiat   | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 363             | 47.14%            |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 241             | 31.30%            |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 4.29%             |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 1.43%             |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 61              | 7.92%             |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 2.21%             |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 171             | 22.21%            |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.78%             |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 140             | 18.18%            |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 3.25%             |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 57              | 7.40%             |
| =====        | =====    | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 543             | 72.30%            |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 77              | 10.25%            |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 2.93%             |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 86              | 11.45%            |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 233             | 31.03%            |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 2.80%             |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 40              | 5.33%             |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 64              | 8.52%             |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 133             | 17.71%            |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 18              | 2.40%             |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 86              | 11.45%            |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.67%             |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (obszar          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 2.66%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | wołowski | wiejski)<br>Brzeg Dolny (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.53%             |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (obszar wiejski)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 45              | 5.99%             |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.27%             |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.46%             |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (obszar wiejski)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 4.26%             |
| dolnośląskie | wołowski | Brzeg Dolny (obszar wiejski)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 3.99%             |
| =====        | =====    | =====                                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | wołowski | Wińsko (gmina wiejska)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 548           | 80.33%            |
| dolnośląskie | wołowski | Wińsko (gmina wiejska)                   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 231             | 11.99%            |
| dolnośląskie | wołowski | Wińsko (gmina wiejska)                   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 64              | 3.32%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wińsko (gmina wiejska)                   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 359             | 18.63%            |
| dolnośląskie | wołowski | Wińsko (gmina wiejska)                   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 547             | 28.39%            |
| dolnośląskie | wołowski | Wińsko (gmina wiejska)                   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 59              | 3.06%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wińsko (gmina wiejska)                   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 194             | 10.07%            |
| dolnośląskie | wołowski | Wińsko (gmina wiejska)                   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 94              | 4.88%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wińsko (gmina wiejska)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 141             | 7.32%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wińsko (gmina wiejska)                   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 0.73%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wińsko (gmina wiejska)                   | --> pompa ciepła                                                                                       | 87              | 4.51%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wińsko (gmina wiejska)                   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.73%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wińsko (gmina wiejska)                   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.52%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wińsko (gmina wiejska)                   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.21%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wińsko (gmina wiejska)                   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.62%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wińsko (gmina wiejska)                   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 69              | 3.58%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wińsko (gmina wiejska)                   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.31%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wińsko (gmina wiejska)                   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 36              | 1.87%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |          |                        | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| dolnośląskie | wołowski | Wińsko (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 1.40%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wińsko (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 169             | 8.77%             |
| =====        | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | wołowski | Wołów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 477             | 33.81%            |
| dolnośląskie | wołowski | Wołów (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 67              | 4.75%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wołów (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 1.63%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wołów (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 69              | 4.89%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wołów (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 245             | 17.36%            |
| dolnośląskie | wołowski | Wołów (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 2.41%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wołów (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 0.85%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wołów (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 1.91%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wołów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 569             | 40.33%            |
| dolnośląskie | wołowski | Wołów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 446             | 31.61%            |
| dolnośląskie | wołowski | Wołów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 71              | 5.03%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wołów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 31              | 2.20%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wołów (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.21%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wołów (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.35%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wołów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.92%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wołów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 258             | 18.28%            |
| dolnośląskie | wołowski | Wołów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.50%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wołów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 158             | 11.20%            |
| dolnośląskie | wołowski | Wołów (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.14%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wołów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 91              | 6.45%             |
| dolnośląskie | wołowski | Wołów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 107             | 7.58%             |
| =====        | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | wołowski | Wołów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 706           | 75.59%            |



| Województwo  | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | wołowski   | Wołów (obszar wiejski)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 194             | 8.60%             |
| dolnośląskie | wołowski   | Wołów (obszar wiejski)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 78              | 3.46%             |
| dolnośląskie | wołowski   | Wołów (obszar wiejski)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 282             | 12.49%            |
| dolnośląskie | wołowski   | Wołów (obszar wiejski)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 760             | 33.67%            |
| dolnośląskie | wołowski   | Wołów (obszar wiejski)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 70              | 3.10%             |
| dolnośląskie | wołowski   | Wołów (obszar wiejski)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 151             | 6.69%             |
| dolnośląskie | wołowski   | Wołów (obszar wiejski)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 171             | 7.58%             |
| dolnośląskie | wołowski   | Wołów (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 286             | 12.67%            |
| dolnośląskie | wołowski   | Wołów (obszar wiejski)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 40              | 1.77%             |
| dolnośląskie | wołowski   | Wołów (obszar wiejski)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 210             | 9.30%             |
| dolnośląskie | wołowski   | Wołów (obszar wiejski)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.53%             |
| dolnośląskie | wołowski   | Wołów (obszar wiejski)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 0.89%             |
| dolnośląskie | wołowski   | Wołów (obszar wiejski)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| dolnośląskie | wołowski   | Wołów (obszar wiejski)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.13%             |
| dolnośląskie | wołowski   | Wołów (obszar wiejski)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 104             | 4.61%             |
| dolnośląskie | wołowski   | Wołów (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.62%             |
| dolnośląskie | wołowski   | Wołów (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 1.11%             |
| dolnośląskie | wołowski   | Wołów (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 65              | 2.88%             |
| dolnośląskie | wołowski   | Wołów (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 161             | 7.13%             |
| =====        | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | wrocławski | Czernica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 360           | 20.05%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Czernica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 197             | 2.90%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Czernica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 49              | 0.72%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Czernica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 291             | 4.29%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Czernica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 516             | 7.61%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Czernica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 175             | 2.58%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Czernica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 31              | 0.46%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Czernica (gmina          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 101             | 1.49%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |            | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | wrocławski | Czernica (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 618           | 53.35%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Czernica (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 897           | 42.72%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Czernica (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 469             | 6.92%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Czernica (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 91              | 1.34%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Czernica (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 65              | 0.96%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Czernica (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.09%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Czernica (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 90              | 1.33%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Czernica (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 564           | 23.06%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Czernica (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 36              | 0.53%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Czernica (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.03%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Czernica (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 408           | 20.76%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Czernica (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 118             | 1.74%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Czernica (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 240             | 3.54%             |
| =====        | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | wrocławski | Długotęka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 596           | 31.72%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Długotęka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 694             | 6.12%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Długotęka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 103             | 0.91%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Długotęka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 700             | 6.17%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Długotęka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 610           | 14.20%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Długotęka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 214             | 1.89%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Długotęka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 49              | 0.43%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Długotęka (gmina          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 226             | 1.99%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |            | wiejska)                        |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | wrocławski | Długołęka (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 5 784           | 51.01%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Długołęka (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3 935           | 34.71%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Długołęka (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 1 463           | 12.90%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Długołęka (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 118             | 1.04%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Długołęka (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 137             | 1.21%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Długołęka (gmina wiejska)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 11              | 0.10%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Długołęka (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 120             | 1.06%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Długołęka (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 715           | 15.13%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Długołęka (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 40              | 0.35%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Długołęka (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 166             | 1.46%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Długołęka (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 509           | 13.31%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Długołęka (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 243             | 2.14%             |
| =====        | =====      | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | wrocławski | Jordanów Śląski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 527             | 73.60%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Jordanów Śląski (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 101             | 14.11%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Jordanów Śląski (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 4.05%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Jordanów Śląski (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 148             | 20.67%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Jordanów Śląski (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 165             | 23.04%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Jordanów Śląski (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.68%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Jordanów Śląski (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 1.40%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Jordanów Śląski (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 62              | 8.66%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | wrocławski | Jordanów Śląski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 114             | 15.92%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Jordanów Śląski (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 1.54%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Jordanów Śląski (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 82              | 11.45%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Jordanów Śląski (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 1.96%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Jordanów Śląski (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.42%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Jordanów Śląski (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.56%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Jordanów Śląski (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 43              | 6.01%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Jordanów Śląski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.56%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Jordanów Śląski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.82%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Jordanów Śląski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 3.63%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Jordanów Śląski (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 32              | 4.47%             |
| =====        | =====      | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 247             | 24.72%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 30              | 3.00%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3               | 0.30%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 44              | 4.40%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 146             | 14.61%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.00%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.30%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 1.10%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 502             | 50.25%            |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 455             | 45.55%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 2.80%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.10%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.70%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.20%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.90%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 178             | 17.82%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.70%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 131             | 13.11%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 40              | 4.00%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 7.21%             |
| =====        | =====      | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 439           | 30.22%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 288             | 6.05%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 0.78%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 268             | 5.63%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 642             | 13.48%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 78              | 1.64%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 0.44%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 105             | 2.20%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 269           | 47.65%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 469           | 30.85%            |



| Województwo  | Powiat     | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 612             | 12.85%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 65              | 1.36%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 50              | 1.05%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.13%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 67              | 1.41%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 767             | 16.11%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 0.42%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 54              | 1.13%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 692             | 14.53%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 287             | 6.03%             |
| =====        | =====      | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | wrocławski | Kobierzyce (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 212           | 26.79%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Kobierzyce (gmina wiejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 299             | 6.61%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kobierzyce (gmina wiejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 0.77%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kobierzyce (gmina wiejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 228             | 5.04%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kobierzyce (gmina wiejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 483             | 10.68%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Kobierzyce (gmina wiejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 88              | 1.95%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kobierzyce (gmina wiejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 0.31%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kobierzyce (gmina wiejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 65              | 1.44%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kobierzyce (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 422           | 53.54%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Kobierzyce (gmina wiejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 678           | 37.09%            |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | wrocławski | Kobierzyce (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 588             | 13.00%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Kobierzyce (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 50              | 1.11%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kobierzyce (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 41              | 0.91%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kobierzyce (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.13%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kobierzyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 59              | 1.30%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kobierzyce (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 615             | 13.59%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Kobierzyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.18%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kobierzyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 0.84%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Kobierzyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 569             | 12.58%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Kobierzyce (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 275             | 6.08%             |
| =====        | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | wrocławski | Mietków (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 634             | 68.91%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Mietków (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 107             | 11.63%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Mietków (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 1.63%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Mietków (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 133             | 14.46%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Mietków (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 258             | 28.04%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Mietków (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 4.57%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Mietków (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 30              | 3.26%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Mietków (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 49              | 5.33%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Mietków (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 139             | 15.11%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Mietków (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 1.30%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Mietków (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 89              | 9.67%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | wrocławski | Mietków (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 1.52%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Mietków (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 1.74%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Mietków (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.87%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Mietków (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 68              | 7.39%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Mietków (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.54%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Mietków (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 2.07%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Mietków (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 44              | 4.78%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Mietków (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 79              | 8.59%             |
| =====        | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 92              | 13.26%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 9               | 1.30%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3               | 0.43%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 25              | 3.60%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 32              | 4.61%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 2.31%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 0.14%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 6               | 0.86%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 447             | 64.41%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (miasto)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 182             | 26.22%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (miasto)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 62              | 8.93%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (miasto)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.29%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (miasto)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 1.44%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (miasto)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 180             | 25.94%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (miasto)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 1.59%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (miasto)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 100             | 14.41%            |



| Województwo  | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.14%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 91              | 13.11%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 1.15%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 55              | 7.93%             |
| =====        | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 950             | 21.30%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 119             | 2.67%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 0.74%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 172             | 3.86%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 443             | 9.93%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 86              | 1.93%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 0.47%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 76              | 1.70%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 444           | 54.79%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 903           | 42.66%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 403             | 9.03%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 36              | 0.81%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 0.34%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 29              | 0.65%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 58              | 1.30%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 808             | 18.11%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.34%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 128             | 2.87%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 664             | 14.88%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Siechnice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 259             | 5.81%             |
| =====        | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 387             | 33.59%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 55              | 4.77%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 1.13%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 72              | 6.25%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 193             | 16.75%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 2.08%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 2               | 0.17%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 2.43%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 511             | 44.36%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 366             | 31.77%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (miasto)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 73              | 6.34%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (miasto)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 1.39%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (miasto)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 32              | 2.78%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (miasto)           | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.17%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (miasto)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 22              | 1.91%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (miasto)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 176             | 15.28%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.35%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (miasto)           | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (miasto)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 128             | 11.11%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 43              | 3.73%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (miasto)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 78              | 6.77%             |
| =====        | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (obszar            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 057           | 60.68%            |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |            | wiejski)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 168             | 9.64%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 1.61%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 136             | 7.81%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 444             | 25.49%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 137             | 7.86%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 38              | 2.18%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 106             | 6.08%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 351             | 20.15%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 42              | 2.41%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 185             | 10.62%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 36              | 2.07%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 70              | 4.02%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.98%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 174             | 9.99%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.34%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.03%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 150             | 8.61%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Sobótka (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 160             | 9.18%             |
| =====        | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | wrocławski | Żórawina (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 257           | 37.56%            |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | wrocławski | Żórawina (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 258             | 7.71%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Żórawina (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 1.22%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Żórawina (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 382             | 11.41%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Żórawina (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 455             | 13.59%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Żórawina (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51              | 1.52%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Żórawina (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 0.36%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Żórawina (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 1.73%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Żórawina (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 552           | 46.37%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Żórawina (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 898             | 26.83%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Żórawina (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 509             | 15.21%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Żórawina (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 42              | 1.25%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Żórawina (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 70              | 2.09%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Żórawina (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.12%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Żórawina (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 29              | 0.87%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Żórawina (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 410             | 12.25%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Żórawina (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.36%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Żórawina (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Żórawina (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 367             | 10.97%            |
| dolnośląskie | wrocławski | Żórawina (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 30              | 0.90%             |
| dolnośląskie | wrocławski | Żórawina (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 128             | 3.82%             |
| =====        | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | Wrocław    | Wrocław (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 004           | 9.84%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | Wrocław    | Wrocław (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 270             | 0.88%             |
| dolnośląskie | Wrocław    | Wrocław (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 76              | 0.25%             |
| dolnośląskie | Wrocław    | Wrocław (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 455             | 1.49%             |
| dolnośląskie | Wrocław    | Wrocław (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 506           | 4.93%             |
| dolnośląskie | Wrocław    | Wrocław (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 354             | 1.16%             |
| dolnośląskie | Wrocław    | Wrocław (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 131             | 0.43%             |
| dolnośląskie | Wrocław    | Wrocław (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 212             | 0.69%             |
| dolnośląskie | Wrocław    | Wrocław (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 21 333          | 69.89%            |
| dolnośląskie | Wrocław    | Wrocław (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 18 760          | 61.46%            |
| dolnośląskie | Wrocław    | Wrocław (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 903             | 2.96%             |
| dolnośląskie | Wrocław    | Wrocław (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 84              | 0.28%             |
| dolnośląskie | Wrocław    | Wrocław (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 264             | 0.86%             |
| dolnośląskie | Wrocław    | Wrocław (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 742             | 2.43%             |
| dolnośląskie | Wrocław    | Wrocław (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 580             | 1.90%             |
| dolnośląskie | Wrocław    | Wrocław (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 4 524           | 14.82%            |
| dolnośląskie | Wrocław    | Wrocław (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 116             | 0.38%             |
| dolnośląskie | Wrocław    | Wrocław (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 976             | 3.20%             |
| dolnośląskie | Wrocław    | Wrocław (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3 429           | 11.23%            |
| dolnośląskie | Wrocław    | Wrocław (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.01%             |
| dolnośląskie | Wrocław    | Wrocław (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 662           | 5.45%             |
| =====        | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 125             | 47.71%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 15              | 5.73%             |



| Województwo  | Powiat     | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 1.53%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 27              | 10.31%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 65              | 24.81%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 3.44%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 0.38%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 4               | 1.53%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 81              | 30.92%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 66              | 25.19%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 2.29%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.76%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 1.53%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 1.15%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 34              | 12.98%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 1.15%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 6.49%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.38%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 4.96%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 22              | 8.40%             |
| =====        | =====      | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 450             | 73.65%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 63              | 10.31%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 4.09%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 87              | 14.24%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 165             | 27.00%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 3.11%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 39              | 6.38%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 52              | 8.51%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 51              | 8.35%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (obszar wiejski)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 1.47%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (obszar wiejski)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 3.93%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (obszar wiejski)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.33%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (obszar wiejski)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 1.47%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (obszar wiejski)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 1.15%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (obszar wiejski)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 4.26%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (obszar wiejski)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.33%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (obszar wiejski)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 2.62%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (obszar wiejski)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 1.31%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Bardo (obszar wiejski)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 84              | 13.75%            |
| =====        | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ciepłowody (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 445             | 78.90%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ciepłowody (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 49              | 8.69%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ciepłowody (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 4.79%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ciepłowody (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 60              | 10.64%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ciepłowody (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 188             | 33.33%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ciepłowody (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 3.37%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ciepłowody (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 45              | 7.98%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ciepłowody (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 57              | 10.11%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ciepłowody (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 47              | 8.33%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ciepłowody (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 1.24%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ciepłowody (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 3.90%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ciepłowody (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 1.60%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ciepłowody (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 1.24%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ciepłowody (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.18%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | ząbkowicki | Cieptowody (gmina wiejska)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.18%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Cieptowody (gmina wiejska)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 12              | 2.13%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Cieptowody (gmina wiejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.18%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Cieptowody (gmina wiejska)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 1.60%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Cieptowody (gmina wiejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.35%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Cieptowody (gmina wiejska)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 60              | 10.64%            |
| =====        | =====      | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 055           | 77.86%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 180             | 13.28%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 42              | 3.10%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 366             | 27.01%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 254             | 18.75%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 1.40%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 90              | 6.64%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 104             | 7.68%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 140             | 10.33%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 0.89%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 55              | 4.06%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 53              | 3.91%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 1.40%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |



| Województwo  | Powiat     | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 52              | 3.84%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.81%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 1.70%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.33%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 108             | 7.97%             |
| =====        | =====      | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 4               | 100.00%           |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 3               | 100.00%           |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1               | 100.00%           |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 4               | 100.00%           |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 4               | 100.00%           |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 100.00%           |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 100.00%           |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -8              | -800.00%          |
| =====        | =====      | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 100.00%           |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 100.00%           |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <hr/>        |            |                                       |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 0               | 0.00%             |
| =====        | =====      | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Stoszowice (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 869             | 78.36%            |
| <hr/>        |            |                                       |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Stoszowice (gmina wiejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 135             | 12.17%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Stoszowice (gmina wiejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 3.34%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Stoszowice (gmina wiejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 201             | 18.12%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Stoszowice (gmina wiejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 303             | 27.32%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Stoszowice (gmina wiejska)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 3.16%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Stoszowice (gmina wiejska)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 4.78%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Stoszowice (gmina wiejska)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 105             | 9.47%             |
| <br>         |            |                                       |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Stoszowice (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 102             | 9.20%             |
| <hr/>        |            |                                       |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Stoszowice (gmina wiejska)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 1.17%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Stoszowice (gmina wiejska)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 61              | 5.50%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Stoszowice (gmina wiejska)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 1.35%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Stoszowice (gmina wiejska)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.54%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Stoszowice (gmina wiejska)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.63%             |
| <br>         |            |                                       |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Stoszowice (gmina wiejska)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 57              | 5.14%             |
| <hr/>        |            |                                       |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Stoszowice (gmina wiejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.36%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Stoszowice (gmina wiejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 1.89%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Stoszowice (gmina wiejska)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 2.89%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|              |            |                            |                            |    |       |
|--------------|------------|----------------------------|----------------------------|----|-------|
| dolnośląskie | ząbkowicki | Stoszowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI: | 81 | 7.30% |
| =====        | =====      | =====                      | =====                      |    |       |

|              |            |                            |                                                       |     |        |
|--------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 340 | 31.95% |
|--------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|

|              |            |                            |                                              |     |        |
|--------------|------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----|--------|
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt  | 29  | 2.73%  |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt      | 13  | 1.22%  |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                   | 42  | 3.95%  |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                       | 210 | 19.74% |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe | 17  | 1.60%  |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy            | 9   | 0.85%  |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe               | 20  | 1.88%  |

|              |            |                            |                                                       |     |        |
|--------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 422 | 39.66% |
|--------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|

|              |            |                            |                                |     |        |
|--------------|------------|----------------------------|--------------------------------|-----|--------|
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (miasto) | --> kocioł gazowy              | 376 | 35.34% |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (miasto) | --> pompa ciepła               | 18  | 1.69%  |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (miasto) | --> kocioł olejowy             | 2   | 0.19%  |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne     | 11  | 1.03%  |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (miasto) | --> miejska sieć ciepłownicza  | 2   | 0.19%  |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (miasto) | --> mix źródeł niskoemisyjnych | 13  | 1.22%  |

|              |            |                            |                                                                           |     |        |
|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (miasto) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: | 187 | 17.58% |
|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|

|              |            |                            |                                                                                                        |     |        |
|--------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10  | 0.94%  |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 69  | 6.48%  |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (miasto) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 108 | 10.15% |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 115             | 10.81%            |
| =====        | =====      | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 889             | 69.45%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 102             | 7.97%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 3.52%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 112             | 8.75%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 455             | 35.55%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 2.19%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 68              | 5.31%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 79              | 6.17%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 184             | 14.38%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 103             | 8.05%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 55              | 4.30%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.55%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.78%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.16%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.55%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 64              | 5.00%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.08%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 43              | 3.36%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 1.56%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 143             | 11.17%            |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====        | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 376             | 52.44%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 60              | 8.37%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 2.65%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 96              | 13.39%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 167             | 23.29%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 0.84%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 1.12%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 2.79%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 182             | 25.38%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 142             | 19.80%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 3.35%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.28%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.56%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.14%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 1.26%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 91              | 12.69%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 1.12%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.42%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 56              | 7.81%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 3.35%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 68              | 9.48%             |
| =====        | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 351           | 81.04%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 148             | 8.88%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 72              | 4.32%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 339             | 20.34%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 476             | 28.55%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 2.34%             |



| Województwo  | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 83              | 4.98%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 194             | 11.64%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 111             | 6.66%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.60%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 60              | 3.60%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.48%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 1.14%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.78%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 46              | 2.76%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.36%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 1.20%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 1.20%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Ziębice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 159             | 9.54%             |
| =====        | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 237             | 73.60%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 10.87%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 4.66%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 40              | 12.42%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 91              | 28.26%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 2.48%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 3.42%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 37              | 11.49%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 37              | 11.49%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (miasto)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 1.24%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (miasto)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 6.21%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (miasto)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.62%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (miasto)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.93%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.31%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 2.17%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 5.28%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.62%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 2.48%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 2.17%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 31              | 9.63%             |
| =====        | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 348             | 79.82%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 20              | 4.59%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 2.75%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 35              | 8.03%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 120             | 27.52%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 3.44%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 12.16%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 93              | 21.33%            |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 26              | 5.96%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.46%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 3.90%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.69%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.69%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.23%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki | Złoty Stok (obszar          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 23              | 5.28%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |             | wiejski)                    | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
|              |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | ząbkowicki  | Złoty Stok (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.69%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki  | Złoty Stok (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 2.98%             |
| dolnośląskie | ząbkowicki  | Złoty Stok (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 1.61%             |
|              |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | ząbkowicki  | Złoty Stok (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 39              | 8.94%             |
| =====        | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
|              |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 415             | 32.27%            |
|              |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 86              | 6.69%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 1.63%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 80              | 6.22%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 166             | 12.91%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 0.86%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 0.93%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 39              | 3.03%             |
|              |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 521             | 40.51%            |
|              |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 0.93%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 75              | 5.83%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (miasto)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.54%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (miasto)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.70%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (miasto)          | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 402             | 31.26%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (miasto)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 1.24%             |
|              |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (miasto)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 94              | 7.31%             |
|              |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.39%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (miasto)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 73              | 5.68%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 1.24%             |
|              |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (miasto)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 256             | 19.91%            |



| Województwo  | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====        | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 677             | 70.74%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 146             | 15.26%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 1.67%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 153             | 15.99%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 277             | 28.94%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 1.99%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 2.19%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 4.70%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 95              | 9.93%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 0.10%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 74              | 7.73%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.94%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.73%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.21%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.21%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 25              | 2.61%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.63%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.15%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.73%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 160             | 16.72%            |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====        | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 254             | 51.63%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 79              | 16.06%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 0.81%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 82              | 16.67%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 60              | 12.20%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 1.42%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 1.02%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 3.46%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 184             | 37.40%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 131             | 26.63%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 39              | 7.93%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.61%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.41%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 1.83%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 37              | 7.52%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.41%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 4.07%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 3.05%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 17              | 3.46%             |
| =====        | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 616             | 81.59%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 117             | 15.50%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 3.05%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 172             | 22.78%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 158             | 20.93%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 2.12%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 2.78%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 109             | 14.44%            |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 76              | 10.07%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 1.72%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 55              | 7.28%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.26%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.66%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.13%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 22              | 2.91%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.26%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 1.72%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.93%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Pieńsk (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 41              | 5.43%             |
| =====        | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Sulików (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 980             | 73.35%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Sulików (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 168             | 12.57%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Sulików (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 3.22%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Sulików (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 297             | 22.23%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Sulików (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 333             | 24.93%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Sulików (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 1.87%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Sulików (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 51              | 3.82%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Sulików (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 63              | 4.72%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Sulików (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 159             | 11.90%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Sulików (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 0.67%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Sulików (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 124             | 9.28%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Sulików (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.45%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Sulików (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.90%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Sulików (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.60%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | zgorzelecki | Sulików (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 39              | 2.92%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Sulików (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.37%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Sulików (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 0.90%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Sulików (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 1.65%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Sulików (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 158             | 11.83%            |
| =====        | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 117             | 56.80%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 24              | 11.65%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 5.34%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 15              | 7.28%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 58              | 28.16%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 1.46%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 0.49%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 5               | 2.43%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 45              | 21.84%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (miasto)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 0.49%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (miasto)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 16.50%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (miasto)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 1.46%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (miasto)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 1.46%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (miasto)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 1.94%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (miasto)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 10              | 4.85%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (miasto)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.97%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (miasto)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 2.43%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (miasto)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 1.46%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (miasto)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 34              | 16.50%            |
| =====        | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 756             | 70.72%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 116             | 10.85%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 3.84%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 132             | 12.35%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 309             | 28.91%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 1.68%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 76              | 7.11%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 64              | 5.99%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 109             | 10.20%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 1.40%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 79              | 7.39%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.47%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.65%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.28%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 2.25%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.28%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.94%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.03%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Węgliniec (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 180             | 16.84%            |
| =====        | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zawidów (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 278             | 63.62%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zawidów (gmina             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 68              | 15.56%            |



| Województwo  | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |             | miejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zawidów (gmina miejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 2.75%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zawidów (gmina miejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 86              | 19.68%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zawidów (gmina miejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 100             | 22.88%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zawidów (gmina miejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.69%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zawidów (gmina miejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 9               | 2.06%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zawidów (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 113             | 25.86%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zawidów (gmina miejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 1.37%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zawidów (gmina miejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 86              | 19.68%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zawidów (gmina miejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 1.37%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zawidów (gmina miejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 2.52%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zawidów (gmina miejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.92%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zawidów (gmina miejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 4.12%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zawidów (gmina miejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.23%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zawidów (gmina miejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 1.60%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zawidów (gmina miejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 2.29%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zawidów (gmina miejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 28              | 6.41%             |
| =====        | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 442             | 16.57%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 53              | 1.99%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 0.60%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 61              | 2.29%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 241             | 9.03%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |             | miejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 0.90%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 0.26%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 40              | 1.50%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 457           | 54.61%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 279           | 47.94%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 64              | 2.40%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.07%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.56%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 47              | 1.76%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 50              | 1.87%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 552             | 20.69%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 21              | 0.79%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 187             | 7.01%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 343             | 12.86%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 217             | 8.13%             |
| =====        | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 222           | 59.03%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 197             | 9.52%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 64              | 3.09%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 293             | 14.15%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 430             | 20.77%            |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |             | wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 54              | 2.61%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 2.56%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 131             | 6.33%             |
|              |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 574             | 27.73%            |
|              |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 286             | 13.82%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 251             | 12.13%            |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.72%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.29%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.77%             |
|              |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 192             | 9.28%             |
|              |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.72%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 47              | 2.27%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 129             | 6.23%             |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
|              |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | zgorzelecki | Zgorzelec (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 82              | 3.96%             |
|              |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| =====        | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | złotoryjski | Pielgrzymka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 741             | 81.25%            |
|              |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | złotoryjski | Pielgrzymka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 117             | 12.83%            |
| dolnośląskie | złotoryjski | Pielgrzymka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 2.19%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Pielgrzymka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 142             | 15.57%            |
| dolnośląskie | złotoryjski | Pielgrzymka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 308             | 33.77%            |
| dolnośląskie | złotoryjski | Pielgrzymka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 2.08%             |



| Województwo  | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |             | wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie | złotoryjski | Pielgrzymka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 5.15%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Pielgrzymka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 88              | 9.65%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Pielgrzymka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 85              | 9.32%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Pielgrzymka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 22              | 2.41%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Pielgrzymka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 53              | 5.81%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Pielgrzymka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.33%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Pielgrzymka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.55%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Pielgrzymka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.22%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Pielgrzymka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 22              | 2.41%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Pielgrzymka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.11%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Pielgrzymka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 1.43%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Pielgrzymka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.88%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Pielgrzymka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 64              | 7.02%             |
| =====        | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 102             | 70.34%            |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 20              | 13.79%            |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 2.76%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 27              | 18.62%            |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 42              | 28.97%            |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 2.07%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 6               | 4.14%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 18              | 12.41%            |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 4.83%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 3.45%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 2.07%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.69%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 1.38%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 5               | 3.45%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 1.38%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 0.69%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 1.38%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 20              | 13.79%            |
| =====        | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 815             | 77.11%            |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 103             | 9.74%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 3.12%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 125             | 11.83%            |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 346             | 32.73%            |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 2.93%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 95              | 8.99%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 82              | 7.76%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 63              | 5.96%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.57%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 4.07%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.76%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.47%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.09%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 2.46%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.19%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.32%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.95%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 153             | 14.47%            |
| =====        | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | złotoryjski | Wojcieszów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 207             | 79.01%            |
| dolnośląskie | złotoryjski | Wojcieszów (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 52              | 19.85%            |
| dolnośląskie | złotoryjski | Wojcieszów (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 1.91%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Wojcieszów (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 51              | 19.47%            |
| dolnośląskie | złotoryjski | Wojcieszów (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 58              | 22.14%            |
| dolnośląskie | złotoryjski | Wojcieszów (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 3.05%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Wojcieszów (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 4.96%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Wojcieszów (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 7.63%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Wojcieszów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 18              | 6.87%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Wojcieszów (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 5.34%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Wojcieszów (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 1.15%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Wojcieszów (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.38%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Wojcieszów (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 6.49%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Wojcieszów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 1.15%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | złotoryjski | Wojcieszów (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 5.34%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Wojcieszów (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 20              | 7.63%             |
| =====        | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | złotoryjski | Zagrodno (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><br>_____                                     | 787             | 80.22%            |
| dolnośląskie | złotoryjski | Zagrodno (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 113             | 11.52%            |
| dolnośląskie | złotoryjski | Zagrodno (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 2.24%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Zagrodno (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 152             | 15.49%            |
| dolnośląskie | złotoryjski | Zagrodno (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 391             | 39.86%            |
| dolnośląskie | złotoryjski | Zagrodno (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.73%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Zagrodno (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 5.40%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Zagrodno (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 39              | 3.98%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Zagrodno (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><br>_____                                     | 65              | 6.63%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Zagrodno (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 1.33%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Zagrodno (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 3.47%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Zagrodno (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 1.12%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Zagrodno (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.61%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Zagrodno (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Zagrodno (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><br>_____                 | 17              | 1.73%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Zagrodno (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.10%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Zagrodno (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.92%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Zagrodno (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.71%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| dolnośląskie | złotoryjski | Zagrodno (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 112             | 11.42%            |
| =====        | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie | złotoryjski | Złotoryja (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 251             | 30.02%            |
| dolnośląskie | złotoryjski | Złotoryja (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 30              | 3.59%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Złotoryja (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 1.08%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Złotoryja (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 54              | 6.46%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Złotoryja (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 113             | 13.52%            |
| dolnośląskie | złotoryjski | Złotoryja (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.44%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Złotoryja (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 0.84%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Złotoryja (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 3.11%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Złotoryja (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 338             | 40.43%            |
| dolnośląskie | złotoryjski | Złotoryja (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 274             | 32.78%            |
| dolnośląskie | złotoryjski | Złotoryja (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 3.71%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Złotoryja (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.96%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Złotoryja (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 1.20%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Złotoryja (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.48%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Złotoryja (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 1.32%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Złotoryja (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 196             | 23.44%            |
| dolnośląskie | złotoryjski | Złotoryja (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 1.79%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Złotoryja (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 121             | 14.47%            |
| dolnośląskie | złotoryjski | Złotoryja (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 60              | 7.18%             |
| dolnośląskie | złotoryjski | Złotoryja (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 6.10%             |



| Województwo        | Powiat         | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====              | =====          | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| dolnośląskie       | złotoryjski    | Złotoryja (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 894             | 67.57%            |
|                    |                |                                      |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie       | złotoryjski    | Złotoryja (gmina wiejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 159             | 12.02%            |
| dolnośląskie       | złotoryjski    | Złotoryja (gmina wiejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 2.72%             |
| dolnośląskie       | złotoryjski    | Złotoryja (gmina wiejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 213             | 16.10%            |
| dolnośląskie       | złotoryjski    | Złotoryja (gmina wiejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 312             | 23.58%            |
| dolnośląskie       | złotoryjski    | Złotoryja (gmina wiejska)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 2.65%             |
| dolnośląskie       | złotoryjski    | Złotoryja (gmina wiejska)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 46              | 3.48%             |
| dolnośląskie       | złotoryjski    | Złotoryja (gmina wiejska)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 93              | 7.03%             |
|                    |                |                                      |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie       | złotoryjski    | Złotoryja (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 246             | 18.59%            |
|                    |                |                                      |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie       | złotoryjski    | Złotoryja (gmina wiejska)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 115             | 8.69%             |
| dolnośląskie       | złotoryjski    | Złotoryja (gmina wiejska)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 85              | 6.42%             |
| dolnośląskie       | złotoryjski    | Złotoryja (gmina wiejska)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.68%             |
| dolnośląskie       | złotoryjski    | Złotoryja (gmina wiejska)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 1.66%             |
| dolnośląskie       | złotoryjski    | Złotoryja (gmina wiejska)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 1.13%             |
|                    |                |                                      |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie       | złotoryjski    | Złotoryja (gmina wiejska)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 125             | 9.45%             |
|                    |                |                                      |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie       | złotoryjski    | Złotoryja (gmina wiejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.38%             |
| dolnośląskie       | złotoryjski    | Złotoryja (gmina wiejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 36              | 2.72%             |
| dolnośląskie       | złotoryjski    | Złotoryja (gmina wiejska)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 84              | 6.35%             |
|                    |                |                                      |                                                                                                        |                 |                   |
| dolnośląskie       | złotoryjski    | Złotoryja (gmina wiejska)            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 4.38%             |
|                    |                |                                      |                                                                                                        |                 |                   |
| =====              | =====          | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 557           | 76.59%            |

| Województwo        | Powiat         | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 313             | 15.40%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 1.72%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 453             | 22.28%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 606             | 29.81%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 1.13%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 49              | 2.41%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 78              | 3.84%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 356             | 17.51%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 146             | 7.18%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 98              | 4.82%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 82              | 4.03%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.64%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.15%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.69%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 76              | 3.74%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.25%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 37              | 1.82%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 1.57%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.10%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 44              | 2.16%             |
| =====              | =====          | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 522           | 75.28%            |

| Województwo        | Powiat         | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 462             | 13.79%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 64              | 1.91%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 594             | 17.73%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 136           | 33.91%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 50              | 1.49%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 119             | 3.55%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 97              | 2.90%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 521             | 15.55%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 192             | 5.73%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 235             | 7.01%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 51              | 1.52%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 29              | 0.87%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.39%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 127             | 3.79%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.39%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 73              | 2.18%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 40              | 1.19%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 180             | 5.37%             |
| =====              | =====          | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Bądkowo (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 963             | 87.31%            |



| Województwo        | Powiat         | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Bądkowo (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 143             | 12.96%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Bądkowo (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 2.09%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Bądkowo (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 166             | 15.05%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Bądkowo (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 500             | 45.33%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Bądkowo (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 1.90%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Bądkowo (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 73              | 6.62%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Bądkowo (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 37              | 3.35%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Bądkowo (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 102             | 9.25%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Bądkowo (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 36              | 3.26%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Bądkowo (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 52              | 4.71%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Bądkowo (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.54%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Bądkowo (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.27%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Bądkowo (gmina wiejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.27%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Bądkowo (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.18%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Bądkowo (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 1.63%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Bądkowo (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.27%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Bądkowo (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.36%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Bądkowo (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.00%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Bądkowo (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 20              | 1.81%             |
| =====              | =====          | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Ciechocinek (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 617             | 30.82%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Ciechocinek (gmina          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 72              | 3.60%             |

| Województwo        | Powiat         | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |                | miejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Ciechocinek (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 0.75%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Ciechocinek (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 74              | 3.70%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Ciechocinek (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 330             | 16.48%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Ciechocinek (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 2.00%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Ciechocinek (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 44              | 2.20%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Ciechocinek (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 42              | 2.10%             |
|                    |                |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Ciechocinek (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 972             | 48.55%            |
|                    |                |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Ciechocinek (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 863             | 43.11%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Ciechocinek (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 47              | 2.35%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Ciechocinek (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 1.10%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Ciechocinek (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 0.85%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Ciechocinek (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.20%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Ciechocinek (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 0.95%             |
|                    |                |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Ciechocinek (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 243             | 12.14%            |
|                    |                |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Ciechocinek (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.20%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Ciechocinek (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.10%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Ciechocinek (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 132             | 6.59%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Ciechocinek (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 105             | 5.24%             |
|                    |                |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Ciechocinek (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 170             | 8.49%             |
| =====              | =====          | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |                |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Koneck (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 919             | 90.28%            |
|                    |                |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Koneck (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 116             | 11.39%            |

| Województwo        | Powiat         | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Koneck (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.87%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Koneck (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 179             | 17.58%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Koneck (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 480             | 47.15%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Koneck (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 1.77%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Koneck (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 4.62%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Koneck (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 60              | 5.89%             |
|                    |                |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Koneck (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 56              | 5.50%             |
|                    |                |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Koneck (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 1.18%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Koneck (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 2.55%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Koneck (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.98%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Koneck (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.59%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Koneck (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Koneck (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
|                    |                |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Koneck (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 12              | 1.18%             |
|                    |                |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Koneck (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.10%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Koneck (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.79%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Koneck (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.29%             |
|                    |                |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Koneck (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 31              | 3.05%             |
|                    |                |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| =====              | =====          | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Nieszawa (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 241             | 71.51%            |
|                    |                |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Nieszawa (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 42              | 12.46%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Nieszawa (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 2.08%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Nieszawa (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 39              | 11.57%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Nieszawa (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 117             | 34.72%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Nieszawa (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 1.78%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Nieszawa (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 2.67%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Nieszawa (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 6.23%             |

| Województwo        | Powiat         | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Nieszawa (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 46              | 13.65%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Nieszawa (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 1.78%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Nieszawa (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 6.53%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Nieszawa (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 1.19%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Nieszawa (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 3.26%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Nieszawa (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.89%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Nieszawa (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 5.04%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Nieszawa (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.59%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Nieszawa (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.89%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Nieszawa (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 3.56%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Nieszawa (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 33              | 9.79%             |
| =====              | =====          | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Raciążek (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 690             | 71.80%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Raciążek (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 134             | 13.94%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Raciążek (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 2.81%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Raciążek (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 167             | 17.38%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Raciążek (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 301             | 31.32%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Raciążek (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 1.56%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Raciążek (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 2.08%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Raciążek (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 2.71%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Raciążek (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 143             | 14.88%            |

| Województwo        | Powiat         | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Raciążek (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 62              | 6.45%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Raciążek (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 55              | 5.72%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Raciążek (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 1.04%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Raciążek (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 1.25%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Raciążek (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.42%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Raciążek (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 4.27%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Raciążek (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.42%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Raciążek (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Raciążek (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 2.60%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Raciążek (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.14%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Raciążek (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 87              | 9.05%             |
| =====              | =====          | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Waganiec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 899             | 84.10%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Waganiec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 209             | 19.55%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Waganiec (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 0.37%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Waganiec (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 391             | 36.58%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Waganiec (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 264             | 24.70%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Waganiec (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.19%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Waganiec (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 1.68%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Waganiec (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 1.03%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Waganiec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 98              | 9.17%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Waganiec (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 24              | 2.25%             |



| Województwo        | Powiat         | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Waganiec (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 54              | 5.05%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Waganiec (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 1.22%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Waganiec (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.56%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Waganiec (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.09%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Waganiec (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 1.50%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Waganiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.09%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Waganiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.03%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Waganiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.37%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Waganiec (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 56              | 5.24%             |
| =====              | =====          | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 725             | 37.37%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 119             | 6.13%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 0.62%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 155             | 7.99%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 382             | 19.69%            |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 0.88%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 1.75%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 6               | 0.31%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 63              | 3.25%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 0.57%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 2.16%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.31%             |

| Województwo        | Powiat         | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                 | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Zakrzewo (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                | 1               | 0.05%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Zakrzewo (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                            | 3               | 0.15%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Zakrzewo (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: | 5               | 0.26%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Zakrzewo (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                 | 1               | 0.05%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Zakrzewo (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                       | 4               | 0.21%             |
| kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Zakrzewo (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                | 1 147           | 59.12%            |
| =====              | =====          | =====                      | =====                                                                     |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki      | Bartniczka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                     | 950             | 88.04%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki      | Bartniczka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                               | 188             | 17.42%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki      | Bartniczka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                   | 18              | 1.67%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki      | Bartniczka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                | 203             | 18.81%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki      | Bartniczka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                    | 443             | 41.06%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki      | Bartniczka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                              | 26              | 2.41%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki      | Bartniczka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                         | 28              | 2.59%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki      | Bartniczka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                            | 44              | 4.08%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki      | Bartniczka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 51              | 4.73%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki      | Bartniczka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                         | 5               | 0.46%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki      | Bartniczka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                          | 39              | 3.61%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki      | Bartniczka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                        | 3               | 0.28%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki      | Bartniczka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                | 2               | 0.19%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki      | Bartniczka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                            | 2               | 0.19%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Bartniczka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 29              | 2.69%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Bartniczka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.37%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Bartniczka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.93%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Bartniczka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.39%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Bartniczka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 49              | 4.54%             |
| =====              | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Bobrowo (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 206           | 81.71%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Bobrowo (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 216             | 14.63%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Bobrowo (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 1.63%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Bobrowo (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 286             | 19.38%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Bobrowo (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 504             | 34.15%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Bobrowo (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 2.30%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Bobrowo (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 59              | 4.00%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Bobrowo (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 83              | 5.62%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Bobrowo (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 134             | 9.08%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Bobrowo (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 0.81%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Bobrowo (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 100             | 6.78%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Bobrowo (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.75%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Bobrowo (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.54%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Bobrowo (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Bobrowo (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.14%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Bobrowo (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 29              | 1.96%             |



| Województwo        | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Bobrowo (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.20%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Bobrowo (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.61%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Bobrowo (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 1.15%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Bobrowo (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 107             | 7.25%             |
| =====              | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 132           | 65.38%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 547             | 16.77%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 1.47%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 644             | 19.75%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 766             | 23.49%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 0.89%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 42              | 1.29%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 1.72%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 853             | 26.16%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 359             | 11.01%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 229             | 7.02%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.46%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 179             | 5.49%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 50              | 1.53%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 0.64%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 142             | 4.35%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 0.67%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |           | miejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 63              | 1.93%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 57              | 1.75%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 134             | 4.11%             |
| =====              | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 832           | 55.80%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 527             | 16.05%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 1.37%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 574             | 17.48%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 524             | 15.96%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 0.94%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 46              | 1.40%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 85              | 2.59%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 581             | 17.70%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 101             | 3.08%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 392             | 11.94%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 50              | 1.52%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.46%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 9               | 0.27%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.43%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 102             | 3.11%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.43%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 0.70%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |           | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 65              | 1.98%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brodnica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 768             | 23.39%            |
| =====              | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brzozie (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 866             | 84.16%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brzozie (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 142             | 13.80%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brzozie (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 1.94%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brzozie (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 141             | 13.70%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brzozie (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 438             | 42.57%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brzozie (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 2.72%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brzozie (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 30              | 2.92%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brzozie (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 67              | 6.51%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brzozie (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 82              | 7.97%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brzozie (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.97%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brzozie (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 4.47%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brzozie (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 1.07%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brzozie (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.87%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brzozie (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.19%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brzozie (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.39%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brzozie (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 46              | 4.47%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brzozie (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.39%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brzozie (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28              | 2.72%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brzozie (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.36%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Brzozie (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 35              | 3.40%             |
| =====              | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 293             | 81.39%            |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 65              | 18.06%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 1.39%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 77              | 21.39%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 108             | 30.00%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 0.83%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 3.61%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 6.11%             |
|                    |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 26              | 7.22%             |
|                    |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 1.11%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 3.33%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 1.39%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.56%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.83%             |
|                    |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 4.72%             |
|                    |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.28%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 1.67%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 2.78%             |
|                    |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 24              | 6.67%             |
| =====              | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 590             | 84.17%            |
|                    |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 71              | 10.13%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 2.71%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 154             | 21.97%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 234             | 33.38%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 4.42%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 39              | 5.56%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 42              | 5.99%             |
|                    |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 51              | 7.28%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (obszar wiejski)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.29%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (obszar wiejski)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 3.85%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (obszar wiejski)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 1.14%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (obszar wiejski)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.57%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (obszar wiejski)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 8               | 1.14%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (obszar wiejski)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.29%             |
|                    |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (obszar wiejski)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 37              | 5.28%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (obszar wiejski)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.14%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (obszar wiejski)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 1.14%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (obszar wiejski)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28              | 3.99%             |
|                    |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Górzno (obszar wiejski)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 23              | 3.28%             |
| =====              | =====     | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 369             | 80.57%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 83              | 18.12%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 1.97%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 68              | 14.85%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 174             | 37.99%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 0.87%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 1.53%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 24              | 5.24%             |
|                    |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 39              | 8.52%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.66%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 5.68%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (miasto) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 1.53%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.22%             |



| Województwo        | Powiat    | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.44%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 10              | 2.18%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.22%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 1.53%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.44%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 40              | 8.73%             |
| =====              | =====     | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 832             | 86.13%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 100             | 10.35%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 2.38%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 149             | 15.42%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 430             | 44.51%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.76%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 52              | 5.38%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 61              | 6.31%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 39              | 4.04%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.21%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 3.11%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.31%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.21%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.21%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 25              | 2.59%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.10%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.24%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.24%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 7.25%             |
| =====              | =====     | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Osiek (gmina wiejska)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 754             | 17.95%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Osiek (gmina wiejska)                | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 134             | 3.19%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Osiek (gmina wiejska)                | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 0.17%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Osiek (gmina wiejska)                | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 150             | 3.57%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Osiek (gmina wiejska)                | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 406             | 9.66%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Osiek (gmina wiejska)                | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 0.33%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Osiek (gmina wiejska)                | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 0.43%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Osiek (gmina wiejska)                | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 0.60%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Osiek (gmina wiejska)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 74              | 1.76%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Osiek (gmina wiejska)                | --> kocioł gazowy                                                                                      | 23              | 0.55%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Osiek (gmina wiejska)                | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 0.81%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Osiek (gmina wiejska)                | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.24%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Osiek (gmina wiejska)                | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.12%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Osiek (gmina wiejska)                | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.05%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Osiek (gmina wiejska)                | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 9               | 0.21%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Osiek (gmina wiejska)                | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.05%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Osiek (gmina wiejska)                | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 0.02%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Osiek (gmina wiejska)                | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.14%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Osiek (gmina wiejska)                | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 3 364           | 80.08%            |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====              | =====     | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Świedziebnia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 137           | 93.20%            |
|                    |           |                              | -----                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Świedziebnia (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 198             | 16.23%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Świedziebnia (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 0.49%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Świedziebnia (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 195             | 15.98%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Świedziebnia (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 641             | 52.54%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Świedziebnia (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 2.54%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Świedziebnia (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 2.38%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Świedziebnia (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 37              | 3.03%             |
|                    |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Świedziebnia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 60              | 4.92%             |
|                    |           |                              | -----                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Świedziebnia (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.25%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Świedziebnia (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 45              | 3.69%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Świedziebnia (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.41%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Świedziebnia (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.08%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Świedziebnia (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.25%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Świedziebnia (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.25%             |
|                    |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Świedziebnia (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 11              | 0.90%             |
|                    |           |                              | -----                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Świedziebnia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.16%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Świedziebnia (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.33%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Świedziebnia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.41%             |
|                    |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Świedziebnia (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 12              | 0.98%             |
| =====              | =====     | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Zbiczno (gmina               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 058           | 68.70%            |



| Województwo        | Powiat    | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |           | wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Zbiczno (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 237             | 15.39%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Zbiczno (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 2.21%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Zbiczno (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 190             | 12.34%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Zbiczno (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 371             | 24.09%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Zbiczno (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 109             | 7.08%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Zbiczno (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 45              | 2.92%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Zbiczno (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 4.68%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Zbiczno (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 244             | 15.84%            |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Zbiczno (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 0.97%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Zbiczno (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 126             | 8.18%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Zbiczno (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 50              | 3.25%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Zbiczno (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 46              | 2.99%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Zbiczno (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.45%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Zbiczno (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 102             | 6.62%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Zbiczno (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.13%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Zbiczno (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 89              | 5.78%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Zbiczno (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 0.71%             |
| kujawsko-pomorskie | brodnicki | Zbiczno (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 136             | 8.83%             |
| =====              | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski  | Białe Błota (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 227           | 30.88%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski  | Białe Błota (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 466             | 6.46%             |

| Województwo        | Powiat   | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Białe Błota (gmina wiejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 68              | 0.94%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Białe Błota (gmina wiejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 433             | 6.00%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Białe Błota (gmina wiejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 896             | 12.43%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Białe Błota (gmina wiejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 156             | 2.16%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Białe Błota (gmina wiejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 26              | 0.36%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Białe Błota (gmina wiejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 182             | 2.52%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Białe Błota (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 557           | 49.33%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Białe Błota (gmina wiejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 419           | 33.55%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Białe Błota (gmina wiejska)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 795             | 11.02%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Białe Błota (gmina wiejska)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 68              | 0.94%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Białe Błota (gmina wiejska)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 184             | 2.55%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Białe Błota (gmina wiejska)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 18              | 0.25%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Białe Błota (gmina wiejska)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 73              | 1.01%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Białe Błota (gmina wiejska)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 146           | 15.89%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Białe Błota (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 33              | 0.46%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Białe Błota (gmina wiejska)        | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.04%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Białe Błota (gmina wiejska)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 974             | 13.51%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Białe Błota (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 136             | 1.89%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Białe Błota (gmina wiejska)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 281             | 3.90%             |
| =====              | =====    | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 504           | 70.91%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 382             | 18.01%            |

| Województwo        | Powiat   | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 1.32%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 479             | 22.58%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 430             | 20.27%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 33              | 1.56%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 1.37%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 123             | 5.80%             |
|                    |          |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 444             | 20.93%            |
|                    |          |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 70              | 3.30%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 299             | 14.10%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 0.90%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 33              | 1.56%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.14%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 20              | 0.94%             |
|                    |          |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 140             | 6.60%             |
|                    |          |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.47%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 0.99%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 109             | 5.14%             |
|                    |          |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 33              | 1.56%             |
| =====              | =====    | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |          |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dobrcz (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 780           | 55.01%            |
|                    |          |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dobrcz (gmina wiejska)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 391             | 12.08%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dobrcz (gmina wiejska)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 64              | 1.98%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dobrcz (gmina wiejska)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 400             | 12.36%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dobrcz (gmina wiejska)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 684             | 21.14%            |

| Województwo        | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dobrcz (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 86              | 2.66%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dobrcz (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 45              | 1.39%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dobrcz (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 110             | 3.40%             |
|                    |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dobrcz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 029           | 31.80%            |
|                    |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dobrcz (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 389             | 12.02%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dobrcz (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 532             | 16.44%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dobrcz (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 32              | 0.99%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dobrcz (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 60              | 1.85%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dobrcz (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.09%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dobrcz (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.40%             |
|                    |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dobrcz (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 302             | 9.33%             |
|                    |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dobrcz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.34%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dobrcz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 36              | 1.11%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dobrcz (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 255             | 7.88%             |
|                    |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Dobrcz (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 125             | 3.86%             |
| =====              | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 963             | 57.19%            |
|                    |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 196             | 11.64%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 1.72%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 245             | 14.55%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 315             | 18.71%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 81              | 4.81%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 27              | 1.60%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 70              | 4.16%             |
|                    |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 382             | 22.68%            |
|                    |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (miasto)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 137             | 8.14%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (miasto)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 115             | 6.83%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (miasto)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 39              | 2.32%             |

| Województwo        | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 28              | 1.66%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 57              | 3.38%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.36%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 162             | 9.62%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.89%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 86              | 5.11%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 60              | 3.56%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 177             | 10.51%            |
| =====              | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 084           | 73.56%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 382             | 13.48%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 85              | 3.00%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 516             | 18.21%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 824             | 29.09%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 70              | 2.47%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 85              | 3.00%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 122             | 4.31%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 429             | 15.14%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 88              | 3.11%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 250             | 8.82%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 34              | 1.20%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 47              | 1.66%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.35%             |



| Województwo        | Powiat   | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (obszar wiejski)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 153             | 5.40%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (obszar wiejski)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.56%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (obszar wiejski)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 113             | 3.99%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (obszar wiejski)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 0.81%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (obszar wiejski)        | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Koronowo (obszar wiejski)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 167             | 5.89%             |
| =====              | =====    | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 954           | 63.01%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 431             | 13.90%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 0.97%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 536             | 17.28%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 707             | 22.80%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 111             | 3.58%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 1.10%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 105             | 3.39%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 759             | 24.48%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 165             | 5.32%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 411             | 13.25%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 40              | 1.29%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 102             | 3.29%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 7               | 0.23%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 34              | 1.10%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|                    |          |                                  |                                                                                                        |       |        |
|--------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 224   | 7.22%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6     | 0.19%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1     | 0.03%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 174   | 5.61%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 43    | 1.39%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Nowa Wieś Wielka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 164   | 5.29%  |
| =====              | =====    | =====                            | =====                                                                                                  |       |        |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Osielsko (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 020 | 21.18% |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Osielsko (gmina wiejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 231   | 4.80%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Osielsko (gmina wiejska)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 58    | 1.20%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Osielsko (gmina wiejska)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 201   | 4.17%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Osielsko (gmina wiejska)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 337   | 7.00%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Osielsko (gmina wiejska)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 116   | 2.41%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Osielsko (gmina wiejska)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23    | 0.48%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Osielsko (gmina wiejska)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 54    | 1.12%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Osielsko (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 783 | 57.77% |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Osielsko (gmina wiejska)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 986 | 41.23% |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Osielsko (gmina wiejska)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 508   | 10.55% |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Osielsko (gmina wiejska)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 112   | 2.33%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Osielsko (gmina wiejska)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 92    | 1.91%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Osielsko (gmina wiejska)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 8     | 0.17%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Osielsko (gmina wiejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 77    | 1.60%  |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|                    |          |                          |                                                                                                        |     |        |
|--------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Osielsko (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 854 | 17.73% |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Osielsko (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12  | 0.25%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Osielsko (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1   | 0.02%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Osielsko (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 791 | 16.42% |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Osielsko (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 50  | 1.04%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Osielsko (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 160 | 3.32%  |
| =====              | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |     |        |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Sicienko (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 985 | 45.27% |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Sicienko (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 143 | 6.57%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Sicienko (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30  | 1.38%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Sicienko (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 169 | 7.77%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Sicienko (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 480 | 22.06% |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Sicienko (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62  | 2.85%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Sicienko (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 22  | 1.01%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Sicienko (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 79  | 3.63%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Sicienko (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 748 | 34.38% |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Sicienko (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 509 | 23.39% |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Sicienko (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 188 | 8.64%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Sicienko (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8   | 0.37%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Sicienko (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21  | 0.97%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Sicienko (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1   | 0.05%  |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Sicienko (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21  | 0.97%  |



| Województwo        | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Sicienko (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 285             | 13.10%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Sicienko (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.28%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Sicienko (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 57              | 2.62%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Sicienko (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 222             | 10.20%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Sicienko (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 158             | 7.26%             |
| =====              | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Solec Kujawski (miasto)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 585             | 30.05%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Solec Kujawski (miasto)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 102             | 5.24%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Solec Kujawski (miasto)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 0.92%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Solec Kujawski (miasto)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 122             | 6.27%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Solec Kujawski (miasto)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 281             | 14.43%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Solec Kujawski (miasto)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 0.82%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Solec Kujawski (miasto)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 1.03%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Solec Kujawski (miasto)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 1.34%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Solec Kujawski (miasto)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 962             | 49.41%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Solec Kujawski (miasto)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 803             | 41.24%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Solec Kujawski (miasto)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 100             | 5.14%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Solec Kujawski (miasto)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.56%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Solec Kujawski (miasto)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.41%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Solec Kujawski (miasto)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 7               | 0.36%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Solec Kujawski (miasto)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 33              | 1.69%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Solec Kujawski (miasto)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 300             | 15.41%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Solec Kujawski (miasto)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.77%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Solec Kujawski (miasto)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 132             | 6.78%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski | Solec Kujawski (miasto)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 153             | 7.86%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | bydgoski  | Solec Kujawski (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 100             | 5.14%             |
| =====              | =====     | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski  | Solec Kujawski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 150             | 65.50%            |
|                    |           |                                 | _____                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski  | Solec Kujawski (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 30              | 13.10%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski  | Solec Kujawski (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 4.37%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski  | Solec Kujawski (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 30              | 13.10%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski  | Solec Kujawski (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 56              | 24.45%            |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski  | Solec Kujawski (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 3.49%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski  | Solec Kujawski (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 2               | 0.87%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski  | Solec Kujawski (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 14              | 6.11%             |
|                    |           |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski  | Solec Kujawski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 35              | 15.28%            |
|                    |           |                                 | _____                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski  | Solec Kujawski (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 5.68%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski  | Solec Kujawski (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 7.86%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski  | Solec Kujawski (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 1.75%             |
|                    |           |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski  | Solec Kujawski (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 7.86%             |
|                    |           |                                 | _____                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski  | Solec Kujawski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.44%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski  | Solec Kujawski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 5.24%             |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski  | Solec Kujawski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 2.18%             |
|                    |           |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | bydgoski  | Solec Kujawski (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 26              | 11.35%            |
| =====              | =====     | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | Bydgoszcz (gmina miejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 347           | 21.22%            |
|                    |           |                                 | _____                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | Bydgoszcz (gmina                | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 535             | 3.39%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |            | miejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz  | Bydgoszcz (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 133             | 0.84%             |
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz  | Bydgoszcz (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 724             | 4.59%             |
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz  | Bydgoszcz (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 338           | 8.48%             |
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz  | Bydgoszcz (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 256             | 1.62%             |
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz  | Bydgoszcz (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 171             | 1.08%             |
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz  | Bydgoszcz (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 190             | 1.20%             |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz  | Bydgoszcz (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 8 523           | 54.03%            |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz  | Bydgoszcz (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6 898           | 43.73%            |
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz  | Bydgoszcz (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 481             | 3.05%             |
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz  | Bydgoszcz (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 105             | 0.67%             |
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz  | Bydgoszcz (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 126             | 0.80%             |
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz  | Bydgoszcz (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 714             | 4.53%             |
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz  | Bydgoszcz (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 199             | 1.26%             |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz  | Bydgoszcz (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 2 621           | 16.61%            |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz  | Bydgoszcz (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 125             | 0.79%             |
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz  | Bydgoszcz (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 415           | 8.97%             |
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz  | Bydgoszcz (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 11              | 0.07%             |
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz  | Bydgoszcz (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1 070           | 6.78%             |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz  | Bydgoszcz (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 284           | 8.14%             |
| =====              | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 485             | 38.49%            |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 84              | 6.67%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |            | miejska)                |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 2.06%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 95              | 7.54%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 211             | 16.75%            |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 1.19%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 1.59%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 2.70%             |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 506             | 40.16%            |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 417             | 33.10%            |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 52              | 4.13%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.48%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 1.11%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.24%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 1.11%             |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 187             | 14.84%            |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 1.03%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 81              | 6.43%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 93              | 7.38%             |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 82              | 6.51%             |
| =====              | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 215           | 82.04%            |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 256             | 17.29%            |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 42              | 2.84%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |            | wiejska)                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina wiejska)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 375             | 25.32%            |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina wiejska)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 434             | 29.30%            |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina wiejska)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 1.69%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina wiejska)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 2.30%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina wiejska)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 49              | 3.31%             |
|                    |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina wiejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 209             | 14.11%            |
|                    |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina wiejska)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 31              | 2.09%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina wiejska)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 154             | 10.40%            |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina wiejska)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.81%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina wiejska)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.61%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina wiejska)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.20%             |
|                    |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina wiejska)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 44              | 2.97%             |
|                    |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina wiejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.41%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina wiejska)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 31              | 2.09%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina wiejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.47%             |
|                    |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Chełmno (gmina wiejska)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 13              | 0.88%             |
|                    |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| =====              | =====      | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Kijewo Królewskie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 799             | 80.71%            |
|                    |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Kijewo Królewskie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 180             | 18.18%            |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Kijewo Królewskie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 1.72%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Kijewo Królewskie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 248             | 25.05%            |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Kijewo Królewskie                 | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 302             | 30.51%            |



| Województwo        | Powiat     | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |            | (gmina wiejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Kijewo Królewskie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.21%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Kijewo Królewskie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 2.32%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Kijewo Królewskie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 1.72%             |
|                    |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Kijewo Królewskie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 110             | 11.11%            |
|                    |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Kijewo Królewskie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 21              | 2.12%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Kijewo Królewskie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 71              | 7.17%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Kijewo Królewskie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.61%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Kijewo Królewskie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.61%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Kijewo Królewskie (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.20%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Kijewo Królewskie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.40%             |
|                    |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Kijewo Królewskie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 2.12%             |
|                    |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Kijewo Królewskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.30%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Kijewo Królewskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.81%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Kijewo Królewskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.91%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Kijewo Królewskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
|                    |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Kijewo Królewskie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 60              | 6.06%             |
|                    |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| =====              | =====      | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Lisewo (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 828             | 79.62%            |
|                    |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Lisewo (gmina wiejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 143             | 13.75%            |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Lisewo (gmina wiejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 2.79%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Lisewo (gmina wiejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 188             | 18.08%            |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Lisewo (gmina wiejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 384             | 36.92%            |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Lisewo (gmina wiejska)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 2.31%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Lisewo (gmina wiejska)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 2.31%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Lisewo (gmina wiejska)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 3.46%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Lisewo (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 147             | 14.13%            |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Lisewo (gmina wiejska)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 76              | 7.31%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Lisewo (gmina wiejska)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 58              | 5.58%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Lisewo (gmina wiejska)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.96%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Lisewo (gmina wiejska)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.29%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Lisewo (gmina wiejska)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 22              | 2.12%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Lisewo (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.29%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Lisewo (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.06%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Lisewo (gmina wiejska)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.77%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Lisewo (gmina wiejska)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 43              | 4.13%             |
| =====              | =====      | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Papowo Biskupie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 474             | 84.95%            |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Papowo Biskupie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 111             | 19.89%            |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Papowo Biskupie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 3.05%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Papowo Biskupie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 62              | 11.11%            |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Papowo Biskupie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 238             | 42.65%            |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Papowo Biskupie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 0.90%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Papowo Biskupie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 2.33%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Papowo Biskupie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 5.02%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Papowo Biskupie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 35              | 6.27%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Papowo Biskupie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 1.43%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Papowo Biskupie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 4.12%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                               | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Papowo Biskupie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                      | 3               | 0.54%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Papowo Biskupie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                              | 1               | 0.18%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Papowo Biskupie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                               | 13              | 2.33%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Papowo Biskupie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                               | 2               | 0.36%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Papowo Biskupie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                     | 5               | 0.90%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Papowo Biskupie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 1.08%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Papowo Biskupie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                              | 36              | 6.45%             |
| =====              | =====      | =====                           | =====                                                                                                   |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Stolno (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                   | 802             | 82.94%            |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Stolno (gmina wiejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                             | 155             | 16.03%            |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Stolno (gmina wiejska)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                 | 40              | 4.14%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Stolno (gmina wiejska)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                              | 282             | 29.16%            |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Stolno (gmina wiejska)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                  | 253             | 26.16%            |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Stolno (gmina wiejska)          | --> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 1.45%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Stolno (gmina wiejska)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                       | 27              | 2.79%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Stolno (gmina wiejska)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                          | 31              | 3.21%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Stolno (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                   | 112             | 11.58%            |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Stolno (gmina wiejska)          | --> kocioł gazowy                                                                                       | 39              | 4.03%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Stolno (gmina wiejska)          | --> pompa ciepła                                                                                        | 63              | 6.51%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Stolno (gmina wiejska)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                              | 7               | 0.72%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Stolno (gmina wiejska)          | --> kocioł olejowy                                                                                      | 2               | 0.21%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Stolno (gmina wiejska)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                          | 1               | 0.10%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Stolno (gmina wiejska)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                               | 29              | 3.00%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Stolno (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                               | 2               | 0.21%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Stolno (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                     | 12              | 1.24%             |



| Województwo        | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Stolno (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Stolno (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.45%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Stolno (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 24              | 2.48%             |
| =====              | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Unisław (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 076           | 81.76%            |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Unisław (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 226             | 17.17%            |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Unisław (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 1.60%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Unisław (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 215             | 16.34%            |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Unisław (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 539             | 40.96%            |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Unisław (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 1.60%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Unisław (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 1.44%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Unisław (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 2.66%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Unisław (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 144             | 10.94%            |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Unisław (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 1.06%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Unisław (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 90              | 6.84%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Unisław (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 23              | 1.75%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Unisław (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.53%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Unisław (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.38%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Unisław (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.38%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Unisław (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 54              | 4.10%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Unisław (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.76%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Unisław (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.68%             |
| kujawsko-pomorskie | chełmiński | Unisław (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 35              | 2.66%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|                    |                     |                           |                                                                                                        |     |        |
|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| kujawsko-pomorskie | chełmiński          | Unisław (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42  | 3.19%  |
| =====              | =====               | =====                     | =====                                                                                                  |     |        |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ciechocin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 883 | 83.15% |
|                    |                     |                           |                                                                                                        |     |        |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ciechocin (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 175 | 16.48% |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ciechocin (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26  | 2.45%  |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ciechocin (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 310 | 29.19% |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ciechocin (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 277 | 26.08% |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ciechocin (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28  | 2.64%  |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ciechocin (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36  | 3.39%  |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ciechocin (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 31  | 2.92%  |
|                    |                     |                           |                                                                                                        |     |        |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ciechocin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 121 | 11.39% |
|                    |                     |                           |                                                                                                        |     |        |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ciechocin (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15  | 1.41%  |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ciechocin (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 86  | 8.10%  |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ciechocin (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7   | 0.66%  |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ciechocin (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10  | 0.94%  |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ciechocin (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3   | 0.28%  |
|                    |                     |                           |                                                                                                        |     |        |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ciechocin (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 33  | 3.11%  |
|                    |                     |                           |                                                                                                        |     |        |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ciechocin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1   | 0.09%  |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ciechocin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1   | 0.09%  |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ciechocin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9   | 0.85%  |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ciechocin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22  | 2.07%  |

| Województwo        | Powiat              | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Ciechocin (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 25              | 2.35%             |
| =====              | =====               | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 748             | 68.25%            |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 143             | 13.05%            |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 2.10%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 156             | 14.23%            |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 375             | 34.22%            |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 0.46%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 1.46%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 30              | 2.74%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 244             | 22.26%            |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 46              | 4.20%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 107             | 9.76%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.09%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 65              | 5.93%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 18              | 1.64%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.64%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 51              | 4.65%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.27%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.18%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 2.19%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 2.01%             |

| Województwo        | Powiat              | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 4.84%             |
| =====              | =====               | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 783           | 78.06%            |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 336             | 14.71%            |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 70              | 3.06%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 705             | 30.87%            |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 522             | 22.85%            |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 49              | 2.15%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 1.58%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 65              | 2.85%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 334             | 14.62%            |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 0.74%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 208             | 9.11%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 33              | 1.44%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.35%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 67              | 2.93%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 86              | 3.77%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.35%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 45              | 1.97%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 1.36%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.09%             |

| Województwo        | Powiat              | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 3.55%             |
| =====              | =====               | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 266             | 52.99%            |
|                    |                     |                                     | _____                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 52              | 10.36%            |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 0.20%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 83              | 16.53%            |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 105             | 20.92%            |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 1.00%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 1.99%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10              | 1.99%             |
|                    |                     |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 168             | 33.47%            |
|                    |                     |                                     | _____                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 128             | 25.50%            |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 5.78%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 1.59%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.60%             |
|                    |                     |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 50              | 9.96%             |
|                    |                     |                                     | _____                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 1.00%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 4.98%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 3.98%             |
|                    |                     |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 18              | 3.59%             |
| =====              | =====               | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |                     |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 407           | 83.90%            |



| Województwo        | Powiat              | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 271             | 16.16%            |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 2.03%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 315             | 18.78%            |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 657             | 39.18%            |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 1.73%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 26              | 1.55%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 75              | 4.47%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 167             | 9.96%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 16              | 0.95%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 129             | 7.69%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.66%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.42%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.18%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 52              | 3.10%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.36%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27              | 1.61%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.07%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 3.04%             |
| =====              | =====               | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Radomin (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 875             | 88.65%            |

| Województwo        | Powiat              | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Radomin (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 127             | 12.87%            |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Radomin (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 1.22%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Radomin (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 246             | 24.92%            |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Radomin (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 388             | 39.31%            |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Radomin (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 2.03%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Radomin (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 3.65%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Radomin (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 46              | 4.66%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Radomin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 62              | 6.28%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Radomin (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.41%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Radomin (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 56              | 5.67%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Radomin (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.20%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Radomin (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 2.63%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Radomin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.20%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Radomin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.42%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Radomin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 1.01%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Radomin (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 24              | 2.43%             |
| =====              | =====               | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Zbójno (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 918             | 86.12%            |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Zbójno (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 123             | 11.54%            |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Zbójno (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.03%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Zbójno (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 507             | 47.56%            |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Zbójno (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 169             | 15.85%            |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Zbójno (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 2.25%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Zbójno (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 43              | 4.03%             |

| Województwo        | Powiat              | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Zbójno (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 3.85%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Zbójno (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 107             | 10.04%            |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Zbójno (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 0.84%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Zbójno (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 71              | 6.66%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Zbójno (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.75%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Zbójno (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 1.31%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Zbójno (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.47%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Zbójno (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 2.63%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Zbójno (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.38%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Zbójno (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.03%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Zbójno (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.22%             |
| kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Zbójno (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 13              | 1.22%             |
| =====              | =====               | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | Grudziądz           | Grudziądz (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 511           | 31.69%            |
| kujawsko-pomorskie | Grudziądz           | Grudziądz (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 197             | 4.13%             |
| kujawsko-pomorskie | Grudziądz           | Grudziądz (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 0.71%             |
| kujawsko-pomorskie | Grudziądz           | Grudziądz (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 236             | 4.95%             |
| kujawsko-pomorskie | Grudziądz           | Grudziądz (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 812             | 17.03%            |
| kujawsko-pomorskie | Grudziądz           | Grudziądz (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 121             | 2.54%             |
| kujawsko-pomorskie | Grudziądz           | Grudziądz (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 38              | 0.80%             |
| kujawsko-pomorskie | Grudziądz           | Grudziądz (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 73              | 1.53%             |
| kujawsko-pomorskie | Grudziądz           | Grudziądz (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 284           | 47.90%            |
| kujawsko-pomorskie | Grudziądz           | Grudziądz (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 917           | 40.21%            |
| kujawsko-pomorskie | Grudziądz           | Grudziądz (gmina          | --> pompa ciepła                                                                                       | 246             | 5.16%             |



| Województwo        | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |             | miejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | Grudziądz   | Grudziądz (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 37              | 0.78%             |
| kujawsko-pomorskie | Grudziądz   | Grudziądz (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 35              | 0.73%             |
| kujawsko-pomorskie | Grudziądz   | Grudziądz (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 16              | 0.34%             |
| kujawsko-pomorskie | Grudziądz   | Grudziądz (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 33              | 0.69%             |
|                    |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | Grudziądz   | Grudziądz (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 726             | 15.23%            |
|                    |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | Grudziądz   | Grudziądz (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 29              | 0.61%             |
| kujawsko-pomorskie | Grudziądz   | Grudziądz (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 467             | 9.79%             |
| kujawsko-pomorskie | Grudziądz   | Grudziądz (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.04%             |
| kujawsko-pomorskie | Grudziądz   | Grudziądz (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 228             | 4.78%             |
|                    |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | Grudziądz   | Grudziądz (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 247             | 5.18%             |
|                    |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====              | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Grudziądz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 949           | 52.04%            |
|                    |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Grudziądz (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 335             | 8.95%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Grudziądz (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 1.34%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Grudziądz (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 387             | 10.33%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Grudziądz (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 998             | 26.65%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Grudziądz (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 55              | 1.47%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Grudziądz (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 57              | 1.52%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Grudziądz (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 67              | 1.79%             |
|                    |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Grudziądz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 336           | 35.67%            |
|                    |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Grudziądz (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 585             | 15.62%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Grudziądz (gmina          | --> pompa ciepła                                                                                       | 609             | 16.26%            |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |             | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Grudziądz (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 57              | 1.52%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Grudziądz (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 46              | 1.23%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Grudziądz (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.13%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Grudziądz (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 34              | 0.91%             |
|                    |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Grudziądz (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 270             | 7.21%             |
|                    |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Grudziądz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.37%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Grudziądz (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 200             | 5.34%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Grudziądz (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Grudziądz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 55              | 1.47%             |
|                    |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Grudziądz (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 190             | 5.07%             |
| =====              | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Gruta (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 080           | 82.57%            |
|                    |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Gruta (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 146             | 11.16%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Gruta (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 3.13%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Gruta (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 337             | 25.76%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Gruta (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 455             | 34.79%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Gruta (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 1.76%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Gruta (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 1.53%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Gruta (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 4.43%             |
|                    |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Gruta (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 140             | 10.70%            |
|                    |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Gruta (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 29              | 2.22%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Gruta (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 89              | 6.80%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Gruta (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.76%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Gruta (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.46%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Gruta (gmina wiejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.15%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Gruta (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.31%             |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Gruta (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 3.13%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Gruta (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.38%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Gruta (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 0.92%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Gruta (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 1.83%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Gruta (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 47              | 3.59%             |
| =====              | =====       | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 142             | 45.51%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 27              | 8.65%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3               | 0.96%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 15              | 4.81%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 73              | 23.40%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 1.92%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 2.56%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10              | 3.21%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 117             | 37.50%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 110             | 35.26%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 1.92%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.32%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 34              | 10.90%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.96%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 5.77%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 4.17%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 19              | 6.09%             |
| =====              | =====       | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 683             | 88.70%            |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (obszar wiejski)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 111             | 14.42%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (obszar wiejski)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 1.95%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (obszar wiejski)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 90              | 11.69%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (obszar wiejski)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 366             | 47.53%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (obszar wiejski)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.56%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (obszar wiejski)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 28              | 3.64%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (obszar wiejski)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 61              | 7.92%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (obszar wiejski)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 50              | 6.49%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (obszar wiejski)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 1.30%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (obszar wiejski)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 4.03%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (obszar wiejski)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.39%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (obszar wiejski)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.52%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (obszar wiejski)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.26%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (obszar wiejski)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 12              | 1.56%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (obszar wiejski)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.39%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (obszar wiejski)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.78%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (obszar wiejski)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.39%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Łasin (obszar wiejski)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 25              | 3.25%             |
| =====              | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 150             | 76.92%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 53              | 27.18%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 2.05%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 59              | 30.26%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 27              | 13.85%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 2               | 1.03%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 5               | 2.56%             |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 27              | 13.85%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 11.79%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.51%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 1.03%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.51%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 13              | 6.67%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 2.05%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 2.05%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 2.56%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 5               | 2.56%             |
| =====              | =====       | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 452             | 88.80%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 74              | 14.54%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 0.98%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 188             | 36.94%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 133             | 26.13%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 1.38%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 3.14%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 5.70%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 34              | 6.68%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 4.72%             |



| Województwo        | Powiat      | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.59%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.79%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.39%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.20%             |
|                    |             |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 8               | 1.57%             |
|                    |             |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 1.18%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.39%             |
|                    |             |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Radzyń Chełmiński (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 15              | 2.95%             |
| =====              | =====       | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |             |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Rogóżno (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 622             | 79.13%            |
|                    |             |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Rogóżno (gmina wiejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 92              | 11.70%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Rogóżno (gmina wiejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 3.69%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Rogóżno (gmina wiejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 190             | 24.17%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Rogóżno (gmina wiejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 207             | 26.34%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Rogóżno (gmina wiejska)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 2.16%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Rogóżno (gmina wiejska)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 28              | 3.56%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Rogóżno (gmina wiejska)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 59              | 7.51%             |
|                    |             |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Rogóżno (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 100             | 12.72%            |
|                    |             |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Rogóżno (gmina wiejska)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 45              | 5.73%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Rogóżno (gmina wiejska)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 48              | 6.11%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Rogóżno (gmina wiejska)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.25%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Rogóżno (gmina wiejska)            | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.64%             |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Rogóżno (gmina wiejska)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 3.56%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Rogóżno (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.25%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Rogóżno (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.27%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Rogóżno (gmina wiejska)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.13%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Rogóżno (gmina wiejska)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 1.91%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Rogóżno (gmina wiejska)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 36              | 4.58%             |
| =====              | =====       | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Świecie nad Osą (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 454             | 87.14%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Świecie nad Osą (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 82              | 15.74%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Świecie nad Osą (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 1.73%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Świecie nad Osą (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 71              | 13.63%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Świecie nad Osą (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 249             | 47.79%            |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Świecie nad Osą (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 2.30%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Świecie nad Osą (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 1.92%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Świecie nad Osą (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 4.03%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Świecie nad Osą (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 21              | 4.03%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Świecie nad Osą (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.58%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Świecie nad Osą (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 3.07%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Świecie nad Osą (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.19%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Świecie nad Osą (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.19%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki | Świecie nad Osą (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 6               | 1.15%             |

| Województwo        | Powiat        | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |               |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki   | Świecie nad Osą (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.38%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki   | Świecie nad Osą (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.38%             |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki   | Świecie nad Osą (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.38%             |
|                    |               |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | grudziądzki   | Świecie nad Osą (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 40              | 7.68%             |
| =====              | =====         | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |               |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 834             | 78.46%            |
|                    |               |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 128             | 12.04%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 1.88%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 203             | 19.10%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 447             | 42.05%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.19%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 1.22%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 1.98%             |
|                    |               |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 101             | 9.50%             |
|                    |               |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 22              | 2.07%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 68              | 6.40%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.56%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.28%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.19%             |
|                    |               |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 22              | 2.07%             |
|                    |               |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.28%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Dąbrowa Biskupia                 | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.03%             |



| Województwo        | Powiat        | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |               | (gmina wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.75%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 106             | 9.97%             |
| =====              | =====         | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (miasto)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 310             | 46.34%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (miasto)               | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 51              | 7.62%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (miasto)               | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 1.20%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (miasto)               | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 88              | 13.15%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (miasto)               | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 147             | 21.97%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (miasto)               | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 0.45%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (miasto)               | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 0.60%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (miasto)               | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 9               | 1.35%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (miasto)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 245             | 36.62%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (miasto)               | --> kocioł gazowy                                                                                      | 201             | 30.04%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (miasto)               | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 4.19%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (miasto)               | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.30%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (miasto)               | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.60%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (miasto)               | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.30%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (miasto)               | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 1.20%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (miasto)               | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 55              | 8.22%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (miasto)               | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28              | 4.19%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (miasto)               | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27              | 4.04%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (miasto)               | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 8.82%             |
| =====              | =====         | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (obszar wiejski)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 805             | 77.40%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (obszar                | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 144             | 13.85%            |

| Województwo        | Powiat        | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |               | wiejski)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 2.12%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 197             | 18.94%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 385             | 37.02%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 0.67%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 1.54%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 3.27%             |
|                    |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 118             | 11.35%            |
|                    |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 34              | 3.27%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 61              | 5.87%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.48%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 1.06%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.58%             |
|                    |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 2.31%             |
|                    |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.19%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.77%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.35%             |
|                    |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 93              | 8.94%             |
| =====              | =====         | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 815             | 22.71%            |
|                    |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 123             | 3.43%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 0.64%             |

| Województwo        | Powiat        | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |               | miejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 154             | 4.29%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 394             | 10.98%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 52              | 1.45%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 0.45%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 53              | 1.48%             |
|                    |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 932           | 53.83%            |
|                    |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 474           | 41.07%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 157             | 4.37%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 21              | 0.59%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 0.61%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 207             | 5.77%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 51              | 1.42%             |
|                    |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 599             | 16.69%            |
|                    |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 0.70%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 126             | 3.51%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 447             | 12.45%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
|                    |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 243             | 6.77%             |
| =====              | =====         | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 870           | 64.64%            |
|                    |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 471             | 16.28%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 44              | 1.52%             |

| Województwo        | Powiat        | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |               | wiejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 607             | 20.98%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 658             | 22.74%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 0.97%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 0.41%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 50              | 1.73%             |
|                    |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 747             | 25.82%            |
|                    |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 272             | 9.40%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 361             | 12.48%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 29              | 1.00%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 34              | 1.18%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 17              | 0.59%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 34              | 1.18%             |
|                    |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 179             | 6.19%             |
|                    |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.41%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 43              | 1.49%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 123             | 4.25%             |
|                    |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 97              | 3.35%             |
|                    |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| =====              | =====         | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 189             | 33.69%            |
|                    |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 29              | 5.17%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.96%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 37              | 6.60%             |

| Województwo        | Powiat        | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 94              | 16.76%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 0.89%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 0.71%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 9               | 1.60%             |
|                    |               |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 290             | 51.69%            |
|                    |               |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 224             | 39.93%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 3.92%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.53%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.89%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 29              | 5.17%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 1.25%             |
|                    |               |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 72              | 12.83%            |
|                    |               |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.71%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 6.42%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 5.70%             |
|                    |               |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 10              | 1.78%             |
|                    |               |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====              | =====         | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 703             | 82.03%            |
|                    |               |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 153             | 17.85%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 3.38%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 150             | 17.50%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 329             | 38.39%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.28%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 0.93%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 2.68%             |
|                    |               |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (obszar          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 116             | 13.54%            |



| Województwo        | Powiat        | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |               | wiejski)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 29              | 3.38%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 67              | 7.82%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.35%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.70%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 9               | 1.05%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.23%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 2.22%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.23%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.70%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.28%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Janikowo (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 19              | 2.22%             |
| =====              | =====         | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 247             | 34.35%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 46              | 6.40%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 0.70%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 49              | 6.82%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 120             | 16.69%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.11%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 0.56%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 2.09%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 307             | 42.70%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 237             | 32.96%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 57              | 7.93%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.28%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.42%             |

| Województwo        | Powiat        | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.28%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.83%             |
|                    |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 105             | 14.60%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.70%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 68              | 9.46%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 4.31%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.14%             |
|                    |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 60              | 8.34%             |
| =====              | =====         | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 379           | 81.07%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 248             | 14.58%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 2.12%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 281             | 16.52%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 672             | 39.51%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 1.70%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 1.88%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 81              | 4.76%             |
|                    |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 165             | 9.70%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 59              | 3.47%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 81              | 4.76%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.65%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.41%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.12%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.29%             |

| Województwo        | Powiat        | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 54              | 3.17%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.24%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 1.47%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.41%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Kruszwica (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 103             | 6.06%             |
| =====              | =====         | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 288             | 44.04%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 56              | 8.56%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 1.07%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 78              | 11.93%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 123             | 18.81%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (miasto)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.22%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (miasto)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.46%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (miasto)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 13              | 1.99%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 206             | 31.50%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (miasto)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 173             | 26.45%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (miasto)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 4.13%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (miasto)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.15%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (miasto)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.31%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (miasto)            | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.15%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (miasto)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.31%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (miasto)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 90              | 13.76%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 1.83%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (miasto)            | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.15%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (miasto)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 37              | 5.66%             |



| Województwo        | Powiat        | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |               |                         | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 40              | 6.12%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 10.70%            |
| =====              | =====         | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 611             | 71.97%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 121             | 14.25%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 2.59%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 199             | 23.44%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 226             | 26.62%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 0.94%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 1.18%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 2.94%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 124             | 14.61%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 41              | 4.83%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 72              | 8.48%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 1.06%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.24%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 2.12%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.24%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.47%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.30%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.12%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Pakość (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 96              | 11.31%            |
| =====              | =====         | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Rojewo (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 798             | 80.44%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Rojewo (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 100             | 10.08%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Rojewo (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 2.22%             |

| Województwo        | Powiat        | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Rojewo (gmina wiejska)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 135             | 13.61%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Rojewo (gmina wiejska)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 422             | 42.54%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Rojewo (gmina wiejska)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.71%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Rojewo (gmina wiejska)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 26              | 2.62%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Rojewo (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 76              | 7.66%             |
|                    |               |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Rojewo (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 96              | 9.68%             |
|                    |               |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Rojewo (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 22              | 2.22%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Rojewo (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 58              | 5.85%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Rojewo (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.40%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Rojewo (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.20%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Rojewo (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 1.01%             |
|                    |               |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Rojewo (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 38              | 3.83%             |
|                    |               |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Rojewo (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.30%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Rojewo (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 2.22%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Rojewo (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.11%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Rojewo (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.20%             |
|                    |               |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Rojewo (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 60              | 6.05%             |
| =====              | =====         | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |               |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Złotniki Kujawskie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 519           | 78.79%            |
|                    |               |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Złotniki Kujawskie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 337             | 17.48%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Złotniki Kujawskie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 1.50%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Złotniki Kujawskie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 311             | 16.13%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Złotniki Kujawskie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 750             | 38.90%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Złotniki Kujawskie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 1.30%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Złotniki Kujawskie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 0.93%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Złotniki Kujawskie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 49              | 2.54%             |

| Województwo        | Powiat        | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Złotniki Kujawskie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 267             | 13.85%            |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Złotniki Kujawskie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 65              | 3.37%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Złotniki Kujawskie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 158             | 8.20%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Złotniki Kujawskie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.57%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Złotniki Kujawskie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 20              | 1.04%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Złotniki Kujawskie (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.21%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Złotniki Kujawskie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.47%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Złotniki Kujawskie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 72              | 3.73%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Złotniki Kujawskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.26%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Złotniki Kujawskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Złotniki Kujawskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 1.61%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Złotniki Kujawskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 1.82%             |
| kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Złotniki Kujawskie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 3.63%             |
| =====              | =====         | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski     | Bobrowniki (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 640             | 14.38%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski     | Bobrowniki (gmina wiejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 100             | 2.25%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski     | Bobrowniki (gmina wiejska)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 0.54%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski     | Bobrowniki (gmina wiejska)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 219             | 4.92%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski     | Bobrowniki (gmina wiejska)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 249             | 5.59%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski     | Bobrowniki (gmina wiejska)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 0.18%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski     | Bobrowniki (gmina wiejska)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 0.31%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski     | Bobrowniki (gmina wiejska)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 0.58%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Bobrowniki (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 64              | 1.44%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Bobrowniki (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 0.43%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Bobrowniki (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 0.74%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Bobrowniki (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.09%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Bobrowniki (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.16%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Bobrowniki (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.02%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Bobrowniki (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 25              | 0.56%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Bobrowniki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.07%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Bobrowniki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.18%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Bobrowniki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 0.31%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Bobrowniki (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 3 722           | 83.62%            |
| =====              | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Bobrowniki (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Bobrowniki (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Bobrowniki (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 4               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Bobrowniki (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Bobrowniki (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 3               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Bobrowniki (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -4              | -400.00%          |
| =====              | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Bobrowniki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2               | 100.00%           |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Bobrowniki (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 1               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Bobrowniki (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 1               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Bobrowniki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 7               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Bobrowniki (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                     | 1               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Bobrowniki (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                      | 6               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Bobrowniki (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | -8              | -800.00%          |
| =====              | =====     | =====                       | =====                                                 |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Chrostkowo (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 608             | 82.95%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Chrostkowo (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 76              | 10.37%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Chrostkowo (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 20              | 2.73%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Chrostkowo (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 72              | 9.82%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Chrostkowo (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                | 360             | 49.11%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Chrostkowo (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 23              | 3.14%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Chrostkowo (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 31              | 4.23%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Chrostkowo (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 26              | 3.55%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Chrostkowo (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 47              | 6.41%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Chrostkowo (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                     | 3               | 0.41%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Chrostkowo (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                      | 38              | 5.18%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Chrostkowo (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                            | 3               | 0.41%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Chrostkowo (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                    | 2               | 0.27%             |



| Województwo        | Powiat    | Gmina                                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | wiejska)<br>Chrostkowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.14%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Chrostkowo (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 7               | 0.95%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Chrostkowo (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.68%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Chrostkowo (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.27%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Chrostkowo (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 71              | 9.69%             |
| =====              | =====     | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (miasto)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 326             | 81.09%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (miasto)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 74              | 18.41%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (miasto)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 3.23%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (miasto)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 170             | 42.29%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (miasto)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 34              | 8.46%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (miasto)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 1.74%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (miasto)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 4.48%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (miasto)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10              | 2.49%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (miasto)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 37              | 9.20%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (miasto)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 2.24%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (miasto)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 4.48%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (miasto)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 1.49%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (miasto)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.50%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (miasto)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.50%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 12              | 2.99%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.50%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 1.49%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 1.00%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 27              | 6.72%             |
| =====              | =====     | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 997             | 84.71%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 163             | 13.85%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 54              | 4.59%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 516             | 43.84%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 158             | 13.42%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 2.46%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 3.14%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 40              | 3.40%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 112             | 9.52%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 29              | 2.46%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 64              | 5.44%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.59%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.51%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.51%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 12              | 1.02%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą                  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.08%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |           | (obszar wiejski)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.42%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.51%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 56              | 4.76%             |
| =====              | =====     | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 264           | 80.72%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (gmina wiejska)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 203             | 12.96%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (gmina wiejska)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.15%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (gmina wiejska)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 439             | 28.03%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (gmina wiejska)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 450             | 28.74%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (gmina wiejska)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 57              | 3.64%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (gmina wiejska)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 39              | 2.49%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (gmina wiejska)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 3.70%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 218             | 13.92%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (gmina wiejska)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 0.96%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (gmina wiejska)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 171             | 10.92%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (gmina wiejska)              | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.77%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (gmina wiejska)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.70%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (gmina wiejska)              | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.57%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (gmina wiejska)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 38              | 2.43%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.06%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (gmina wiejska)              | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 1.15%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.21%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (gmina wiejska)              | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 46              | 2.94%             |
| =====              | =====     | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (miasto)                     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 4               | 100.00%           |



| Województwo        | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 100.00%           |
|                    |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 5               | 100.00%           |
|                    |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 3               | 100.00%           |
|                    |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
|                    |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -8              | -800.00%          |
| =====              | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2               | 100.00%           |
|                    |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1               | 100.00%           |
|                    |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3               | 100.00%           |
|                    |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 2               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 100.00%           |
|                    |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 100.00%           |
|                    |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 100.00%           |
|                    |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Kikół (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -5              | -500.00%          |
| =====              | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 580           | 72.34%            |
|                    |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 306             | 14.01%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 1.51%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 345             | 15.80%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 810             | 37.09%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 0.82%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 17              | 0.78%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 51              | 2.34%             |
|                    |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 373             | 17.08%            |
|                    |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 0.87%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 179             | 8.20%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 53              | 2.43%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.14%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 104             | 4.76%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.69%             |
|                    |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 65              | 2.98%             |
|                    |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.37%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 1.19%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 1.42%             |
|                    |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 166             | 7.60%             |
| =====              | =====     | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 440           | 43.70%            |
|                    |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 422             | 7.56%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 67              | 1.20%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 923             | 16.53%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 846             | 15.15%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 47              | 0.84%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 78              | 1.40%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 57              | 1.02%             |
|                    |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 367             | 6.57%             |
|                    |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 44              | 0.79%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 273             | 4.89%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.29%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 30              | 0.54%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.07%             |
|                    |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 53              | 0.95%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.04%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 0.45%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 0.47%             |
|                    |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Lipno (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 724           | 48.78%            |
| =====              | =====     | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 798             | 73.08%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 224             | 20.51%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 3.02%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 279             | 25.55%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 239             | 21.89%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.10%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 0.46%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 6               | 0.55%             |
|                    |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 167             | 15.29%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 1.56%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 96              | 8.79%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 30              | 2.75%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.73%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 1.47%             |
|                    |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 1.92%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.55%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.73%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 7               | 0.64%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |           |                          | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (miasto)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 106             | 9.71%             |
| =====              | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 906             | 64.67%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (obszar wiejski)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 144             | 10.28%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (obszar wiejski)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 3.07%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (obszar wiejski)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 359             | 25.62%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (obszar wiejski)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 280             | 19.99%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (obszar wiejski)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 68              | 4.85%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (obszar wiejski)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 0.57%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (obszar wiejski)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 4               | 0.29%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 115             | 8.21%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (obszar wiejski)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 32              | 2.28%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (obszar wiejski)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 3.07%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (obszar wiejski)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 27              | 1.93%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (obszar wiejski)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.71%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (obszar wiejski)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.21%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (obszar wiejski)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 2.14%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.07%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 1.71%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.36%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Skępe (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 350             | 24.98%            |
| =====              | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Tłuchowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 950             | 80.65%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Tłuchowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 125             | 10.61%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Tłuchowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 2.21%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Tłuchowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 269             | 22.84%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Tłuchowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 385             | 32.68%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Tłuchowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 33              | 2.80%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Tłuchowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 89              | 7.56%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Tłuchowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 1.95%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Tłuchowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 174             | 14.77%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Tłuchowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 126             | 10.70%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Tłuchowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 3.65%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Tłuchowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.08%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Tłuchowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.25%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Tłuchowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Tłuchowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 2.04%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Tłuchowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.34%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Tłuchowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.59%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Tłuchowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 1.10%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Tłuchowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 2.55%             |
| =====              | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Wielgie (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 356           | 81.64%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Wielgie (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 233             | 14.03%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Wielgie (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 1.38%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Wielgie (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 322             | 19.39%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Wielgie (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 628             | 37.81%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Wielgie (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 55              | 3.31%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Wielgie (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 62              | 3.73%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | Wielgie (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 33              | 1.99%             |



| Województwo        | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski  | Wielgie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 229             | 13.79%            |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski  | Wielgie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 72              | 4.33%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski  | Wielgie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 134             | 8.07%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski  | Wielgie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.78%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski  | Wielgie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.48%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski  | Wielgie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.12%             |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski  | Wielgie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 34              | 2.05%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski  | Wielgie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.12%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski  | Wielgie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 1.08%             |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski  | Wielgie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 0.84%             |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski  | Wielgie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42              | 2.53%             |
| =====              | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Dąbrowa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 863             | 27.28%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Dąbrowa (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 174             | 5.50%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Dąbrowa (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 0.54%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Dąbrowa (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 235             | 7.43%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Dąbrowa (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 342             | 10.81%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Dąbrowa (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 0.38%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Dąbrowa (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 25              | 0.79%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Dąbrowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 1.83%             |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Dąbrowa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 35              | 1.11%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Dąbrowa (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.16%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Dąbrowa (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 0.82%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Dąbrowa (gmina wiejska)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.13%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Dąbrowa (gmina wiejska)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 13              | 0.41%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Dąbrowa (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.06%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Dąbrowa (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.32%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Dąbrowa (gmina wiejska)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 0.03%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Dąbrowa (gmina wiejska)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 252           | 71.20%            |
| =====              | =====      | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Jeziora Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 995             | 80.31%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Jeziora Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 191             | 15.42%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Jeziora Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 3.31%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Jeziora Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 442             | 35.67%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Jeziora Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 234             | 18.89%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Jeziora Wielkie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 3.47%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Jeziora Wielkie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 1.61%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Jeziora Wielkie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 24              | 1.94%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Jeziora Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 100             | 8.07%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Jeziora Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 26              | 2.10%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Jeziora Wielkie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 44              | 3.55%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Jeziora Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.81%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Jeziora Wielkie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 1.37%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Jeziora Wielkie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.24%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Jeziora Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 40              | 3.23%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Jeziora Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.40%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Jeziora Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.05%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Jeziora Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 1.78%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Jeziora Wielkie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 104             | 8.39%             |
| =====              | =====      | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (miasto)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 672             | 49.81%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (miasto)                | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 125             | 9.27%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (miasto)                | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 0.52%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (miasto)                | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 159             | 11.79%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (miasto)                | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 334             | 24.76%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (miasto)                | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 0.82%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (miasto)                | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 1.04%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (miasto)                | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 1.63%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (miasto)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 432             | 32.02%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (miasto)                | --> kocioł gazowy                                                                                      | 395             | 29.28%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (miasto)                | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 1.41%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (miasto)                | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.07%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (miasto)                | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.74%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (miasto)                | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.52%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (miasto)                | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 193             | 14.31%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (miasto)                | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.74%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (miasto)                | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 64              | 4.74%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (miasto)                | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 119             | 8.82%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (miasto)                | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 52              | 3.85%             |
| =====              | =====      | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo        | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 399           | 78.14%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 514             | 16.74%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 1.27%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 471             | 15.34%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 140           | 37.13%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 47              | 1.53%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 66              | 2.15%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 122             | 3.97%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 363             | 11.82%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 178             | 5.80%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 141             | 4.59%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.46%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.55%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.13%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.29%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 126             | 4.10%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.36%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 83              | 2.70%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 1.01%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Mogilno (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 182             | 5.93%             |
| =====              | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 338             | 53.06%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 38              | 5.97%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 1.88%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 101             | 15.86%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 138             | 21.66%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.26%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 2.51%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 3.92%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 187             | 29.36%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 169             | 26.53%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 2.04%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.16%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.16%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.47%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 70              | 10.99%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.78%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 41              | 6.44%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 3.77%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42              | 6.59%             |
| =====              | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 976             | 85.02%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 165             | 14.37%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 2.79%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 277             | 24.13%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 406             | 35.37%            |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 1.22%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 2.87%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 49              | 4.27%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 73              | 6.36%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 34              | 2.96%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (obszar          | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 1.74%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |            | wiejski)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.61%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.44%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.35%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.26%             |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 2.09%             |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.26%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 0.96%             |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.87%             |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | mogileński | Strzelno (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 75              | 6.53%             |
| =====              | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski  | Kcynia (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 282             | 46.46%            |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski  | Kcynia (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 51              | 8.40%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski  | Kcynia (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 1.98%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski  | Kcynia (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 66              | 10.87%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski  | Kcynia (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 132             | 21.75%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski  | Kcynia (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 0.16%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski  | Kcynia (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 1.48%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski  | Kcynia (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 1.81%             |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski  | Kcynia (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 207             | 34.10%            |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski  | Kcynia (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 179             | 29.49%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski  | Kcynia (miasto)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 3.29%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski  | Kcynia (miasto)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.49%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski  | Kcynia (miasto)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.16%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski  | Kcynia (miasto)           | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.33%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski  | Kcynia (miasto)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.33%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Kcynia (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 60              | 9.88%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Kcynia (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 1.32%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Kcynia (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 2.97%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Kcynia (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 34              | 5.60%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Kcynia (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 9.56%             |
| =====              | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Kcynia (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 248           | 84.44%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Kcynia (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 147             | 9.95%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Kcynia (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 59              | 3.99%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Kcynia (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 273             | 18.47%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Kcynia (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 673             | 45.53%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Kcynia (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 0.95%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Kcynia (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 2.50%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Kcynia (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 3.04%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Kcynia (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 79              | 5.35%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Kcynia (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.41%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Kcynia (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 55              | 3.72%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Kcynia (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.34%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Kcynia (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.34%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Kcynia (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.14%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Kcynia (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.41%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Kcynia (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 1.56%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Kcynia (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.34%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Kcynia (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.34%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Kcynia (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 0.88%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Kcynia (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 128             | 8.66%             |
| =====              | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Mrocza (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 541             | 77.07%            |
|                    |           |                         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 148             | 21.08%            |
|                    |           |                         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 1.71%             |
|                    |           |                         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 120             | 17.09%            |
|                    |           |                         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 234             | 33.33%            |
|                    |           |                         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 0.43%             |
|                    |           |                         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 1.14%             |
|                    |           |                         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 2.28%             |
|                    |           |                         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 98              | 13.96%            |
|                    |           |                         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 1.14%             |
|                    |           |                         | --> pompa ciepła                                                                                       | 69              | 9.83%             |
|                    |           |                         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 1.00%             |
|                    |           |                         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.85%             |
|                    |           |                         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.43%             |
|                    |           |                         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.71%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Mrocza (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 31              | 4.42%             |
|                    |           |                         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.57%             |
|                    |           |                         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 2.28%             |
|                    |           |                         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 1.28%             |
|                    |           |                         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.28%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Mrocza (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 32              | 4.56%             |
| =====              | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Mrocza (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 527             | 79.97%            |
|                    |           |                         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 105             | 15.93%            |
|                    |           |                         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.67%             |
|                    |           |                         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 95              | 14.42%            |
|                    |           |                         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 243             | 36.87%            |
|                    |           |                         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 4.10%             |
|                    |           |                         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 2.73%             |



| Województwo        | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Mrocza (obszar wiejski)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 4.25%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Mrocza (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 62              | 9.41%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Mrocza (obszar wiejski)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 1.82%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Mrocza (obszar wiejski)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 5.16%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Mrocza (obszar wiejski)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 1.82%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Mrocza (obszar wiejski)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.46%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Mrocza (obszar wiejski)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.15%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Mrocza (obszar wiejski)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 22              | 3.34%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Mrocza (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.30%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Mrocza (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 2.12%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Mrocza (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.91%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Mrocza (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 48              | 7.28%             |
| =====              | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 578             | 39.29%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 138             | 9.38%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 1.84%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 219             | 14.89%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 156             | 10.61%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 1.02%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 0.27%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 1.29%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 653             | 44.39%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 535             | 36.37%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią          | --> pompa ciepła                                                                                       | 85              | 5.78%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |           | (miasto)                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.88%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.41%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.34%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.61%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 178             | 12.10%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 1.22%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 62              | 4.21%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 98              | 6.66%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 62              | 4.21%             |
| =====              | =====     | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 387           | 65.18%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 377             | 17.72%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 2.26%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 509             | 23.92%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 345             | 16.21%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 0.94%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 0.99%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 67              | 3.15%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 594             | 27.91%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 245             | 11.51%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 275             | 12.92%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią                  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 1.17%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |           | (obszar wiejski)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 1.03%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 15              | 0.70%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.56%             |
|                    |           |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 80              | 3.76%             |
|                    |           |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.28%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 0.99%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 53              | 2.49%             |
|                    |           |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Nakło nad Notecią (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 67              | 3.15%             |
|                    |           |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| =====              | =====     | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Sadki (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 079           | 83.97%            |
|                    |           |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Sadki (gmina wiejska)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 215             | 16.73%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Sadki (gmina wiejska)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 2.10%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Sadki (gmina wiejska)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 428             | 33.31%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Sadki (gmina wiejska)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 326             | 25.37%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Sadki (gmina wiejska)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 1.09%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Sadki (gmina wiejska)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 25              | 1.95%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Sadki (gmina wiejska)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 44              | 3.42%             |
|                    |           |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Sadki (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 130             | 10.12%            |
|                    |           |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Sadki (gmina wiejska)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.78%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Sadki (gmina wiejska)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 91              | 7.08%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Sadki (gmina wiejska)              | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.78%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Sadki (gmina wiejska)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.39%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Sadki (gmina wiejska)              | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 14              | 1.09%             |
|                    |           |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Sadki (gmina wiejska)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 22              | 1.71%             |
|                    |           |                                    |                                                                                                        |                 |                   |



| Województwo        | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Sadki (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.16%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Sadki (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.70%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Sadki (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 0.86%             |
|                    |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Sadki (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 54              | 4.20%             |
| =====              | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Szubin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 596             | 49.38%            |
|                    |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Szubin (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 147             | 12.18%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Szubin (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 0.99%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Szubin (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 134             | 11.10%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Szubin (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 245             | 20.30%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Szubin (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 1.33%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Szubin (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 1.16%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Szubin (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 2.32%             |
|                    |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Szubin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 441             | 36.54%            |
|                    |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Szubin (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 339             | 28.09%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Szubin (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 59              | 4.89%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Szubin (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.33%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Szubin (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 21              | 1.74%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Szubin (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.50%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Szubin (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.99%             |
|                    |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Szubin (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 116             | 9.61%             |
|                    |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Szubin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.33%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Szubin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 3.15%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Szubin (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 74              | 6.13%             |
|                    |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Szubin (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 54              | 4.47%             |
| =====              | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski | Szubin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 484           | 66.54%            |

| Województwo        | Powiat       | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | nakielski    | Szubin (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 633             | 16.96%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski    | Szubin (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 55              | 1.47%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski    | Szubin (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 588             | 15.75%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski    | Szubin (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 864             | 23.14%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski    | Szubin (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 91              | 2.44%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski    | Szubin (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 72              | 1.93%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski    | Szubin (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 181             | 4.85%             |
|                    |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski    | Szubin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 793             | 21.24%            |
|                    |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski    | Szubin (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 220             | 5.89%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski    | Szubin (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 467             | 12.51%            |
| kujawsko-pomorskie | nakielski    | Szubin (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 44              | 1.18%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski    | Szubin (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 47              | 1.26%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski    | Szubin (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.40%             |
|                    |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski    | Szubin (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 220             | 5.89%             |
|                    |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski    | Szubin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.29%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski    | Szubin (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 167             | 4.47%             |
| kujawsko-pomorskie | nakielski    | Szubin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 42              | 1.13%             |
|                    |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | nakielski    | Szubin (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 236             | 6.32%             |
| =====              | =====        | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Bytoń (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 821             | 85.79%            |
|                    |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Bytoń (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 147             | 15.36%            |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Bytoń (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.15%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Bytoń (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 184             | 19.23%            |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Bytoń (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 388             | 40.54%            |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Bytoń (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 2.40%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Bytoń (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 31              | 3.24%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Bytoń (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 37              | 3.87%             |
|                    |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Bytoń (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 58              | 6.06%             |

| Województwo        | Powiat       | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Bytoń (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.73%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Bytoń (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 45              | 4.70%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Bytoń (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.31%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Bytoń (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.31%             |
|                    |              |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Bytoń (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 2.09%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Bytoń (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.21%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Bytoń (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.46%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Bytoń (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.42%             |
|                    |              |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Bytoń (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 6.06%             |
| =====              | =====        | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |              |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Dobre (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 102           | 32.87%            |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Dobre (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 195             | 5.82%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Dobre (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 0.54%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Dobre (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 260             | 7.75%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Dobre (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 506             | 15.09%            |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Dobre (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 0.57%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Dobre (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 70              | 2.09%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Dobre (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 1.01%             |
|                    |              |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Dobre (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 90              | 2.68%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Dobre (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.30%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Dobre (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 62              | 1.85%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Dobre (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.24%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Dobre (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.12%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Dobre (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.18%             |
|                    |              |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Dobre (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 10              | 0.30%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Dobre (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.03%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Dobre (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.12%             |

| Województwo        | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Dobre (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.15%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Dobre (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 151           | 64.15%            |
| =====              | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Osiężciny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 495           | 79.86%            |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Osiężciny (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 287             | 15.33%            |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Osiężciny (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 1.23%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Osiężciny (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 473             | 25.27%            |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Osiężciny (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 606             | 32.37%            |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Osiężciny (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 0.75%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Osiężciny (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 59              | 3.15%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Osiężciny (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 33              | 1.76%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Osiężciny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 193             | 10.31%            |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Osiężciny (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 71              | 3.79%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Osiężciny (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 84              | 4.49%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Osiężciny (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 27              | 1.44%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Osiężciny (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.37%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Osiężciny (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Osiężciny (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.16%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Osiężciny (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 34              | 1.82%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Osiężciny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.32%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Osiężciny (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.37%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Osiężciny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 1.12%             |

| Województwo        | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Osięciny (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 150             | 8.01%             |
| =====              | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 814             | 78.42%            |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 172             | 16.57%            |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 1.54%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 341             | 32.85%            |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 230             | 22.16%            |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 0.87%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 28              | 2.70%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 1.73%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 161             | 15.51%            |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 33              | 3.18%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 95              | 9.15%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.58%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (miasto) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18              | 1.73%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (miasto) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.87%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (miasto) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 2.22%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.48%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.16%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (miasto) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.58%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (miasto) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 40              | 3.85%             |
| =====              | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo        | Powiat       | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 102           | 81.03%            |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 156             | 11.47%            |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 1.47%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 384             | 28.24%            |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 415             | 30.51%            |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 57              | 4.19%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 51              | 3.75%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 1.40%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 99              | 7.28%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 1.25%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 58              | 4.26%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.51%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 1.18%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 40              | 2.94%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.22%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27              | 1.99%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.74%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Piotrków Kujawski (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 119             | 8.75%             |
| =====              | =====        | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina miejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 654             | 66.67%            |

| Województwo        | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 144             | 14.68%            |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 1.53%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 244             | 24.87%            |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 200             | 20.39%            |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.12%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 1.94%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 2.14%             |
|                    |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 249             | 25.38%            |
|                    |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 149             | 15.19%            |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 68              | 6.93%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 1.33%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.71%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.51%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.71%             |
|                    |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 42              | 4.28%             |
|                    |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.61%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 1.63%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 2.04%             |
|                    |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 36              | 3.67%             |
| =====              | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 889             | 86.14%            |
|                    |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 175             | 16.96%            |

| Województwo        | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 1.55%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 370             | 35.85%            |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 255             | 24.71%            |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.65%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 3.29%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 2.13%             |
|                    |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 99              | 9.59%             |
|                    |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 36              | 3.49%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 51              | 4.94%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.39%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.58%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
|                    |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 1.84%             |
|                    |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.10%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.36%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.29%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
|                    |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Radziejów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 25              | 2.42%             |
| =====              | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Topólka (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 085           | 80.67%            |
|                    |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Topólka (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 132             | 9.81%             |



| Województwo        | Powiat       | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Topólka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 0.59%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Topólka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 101             | 7.51%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Topólka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 576             | 42.83%            |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Topólka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 115             | 8.55%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Topólka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 60              | 4.46%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Topólka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 93              | 6.91%             |
|                    |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Topólka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 152             | 11.30%            |
|                    |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Topólka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 42              | 3.12%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Topólka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 54              | 4.01%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Topólka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 32              | 2.38%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Topólka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 1.04%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Topólka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.74%             |
|                    |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Topólka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 38              | 2.83%             |
|                    |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Topólka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.07%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Topólka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 1.78%             |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Topólka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 0.97%             |
|                    |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | radziejowski | Topólka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 5.20%             |
| =====              | =====        | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | rypiński     | Brzuze (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 111           | 83.79%            |
|                    |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | rypiński     | Brzuze (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 187             | 14.10%            |
| kujawsko-pomorskie | rypiński     | Brzuze (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.43%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński     | Brzuze (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 309             | 23.30%            |
| kujawsko-pomorskie | rypiński     | Brzuze (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 436             | 32.88%            |
| kujawsko-pomorskie | rypiński     | Brzuze (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 56              | 4.22%             |

| Województwo        | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Brzuze (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 55              | 4.15%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Brzuze (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 49              | 3.70%             |
|                    |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Brzuze (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 103             | 7.77%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Brzuze (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 0.83%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Brzuze (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 61              | 4.60%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Brzuze (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.90%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Brzuze (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.83%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Brzuze (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Brzuze (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.53%             |
|                    |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Brzuze (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 45              | 3.39%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Brzuze (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.38%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Brzuze (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 2.19%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Brzuze (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 0.83%             |
|                    |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Brzuze (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 67              | 5.05%             |
|                    |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| =====              | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rogowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 032           | 36.94%            |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rogowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 169             | 6.05%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rogowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 0.47%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rogowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 444             | 15.89%            |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rogowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 297             | 10.63%            |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rogowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 55              | 1.97%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rogowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 1.32%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rogowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 0.61%             |
|                    |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rogowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 96              | 3.44%             |

| Województwo        | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rogowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.25%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rogowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 63              | 2.25%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rogowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.32%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rogowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.54%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rogowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.07%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rogowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 25              | 0.89%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rogowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.07%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rogowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.14%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rogowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 0.68%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rogowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 641           | 58.73%            |
| =====              | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 879             | 56.06%            |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 176             | 11.22%            |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.15%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 184             | 11.73%            |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina miejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 444             | 28.32%            |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina miejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 0.70%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina miejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 1.28%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina miejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 1.66%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 527             | 33.61%            |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina miejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 227             | 14.48%            |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina miejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 101             | 6.44%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina miejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.19%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina miejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 81              | 5.17%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina miejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 96              | 6.12%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina miejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 1.21%             |

| Województwo        | Powiat   | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 93              | 5.93%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.38%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 1.59%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 61              | 3.89%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 69              | 4.40%             |
| =====              | =====    | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 625           | 86.67%            |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 293             | 15.63%            |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 1.44%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 448             | 23.89%            |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 667             | 35.57%            |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 2.29%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 75              | 4.00%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 3.84%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 189             | 10.08%            |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 32              | 1.71%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 128             | 6.83%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 19              | 1.01%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.37%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.16%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 31              | 1.65%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.27%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 1.07%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.32%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Rypin (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 1.60%             |

| Województwo        | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====              | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Skrwilno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 238           | 84.68%            |
|                    |          |                          | -----                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Skrwilno (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 178             | 12.18%            |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Skrwilno (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 1.03%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Skrwilno (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 310             | 21.20%            |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Skrwilno (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 624             | 42.68%            |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Skrwilno (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 2.12%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Skrwilno (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 51              | 3.49%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Skrwilno (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 1.98%             |
|                    |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Skrwilno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 114             | 7.80%             |
|                    |          |                          | -----                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Skrwilno (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 22              | 1.50%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Skrwilno (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 71              | 4.86%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Skrwilno (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.75%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Skrwilno (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.62%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Skrwilno (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
|                    |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Skrwilno (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 33              | 2.26%             |
|                    |          |                          | -----                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Skrwilno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.27%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Skrwilno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 0.75%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Skrwilno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.23%             |
|                    |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Skrwilno (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 77              | 5.27%             |
|                    |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| =====              | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | rypiński | Wąpielsk (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 763             | 86.70%            |
|                    |          |                          | -----                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo        | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | rypiński   | Wąpielsk (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 106             | 12.05%            |
| kujawsko-pomorskie | rypiński   | Wąpielsk (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 1.36%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński   | Wąpielsk (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 154             | 17.50%            |
| kujawsko-pomorskie | rypiński   | Wąpielsk (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 378             | 42.95%            |
| kujawsko-pomorskie | rypiński   | Wąpielsk (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 3.07%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński   | Wąpielsk (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 5.34%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński   | Wąpielsk (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 39              | 4.43%             |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | rypiński   | Wąpielsk (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 70              | 7.95%             |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | rypiński   | Wąpielsk (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.80%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński   | Wąpielsk (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 57              | 6.48%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński   | Wąpielsk (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.23%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński   | Wąpielsk (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.34%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński   | Wąpielsk (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.11%             |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | rypiński   | Wąpielsk (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 13              | 1.48%             |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | rypiński   | Wąpielsk (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.11%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński   | Wąpielsk (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 1.14%             |
| kujawsko-pomorskie | rypiński   | Wąpielsk (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.23%             |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | rypiński   | Wąpielsk (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 34              | 3.86%             |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====              | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 119             | 36.62%            |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 14              | 4.31%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 3.08%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 22              | 6.77%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 53              | 16.31%            |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 1.54%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 1.85%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 9               | 2.77%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 109             | 33.54%            |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 96              | 29.54%            |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 3               | 0.92%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.92%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.31%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 1.85%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 56              | 17.23%            |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.62%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.31%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 7.38%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29              | 8.92%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 41              | 12.62%            |
| =====              | =====      | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 580             | 78.48%            |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 53              | 7.17%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 3.65%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 100             | 13.53%            |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 320             | 43.30%            |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 0.81%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 40              | 5.41%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 4.60%             |
|                    |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 57              | 7.71%             |
|                    |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 21              | 2.84%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 2.98%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.41%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.81%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.41%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.27%             |
|                    |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 2.44%             |
|                    |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.54%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.14%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.95%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.81%             |
|                    |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 84              | 11.37%            |
|                    |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| =====              | =====      | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 529             | 38.33%            |
|                    |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 2.61%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 1.45%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 116             | 8.41%             |



| Województwo        | Powiat     | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 276             | 20.00%            |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 0.87%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 25              | 1.81%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 44              | 3.19%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 539             | 39.06%            |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 486             | 35.22%            |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 2.90%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.22%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.72%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 253             | 18.33%            |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.72%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.14%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 75              | 5.43%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 166             | 12.03%            |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 4.28%             |
| =====              | =====      | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 000           | 80.84%            |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 91              | 7.36%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 42              | 3.40%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 265             | 21.42%            |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 413             | 33.39%            |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.37%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 62              | 5.01%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 110             | 8.89%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 144             | 11.64%            |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 37              | 2.99%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 92              | 7.44%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.65%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.32%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.24%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 56              | 4.53%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.08%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.78%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 33              | 2.67%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sępólno Krajeńskie (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 37              | 2.99%             |
| =====              | =====      | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sośno (gmina wiejska)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 728             | 87.61%            |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sośno (gmina wiejska)               | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 81              | 9.75%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sośno (gmina wiejska)               | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 2.05%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sośno (gmina wiejska)               | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 95              | 11.43%            |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sośno (gmina wiejska)               | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 409             | 49.22%            |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sośno (gmina wiejska)               | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.44%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sośno (gmina wiejska)               | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 3.97%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sośno (gmina wiejska)               | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 81              | 9.75%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sośno (gmina wiejska)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 43              | 5.17%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sośno (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.72%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sośno (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 3.37%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sośno (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.24%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sośno (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.48%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sośno (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.12%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sośno (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.24%             |
|                    |            |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sośno (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 2.29%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sośno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.24%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sośno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.96%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sośno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 1.08%             |
|                    |            |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Sośno (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 41              | 4.93%             |
| =====              | =====      | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |            |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (miasto)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 553             | 72.01%            |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (miasto)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 125             | 16.28%            |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (miasto)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 3.65%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (miasto)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 200             | 26.04%            |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (miasto)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 167             | 21.74%            |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (miasto)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 0.78%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (miasto)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 0.65%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (miasto)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 2.86%             |
|                    |            |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (miasto)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 117             | 15.23%            |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (miasto)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 20              | 2.60%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (miasto)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 57              | 7.42%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (miasto)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 22              | 2.86%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (miasto)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 1.04%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (miasto)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.65%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (miasto)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.65%             |
|                    |            |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (miasto)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 42              | 5.47%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 1.04%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.56%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 2.86%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 56              | 7.29%             |
| =====              | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 212           | 85.05%            |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 179             | 12.56%            |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 90              | 6.32%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 381             | 26.74%            |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 436             | 30.60%            |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 1.40%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 31              | 2.18%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 75              | 5.26%             |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 141             | 9.89%             |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 16              | 1.12%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 101             | 7.09%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 1.12%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.21%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.28%             |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 40              | 2.81%             |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.49%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 1.40%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 0.91%             |
| kujawsko-pomorskie | sępoleński | Więcbork (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 32              | 2.25%             |
| =====              | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki    | Bukowiec (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 892             | 84.07%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki    | Bukowiec (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 186             | 17.53%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki    | Bukowiec (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 2.45%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki    | Bukowiec (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 203             | 19.13%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki    | Bukowiec (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 355             | 33.46%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki    | Bukowiec (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 3.02%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki    | Bukowiec (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 3.39%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki    | Bukowiec (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 54              | 5.09%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki    | Bukowiec (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 94              | 8.86%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki    | Bukowiec (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 1.41%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki    | Bukowiec (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 62              | 5.84%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki    | Bukowiec (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.75%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki    | Bukowiec (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.75%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki    | Bukowiec (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.09%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki    | Bukowiec (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 32              | 3.02%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki    | Bukowiec (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 1.51%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki    | Bukowiec (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 1.51%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki    | Bukowiec (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 43              | 4.05%             |



| Województwo        | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====              | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Dragacz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 030           | 77.79%            |
|                    |         |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Dragacz (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 144             | 10.88%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Dragacz (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 0.60%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Dragacz (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 257             | 19.41%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Dragacz (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 465             | 35.12%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Dragacz (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.28%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Dragacz (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 2.72%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Dragacz (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 103             | 7.78%             |
|                    |         |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Dragacz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 179             | 13.52%            |
|                    |         |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Dragacz (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 21              | 1.59%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Dragacz (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 124             | 9.37%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Dragacz (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18              | 1.36%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Dragacz (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.53%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Dragacz (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.68%             |
|                    |         |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Dragacz (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 61              | 4.61%             |
|                    |         |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Dragacz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.45%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Dragacz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 1.21%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Dragacz (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39              | 2.95%             |
|                    |         |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Dragacz (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 54              | 4.08%             |
| =====              | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |         |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Drzycim (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 763             | 82.49%            |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | świecki | Drzycim (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 123             | 13.30%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Drzycim (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 2.16%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Drzycim (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 178             | 19.24%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Drzycim (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 341             | 36.86%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Drzycim (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 0.54%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Drzycim (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 49              | 5.30%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Drzycim (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47              | 5.08%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Drzycim (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 72              | 7.78%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Drzycim (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.76%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Drzycim (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 4.97%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Drzycim (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.86%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Drzycim (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.76%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Drzycim (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.22%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Drzycim (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.22%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Drzycim (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 1.95%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Drzycim (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.32%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Drzycim (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.86%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Drzycim (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.76%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Drzycim (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 7.78%             |
| =====              | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Jeżewo (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 432           | 80.04%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Jeżewo (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 242             | 13.53%            |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | świecki | Jeżewo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 2.18%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Jeżewo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 229             | 12.80%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Jeżewo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 642             | 35.89%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Jeżewo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 3.47%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Jeżewo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 91              | 5.09%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Jeżewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 127             | 7.10%             |
|                    |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Jeżewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 176             | 9.84%             |
|                    |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Jeżewo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 31              | 1.73%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Jeżewo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 98              | 5.48%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Jeżewo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 23              | 1.29%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Jeżewo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 1.17%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Jeżewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.17%             |
|                    |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Jeżewo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 95              | 5.31%             |
|                    |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Jeżewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.34%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Jeżewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 1.40%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Jeżewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 64              | 3.58%             |
|                    |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Jeżewo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 86              | 4.81%             |
|                    |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| =====              | =====   | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Lniano (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 997             | 88.31%            |
|                    |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Lniano (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 152             | 13.46%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Lniano (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 3.19%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Lniano (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 239             | 21.17%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Lniano (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 396             | 35.08%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Lniano (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 3.37%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Lniano (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 57              | 5.05%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Lniano (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 79              | 7.00%             |
|                    |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Lniano (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 53              | 4.69%             |
|                    |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Lniano (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.89%             |



| Województwo        | Powiat  | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | świecki | Lniano (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 1.86%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Lniano (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.97%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Lniano (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.89%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Lniano (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.09%             |
|                    |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Lniano (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 38              | 3.37%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Lniano (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.09%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Lniano (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 1.95%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Lniano (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.33%             |
|                    |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Lniano (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 41              | 3.63%             |
| =====              | =====   | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 215             | 43.88%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 23              | 4.69%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3               | 0.61%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 27              | 5.51%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 118             | 24.08%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 0.61%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 4.69%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 3.67%             |
|                    |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 150             | 30.61%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 117             | 23.88%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 5.31%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (miasto)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.61%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (miasto)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.82%             |
|                    |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (miasto)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 67              | 13.67%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.61%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 6.53%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (miasto)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 6.53%             |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 11.84%            |
| =====              | =====   | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 683             | 83.70%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 82              | 10.05%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 1.84%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 68              | 8.33%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 339             | 41.54%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 3.80%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 46              | 5.64%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 102             | 12.50%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 44              | 5.39%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 0.98%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 3.31%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.74%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.12%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.25%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 2.94%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 2.08%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.86%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Nowe (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 65              | 7.97%             |
| =====              | =====   | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Osie (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 084           | 77.21%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Osie (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 192             | 13.68%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Osie (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 1.71%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Osie (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 183             | 13.03%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Osie (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 396             | 28.21%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Osie (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 67              | 4.77%             |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | świecki | Osie (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 94              | 6.70%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Osie (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 128             | 9.12%             |
|                    |         |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Osie (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 134             | 9.54%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Osie (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 1.35%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Osie (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 62              | 4.42%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Osie (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 1.50%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Osie (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 27              | 1.92%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Osie (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.21%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Osie (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.14%             |
|                    |         |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Osie (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 77              | 5.48%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Osie (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.28%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Osie (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 57              | 4.06%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Osie (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 1.14%             |
|                    |         |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Osie (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 109             | 7.76%             |
| =====              | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |         |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 821           | 81.99%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 418             | 18.82%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 0.99%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 437             | 19.68%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 743             | 33.45%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 0.86%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 54              | 2.43%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 128             | 5.76%             |
|                    |         |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 248             | 11.17%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 66              | 2.97%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 129             | 5.81%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 26              | 1.17%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.63%             |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.14%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.45%             |
|                    |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 83              | 3.74%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.59%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 30              | 1.35%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.09%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 38              | 1.71%             |
|                    |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 69              | 3.11%             |
| =====              | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 10              | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 5               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 2               | 40.00%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 2               | 40.00%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 20.00%            |
|                    |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 5               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 20.00%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 4               | 80.00%            |
|                    |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
|                    |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -10             | -200.00%          |
| =====              | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 12              | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 6               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 33.33%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1               | 33.33%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 4               | 100.00%           |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 4               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 33.33%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 3               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 33.33%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 33.33%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Pruszcz (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -14             | -466.67%          |
| =====              | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 566             | 28.82%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 78              | 3.97%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 1.12%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 109             | 5.55%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 280             | 14.26%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 1.17%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 0.92%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 1.83%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 898             | 45.72%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 788             | 40.12%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 1.27%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.76%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.71%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 31              | 1.58%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25              | 1.27%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 352             | 17.92%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.61%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 129             | 6.57%             |



| Województwo        | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (miasto)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 211             | 10.74%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (miasto)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 148             | 7.54%             |
| =====              | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 252           | 67.31%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (obszar wiejski)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 232             | 12.47%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (obszar wiejski)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 2.15%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (obszar wiejski)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 264             | 14.19%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (obszar wiejski)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 532             | 28.60%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (obszar wiejski)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 1.45%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (obszar wiejski)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 1.56%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (obszar wiejski)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 128             | 6.88%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 312             | 16.77%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (obszar wiejski)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 146             | 7.85%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (obszar wiejski)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 126             | 6.77%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (obszar wiejski)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.59%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (obszar wiejski)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 19              | 1.02%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (obszar wiejski)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.11%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (obszar wiejski)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.43%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (obszar wiejski)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 142             | 7.63%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.48%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 104             | 5.59%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28              | 1.51%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świecie (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 154             | 8.28%             |
| =====              | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świekatowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 786             | 81.11%            |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świekatowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 118             | 12.18%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świekatowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 2.89%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świekatowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 223             | 23.01%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świekatowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 239             | 24.66%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świekatowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 90              | 9.29%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świekatowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 43              | 4.44%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świekatowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 4.64%             |
|                    |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świekatowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 87              | 8.98%             |
|                    |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świekatowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 26              | 2.68%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świekatowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 39              | 4.02%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świekatowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.41%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świekatowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 1.55%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świekatowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.31%             |
|                    |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świekatowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 47              | 4.85%             |
|                    |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świekatowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.52%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świekatowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.62%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świekatowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 3.72%             |
|                    |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Świekatowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 49              | 5.06%             |
| =====              | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Warlubie (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 166           | 81.25%            |
|                    |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Warlubie (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 138             | 9.62%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Warlubie (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 2.44%             |

| Województwo        | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | świecki  | Warlubie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 252             | 17.56%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki  | Warlubie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 423             | 29.48%            |
| kujawsko-pomorskie | świecki  | Warlubie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 2.72%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki  | Warlubie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 79              | 5.51%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki  | Warlubie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 200             | 13.94%            |
|                    |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki  | Warlubie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 119             | 8.29%             |
|                    |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki  | Warlubie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 61              | 4.25%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki  | Warlubie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 50              | 3.48%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki  | Warlubie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.07%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki  | Warlubie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.28%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki  | Warlubie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.21%             |
|                    |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki  | Warlubie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 68              | 4.74%             |
|                    |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki  | Warlubie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.28%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki  | Warlubie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.25%             |
| kujawsko-pomorskie | świecki  | Warlubie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 46              | 3.21%             |
|                    |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | świecki  | Warlubie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 82              | 5.71%             |
| =====              | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 379             | 38.95%            |
|                    |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 87              | 8.94%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 0.62%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 82              | 8.43%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina miejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 176             | 18.09%            |



| Województwo        | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.03%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 0.41%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 14              | 1.44%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 437             | 44.91%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 335             | 34.43%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 73              | 7.50%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.51%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.72%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.31%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 1.44%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 110             | 11.31%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.92%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 46              | 4.73%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 55              | 5.65%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 47              | 4.83%             |
| =====              | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 327           | 77.56%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 273             | 15.96%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 1.93%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 345             | 20.16%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 547             | 31.97%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 1.69%             |

| Województwo        | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 1.11%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 81              | 4.73%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 247             | 14.44%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 37              | 2.16%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 170             | 9.94%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.99%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 0.76%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.12%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.47%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 79              | 4.62%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.53%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 1.58%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 42              | 2.45%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Chełmża (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 3.39%             |
| =====              | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Czernikowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 616           | 75.83%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Czernikowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 314             | 14.73%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Czernikowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 1.64%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Czernikowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 352             | 16.52%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Czernikowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 773             | 36.27%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Czernikowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 2.11%             |

| Województwo        | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                               | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | toruński | Czernikowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                       | 47              | 2.21%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Czernikowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                          | 50              | 2.35%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Czernikowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                   | 403             | 18.91%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Czernikowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                       | 22              | 1.03%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Czernikowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                        | 330             | 15.49%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Czernikowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                      | 23              | 1.08%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Czernikowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                              | 15              | 0.70%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Czernikowo (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                           | 2               | 0.09%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Czernikowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                          | 11              | 0.52%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Czernikowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                               | 44              | 2.06%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Czernikowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                               | 5               | 0.23%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Czernikowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 0.99%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Czernikowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                     | 18              | 0.84%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Czernikowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                              | 68              | 3.19%             |
| =====              | =====    | =====                      | =====                                                                                                   |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Lubicz (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                   | 2 573           | 51.06%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Lubicz (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                             | 559             | 11.09%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Lubicz (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                 | 71              | 1.41%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Lubicz (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                              | 815             | 16.17%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Lubicz (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                  | 902             | 17.90%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Lubicz (gmina wiejska)     | --> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 80              | 1.59%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Lubicz (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                       | 32              | 0.64%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Lubicz (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                          | 114             | 2.26%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Lubicz (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                   | 1 889           | 37.49%            |

| Województwo        | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Lubicz (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 006           | 19.96%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Lubicz (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 668             | 13.26%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Lubicz (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 39              | 0.77%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Lubicz (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 99              | 1.96%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Lubicz (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 27              | 0.54%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Lubicz (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 50              | 0.99%             |
|                    |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Lubicz (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 429             | 8.51%             |
|                    |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Lubicz (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.36%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Lubicz (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.06%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Lubicz (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 315             | 6.25%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Lubicz (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 93              | 1.85%             |
|                    |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Lubicz (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 148             | 2.94%             |
| =====              | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łubianka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 222           | 62.28%            |
|                    |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łubianka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 314             | 16.00%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łubianka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 1.22%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łubianka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 400             | 20.39%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łubianka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 402             | 20.49%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łubianka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 1.22%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łubianka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.56%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łubianka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47              | 2.40%             |
|                    |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łubianka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 532             | 27.12%            |
|                    |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łubianka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 36              | 1.83%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łubianka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 425             | 21.66%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łubianka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 32              | 1.63%             |

| Województwo        | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łubianka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 1.07%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łubianka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 0.92%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łubianka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 118             | 6.01%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łubianka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.41%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łubianka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łubianka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.12%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łubianka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 87              | 4.43%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łubianka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 90              | 4.59%             |
| =====              | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łysomice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 309           | 50.76%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łysomice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 243             | 9.42%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łysomice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 0.89%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łysomice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 239             | 9.27%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łysomice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 655             | 25.40%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łysomice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 1.86%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łysomice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 0.74%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łysomice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 82              | 3.18%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łysomice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 850             | 32.96%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łysomice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 416             | 16.13%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łysomice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 318             | 12.33%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łysomice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 47              | 1.82%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łysomice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 46              | 1.78%             |



| Województwo        | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łysomice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.12%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łysomice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 20              | 0.78%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łysomice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 328             | 12.72%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łysomice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.27%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łysomice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 42              | 1.63%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łysomice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 279             | 10.82%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Łysomice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 92              | 3.57%             |
| =====              | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Obrowo (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 163           | 54.47%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Obrowo (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 778             | 13.40%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Obrowo (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 70              | 1.21%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Obrowo (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 810             | 13.95%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Obrowo (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 157           | 19.92%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Obrowo (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 113             | 1.95%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Obrowo (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 59              | 1.02%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Obrowo (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 176             | 3.03%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Obrowo (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 926           | 33.17%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Obrowo (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 380             | 6.54%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Obrowo (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 1 217           | 20.96%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Obrowo (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 70              | 1.21%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Obrowo (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 221             | 3.81%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Obrowo (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.03%             |

| Województwo        | Powiat   | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | toruński | Obrowo (gmina wiejska)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 36              | 0.62%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Obrowo (gmina wiejska)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 527             | 9.08%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Obrowo (gmina wiejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 0.38%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Obrowo (gmina wiejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 82              | 1.41%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Obrowo (gmina wiejska)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 423             | 7.28%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Obrowo (gmina wiejska)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 191             | 3.29%             |
| =====              | =====    | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Wielka Nieszawka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 496             | 37.95%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Wielka Nieszawka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 75              | 5.74%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Wielka Nieszawka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 1.68%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Wielka Nieszawka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 71              | 5.43%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Wielka Nieszawka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 236             | 18.06%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Wielka Nieszawka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 1.99%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Wielka Nieszawka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 1.45%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Wielka Nieszawka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47              | 3.60%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Wielka Nieszawka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 576             | 44.07%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Wielka Nieszawka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 365             | 27.93%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Wielka Nieszawka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 142             | 10.86%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Wielka Nieszawka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 25              | 1.91%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Wielka Nieszawka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 28              | 2.14%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Wielka Nieszawka (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Wielka Nieszawka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 1.15%             |

| Województwo        | Powiat   | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | toruński | Wielka Nieszawka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 175             | 13.39%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Wielka Nieszawka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.23%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Wielka Nieszawka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.68%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Wielka Nieszawka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 150             | 11.48%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Wielka Nieszawka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 60              | 4.59%             |
| =====              | =====    | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Zławieś Wielka (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 800           | 47.51%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Zławieś Wielka (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 387             | 10.21%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Zławieś Wielka (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 54              | 1.43%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Zławieś Wielka (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 337             | 8.89%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Zławieś Wielka (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 786             | 20.74%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Zławieś Wielka (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 63              | 1.66%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Zławieś Wielka (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 54              | 1.43%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Zławieś Wielka (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 119             | 3.14%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Zławieś Wielka (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 410           | 37.21%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Zławieś Wielka (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 399             | 10.53%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Zławieś Wielka (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 820             | 21.64%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Zławieś Wielka (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 63              | 1.66%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Zławieś Wielka (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 90              | 2.38%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Zławieś Wielka (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.13%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Zławieś Wielka (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 33              | 0.87%             |



| Województwo        | Powiat   | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | toruński | Zławieś Wielka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 424             | 11.19%            |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Zławieś Wielka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 0.53%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Zławieś Wielka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 55              | 1.45%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Zławieś Wielka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 349             | 9.21%             |
| kujawsko-pomorskie | toruński | Zławieś Wielka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 155             | 4.09%             |
| =====              | =====    | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | Toruń    | Toruń (gmina miejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 027           | 20.65%            |
| kujawsko-pomorskie | Toruń    | Toruń (gmina miejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 271             | 2.76%             |
| kujawsko-pomorskie | Toruń    | Toruń (gmina miejska)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 0.51%             |
| kujawsko-pomorskie | Toruń    | Toruń (gmina miejska)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 341             | 3.47%             |
| kujawsko-pomorskie | Toruń    | Toruń (gmina miejska)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 947             | 9.65%             |
| kujawsko-pomorskie | Toruń    | Toruń (gmina miejska)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 203             | 2.07%             |
| kujawsko-pomorskie | Toruń    | Toruń (gmina miejska)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 109             | 1.11%             |
| kujawsko-pomorskie | Toruń    | Toruń (gmina miejska)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 106             | 1.08%             |
| kujawsko-pomorskie | Toruń    | Toruń (gmina miejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 5 739           | 58.47%            |
| kujawsko-pomorskie | Toruń    | Toruń (gmina miejska)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4 870           | 49.61%            |
| kujawsko-pomorskie | Toruń    | Toruń (gmina miejska)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 398             | 4.05%             |
| kujawsko-pomorskie | Toruń    | Toruń (gmina miejska)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 111             | 1.13%             |
| kujawsko-pomorskie | Toruń    | Toruń (gmina miejska)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 94              | 0.96%             |
| kujawsko-pomorskie | Toruń    | Toruń (gmina miejska)          | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 134             | 1.37%             |
| kujawsko-pomorskie | Toruń    | Toruń (gmina miejska)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 132             | 1.34%             |
| kujawsko-pomorskie | Toruń    | Toruń (gmina miejska)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 624           | 16.54%            |
| kujawsko-pomorskie | Toruń    | Toruń (gmina miejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 59              | 0.60%             |
| kujawsko-pomorskie | Toruń    | Toruń (gmina miejska)          | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.04%             |
| kujawsko-pomorskie | Toruń    | Toruń (gmina miejska)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 142           | 11.63%            |
| kujawsko-pomorskie | Toruń    | Toruń (gmina miejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 419             | 4.27%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | Toruń     | Toruń (gmina miejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 426             | 4.34%             |
| =====              | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Cekcyn (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 447           | 70.62%            |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Cekcyn (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 122             | 5.95%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Cekcyn (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 63              | 3.07%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Cekcyn (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 249             | 12.15%            |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Cekcyn (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 698             | 34.07%            |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Cekcyn (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 92              | 4.49%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Cekcyn (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 87              | 4.25%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Cekcyn (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 136             | 6.64%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Cekcyn (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 254             | 12.40%            |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Cekcyn (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 164             | 8.00%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Cekcyn (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 45              | 2.20%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Cekcyn (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.44%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Cekcyn (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 27              | 1.32%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Cekcyn (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Cekcyn (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.39%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Cekcyn (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 197             | 9.61%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Cekcyn (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.34%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Cekcyn (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.10%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Cekcyn (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 94              | 4.59%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Cekcyn (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 94              | 4.59%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Cekcyn (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 151             | 7.37%             |
| =====              | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Gostycyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 804             | 82.29%            |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Gostycyn (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 124             | 12.69%            |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Gostycyn (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 2.46%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Gostycyn (gmina          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 127             | 13.00%            |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |           | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Gostycyn (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 420             | 42.99%            |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Gostycyn (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 3.79%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Gostycyn (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 25              | 2.56%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Gostycyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47              | 4.81%             |
|                    |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Gostycyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 62              | 6.35%             |
|                    |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Gostycyn (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 1.02%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Gostycyn (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 3.28%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Gostycyn (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.82%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Gostycyn (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.82%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Gostycyn (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Gostycyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.31%             |
|                    |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Gostycyn (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 61              | 6.24%             |
|                    |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Gostycyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.51%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Gostycyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.20%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Gostycyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 2.76%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Gostycyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27              | 2.76%             |
|                    |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Gostycyn (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 5.12%             |
|                    |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| =====              | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Kęsowo (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 735             | 87.19%            |
|                    |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Kęsowo (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 102             | 12.10%            |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Kęsowo (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 2.25%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Kęsowo (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 103             | 12.22%            |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Kęsowo (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 414             | 49.11%            |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Kęsowo (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.19%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Kęsowo (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 4.27%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Kęsowo (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 51              | 6.05%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Kęsowo (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 58              | 6.88%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Kęsowo (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 2.02%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Kęsowo (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 3.56%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Kęsowo (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.36%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Kęsowo (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.59%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Kęsowo (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.24%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Kęsowo (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.12%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Kęsowo (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 3.32%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Kęsowo (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.59%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Kęsowo (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.30%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Kęsowo (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.42%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Kęsowo (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 22              | 2.61%             |
| =====              | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Lubiewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 299           | 82.11%            |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Lubiewo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 166             | 10.49%            |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Lubiewo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 3.35%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Lubiewo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 256             | 16.18%            |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Lubiewo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 598             | 37.80%            |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Lubiewo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 49              | 3.10%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Lubiewo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 80              | 5.06%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Lubiewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 97              | 6.13%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Lubiewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 136             | 8.60%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Lubiewo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 31              | 1.96%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Lubiewo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 64              | 4.05%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Lubiewo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.88%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Lubiewo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 1.39%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Lubiewo (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Lubiewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.25%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Lubiewo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 99              | 6.26%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Lubiewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.76%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Lubiewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Lubiewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 47              | 2.97%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Lubiewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 39              | 2.47%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Lubiewo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 48              | 3.03%             |
| =====              | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Śliwice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 486           | 84.62%            |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Śliwice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 170             | 9.68%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Śliwice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 59              | 3.36%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Śliwice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 201             | 11.45%            |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Śliwice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 620             | 35.31%            |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Śliwice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 112             | 6.38%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Śliwice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 186             | 10.59%            |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Śliwice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 138             | 7.86%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Śliwice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 112             | 6.38%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Śliwice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 18              | 1.03%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Śliwice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 51              | 2.90%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Śliwice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.97%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Śliwice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 24              | 1.37%             |



| Województwo        | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Śliwice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.11%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Śliwice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 92              | 5.24%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Śliwice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.23%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Śliwice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 72              | 4.10%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Śliwice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 0.85%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Śliwice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Śliwice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 66              | 3.76%             |
| =====              | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 859             | 47.96%            |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 88              | 4.91%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 1.68%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 123             | 6.87%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 511             | 28.53%            |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 0.73%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 52              | 2.90%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 42              | 2.35%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 499             | 27.86%            |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 437             | 24.40%            |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 41              | 2.29%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.22%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.11%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (miasto)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.34%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.50%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 327             | 18.26%            |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.56%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 92              | 5.14%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 224             | 12.51%            |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (miasto)            | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (miasto)            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 106             | 5.92%             |
| =====              | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 272           | 81.12%            |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (obszar wiejski)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 136             | 8.67%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (obszar wiejski)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 63              | 4.02%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (obszar wiejski)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 177             | 11.29%            |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (obszar wiejski)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 639             | 40.75%            |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (obszar wiejski)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 2.87%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (obszar wiejski)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 128             | 8.16%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (obszar wiejski)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 84              | 5.36%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 133             | 8.48%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (obszar wiejski)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 25              | 1.59%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (obszar wiejski)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 64              | 4.08%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (obszar wiejski)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 0.96%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (obszar wiejski)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 25              | 1.59%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (obszar wiejski)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.26%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (obszar wiejski)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 71              | 4.53%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.26%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28              | 1.79%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39              | 2.49%             |
| kujawsko-pomorskie | tucholski | Tuchola (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 92              | 5.87%             |
| =====              | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Dębowa Łąka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 608             | 86.61%            |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Dębowa Łąka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 115             | 16.38%            |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Dębowa Łąka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 3.13%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Dębowa Łąka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 218             | 31.05%            |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Dębowa Łąka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 190             | 27.07%            |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Dębowa Łąka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.42%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Dębowa Łąka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 4.84%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Dębowa Łąka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 2.71%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Dębowa Łąka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 56              | 7.98%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Dębowa Łąka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 2.14%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Dębowa Łąka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 4.56%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Dębowa Łąka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.71%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Dębowa Łąka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.28%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Dębowa Łąka (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.14%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Dębowa Łąka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.14%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Dębowa Łąka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 10              | 1.42%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Dębowa Łąka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.43%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Dębowa Łąka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 1.00%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Dębowa Łąka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 28              | 3.99%             |
| =====              | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Książki (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 766             | 83.99%            |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Książki (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 95              | 10.42%            |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Książki (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 2.19%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Książki (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 208             | 22.81%            |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Książki (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 351             | 38.49%            |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Książki (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.10%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Książki (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 46              | 5.04%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Książki (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 3.95%             |



| Województwo        | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Książki (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 76              | 8.33%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Książki (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 1.43%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Książki (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 48              | 5.26%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Książki (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.99%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Książki (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.66%             |
|                    |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Książki (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 2.63%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Książki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.33%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Książki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.11%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Książki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.64%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Książki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.55%             |
|                    |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Książki (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 46              | 5.04%             |
| =====              | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Płużnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 722             | 83.95%            |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Płużnica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 115             | 13.37%            |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Płużnica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.63%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Płużnica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 216             | 25.12%            |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Płużnica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 274             | 31.86%            |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Płużnica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 1.74%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Płużnica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 3.37%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Płużnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 59              | 6.86%             |
|                    |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Płużnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 85              | 9.88%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Płużnica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 26              | 3.02%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Płużnica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 44              | 5.12%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Płużnica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.35%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Płużnica (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 1.16%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Płużnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.23%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Płużnica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 3.49%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Płużnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.70%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Płużnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.28%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Płużnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.51%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Płużnica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 23              | 2.67%             |
| =====              | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Ryńsk (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 522           | 79.64%            |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Ryńsk (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 207             | 10.83%            |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Ryńsk (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 2.15%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Ryńsk (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 301             | 15.75%            |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Ryńsk (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 806             | 42.18%            |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Ryńsk (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 1.62%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Ryńsk (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 71              | 3.72%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Ryńsk (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 65              | 3.40%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Ryńsk (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 207             | 10.83%            |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Ryńsk (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 50              | 2.62%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Ryńsk (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 122             | 6.38%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Ryńsk (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.73%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Ryńsk (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.89%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Ryńsk (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.21%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Ryńsk (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 65              | 3.40%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Ryńsk (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.42%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Ryńsk (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 1.52%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Ryńsk (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 1.41%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Ryńsk (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
|                    |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Ryńsk (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 117             | 6.12%             |
| =====              | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Wąbrzeźno (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 410             | 35.62%            |
|                    |           |                           | _____                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Wąbrzeźno (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 82              | 7.12%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Wąbrzeźno (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 1.13%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Wąbrzeźno (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 82              | 7.12%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Wąbrzeźno (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 190             | 16.51%            |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Wąbrzeźno (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 0.70%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Wąbrzeźno (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 1.30%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Wąbrzeźno (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 1.74%             |
|                    |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Wąbrzeźno (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 535             | 46.48%            |
|                    |           |                           | _____                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Wąbrzeźno (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 453             | 39.36%            |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Wąbrzeźno (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 3.65%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Wąbrzeźno (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.70%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Wąbrzeźno (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 1.22%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Wąbrzeźno (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.17%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Wąbrzeźno (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 1.39%             |
|                    |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Wąbrzeźno (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 154             | 13.38%            |
|                    |           |                           | _____                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Wąbrzeźno (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.43%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Wąbrzeźno (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 78              | 6.78%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Wąbrzeźno (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 71              | 6.17%             |
| kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Wąbrzeźno (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 52              | 4.52%             |
| =====              | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek | Włocławek (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><br>                                          | 2 078           | 32.66%            |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek | Włocławek (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 253             | 3.98%             |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek | Włocławek (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 0.83%             |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek | Włocławek (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 349             | 5.48%             |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek | Włocławek (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 044           | 16.41%            |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek | Włocławek (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 120             | 1.89%             |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek | Włocławek (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 99              | 1.56%             |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek | Włocławek (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 160             | 2.51%             |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek | Włocławek (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><br>                                          | 2 912           | 45.76%            |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek | Włocławek (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 393           | 37.61%            |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek | Włocławek (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 139             | 2.18%             |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek | Włocławek (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 49              | 0.77%             |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek | Włocławek (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 52              | 0.82%             |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek | Włocławek (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 191             | 3.00%             |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek | Włocławek (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 88              | 1.38%             |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek | Włocławek (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><br>                      | 748             | 11.76%            |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek | Włocławek (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 34              | 0.53%             |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek | Włocławek (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 494             | 7.76%             |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek | Włocławek (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.06%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | Włocławek  | Włocławek (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 216             | 3.39%             |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek  | Włocławek (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 625             | 9.82%             |
| =====              | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Baruchowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 861             | 83.35%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Baruchowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 119             | 11.52%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Baruchowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.74%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Baruchowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 196             | 18.97%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Baruchowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 339             | 32.82%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Baruchowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 71              | 6.87%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Baruchowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 75              | 7.26%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Baruchowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 4.16%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Baruchowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 100             | 9.68%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Baruchowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 49              | 4.74%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Baruchowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 3.68%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Baruchowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.58%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Baruchowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.58%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Baruchowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Baruchowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 22              | 2.13%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Baruchowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.58%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Baruchowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Baruchowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 1.45%             |



| Województwo        | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Baruchowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 4.84%             |
| =====              | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Boniewo (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 663             | 80.66%            |
|                    |            |                           | _____                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Boniewo (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 82              | 9.98%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Boniewo (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 1.58%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Boniewo (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 133             | 16.18%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Boniewo (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 379             | 46.11%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Boniewo (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 2.68%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Boniewo (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 2.19%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Boniewo (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 1.95%             |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Boniewo (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 56              | 6.81%             |
|                    |            |                           | _____                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Boniewo (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 1.70%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Boniewo (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 3.89%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Boniewo (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.49%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Boniewo (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.36%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Boniewo (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.24%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Boniewo (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.12%             |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Boniewo (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 12              | 1.46%             |
|                    |            |                           | _____                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Boniewo (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.24%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Boniewo (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.22%             |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Boniewo (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 91              | 11.07%            |
| =====              | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 459             | 54.45%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 68              | 8.07%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 1.07%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 115             | 13.64%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 217             | 25.74%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.30%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 2.73%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 1.90%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 242             | 28.71%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 212             | 25.15%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 2.37%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.47%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.36%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.12%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.24%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 76              | 9.02%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.59%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 49              | 5.81%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 2.61%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 66              | 7.83%             |
| =====              | =====      | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 039           | 63.05%            |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 140             | 8.50%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 1.33%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 256             | 15.53%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 482             | 29.25%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 1.94%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 48              | 2.91%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 59              | 3.58%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 384             | 23.30%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 294             | 17.84%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 66              | 4.00%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.61%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.24%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.12%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.49%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 124             | 7.52%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.24%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 1.88%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 89              | 5.40%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Brześć Kujawski (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 101             | 6.13%             |
| =====              | =====      | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Choceń (gmina wiejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 621           | 82.12%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Choceń (gmina wiejska)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 264             | 13.37%            |



| Województwo        | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chocień (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 42              | 2.13%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chocień (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 523             | 26.49%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chocień (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 581             | 29.43%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chocień (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 81              | 4.10%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chocień (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 69              | 3.50%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chocień (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 61              | 3.09%             |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chocień (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 192             | 9.73%             |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chocień (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 91              | 4.61%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chocień (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 68              | 3.44%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chocień (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.61%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chocień (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.76%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chocień (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.30%             |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chocień (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 40              | 2.03%             |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chocień (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.35%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chocień (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 0.86%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chocień (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 0.81%             |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chocień (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 121             | 6.13%             |
| =====              | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 384             | 79.01%            |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 88              | 18.11%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 1.85%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 114             | 23.46%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 137             | 28.19%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 2.47%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 2.67%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 2.26%             |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 72              | 14.81%            |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 24              | 4.94%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 6.17%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 1.44%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 2.06%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.21%             |
|                    |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 15              | 3.09%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 1.44%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.65%             |
|                    |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 15              | 3.09%             |
| =====              | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 879             | 84.76%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 109             | 10.51%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 3.47%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 197             | 19.00%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 329             | 31.73%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 98              | 9.45%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 65              | 6.27%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 4.34%             |
|                    |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 57              | 5.50%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 18              | 1.74%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 1.74%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.39%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 1.35%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.29%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 3.09%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.19%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 1.93%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.96%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Chodecz (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 69              | 6.65%             |
| =====              | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Fabianki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 451           | 53.03%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Fabianki (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 239             | 8.74%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Fabianki (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38              | 1.39%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Fabianki (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 351             | 12.83%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Fabianki (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 670             | 24.49%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Fabianki (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 63              | 2.30%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Fabianki (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 44              | 1.61%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Fabianki (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 46              | 1.68%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Fabianki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 881             | 32.20%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Fabianki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 544             | 19.88%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Fabianki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 257             | 9.39%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Fabianki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 26              | 0.95%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Fabianki (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 29              | 1.06%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Fabianki (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.15%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Fabianki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 0.77%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Fabianki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 339             | 12.39%            |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Fabianki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.29%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Fabianki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 276             | 10.09%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Fabianki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 55              | 2.01%             |
|                    |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Fabianki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 65              | 2.38%             |
| =====              | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 426             | 71.72%            |
|                    |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 53              | 8.92%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 1.01%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 112             | 18.86%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 234             | 39.39%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 0.84%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 1.18%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 9               | 1.52%             |
|                    |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 103             | 17.34%            |
|                    |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 61              | 10.27%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 4.04%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (miasto) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 1.68%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (miasto) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.84%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (miasto) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.51%             |
|                    |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (miasto) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 15              | 2.53%             |
|                    |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 2.19%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 2               | 0.34%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |            | (miasto)                         | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 8.42%             |
| =====              | =====      | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 138           | 84.55%            |
|                    |            |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 123             | 9.14%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 0.67%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 218             | 16.20%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 672             | 49.93%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 2.97%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 60              | 4.46%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 1.19%             |
|                    |            |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 81              | 6.02%             |
|                    |            |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 29              | 2.15%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 2.30%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.45%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.82%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.22%             |
|                    |            |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 1.49%             |
|                    |            |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.15%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.67%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.67%             |



| Województwo        | Powiat     | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Izbica Kujawska (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 107             | 7.95%             |
| =====              | =====      | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina miejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 520             | 61.32%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina miejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 104             | 12.26%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina miejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 1.89%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina miejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 122             | 14.39%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina miejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 247             | 29.13%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina miejska)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 0.94%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina miejska)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 17              | 2.00%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina miejska)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 6               | 0.71%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina miejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 225             | 26.53%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina miejska)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 140             | 16.51%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina miejska)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 5.07%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina miejska)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 26              | 3.07%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina miejska)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.71%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina miejska)            | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.24%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina miejska)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.94%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina miejska)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 39              | 4.60%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina miejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.83%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina miejska)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.65%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina miejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 2.12%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina miejska)            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 64              | 7.55%             |
| =====              | =====      | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 933             | 80.99%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina wiejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 103             | 8.94%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina wiejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 2.86%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina wiejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 189             | 16.41%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina wiejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 520             | 45.14%            |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 2.08%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 3.21%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 2.34%             |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 97              | 8.42%             |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 48              | 4.17%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 36              | 3.13%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.78%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.17%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.17%             |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 2.26%             |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.17%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.13%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 0.95%             |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Kowal (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 96              | 8.33%             |
| =====              | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubanie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 997             | 77.77%            |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubanie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 195             | 15.21%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubanie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 0.94%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubanie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 360             | 28.08%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubanie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 392             | 30.58%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubanie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 0.55%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubanie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 1.64%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubanie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10              | 0.78%             |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubanie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 139             | 10.84%            |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubanie (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 21              | 1.64%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubanie (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 94              | 7.33%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubanie (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.94%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubanie (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.39%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubanie (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.31%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubanie (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.23%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubanie (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 27              | 2.11%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubanie (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.16%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubanie (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 0.94%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubanie (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 1.01%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubanie (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 119             | 9.28%             |
| =====              | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 235             | 76.55%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 37              | 12.05%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3               | 0.98%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 62              | 20.20%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 107             | 34.85%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 1.63%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 4.56%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 7               | 2.28%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 49              | 15.96%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 27              | 8.79%             |



| Województwo        | Powiat     | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 3.26%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.98%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 1.95%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.33%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.65%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 8               | 2.61%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.33%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 1.30%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.98%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 15              | 4.89%             |
| =====              | =====      | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 329           | 85.63%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 125             | 8.05%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 1.35%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 317             | 20.43%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 584             | 37.63%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 76              | 4.90%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 118             | 7.60%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 88              | 5.67%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 129             | 8.31%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 78              | 5.03%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 2.26%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.71%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.26%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 37              | 2.38%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.26%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 1.03%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 1.03%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 57              | 3.67%             |
| =====              | =====      | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (miasto)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 310             | 57.30%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (miasto)               | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 40              | 7.39%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (miasto)               | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 0.18%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (miasto)               | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 72              | 13.31%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (miasto)               | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 152             | 28.10%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (miasto)               | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.48%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (miasto)               | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 5.36%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (miasto)               | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 8               | 1.48%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (miasto)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 181             | 33.46%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (miasto)               | --> kocioł gazowy                                                                                      | 161             | 29.76%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (miasto)               | --> pompa ciepła                                                                                       | 4               | 0.74%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (miasto)               | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.92%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (miasto)               | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 1.29%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (miasto)               | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.18%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (miasto)               | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.55%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (miasto)               | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 21              | 3.88%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |            |                            | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.55%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 2.03%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.92%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.37%             |
|                    |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 29              | 5.36%             |
| =====              | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 318           | 85.42%            |
|                    |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 192             | 12.44%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 1.43%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 336             | 21.78%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 603             | 39.08%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 1.75%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 77              | 4.99%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 61              | 3.95%             |
|                    |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 134             | 8.68%             |
|                    |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 70              | 4.54%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 50              | 3.24%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.13%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.65%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.13%             |
|                    |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 1.81%             |
|                    |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 1.10%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 0.71%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Lubraniec (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 63              | 4.08%             |
| =====              | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Włocławek (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 1 397           | 64.74%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Włocławek (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 190             | 8.80%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Włocławek (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 1.71%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Włocławek (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 255             | 11.82%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Włocławek (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 625             | 28.96%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Włocławek (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 89              | 4.12%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Włocławek (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 72              | 3.34%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Włocławek (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 129             | 5.98%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Włocławek (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 473             | 21.92%            |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Włocławek (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 213             | 9.87%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Włocławek (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 169             | 7.83%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Włocławek (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 30              | 1.39%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Włocławek (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 48              | 2.22%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Włocławek (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.60%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Włocławek (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 208             | 9.64%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Włocławek (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.28%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Włocławek (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29              | 1.34%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Włocławek (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 172             | 7.97%             |
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Włocławek (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | włocławski | Włocławek (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 80              | 3.71%             |
| =====              | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński    | Barcin (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 249             | 47.43%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński    | Barcin (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 56              | 10.67%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński    | Barcin (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 1.14%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński    | Barcin (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 90              | 17.14%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński    | Barcin (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 55              | 10.48%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński    | Barcin (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.90%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński    | Barcin (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 1.90%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński    | Barcin (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 4.19%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński    | Barcin (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 213             | 40.57%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński    | Barcin (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 166             | 31.62%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński    | Barcin (miasto)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 44              | 8.38%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński    | Barcin (miasto)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.38%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński    | Barcin (miasto)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.19%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński    | Barcin (miasto)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 44              | 8.38%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński    | Barcin (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.57%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński    | Barcin (miasto)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 2.10%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński    | Barcin (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 30              | 5.71%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński    | Barcin (miasto)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 19              | 3.62%             |
| =====              | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński    | Barcin (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 850             | 71.13%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński    | Barcin (obszar wiejski)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 213             | 17.82%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński    | Barcin (obszar wiejski)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 2.51%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński    | Barcin (obszar wiejski)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 293             | 24.52%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński    | Barcin (obszar wiejski)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 205             | 17.15%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński    | Barcin (obszar wiejski)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 1.76%             |



| Województwo        | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | żniński | Barcin (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 1.09%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Barcin (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 75              | 6.28%             |
|                    |         |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Barcin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 245             | 20.50%            |
|                    |         |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Barcin (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 53              | 4.44%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Barcin (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 174             | 14.56%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Barcin (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.67%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Barcin (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.50%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Barcin (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Barcin (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.25%             |
|                    |         |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Barcin (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 58              | 4.85%             |
|                    |         |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Barcin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.42%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Barcin (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 2.68%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Barcin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 1.76%             |
|                    |         |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Barcin (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42              | 3.51%             |
|                    |         |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| =====              | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 006           | 73.59%            |
|                    |         |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 158             | 11.56%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 56              | 4.10%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 218             | 15.95%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 282             | 20.63%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 145             | 10.61%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 2.63%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 111             | 8.12%             |
|                    |         |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 133             | 9.73%             |
|                    |         |                         |                                                                                                        |                 |                   |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 24              | 1.76%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 56              | 4.10%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.88%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 38              | 2.78%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.22%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 125             | 9.14%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.44%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 86              | 6.29%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 33              | 2.41%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 103             | 7.53%             |
| =====              | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 6               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 4               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 2               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -8              | -800.00%          |
| =====              | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 6               | 100.00%           |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (obszar wiejski)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 2               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (obszar wiejski)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 2               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (obszar wiejski)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 50.00%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (obszar wiejski)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 1               | 50.00%            |
|                    |         |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (obszar wiejski)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 6               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (obszar wiejski)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (obszar wiejski)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 50.00%            |
|                    |         |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (obszar wiejski)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 4               | 100.00%           |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (obszar wiejski)        | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 50.00%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (obszar wiejski)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 100.00%           |
|                    |         |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Gąsawa (obszar wiejski)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -14             | -700.00%          |
| =====              | =====   | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 575             | 80.65%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 139             | 19.50%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 0.56%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 140             | 19.64%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 242             | 33.94%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 0.70%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 1.12%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 37              | 5.19%             |
|                    |         |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 85              | 11.92%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.98%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 59              | 8.27%             |



| Województwo        | Powiat  | Gmina                                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 1.54%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.84%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.28%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 35              | 4.91%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.84%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 2.10%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.96%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 18              | 2.52%             |
| =====              | =====   | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 852             | 89.03%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 145             | 15.15%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 0.52%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 174             | 18.18%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 417             | 43.57%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 0.94%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 2.09%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 82              | 8.57%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 78              | 8.15%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 1.15%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 57              | 5.96%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.10%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.73%             |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.21%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 1.78%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.31%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.84%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.63%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Janowiec Wielkopolski (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 10              | 1.04%             |
| =====              | =====   | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (miasto)                      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 289             | 50.35%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (miasto)                      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 58              | 10.10%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (miasto)                      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 0.87%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (miasto)                      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 77              | 13.41%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (miasto)                      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 125             | 21.78%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (miasto)                      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 1.22%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (miasto)                      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 0.87%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (miasto)                      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 12              | 2.09%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (miasto)                      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 164             | 28.57%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (miasto)                      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 124             | 21.60%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (miasto)                      | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 6.10%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (miasto)                      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.17%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (miasto)                      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.70%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (miasto)                      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 90              | 15.68%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (miasto)                      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.70%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (miasto)                      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 47              | 8.19%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (miasto)                      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39              | 6.79%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|                    |         |                   |                            |    |       |
|--------------------|---------|-------------------|----------------------------|----|-------|
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (miasto) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI: | 31 | 5.40% |
| =====              | =====   | =====             | =====                      |    |       |

|                    |         |                           |                                                       |       |        |
|--------------------|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 1 050 | 70.47% |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 213   | 14.30% |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 38    | 2.55%  |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 244   | 16.38% |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                | 376   | 25.23% |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 64    | 4.30%  |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 30    | 2.01%  |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 85    | 5.70%  |

|                    |         |                           |                                                       |     |        |
|--------------------|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 290 | 19.46% |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                     | 66  | 4.43%  |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                      | 180 | 12.08% |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                    | 13  | 0.87%  |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                            | 25  | 1.68%  |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                        | 6   | 0.40%  |

|                    |         |                           |                                                                                                        |     |       |
|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 116 | 7.79% |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5   | 0.34% |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 89  | 5.97% |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22  | 1.48% |

|                    |         |                           |                            |    |       |
|--------------------|---------|---------------------------|----------------------------|----|-------|
| kujawsko-pomorskie | żniński | Łabiszyn (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI: | 34 | 2.28% |
|--------------------|---------|---------------------------|----------------------------|----|-------|

| Województwo        | Powiat  | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====              | =====   | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Rogowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 231           | 44.06%            |
|                    |         |                        | -----                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Rogowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 197             | 7.05%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Rogowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 1.22%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Rogowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 173             | 6.19%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Rogowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 661             | 23.66%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Rogowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 0.64%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Rogowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 54              | 1.93%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Rogowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 94              | 3.36%             |
|                    |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Rogowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 128             | 4.58%             |
|                    |         |                        | -----                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Rogowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 23              | 0.82%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Rogowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 72              | 2.58%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Rogowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.36%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Rogowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.57%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Rogowo (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.11%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Rogowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.14%             |
|                    |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Rogowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 52              | 1.86%             |
|                    |         |                        | -----                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Rogowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.18%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Rogowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 0.68%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Rogowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.07%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Rogowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 0.93%             |
|                    |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Rogowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 641           | 58.73%            |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====              | =====   | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 726             | 42.86%            |
|                    |         |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 179             | 10.57%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 1.00%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 186             | 10.98%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 282             | 16.65%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 0.53%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 0.77%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 40              | 2.36%             |
|                    |         |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 688             | 40.61%            |
|                    |         |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 338             | 19.95%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 102             | 6.02%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.53%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.24%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 221             | 13.05%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.83%             |
|                    |         |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 199             | 11.75%            |
|                    |         |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.59%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 121             | 7.14%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 68              | 4.01%             |
|                    |         |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 4.78%             |
|                    |         |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| =====              | =====   | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 478           | 81.61%            |
|                    |         |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 317             | 17.50%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 1.66%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 394             | 21.76%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 584             | 32.25%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 1.10%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 1.99%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 97              | 5.36%             |



| Województwo        | Powiat  | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |         |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (obszar wiejski)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 236             | 13.03%            |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (obszar wiejski)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 105             | 5.80%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (obszar wiejski)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 110             | 6.07%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (obszar wiejski)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.50%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (obszar wiejski)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.55%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (obszar wiejski)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.11%             |
|                    |         |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (obszar wiejski)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 49              | 2.71%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (obszar wiejski)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.39%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (obszar wiejski)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 1.38%             |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (obszar wiejski)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 0.94%             |
|                    |         |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| kujawsko-pomorskie | żniński | Żnin (obszar wiejski)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 48              | 2.65%             |
| =====              | =====   | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |         |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie          | bialski | Biała Podlaska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 231           | 71.07%            |
| lubelskie          | bialski | Biała Podlaska (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 375             | 8.25%             |
| lubelskie          | bialski | Biała Podlaska (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 70              | 1.54%             |
| lubelskie          | bialski | Biała Podlaska (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 636             | 13.99%            |
| lubelskie          | bialski | Biała Podlaska (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 408           | 30.97%            |
| lubelskie          | bialski | Biała Podlaska (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 87              | 1.91%             |
| lubelskie          | bialski | Biała Podlaska (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 291             | 6.40%             |
| lubelskie          | bialski | Biała Podlaska (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 364             | 8.01%             |
|                    |         |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie          | bialski | Biała Podlaska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 952             | 20.94%            |
| lubelskie          | bialski | Biała Podlaska (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 457             | 10.05%            |
| lubelskie          | bialski | Biała Podlaska (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 380             | 8.36%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | bialski | Biała Podlaska (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 41              | 0.90%             |
| lubelskie   | bialski | Biała Podlaska (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 46              | 1.01%             |
| lubelskie   | bialski | Biała Podlaska (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.07%             |
| lubelskie   | bialski | Biała Podlaska (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25              | 0.55%             |
| lubelskie   | bialski | Biała Podlaska (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 336             | 7.39%             |
| lubelskie   | bialski | Biała Podlaska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 35              | 0.77%             |
| lubelskie   | bialski | Biała Podlaska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 142             | 3.12%             |
| lubelskie   | bialski | Biała Podlaska (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.07%             |
| lubelskie   | bialski | Biała Podlaska (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 156             | 3.43%             |
| lubelskie   | bialski | Biała Podlaska (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 27              | 0.59%             |
| =====       | =====   | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Drelów (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 375           | 87.41%            |
| lubelskie   | bialski | Drelów (gmina wiejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 143             | 9.09%             |
| lubelskie   | bialski | Drelów (gmina wiejska)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 2.23%             |
| lubelskie   | bialski | Drelów (gmina wiejska)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 313             | 19.90%            |
| lubelskie   | bialski | Drelów (gmina wiejska)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 541             | 34.39%            |
| lubelskie   | bialski | Drelów (gmina wiejska)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 2.86%             |
| lubelskie   | bialski | Drelów (gmina wiejska)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 131             | 8.33%             |
| lubelskie   | bialski | Drelów (gmina wiejska)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 167             | 10.62%            |
| lubelskie   | bialski | Drelów (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 96              | 6.10%             |
| lubelskie   | bialski | Drelów (gmina wiejska)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 38              | 2.42%             |
| lubelskie   | bialski | Drelów (gmina wiejska)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 41              | 2.61%             |
| lubelskie   | bialski | Drelów (gmina wiejska)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.38%             |
| lubelskie   | bialski | Drelów (gmina wiejska)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.64%             |
| lubelskie   | bialski | Drelów (gmina wiejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |
| lubelskie   | bialski | Drelów (gmina wiejska)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 28              | 1.78%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |         |                                | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Drelów (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.32%             |
| lubelskie   | bialski | Drelów (gmina wiejska)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.64%             |
| lubelskie   | bialski | Drelów (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 0.83%             |
| lubelskie   | bialski | Drelów (gmina wiejska)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 74              | 4.70%             |
| =====       | =====   | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Janów Podlaski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 094           | 73.32%            |
| lubelskie   | bialski | Janów Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 78              | 5.23%             |
| lubelskie   | bialski | Janów Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 1.81%             |
| lubelskie   | bialski | Janów Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 164             | 10.99%            |
| lubelskie   | bialski | Janów Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 513             | 34.38%            |
| lubelskie   | bialski | Janów Podlaski (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 2.75%             |
| lubelskie   | bialski | Janów Podlaski (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 127             | 8.51%             |
| lubelskie   | bialski | Janów Podlaski (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 144             | 9.65%             |
| lubelskie   | bialski | Janów Podlaski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 135             | 9.05%             |
| lubelskie   | bialski | Janów Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 30              | 2.01%             |
| lubelskie   | bialski | Janów Podlaski (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 69              | 4.62%             |
| lubelskie   | bialski | Janów Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 1.01%             |
| lubelskie   | bialski | Janów Podlaski (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.74%             |
| lubelskie   | bialski | Janów Podlaski (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.67%             |
| lubelskie   | bialski | Janów Podlaski (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 69              | 4.62%             |
| lubelskie   | bialski | Janów Podlaski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.34%             |
| lubelskie   | bialski | Janów Podlaski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |



| Województwo | Powiat  | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | bialski | Janów Podlaski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 36              | 2.41%             |
| lubelskie   | bialski | Janów Podlaski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27              | 1.81%             |
| lubelskie   | bialski | Janów Podlaski (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 194             | 13.00%            |
| =====       | =====   | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Kodeń (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 819             | 73.39%            |
| lubelskie   | bialski | Kodeń (gmina wiejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 69              | 6.18%             |
| lubelskie   | bialski | Kodeń (gmina wiejska)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.70%             |
| lubelskie   | bialski | Kodeń (gmina wiejska)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 86              | 7.71%             |
| lubelskie   | bialski | Kodeń (gmina wiejska)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 402             | 36.02%            |
| lubelskie   | bialski | Kodeń (gmina wiejska)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 3.05%             |
| lubelskie   | bialski | Kodeń (gmina wiejska)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 117             | 10.48%            |
| lubelskie   | bialski | Kodeń (gmina wiejska)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 92              | 8.24%             |
| lubelskie   | bialski | Kodeń (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 50              | 4.48%             |
| lubelskie   | bialski | Kodeń (gmina wiejska)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 0.99%             |
| lubelskie   | bialski | Kodeń (gmina wiejska)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 2.24%             |
| lubelskie   | bialski | Kodeń (gmina wiejska)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.36%             |
| lubelskie   | bialski | Kodeń (gmina wiejska)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.45%             |
| lubelskie   | bialski | Kodeń (gmina wiejska)          | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.27%             |
| lubelskie   | bialski | Kodeń (gmina wiejska)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.18%             |
| lubelskie   | bialski | Kodeń (gmina wiejska)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 29              | 2.60%             |
| lubelskie   | bialski | Kodeń (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.27%             |
| lubelskie   | bialski | Kodeń (gmina wiejska)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 0.99%             |
| lubelskie   | bialski | Kodeń (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.34%             |
| lubelskie   | bialski | Kodeń (gmina wiejska)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 218             | 19.53%            |
| =====       | =====   | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Konstantynów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 821             | 76.66%            |

| Województwo | Powiat  | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | bialski | Konstantynów (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 71              | 6.63%             |
| lubelskie   | bialski | Konstantynów (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 2.71%             |
| lubelskie   | bialski | Konstantynów (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 181             | 16.90%            |
| lubelskie   | bialski | Konstantynów (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 352             | 32.87%            |
| lubelskie   | bialski | Konstantynów (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.12%             |
| lubelskie   | bialski | Konstantynów (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 107             | 9.99%             |
| lubelskie   | bialski | Konstantynów (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 69              | 6.44%             |
| lubelskie   | bialski | Konstantynów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 101             | 9.43%             |
| lubelskie   | bialski | Konstantynów (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 59              | 5.51%             |
| lubelskie   | bialski | Konstantynów (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 2.43%             |
| lubelskie   | bialski | Konstantynów (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.47%             |
| lubelskie   | bialski | Konstantynów (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.56%             |
| lubelskie   | bialski | Konstantynów (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.47%             |
| lubelskie   | bialski | Konstantynów (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 71              | 6.63%             |
| lubelskie   | bialski | Konstantynów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.93%             |
| lubelskie   | bialski | Konstantynów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 49              | 4.58%             |
| lubelskie   | bialski | Konstantynów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.12%             |
| lubelskie   | bialski | Konstantynów (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 78              | 7.28%             |
| =====       | =====   | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Leśna Podlaska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 955             | 84.66%            |
| lubelskie   | bialski | Leśna Podlaska (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 116             | 10.28%            |
| lubelskie   | bialski | Leśna Podlaska (gmina          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 52              | 4.61%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |         | wiejska)                       |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Leśna Podlaska (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 240             | 21.28%            |
| lubelskie   | bialski | Leśna Podlaska (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 363             | 32.18%            |
| lubelskie   | bialski | Leśna Podlaska (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 2.30%             |
| lubelskie   | bialski | Leśna Podlaska (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 83              | 7.36%             |
| lubelskie   | bialski | Leśna Podlaska (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 75              | 6.65%             |
| lubelskie   | bialski | Leśna Podlaska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 76              | 6.74%             |
| lubelskie   | bialski | Leśna Podlaska (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 30              | 2.66%             |
| lubelskie   | bialski | Leśna Podlaska (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 3.37%             |
| lubelskie   | bialski | Leśna Podlaska (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.09%             |
| lubelskie   | bialski | Leśna Podlaska (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.44%             |
| lubelskie   | bialski | Leśna Podlaska (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.18%             |
| lubelskie   | bialski | Leśna Podlaska (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 27              | 2.39%             |
| lubelskie   | bialski | Leśna Podlaska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.53%             |
| lubelskie   | bialski | Leśna Podlaska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.24%             |
| lubelskie   | bialski | Leśna Podlaska (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.62%             |
| lubelskie   | bialski | Leśna Podlaska (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 6.21%             |
| =====       | =====   | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Łomazy (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 292           | 87.77%            |
| lubelskie   | bialski | Łomazy (gmina wiejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 58              | 3.94%             |
| lubelskie   | bialski | Łomazy (gmina wiejska)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 2.24%             |
| lubelskie   | bialski | Łomazy (gmina wiejska)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 179             | 12.16%            |
| lubelskie   | bialski | Łomazy (gmina                  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 643             | 43.68%            |

| Województwo | Powiat  | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |         | wiejska)                            |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Łomazy (gmina wiejska)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 2.58%             |
| lubelskie   | bialski | Łomazy (gmina wiejska)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 171             | 11.62%            |
| lubelskie   | bialski | Łomazy (gmina wiejska)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 170             | 11.55%            |
|             |         |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Łomazy (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 53              | 3.60%             |
|             |         |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Łomazy (gmina wiejska)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.34%             |
| lubelskie   | bialski | Łomazy (gmina wiejska)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 2.72%             |
| lubelskie   | bialski | Łomazy (gmina wiejska)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.41%             |
| lubelskie   | bialski | Łomazy (gmina wiejska)              | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.07%             |
| lubelskie   | bialski | Łomazy (gmina wiejska)              | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
|             |         |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Łomazy (gmina wiejska)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 43              | 2.92%             |
|             |         |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Łomazy (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.34%             |
| lubelskie   | bialski | Łomazy (gmina wiejska)              | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 0.75%             |
| lubelskie   | bialski | Łomazy (gmina wiejska)              | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| lubelskie   | bialski | Łomazy (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 1.77%             |
|             |         |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Łomazy (gmina wiejska)              | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 84              | 5.71%             |
|             |         |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====   | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 579           | 60.29%            |
|             |         |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 181             | 6.91%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 58              | 2.21%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 491             | 18.75%            |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 621             | 23.71%            |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski                 | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 1.60%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |         | (gmina miejska)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 70              | 2.67%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 116             | 4.43%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 701             | 26.77%            |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 412             | 15.73%            |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 134             | 5.12%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.53%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 49              | 1.87%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 75              | 2.86%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.65%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 245             | 9.35%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.57%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 155             | 5.92%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 75              | 2.86%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 94              | 3.59%             |
| =====       | =====   | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 359           | 82.92%            |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 197             | 6.92%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 90              | 3.16%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 509             | 17.89%            |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 113           | 39.12%            |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 81              | 2.85%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski                 | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 192             | 6.75%             |



| Województwo | Powiat  | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |         | (gmina wiejska)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 177             | 6.22%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 286             | 10.05%            |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 132             | 4.64%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 124             | 4.36%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.25%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.39%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.11%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.32%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 82              | 2.88%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.60%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28              | 0.98%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 36              | 1.27%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| lubelskie   | bialski | Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 118             | 4.15%             |
| =====       | =====   | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 676           | 82.52%            |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (gmina wiejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 181             | 8.91%             |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (gmina wiejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 1.97%             |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (gmina wiejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 387             | 19.05%            |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (gmina wiejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 752             | 37.03%            |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (gmina wiejska)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 2.02%             |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (gmina                     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 133             | 6.55%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | bialski | wiejska)<br>Piszczac (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 142             | 6.99%             |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 119             | 5.86%             |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 39              | 1.92%             |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 66              | 3.25%             |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.15%             |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.30%             |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (gmina wiejska)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.10%             |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.15%             |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 42              | 2.07%             |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.10%             |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 0.59%             |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 1.33%             |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 194             | 9.55%             |
| =====       | =====   | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (miasto)                    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 4               | 100.00%           |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (miasto)                    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 100.00%           |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (miasto)                    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1               | 100.00%           |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (miasto)                    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1               | 100.00%           |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (miasto)                    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 100.00%           |
|             |         |                                      |                                                                                                        |                 |                   |

| Województwo | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |         |                           |                                                       |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | null            | 100.00%           |
| =====       | =====   | =====                     | =====                                                 |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 4               | 100.00%           |
|             |         |                           |                                                       |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 2               | 100.00%           |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 1               | 100.00%           |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 1               | 100.00%           |
|             |         |                           |                                                       |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 3               | 100.00%           |
|             |         |                           |                                                       |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                      | 2               | 100.00%           |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                            | 1               | 100.00%           |
|             |         |                           |                                                       |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Piszczac (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | -6              | -600.00%          |
| =====       | =====   | =====                     | =====                                                 |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Rokitno (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 727             | 81.59%            |
|             |         |                           |                                                       |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Rokitno (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 43              | 4.83%             |
| lubelskie   | bialski | Rokitno (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 21              | 2.36%             |
| lubelskie   | bialski | Rokitno (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 88              | 9.88%             |
| lubelskie   | bialski | Rokitno (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                | 246             | 27.61%            |
| lubelskie   | bialski | Rokitno (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 20              | 2.24%             |
| lubelskie   | bialski | Rokitno (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 84              | 9.43%             |
| lubelskie   | bialski | Rokitno (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 225             | 25.25%            |
|             |         |                           |                                                       |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Rokitno (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 36              | 4.04%             |



| Województwo | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | bialski | Rokitno (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.67%             |
| lubelskie   | bialski | Rokitno (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 2.58%             |
| lubelskie   | bialski | Rokitno (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.34%             |
| lubelskie   | bialski | Rokitno (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.22%             |
| lubelskie   | bialski | Rokitno (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.22%             |
| lubelskie   | bialski | Rokitno (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 2.58%             |
| lubelskie   | bialski | Rokitno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.34%             |
| lubelskie   | bialski | Rokitno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.35%             |
| lubelskie   | bialski | Rokitno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.90%             |
| lubelskie   | bialski | Rokitno (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 105             | 11.78%            |
| =====       | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Rossosz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 552             | 81.30%            |
| lubelskie   | bialski | Rossosz (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 19              | 2.80%             |
| lubelskie   | bialski | Rossosz (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 5.74%             |
| lubelskie   | bialski | Rossosz (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 171             | 25.18%            |
| lubelskie   | bialski | Rossosz (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 206             | 30.34%            |
| lubelskie   | bialski | Rossosz (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 1.33%             |
| lubelskie   | bialski | Rossosz (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 56              | 8.25%             |
| lubelskie   | bialski | Rossosz (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 52              | 7.66%             |
| lubelskie   | bialski | Rossosz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 52              | 7.66%             |
| lubelskie   | bialski | Rossosz (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.44%             |
| lubelskie   | bialski | Rossosz (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 44              | 6.48%             |
| lubelskie   | bialski | Rossosz (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.29%             |
| lubelskie   | bialski | Rossosz (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.44%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | bialski | Rossosz (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 2.36%             |
| lubelskie   | bialski | Rossosz (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.44%             |
| lubelskie   | bialski | Rossosz (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.59%             |
| lubelskie   | bialski | Rossosz (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 1.33%             |
| lubelskie   | bialski | Rossosz (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 8.69%             |
| =====       | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Sławatycze (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 700             | 85.78%            |
| lubelskie   | bialski | Sławatycze (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 37              | 4.53%             |
| lubelskie   | bialski | Sławatycze (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 4.78%             |
| lubelskie   | bialski | Sławatycze (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 160             | 19.61%            |
| lubelskie   | bialski | Sławatycze (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 179             | 21.94%            |
| lubelskie   | bialski | Sławatycze (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 3.19%             |
| lubelskie   | bialski | Sławatycze (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 87              | 10.66%            |
| lubelskie   | bialski | Sławatycze (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 172             | 21.08%            |
| lubelskie   | bialski | Sławatycze (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 37              | 4.53%             |
| lubelskie   | bialski | Sławatycze (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 0.12%             |
| lubelskie   | bialski | Sławatycze (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 3.55%             |
| lubelskie   | bialski | Sławatycze (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.61%             |
| lubelskie   | bialski | Sławatycze (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.25%             |
| lubelskie   | bialski | Sławatycze (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 2.21%             |
| lubelskie   | bialski | Sławatycze (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.37%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | bialski | Sławatycze (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.61%             |
| lubelskie   | bialski | Sławatycze (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 1.23%             |
| lubelskie   | bialski | Sławatycze (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 61              | 7.48%             |
| =====       | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Sosnówka (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 645             | 83.12%            |
| lubelskie   | bialski | Sosnówka (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 4.64%             |
| lubelskie   | bialski | Sosnówka (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 3.09%             |
| lubelskie   | bialski | Sosnówka (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 118             | 15.21%            |
| lubelskie   | bialski | Sosnówka (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 200             | 25.77%            |
| lubelskie   | bialski | Sosnówka (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 2.45%             |
| lubelskie   | bialski | Sosnówka (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 110             | 14.18%            |
| lubelskie   | bialski | Sosnówka (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 138             | 17.78%            |
| lubelskie   | bialski | Sosnówka (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 30              | 3.87%             |
| lubelskie   | bialski | Sosnówka (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.77%             |
| lubelskie   | bialski | Sosnówka (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 2.06%             |
| lubelskie   | bialski | Sosnówka (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.13%             |
| lubelskie   | bialski | Sosnówka (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.77%             |
| lubelskie   | bialski | Sosnówka (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.13%             |
| lubelskie   | bialski | Sosnówka (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 2.45%             |
| lubelskie   | bialski | Sosnówka (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.13%             |
| lubelskie   | bialski | Sosnówka (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.03%             |
| lubelskie   | bialski | Sosnówka (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.29%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | bialski | Sosnówka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 82              | 10.57%            |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Terespol (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 962             | 76.47%            |
| lubelskie   | bialski | Terespol (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 182             | 14.47%            |
| lubelskie   | bialski | Terespol (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 2.94%             |
| lubelskie   | bialski | Terespol (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 189             | 15.02%            |
| lubelskie   | bialski | Terespol (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 452             | 35.93%            |
| lubelskie   | bialski | Terespol (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 0.87%             |
| lubelskie   | bialski | Terespol (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 2.86%             |
| lubelskie   | bialski | Terespol (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 55              | 4.37%             |
| lubelskie   | bialski | Terespol (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 123             | 9.78%             |
| lubelskie   | bialski | Terespol (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 24              | 1.91%             |
| lubelskie   | bialski | Terespol (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 60              | 4.77%             |
| lubelskie   | bialski | Terespol (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.72%             |
| lubelskie   | bialski | Terespol (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 1.99%             |
| lubelskie   | bialski | Terespol (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| lubelskie   | bialski | Terespol (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.32%             |
| lubelskie   | bialski | Terespol (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 80              | 6.36%             |
| lubelskie   | bialski | Terespol (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 1.03%             |
| lubelskie   | bialski | Terespol (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 1.19%             |
| lubelskie   | bialski | Terespol (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| lubelskie   | bialski | Terespol (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 51              | 4.05%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|           |         |                          |                            |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|----------------------------|----|-------|
| lubelskie | bialski | Terespol (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI: | 93 | 7.39% |
|-----------|---------|--------------------------|----------------------------|----|-------|

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| ===== | ===== | ===== | ===== |
|-------|-------|-------|-------|

|           |         |                          |                                                       |       |        |
|-----------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| lubelskie | bialski | Terespol (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 1 506 | 81.41% |
|-----------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|           |         |                          |                                             |     |       |
|-----------|---------|--------------------------|---------------------------------------------|-----|-------|
| lubelskie | bialski | Terespol (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt | 130 | 7.03% |
|-----------|---------|--------------------------|---------------------------------------------|-----|-------|

|           |         |                          |                                         |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|-----------------------------------------|----|-------|
| lubelskie | bialski | Terespol (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt | 80 | 4.32% |
|-----------|---------|--------------------------|-----------------------------------------|----|-------|

|           |         |                          |                            |     |        |
|-----------|---------|--------------------------|----------------------------|-----|--------|
| lubelskie | bialski | Terespol (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4 | 202 | 10.92% |
|-----------|---------|--------------------------|----------------------------|-----|--------|

|           |         |                          |                        |     |        |
|-----------|---------|--------------------------|------------------------|-----|--------|
| lubelskie | bialski | Terespol (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy | 709 | 38.32% |
|-----------|---------|--------------------------|------------------------|-----|--------|

|           |         |                          |                                              |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|----------------------------------------------|----|-------|
| lubelskie | bialski | Terespol (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe | 41 | 2.22% |
|-----------|---------|--------------------------|----------------------------------------------|----|-------|

|           |         |                          |                                   |     |       |
|-----------|---------|--------------------------|-----------------------------------|-----|-------|
| lubelskie | bialski | Terespol (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy | 169 | 9.14% |
|-----------|---------|--------------------------|-----------------------------------|-----|-------|

|           |         |                          |                                |     |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------------------------------|-----|-------|
| lubelskie | bialski | Terespol (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe | 175 | 9.46% |
|-----------|---------|--------------------------|--------------------------------|-----|-------|

|           |         |                          |                                                       |     |       |
|-----------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-------|
| lubelskie | bialski | Terespol (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 173 | 9.35% |
|-----------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|           |         |                          |                   |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|-------------------|----|-------|
| lubelskie | bialski | Terespol (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy | 34 | 1.84% |
|-----------|---------|--------------------------|-------------------|----|-------|

|           |         |                          |                  |     |       |
|-----------|---------|--------------------------|------------------|-----|-------|
| lubelskie | bialski | Terespol (gmina wiejska) | --> pompa ciepła | 115 | 6.22% |
|-----------|---------|--------------------------|------------------|-----|-------|

|           |         |                          |                    |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------------------|----|-------|
| lubelskie | bialski | Terespol (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy | 11 | 0.59% |
|-----------|---------|--------------------------|--------------------|----|-------|

|           |         |                          |                            |   |       |
|-----------|---------|--------------------------|----------------------------|---|-------|
| lubelskie | bialski | Terespol (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne | 7 | 0.38% |
|-----------|---------|--------------------------|----------------------------|---|-------|

|           |         |                          |                               |   |       |
|-----------|---------|--------------------------|-------------------------------|---|-------|
| lubelskie | bialski | Terespol (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza | 4 | 0.22% |
|-----------|---------|--------------------------|-------------------------------|---|-------|

|           |         |                          |                                |   |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------------------------------|---|-------|
| lubelskie | bialski | Terespol (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych | 2 | 0.11% |
|-----------|---------|--------------------------|--------------------------------|---|-------|

|           |         |                          |                                                                           |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| lubelskie | bialski | Terespol (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: | 57 | 3.08% |
|-----------|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|           |         |                          |                                                           |   |       |
|-----------|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---|-------|
| lubelskie | bialski | Terespol (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt | 6 | 0.32% |
|-----------|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---|-------|

|           |         |                          |                                                                                                        |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| lubelskie | bialski | Terespol (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16 | 0.86% |
|-----------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

|           |         |                          |                                                     |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----|-------|
| lubelskie | bialski | Terespol (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5 | 35 | 1.89% |
|-----------|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----|-------|



| Województwo | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | bialski | Terespol (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 114             | 6.16%             |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Tuczna (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 960             | 87.75%            |
| lubelskie   | bialski | Tuczna (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 33              | 3.02%             |
| lubelskie   | bialski | Tuczna (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 1.92%             |
| lubelskie   | bialski | Tuczna (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 116             | 10.60%            |
| lubelskie   | bialski | Tuczna (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 298             | 27.24%            |
| lubelskie   | bialski | Tuczna (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 2.74%             |
| lubelskie   | bialski | Tuczna (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 177             | 16.18%            |
| lubelskie   | bialski | Tuczna (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 285             | 26.05%            |
| lubelskie   | bialski | Tuczna (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 30              | 2.74%             |
| lubelskie   | bialski | Tuczna (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.46%             |
| lubelskie   | bialski | Tuczna (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 1.74%             |
| lubelskie   | bialski | Tuczna (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.27%             |
| lubelskie   | bialski | Tuczna (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.18%             |
| lubelskie   | bialski | Tuczna (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.09%             |
| lubelskie   | bialski | Tuczna (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 2.56%             |
| lubelskie   | bialski | Tuczna (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.09%             |
| lubelskie   | bialski | Tuczna (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.19%             |
| lubelskie   | bialski | Tuczna (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.28%             |
| lubelskie   | bialski | Tuczna (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 76              | 6.95%             |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Wisznice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 326           | 82.93%            |
| lubelskie   | bialski | Wisznice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 67              | 4.19%             |
| lubelskie   | bialski | Wisznice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 2.56%             |
| lubelskie   | bialski | Wisznice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 205             | 12.82%            |
| lubelskie   | bialski | Wisznice (gmina          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 640             | 40.03%            |

| Województwo | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |         | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Wisznice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 2.56%             |
| lubelskie   | bialski | Wisznice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 177             | 11.07%            |
| lubelskie   | bialski | Wisznice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 155             | 9.69%             |
|             |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Wisznice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 99              | 6.19%             |
|             |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Wisznice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 0.69%             |
| lubelskie   | bialski | Wisznice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 64              | 4.00%             |
| lubelskie   | bialski | Wisznice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.63%             |
| lubelskie   | bialski | Wisznice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.50%             |
| lubelskie   | bialski | Wisznice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.38%             |
|             |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Wisznice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 45              | 2.81%             |
|             |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Wisznice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.19%             |
| lubelskie   | bialski | Wisznice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.50%             |
| lubelskie   | bialski | Wisznice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 1.06%             |
| lubelskie   | bialski | Wisznice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
|             |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Wisznice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 129             | 8.07%             |
|             |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Zalesie (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 071           | 83.22%            |
|             |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | bialski | Zalesie (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 83              | 6.45%             |
| lubelskie   | bialski | Zalesie (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 2.72%             |
| lubelskie   | bialski | Zalesie (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 198             | 15.38%            |
| lubelskie   | bialski | Zalesie (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 455             | 35.35%            |
| lubelskie   | bialski | Zalesie (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 2.41%             |
| lubelskie   | bialski | Zalesie (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 134             | 10.41%            |
| lubelskie   | bialski | Zalesie (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 135             | 10.49%            |

| Województwo | Powiat         | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | bialski        | Zalesie (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 85              | 6.60%             |
| lubelskie   | bialski        | Zalesie (gmina wiejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 22              | 1.71%             |
| lubelskie   | bialski        | Zalesie (gmina wiejska)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 51              | 3.96%             |
| lubelskie   | bialski        | Zalesie (gmina wiejska)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.54%             |
| lubelskie   | bialski        | Zalesie (gmina wiejska)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.23%             |
| lubelskie   | bialski        | Zalesie (gmina wiejska)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.16%             |
| lubelskie   | bialski        | Zalesie (gmina wiejska)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 3.19%             |
| lubelskie   | bialski        | Zalesie (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.23%             |
| lubelskie   | bialski        | Zalesie (gmina wiejska)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 1.63%             |
| lubelskie   | bialski        | Zalesie (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 1.32%             |
| lubelskie   | bialski        | Zalesie (gmina wiejska)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 90              | 6.99%             |
| =====       | =====          | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | Biała Podlaska | Biała Podlaska (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 4 097           | 52.71%            |
| lubelskie   | Biała Podlaska | Biała Podlaska (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 498             | 6.41%             |
| lubelskie   | Biała Podlaska | Biała Podlaska (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 182             | 2.34%             |
| lubelskie   | Biała Podlaska | Biała Podlaska (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 976             | 12.56%            |
| lubelskie   | Biała Podlaska | Biała Podlaska (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 912           | 24.60%            |
| lubelskie   | Biała Podlaska | Biała Podlaska (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 89              | 1.15%             |
| lubelskie   | Biała Podlaska | Biała Podlaska (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 214             | 2.75%             |
| lubelskie   | Biała Podlaska | Biała Podlaska (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 226             | 2.91%             |
| lubelskie   | Biała Podlaska | Biała Podlaska (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 243           | 28.86%            |
| lubelskie   | Biała Podlaska | Biała Podlaska (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 650           | 21.23%            |
| lubelskie   | Biała Podlaska | Biała Podlaska (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 286             | 3.68%             |



| Województwo | Powiat         | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | Biała Podlaska | Biała Podlaska (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 115             | 1.48%             |
| lubelskie   | Biała Podlaska | Biała Podlaska (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 34              | 0.44%             |
| lubelskie   | Biała Podlaska | Biała Podlaska (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 80              | 1.03%             |
| lubelskie   | Biała Podlaska | Biała Podlaska (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 78              | 1.00%             |
| lubelskie   | Biała Podlaska | Biała Podlaska (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 057           | 13.60%            |
| lubelskie   | Biała Podlaska | Biała Podlaska (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 106             | 1.36%             |
| lubelskie   | Biała Podlaska | Biała Podlaska (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 719             | 9.25%             |
| lubelskie   | Biała Podlaska | Biała Podlaska (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 224             | 2.88%             |
| lubelskie   | Biała Podlaska | Biała Podlaska (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 8               | 0.10%             |
| lubelskie   | Biała Podlaska | Biała Podlaska (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 375             | 4.83%             |
| =====       | =====          | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski    | Aleksandrów (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 834             | 32.53%            |
| lubelskie   | biłgorajski    | Aleksandrów (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 126             | 4.91%             |
| lubelskie   | biłgorajski    | Aleksandrów (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 0.70%             |
| lubelskie   | biłgorajski    | Aleksandrów (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 244             | 9.52%             |
| lubelskie   | biłgorajski    | Aleksandrów (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 330             | 12.87%            |
| lubelskie   | biłgorajski    | Aleksandrów (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 0.39%             |
| lubelskie   | biłgorajski    | Aleksandrów (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 45              | 1.76%             |
| lubelskie   | biłgorajski    | Aleksandrów (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 61              | 2.38%             |
| lubelskie   | biłgorajski    | Aleksandrów (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 43              | 1.68%             |
| lubelskie   | biłgorajski    | Aleksandrów (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.23%             |
| lubelskie   | biłgorajski    | Aleksandrów (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 1.37%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | biłgorajski | Aleksandrów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.04%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Aleksandrów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Aleksandrów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 10              | 0.39%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Aleksandrów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.08%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Aleksandrów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.12%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Aleksandrów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.20%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Aleksandrów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 677           | 65.41%            |
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 077           | 52.25%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina miejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 181             | 4.55%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina miejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 129             | 3.25%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina miejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 616             | 15.50%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina miejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 915             | 23.02%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina miejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 0.63%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina miejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 77              | 1.94%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina miejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 134             | 3.37%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 053           | 26.49%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina miejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 868             | 21.84%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina miejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 98              | 2.47%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina miejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.18%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina miejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina miejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 45              | 1.13%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 34              | 0.86%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 641             | 16.13%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 53              | 1.33%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 140             | 3.52%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 444             | 11.17%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.10%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 204             | 5.13%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 676           | 75.04%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 300             | 8.41%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 157             | 4.40%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 827             | 23.19%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 126           | 31.58%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 0.81%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 158             | 4.43%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 79              | 2.22%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 295             | 8.27%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 136             | 3.81%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 138             | 3.87%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.11%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.36%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.11%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 145             | 4.07%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 26              | 0.73%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 0.70%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 94              | 2.64%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biłgoraj (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 450             | 12.62%            |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Biszcza (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 739             | 79.38%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Biszcza (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 120             | 12.89%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Biszcza (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 5.69%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biszcza (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 239             | 25.67%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Biszcza (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 227             | 24.38%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Biszcza (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 1.93%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biszcza (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 45              | 4.83%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biszcza (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 37              | 3.97%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biszcza (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 33              | 3.54%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biszcza (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 0.97%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biszcza (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 2.47%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biszcza (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.11%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biszcza (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 3.01%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biszcza (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.75%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biszcza (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.64%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biszcza (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.11%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biszcza (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.50%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Biszcza (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 131             | 14.07%            |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 286             | 63.98%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 25              | 5.59%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 1.12%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 49              | 10.96%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 141             | 31.54%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 0.89%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 4.03%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 44              | 9.84%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 78              | 17.45%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 63              | 14.09%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 2.46%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.22%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.22%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.45%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 59              | 13.20%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 2.01%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 39              | 8.72%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 2.46%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 24              | 5.37%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 176           | 85.59%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 79              | 5.75%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 2.91%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 220             | 16.01%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 415             | 30.20%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 1.89%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 195             | 14.19%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 201             | 14.63%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 46              | 3.35%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 0.87%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 2.04%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.44%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 39              | 2.84%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.22%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 0.95%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 1.67%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Frampol (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 113             | 8.22%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 971             | 89.99%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 50              | 4.63%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 58              | 5.38%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 230             | 21.32%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 375             | 34.75%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 3.71%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 92              | 8.53%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 126             | 11.68%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 40              | 3.71%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.19%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 2.87%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.28%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.09%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.28%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 2.41%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.46%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.93%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.02%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42              | 3.89%             |
| =====       | =====       | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3               | 100.00%           |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 2               | 100.00%           |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1               | 50.00%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1               | 50.00%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 1               | 50.00%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -2              | -100.00%          |
| =====       | =====       | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 4               | 100.00%           |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 50.00%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 50.00%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1               | 50.00%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1               | 50.00%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3               | 100.00%           |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 3               | 100.00%           |
| lubelskie   | biłgorajski | Goraj (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -5              | -250.00%          |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 470             | 68.71%            |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 17              | 2.49%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 6.29%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 134             | 19.59%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 157             | 22.95%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 1.32%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 54              | 7.89%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 8.19%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 86              | 12.57%            |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 70              | 10.23%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 1.75%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.15%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.44%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 85              | 12.43%            |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.73%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 55              | 8.04%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 3.65%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 43              | 6.29%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 974             | 79.90%            |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 21              | 1.72%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 3.53%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 232             | 19.03%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 316             | 25.92%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 5.00%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 147             | 12.06%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 154             | 12.63%            |



| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 79              | 6.48%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 61              | 5.00%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 1.07%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.08%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.16%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.16%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 84              | 6.89%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.74%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 45              | 3.69%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 30              | 2.46%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Józefów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 82              | 6.73%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Księżpol (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 511           | 86.15%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Księżpol (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 100             | 5.70%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Księżpol (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 108             | 6.16%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Księżpol (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 524             | 29.87%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Księżpol (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 482             | 27.48%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Księżpol (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 1.82%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Księżpol (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 78              | 4.45%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Księżpol (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 187             | 10.66%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Księżpol (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 95              | 5.42%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Księżpol (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 45              | 2.57%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Księżpol (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 2.62%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Księżpol (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.06%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Księżpol (gmina          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.17%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Księżpol (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 87              | 4.96%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Księżpol (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.74%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Księżpol (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.11%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Księżpol (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 55              | 3.14%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Księżpol (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 0.97%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Księżpol (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 61              | 3.48%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Łukowa (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 905             | 91.51%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Łukowa (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 177             | 17.90%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Łukowa (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 4.04%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Łukowa (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 408             | 41.25%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Łukowa (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 202             | 20.42%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Łukowa (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 0.91%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Łukowa (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 3.74%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Łukowa (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32              | 3.24%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Łukowa (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 47              | 4.75%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Łukowa (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 1.11%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Łukowa (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 2.33%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Łukowa (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.61%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Łukowa (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.61%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Łukowa (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Łukowa (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 15              | 1.52%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Łukowa (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.30%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Łukowa (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.51%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Łukowa (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 7               | 0.71%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             |                             | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Łukowa (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 22              | 2.22%             |
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Obsza (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 840             | 87.96%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Obsza (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 115             | 12.04%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Obsza (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 5.55%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Obsza (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 398             | 41.68%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Obsza (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 159             | 16.65%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Obsza (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.78%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Obsza (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 5.55%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Obsza (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 4.71%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Obsza (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 46              | 4.82%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Obsza (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.21%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Obsza (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 3.56%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Obsza (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.94%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Obsza (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Obsza (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 46              | 4.82%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Obsza (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.52%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Obsza (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Obsza (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.31%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Obsza (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 37              | 3.87%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Obsza (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 23              | 2.41%             |
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Potok Górny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 073           | 82.67%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Potok Górny (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 64              | 4.93%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Potok Górny (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 78              | 6.01%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | biłgorajski | Potok Górny (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 277             | 21.34%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Potok Górny (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 351             | 27.04%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Potok Górny (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 0.85%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Potok Górny (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 111             | 8.55%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Potok Górny (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 181             | 13.94%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Potok Górny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 84              | 6.47%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Potok Górny (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 61              | 4.70%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Potok Górny (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 1.62%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Potok Górny (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.08%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Potok Górny (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Potok Górny (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 96              | 7.40%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Potok Górny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 1.39%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Potok Górny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 61              | 4.70%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Potok Górny (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Potok Górny (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 1.23%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Potok Górny (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 3.47%             |
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 512             | 60.02%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 18              | 2.11%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 4.22%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 141             | 16.53%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 219             | 25.67%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 0.59%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 3.40%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 64              | 7.50%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 131             | 15.36%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 119             | 13.95%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 0.82%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.12%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.47%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 172             | 20.16%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 1.88%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 2.81%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.12%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 131             | 15.36%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 38              | 4.45%             |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 600             | 85.23%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 8               | 1.14%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 6.68%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 160             | 22.73%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 229             | 32.53%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.14%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 5.26%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 111             | 15.77%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 42              | 5.97%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 30              | 4.26%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 1.28%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.28%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.14%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 5.82%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.57%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.70%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 3.41%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.14%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tarnogród (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 21              | 2.98%             |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Tereszpol (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 034           | 88.83%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Tereszpol (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 65              | 5.58%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tereszpol (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 56              | 4.81%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tereszpol (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 244             | 20.96%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Tereszpol (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 388             | 33.33%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Tereszpol (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 1.37%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tereszpol (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 155             | 13.32%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Tereszpol (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 110             | 9.45%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tereszpol (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 35              | 3.01%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tereszpol (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.17%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tereszpol (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 2.06%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tereszpol (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.60%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tereszpol (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.17%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | biłgorajski | Tereszpol (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 1.80%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tereszpol (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.34%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tereszpol (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.52%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tereszpol (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 0.95%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Tereszpol (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 74              | 6.36%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 500           | 78.70%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 100             | 5.25%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 99              | 5.19%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 479             | 25.13%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 474             | 24.87%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 1.78%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 226             | 11.86%            |
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 88              | 4.62%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 47              | 2.47%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 0.58%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 1.26%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.26%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.26%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.10%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 35              | 1.84%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.26%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.52%             |
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 1.05%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | 324             | 17.00%            |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                 |                 |                   |
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 4               | 100.00%           |
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 1               | 100.00%           |
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 1               | 100.00%           |
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 1               | 100.00%           |
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                | 1               | 100.00%           |
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 1               | 100.00%           |
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                      | 1               | 100.00%           |
| lubelskie   | biłgorajski | Turobin (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | -4              | -400.00%          |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                 |                 |                   |
| lubelskie   | Chełm       | Chełm (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 2 486           | 42.24%            |
| lubelskie   | Chełm       | Chełm (gmina miejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 191             | 3.24%             |
| lubelskie   | Chełm       | Chełm (gmina miejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 105             | 1.78%             |
| lubelskie   | Chełm       | Chełm (gmina miejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 538             | 9.14%             |
| lubelskie   | Chełm       | Chełm (gmina miejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                | 1 253           | 21.29%            |
| lubelskie   | Chełm       | Chełm (gmina miejska)    | --> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe         | 100             | 1.70%             |
| lubelskie   | Chełm       | Chełm (gmina miejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 130             | 2.21%             |
| lubelskie   | Chełm       | Chełm (gmina miejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 169             | 2.87%             |
| lubelskie   | Chełm       | Chełm (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 2 004           | 34.05%            |
| lubelskie   | Chełm       | Chełm (gmina miejska)    | --> kocioł gazowy                                     | 1 573           | 26.72%            |
| lubelskie   | Chełm       | Chełm (gmina miejska)    | --> pompa ciepła                                      | 152             | 2.58%             |
| lubelskie   | Chełm       | Chełm (gmina miejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                            | 28              | 0.48%             |
| lubelskie   | Chełm       | Chełm (gmina miejska)    | --> kocioł olejowy                                    | 10              | 0.17%             |
| lubelskie   | Chełm       | Chełm (gmina miejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                         | 189             | 3.21%             |
| lubelskie   | Chełm       | Chełm (gmina miejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                        | 52              | 0.88%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | Chełm    | Chełm (gmina miejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 035           | 17.58%            |
| lubelskie   | Chełm    | Chełm (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 50              | 0.85%             |
| lubelskie   | Chełm    | Chełm (gmina miejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 441             | 7.49%             |
| lubelskie   | Chełm    | Chełm (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 538             | 9.14%             |
| lubelskie   | Chełm    | Chełm (gmina miejska)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 6               | 0.10%             |
| lubelskie   | Chełm    | Chełm (gmina miejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 361             | 6.13%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Białopole (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 777             | 92.72%            |
| lubelskie   | chełmski | Białopole (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 53              | 6.32%             |
| lubelskie   | chełmski | Białopole (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 4.77%             |
| lubelskie   | chełmski | Białopole (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 242             | 28.88%            |
| lubelskie   | chełmski | Białopole (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 204             | 24.34%            |
| lubelskie   | chełmski | Białopole (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.19%             |
| lubelskie   | chełmski | Białopole (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 62              | 7.40%             |
| lubelskie   | chełmski | Białopole (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 166             | 19.81%            |
| lubelskie   | chełmski | Białopole (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 20              | 2.39%             |
| lubelskie   | chełmski | Białopole (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.79%             |
| lubelskie   | chełmski | Białopole (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.36%             |
| lubelskie   | chełmski | Białopole (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.24%             |
| lubelskie   | chełmski | Białopole (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 2.15%             |
| lubelskie   | chełmski | Białopole (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.48%             |
| lubelskie   | chełmski | Białopole (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.19%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | chełmski | Białopole (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.48%             |
| lubelskie   | chełmski | Białopole (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 23              | 2.74%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Chełm (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 969           | 63.26%            |
| lubelskie   | chełmski | Chełm (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 409             | 8.72%             |
| lubelskie   | chełmski | Chełm (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 145             | 3.09%             |
| lubelskie   | chełmski | Chełm (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 652             | 13.89%            |
| lubelskie   | chełmski | Chełm (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 277           | 27.21%            |
| lubelskie   | chełmski | Chełm (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64              | 1.36%             |
| lubelskie   | chełmski | Chełm (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 207             | 4.41%             |
| lubelskie   | chełmski | Chełm (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 215             | 4.58%             |
| lubelskie   | chełmski | Chełm (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 943             | 20.09%            |
| lubelskie   | chełmski | Chełm (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 640             | 13.64%            |
| lubelskie   | chełmski | Chełm (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 240             | 5.11%             |
| lubelskie   | chełmski | Chełm (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 31              | 0.66%             |
| lubelskie   | chełmski | Chełm (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.06%             |
| lubelskie   | chełmski | Chełm (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 29              | 0.62%             |
| lubelskie   | chełmski | Chełm (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 426             | 9.08%             |
| lubelskie   | chełmski | Chełm (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 45              | 0.96%             |
| lubelskie   | chełmski | Chełm (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| lubelskie   | chełmski | Chełm (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 206             | 4.39%             |
| lubelskie   | chełmski | Chełm (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 174             | 3.71%             |
| lubelskie   | chełmski | Chełm (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 355             | 7.56%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Dorohusk (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 682           | 83.06%            |
| lubelskie   | chełmski | Dorohusk (gmina           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 75              | 3.70%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Dorohusk (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 67              | 3.31%             |
| lubelskie   | chełmski | Dorohusk (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 342             | 16.89%            |
| lubelskie   | chełmski | Dorohusk (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 658             | 32.49%            |
| lubelskie   | chełmski | Dorohusk (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 54              | 2.67%             |
| lubelskie   | chełmski | Dorohusk (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 278             | 13.73%            |
| lubelskie   | chełmski | Dorohusk (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 208             | 10.27%            |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Dorohusk (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 83              | 4.10%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Dorohusk (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.35%             |
| lubelskie   | chełmski | Dorohusk (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 54              | 2.67%             |
| lubelskie   | chełmski | Dorohusk (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.20%             |
| lubelskie   | chełmski | Dorohusk (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.79%             |
| lubelskie   | chełmski | Dorohusk (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.10%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Dorohusk (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 53              | 2.62%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Dorohusk (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.15%             |
| lubelskie   | chełmski | Dorohusk (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 37              | 1.83%             |
| lubelskie   | chełmski | Dorohusk (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 0.64%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Dorohusk (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 207             | 10.22%            |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Dubienka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 698             | 79.86%            |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Dubienka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 20              | 2.29%             |
| lubelskie   | chełmski | Dubienka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 3.20%             |
| lubelskie   | chełmski | Dubienka (gmina          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 82              | 9.38%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Dubienka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 251             | 28.72%            |
| lubelskie   | chełmski | Dubienka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 49              | 5.61%             |
| lubelskie   | chełmski | Dubienka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 153             | 17.51%            |
| lubelskie   | chełmski | Dubienka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 115             | 13.16%            |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Dubienka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 18              | 2.06%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Dubienka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.80%             |
| lubelskie   | chełmski | Dubienka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 0.57%             |
| lubelskie   | chełmski | Dubienka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.57%             |
| lubelskie   | chełmski | Dubienka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.11%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Dubienka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 13              | 1.49%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Dubienka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.57%             |
| lubelskie   | chełmski | Dubienka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.92%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Dubienka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 145             | 16.59%            |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Kamień (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 948             | 34.51%            |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Kamień (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 61              | 2.22%             |
| lubelskie   | chełmski | Kamień (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 1.31%             |
| lubelskie   | chełmski | Kamień (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 259             | 9.43%             |
| lubelskie   | chełmski | Kamień (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 335             | 12.20%            |
| lubelskie   | chełmski | Kamień (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 0.76%             |
| lubelskie   | chełmski | Kamień (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 111             | 4.04%             |
| lubelskie   | chełmski | Kamień (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 125             | 4.55%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Kamień (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 112             | 4.08%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | chełmski | Kamień (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 76              | 2.77%             |
| lubelskie   | chełmski | Kamień (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 1.09%             |
| lubelskie   | chełmski | Kamień (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.11%             |
| lubelskie   | chełmski | Kamień (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.11%             |
| lubelskie   | chełmski | Kamień (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 92              | 3.35%             |
| lubelskie   | chełmski | Kamień (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.22%             |
| lubelskie   | chełmski | Kamień (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 44              | 1.60%             |
| lubelskie   | chełmski | Kamień (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 41              | 1.49%             |
| lubelskie   | chełmski | Kamień (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| lubelskie   | chełmski | Kamień (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 595           | 58.06%            |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Leśniowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 984             | 84.39%            |
| lubelskie   | chełmski | Leśniowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 3.09%             |
| lubelskie   | chełmski | Leśniowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 4.03%             |
| lubelskie   | chełmski | Leśniowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 176             | 15.09%            |
| lubelskie   | chełmski | Leśniowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 378             | 32.42%            |
| lubelskie   | chełmski | Leśniowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 1.63%             |
| lubelskie   | chełmski | Leśniowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 139             | 11.92%            |
| lubelskie   | chełmski | Leśniowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 189             | 16.21%            |
| lubelskie   | chełmski | Leśniowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 53              | 4.55%             |
| lubelskie   | chełmski | Leśniowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 0.69%             |
| lubelskie   | chełmski | Leśniowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 2.92%             |
| lubelskie   | chełmski | Leśniowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.69%             |
| lubelskie   | chełmski | Leśniowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.17%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | chełmski | Leśniowice (gmina wiejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.09%             |
| lubelskie   | chełmski | Leśniowice (gmina wiejska)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 22              | 1.89%             |
| lubelskie   | chełmski | Leśniowice (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.09%             |
| lubelskie   | chełmski | Leśniowice (gmina wiejska)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.77%             |
| lubelskie   | chełmski | Leśniowice (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.03%             |
| lubelskie   | chełmski | Leśniowice (gmina wiejska)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 107             | 9.18%             |
| =====       | =====    | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 461             | 60.74%            |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 29              | 3.82%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 44              | 5.80%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 111             | 14.62%            |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 162             | 21.34%            |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 1.84%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 44              | 5.80%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 57              | 7.51%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 149             | 19.63%            |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 126             | 16.60%            |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 2.50%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.53%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 119             | 15.68%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 1.58%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 49              | 6.46%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 58              | 7.64%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 3.95%             |
| =====       | =====    | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 200           | 89.09%            |
|             |          |                                    | _____                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 57              | 4.23%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 3.04%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 231             | 17.15%            |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 408             | 30.29%            |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 2.82%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 168             | 12.47%            |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 257             | 19.08%            |
|             |          |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 54              | 4.01%             |
|             |          |                                    | _____                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 0.89%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 2.52%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.22%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.22%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.15%             |
|             |          |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 1.56%             |
|             |          |                                    | _____                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.74%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 0.82%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 5.35%             |
| =====       | =====    | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (miasto)                  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 228             | 70.15%            |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (miasto)                  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 11              | 3.38%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (miasto)                  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 3.08%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (miasto)                  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 35              | 10.77%            |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (miasto)                  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 113             | 34.77%            |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (miasto)                  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 1.85%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (miasto)                  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 27              | 8.31%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (miasto)                  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 8.00%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (miasto)                  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 44              | 13.54%            |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (miasto)                  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 31              | 9.54%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (miasto)                  | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 2.77%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (miasto)                  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.62%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (miasto)                  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.31%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (miasto)                  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.31%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (miasto)                  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 8.62%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (miasto)                  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.31%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (miasto)                  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 3.08%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (miasto)                  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 5.23%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (miasto)                  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 25              | 7.69%             |
| =====       | =====    | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (obszar wiejski)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 109           | 86.17%            |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (obszar wiejski)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 50              | 3.89%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (obszar wiejski)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 1.94%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 156             | 12.12%            |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 470             | 36.52%            |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 2.72%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 148             | 11.50%            |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 225             | 17.48%            |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 72              | 5.59%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 37              | 2.87%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 2.49%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.08%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 40              | 3.11%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.23%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 1.32%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.48%             |
| lubelskie   | chełmski | Rejowiec (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 66              | 5.13%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Ruda-Huta (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 214           | 87.46%            |
| lubelskie   | chełmski | Ruda-Huta (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 69              | 4.97%             |
| lubelskie   | chełmski | Ruda-Huta (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 2.67%             |
| lubelskie   | chełmski | Ruda-Huta (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 108             | 7.78%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | chełmski | Ruda-Huta (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 527             | 37.97%            |
| lubelskie   | chełmski | Ruda-Huta (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 3.24%             |
| lubelskie   | chełmski | Ruda-Huta (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 183             | 13.18%            |
| lubelskie   | chełmski | Ruda-Huta (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 245             | 17.65%            |
| lubelskie   | chełmski | Ruda-Huta (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 44              | 3.17%             |
| lubelskie   | chełmski | Ruda-Huta (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 0.94%             |
| lubelskie   | chełmski | Ruda-Huta (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 1.44%             |
| lubelskie   | chełmski | Ruda-Huta (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.58%             |
| lubelskie   | chełmski | Ruda-Huta (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.22%             |
| lubelskie   | chełmski | Ruda-Huta (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 59              | 4.25%             |
| lubelskie   | chełmski | Ruda-Huta (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.43%             |
| lubelskie   | chełmski | Ruda-Huta (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 1.73%             |
| lubelskie   | chełmski | Ruda-Huta (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29              | 2.09%             |
| lubelskie   | chełmski | Ruda-Huta (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 71              | 5.12%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Sawin (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 445           | 85.40%            |
| lubelskie   | chełmski | Sawin (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 98              | 5.79%             |
| lubelskie   | chełmski | Sawin (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 51              | 3.01%             |
| lubelskie   | chełmski | Sawin (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 185             | 10.93%            |
| lubelskie   | chełmski | Sawin (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 506             | 29.91%            |
| lubelskie   | chełmski | Sawin (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 2.13%             |
| lubelskie   | chełmski | Sawin (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 208             | 12.29%            |
| lubelskie   | chełmski | Sawin (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 361             | 21.34%            |
| lubelskie   | chełmski | Sawin (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 128             | 7.57%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Sawin (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 0.89%             |
| lubelskie   | chełmski | Sawin (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 97              | 5.73%             |
| lubelskie   | chełmski | Sawin (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.24%             |
| lubelskie   | chełmski | Sawin (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.53%             |
| lubelskie   | chełmski | Sawin (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| lubelskie   | chełmski | Sawin (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.12%             |
|             |          |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Sawin (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 33              | 1.95%             |
|             |          |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Sawin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.24%             |
| lubelskie   | chełmski | Sawin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| lubelskie   | chełmski | Sawin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 0.65%             |
| lubelskie   | chełmski | Sawin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 1.00%             |
|             |          |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Sawin (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 86              | 5.08%             |
| =====       | =====    | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |          |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (miasto)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 364             | 84.65%            |
|             |          |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (miasto)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 44              | 10.23%            |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (miasto)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 3.72%             |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (miasto)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 72              | 16.74%            |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (miasto)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 171             | 39.77%            |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (miasto)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 2.33%             |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (miasto)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 26              | 6.05%             |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (miasto)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 5.81%             |
|             |          |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (miasto)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 34              | 7.91%             |
|             |          |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (miasto)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 0.23%             |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (miasto)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 6.28%             |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (miasto)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.23%             |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (miasto)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.70%             |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (miasto)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.47%             |
|             |          |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (miasto)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 14              | 3.26%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.47%             |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.93%             |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 1.86%             |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 18              | 4.19%             |
| =====       | =====    | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 426           | 82.67%            |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 79              | 4.58%             |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 72              | 4.17%             |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 241             | 13.97%            |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 626             | 36.29%            |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 3.54%             |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 194             | 11.25%            |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 153             | 8.87%             |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 93              | 5.39%             |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.58%             |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 71              | 4.12%             |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.58%             |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.12%             |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 40              | 2.32%             |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.23%             |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 0.93%             |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (obszar          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 19              | 1.10%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejski)                     | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Siedliszcze (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 166             | 9.62%             |
| =====       | =====    | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Wierzbica (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 083           | 32.59%            |
|             |          |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Wierzbica (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 120             | 3.61%             |
| lubelskie   | chełmski | Wierzbica (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 69              | 2.08%             |
| lubelskie   | chełmski | Wierzbica (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 321             | 9.66%             |
| lubelskie   | chełmski | Wierzbica (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 228             | 6.86%             |
| lubelskie   | chełmski | Wierzbica (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 0.48%             |
| lubelskie   | chełmski | Wierzbica (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 134             | 4.03%             |
| lubelskie   | chełmski | Wierzbica (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 195             | 5.87%             |
|             |          |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Wierzbica (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 74              | 2.23%             |
|             |          |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Wierzbica (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.21%             |
| lubelskie   | chełmski | Wierzbica (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 60              | 1.81%             |
| lubelskie   | chełmski | Wierzbica (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| lubelskie   | chełmski | Wierzbica (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.09%             |
| lubelskie   | chełmski | Wierzbica (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.09%             |
|             |          |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Wierzbica (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 0.96%             |
|             |          |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Wierzbica (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.39%             |
| lubelskie   | chełmski | Wierzbica (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.06%             |
| lubelskie   | chełmski | Wierzbica (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 0.51%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | chełmski | Wierzbica (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 134           | 64.22%            |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Wojstławice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 995             | 80.05%            |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Wojstławice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 47              | 3.78%             |
| lubelskie   | chełmski | Wojstławice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 63              | 5.07%             |
| lubelskie   | chełmski | Wojstławice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 185             | 14.88%            |
| lubelskie   | chełmski | Wojstławice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 423             | 34.03%            |
| lubelskie   | chełmski | Wojstławice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 1.69%             |
| lubelskie   | chełmski | Wojstławice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 180             | 14.48%            |
| lubelskie   | chełmski | Wojstławice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 76              | 6.11%             |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Wojstławice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 22              | 1.77%             |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Wojstławice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 0.08%             |
| lubelskie   | chełmski | Wojstławice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.29%             |
| lubelskie   | chełmski | Wojstławice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.32%             |
| lubelskie   | chełmski | Wojstławice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Wojstławice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 12              | 0.97%             |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Wojstławice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.40%             |
| lubelskie   | chełmski | Wojstławice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.56%             |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Wojstławice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 214             | 17.22%            |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Żmudź (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 748             | 88.10%            |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | chełmski | Żmudź (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 44              | 5.18%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | chełmski      | Żmudź (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 3.18%             |
| lubelskie   | chełmski      | Żmudź (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 128             | 15.08%            |
| lubelskie   | chełmski      | Żmudź (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 279             | 32.86%            |
| lubelskie   | chełmski      | Żmudź (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 2.71%             |
| lubelskie   | chełmski      | Żmudź (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 105             | 12.37%            |
| lubelskie   | chełmski      | Żmudź (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 142             | 16.73%            |
| lubelskie   | chełmski      | Żmudź (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 36              | 4.24%             |
| lubelskie   | chełmski      | Żmudź (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 1.06%             |
| lubelskie   | chełmski      | Żmudź (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 2.59%             |
| lubelskie   | chełmski      | Żmudź (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.35%             |
| lubelskie   | chełmski      | Żmudź (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.24%             |
| lubelskie   | chełmski      | Żmudź (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 13              | 1.53%             |
| lubelskie   | chełmski      | Żmudź (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.12%             |
| lubelskie   | chełmski      | Żmudź (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.35%             |
| lubelskie   | chełmski      | Żmudź (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 1.06%             |
| lubelskie   | chełmski      | Żmudź (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 52              | 6.12%             |
| =====       | =====         | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | hrubieszowski | Dołhobyczów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 911             | 91.74%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Dołhobyczów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 60              | 6.04%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Dołhobyczów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 95              | 9.57%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Dołhobyczów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 344             | 34.64%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Dołhobyczów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 158             | 15.91%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Dołhobyczów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 2.32%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Dołhobyczów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 111             | 11.18%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Dołhobyczów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 120             | 12.08%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Dołhobyczów (gmina          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 22              | 2.22%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |               | wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | hrubieszowski | Dołhobyczów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.50%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Dołhobyczów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 1.31%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Dołhobyczów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.10%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Dołhobyczów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Dołhobyczów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.20%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Dołhobyczów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 15              | 1.51%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Dołhobyczów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.60%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Dołhobyczów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.40%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Dołhobyczów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.50%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Dołhobyczów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 4.53%             |
| =====       | =====         | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | hrubieszowski | Horodło (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 311           | 82.50%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Horodło (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 94              | 5.92%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Horodło (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 51              | 3.21%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Horodło (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 471             | 29.64%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Horodło (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 389             | 24.48%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Horodło (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 2.58%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Horodło (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 160             | 10.07%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Horodło (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 105             | 6.61%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Horodło (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 65              | 4.09%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Horodło (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 18              | 1.13%             |



| Województwo | Powiat        | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | hrubieszowski | Horodło (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 2.39%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Horodło (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.31%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Horodło (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.25%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Horodło (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 1.45%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Horodło (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.25%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Horodło (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.63%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Horodło (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.57%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Horodło (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 190             | 11.96%            |
| =====       | =====         | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 267           | 55.81%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 142             | 6.26%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 2.33%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 285             | 12.56%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 624             | 27.49%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 0.84%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 59              | 2.60%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 85              | 3.74%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 705             | 31.06%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 586             | 25.81%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 69              | 3.04%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.35%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 0.66%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 8               | 0.35%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 0.84%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 180             | 7.93%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.75%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 47              | 2.07%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 116             | 5.11%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 118             | 5.20%             |
| =====       | =====         | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 450           | 86.97%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 197             | 6.99%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 97              | 3.44%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 424             | 15.05%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 199           | 42.56%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 72              | 2.56%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 145             | 5.15%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 316             | 11.22%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 177             | 6.28%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 52              | 1.85%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 109             | 3.87%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.07%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.35%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.11%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.04%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 51              | 1.81%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.18%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 0.78%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 0.85%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Hrubieszów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 139             | 4.93%             |
| =====       | =====         | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | hrubieszowski | Mircze (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 729           | 90.29%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Mircze (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 128             | 6.68%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Mircze (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 87              | 4.54%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Mircze (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 384             | 20.05%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Mircze (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 762             | 39.79%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Mircze (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 2.19%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Mircze (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 198             | 10.34%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Mircze (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 128             | 6.68%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Mircze (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 80              | 4.18%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Mircze (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 0.99%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Mircze (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 2.40%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Mircze (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.31%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Mircze (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.42%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Mircze (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.05%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Mircze (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 39              | 2.04%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Mircze (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.26%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Mircze (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.47%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Mircze (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 1.31%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | hrubieszowski | Mircze (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 67              | 3.50%             |
| =====       | =====         | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | hrubieszowski | Trzeszczany (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 929             | 91.62%            |
|             |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | hrubieszowski | Trzeszczany (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 58              | 5.72%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Trzeszczany (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 44              | 4.34%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Trzeszczany (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 278             | 27.42%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Trzeszczany (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 334             | 32.94%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Trzeszczany (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 2.17%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Trzeszczany (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 102             | 10.06%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Trzeszczany (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 91              | 8.97%             |
|             |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | hrubieszowski | Trzeszczany (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 24              | 2.37%             |
|             |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | hrubieszowski | Trzeszczany (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.59%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Trzeszczany (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 0.89%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Trzeszczany (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.69%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Trzeszczany (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Trzeszczany (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
|             |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | hrubieszowski | Trzeszczany (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 2.27%             |
|             |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | hrubieszowski | Trzeszczany (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.10%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Trzeszczany (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.08%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Trzeszczany (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.08%             |
|             |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | hrubieszowski | Trzeszczany (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 38              | 3.75%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====         | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | hrubieszowski | Uchanie (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 372           | 92.58%            |
|             |               |                            | -----                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | hrubieszowski | Uchanie (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 69              | 4.66%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Uchanie (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 3.17%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Uchanie (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 236             | 15.92%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Uchanie (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 680             | 45.88%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Uchanie (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 2.02%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Uchanie (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 182             | 12.28%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Uchanie (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 128             | 8.64%             |
|             |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | hrubieszowski | Uchanie (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 32              | 2.16%             |
|             |               |                            | -----                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | hrubieszowski | Uchanie (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 0.61%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Uchanie (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 1.21%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Uchanie (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.34%             |
|             |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | hrubieszowski | Uchanie (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 6               | 0.40%             |
|             |               |                            | -----                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | hrubieszowski | Uchanie (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.07%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Uchanie (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.20%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Uchanie (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.13%             |
|             |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | hrubieszowski | Uchanie (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 4.86%             |
| =====       | =====         | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | hrubieszowski | Werbkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 765           | 79.90%            |
|             |               |                            | -----                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | hrubieszowski | Werbkowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 164             | 7.42%             |



| Województwo | Powiat        | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | hrubieszowski | Werbkowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 88              | 3.98%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Werbkowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 544             | 24.63%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Werbkowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 713             | 32.28%            |
| lubelskie   | hrubieszowski | Werbkowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 1.90%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Werbkowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 133             | 6.02%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Werbkowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 81              | 3.67%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Werbkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 217             | 9.82%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Werbkowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 113             | 5.12%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Werbkowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 89              | 4.03%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Werbkowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Werbkowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.41%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Werbkowice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.14%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Werbkowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.09%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Werbkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 74              | 3.35%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Werbkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.36%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Werbkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 57              | 2.58%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Werbkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.41%             |
| lubelskie   | hrubieszowski | Werbkowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 153             | 6.93%             |
| =====       | =====         | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | janowski      | Batorz (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 718             | 88.97%            |
| lubelskie   | janowski      | Batorz (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 20              | 2.48%             |
| lubelskie   | janowski      | Batorz (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 86              | 10.66%            |
| lubelskie   | janowski      | Batorz (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 167             | 20.69%            |
| lubelskie   | janowski      | Batorz (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 227             | 28.13%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | janowski | Batorz (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 1.86%             |
| lubelskie   | janowski | Batorz (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 97              | 12.02%            |
| lubelskie   | janowski | Batorz (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 106             | 13.14%            |
| lubelskie   | janowski | Batorz (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 22              | 2.73%             |
| lubelskie   | janowski | Batorz (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.62%             |
| lubelskie   | janowski | Batorz (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 1.24%             |
| lubelskie   | janowski | Batorz (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.74%             |
| lubelskie   | janowski | Batorz (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.12%             |
| lubelskie   | janowski | Batorz (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 29              | 3.59%             |
| lubelskie   | janowski | Batorz (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.74%             |
| lubelskie   | janowski | Batorz (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 1.24%             |
| lubelskie   | janowski | Batorz (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.61%             |
| lubelskie   | janowski | Batorz (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 38              | 4.71%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | janowski | Chrzanów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 631             | 93.34%            |
| lubelskie   | janowski | Chrzanów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 18              | 2.66%             |
| lubelskie   | janowski | Chrzanów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 49              | 7.25%             |
| lubelskie   | janowski | Chrzanów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 253             | 37.43%            |
| lubelskie   | janowski | Chrzanów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 136             | 20.12%            |
| lubelskie   | janowski | Chrzanów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 3.25%             |
| lubelskie   | janowski | Chrzanów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 96              | 14.20%            |
| lubelskie   | janowski | Chrzanów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 57              | 8.43%             |
| lubelskie   | janowski | Chrzanów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 16              | 2.37%             |
| lubelskie   | janowski | Chrzanów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 0.15%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | janowski | Chrzanów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 1.92%             |
| lubelskie   | janowski | Chrzanów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.15%             |
| lubelskie   | janowski | Chrzanów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.15%             |
| lubelskie   | janowski | Chrzanów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 6               | 0.89%             |
| lubelskie   | janowski | Chrzanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.44%             |
| lubelskie   | janowski | Chrzanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.44%             |
| lubelskie   | janowski | Chrzanów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 23              | 3.40%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | janowski | Dzwola (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 442           | 91.73%            |
| lubelskie   | janowski | Dzwola (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 119             | 7.57%             |
| lubelskie   | janowski | Dzwola (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 95              | 6.04%             |
| lubelskie   | janowski | Dzwola (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 423             | 26.91%            |
| lubelskie   | janowski | Dzwola (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 285             | 18.13%            |
| lubelskie   | janowski | Dzwola (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 0.64%             |
| lubelskie   | janowski | Dzwola (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 152             | 9.67%             |
| lubelskie   | janowski | Dzwola (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 358             | 22.77%            |
| lubelskie   | janowski | Dzwola (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 33              | 2.10%             |
| lubelskie   | janowski | Dzwola (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.45%             |
| lubelskie   | janowski | Dzwola (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 1.15%             |
| lubelskie   | janowski | Dzwola (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.38%             |
| lubelskie   | janowski | Dzwola (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| lubelskie   | janowski | Dzwola (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |
| lubelskie   | janowski | Dzwola (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 1.46%             |
| lubelskie   | janowski | Dzwola (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.38%             |
| lubelskie   | janowski | Dzwola (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.51%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | janowski | Dzwola (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.57%             |
| lubelskie   | janowski | Dzwola (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 74              | 4.71%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | janowski | Godziszów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 186           | 92.58%            |
| lubelskie   | janowski | Godziszów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 75              | 5.85%             |
| lubelskie   | janowski | Godziszów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 153             | 11.94%            |
| lubelskie   | janowski | Godziszów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 429             | 33.49%            |
| lubelskie   | janowski | Godziszów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 253             | 19.75%            |
| lubelskie   | janowski | Godziszów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 1.01%             |
| lubelskie   | janowski | Godziszów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 121             | 9.45%             |
| lubelskie   | janowski | Godziszów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 142             | 11.09%            |
| lubelskie   | janowski | Godziszów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 20              | 1.56%             |
| lubelskie   | janowski | Godziszów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.55%             |
| lubelskie   | janowski | Godziszów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 0.78%             |
| lubelskie   | janowski | Godziszów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.08%             |
| lubelskie   | janowski | Godziszów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.08%             |
| lubelskie   | janowski | Godziszów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
| lubelskie   | janowski | Godziszów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 12              | 0.94%             |
| lubelskie   | janowski | Godziszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.31%             |
| lubelskie   | janowski | Godziszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.16%             |
| lubelskie   | janowski | Godziszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.47%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | janowski | Godziszów (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 63              | 4.92%             |
| =====       | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 217           | 55.24%            |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 187             | 8.49%             |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 49              | 2.22%             |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 344             | 15.62%            |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 417             | 18.93%            |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 1.04%             |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 57              | 2.59%             |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 140             | 6.35%             |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 528             | 23.97%            |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 483             | 21.92%            |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 0.91%             |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.45%             |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.64%             |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 337             | 15.30%            |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 68              | 3.09%             |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 204             | 9.26%             |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 64              | 2.91%             |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 121             | 5.49%             |
| =====       | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 958             | 88.29%            |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 130             | 11.98%            |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 3.41%             |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 212             | 19.54%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 220             | 20.28%            |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.57%             |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 78              | 7.19%             |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 264             | 24.33%            |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 36              | 3.32%             |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 1.57%             |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.38%             |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.18%             |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.09%             |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.09%             |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 2.58%             |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.46%             |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.38%             |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.74%             |
| lubelskie   | janowski | Janów Lubelski (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 63              | 5.81%             |
| =====       | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 243             | 57.18%            |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 8               | 1.88%             |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 2.12%             |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 61              | 14.35%            |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 102             | 24.00%            |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 2.12%             |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 3.29%             |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 40              | 9.41%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 96              | 22.59%            |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 91              | 21.41%            |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 1.18%             |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 58              | 13.65%            |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 1.41%             |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 33              | 7.76%             |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 4.47%             |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 28              | 6.59%             |
| =====       | =====    | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 243           | 86.62%            |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 59              | 4.11%             |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 72              | 5.02%             |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 259             | 18.05%            |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 299             | 20.84%            |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 2.02%             |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 210             | 14.63%            |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 315             | 21.95%            |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 67              | 4.67%             |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 33              | 2.30%             |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 1.81%             |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.56%             |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (obszar          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 44              | 3.07%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejski)                      | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
|             |          |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.35%             |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.53%             |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 1.18%             |
|             |          |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | janowski | Modliborzyce (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 5.64%             |
|             |          |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====    | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | janowski | Potok Wielki (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 944             | 80.07%            |
|             |          |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | janowski | Potok Wielki (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 13              | 1.10%             |
| lubelskie   | janowski | Potok Wielki (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 63              | 5.34%             |
| lubelskie   | janowski | Potok Wielki (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 191             | 16.20%            |
| lubelskie   | janowski | Potok Wielki (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 200             | 16.96%            |
| lubelskie   | janowski | Potok Wielki (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 2.21%             |
| lubelskie   | janowski | Potok Wielki (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 87              | 7.38%             |
| lubelskie   | janowski | Potok Wielki (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 364             | 30.87%            |
|             |          |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | janowski | Potok Wielki (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 70              | 5.94%             |
|             |          |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | janowski | Potok Wielki (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 50              | 4.24%             |
| lubelskie   | janowski | Potok Wielki (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.36%             |
| lubelskie   | janowski | Potok Wielki (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.25%             |
| lubelskie   | janowski | Potok Wielki (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
|             |          |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | janowski | Potok Wielki (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 74              | 6.28%             |
|             |          |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | janowski | Potok Wielki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.76%             |
| lubelskie   | janowski | Potok Wielki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 1.78%             |



| Województwo | Powiat        | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | janowski      | Potok Wielki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 44              | 3.73%             |
| lubelskie   | janowski      | Potok Wielki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 91              | 7.72%             |
| =====       | =====         | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Fajslawice (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 194           | 83.50%            |
|             |               |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Fajslawice (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 135             | 9.44%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Fajslawice (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 108             | 7.55%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Fajslawice (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 427             | 29.86%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Fajslawice (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 254             | 17.76%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Fajslawice (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 1.96%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Fajslawice (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 157             | 10.98%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Fajslawice (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 85              | 5.94%             |
|             |               |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Fajslawice (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 90              | 6.29%             |
|             |               |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Fajslawice (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 0.63%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Fajslawice (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 71              | 4.97%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Fajslawice (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.28%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Fajslawice (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.28%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Fajslawice (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.14%             |
|             |               |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Fajslawice (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 2.87%             |
|             |               |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Fajslawice (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.42%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Fajslawice (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 1.19%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Fajslawice (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 1.26%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | krasnostawski | Fajstławice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 105             | 7.34%             |
| =====       | =====         | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Gorzków (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 043           | 87.13%            |
|             |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Gorzków (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 18              | 1.50%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Gorzków (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 3.34%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Gorzków (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 155             | 12.95%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Gorzków (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 490             | 40.94%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Gorzków (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 3.76%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Gorzków (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 140             | 11.70%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Gorzków (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 155             | 12.95%            |
|             |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Gorzków (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 18              | 1.50%             |
|             |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Gorzków (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.42%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Gorzków (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 0.58%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Gorzków (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.33%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Gorzków (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.17%             |
|             |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Gorzków (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 37              | 3.09%             |
|             |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Gorzków (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.17%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Gorzków (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 1.50%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Gorzków (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 1.42%             |
|             |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Gorzków (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 99              | 8.27%             |
| =====       | =====         | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Izbica (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 089           | 80.47%            |

| Województwo | Powiat        | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <hr/>       |               |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Izbica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 51              | 1.96%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Izbica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 106             | 4.08%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Izbica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 471             | 18.14%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Izbica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 741             | 28.54%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Izbica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 73              | 2.81%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Izbica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 247             | 9.51%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Izbica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 400             | 15.41%            |
| <br>        |               |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Izbica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 141             | 5.43%             |
| <hr/>       |               |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Izbica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 106             | 4.08%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Izbica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 1.12%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Izbica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.08%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Izbica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.15%             |
| <br>        |               |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Izbica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 175             | 6.74%             |
| <hr/>       |               |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Izbica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.54%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Izbica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 48              | 1.85%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Izbica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Izbica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 112             | 4.31%             |
| <br>        |               |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Izbica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 191             | 7.36%             |
| <br>        |               |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====         | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| <hr/>       |               |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| <br>        |               |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| <hr/>       |               |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| <br>        |               |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Izbica (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 100.00%           |
| <hr/>       |               |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Izbica (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 100.00%           |
| <br>        |               |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Izbica (miasto)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 0               | 0.00%             |



| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

=====

|           |               |                         |                                                       |   |         |
|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|---|---------|
| lubelskie | krasnostawski | Izbica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 4 | 100.00% |
| lubelskie | krasnostawski | Izbica (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 2 | 100.00% |
| lubelskie | krasnostawski | Izbica (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                | 1 | 100.00% |
| lubelskie | krasnostawski | Izbica (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 1 | 100.00% |
| lubelskie | krasnostawski | Izbica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 2 | 100.00% |
| lubelskie | krasnostawski | Izbica (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                     | 1 | 100.00% |
| lubelskie | krasnostawski | Izbica (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                      | 1 | 100.00% |
|           |               |                         |                                                       |   |         |

|           |               |                         |                            |    |          |
|-----------|---------------|-------------------------|----------------------------|----|----------|
| lubelskie | krasnostawski | Izbica (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI: | -5 | -500.00% |
| =====     | =====         | =====                   | =====                      |    |          |

|           |               |                            |                                                       |       |        |
|-----------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| lubelskie | krasnostawski | Krasnystaw (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 1 543 | 51.03% |
| lubelskie | krasnostawski | Krasnystaw (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 67    | 2.22%  |
| lubelskie | krasnostawski | Krasnystaw (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 69    | 2.28%  |
| lubelskie | krasnostawski | Krasnystaw (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 280   | 9.26%  |
| lubelskie | krasnostawski | Krasnystaw (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                | 815   | 26.95% |
| lubelskie | krasnostawski | Krasnystaw (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 59    | 1.95%  |
| lubelskie | krasnostawski | Krasnystaw (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 105   | 3.47%  |
| lubelskie | krasnostawski | Krasnystaw (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 148   | 4.89%  |
| lubelskie | krasnostawski | Krasnystaw (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 742   | 24.54% |
| lubelskie | krasnostawski | Krasnystaw (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                     | 636   | 21.03% |
| lubelskie | krasnostawski | Krasnystaw (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                      | 56    | 1.85%  |
| lubelskie | krasnostawski | Krasnystaw (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                            | 22    | 0.73%  |

| Województwo | Powiat        | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.20%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 22              | 0.73%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 527             | 17.43%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 31              | 1.03%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 308             | 10.19%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 187             | 6.18%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 212             | 7.01%             |
| =====       | =====         | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 671           | 74.00%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 64              | 2.83%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 120             | 5.31%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 529             | 23.43%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 565             | 25.02%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 70              | 3.10%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 162             | 7.17%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 161             | 7.13%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 269             | 11.91%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 216             | 9.57%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 1.86%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.40%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.04%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 184             | 8.15%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.58%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 122             | 5.40%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 49              | 2.17%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Krasnystaw (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 134             | 5.93%             |
| =====       | =====         | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Kraśniczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 130           | 81.82%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Kraśniczyn (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 27              | 1.96%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Kraśniczyn (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 77              | 5.58%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Kraśniczyn (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 276             | 19.99%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Kraśniczyn (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 272             | 19.70%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Kraśniczyn (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 2.68%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Kraśniczyn (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 172             | 12.45%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Kraśniczyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 269             | 19.48%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Kraśniczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 69              | 5.00%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Kraśniczyn (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 43              | 3.11%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Kraśniczyn (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 1.01%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Kraśniczyn (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.72%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Kraśniczyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.14%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Kraśniczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 67              | 4.85%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | krasnostawski | Kraśniczyn (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.65%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Kraśniczyn (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 2.32%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Kraśniczyn (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 1.88%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Kraśniczyn (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 115             | 8.33%             |
| =====       | =====         | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Łopiennik Górny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 058           | 78.31%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Łopiennik Górny (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 103             | 7.62%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Łopiennik Górny (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 58              | 4.29%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Łopiennik Górny (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 234             | 17.32%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Łopiennik Górny (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 311             | 23.02%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Łopiennik Górny (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 49              | 3.63%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Łopiennik Górny (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 161             | 11.92%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Łopiennik Górny (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 142             | 10.51%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Łopiennik Górny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 55              | 4.07%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Łopiennik Górny (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.30%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Łopiennik Górny (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 2.74%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Łopiennik Górny (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.07%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Łopiennik Górny (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.74%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Łopiennik Górny (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.22%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Łopiennik Górny (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 56              | 4.15%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Łopiennik Górny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.67%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Łopiennik Górny (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 17              | 1.26%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | krasnostawski | wiejska)<br>Łopiennik Górny (gmina wiejska) | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)<br>--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5               | 30              | 2.22%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Łopiennik Górny (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 182             | 13.47%            |
| =====       | =====         | =====                                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Rudnik (gmina wiejska)                      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 865             | 40.03%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Rudnik (gmina wiejska)                      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 20              | 0.93%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Rudnik (gmina wiejska)                      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 2.17%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Rudnik (gmina wiejska)                      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 143             | 6.62%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Rudnik (gmina wiejska)                      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 301             | 13.93%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Rudnik (gmina wiejska)                      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 63              | 2.92%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Rudnik (gmina wiejska)                      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 182             | 8.42%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Rudnik (gmina wiejska)                      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 109             | 5.04%             |
|             |               |                                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Rudnik (gmina wiejska)                      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 21              | 0.97%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Rudnik (gmina wiejska)                      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.14%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Rudnik (gmina wiejska)                      | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 0.46%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Rudnik (gmina wiejska)                      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.37%             |
|             |               |                                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Rudnik (gmina wiejska)                      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 45              | 2.08%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Rudnik (gmina wiejska)                      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.28%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Rudnik (gmina wiejska)                      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29              | 1.34%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Rudnik (gmina wiejska)                      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.46%             |
|             |               |                                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Rudnik (gmina wiejska)                      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 230           | 56.92%            |
| =====       | =====         | =====                                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Siennica Różana (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 983             | 69.42%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Siennica Różana (gmina wiejska)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 25              | 1.77%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Siennica Różana (gmina wiejska)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 72              | 5.08%             |



| Województwo | Powiat        | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | krasnostawski | Siennica Różana (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 217             | 15.32%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Siennica Różana (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 342             | 24.15%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Siennica Różana (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 2.47%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Siennica Różana (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 133             | 9.39%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Siennica Różana (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 159             | 11.23%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Siennica Różana (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 145             | 10.24%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Siennica Różana (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 109             | 7.70%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Siennica Różana (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 1.62%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Siennica Różana (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.64%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Siennica Różana (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.28%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Siennica Różana (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 134             | 9.46%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Siennica Różana (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.49%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Siennica Różana (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 65              | 4.59%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Siennica Różana (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 61              | 4.31%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Siennica Różana (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Siennica Różana (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 154             | 10.88%            |
| =====       | =====         | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | krasnostawski | Żółkiewka (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 347           | 80.76%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Żółkiewka (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 68              | 4.08%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Żółkiewka (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 101             | 6.06%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Żółkiewka (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 568             | 34.05%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Żółkiewka (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 251             | 15.05%            |

| Województwo | Powiat        | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | krasnostawski | Żółkiewka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 49              | 2.94%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Żółkiewka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 231             | 13.85%            |
| lubelskie   | krasnostawski | Żółkiewka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 79              | 4.74%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Żółkiewka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 59              | 3.54%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Żółkiewka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.60%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Żółkiewka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 1.98%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Żółkiewka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.54%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Żółkiewka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.36%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Żółkiewka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Żółkiewka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 29              | 1.74%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Żółkiewka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.42%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Żółkiewka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 0.84%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Żółkiewka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.48%             |
| lubelskie   | krasnostawski | Żółkiewka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 233             | 13.97%            |
| =====       | =====         | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | kraśnicki     | Annopol (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 262             | 65.66%            |
| lubelskie   | kraśnicki     | Annopol (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 6               | 1.50%             |
| lubelskie   | kraśnicki     | Annopol (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 12              | 3.01%             |
| lubelskie   | kraśnicki     | Annopol (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 215             | 53.88%            |
| lubelskie   | kraśnicki     | Annopol (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.50%             |
| lubelskie   | kraśnicki     | Annopol (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 26              | 6.52%             |
| lubelskie   | kraśnicki     | Annopol (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 1               | 0.25%             |
| lubelskie   | kraśnicki     | Annopol (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 74              | 18.55%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 55              | 13.78%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 2.01%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.50%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.50%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 1.75%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 7.52%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.50%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.25%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 6.27%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.50%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 33              | 8.27%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 659           | 84.69%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 23              | 1.17%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 0.82%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 51              | 2.60%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 110           | 56.66%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 0.97%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 352             | 17.97%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 88              | 4.49%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 50              | 2.55%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 18              | 0.92%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 0.61%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.87%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.10%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (obszar wiejski)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.05%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (obszar wiejski)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 43              | 2.19%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (obszar wiejski)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29              | 1.48%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (obszar wiejski)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 0.71%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Annopol (obszar wiejski)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 207             | 10.57%            |
| =====       | =====     | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | kraśnicki | Dzierzkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 027           | 71.02%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Dzierzkowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 45              | 3.11%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Dzierzkowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 62              | 4.29%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Dzierzkowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 246             | 17.01%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Dzierzkowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 402             | 27.80%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Dzierzkowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 2.84%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Dzierzkowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 163             | 11.27%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Dzierzkowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 68              | 4.70%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Dzierzkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 160             | 11.07%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Dzierzkowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 146             | 10.10%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Dzierzkowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 0.41%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Dzierzkowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.21%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Dzierzkowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.35%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Dzierzkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 150             | 10.37%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | kraśnicki | Dzierzkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 1.11%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Dzierzkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 56              | 3.87%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Dzierzkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 78              | 5.39%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Dzierzkowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 109             | 7.54%             |
| =====       | =====     | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | kraśnicki | Gościeradów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 501           | 82.34%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Gościeradów (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 50              | 2.74%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Gościeradów (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 89              | 4.88%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Gościeradów (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 352             | 19.31%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Gościeradów (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 565             | 30.99%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Gościeradów (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 1.92%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Gościeradów (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 189             | 10.37%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Gościeradów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 221             | 12.12%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Gościeradów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 127             | 6.97%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Gościeradów (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 101             | 5.54%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Gościeradów (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 1.10%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Gościeradów (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.27%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Gościeradów (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Gościeradów (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 124             | 6.80%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Gościeradów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.49%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Gościeradów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 33              | 1.81%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Gościeradów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.11%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | kraśnicki | Gościeradów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 80              | 4.39%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Gościeradów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 71              | 3.89%             |
| =====       | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 990             | 32.56%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina miejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 19              | 0.62%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina miejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 77              | 2.53%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina miejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 244             | 8.02%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina miejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 477             | 15.69%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina miejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 1.41%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina miejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 58              | 1.91%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina miejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 2.37%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 159           | 38.11%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina miejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 075           | 35.35%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina miejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 0.89%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina miejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.43%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina miejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina miejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 16              | 0.53%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina miejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 27              | 0.89%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina miejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 711             | 23.38%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 55              | 1.81%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina miejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 267             | 8.78%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina miejska)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.10%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 386             | 12.69%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina miejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 181             | 5.95%             |
| =====       | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 145           | 60.07%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 52              | 2.73%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 89              | 4.67%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 324             | 17.00%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 433             | 22.72%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 2.26%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 114             | 5.98%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 90              | 4.72%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 337             | 17.68%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 307             | 16.11%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 1.26%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.26%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.05%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 305             | 16.00%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 26              | 1.36%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 180             | 9.44%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 99              | 5.19%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Kraśnik (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 119             | 6.24%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | kraśnicki | Szastarka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 288           | 89.44%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Szastarka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 126             | 8.75%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Szastarka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 63              | 4.38%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Szastarka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 558             | 38.75%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Szastarka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 323             | 22.43%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Szastarka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 1.39%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Szastarka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 140             | 9.72%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Szastarka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 4.03%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | kraśnicki | Szastarka (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 78              | 5.42%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Szastarka (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 21              | 1.46%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Szastarka (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 3.19%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Szastarka (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.49%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Szastarka (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.28%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Szastarka (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 11              | 0.76%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Szastarka (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Szastarka (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.28%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Szastarka (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.42%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Szastarka (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 63              | 4.38%             |
| =====       | =====     | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | kraśnicki | Trzydnik Duży (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 309           | 76.91%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Trzydnik Duży (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 18              | 1.06%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Trzydnik Duży (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 72              | 4.23%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Trzydnik Duży (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 460             | 27.03%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Trzydnik Duży (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 412             | 24.21%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Trzydnik Duży (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 2.17%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Trzydnik Duży (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 138             | 8.11%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Trzydnik Duży (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 172             | 10.11%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Trzydnik Duży (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 179             | 10.52%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Trzydnik Duży (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 162             | 9.52%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Trzydnik Duży (gmina          | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 0.59%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | wiejska)                      |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | kraśnicki | Trzydnik Duży (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.12%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Trzydnik Duży (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.12%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Trzydnik Duży (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.18%             |
|             |           |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | kraśnicki | Trzydnik Duży (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 147             | 8.64%             |
|             |           |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | kraśnicki | Trzydnik Duży (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.59%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Trzydnik Duży (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 87              | 5.11%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Trzydnik Duży (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 50              | 2.94%             |
|             |           |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | kraśnicki | Trzydnik Duży (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 67              | 3.94%             |
|             |           |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====     | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 257             | 53.99%            |
|             |           |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (miasto)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 13              | 2.73%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (miasto)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 5.67%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (miasto)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 103             | 21.64%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (miasto)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 61              | 12.82%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (miasto)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 2.94%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (miasto)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 22              | 4.62%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (miasto)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 3.57%             |
|             |           |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 118             | 24.79%            |
|             |           |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (miasto)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 107             | 22.48%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (miasto)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 1.68%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (miasto)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.21%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (miasto)              | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.42%             |
|             |           |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (miasto)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 75              | 15.76%            |
|             |           |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (miasto)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 1.47%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 7.98%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 30              | 6.30%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 26              | 5.46%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 255           | 75.74%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 43              | 2.60%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 160             | 9.66%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 453             | 27.34%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 314             | 18.95%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 50              | 3.02%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 143             | 8.63%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 92              | 5.55%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 165             | 9.96%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 138             | 8.33%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 1.15%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.18%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.30%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 188             | 11.35%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 39              | 2.35%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 33              | 1.99%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 116             | 7.00%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Urzędów (obszar          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 49              | 2.96%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | wiejski)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | kraśnicki | Wilkołaz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 004           | 67.52%            |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | kraśnicki | Wilkołaz (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 40              | 2.69%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Wilkołaz (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 76              | 5.11%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Wilkołaz (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 287             | 19.30%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Wilkołaz (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 365             | 24.55%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Wilkołaz (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 1.88%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Wilkołaz (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 105             | 7.06%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Wilkołaz (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 103             | 6.93%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | kraśnicki | Wilkołaz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 253             | 17.01%            |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | kraśnicki | Wilkołaz (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 225             | 15.13%            |
| lubelskie   | kraśnicki | Wilkołaz (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.01%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Wilkołaz (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.40%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Wilkołaz (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.07%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Wilkołaz (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.40%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | kraśnicki | Wilkołaz (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 173             | 11.63%            |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | kraśnicki | Wilkołaz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.94%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Wilkołaz (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 67              | 4.51%             |
| lubelskie   | kraśnicki | Wilkołaz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 92              | 6.19%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | kraśnicki | Wilkołaz (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 57              | 3.83%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | kraśnicki   | Zakrzówek (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 502           | 82.44%            |
| lubelskie   | kraśnicki   | Zakrzówek (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 76              | 4.17%             |
| lubelskie   | kraśnicki   | Zakrzówek (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 106             | 5.82%             |
| lubelskie   | kraśnicki   | Zakrzówek (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 463             | 25.41%            |
| lubelskie   | kraśnicki   | Zakrzówek (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 580             | 31.83%            |
| lubelskie   | kraśnicki   | Zakrzówek (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 1.54%             |
| lubelskie   | kraśnicki   | Zakrzówek (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 166             | 9.11%             |
| lubelskie   | kraśnicki   | Zakrzówek (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 83              | 4.56%             |
| lubelskie   | kraśnicki   | Zakrzówek (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 85              | 4.67%             |
| lubelskie   | kraśnicki   | Zakrzówek (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 20              | 1.10%             |
| lubelskie   | kraśnicki   | Zakrzówek (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 2.52%             |
| lubelskie   | kraśnicki   | Zakrzówek (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.66%             |
| lubelskie   | kraśnicki   | Zakrzówek (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.22%             |
| lubelskie   | kraśnicki   | Zakrzówek (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.16%             |
| lubelskie   | kraśnicki   | Zakrzówek (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 62              | 3.40%             |
| lubelskie   | kraśnicki   | Zakrzówek (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.33%             |
| lubelskie   | kraśnicki   | Zakrzówek (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.55%             |
| lubelskie   | kraśnicki   | Zakrzówek (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 46              | 2.52%             |
| lubelskie   | kraśnicki   | Zakrzówek (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 173             | 9.50%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Abramów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 933             | 90.23%            |
| lubelskie   | lubartowski | Abramów (gmina            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 52              | 5.03%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejska)                |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Abramów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 2.90%             |
| lubelskie   | lubartowski | Abramów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 222             | 21.47%            |
| lubelskie   | lubartowski | Abramów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 335             | 32.40%            |
| lubelskie   | lubartowski | Abramów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 2.71%             |
| lubelskie   | lubartowski | Abramów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 177             | 17.12%            |
| lubelskie   | lubartowski | Abramów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 89              | 8.61%             |
|             |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Abramów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 45              | 4.35%             |
|             |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Abramów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.39%             |
| lubelskie   | lubartowski | Abramów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 3.09%             |
| lubelskie   | lubartowski | Abramów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.68%             |
| lubelskie   | lubartowski | Abramów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.19%             |
|             |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Abramów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 2.22%             |
|             |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Abramów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.19%             |
| lubelskie   | lubartowski | Abramów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.45%             |
| lubelskie   | lubartowski | Abramów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.58%             |
|             |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Abramów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 33              | 3.19%             |
| =====       | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Firlej (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 547           | 81.04%            |
|             |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Firlej (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 115             | 6.02%             |
| lubelskie   | lubartowski | Firlej (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 2.62%             |
| lubelskie   | lubartowski | Firlej (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 387             | 20.27%            |
| lubelskie   | lubartowski | Firlej (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 501             | 26.24%            |
| lubelskie   | lubartowski | Firlej (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 92              | 4.82%             |
| lubelskie   | lubartowski | Firlej (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 249             | 13.04%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | lubartowski | Firlej (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 153             | 8.01%             |
| lubelskie   | lubartowski | Firlej (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 109             | 5.71%             |
| lubelskie   | lubartowski | Firlej (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 26              | 1.36%             |
| lubelskie   | lubartowski | Firlej (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 54              | 2.83%             |
| lubelskie   | lubartowski | Firlej (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 1.00%             |
| lubelskie   | lubartowski | Firlej (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.21%             |
| lubelskie   | lubartowski | Firlej (gmina wiejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| lubelskie   | lubartowski | Firlej (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.26%             |
| lubelskie   | lubartowski | Firlej (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 74              | 3.88%             |
| lubelskie   | lubartowski | Firlej (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.26%             |
| lubelskie   | lubartowski | Firlej (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 38              | 1.99%             |
| lubelskie   | lubartowski | Firlej (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 1.62%             |
| lubelskie   | lubartowski | Firlej (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 179             | 9.38%             |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Jeziorzany (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 613             | 83.97%            |
| lubelskie   | lubartowski | Jeziorzany (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 13              | 1.78%             |
| lubelskie   | lubartowski | Jeziorzany (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 2.60%             |
| lubelskie   | lubartowski | Jeziorzany (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 84              | 11.51%            |
| lubelskie   | lubartowski | Jeziorzany (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 240             | 32.88%            |
| lubelskie   | lubartowski | Jeziorzany (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 2.47%             |
| lubelskie   | lubartowski | Jeziorzany (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 183             | 25.07%            |
| lubelskie   | lubartowski | Jeziorzany (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 7.67%             |
| lubelskie   | lubartowski | Jeziorzany (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 50              | 6.85%             |
| lubelskie   | lubartowski | Jeziorzany (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 33              | 4.52%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | lubartowski | Jeziorzany (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 1.10%             |
| lubelskie   | lubartowski | Jeziorzany (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.82%             |
| lubelskie   | lubartowski | Jeziorzany (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.27%             |
| lubelskie   | lubartowski | Jeziorzany (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.14%             |
| lubelskie   | lubartowski | Jeziorzany (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 25              | 3.42%             |
| lubelskie   | lubartowski | Jeziorzany (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.41%             |
| lubelskie   | lubartowski | Jeziorzany (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.51%             |
| lubelskie   | lubartowski | Jeziorzany (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.51%             |
| lubelskie   | lubartowski | Jeziorzany (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42              | 5.75%             |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 712           | 81.99%            |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 137             | 6.56%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 65              | 3.11%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 313             | 14.99%            |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 562             | 26.92%            |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 103             | 4.93%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 321             | 15.37%            |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 211             | 10.11%            |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 150             | 7.18%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 38              | 1.82%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 82              | 3.93%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.34%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 0.86%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.24%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 78              | 3.74%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.14%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 1.20%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 50              | 2.39%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 148             | 7.09%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 100.00%           |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 100.00%           |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 6               | 100.00%           |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 100.00%           |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 100.00%           |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 100.00%           |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 100.00%           |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 9               | 100.00%           |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 5               | 100.00%           |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 80.00%            |



| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 21              | 100.00%           |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 100.00%           |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 60.00%            |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 3               | 60.00%            |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 40.00%            |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 20.00%            |
| lubelskie   | lubartowski | Kamionka (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -28             | -560.00%          |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (miasto)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 501             | 67.16%            |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (miasto)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 26              | 3.49%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (miasto)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 2.41%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (miasto)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 98              | 13.14%            |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (miasto)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 292             | 39.14%            |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (miasto)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 0.67%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (miasto)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 42              | 5.63%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (miasto)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 2.68%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (miasto)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 136             | 18.23%            |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (miasto)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 121             | 16.22%            |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (miasto)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 0.94%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (miasto)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.67%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (miasto)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.27%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (miasto)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.13%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (miasto)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 31              | 4.16%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.27%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 2.68%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (miasto)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.94%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (miasto)            | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.27%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (miasto)            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 78              | 10.46%            |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 729             | 83.41%            |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (obszar wiejski)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 28              | 3.20%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (obszar wiejski)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 2.06%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (obszar wiejski)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 105             | 12.01%            |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (obszar wiejski)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 380             | 43.48%            |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (obszar wiejski)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.14%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (obszar wiejski)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 143             | 16.36%            |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (obszar wiejski)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 5.15%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 30              | 3.43%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (obszar wiejski)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 1.49%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (obszar wiejski)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.72%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (obszar wiejski)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.11%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (obszar wiejski)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.11%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (obszar wiejski)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 6               | 0.69%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.34%             |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.34%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Kock (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 109             | 12.47%            |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 002           | 36.20%            |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 81              | 2.93%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 1.55%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 206             | 7.44%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 526             | 19.00%            |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 0.94%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 1.91%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 67              | 2.42%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 257           | 45.41%            |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 964             | 34.83%            |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 1.45%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.51%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.29%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 199             | 7.19%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 32              | 1.16%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 371             | 13.40%            |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.43%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 152             | 5.49%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 206             | 7.44%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 138             | 4.99%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 191           | 62.62%            |



| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 162             | 4.63%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 75              | 2.14%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 473             | 13.52%            |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 003           | 28.67%            |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 49              | 1.40%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 223             | 6.37%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 206             | 5.89%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 727             | 20.78%            |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 572             | 16.35%            |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 113             | 3.23%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.26%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.46%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.49%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 377             | 10.77%            |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.43%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 144             | 4.12%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 216             | 6.17%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.06%             |
| lubelskie   | lubartowski | Lubartów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 204             | 5.83%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Michów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 609           | 83.45%            |
| lubelskie   | lubartowski | Michów (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 71              | 3.68%             |
| lubelskie   | lubartowski | Michów (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 52              | 2.70%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | lubartowski | Michów (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 275             | 14.26%            |
| lubelskie   | lubartowski | Michów (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 597             | 30.96%            |
| lubelskie   | lubartowski | Michów (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 2.33%             |
| lubelskie   | lubartowski | Michów (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 399             | 20.70%            |
| lubelskie   | lubartowski | Michów (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 170             | 8.82%             |
| lubelskie   | lubartowski | Michów (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 115             | 5.96%             |
| lubelskie   | lubartowski | Michów (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 76              | 3.94%             |
| lubelskie   | lubartowski | Michów (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 1.40%             |
| lubelskie   | lubartowski | Michów (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.36%             |
| lubelskie   | lubartowski | Michów (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.10%             |
| lubelskie   | lubartowski | Michów (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.16%             |
| lubelskie   | lubartowski | Michów (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 86              | 4.46%             |
| lubelskie   | lubartowski | Michów (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.26%             |
| lubelskie   | lubartowski | Michów (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 1.14%             |
| lubelskie   | lubartowski | Michów (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 59              | 3.06%             |
| lubelskie   | lubartowski | Michów (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 118             | 6.12%             |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Niedźwiada (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 557           | 84.62%            |
| lubelskie   | lubartowski | Niedźwiada (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 144             | 7.83%             |
| lubelskie   | lubartowski | Niedźwiada (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 72              | 3.91%             |
| lubelskie   | lubartowski | Niedźwiada (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 443             | 24.08%            |
| lubelskie   | lubartowski | Niedźwiada (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 514             | 27.93%            |
| lubelskie   | lubartowski | Niedźwiada (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 1.85%             |
| lubelskie   | lubartowski | Niedźwiada (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 181             | 9.84%             |
| lubelskie   | lubartowski | Niedźwiada (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 169             | 9.18%             |
| lubelskie   | lubartowski | Niedźwiada (gmina          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 149             | 8.10%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Niedźwiada (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 34              | 1.85%             |
| lubelskie   | lubartowski | Niedźwiada (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 99              | 5.38%             |
| lubelskie   | lubartowski | Niedźwiada (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.43%             |
| lubelskie   | lubartowski | Niedźwiada (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.33%             |
| lubelskie   | lubartowski | Niedźwiada (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.11%             |
| lubelskie   | lubartowski | Niedźwiada (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 2.23%             |
| lubelskie   | lubartowski | Niedźwiada (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.16%             |
| lubelskie   | lubartowski | Niedźwiada (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 1.25%             |
| lubelskie   | lubartowski | Niedźwiada (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 0.82%             |
| lubelskie   | lubartowski | Niedźwiada (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 93              | 5.05%             |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (miasto)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 490             | 82.35%            |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (miasto)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 43              | 7.23%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (miasto)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 3.36%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (miasto)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 111             | 18.66%            |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (miasto)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 144             | 24.20%            |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (miasto)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 7.39%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (miasto)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 48              | 8.07%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (miasto)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 80              | 13.45%            |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (miasto)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 48              | 8.07%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (miasto)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 2.02%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 3.19%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.67%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 1.85%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.34%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 4.37%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.84%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.50%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 3.03%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 31              | 5.21%             |
| =====       | =====       | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 927             | 86.23%            |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 56              | 5.21%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 2.79%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 215             | 20.00%            |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 222             | 20.65%            |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 50              | 4.65%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 175             | 16.28%            |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 179             | 16.65%            |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 46              | 4.28%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.65%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 2.79%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.74%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.09%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 2.98%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.09%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 1.86%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.02%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrów Lubelski (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 6.51%             |
| =====       | =====       | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrówek (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 033           | 40.56%            |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrówek (gmina wiejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 44              | 1.73%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrówek (gmina wiejska)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 1.30%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrówek (gmina wiejska)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 301             | 11.82%            |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrówek (gmina wiejska)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 262             | 10.29%            |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrówek (gmina wiejska)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 1.18%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrówek (gmina wiejska)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 247             | 9.70%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrówek (gmina wiejska)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 116             | 4.55%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrówek (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 57              | 2.24%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrówek (gmina wiejska)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 0.35%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrówek (gmina wiejska)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 41              | 1.61%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrówek (gmina wiejska)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.12%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrówek (gmina wiejska)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.08%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrówek (gmina wiejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.08%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | lubartowski | Ostrówek (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 50              | 1.96%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrówek (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.12%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrówek (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 30              | 1.18%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrówek (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 0.67%             |
| lubelskie   | lubartowski | Ostrówek (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 407           | 55.24%            |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Serniki (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 211           | 87.69%            |
| lubelskie   | lubartowski | Serniki (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 114             | 8.25%             |
| lubelskie   | lubartowski | Serniki (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 49              | 3.55%             |
| lubelskie   | lubartowski | Serniki (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 252             | 18.25%            |
| lubelskie   | lubartowski | Serniki (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 469             | 33.96%            |
| lubelskie   | lubartowski | Serniki (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 1.45%             |
| lubelskie   | lubartowski | Serniki (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 147             | 10.64%            |
| lubelskie   | lubartowski | Serniki (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 160             | 11.59%            |
| lubelskie   | lubartowski | Serniki (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 76              | 5.50%             |
| lubelskie   | lubartowski | Serniki (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 24              | 1.74%             |
| lubelskie   | lubartowski | Serniki (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 3.11%             |
| lubelskie   | lubartowski | Serniki (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.07%             |
| lubelskie   | lubartowski | Serniki (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.43%             |
| lubelskie   | lubartowski | Serniki (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.14%             |
| lubelskie   | lubartowski | Serniki (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 37              | 2.68%             |
| lubelskie   | lubartowski | Serniki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.07%             |
| lubelskie   | lubartowski | Serniki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 1.67%             |
| lubelskie   | lubartowski | Serniki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 0.94%             |
| lubelskie   | lubartowski | Serniki (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 57              | 4.13%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Uścimów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 908             | 76.11%            |
|             |             |                         | -----                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Uścimów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 51              | 4.27%             |
| lubelskie   | lubartowski | Uścimów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 1.76%             |
| lubelskie   | lubartowski | Uścimów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 209             | 17.52%            |
| lubelskie   | lubartowski | Uścimów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 255             | 21.37%            |
| lubelskie   | lubartowski | Uścimów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 132             | 11.06%            |
| lubelskie   | lubartowski | Uścimów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 127             | 10.65%            |
| lubelskie   | lubartowski | Uścimów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 113             | 9.47%             |
|             |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Uścimów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 63              | 5.28%             |
|             |             |                         | -----                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Uścimów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 20              | 1.68%             |
| lubelskie   | lubartowski | Uścimów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 1.59%             |
| lubelskie   | lubartowski | Uścimów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 1.93%             |
| lubelskie   | lubartowski | Uścimów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
|             |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Uścimów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 54              | 4.53%             |
|             |             |                         | -----                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Uścimów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.08%             |
| lubelskie   | lubartowski | Uścimów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 44              | 3.69%             |
| lubelskie   | lubartowski | Uścimów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.75%             |
|             |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubartowski | Uścimów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 168             | 14.08%            |
|             |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski    | Bełżyce (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 473             | 40.29%            |
|             |             |                         | -----                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski    | Bełżyce (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 13              | 1.11%             |
| lubelskie   | lubelski    | Bełżyce (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.62%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 72              | 6.13%             |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 263             | 22.40%            |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 2.64%             |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 39              | 3.32%             |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 3.07%             |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 419             | 35.69%            |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 398             | 33.90%            |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 0.60%             |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.51%             |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.68%             |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 238             | 20.27%            |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 1.45%             |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 143             | 12.18%            |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 77              | 6.56%             |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 44              | 3.75%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 192           | 63.78%            |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 21              | 1.12%             |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 2.46%             |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 176             | 9.42%             |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 631             | 33.76%            |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 2.41%             |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 195             | 10.43%            |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 78              | 4.17%             |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 410             | 21.94%            |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 381             | 20.39%            |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 0.64%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (obszar wiejski)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.43%             |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (obszar wiejski)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (obszar wiejski)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.43%             |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 219             | 11.72%            |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.27%             |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 124             | 6.63%             |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 89              | 4.76%             |
| lubelskie   | lubelski | Bełżyce (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 48              | 2.57%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Borzechów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 738             | 66.31%            |
| lubelskie   | lubelski | Borzechów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 19              | 1.71%             |
| lubelskie   | lubelski | Borzechów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 64              | 5.75%             |
| lubelskie   | lubelski | Borzechów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 344             | 30.91%            |
| lubelskie   | lubelski | Borzechów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 190             | 17.07%            |
| lubelskie   | lubelski | Borzechów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.53%             |
| lubelskie   | lubelski | Borzechów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 89              | 8.00%             |
| lubelskie   | lubelski | Borzechów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 1.35%             |
| lubelskie   | lubelski | Borzechów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 180             | 16.17%            |
| lubelskie   | lubelski | Borzechów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 160             | 14.38%            |
| lubelskie   | lubelski | Borzechów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 0.45%             |
| lubelskie   | lubelski | Borzechów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.09%             |
| lubelskie   | lubelski | Borzechów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 1.17%             |
| lubelskie   | lubelski | Borzechów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.09%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | lubelski | Borzechów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 88              | 7.91%             |
| lubelskie   | lubelski | Borzechów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 1.17%             |
| lubelskie   | lubelski | Borzechów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| lubelskie   | lubelski | Borzechów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 2.88%             |
| lubelskie   | lubelski | Borzechów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 42              | 3.77%             |
| lubelskie   | lubelski | Borzechów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 107             | 9.61%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 661             | 78.97%            |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 175             | 20.91%            |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 5.73%             |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 152             | 18.16%            |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 192             | 22.94%            |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 1.91%             |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 44              | 5.26%             |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 4.06%             |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 77              | 9.20%             |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 1.67%             |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 36              | 4.30%             |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (miasto)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18              | 2.15%             |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (miasto)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.72%             |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (miasto)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.36%             |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (miasto)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 55              | 6.57%             |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 2.27%             |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 3.23%             |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (miasto)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 1.08%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 44              | 5.26%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 692           | 85.07%            |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 222             | 11.16%            |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 97              | 4.88%             |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 414             | 20.81%            |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 461             | 23.18%            |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 1.61%             |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 335             | 16.84%            |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 131             | 6.59%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 108             | 5.43%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 54              | 2.71%             |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 1.76%             |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.15%             |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.50%             |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.30%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 97              | 4.88%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.90%             |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 1.76%             |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 44              | 2.21%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Bychawa (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 92              | 4.63%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | lubelski | Garbów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 824           | 77.65%            |
| lubelskie   | lubelski | Garbów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 197             | 8.39%             |
| lubelskie   | lubelski | Garbów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 57              | 2.43%             |
| lubelskie   | lubelski | Garbów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 416             | 17.71%            |
| lubelskie   | lubelski | Garbów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 642             | 27.33%            |
| lubelskie   | lubelski | Garbów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 80              | 3.41%             |
| lubelskie   | lubelski | Garbów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 286             | 12.18%            |
| lubelskie   | lubelski | Garbów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 146             | 6.22%             |
| lubelskie   | lubelski | Garbów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 283             | 12.05%            |
| lubelskie   | lubelski | Garbów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 113             | 4.81%             |
| lubelskie   | lubelski | Garbów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 129             | 5.49%             |
| lubelskie   | lubelski | Garbów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 0.81%             |
| lubelskie   | lubelski | Garbów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 0.55%             |
| lubelskie   | lubelski | Garbów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.13%             |
| lubelskie   | lubelski | Garbów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.26%             |
| lubelskie   | lubelski | Garbów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 116             | 4.94%             |
| lubelskie   | lubelski | Garbów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.34%             |
| lubelskie   | lubelski | Garbów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 45              | 1.92%             |
| lubelskie   | lubelski | Garbów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 63              | 2.68%             |
| lubelskie   | lubelski | Garbów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 126             | 5.36%             |
| =====       | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Głusk (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 221           | 27.34%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | lubelski | Głusk (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 51              | 1.14%             |
| lubelskie   | lubelski | Głusk (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 87              | 1.95%             |
| lubelskie   | lubelski | Głusk (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 198             | 4.43%             |
| lubelskie   | lubelski | Głusk (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 533             | 11.93%            |
| lubelskie   | lubelski | Głusk (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 113             | 2.53%             |
| lubelskie   | lubelski | Głusk (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 123             | 2.75%             |
| lubelskie   | lubelski | Głusk (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 116             | 2.60%             |
| lubelskie   | lubelski | Głusk (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 993           | 44.63%            |
| lubelskie   | lubelski | Głusk (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 730           | 38.74%            |
| lubelskie   | lubelski | Głusk (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 177             | 3.96%             |
| lubelskie   | lubelski | Głusk (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 29              | 0.65%             |
| lubelskie   | lubelski | Głusk (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.02%             |
| lubelskie   | lubelski | Głusk (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 56              | 1.25%             |
| lubelskie   | lubelski | Głusk (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 277           | 28.59%            |
| lubelskie   | lubelski | Głusk (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 31              | 0.69%             |
| lubelskie   | lubelski | Głusk (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 016           | 22.75%            |
| lubelskie   | lubelski | Głusk (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 229             | 5.13%             |
| lubelskie   | lubelski | Głusk (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| lubelskie   | lubelski | Głusk (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -25             | -0.56%            |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Jabłonna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 599           | 19.84%            |
| lubelskie   | lubelski | Jabłonna (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 69              | 0.86%             |
| lubelskie   | lubelski | Jabłonna (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 98              | 1.22%             |
| lubelskie   | lubelski | Jabłonna (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 483             | 5.99%             |
| lubelskie   | lubelski | Jabłonna (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 492             | 6.10%             |
| lubelskie   | lubelski | Jabłonna (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 63              | 0.78%             |
| lubelskie   | lubelski | Jabłonna (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 235             | 2.92%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | lubelski | Jabłonna (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 159             | 1.97%             |
| lubelskie   | lubelski | Jabłonna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 554             | 6.87%             |
| lubelskie   | lubelski | Jabłonna (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 489             | 6.07%             |
| lubelskie   | lubelski | Jabłonna (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 0.42%             |
| lubelskie   | lubelski | Jabłonna (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.14%             |
| lubelskie   | lubelski | Jabłonna (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.01%             |
| lubelskie   | lubelski | Jabłonna (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 0.24%             |
| lubelskie   | lubelski | Jabłonna (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 362             | 4.49%             |
| lubelskie   | lubelski | Jabłonna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 32              | 0.40%             |
| lubelskie   | lubelski | Jabłonna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.01%             |
| lubelskie   | lubelski | Jabłonna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 199             | 2.47%             |
| lubelskie   | lubelski | Jabłonna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 130             | 1.61%             |
| lubelskie   | lubelski | Jabłonna (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 5 546           | 68.80%            |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Jastków (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 081           | 45.76%            |
| lubelskie   | lubelski | Jastków (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 134             | 2.95%             |
| lubelskie   | lubelski | Jastków (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 76              | 1.67%             |
| lubelskie   | lubelski | Jastków (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 473             | 10.40%            |
| lubelskie   | lubelski | Jastków (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 821             | 18.05%            |
| lubelskie   | lubelski | Jastków (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 120             | 2.64%             |
| lubelskie   | lubelski | Jastków (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 239             | 5.26%             |
| lubelskie   | lubelski | Jastków (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 218             | 4.79%             |
| lubelskie   | lubelski | Jastków (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 406           | 30.91%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | lubelski | Jastków (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 203           | 26.45%            |
| lubelskie   | lubelski | Jastków (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 129             | 2.84%             |
| lubelskie   | lubelski | Jastków (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.09%             |
| lubelskie   | lubelski | Jastków (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 31              | 0.68%             |
| lubelskie   | lubelski | Jastków (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.02%             |
| lubelskie   | lubelski | Jastków (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 38              | 0.84%             |
| lubelskie   | lubelski | Jastków (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 970             | 21.33%            |
| lubelskie   | lubelski | Jastków (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 0.55%             |
| lubelskie   | lubelski | Jastków (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 764             | 16.80%            |
| lubelskie   | lubelski | Jastków (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 179             | 3.94%             |
| lubelskie   | lubelski | Jastków (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.04%             |
| lubelskie   | lubelski | Jastków (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 91              | 2.00%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Konopnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 468           | 23.88%            |
| lubelskie   | lubelski | Konopnica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 46              | 0.75%             |
| lubelskie   | lubelski | Konopnica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 0.70%             |
| lubelskie   | lubelski | Konopnica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 208             | 3.38%             |
| lubelskie   | lubelski | Konopnica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 786             | 12.78%            |
| lubelskie   | lubelski | Konopnica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 110             | 1.79%             |
| lubelskie   | lubelski | Konopnica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 136             | 2.21%             |
| lubelskie   | lubelski | Konopnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 139             | 2.26%             |
| lubelskie   | lubelski | Konopnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 976           | 32.14%            |
| lubelskie   | lubelski | Konopnica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 752           | 28.50%            |
| lubelskie   | lubelski | Konopnica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 115             | 1.87%             |
| lubelskie   | lubelski | Konopnica (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.08%             |
| lubelskie   | lubelski | Konopnica (gmina          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 34              | 0.55%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Konopnica (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.02%             |
| lubelskie   | lubelski | Konopnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 69              | 1.12%             |
|             |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Konopnica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 257           | 20.45%            |
| lubelskie   | lubelski | Konopnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 31              | 0.50%             |
| lubelskie   | lubelski | Konopnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| lubelskie   | lubelski | Konopnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 288             | 4.68%             |
| lubelskie   | lubelski | Konopnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 937             | 15.24%            |
|             |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Konopnica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 447           | 23.54%            |
|             |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Krzczonów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 354           | 86.35%            |
| lubelskie   | lubelski | Krzczonów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 129             | 8.23%             |
| lubelskie   | lubelski | Krzczonów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.15%             |
| lubelskie   | lubelski | Krzczonów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 278             | 17.73%            |
| lubelskie   | lubelski | Krzczonów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 324             | 20.66%            |
| lubelskie   | lubelski | Krzczonów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 67              | 4.27%             |
| lubelskie   | lubelski | Krzczonów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 277             | 17.67%            |
| lubelskie   | lubelski | Krzczonów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 261             | 16.65%            |
|             |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Krzczonów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 62              | 3.95%             |
| lubelskie   | lubelski | Krzczonów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 16              | 1.02%             |
| lubelskie   | lubelski | Krzczonów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 2.17%             |
| lubelskie   | lubelski | Krzczonów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.32%             |
| lubelskie   | lubelski | Krzczonów (gmina          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.19%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | lubelski | wiejska)<br>Krzczonów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.26%             |
| lubelskie   | lubelski | Krzczonów (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 75              | 4.78%             |
| lubelskie   | lubelski | Krzczonów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.70%             |
| lubelskie   | lubelski | Krzczonów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 2.04%             |
| lubelskie   | lubelski | Krzczonów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 2.04%             |
| lubelskie   | lubelski | Krzczonów (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 77              | 4.91%             |
| =====       | =====    | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Niedzwica Duża (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 754           | 50.61%            |
| lubelskie   | lubelski | Niedzwica Duża (gmina wiejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 84              | 2.42%             |
| lubelskie   | lubelski | Niedzwica Duża (gmina wiejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 113             | 3.26%             |
| lubelskie   | lubelski | Niedzwica Duża (gmina wiejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 424             | 12.23%            |
| lubelskie   | lubelski | Niedzwica Duża (gmina wiejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 669             | 19.30%            |
| lubelskie   | lubelski | Niedzwica Duża (gmina wiejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 81              | 2.34%             |
| lubelskie   | lubelski | Niedzwica Duża (gmina wiejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 213             | 6.15%             |
| lubelskie   | lubelski | Niedzwica Duża (gmina wiejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 170             | 4.90%             |
| lubelskie   | lubelski | Niedzwica Duża (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 973             | 28.07%            |
| lubelskie   | lubelski | Niedzwica Duża (gmina wiejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 896             | 25.85%            |
| lubelskie   | lubelski | Niedzwica Duża (gmina wiejska)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 45              | 1.30%             |
| lubelskie   | lubelski | Niedzwica Duża (gmina wiejska)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.29%             |
| lubelskie   | lubelski | Niedzwica Duża (gmina wiejska)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 22              | 0.63%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | lubelski | Niedrzwica Duża (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 642             | 18.52%            |
| lubelskie   | lubelski | Niedrzwica Duża (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 41              | 1.18%             |
| lubelskie   | lubelski | Niedrzwica Duża (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 370             | 10.68%            |
| lubelskie   | lubelski | Niedrzwica Duża (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| lubelskie   | lubelski | Niedrzwica Duża (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 230             | 6.64%             |
| lubelskie   | lubelski | Niedrzwica Duża (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 97              | 2.80%             |
| =====       | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Niemce (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 031           | 48.09%            |
| lubelskie   | lubelski | Niemce (gmina wiejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 269             | 4.27%             |
| lubelskie   | lubelski | Niemce (gmina wiejska)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 94              | 1.49%             |
| lubelskie   | lubelski | Niemce (gmina wiejska)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 592             | 9.39%             |
| lubelskie   | lubelski | Niemce (gmina wiejska)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 359           | 21.56%            |
| lubelskie   | lubelski | Niemce (gmina wiejska)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 183             | 2.90%             |
| lubelskie   | lubelski | Niemce (gmina wiejska)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 255             | 4.05%             |
| lubelskie   | lubelski | Niemce (gmina wiejska)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 279             | 4.43%             |
| lubelskie   | lubelski | Niemce (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 057           | 32.64%            |
| lubelskie   | lubelski | Niemce (gmina wiejska)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 532           | 24.31%            |
| lubelskie   | lubelski | Niemce (gmina wiejska)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 388             | 6.16%             |
| lubelskie   | lubelski | Niemce (gmina wiejska)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 56              | 0.89%             |
| lubelskie   | lubelski | Niemce (gmina wiejska)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.19%             |
| lubelskie   | lubelski | Niemce (gmina wiejska)          | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 13              | 0.21%             |
| lubelskie   | lubelski | Niemce (gmina wiejska)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 56              | 0.89%             |
| lubelskie   | lubelski | Niemce (gmina wiejska)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 069           | 16.96%            |
| lubelskie   | lubelski | Niemce (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 52              | 0.83%             |
| lubelskie   | lubelski | Niemce (gmina wiejska)          | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.06%             |
| lubelskie   | lubelski | Niemce (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 196             | 3.11%             |
| lubelskie   | lubelski | Niemce (gmina wiejska)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 817             | 12.96%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | lubelski | Niemce (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 146             | 2.32%             |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Strzyżewice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 424           | 57.82%            |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Strzyżewice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 52              | 2.11%             |
| lubelskie   | lubelski | Strzyżewice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 84              | 3.41%             |
| lubelskie   | lubelski | Strzyżewice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 349             | 14.17%            |
| lubelskie   | lubelski | Strzyżewice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 484             | 19.65%            |
| lubelskie   | lubelski | Strzyżewice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 77              | 3.13%             |
| lubelskie   | lubelski | Strzyżewice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 258             | 10.48%            |
| lubelskie   | lubelski | Strzyżewice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 120             | 4.87%             |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Strzyżewice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 583             | 23.67%            |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Strzyżewice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 485             | 19.69%            |
| lubelskie   | lubelski | Strzyżewice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 66              | 2.68%             |
| lubelskie   | lubelski | Strzyżewice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.12%             |
| lubelskie   | lubelski | Strzyżewice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.61%             |
| lubelskie   | lubelski | Strzyżewice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.57%             |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Strzyżewice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 355             | 14.41%            |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Strzyżewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.57%             |
| lubelskie   | lubelski | Strzyżewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 231             | 9.38%             |
| lubelskie   | lubelski | Strzyżewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 110             | 4.47%             |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Strzyżewice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 101             | 4.10%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Wojciechów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 109           | 57.70%            |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Wojciechów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 17              | 0.88%             |
| lubelskie   | lubelski | Wojciechów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 1.82%             |
| lubelskie   | lubelski | Wojciechów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 186             | 9.68%             |
| lubelskie   | lubelski | Wojciechów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 496             | 25.81%            |
| lubelskie   | lubelski | Wojciechów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 2.08%             |
| lubelskie   | lubelski | Wojciechów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 246             | 12.80%            |
| lubelskie   | lubelski | Wojciechów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 89              | 4.63%             |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Wojciechów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 442             | 23.00%            |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Wojciechów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 381             | 19.82%            |
| lubelskie   | lubelski | Wojciechów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 1.66%             |
| lubelskie   | lubelski | Wojciechów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.68%             |
| lubelskie   | lubelski | Wojciechów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| lubelskie   | lubelski | Wojciechów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.78%             |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Wojciechów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 204             | 10.61%            |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Wojciechów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.31%             |
| lubelskie   | lubelski | Wojciechów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 104             | 5.41%             |
| lubelskie   | lubelski | Wojciechów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 93              | 4.84%             |
| lubelskie   | lubelski | Wojciechów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Wojciechów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 167             | 8.69%             |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | lubelski | Wólka (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 665           | 48.87%            |
| lubelskie   | lubelski | Wólka (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 132             | 3.87%             |
| lubelskie   | lubelski | Wólka (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 49              | 1.44%             |
| lubelskie   | lubelski | Wólka (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 272             | 7.98%             |
| lubelskie   | lubelski | Wólka (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 781             | 22.92%            |
| lubelskie   | lubelski | Wólka (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 102             | 2.99%             |
| lubelskie   | lubelski | Wólka (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 135             | 3.96%             |
| lubelskie   | lubelski | Wólka (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 194             | 5.69%             |
| lubelskie   | lubelski | Wólka (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 054           | 30.94%            |
| lubelskie   | lubelski | Wólka (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 788             | 23.13%            |
| lubelskie   | lubelski | Wólka (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 203             | 5.96%             |
| lubelskie   | lubelski | Wólka (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.12%             |
| lubelskie   | lubelski | Wólka (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 32              | 0.94%             |
| lubelskie   | lubelski | Wólka (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.06%             |
| lubelskie   | lubelski | Wólka (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25              | 0.73%             |
| lubelskie   | lubelski | Wólka (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 570             | 16.73%            |
| lubelskie   | lubelski | Wólka (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.53%             |
| lubelskie   | lubelski | Wólka (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.06%             |
| lubelskie   | lubelski | Wólka (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 129             | 3.79%             |
| lubelskie   | lubelski | Wólka (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 421             | 12.36%            |
| lubelskie   | lubelski | Wólka (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 118             | 3.46%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Wysokie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 239           | 83.60%            |
| lubelskie   | lubelski | Wysokie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 58              | 3.91%             |
| lubelskie   | lubelski | Wysokie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 71              | 4.79%             |
| lubelskie   | lubelski | Wysokie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 310             | 20.92%            |
| lubelskie   | lubelski | Wysokie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 288             | 19.43%            |
| lubelskie   | lubelski | Wysokie (gmina          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 2.43%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejska)                |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Wysokie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 349             | 23.55%            |
| lubelskie   | lubelski | Wysokie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 127             | 8.57%             |
| lubelskie   | lubelski | Wysokie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 47              | 3.17%             |
| lubelskie   | lubelski | Wysokie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.13%             |
| lubelskie   | lubelski | Wysokie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 1.75%             |
| lubelskie   | lubelski | Wysokie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 1.21%             |
| lubelskie   | lubelski | Wysokie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.07%             |
| lubelskie   | lubelski | Wysokie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 43              | 2.90%             |
| lubelskie   | lubelski | Wysokie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.54%             |
| lubelskie   | lubelski | Wysokie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 1.28%             |
| lubelskie   | lubelski | Wysokie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 1.08%             |
| lubelskie   | lubelski | Wysokie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 153             | 10.32%            |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | lubelski | Zakrzew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 729             | 14.51%            |
| lubelskie   | lubelski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 25              | 0.50%             |
| lubelskie   | lubelski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 0.86%             |
| lubelskie   | lubelski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 167             | 3.32%             |
| lubelskie   | lubelski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 260             | 5.18%             |
| lubelskie   | lubelski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 0.38%             |
| lubelskie   | lubelski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 154             | 3.07%             |
| lubelskie   | lubelski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 61              | 1.21%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | lubelski | Zakrzew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 37              | 0.74%             |
| lubelskie   | lubelski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.20%             |
| lubelskie   | lubelski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 0.40%             |
| lubelskie   | lubelski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.12%             |
| lubelskie   | lubelski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.02%             |
| lubelskie   | lubelski | Zakrzew (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 11              | 0.22%             |
| lubelskie   | lubelski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.02%             |
| lubelskie   | lubelski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.10%             |
| lubelskie   | lubelski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.10%             |
| lubelskie   | lubelski | Zakrzew (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 4 246           | 84.53%            |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | Lublin   | Lublin (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 929           | 21.70%            |
| lubelskie   | Lublin   | Lublin (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 185             | 1.02%             |
| lubelskie   | Lublin   | Lublin (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 136             | 0.75%             |
| lubelskie   | Lublin   | Lublin (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 539             | 2.98%             |
| lubelskie   | Lublin   | Lublin (gmina miejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 820           | 10.05%            |
| lubelskie   | Lublin   | Lublin (gmina miejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 482             | 2.66%             |
| lubelskie   | Lublin   | Lublin (gmina miejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 393             | 2.17%             |
| lubelskie   | Lublin   | Lublin (gmina miejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 374             | 2.07%             |
| lubelskie   | Lublin   | Lublin (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 9 314           | 51.45%            |
| lubelskie   | Lublin   | Lublin (gmina miejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8 402           | 46.41%            |
| lubelskie   | Lublin   | Lublin (gmina miejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 282             | 1.56%             |
| lubelskie   | Lublin   | Lublin (gmina miejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 162             | 0.89%             |
| lubelskie   | Lublin   | Lublin (gmina miejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 26              | 0.14%             |
| lubelskie   | Lublin   | Lublin (gmina miejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 177             | 0.98%             |
| lubelskie   | Lublin   | Lublin (gmina miejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 265             | 1.46%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | Lublin    | Lublin (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 3 601           | 19.89%            |
| lubelskie   | Lublin    | Lublin (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 107             | 0.59%             |
| lubelskie   | Lublin    | Lublin (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1 161           | 6.41%             |
| lubelskie   | Lublin    | Lublin (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2 325           | 12.84%            |
| lubelskie   | Lublin    | Lublin (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 8               | 0.04%             |
| lubelskie   | Lublin    | Lublin (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 260           | 6.96%             |
| =====       | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | łęczyński | Cyców (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 846           | 80.54%            |
| lubelskie   | łęczyński | Cyców (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 217             | 9.47%             |
| lubelskie   | łęczyński | Cyców (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 110             | 4.80%             |
| lubelskie   | łęczyński | Cyców (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 524             | 22.86%            |
| lubelskie   | łęczyński | Cyców (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 623             | 27.18%            |
| lubelskie   | łęczyński | Cyców (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 1.66%             |
| lubelskie   | łęczyński | Cyców (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 202             | 8.81%             |
| lubelskie   | łęczyński | Cyców (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 132             | 5.76%             |
| lubelskie   | łęczyński | Cyców (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 179             | 7.81%             |
| lubelskie   | łęczyński | Cyców (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 59              | 2.57%             |
| lubelskie   | łęczyński | Cyców (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 95              | 4.14%             |
| lubelskie   | łęczyński | Cyców (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.39%             |
| lubelskie   | łęczyński | Cyców (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.52%             |
| lubelskie   | łęczyński | Cyców (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.17%             |
| lubelskie   | łęczyński | Cyców (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 68              | 2.97%             |
| lubelskie   | łęczyński | Cyców (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.44%             |
| lubelskie   | łęczyński | Cyców (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 1.05%             |
| lubelskie   | łęczyński | Cyców (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 34              | 1.48%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | łęczyński | Cyców (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 199             | 8.68%             |
| =====       | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | łęczyński | Ludwin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 341           | 72.96%            |
|             |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | łęczyński | Ludwin (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 77              | 4.19%             |
| lubelskie   | łęczyński | Ludwin (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 54              | 2.94%             |
| lubelskie   | łęczyński | Ludwin (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 243             | 13.22%            |
| lubelskie   | łęczyński | Ludwin (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 487             | 26.50%            |
| lubelskie   | łęczyński | Ludwin (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 177             | 9.63%             |
| lubelskie   | łęczyński | Ludwin (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 174             | 9.47%             |
| lubelskie   | łęczyński | Ludwin (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 129             | 7.02%             |
|             |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | łęczyński | Ludwin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 176             | 9.58%             |
|             |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | łęczyński | Ludwin (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 100             | 5.44%             |
| lubelskie   | łęczyński | Ludwin (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 54              | 2.94%             |
| lubelskie   | łęczyński | Ludwin (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 1.03%             |
| lubelskie   | łęczyński | Ludwin (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.16%             |
|             |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | łęczyński | Ludwin (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 135             | 7.34%             |
|             |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | łęczyński | Ludwin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.44%             |
| lubelskie   | łęczyński | Ludwin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 39              | 2.12%             |
| lubelskie   | łęczyński | Ludwin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 87              | 4.73%             |
| lubelskie   | łęczyński | Ludwin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
|             |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | łęczyński | Ludwin (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 186             | 10.12%            |
| =====       | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 242             | 25.85%            |
|             |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 13              | 1.39%             |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 0.96%             |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 68              | 7.26%             |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 107             | 11.43%            |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 1.50%             |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 1.07%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 2.24%             |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 427             | 45.62%            |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 376             | 40.17%            |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 1.39%             |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.32%             |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.21%             |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 20              | 2.14%             |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 1.39%             |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 179             | 19.12%            |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.85%             |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 71              | 7.59%             |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 100             | 10.68%            |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 88              | 9.40%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 668             | 51.82%            |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 34              | 2.64%             |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 2.02%             |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 173             | 13.42%            |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 290             | 22.50%            |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 2.72%             |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 62              | 4.81%             |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 48              | 3.72%             |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 358             | 27.77%            |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 311             | 24.13%            |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 2.09%             |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.47%             |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.08%             |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.31%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.70%             |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 153             | 11.87%            |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.78%             |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 51              | 3.96%             |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 92              | 7.14%             |
| lubelskie   | łęczyński | Łęczna (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 110             | 8.53%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | łęczyński | Milejów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 864           | 79.18%            |
| lubelskie   | łęczyński | Milejów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 165             | 7.01%             |
| lubelskie   | łęczyński | Milejów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 87              | 3.70%             |
| lubelskie   | łęczyński | Milejów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 318             | 13.51%            |
| lubelskie   | łęczyński | Milejów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 893             | 37.94%            |
| lubelskie   | łęczyński | Milejów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 58              | 2.46%             |
| lubelskie   | łęczyński | Milejów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 204             | 8.67%             |
| lubelskie   | łęczyński | Milejów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 139             | 5.90%             |
| lubelskie   | łęczyński | Milejów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 197             | 8.37%             |
| lubelskie   | łęczyński | Milejów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 66              | 2.80%             |
| lubelskie   | łęczyński | Milejów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 84              | 3.57%             |
| lubelskie   | łęczyński | Milejów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 0.85%             |
| lubelskie   | łęczyński | Milejów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.59%             |
| lubelskie   | łęczyński | Milejów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.13%             |
| lubelskie   | łęczyński | Milejów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.42%             |
| lubelskie   | łęczyński | Milejów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 78              | 3.31%             |
| lubelskie   | łęczyński | Milejów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.38%             |
| lubelskie   | łęczyński | Milejów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.08%             |
| lubelskie   | łęczyński | Milejów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 31              | 1.32%             |
| lubelskie   | łęczyński | Milejów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 36              | 1.53%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | łęczyński | Milejów (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 215             | 9.13%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | łęczyński | Puchaczów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 208           | 70.52%            |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | łęczyński | Puchaczów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 70              | 4.09%             |
| lubelskie   | łęczyński | Puchaczów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 51              | 2.98%             |
| lubelskie   | łęczyński | Puchaczów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 383             | 22.36%            |
| lubelskie   | łęczyński | Puchaczów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 468             | 27.32%            |
| lubelskie   | łęczyński | Puchaczów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 2.28%             |
| lubelskie   | łęczyński | Puchaczów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 121             | 7.06%             |
| lubelskie   | łęczyński | Puchaczów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 76              | 4.44%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | łęczyński | Puchaczów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 268             | 15.65%            |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | łęczyński | Puchaczów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 212             | 12.38%            |
| lubelskie   | łęczyński | Puchaczów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 1.93%             |
| lubelskie   | łęczyński | Puchaczów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.18%             |
| lubelskie   | łęczyński | Puchaczów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.70%             |
| lubelskie   | łęczyński | Puchaczów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.47%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | łęczyński | Puchaczów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 170             | 9.92%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | łęczyński | Puchaczów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.29%             |
| lubelskie   | łęczyński | Puchaczów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 76              | 4.44%             |
| lubelskie   | łęczyński | Puchaczów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 89              | 5.20%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | łęczyński | Puchaczów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 67              | 3.91%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | łęczyński | Spiczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 153           | 66.69%            |
| lubelskie   | łęczyński | Spiczyn (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 72              | 4.16%             |
| lubelskie   | łęczyński | Spiczyn (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 55              | 3.18%             |
| lubelskie   | łęczyński | Spiczyn (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 255             | 14.75%            |
| lubelskie   | łęczyński | Spiczyn (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 452             | 26.14%            |
| lubelskie   | łęczyński | Spiczyn (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 53              | 3.07%             |
| lubelskie   | łęczyński | Spiczyn (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 146             | 8.44%             |
| lubelskie   | łęczyński | Spiczyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 120             | 6.94%             |
| lubelskie   | łęczyński | Spiczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 301             | 17.41%            |
| lubelskie   | łęczyński | Spiczyn (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 241             | 13.94%            |
| lubelskie   | łęczyński | Spiczyn (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 2.02%             |
| lubelskie   | łęczyński | Spiczyn (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.98%             |
| lubelskie   | łęczyński | Spiczyn (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.12%             |
| lubelskie   | łęczyński | Spiczyn (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.12%             |
| lubelskie   | łęczyński | Spiczyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.23%             |
| lubelskie   | łęczyński | Spiczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 168             | 9.72%             |
| lubelskie   | łęczyński | Spiczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.17%             |
| lubelskie   | łęczyński | Spiczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 42              | 2.43%             |
| lubelskie   | łęczyński | Spiczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 123             | 7.11%             |
| lubelskie   | łęczyński | Spiczyn (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 107             | 6.19%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | łukowski  | Adamów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 359           | 42.86%            |
| lubelskie   | łukowski  | Adamów (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 100             | 3.15%             |
| lubelskie   | łukowski  | Adamów (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 0.85%             |
| lubelskie   | łukowski  | Adamów (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 236             | 7.44%             |
| lubelskie   | łukowski  | Adamów (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 584             | 18.42%            |



| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | łukowski | Adamów (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 1.32%             |
| lubelskie   | łukowski | Adamów (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 241             | 7.60%             |
| lubelskie   | łukowski | Adamów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 129             | 4.07%             |
| lubelskie   | łukowski | Adamów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 80              | 2.52%             |
| lubelskie   | łukowski | Adamów (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 27              | 0.85%             |
| lubelskie   | łukowski | Adamów (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 1.07%             |
| lubelskie   | łukowski | Adamów (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.41%             |
| lubelskie   | łukowski | Adamów (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.16%             |
| lubelskie   | łukowski | Adamów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.03%             |
| lubelskie   | łukowski | Adamów (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 43              | 1.36%             |
| lubelskie   | łukowski | Adamów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.25%             |
| lubelskie   | łukowski | Adamów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 0.54%             |
| lubelskie   | łukowski | Adamów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 0.57%             |
| lubelskie   | łukowski | Adamów (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 689           | 53.26%            |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | łukowski | Krzywdą (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 084           | 78.43%            |
| lubelskie   | łukowski | Krzywdą (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 89              | 3.35%             |
| lubelskie   | łukowski | Krzywdą (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 73              | 2.75%             |
| lubelskie   | łukowski | Krzywdą (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 426             | 16.03%            |
| lubelskie   | łukowski | Krzywdą (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 014           | 38.16%            |
| lubelskie   | łukowski | Krzywdą (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 57              | 2.15%             |
| lubelskie   | łukowski | Krzywdą (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 309             | 11.63%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | łukowski | Krzywda (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 116             | 4.37%             |
| lubelskie   | łukowski | Krzywda (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 301             | 11.33%            |
| lubelskie   | łukowski | Krzywda (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 222             | 8.36%             |
| lubelskie   | łukowski | Krzywda (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 63              | 2.37%             |
| lubelskie   | łukowski | Krzywda (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.41%             |
| lubelskie   | łukowski | Krzywda (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.19%             |
| lubelskie   | łukowski | Krzywda (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 154             | 5.80%             |
| lubelskie   | łukowski | Krzywda (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.23%             |
| lubelskie   | łukowski | Krzywda (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 37              | 1.39%             |
| lubelskie   | łukowski | Krzywda (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 111             | 4.18%             |
| lubelskie   | łukowski | Krzywda (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 118             | 4.44%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 660           | 40.45%            |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina miejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 93              | 2.27%             |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina miejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 99              | 2.41%             |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina miejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 534             | 13.01%            |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina miejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 694             | 16.91%            |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina miejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64              | 1.56%             |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina miejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 112             | 2.73%             |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina miejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 64              | 1.56%             |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 496           | 36.45%            |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina miejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 383           | 33.70%            |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina miejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 63              | 1.54%             |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina miejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.12%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 0.46%             |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 7               | 0.17%             |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 0.46%             |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 764             | 18.62%            |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 60              | 1.46%             |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 181             | 4.41%             |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 522             | 12.72%            |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 184             | 4.48%             |
| =====       | =====    | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 565           | 71.40%            |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 267             | 5.35%             |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 213             | 4.27%             |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 916             | 18.35%            |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 533           | 30.70%            |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 136             | 2.72%             |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 316             | 6.33%             |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 184             | 3.69%             |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 906             | 18.15%            |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 707             | 14.16%            |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 166             | 3.32%             |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.06%             |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 0.36%             |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.24%             |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 422             | 8.45%             |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 40              | 0.80%             |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 144             | 2.88%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          |                           | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 237             | 4.75%             |
| lubelskie   | łukowski | Łuków (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 100             | 2.00%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | łukowski | Serokomla (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 062           | 90.61%            |
|             |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | łukowski | Serokomla (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 73              | 6.23%             |
| lubelskie   | łukowski | Serokomla (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 3.41%             |
| lubelskie   | łukowski | Serokomla (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 191             | 16.30%            |
| lubelskie   | łukowski | Serokomla (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 437             | 37.29%            |
| lubelskie   | łukowski | Serokomla (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 2.39%             |
| lubelskie   | łukowski | Serokomla (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 225             | 19.20%            |
| lubelskie   | łukowski | Serokomla (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 68              | 5.80%             |
|             |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | łukowski | Serokomla (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 30              | 2.56%             |
|             |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | łukowski | Serokomla (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 0.68%             |
| lubelskie   | łukowski | Serokomla (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.37%             |
| lubelskie   | łukowski | Serokomla (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.43%             |
| lubelskie   | łukowski | Serokomla (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.09%             |
|             |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | łukowski | Serokomla (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 38              | 3.24%             |
|             |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | łukowski | Serokomla (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.68%             |
| lubelskie   | łukowski | Serokomla (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.68%             |
| lubelskie   | łukowski | Serokomla (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.88%             |
|             |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | łukowski | Serokomla (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42              | 3.58%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====    | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | łukowski | Stanin (gmina wiejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 950           | 80.71%            |
| lubelskie   | łukowski | Stanin (gmina wiejska)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 127             | 5.26%             |
| lubelskie   | łukowski | Stanin (gmina wiejska)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 59              | 2.44%             |
| lubelskie   | łukowski | Stanin (gmina wiejska)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 566             | 23.43%            |
| lubelskie   | łukowski | Stanin (gmina wiejska)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 728             | 30.13%            |
| lubelskie   | łukowski | Stanin (gmina wiejska)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64              | 2.65%             |
| lubelskie   | łukowski | Stanin (gmina wiejska)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 277             | 11.47%            |
| lubelskie   | łukowski | Stanin (gmina wiejska)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 129             | 5.34%             |
| lubelskie   | łukowski | Stanin (gmina wiejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 272             | 11.26%            |
| lubelskie   | łukowski | Stanin (gmina wiejska)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 195             | 8.07%             |
| lubelskie   | łukowski | Stanin (gmina wiejska)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 66              | 2.73%             |
| lubelskie   | łukowski | Stanin (gmina wiejska)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.25%             |
| lubelskie   | łukowski | Stanin (gmina wiejska)           | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| lubelskie   | łukowski | Stanin (gmina wiejska)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.17%             |
| lubelskie   | łukowski | Stanin (gmina wiejska)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 105             | 4.35%             |
| lubelskie   | łukowski | Stanin (gmina wiejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.17%             |
| lubelskie   | łukowski | Stanin (gmina wiejska)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28              | 1.16%             |
| lubelskie   | łukowski | Stanin (gmina wiejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 73              | 3.02%             |
| lubelskie   | łukowski | Stanin (gmina wiejska)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 89              | 3.68%             |
| =====       | =====    | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 324             | 56.84%            |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 6               | 1.05%             |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 0.70%             |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 43              | 7.54%             |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 207             | 36.32%            |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski                 | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 4.04%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | (gmina miejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 28              | 4.91%             |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 13              | 2.28%             |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 168             | 29.47%            |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 145             | 25.44%            |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 1.75%             |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.88%             |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 1.23%             |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.18%             |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 55              | 9.65%             |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.35%             |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 40              | 7.02%             |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 2.28%             |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 23              | 4.04%             |
| =====       | =====    | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 960           | 88.97%            |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 110             | 4.99%             |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 54              | 2.45%             |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 636             | 28.87%            |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 669             | 30.37%            |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 104             | 4.72%             |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 268             | 12.17%            |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski                 | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 119             | 5.40%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | (gmina wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 95              | 4.31%             |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 33              | 1.50%             |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 1.95%             |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.54%             |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.23%             |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.09%             |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 36              | 1.63%             |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.05%             |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 0.77%             |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 0.82%             |
| lubelskie   | łukowski | Stoczek Łukowski (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 112             | 5.08%             |
| =====       | =====    | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | łukowski | Trzebieszów (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 697           | 83.72%            |
| lubelskie   | łukowski | Trzebieszów (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 98              | 4.83%             |
| lubelskie   | łukowski | Trzebieszów (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 2.02%             |
| lubelskie   | łukowski | Trzebieszów (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 401             | 19.78%            |
| lubelskie   | łukowski | Trzebieszów (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 829             | 40.90%            |
| lubelskie   | łukowski | Trzebieszów (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 107             | 5.28%             |
| lubelskie   | łukowski | Trzebieszów (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 135             | 6.66%             |
| lubelskie   | łukowski | Trzebieszów (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 86              | 4.24%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | łukowski | Trzebieszów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 155             | 7.65%             |
| lubelskie   | łukowski | Trzebieszów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 71              | 3.50%             |
| lubelskie   | łukowski | Trzebieszów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 68              | 3.35%             |
| lubelskie   | łukowski | Trzebieszów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.25%             |
| lubelskie   | łukowski | Trzebieszów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.44%             |
| lubelskie   | łukowski | Trzebieszów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.10%             |
| lubelskie   | łukowski | Trzebieszów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 61              | 3.01%             |
| lubelskie   | łukowski | Trzebieszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.30%             |
| lubelskie   | łukowski | Trzebieszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 36              | 1.78%             |
| lubelskie   | łukowski | Trzebieszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 0.94%             |
| lubelskie   | łukowski | Trzebieszów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 114             | 5.62%             |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | łukowski | Wojcieszków (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 744           | 90.18%            |
| lubelskie   | łukowski | Wojcieszków (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 166             | 8.58%             |
| lubelskie   | łukowski | Wojcieszków (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 1.86%             |
| lubelskie   | łukowski | Wojcieszków (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 394             | 20.37%            |
| lubelskie   | łukowski | Wojcieszków (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 713             | 36.87%            |
| lubelskie   | łukowski | Wojcieszków (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 70              | 3.62%             |
| lubelskie   | łukowski | Wojcieszków (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 311             | 16.08%            |
| lubelskie   | łukowski | Wojcieszków (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 54              | 2.79%             |
| lubelskie   | łukowski | Wojcieszków (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 135             | 6.98%             |
| lubelskie   | łukowski | Wojcieszków (gmina          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 63              | 3.26%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejska)                       |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | łukowski | Wojcieszków (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 59              | 3.05%             |
| lubelskie   | łukowski | Wojcieszków (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.10%             |
| lubelskie   | łukowski | Wojcieszków (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.41%             |
| lubelskie   | łukowski | Wojcieszków (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.16%             |
| lubelskie   | łukowski | Wojcieszków (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 1.03%             |
| lubelskie   | łukowski | Wojcieszków (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.10%             |
| lubelskie   | łukowski | Wojcieszków (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 0.57%             |
| lubelskie   | łukowski | Wojcieszków (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.36%             |
| lubelskie   | łukowski | Wojcieszków (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 35              | 1.81%             |
| =====       | =====    | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | łukowski | Wola Mysłowska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 017           | 77.69%            |
| lubelskie   | łukowski | Wola Mysłowska (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 20              | 1.53%             |
| lubelskie   | łukowski | Wola Mysłowska (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 1.76%             |
| lubelskie   | łukowski | Wola Mysłowska (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 162             | 12.38%            |
| lubelskie   | łukowski | Wola Mysłowska (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 471             | 35.98%            |
| lubelskie   | łukowski | Wola Mysłowska (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 54              | 4.13%             |
| lubelskie   | łukowski | Wola Mysłowska (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 197             | 15.05%            |
| lubelskie   | łukowski | Wola Mysłowska (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 90              | 6.88%             |
| lubelskie   | łukowski | Wola Mysłowska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 140             | 10.70%            |
| lubelskie   | łukowski | Wola Mysłowska (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 112             | 8.56%             |
| lubelskie   | łukowski | Wola Mysłowska (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 1.30%             |
| lubelskie   | łukowski | Wola Mysłowska (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.46%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejska)                       |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | łukowski | Wola Mysłowska (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| lubelskie   | łukowski | Wola Mysłowska (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.31%             |
| lubelskie   | łukowski | Wola Mysłowska (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 116             | 8.86%             |
| lubelskie   | łukowski | Wola Mysłowska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.15%             |
| lubelskie   | łukowski | Wola Mysłowska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 73              | 5.58%             |
| lubelskie   | łukowski | Wola Mysłowska (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 41              | 3.13%             |
| lubelskie   | łukowski | Wola Mysłowska (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 36              | 2.75%             |
| =====       | =====    | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | opolski  | Chodel (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 358           | 73.37%            |
| lubelskie   | opolski  | Chodel (gmina wiejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 53              | 2.86%             |
| lubelskie   | opolski  | Chodel (gmina wiejska)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 113             | 6.10%             |
| lubelskie   | opolski  | Chodel (gmina wiejska)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 401             | 21.66%            |
| lubelskie   | opolski  | Chodel (gmina wiejska)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 321             | 17.34%            |
| lubelskie   | opolski  | Chodel (gmina wiejska)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 59              | 3.19%             |
| lubelskie   | opolski  | Chodel (gmina wiejska)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 274             | 14.80%            |
| lubelskie   | opolski  | Chodel (gmina wiejska)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 137             | 7.40%             |
| lubelskie   | opolski  | Chodel (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 256             | 13.83%            |
| lubelskie   | opolski  | Chodel (gmina wiejska)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 216             | 11.67%            |
| lubelskie   | opolski  | Chodel (gmina wiejska)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 1.46%             |
| lubelskie   | opolski  | Chodel (gmina wiejska)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| lubelskie   | opolski  | Chodel (gmina wiejska)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.54%             |
| lubelskie   | opolski  | Chodel (gmina wiejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.11%             |
| lubelskie   | opolski  | Chodel (gmina wiejska)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 126             | 6.81%             |
| lubelskie   | opolski  | Chodel (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.43%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | opolski | Chodel (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 62              | 3.35%             |
| lubelskie   | opolski | Chodel (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| lubelskie   | opolski | Chodel (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 55              | 2.97%             |
| lubelskie   | opolski | Chodel (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 111             | 6.00%             |
| =====       | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 125             | 71.84%            |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3               | 1.72%             |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 22              | 12.64%            |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 66              | 37.93%            |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 4.60%             |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 11.49%            |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 6               | 3.45%             |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 31              | 17.82%            |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 29              | 16.67%            |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 1.15%             |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (miasto) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 8               | 4.60%             |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.57%             |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 2.30%             |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (miasto) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 1.72%             |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (miasto) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 10              | 5.75%             |
| =====       | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 491           | 89.66%            |



| Województwo | Powiat  | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |         | (obszar wiejski)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 33              | 1.98%             |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 69              | 4.15%             |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 235             | 14.13%            |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 586             | 35.24%            |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 3.73%             |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 319             | 19.18%            |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 187             | 11.24%            |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 55              | 3.31%             |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 27              | 1.62%             |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 0.96%             |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.54%             |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.18%             |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 34              | 2.04%             |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.30%             |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 0.84%             |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 0.90%             |
| lubelskie   | opolski | Józefów nad Wisłą (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 83              | 4.99%             |
| =====       | =====   | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | opolski | Karczmiska (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 195           | 68.80%            |
| lubelskie   | opolski | Karczmiska (gmina wiejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 2.01%             |
| lubelskie   | opolski | Karczmiska (gmina wiejska)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 2.76%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | opolski | Karczmiska (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 303             | 17.44%            |
| lubelskie   | opolski | Karczmiska (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 481             | 27.69%            |
| lubelskie   | opolski | Karczmiska (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 67              | 3.86%             |
| lubelskie   | opolski | Karczmiska (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 166             | 9.56%             |
| lubelskie   | opolski | Karczmiska (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 95              | 5.47%             |
| lubelskie   | opolski | Karczmiska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 259             | 14.91%            |
| lubelskie   | opolski | Karczmiska (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 225             | 12.95%            |
| lubelskie   | opolski | Karczmiska (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 0.86%             |
| lubelskie   | opolski | Karczmiska (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.06%             |
| lubelskie   | opolski | Karczmiska (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.52%             |
| lubelskie   | opolski | Karczmiska (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.52%             |
| lubelskie   | opolski | Karczmiska (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 140             | 8.06%             |
| lubelskie   | opolski | Karczmiska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.40%             |
| lubelskie   | opolski | Karczmiska (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 64              | 3.68%             |
| lubelskie   | opolski | Karczmiska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 69              | 3.97%             |
| lubelskie   | opolski | Karczmiska (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 143             | 8.23%             |
| =====       | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | opolski | Łaziska (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 380           | 91.45%            |
| lubelskie   | opolski | Łaziska (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 69              | 4.57%             |
| lubelskie   | opolski | Łaziska (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 1.66%             |
| lubelskie   | opolski | Łaziska (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 239             | 15.84%            |
| lubelskie   | opolski | Łaziska (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 605             | 40.09%            |
| lubelskie   | opolski | Łaziska (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 2.98%             |
| lubelskie   | opolski | Łaziska (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 241             | 15.97%            |
| lubelskie   | opolski | Łaziska (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 156             | 10.34%            |

| Województwo | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | opolski | Łaziska (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 40              | 2.65%             |
| lubelskie   | opolski | Łaziska (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 0.53%             |
| lubelskie   | opolski | Łaziska (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 1.26%             |
| lubelskie   | opolski | Łaziska (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.80%             |
| lubelskie   | opolski | Łaziska (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.07%             |
| lubelskie   | opolski | Łaziska (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 31              | 2.05%             |
| lubelskie   | opolski | Łaziska (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.20%             |
| lubelskie   | opolski | Łaziska (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 1.26%             |
| lubelskie   | opolski | Łaziska (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.53%             |
| lubelskie   | opolski | Łaziska (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| lubelskie   | opolski | Łaziska (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 3.84%             |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 671             | 45.68%            |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 19              | 1.29%             |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 2.04%             |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 146             | 9.94%             |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 321             | 21.85%            |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 1.77%             |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 62              | 4.22%             |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 67              | 4.56%             |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 427             | 29.07%            |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 386             | 26.28%            |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.09%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 1.02%             |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.61%             |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 302             | 20.56%            |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.88%             |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 166             | 11.30%            |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.14%             |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 121             | 8.24%             |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 69              | 4.70%             |
| =====       | =====   | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 030           | 84.23%            |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 72              | 2.99%             |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 97              | 4.02%             |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 383             | 15.89%            |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 785             | 32.57%            |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 59              | 2.45%             |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 362             | 15.02%            |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 272             | 11.29%            |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 186             | 7.72%             |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 126             | 5.23%             |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 45              | 1.87%             |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.25%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.29%             |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.04%             |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 103             | 4.27%             |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.46%             |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 50              | 2.07%             |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 42              | 1.74%             |
| lubelskie   | opolski | Opole Lubelskie (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 91              | 3.78%             |
| =====       | =====   | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (miasto)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 205             | 38.75%            |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (miasto)               | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 0.19%             |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (miasto)               | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 3.02%             |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (miasto)               | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 112             | 21.17%            |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (miasto)               | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 37              | 6.99%             |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (miasto)               | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 1.70%             |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (miasto)               | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 4.35%             |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (miasto)               | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 7               | 1.32%             |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (miasto)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 212             | 40.08%            |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (miasto)               | --> kocioł gazowy                                                                                      | 191             | 36.11%            |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (miasto)               | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 2.27%             |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (miasto)               | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.76%             |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (miasto)               | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.95%             |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (miasto)               | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 93              | 17.58%            |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (miasto)               | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 1.13%             |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (miasto)               | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 33              | 6.24%             |



| Województwo | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |         |                            | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 54              | 10.21%            |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 19              | 3.59%             |
| =====       | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 977             | 68.85%            |
|             |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 2.47%             |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 95              | 6.69%             |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 472             | 33.26%            |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 163             | 11.49%            |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 1.76%             |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 159             | 11.21%            |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 1.97%             |
|             |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 268             | 18.89%            |
|             |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 232             | 16.35%            |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 1.97%             |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.49%             |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
|             |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 129             | 9.09%             |
|             |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.92%             |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 76              | 5.36%             |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 40              | 2.82%             |
|             |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | opolski | Poniatowa (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 3.17%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====      | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | opolski    | Wilków (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 130           | 50.92%            |
| lubelskie   | opolski    | Wilków (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 49              | 2.21%             |
| lubelskie   | opolski    | Wilków (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 59              | 2.66%             |
| lubelskie   | opolski    | Wilków (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 320             | 14.42%            |
| lubelskie   | opolski    | Wilków (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 434             | 19.56%            |
| lubelskie   | opolski    | Wilków (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 2.16%             |
| lubelskie   | opolski    | Wilków (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 112             | 5.05%             |
| lubelskie   | opolski    | Wilków (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 108             | 4.87%             |
| lubelskie   | opolski    | Wilków (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 42              | 1.89%             |
| lubelskie   | opolski    | Wilków (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 0.54%             |
| lubelskie   | opolski    | Wilków (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 0.95%             |
| lubelskie   | opolski    | Wilków (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.36%             |
| lubelskie   | opolski    | Wilków (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| lubelskie   | opolski    | Wilków (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 47              | 2.12%             |
| lubelskie   | opolski    | Wilków (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 1.04%             |
| lubelskie   | opolski    | Wilków (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.08%             |
| lubelskie   | opolski    | Wilków (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 000           | 45.07%            |
| =====       | =====      | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | parczewski | Dębowa Kłoda (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 042           | 84.92%            |
| lubelskie   | parczewski | Dębowa Kłoda (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 80              | 6.52%             |
| lubelskie   | parczewski | Dębowa Kłoda (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 3.50%             |
| lubelskie   | parczewski | Dębowa Kłoda (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 230             | 18.74%            |
| lubelskie   | parczewski | Dębowa Kłoda (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 253             | 20.62%            |
| lubelskie   | parczewski | Dębowa Kłoda (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 71              | 5.79%             |
| lubelskie   | parczewski | Dębowa Kłoda (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 150             | 12.22%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | parczewski | Dębowa Kłoda (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 215             | 17.52%            |
| lubelskie   | parczewski | Dębowa Kłoda (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 75              | 6.11%             |
| lubelskie   | parczewski | Dębowa Kłoda (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 1.39%             |
| lubelskie   | parczewski | Dębowa Kłoda (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 39              | 3.18%             |
| lubelskie   | parczewski | Dębowa Kłoda (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 1.14%             |
| lubelskie   | parczewski | Dębowa Kłoda (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.33%             |
| lubelskie   | parczewski | Dębowa Kłoda (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
| lubelskie   | parczewski | Dębowa Kłoda (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 29              | 2.36%             |
| lubelskie   | parczewski | Dębowa Kłoda (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.49%             |
| lubelskie   | parczewski | Dębowa Kłoda (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.81%             |
| lubelskie   | parczewski | Dębowa Kłoda (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 1.06%             |
| lubelskie   | parczewski | Dębowa Kłoda (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 6.60%             |
| =====       | =====      | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | parczewski | Jabłoń (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 787             | 85.08%            |
| lubelskie   | parczewski | Jabłoń (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 58              | 6.27%             |
| lubelskie   | parczewski | Jabłoń (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 5.08%             |
| lubelskie   | parczewski | Jabłoń (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 207             | 22.38%            |
| lubelskie   | parczewski | Jabłoń (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 320             | 34.59%            |
| lubelskie   | parczewski | Jabłoń (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 2.49%             |
| lubelskie   | parczewski | Jabłoń (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 81              | 8.76%             |
| lubelskie   | parczewski | Jabłoń (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 51              | 5.51%             |
| lubelskie   | parczewski | Jabłoń (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 45              | 4.86%             |
| lubelskie   | parczewski | Jabłoń (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 1.19%             |
| lubelskie   | parczewski | Jabłoń (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 2.70%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | parczewski | Jabłoń (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.22%             |
| lubelskie   | parczewski | Jabłoń (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.54%             |
| lubelskie   | parczewski | Jabłoń (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.11%             |
| lubelskie   | parczewski | Jabłoń (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.11%             |
| lubelskie   | parczewski | Jabłoń (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 48              | 5.19%             |
| lubelskie   | parczewski | Jabłoń (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.54%             |
| lubelskie   | parczewski | Jabłoń (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.97%             |
| lubelskie   | parczewski | Jabłoń (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 34              | 3.68%             |
| lubelskie   | parczewski | Jabłoń (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 4.86%             |
| =====       | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | parczewski | Milanów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 923             | 85.86%            |
| lubelskie   | parczewski | Milanów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 32              | 2.98%             |
| lubelskie   | parczewski | Milanów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38              | 3.53%             |
| lubelskie   | parczewski | Milanów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 216             | 20.09%            |
| lubelskie   | parczewski | Milanów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 380             | 35.35%            |
| lubelskie   | parczewski | Milanów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 2.70%             |
| lubelskie   | parczewski | Milanów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 124             | 11.53%            |
| lubelskie   | parczewski | Milanów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 104             | 9.67%             |
| lubelskie   | parczewski | Milanów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 56              | 5.21%             |
| lubelskie   | parczewski | Milanów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 33              | 3.07%             |
| lubelskie   | parczewski | Milanów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.49%             |
| lubelskie   | parczewski | Milanów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.28%             |
| lubelskie   | parczewski | Milanów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.28%             |
| lubelskie   | parczewski | Milanów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.09%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | parczewski | Milanów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 37              | 3.44%             |
| lubelskie   | parczewski | Milanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.37%             |
| lubelskie   | parczewski | Milanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 2.23%             |
| lubelskie   | parczewski | Milanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.84%             |
| lubelskie   | parczewski | Milanów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 5.49%             |
| =====       | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 042           | 60.16%            |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 97              | 5.60%             |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 2.60%             |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 287             | 16.57%            |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 474             | 27.37%            |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 1.56%             |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 51              | 2.94%             |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 61              | 3.52%             |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 396             | 22.86%            |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 233             | 13.45%            |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 47              | 2.71%             |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.64%             |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 29              | 1.67%             |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (miasto)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 58              | 3.35%             |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 1.04%             |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 206             | 11.89%            |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.81%             |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 154             | 8.89%             |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 38              | 2.19%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | parczewski | Parczew (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 88              | 5.08%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 973             | 80.81%            |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 64              | 5.32%             |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 3.57%             |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 209             | 17.36%            |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 385             | 31.98%            |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 2.33%             |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 149             | 12.38%            |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 95              | 7.89%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 97              | 8.06%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 41              | 3.41%             |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 41              | 3.41%             |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.25%             |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.66%             |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.25%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 65              | 5.40%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.33%             |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 1.08%             |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 48              | 3.99%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | parczewski | Parczew (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 69              | 5.73%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | parczewski | Podedwórze (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 479             | 86.46%            |
| lubelskie   | parczewski | Podedwórze (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 27              | 4.87%             |
| lubelskie   | parczewski | Podedwórze (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 2.53%             |
| lubelskie   | parczewski | Podedwórze (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 84              | 15.16%            |
| lubelskie   | parczewski | Podedwórze (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 191             | 34.48%            |
| lubelskie   | parczewski | Podedwórze (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 3.25%             |
| lubelskie   | parczewski | Podedwórze (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 8.48%             |
| lubelskie   | parczewski | Podedwórze (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 98              | 17.69%            |
| lubelskie   | parczewski | Podedwórze (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 20              | 3.61%             |
| lubelskie   | parczewski | Podedwórze (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 2.35%             |
| lubelskie   | parczewski | Podedwórze (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 3               | 0.54%             |
| lubelskie   | parczewski | Podedwórze (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.72%             |
| lubelskie   | parczewski | Podedwórze (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 15              | 2.71%             |
| lubelskie   | parczewski | Podedwórze (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.18%             |
| lubelskie   | parczewski | Podedwórze (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.54%             |
| lubelskie   | parczewski | Podedwórze (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.99%             |
| lubelskie   | parczewski | Podedwórze (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 40              | 7.22%             |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | parczewski | Siemień (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 213           | 85.00%            |
| lubelskie   | parczewski | Siemień (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 65              | 4.56%             |
| lubelskie   | parczewski | Siemień (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38              | 2.66%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | parczewski | Siemień (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 172             | 12.05%            |
| lubelskie   | parczewski | Siemień (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 514             | 36.02%            |
| lubelskie   | parczewski | Siemień (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 46              | 3.22%             |
| lubelskie   | parczewski | Siemień (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 232             | 16.26%            |
| lubelskie   | parczewski | Siemień (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 146             | 10.23%            |
| lubelskie   | parczewski | Siemień (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 57              | 3.99%             |
| lubelskie   | parczewski | Siemień (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 0.98%             |
| lubelskie   | parczewski | Siemień (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 1.75%             |
| lubelskie   | parczewski | Siemień (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.14%             |
| lubelskie   | parczewski | Siemień (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.91%             |
| lubelskie   | parczewski | Siemień (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.21%             |
| lubelskie   | parczewski | Siemień (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 47              | 3.29%             |
| lubelskie   | parczewski | Siemień (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.21%             |
| lubelskie   | parczewski | Siemień (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 1.12%             |
| lubelskie   | parczewski | Siemień (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28              | 1.96%             |
| lubelskie   | parczewski | Siemień (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 110             | 7.71%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | parczewski | Sosnowica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 602             | 73.33%            |
| lubelskie   | parczewski | Sosnowica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 4.26%             |
| lubelskie   | parczewski | Sosnowica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 4.14%             |
| lubelskie   | parczewski | Sosnowica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 90              | 10.96%            |
| lubelskie   | parczewski | Sosnowica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 193             | 23.51%            |



| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | parczewski | Sosnowica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 76              | 9.26%             |
| lubelskie   | parczewski | Sosnowica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 107             | 13.03%            |
| lubelskie   | parczewski | Sosnowica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 67              | 8.16%             |
| lubelskie   | parczewski | Sosnowica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 43              | 5.24%             |
| lubelskie   | parczewski | Sosnowica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 20              | 2.44%             |
| lubelskie   | parczewski | Sosnowica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 0.85%             |
| lubelskie   | parczewski | Sosnowica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 1.10%             |
| lubelskie   | parczewski | Sosnowica (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.61%             |
| lubelskie   | parczewski | Sosnowica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.24%             |
| lubelskie   | parczewski | Sosnowica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 48              | 5.85%             |
| lubelskie   | parczewski | Sosnowica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 1.10%             |
| lubelskie   | parczewski | Sosnowica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 3.53%             |
| lubelskie   | parczewski | Sosnowica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.22%             |
| lubelskie   | parczewski | Sosnowica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 128             | 15.59%            |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | puławski   | Baranów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 953             | 19.59%            |
| lubelskie   | puławski   | Baranów (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 107             | 2.20%             |
| lubelskie   | puławski   | Baranów (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 0.66%             |
| lubelskie   | puławski   | Baranów (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 195             | 4.01%             |
| lubelskie   | puławski   | Baranów (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 445             | 9.15%             |
| lubelskie   | puławski   | Baranów (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 0.60%             |
| lubelskie   | puławski   | Baranów (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 108             | 2.22%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | puławski | Baranów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 37              | 0.76%             |
| lubelskie   | puławski | Baranów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 62              | 1.27%             |
| lubelskie   | puławski | Baranów (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 0.27%             |
| lubelskie   | puławski | Baranów (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 0.76%             |
| lubelskie   | puławski | Baranów (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.14%             |
| lubelskie   | puławski | Baranów (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.10%             |
| lubelskie   | puławski | Baranów (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 0.43%             |
| lubelskie   | puławski | Baranów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.06%             |
| lubelskie   | puławski | Baranów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.18%             |
| lubelskie   | puławski | Baranów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.18%             |
| lubelskie   | puławski | Baranów (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 3 829           | 78.71%            |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | puławski | Janowiec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 961             | 79.75%            |
| lubelskie   | puławski | Janowiec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 142             | 11.78%            |
| lubelskie   | puławski | Janowiec (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 2.49%             |
| lubelskie   | puławski | Janowiec (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 153             | 12.70%            |
| lubelskie   | puławski | Janowiec (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 335             | 27.80%            |
| lubelskie   | puławski | Janowiec (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 5.15%             |
| lubelskie   | puławski | Janowiec (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 128             | 10.62%            |
| lubelskie   | puławski | Janowiec (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 111             | 9.21%             |
| lubelskie   | puławski | Janowiec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 103             | 8.55%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | puławski | Janowiec (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 16              | 1.33%             |
| lubelskie   | puławski | Janowiec (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 58              | 4.81%             |
| lubelskie   | puławski | Janowiec (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.75%             |
| lubelskie   | puławski | Janowiec (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 1.33%             |
| lubelskie   | puławski | Janowiec (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.33%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | puławski | Janowiec (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 90              | 7.47%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | puławski | Janowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.83%             |
| lubelskie   | puławski | Janowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 58              | 4.81%             |
| lubelskie   | puławski | Janowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.83%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | puławski | Janowiec (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 4.23%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 475             | 42.99%            |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 10              | 0.90%             |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.27%             |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 89              | 8.05%             |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 200             | 18.10%            |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 46              | 4.16%             |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 58              | 5.25%             |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 5.25%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 324             | 29.32%            |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 276             | 24.98%            |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny          | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 0.90%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | (miasto)                         |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 31              | 2.81%             |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.63%             |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 207             | 18.73%            |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.90%             |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 54              | 4.89%             |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 142             | 12.85%            |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 99              | 8.96%             |
| =====       | =====    | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 706             | 71.17%            |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 33              | 3.33%             |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 2.72%             |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 102             | 10.28%            |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 267             | 26.92%            |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 4.23%             |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 123             | 12.40%            |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 112             | 11.29%            |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 108             | 10.89%            |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 96              | 9.68%             |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 0.50%             |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.50%             |
| lubelskie   | puławski | Kazimierz Dolny                  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.20%             |

| Województwo      | Powiat   | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| (obszar wiejski) |          |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie        | puławski | Kazimierz Dolny (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 105             | 10.58%            |
| lubelskie        | puławski | Kazimierz Dolny (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.20%             |
| lubelskie        | puławski | Kazimierz Dolny (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 64              | 6.45%             |
| lubelskie        | puławski | Kazimierz Dolny (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 39              | 3.93%             |
| lubelskie        | puławski | Kazimierz Dolny (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 73              | 7.36%             |
| =====            | =====    | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie        | puławski | Końskowola (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 266           | 53.94%            |
| lubelskie        | puławski | Końskowola (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 39              | 1.66%             |
| lubelskie        | puławski | Końskowola (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 1.96%             |
| lubelskie        | puławski | Końskowola (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 247             | 10.52%            |
| lubelskie        | puławski | Końskowola (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 644             | 27.44%            |
| lubelskie        | puławski | Końskowola (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 50              | 2.13%             |
| lubelskie        | puławski | Końskowola (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 114             | 4.86%             |
| lubelskie        | puławski | Końskowola (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 126             | 5.37%             |
| lubelskie        | puławski | Końskowola (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 500             | 21.30%            |
| lubelskie        | puławski | Końskowola (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 461             | 19.64%            |
| lubelskie        | puławski | Końskowola (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 0.55%             |
| lubelskie        | puławski | Końskowola (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |
| lubelskie        | puławski | Końskowola (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.43%             |
| lubelskie        | puławski | Końskowola (gmina wiejska)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.09%             |
| lubelskie        | puławski | Końskowola (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.55%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | puławski | Końskowola (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 338             | 14.40%            |
| lubelskie   | puławski | Końskowola (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.72%             |
| lubelskie   | puławski | Końskowola (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 147             | 6.26%             |
| lubelskie   | puławski | Końskowola (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| lubelskie   | puławski | Końskowola (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 173             | 7.37%             |
| lubelskie   | puławski | Końskowola (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 243             | 10.35%            |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | puławski | Końskowola (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 2               | 100.00%           |
| lubelskie   | puławski | Końskowola (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1               | 100.00%           |
| lubelskie   | puławski | Końskowola (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 100.00%           |
| lubelskie   | puławski | Końskowola (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | puławski | Końskowola (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 100.00%           |
| lubelskie   | puławski | Końskowola (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 100.00%           |

| Województwo | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | puławski | Końskowola (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | puławski | Kurów (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 400           | 64.97%            |
| lubelskie   | puławski | Kurów (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 58              | 2.69%             |
| lubelskie   | puławski | Kurów (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 85              | 3.94%             |
| lubelskie   | puławski | Kurów (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 333             | 15.45%            |
| lubelskie   | puławski | Kurów (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 654             | 30.35%            |
| lubelskie   | puławski | Kurów (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 79              | 3.67%             |
| lubelskie   | puławski | Kurów (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 120             | 5.57%             |
| lubelskie   | puławski | Kurów (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 71              | 3.29%             |
| lubelskie   | puławski | Kurów (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 369             | 17.12%            |
| lubelskie   | puławski | Kurów (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 328             | 15.22%            |
| lubelskie   | puławski | Kurów (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 1.25%             |
| lubelskie   | puławski | Kurów (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.56%             |
| lubelskie   | puławski | Kurów (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.09%             |
| lubelskie   | puławski | Kurów (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 221             | 10.26%            |
| lubelskie   | puławski | Kurów (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.84%             |
| lubelskie   | puławski | Kurów (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 85              | 3.94%             |
| lubelskie   | puławski | Kurów (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 118             | 5.48%             |
| lubelskie   | puławski | Kurów (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 165             | 7.66%             |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | puławski | Kurów (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2               | 100.00%           |
| lubelskie   | puławski | Kurów (miasto)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 100.00%           |





| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | puławski | Markuszów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.57%             |
| lubelskie   | puławski | Markuszów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.11%             |
| lubelskie   | puławski | Markuszów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.11%             |
| lubelskie   | puławski | Markuszów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 56              | 6.44%             |
| lubelskie   | puławski | Markuszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.69%             |
| lubelskie   | puławski | Markuszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 2.53%             |
| lubelskie   | puławski | Markuszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 3.10%             |
| lubelskie   | puławski | Markuszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.11%             |
| lubelskie   | puławski | Markuszów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 71              | 8.16%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 291             | 37.55%            |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 13              | 1.68%             |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 1.68%             |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 37              | 4.77%             |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 136             | 17.55%            |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 3.61%             |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 4.39%             |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 30              | 3.87%             |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 271             | 34.97%            |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 247             | 31.87%            |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 0.77%             |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 1.29%             |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.13%             |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.90%             |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 166             | 21.42%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 1.68%             |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 61              | 7.87%             |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 92              | 11.87%            |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 47              | 6.06%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 909             | 62.56%            |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 28              | 1.93%             |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38              | 2.62%             |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 132             | 9.08%             |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 431             | 29.66%            |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 60              | 4.13%             |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 129             | 8.88%             |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 91              | 6.26%             |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 253             | 17.41%            |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 223             | 15.35%            |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 1.17%             |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.14%             |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.69%             |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 218             | 15.00%            |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.62%             |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.14%             |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 90              | 6.19%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 117             | 8.05%             |
| lubelskie   | puławski | Nałęczów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 73              | 5.02%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 659             | 23.73%            |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina miejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 41              | 1.48%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina miejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 0.68%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina miejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 95              | 3.42%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina miejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 272             | 9.79%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina miejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 2.20%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina miejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 84              | 3.02%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina miejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 87              | 3.13%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 284           | 46.24%            |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina miejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 026           | 36.95%            |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina miejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 39              | 1.40%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina miejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.22%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina miejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 0.68%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina miejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 163             | 5.87%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina miejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 31              | 1.12%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina miejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 636             | 22.90%            |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina miejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.50%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina miejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 226             | 8.14%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina miejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 395             | 14.22%            |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina miejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina miejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 198             | 7.13%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 688           | 69.42%            |



| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 358             | 9.25%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 116             | 3.00%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 638             | 16.48%            |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 072           | 27.69%            |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 99              | 2.56%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 235             | 6.07%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 170             | 4.39%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 595             | 15.37%            |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 240             | 6.20%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 255             | 6.59%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 38              | 0.98%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 40              | 1.03%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.05%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 20              | 0.52%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 315             | 8.14%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 24              | 0.62%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.08%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 132             | 3.41%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 156             | 4.03%             |
| lubelskie   | puławski | Puławy (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 274             | 7.08%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | puławski | Wąwolnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 882             | 67.53%            |
| lubelskie   | puławski | Wąwolnica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 22              | 1.68%             |
| lubelskie   | puławski | Wąwolnica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 3.52%             |
| lubelskie   | puławski | Wąwolnica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 172             | 13.17%            |
| lubelskie   | puławski | Wąwolnica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 315             | 24.12%            |
| lubelskie   | puławski | Wąwolnica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 59              | 4.52%             |
| lubelskie   | puławski | Wąwolnica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 149             | 11.41%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | puławski | Wąwolnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 119             | 9.11%             |
| lubelskie   | puławski | Wąwolnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 201             | 15.39%            |
| lubelskie   | puławski | Wąwolnica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 170             | 13.02%            |
| lubelskie   | puławski | Wąwolnica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 1.38%             |
| lubelskie   | puławski | Wąwolnica (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.08%             |
| lubelskie   | puławski | Wąwolnica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.38%             |
| lubelskie   | puławski | Wąwolnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.54%             |
| lubelskie   | puławski | Wąwolnica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 162             | 12.40%            |
| lubelskie   | puławski | Wąwolnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.69%             |
| lubelskie   | puławski | Wąwolnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 53              | 4.06%             |
| lubelskie   | puławski | Wąwolnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 98              | 7.50%             |
| lubelskie   | puławski | Wąwolnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.15%             |
| lubelskie   | puławski | Wąwolnica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 61              | 4.67%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | puławski | Żyrzyn (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 270           | 70.13%            |
| lubelskie   | puławski | Żyrzyn (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 72              | 3.98%             |
| lubelskie   | puławski | Żyrzyn (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 2.93%             |
| lubelskie   | puławski | Żyrzyn (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 266             | 14.69%            |
| lubelskie   | puławski | Żyrzyn (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 559             | 30.87%            |
| lubelskie   | puławski | Żyrzyn (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 2.32%             |
| lubelskie   | puławski | Żyrzyn (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 163             | 9.00%             |
| lubelskie   | puławski | Żyrzyn (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 115             | 6.35%             |
| lubelskie   | puławski | Żyrzyn (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 270             | 14.91%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | puławski  | Żyrzyn (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 234             | 12.92%            |
| lubelskie   | puławski  | Żyrzyn (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 1.27%             |
| lubelskie   | puławski  | Żyrzyn (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.50%             |
| lubelskie   | puławski  | Żyrzyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.22%             |
| lubelskie   | puławski  | Żyrzyn (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 176             | 9.72%             |
| lubelskie   | puławski  | Żyrzyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.66%             |
| lubelskie   | puławski  | Żyrzyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 85              | 4.69%             |
| lubelskie   | puławski  | Żyrzyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 79              | 4.36%             |
| lubelskie   | puławski  | Żyrzyn (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 95              | 5.25%             |
| =====       | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | radzyński | Borki (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 413           | 86.95%            |
| lubelskie   | radzyński | Borki (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 100             | 6.15%             |
| lubelskie   | radzyński | Borki (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 98              | 6.03%             |
| lubelskie   | radzyński | Borki (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 412             | 25.35%            |
| lubelskie   | radzyński | Borki (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 515             | 31.69%            |
| lubelskie   | radzyński | Borki (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.05%             |
| lubelskie   | radzyński | Borki (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 200             | 12.31%            |
| lubelskie   | radzyński | Borki (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 71              | 4.37%             |
| lubelskie   | radzyński | Borki (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 87              | 5.35%             |
| lubelskie   | radzyński | Borki (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 1.17%             |
| lubelskie   | radzyński | Borki (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 41              | 2.52%             |
| lubelskie   | radzyński | Borki (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 1.29%             |
| lubelskie   | radzyński | Borki (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.31%             |
| lubelskie   | radzyński | Borki (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |
| lubelskie   | radzyński | Borki (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 0.98%             |
| lubelskie   | radzyński | Borki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.25%             |
| lubelskie   | radzyński | Borki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.31%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | radzyński | Borki (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.43%             |
| lubelskie   | radzyński | Borki (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 109             | 6.71%             |
| =====       | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | radzyński | Czemierniki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 176           | 85.53%            |
|             |           |                             | _____                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | radzyński | Czemierniki (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 98              | 7.13%             |
| lubelskie   | radzyński | Czemierniki (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 87              | 6.33%             |
| lubelskie   | radzyński | Czemierniki (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 342             | 24.87%            |
| lubelskie   | radzyński | Czemierniki (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 276             | 20.07%            |
| lubelskie   | radzyński | Czemierniki (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 2.69%             |
| lubelskie   | radzyński | Czemierniki (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 192             | 13.96%            |
| lubelskie   | radzyński | Czemierniki (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 144             | 10.47%            |
|             |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | radzyński | Czemierniki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 84              | 6.11%             |
|             |           |                             | _____                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | radzyński | Czemierniki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 24              | 1.75%             |
| lubelskie   | radzyński | Czemierniki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 48              | 3.49%             |
| lubelskie   | radzyński | Czemierniki (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.36%             |
| lubelskie   | radzyński | Czemierniki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.51%             |
|             |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | radzyński | Czemierniki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 44              | 3.20%             |
|             |           |                             | _____                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | radzyński | Czemierniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.51%             |
| lubelskie   | radzyński | Czemierniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 1.67%             |
| lubelskie   | radzyński | Czemierniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.02%             |
|             |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | radzyński | Czemierniki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 71              | 5.16%             |
| =====       | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat    | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           |                              |                                                       |                 |                   |
| lubelskie   | radzyński | Czemierniki (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 2               | 100.00%           |
| lubelskie   | radzyński | Czemierniki (miasto)         | --> pompa ciepła                                      | 2               | 100.00%           |
| lubelskie   | radzyński | Czemierniki (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | null            | 100.00%           |
| =====       | =====     | =====                        | =====                                                 |                 |                   |
| lubelskie   | radzyński | Czemierniki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 1               | 100.00%           |
| lubelskie   | radzyński | Czemierniki (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 1               | 100.00%           |
| lubelskie   | radzyński | Czemierniki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 3               | 100.00%           |
| lubelskie   | radzyński | Czemierniki (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                      | 3               | 100.00%           |
| lubelskie   | radzyński | Czemierniki (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | null            | 100.00%           |
| =====       | =====     | =====                        | =====                                                 |                 |                   |
| lubelskie   | radzyński | Kąkolewnica (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 1 961           | 89.75%            |
| lubelskie   | radzyński | Kąkolewnica (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 122             | 5.58%             |
| lubelskie   | radzyński | Kąkolewnica (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 49              | 2.24%             |
| lubelskie   | radzyński | Kąkolewnica (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 219             | 10.02%            |
| lubelskie   | radzyński | Kąkolewnica (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                | 1 198           | 54.83%            |
| lubelskie   | radzyński | Kąkolewnica (gmina           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 51              | 2.33%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | wiejska)                           |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | radzyński | Kąkolewnica (gmina wiejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 179             | 8.19%             |
| lubelskie   | radzyński | Kąkolewnica (gmina wiejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 143             | 6.54%             |
| lubelskie   | radzyński | Kąkolewnica (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 134             | 6.13%             |
| lubelskie   | radzyński | Kąkolewnica (gmina wiejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 33              | 1.51%             |
| lubelskie   | radzyński | Kąkolewnica (gmina wiejska)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 80              | 3.66%             |
| lubelskie   | radzyński | Kąkolewnica (gmina wiejska)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.37%             |
| lubelskie   | radzyński | Kąkolewnica (gmina wiejska)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.46%             |
| lubelskie   | radzyński | Kąkolewnica (gmina wiejska)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.14%             |
| lubelskie   | radzyński | Kąkolewnica (gmina wiejska)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 52              | 2.38%             |
| lubelskie   | radzyński | Kąkolewnica (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.23%             |
| lubelskie   | radzyński | Kąkolewnica (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 36              | 1.65%             |
| lubelskie   | radzyński | Kąkolewnica (gmina wiejska)        | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| lubelskie   | radzyński | Kąkolewnica (gmina wiejska)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.46%             |
| lubelskie   | radzyński | Kąkolewnica (gmina wiejska)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 38              | 1.74%             |
| =====       | =====     | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | radzyński | Komarówka Podlaska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 100           | 86.61%            |
| lubelskie   | radzyński | Komarówka Podlaska (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 75              | 5.91%             |
| lubelskie   | radzyński | Komarówka Podlaska (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 2.36%             |
| lubelskie   | radzyński | Komarówka Podlaska (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 325             | 25.59%            |
| lubelskie   | radzyński | Komarówka Podlaska (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 307             | 24.17%            |
| lubelskie   | radzyński | Komarówka Podlaska (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 2.99%             |
| lubelskie   | radzyński | Komarówka Podlaska                 | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 126             | 9.92%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | (gmina wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | radzyński | Komarówka Podlaska (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 199             | 15.67%            |
| lubelskie   | radzyński | Komarówka Podlaska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 67              | 5.28%             |
| lubelskie   | radzyński | Komarówka Podlaska (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 22              | 1.73%             |
| lubelskie   | radzyński | Komarówka Podlaska (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 2.13%             |
| lubelskie   | radzyński | Komarówka Podlaska (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.47%             |
| lubelskie   | radzyński | Komarówka Podlaska (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.71%             |
| lubelskie   | radzyński | Komarówka Podlaska (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.24%             |
| lubelskie   | radzyński | Komarówka Podlaska (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 42              | 3.31%             |
| lubelskie   | radzyński | Komarówka Podlaska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.31%             |
| lubelskie   | radzyński | Komarówka Podlaska (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 1.50%             |
| lubelskie   | radzyński | Komarówka Podlaska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.50%             |
| lubelskie   | radzyński | Komarówka Podlaska (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 61              | 4.80%             |
| =====       | =====     | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 111           | 48.58%            |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina miejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 46              | 2.01%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina miejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 1.53%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina miejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 222             | 9.71%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina miejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 576             | 25.19%            |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina miejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 0.87%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina miejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 54              | 2.36%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina miejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 158             | 6.91%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 694             | 30.35%            |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 510             | 22.30%            |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 48              | 2.10%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.44%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.13%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 99              | 4.33%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 24              | 1.05%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 406             | 17.75%            |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 0.87%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 110             | 4.81%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 275             | 12.02%            |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 76              | 3.32%             |
| =====       | =====     | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 806           | 77.78%            |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 129             | 5.56%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 117             | 5.04%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 371             | 15.98%            |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 885             | 38.11%            |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 1.89%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 145             | 6.24%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 115             | 4.95%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 212             | 9.13%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 127             | 5.47%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 67              | 2.89%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.47%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.13%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.17%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 111             | 4.78%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.47%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 31              | 1.34%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 68              | 2.93%             |
| lubelskie   | radzyński | Radzyń Podlaski (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 193             | 8.31%             |
| =====       | =====     | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | radzyński | Ulan-Majorat (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 224           | 80.79%            |
| lubelskie   | radzyński | Ulan-Majorat (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 91              | 6.01%             |
| lubelskie   | radzyński | Ulan-Majorat (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 56              | 3.70%             |
| lubelskie   | radzyński | Ulan-Majorat (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 206             | 13.60%            |
| lubelskie   | radzyński | Ulan-Majorat (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 568             | 37.49%            |
| lubelskie   | radzyński | Ulan-Majorat (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 50              | 3.30%             |
| lubelskie   | radzyński | Ulan-Majorat (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 168             | 11.09%            |
| lubelskie   | radzyński | Ulan-Majorat (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 85              | 5.61%             |
| lubelskie   | radzyński | Ulan-Majorat (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 170             | 11.22%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | wiejska)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | radzyński | Ulan-Majorat (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 120             | 7.92%             |
| lubelskie   | radzyński | Ulan-Majorat (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 44              | 2.90%             |
| lubelskie   | radzyński | Ulan-Majorat (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.07%             |
| lubelskie   | radzyński | Ulan-Majorat (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.13%             |
| lubelskie   | radzyński | Ulan-Majorat (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.20%             |
| lubelskie   | radzyński | Ulan-Majorat (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 67              | 4.42%             |
| lubelskie   | radzyński | Ulan-Majorat (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.53%             |
| lubelskie   | radzyński | Ulan-Majorat (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 1.06%             |
| lubelskie   | radzyński | Ulan-Majorat (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 43              | 2.84%             |
| lubelskie   | radzyński | Ulan-Majorat (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 54              | 3.56%             |
| =====       | =====     | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | radzyński | Wohyń (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 667           | 86.51%            |
| lubelskie   | radzyński | Wohyń (gmina wiejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 55              | 2.85%             |
| lubelskie   | radzyński | Wohyń (gmina wiejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 2.02%             |
| lubelskie   | radzyński | Wohyń (gmina wiejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 307             | 15.93%            |
| lubelskie   | radzyński | Wohyń (gmina wiejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 743             | 38.56%            |
| lubelskie   | radzyński | Wohyń (gmina wiejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 2.23%             |
| lubelskie   | radzyński | Wohyń (gmina wiejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 248             | 12.87%            |
| lubelskie   | radzyński | Wohyń (gmina wiejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 232             | 12.04%            |
| lubelskie   | radzyński | Wohyń (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 106             | 5.50%             |
| lubelskie   | radzyński | Wohyń (gmina wiejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 64              | 3.32%             |
| lubelskie   | radzyński | Wohyń (gmina wiejska)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 0.93%             |
| lubelskie   | radzyński | Wohyń (gmina wiejska)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.73%             |
| lubelskie   | radzyński | Wohyń (gmina wiejska)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.36%             |
| lubelskie   | radzyński | Wohyń (gmina wiejska)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.16%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | radzyński | Wohyń (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 84              | 4.36%             |
| lubelskie   | radzyński | Wohyń (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.42%             |
| lubelskie   | radzyński | Wohyń (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 1.87%             |
| lubelskie   | radzyński | Wohyń (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 40              | 2.08%             |
| lubelskie   | radzyński | Wohyń (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 3.63%             |
| =====       | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | rycki     | Dęblin (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 091           | 43.33%            |
| lubelskie   | rycki     | Dęblin (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 48              | 1.91%             |
| lubelskie   | rycki     | Dęblin (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 1.83%             |
| lubelskie   | rycki     | Dęblin (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 189             | 7.51%             |
| lubelskie   | rycki     | Dęblin (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 528             | 20.97%            |
| lubelskie   | rycki     | Dęblin (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 1.71%             |
| lubelskie   | rycki     | Dęblin (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 150             | 5.96%             |
| lubelskie   | rycki     | Dęblin (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 87              | 3.46%             |
| lubelskie   | rycki     | Dęblin (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 711             | 28.24%            |
| lubelskie   | rycki     | Dęblin (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 645             | 25.62%            |
| lubelskie   | rycki     | Dęblin (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 1.39%             |
| lubelskie   | rycki     | Dęblin (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |
| lubelskie   | rycki     | Dęblin (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.56%             |
| lubelskie   | rycki     | Dęblin (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.12%             |
| lubelskie   | rycki     | Dęblin (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.52%             |
| lubelskie   | rycki     | Dęblin (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 520             | 20.65%            |
| lubelskie   | rycki     | Dęblin (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 35              | 1.39%             |
| lubelskie   | rycki     | Dęblin (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 167             | 6.63%             |
| lubelskie   | rycki     | Dęblin (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 318             | 12.63%            |
| lubelskie   | rycki     | Dęblin (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 196             | 7.78%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | rycki  | Kłoczew (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 677           | 85.00%            |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | rycki  | Kłoczew (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 87              | 4.41%             |
| lubelskie   | rycki  | Kłoczew (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 270             | 13.68%            |
| lubelskie   | rycki  | Kłoczew (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 640             | 32.44%            |
| lubelskie   | rycki  | Kłoczew (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 185             | 9.38%             |
| lubelskie   | rycki  | Kłoczew (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 1.98%             |
| lubelskie   | rycki  | Kłoczew (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 314             | 15.91%            |
| lubelskie   | rycki  | Kłoczew (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 142             | 7.20%             |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | rycki  | Kłoczew (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 109             | 5.52%             |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | rycki  | Kłoczew (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 73              | 3.70%             |
| lubelskie   | rycki  | Kłoczew (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 1.57%             |
| lubelskie   | rycki  | Kłoczew (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.10%             |
| lubelskie   | rycki  | Kłoczew (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.15%             |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | rycki  | Kłoczew (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 115             | 5.83%             |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | rycki  | Kłoczew (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.86%             |
| lubelskie   | rycki  | Kłoczew (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 64              | 3.24%             |
| lubelskie   | rycki  | Kłoczew (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 34              | 1.72%             |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | rycki  | Kłoczew (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 3.65%             |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | rycki  | Nowodwór (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 934             | 84.14%            |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |

| Województwo | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | rycki  | Nowodwór (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 84              | 7.57%             |
| lubelskie   | rycki  | Nowodwór (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 3.87%             |
| lubelskie   | rycki  | Nowodwór (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 157             | 14.14%            |
| lubelskie   | rycki  | Nowodwór (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 484             | 43.60%            |
| lubelskie   | rycki  | Nowodwór (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 1.98%             |
| lubelskie   | rycki  | Nowodwór (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 109             | 9.82%             |
| lubelskie   | rycki  | Nowodwór (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 3.15%             |
| lubelskie   | rycki  | Nowodwór (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 35              | 3.15%             |
| lubelskie   | rycki  | Nowodwór (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.90%             |
| lubelskie   | rycki  | Nowodwór (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 1.71%             |
| lubelskie   | rycki  | Nowodwór (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.18%             |
| lubelskie   | rycki  | Nowodwór (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.27%             |
| lubelskie   | rycki  | Nowodwór (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.09%             |
| lubelskie   | rycki  | Nowodwór (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 1.44%             |
| lubelskie   | rycki  | Nowodwór (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.18%             |
| lubelskie   | rycki  | Nowodwór (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.90%             |
| lubelskie   | rycki  | Nowodwór (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.36%             |
| lubelskie   | rycki  | Nowodwór (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 125             | 11.26%            |
| =====       | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 886             | 46.07%            |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 39              | 2.03%             |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 52              | 2.70%             |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 241             | 12.53%            |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 350             | 18.20%            |



| Województwo | Powiat | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | rycki  | Ryki (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 1.30%             |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 102             | 5.30%             |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 77              | 4.00%             |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 530             | 27.56%            |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 475             | 24.70%            |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 1.40%             |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.10%             |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.78%             |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.57%             |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 419             | 21.79%            |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 1.14%             |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 265             | 13.78%            |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 132             | 6.86%             |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 88              | 4.58%             |
| =====       | =====  | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 499           | 83.02%            |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 176             | 5.85%             |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 116             | 3.85%             |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 690             | 22.92%            |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 880             | 29.24%            |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 66              | 2.19%             |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 323             | 10.73%            |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 248             | 8.24%             |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 206             | 6.84%             |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 126             | 4.19%             |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 58              | 1.93%             |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.13%             |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.40%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | rycki  | Ryki (obszar wiejski)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.20%             |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (obszar wiejski)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 178             | 5.91%             |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.47%             |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 113             | 3.75%             |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 51              | 1.69%             |
| lubelskie   | rycki  | Ryki (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 127             | 4.22%             |
| =====       | =====  | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | rycki  | Stężyca (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 225           | 23.95%            |
| lubelskie   | rycki  | Stężyca (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 57              | 1.11%             |
| lubelskie   | rycki  | Stężyca (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 0.92%             |
| lubelskie   | rycki  | Stężyca (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 213             | 4.17%             |
| lubelskie   | rycki  | Stężyca (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 560             | 10.95%            |
| lubelskie   | rycki  | Stężyca (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 46              | 0.90%             |
| lubelskie   | rycki  | Stężyca (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 213             | 4.17%             |
| lubelskie   | rycki  | Stężyca (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 89              | 1.74%             |
| lubelskie   | rycki  | Stężyca (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 224             | 4.38%             |
| lubelskie   | rycki  | Stężyca (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 166             | 3.25%             |
| lubelskie   | rycki  | Stężyca (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 0.45%             |
| lubelskie   | rycki  | Stężyca (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 0.37%             |
| lubelskie   | rycki  | Stężyca (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.02%             |
| lubelskie   | rycki  | Stężyca (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.29%             |
| lubelskie   | rycki  | Stężyca (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 149             | 2.91%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | rycki  | Stężycza (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.23%             |
| lubelskie   | rycki  | Stężycza (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 77              | 1.51%             |
| lubelskie   | rycki  | Stężycza (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| lubelskie   | rycki  | Stężycza (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 59              | 1.15%             |
| lubelskie   | rycki  | Stężycza (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 3 516           | 68.75%            |
| =====       | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | rycki  | Ułęż (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 806             | 81.58%            |
| lubelskie   | rycki  | Ułęż (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 57              | 5.77%             |
| lubelskie   | rycki  | Ułęż (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 3.34%             |
| lubelskie   | rycki  | Ułęż (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 190             | 19.23%            |
| lubelskie   | rycki  | Ułęż (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 233             | 23.58%            |
| lubelskie   | rycki  | Ułęż (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 4.25%             |
| lubelskie   | rycki  | Ułęż (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 164             | 16.60%            |
| lubelskie   | rycki  | Ułęż (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 87              | 8.81%             |
| lubelskie   | rycki  | Ułęż (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 54              | 5.47%             |
| lubelskie   | rycki  | Ułęż (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 1.32%             |
| lubelskie   | rycki  | Ułęż (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 2.63%             |
| lubelskie   | rycki  | Ułęż (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 1.21%             |
| lubelskie   | rycki  | Ułęż (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.10%             |
| lubelskie   | rycki  | Ułęż (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.20%             |
| lubelskie   | rycki  | Ułęż (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 47              | 4.76%             |
| lubelskie   | rycki  | Ułęż (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.10%             |
| lubelskie   | rycki  | Ułęż (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 30              | 3.04%             |
| lubelskie   | rycki  | Ułęż (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 1.62%             |
| lubelskie   | rycki  | Ułęż (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 8.20%             |
| =====       | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | świdnicki | Mełgiew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 568           | 48.79%            |
| lubelskie   | świdnicki | Mełgiew (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 82              | 2.55%             |
| lubelskie   | świdnicki | Mełgiew (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 88              | 2.74%             |
| lubelskie   | świdnicki | Mełgiew (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 350             | 10.89%            |
| lubelskie   | świdnicki | Mełgiew (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 621             | 19.32%            |
| lubelskie   | świdnicki | Mełgiew (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 89              | 2.77%             |
| lubelskie   | świdnicki | Mełgiew (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 219             | 6.81%             |
| lubelskie   | świdnicki | Mełgiew (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 119             | 3.70%             |
| lubelskie   | świdnicki | Mełgiew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 895             | 27.85%            |
| lubelskie   | świdnicki | Mełgiew (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 768             | 23.90%            |
| lubelskie   | świdnicki | Mełgiew (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 78              | 2.43%             |
| lubelskie   | świdnicki | Mełgiew (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 0.68%             |
| lubelskie   | świdnicki | Mełgiew (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| lubelskie   | świdnicki | Mełgiew (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| lubelskie   | świdnicki | Mełgiew (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25              | 0.78%             |
| lubelskie   | świdnicki | Mełgiew (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 602             | 18.73%            |
| lubelskie   | świdnicki | Mełgiew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 45              | 1.40%             |
| lubelskie   | świdnicki | Mełgiew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.09%             |
| lubelskie   | świdnicki | Mełgiew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 169             | 5.26%             |
| lubelskie   | świdnicki | Mełgiew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 385             | 11.98%            |
| lubelskie   | świdnicki | Mełgiew (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 149             | 4.64%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 413             | 61.46%            |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 105             | 15.63%            |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 3.13%             |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 56              | 8.33%             |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 162             | 24.11%            |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.49%             |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 5.36%             |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 3.42%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 137             | 20.39%            |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 107             | 15.92%            |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 2.23%             |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 1.34%             |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.89%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 80              | 11.90%            |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 1.93%             |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 34              | 5.06%             |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 33              | 4.91%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42              | 6.25%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 925           | 81.02%            |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 276             | 11.62%            |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 80              | 3.37%             |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 284             | 11.95%            |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 684             | 28.79%            |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 72              | 3.03%             |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 328             | 13.80%            |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 201             | 8.46%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 175             | 7.37%             |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (obszar wiejski)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 101             | 4.25%             |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (obszar wiejski)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 49              | 2.06%             |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (obszar wiejski)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.34%             |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (obszar wiejski)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.51%             |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (obszar wiejski)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.21%             |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (obszar wiejski)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 147             | 6.19%             |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 0.84%             |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.08%             |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 81              | 3.41%             |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 44              | 1.85%             |
| lubelskie   | świdnicki | Piaski (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 129             | 5.43%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | świdnicki | Rybczewice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 976             | 85.31%            |
| lubelskie   | świdnicki | Rybczewice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 50              | 4.37%             |
| lubelskie   | świdnicki | Rybczewice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 4.11%             |
| lubelskie   | świdnicki | Rybczewice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 222             | 19.41%            |
| lubelskie   | świdnicki | Rybczewice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 239             | 20.89%            |
| lubelskie   | świdnicki | Rybczewice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 57              | 4.98%             |
| lubelskie   | świdnicki | Rybczewice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 255             | 22.29%            |
| lubelskie   | świdnicki | Rybczewice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 106             | 9.27%             |
| lubelskie   | świdnicki | Rybczewice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 28              | 2.45%             |
| lubelskie   | świdnicki | Rybczewice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 0.70%             |
| lubelskie   | świdnicki | Rybczewice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.40%             |
| lubelskie   | świdnicki | Rybczewice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.09%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | świdnicki | Rybczewice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.26%             |
| lubelskie   | świdnicki | Rybczewice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 39              | 3.41%             |
| lubelskie   | świdnicki | Rybczewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.61%             |
| lubelskie   | świdnicki | Rybczewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.57%             |
| lubelskie   | świdnicki | Rybczewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.22%             |
| lubelskie   | świdnicki | Rybczewice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 101             | 8.83%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | świdnicki | Świdnik (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 485             | 19.81%            |
| lubelskie   | świdnicki | Świdnik (gmina miejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 23              | 0.94%             |
| lubelskie   | świdnicki | Świdnik (gmina miejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 1.23%             |
| lubelskie   | świdnicki | Świdnik (gmina miejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 79              | 3.23%             |
| lubelskie   | świdnicki | Świdnik (gmina miejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 228             | 9.31%             |
| lubelskie   | świdnicki | Świdnik (gmina miejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 53              | 2.17%             |
| lubelskie   | świdnicki | Świdnik (gmina miejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 0.98%             |
| lubelskie   | świdnicki | Świdnik (gmina miejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 48              | 1.96%             |
| lubelskie   | świdnicki | Świdnik (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 071           | 43.75%            |
| lubelskie   | świdnicki | Świdnik (gmina miejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 981             | 40.07%            |
| lubelskie   | świdnicki | Świdnik (gmina miejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 0.94%             |
| lubelskie   | świdnicki | Świdnik (gmina miejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.57%             |
| lubelskie   | świdnicki | Świdnik (gmina miejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 14              | 0.57%             |
| lubelskie   | świdnicki | Świdnik (gmina miejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 39              | 1.59%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | świdnicki | Świdnik (gmina miejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 768             | 31.37%            |
| lubelskie   | świdnicki | Świdnik (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 34              | 1.39%             |
| lubelskie   | świdnicki | Świdnik (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 230             | 9.40%             |
| lubelskie   | świdnicki | Świdnik (gmina miejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 504             | 20.59%            |
| lubelskie   | świdnicki | Świdnik (gmina miejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 124             | 5.07%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | świdnicki | Trawniki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 132           | 83.09%            |
| lubelskie   | świdnicki | Trawniki (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 242             | 9.43%             |
| lubelskie   | świdnicki | Trawniki (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 103             | 4.01%             |
| lubelskie   | świdnicki | Trawniki (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 568             | 22.14%            |
| lubelskie   | świdnicki | Trawniki (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 798             | 31.10%            |
| lubelskie   | świdnicki | Trawniki (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 2.38%             |
| lubelskie   | świdnicki | Trawniki (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 223             | 8.69%             |
| lubelskie   | świdnicki | Trawniki (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 137             | 5.34%             |
| lubelskie   | świdnicki | Trawniki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 139             | 5.42%             |
| lubelskie   | świdnicki | Trawniki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 24              | 0.94%             |
| lubelskie   | świdnicki | Trawniki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 91              | 3.55%             |
| lubelskie   | świdnicki | Trawniki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.51%             |
| lubelskie   | świdnicki | Trawniki (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.19%             |
| lubelskie   | świdnicki | Trawniki (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| lubelskie   | świdnicki | Trawniki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.19%             |
| lubelskie   | świdnicki | Trawniki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 74              | 2.88%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | świdnicki   | Trawniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.31%             |
| lubelskie   | świdnicki   | Trawniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 30              | 1.17%             |
| lubelskie   | świdnicki   | Trawniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 35              | 1.36%             |
| lubelskie   | świdnicki   | Trawniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| lubelskie   | świdnicki   | Trawniki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 221             | 8.61%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Bełżec (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 686             | 72.98%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Bełżec (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 24              | 2.55%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Bełżec (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 76              | 8.09%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Bełżec (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 151             | 16.06%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Bełżec (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 193             | 20.53%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Bełżec (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.81%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Bełżec (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 70              | 7.45%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Bełżec (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 155             | 16.49%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Bełżec (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 69              | 7.34%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Bełżec (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 45              | 4.79%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Bełżec (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 2.02%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Bełżec (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.43%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Bełżec (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.11%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Bełżec (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 81              | 8.62%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Bełżec (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 1.06%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Bełżec (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 2.02%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Bełżec (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 52              | 5.53%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Bełżec (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 104             | 11.06%            |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | tomaszowski | Jarczów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 920             | 90.11%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Jarczów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 38              | 3.72%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Jarczów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38              | 3.72%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Jarczów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 97              | 9.50%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Jarczów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 555             | 54.36%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Jarczów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.67%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Jarczów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 87              | 8.52%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Jarczów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 88              | 8.62%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Jarczów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 25              | 2.45%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Jarczów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.39%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Jarczów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.57%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Jarczów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.49%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Jarczów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 8               | 0.78%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Jarczów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.39%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Jarczów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.39%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Jarczów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 68              | 6.66%             |
| =====       | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Krynice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 830             | 81.21%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Krynice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 15              | 1.47%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Krynice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 49              | 4.79%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Krynice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 260             | 25.44%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Krynice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 273             | 26.71%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Krynice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 2.45%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Krynice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 107             | 10.47%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Krynice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 101             | 9.88%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Krynice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 58              | 5.68%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Krynice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 46              | 4.50%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | tomaszowski | Krynice (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 0.68%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Krynice (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.49%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Krynice (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 64              | 6.26%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Krynice (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.59%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Krynice (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 44              | 4.31%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Krynice (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.37%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Krynice (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 6.85%             |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 355             | 74.74%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 42              | 8.84%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 4.63%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 88              | 18.53%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 159             | 33.47%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.42%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 2.95%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 5.89%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 63              | 13.26%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 34              | 7.16%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 5.26%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (miasto) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.21%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.21%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (miasto) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.42%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 34              | 7.16%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | (miasto)                           | NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                                                              |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.84%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.84%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 5.47%             |
|             |             |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 23              | 4.84%             |
| =====       | =====       | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |             |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 705             | 85.66%            |
|             |             |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 38              | 4.62%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 4.50%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 101             | 12.27%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 210             | 25.52%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 2.19%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 141             | 17.13%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 160             | 19.44%            |
|             |             |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 47              | 5.71%             |
|             |             |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 1.09%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 4.25%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.24%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.12%             |
|             |             |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 29              | 3.52%             |
|             |             |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.73%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 1.22%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.58%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Lubycza Królewska (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42              | 5.10%             |
| =====       | =====       | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (miasto)                  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 601             | 90.92%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (miasto)                  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 116             | 17.55%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (miasto)                  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 4.39%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (miasto)                  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 177             | 26.78%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (miasto)                  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 214             | 32.38%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (miasto)                  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.82%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (miasto)                  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 26              | 3.93%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (miasto)                  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 4.08%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (miasto)                  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 31              | 4.69%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (miasto)                  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.45%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (miasto)                  | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 3.03%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (miasto)                  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.30%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (miasto)                  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.76%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (miasto)                  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.15%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (miasto)                  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 11              | 1.66%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (miasto)                  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.15%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (miasto)                  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 1.36%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (miasto)                  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 0.15%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (miasto)                  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 18              | 2.72%             |
| =====       | =====       | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (obszar wiejski)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 956             | 93.73%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (obszar wiejski)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 87              | 8.53%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 51              | 5.00%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 262             | 25.69%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 316             | 30.98%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 3.43%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 129             | 12.65%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 76              | 7.45%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 19              | 1.86%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.20%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.57%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.10%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 13              | 1.27%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.20%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.69%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.39%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Łaszczów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 32              | 3.14%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Rachanie (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 215           | 91.42%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Rachanie (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 69              | 5.19%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Rachanie (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 61              | 4.59%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Rachanie (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 264             | 19.86%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Rachanie (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 469             | 35.29%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Rachanie (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 2.63%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | tomaszowski | Rachanie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 155             | 11.66%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Rachanie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 162             | 12.19%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Rachanie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 30              | 2.26%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Rachanie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.53%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Rachanie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.20%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Rachanie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.38%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Rachanie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.15%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Rachanie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 14              | 1.05%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Rachanie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.38%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Rachanie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.53%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Rachanie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.15%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Rachanie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 5.27%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Susiec (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 858           | 82.84%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Susiec (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 40              | 1.78%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Susiec (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 109             | 4.86%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Susiec (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 228             | 10.16%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Susiec (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 745             | 33.21%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Susiec (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 55              | 2.45%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Susiec (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 147             | 6.55%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Susiec (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 534             | 23.81%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Susiec (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 96              | 4.28%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Susiec (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 63              | 2.81%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Susiec (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 0.89%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | tomaszowski | Susiec (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.40%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Susiec (gmina wiejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Susiec (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.13%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Susiec (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 181             | 8.07%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Susiec (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.45%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Susiec (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 85              | 3.79%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Susiec (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 86              | 3.83%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Susiec (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 108             | 4.81%             |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Tarnawatka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 874             | 83.16%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Tarnawatka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 65              | 6.18%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tarnawatka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 61              | 5.80%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tarnawatka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 279             | 26.55%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Tarnawatka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 367             | 34.92%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Tarnawatka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 0.57%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tarnawatka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 42              | 4.00%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tarnawatka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 54              | 5.14%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tarnawatka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 70              | 6.66%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tarnawatka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 38              | 3.62%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tarnawatka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 2.28%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tarnawatka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.57%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tarnawatka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.19%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tarnawatka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 3.04%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | tomaszowski | Tarnawatka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.38%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tarnawatka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tarnawatka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.38%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tarnawatka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 2.19%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tarnawatka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 75              | 7.14%             |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Telatyn (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 874             | 89.18%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Telatyn (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 41              | 4.18%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Telatyn (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 56              | 5.71%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Telatyn (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 123             | 12.55%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Telatyn (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 493             | 50.31%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Telatyn (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 2.14%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Telatyn (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 72              | 7.35%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Telatyn (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 68              | 6.94%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Telatyn (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 20              | 2.04%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Telatyn (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.71%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Telatyn (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 0.82%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Telatyn (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.10%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Telatyn (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.20%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Telatyn (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.20%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Telatyn (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 3.27%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Telatyn (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.31%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Telatyn (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.31%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Telatyn (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 2.65%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Telatyn (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 54              | 5.51%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====       | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 426           | 41.01%            |
|             |             |                                   | _____                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 80              | 2.30%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 151             | 4.34%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 371             | 10.67%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 698             | 20.07%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 0.72%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 38              | 1.09%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 63              | 1.81%             |
|             |             |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 953             | 27.41%            |
|             |             |                                   | _____                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 897             | 25.80%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 0.72%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.35%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.06%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.49%             |
|             |             |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 962             | 27.67%            |
|             |             |                                   | _____                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 129             | 3.71%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 156             | 4.49%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 676             | 19.44%            |
|             |             |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 136             | 3.91%             |
|             |             |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====       | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski                 | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 592           | 76.98%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | (gmina wiejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 133             | 3.95%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 151             | 4.48%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 628             | 18.65%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 175           | 34.90%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 52              | 1.54%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 224             | 6.65%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 229             | 6.80%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 387             | 11.49%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 285             | 8.46%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 83              | 2.47%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.30%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.24%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 262             | 7.78%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 0.74%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 173             | 5.14%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 63              | 1.87%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tomaszów Lubelski (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 126             | 3.74%             |
| =====       | =====       | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (miasto)                 | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 465             | 89.42%            |



| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 55              | 10.58%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 4.42%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 104             | 20.00%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 221             | 42.50%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 1.73%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 4.62%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 5.58%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 26              | 5.00%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 1.15%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 3.27%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.19%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.38%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 9               | 1.73%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.19%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.58%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.96%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 20              | 3.85%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 010           | 93.09%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 62              | 5.71%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 3.96%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 216             | 19.91%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 454             | 41.84%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 2.30%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 108             | 9.95%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 102             | 9.40%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 43              | 3.96%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 1.20%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 2.49%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.28%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 1.47%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.28%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskiemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.20%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Tyszowce (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 16              | 1.47%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Ulhówek (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 772             | 88.94%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Ulhówek (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 51              | 5.88%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Ulhówek (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 49              | 5.65%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Ulhówek (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 223             | 25.69%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Ulhówek (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 287             | 33.06%            |
| lubelskie   | tomaszowski | Ulhówek (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 1.73%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Ulhówek (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 71              | 8.18%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Ulhówek (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 76              | 8.76%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Ulhówek (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 32              | 3.69%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Ulhówek (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.46%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Ulhówek (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 2.53%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Ulhówek (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.12%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Ulhówek (gmina            | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.58%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejska)                |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | tomaszowski | Ulhówek (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 1.84%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Ulhówek (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.23%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Ulhówek (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.61%             |
| lubelskie   | tomaszowski | Ulhówek (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 48              | 5.53%             |
| =====       | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski   | Hanna (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 743             | 89.09%            |
| lubelskie   | włodawski   | Hanna (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 42              | 5.04%             |
| lubelskie   | włodawski   | Hanna (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 5.52%             |
| lubelskie   | włodawski   | Hanna (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 361             | 43.29%            |
| lubelskie   | włodawski   | Hanna (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 62              | 7.43%             |
| lubelskie   | włodawski   | Hanna (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 3.12%             |
| lubelskie   | włodawski   | Hanna (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 109             | 13.07%            |
| lubelskie   | włodawski   | Hanna (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 97              | 11.63%            |
| lubelskie   | włodawski   | Hanna (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 19              | 2.28%             |
| lubelskie   | włodawski   | Hanna (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.48%             |
| lubelskie   | włodawski   | Hanna (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 0.96%             |
| lubelskie   | włodawski   | Hanna (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.84%             |
| lubelskie   | włodawski   | Hanna (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 35              | 4.20%             |
| lubelskie   | włodawski   | Hanna (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.12%             |
| lubelskie   | włodawski   | Hanna (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 2.52%             |
| lubelskie   | włodawski   | Hanna (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.44%             |
| lubelskie   | włodawski   | Hanna (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.12%             |
| lubelskie   | włodawski   | Hanna (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 37              | 4.44%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski | Hańsk (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 701             | 84.15%            |
| lubelskie   | włodawski | Hańsk (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 28              | 3.36%             |
| lubelskie   | włodawski | Hańsk (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 44              | 5.28%             |
| lubelskie   | włodawski | Hańsk (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 142             | 17.05%            |
| lubelskie   | włodawski | Hańsk (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 262             | 31.45%            |
| lubelskie   | włodawski | Hańsk (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 3.00%             |
| lubelskie   | włodawski | Hańsk (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 122             | 14.65%            |
| lubelskie   | włodawski | Hańsk (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 78              | 9.36%             |
| lubelskie   | włodawski | Hańsk (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 44              | 5.28%             |
| lubelskie   | włodawski | Hańsk (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 1.20%             |
| lubelskie   | włodawski | Hańsk (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 3.36%             |
| lubelskie   | włodawski | Hańsk (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.12%             |
| lubelskie   | włodawski | Hańsk (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.36%             |
| lubelskie   | włodawski | Hańsk (gmina wiejska)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.12%             |
| lubelskie   | włodawski | Hańsk (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.12%             |
| lubelskie   | włodawski | Hańsk (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 31              | 3.72%             |
| lubelskie   | włodawski | Hańsk (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.36%             |
| lubelskie   | włodawski | Hańsk (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 2.64%             |
| lubelskie   | włodawski | Hańsk (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.72%             |
| lubelskie   | włodawski | Hańsk (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 57              | 6.84%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski | Stary Brus (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 625             | 89.80%            |
| lubelskie   | włodawski | Stary Brus (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 19              | 2.73%             |
| lubelskie   | włodawski | Stary Brus (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 3.88%             |
| lubelskie   | włodawski | Stary Brus (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 152             | 21.84%            |
| lubelskie   | włodawski | Stary Brus (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 96              | 13.79%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | włodawski | Stary Brus (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 5.03%             |
| lubelskie   | włodawski | Stary Brus (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 86              | 12.36%            |
| lubelskie   | włodawski | Stary Brus (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 210             | 30.17%            |
| lubelskie   | włodawski | Stary Brus (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 24              | 3.45%             |
| lubelskie   | włodawski | Stary Brus (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 2.59%             |
| lubelskie   | włodawski | Stary Brus (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.86%             |
| lubelskie   | włodawski | Stary Brus (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 2.87%             |
| lubelskie   | włodawski | Stary Brus (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.43%             |
| lubelskie   | włodawski | Stary Brus (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 2.01%             |
| lubelskie   | włodawski | Stary Brus (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.43%             |
| lubelskie   | włodawski | Stary Brus (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 27              | 3.88%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski | Urszulin (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 094           | 79.16%            |
| lubelskie   | włodawski | Urszulin (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 57              | 4.12%             |
| lubelskie   | włodawski | Urszulin (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 94              | 6.80%             |
| lubelskie   | włodawski | Urszulin (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 307             | 22.21%            |
| lubelskie   | włodawski | Urszulin (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 267             | 19.32%            |
| lubelskie   | włodawski | Urszulin (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 96              | 6.95%             |
| lubelskie   | włodawski | Urszulin (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 167             | 12.08%            |
| lubelskie   | włodawski | Urszulin (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 106             | 7.67%             |
| lubelskie   | włodawski | Urszulin (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 145             | 10.49%            |



| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski | Urszulin (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 1.23%             |
| lubelskie   | włodawski | Urszulin (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 99              | 7.16%             |
| lubelskie   | włodawski | Urszulin (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 24              | 1.74%             |
| lubelskie   | włodawski | Urszulin (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.14%             |
| lubelskie   | włodawski | Urszulin (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.22%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski | Urszulin (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 77              | 5.57%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski | Urszulin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.51%             |
| lubelskie   | włodawski | Urszulin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 51              | 3.69%             |
| lubelskie   | włodawski | Urszulin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.37%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski | Urszulin (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 66              | 4.78%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 691             | 45.52%            |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 47              | 3.10%             |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 51              | 3.36%             |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 149             | 9.82%             |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina miejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 332             | 21.87%            |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina miejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 1.65%             |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina miejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 50              | 3.29%             |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina miejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 37              | 2.44%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 458             | 30.17%            |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina miejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 176             | 11.59%            |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina           | --> pompa ciepła                                                                                       | 61              | 4.02%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | włodawski | miejska)<br>Włodawa (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.79%             |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina miejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.66%             |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina miejska)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 174             | 11.46%            |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina miejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25              | 1.65%             |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina miejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 167             | 11.00%            |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina miejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.92%             |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina miejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 110             | 7.25%             |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina miejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 42              | 2.77%             |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina miejska)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina miejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 202             | 13.31%            |
| =====       | =====     | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 432           | 73.85%            |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina wiejska)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 89              | 4.59%             |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina wiejska)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 83              | 4.28%             |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina wiejska)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 217             | 11.19%            |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina wiejska)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 535             | 27.59%            |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina wiejska)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 181             | 9.33%             |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina wiejska)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 142             | 7.32%             |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 185             | 9.54%             |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 196             | 10.11%            |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 59              | 3.04%             |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina                      | --> pompa ciepła                                                                                       | 81              | 4.18%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | wiejska)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 33              | 1.70%             |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.21%             |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina wiejska)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 11              | 0.57%             |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.41%             |
|             |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 147             | 7.58%             |
|             |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.67%             |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 66              | 3.40%             |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 68              | 3.51%             |
|             |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski | Włodawa (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 164             | 8.46%             |
| =====       | =====     | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski | Wola Uhruska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 915             | 75.75%            |
|             |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski | Wola Uhruska (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 38              | 3.15%             |
| lubelskie   | włodawski | Wola Uhruska (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 3.06%             |
| lubelskie   | włodawski | Wola Uhruska (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 177             | 14.65%            |
| lubelskie   | włodawski | Wola Uhruska (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 253             | 20.94%            |
| lubelskie   | włodawski | Wola Uhruska (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 3.48%             |
| lubelskie   | włodawski | Wola Uhruska (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 255             | 21.11%            |
| lubelskie   | włodawski | Wola Uhruska (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 113             | 9.35%             |
|             |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski | Wola Uhruska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 74              | 6.13%             |
|             |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski | Wola Uhruska (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 29              | 2.40%             |
| lubelskie   | włodawski | Wola Uhruska (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 2.32%             |
| lubelskie   | włodawski | Wola Uhruska (gmina          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.83%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | wiejska)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski | Wola Uhruska (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.33%             |
| lubelskie   | włodawski | Wola Uhruska (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.25%             |
|             |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski | Wola Uhruska (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 78              | 6.46%             |
| lubelskie   | włodawski | Wola Uhruska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.83%             |
| lubelskie   | włodawski | Wola Uhruska (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 1.99%             |
| lubelskie   | włodawski | Wola Uhruska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 43              | 3.56%             |
| lubelskie   | włodawski | Wola Uhruska (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
|             |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski | Wola Uhruska (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 141             | 11.67%            |
| =====       | =====     | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski | Wyryki (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 562             | 77.73%            |
| lubelskie   | włodawski | Wyryki (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 9               | 1.24%             |
| lubelskie   | włodawski | Wyryki (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 5.39%             |
| lubelskie   | włodawski | Wyryki (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 133             | 18.40%            |
| lubelskie   | włodawski | Wyryki (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 238             | 32.92%            |
| lubelskie   | włodawski | Wyryki (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 2.90%             |
| lubelskie   | włodawski | Wyryki (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 84              | 11.62%            |
| lubelskie   | włodawski | Wyryki (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 5.26%             |
|             |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski | Wyryki (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 23              | 3.18%             |
| lubelskie   | włodawski | Wyryki (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 1.38%             |
| lubelskie   | włodawski | Wyryki (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.14%             |
| lubelskie   | włodawski | Wyryki (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 1.11%             |
| lubelskie   | włodawski | Wyryki (gmina wiejska)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.55%             |
|             |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | włodawski | Wyryki (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 11              | 1.52%             |
| lubelskie   | włodawski | Wyryki (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.14%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | włodawski | Wyryki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.83%             |
| lubelskie   | włodawski | Wyryki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.55%             |
| lubelskie   | włodawski | Wyryki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 127             | 17.57%            |
| =====       | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | zamojski  | Adamów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 187           | 37.43%            |
| lubelskie   | zamojski  | Adamów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 16              | 0.50%             |
| lubelskie   | zamojski  | Adamów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 79              | 2.49%             |
| lubelskie   | zamojski  | Adamów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 229             | 7.22%             |
| lubelskie   | zamojski  | Adamów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 386             | 12.17%            |
| lubelskie   | zamojski  | Adamów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 1.96%             |
| lubelskie   | zamojski  | Adamów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 192             | 6.05%             |
| lubelskie   | zamojski  | Adamów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 223             | 7.03%             |
| lubelskie   | zamojski  | Adamów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 126             | 3.97%             |
| lubelskie   | zamojski  | Adamów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 100             | 3.15%             |
| lubelskie   | zamojski  | Adamów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 0.44%             |
| lubelskie   | zamojski  | Adamów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.22%             |
| lubelskie   | zamojski  | Adamów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.16%             |
| lubelskie   | zamojski  | Adamów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 99              | 3.12%             |
| lubelskie   | zamojski  | Adamów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.06%             |
| lubelskie   | zamojski  | Adamów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 49              | 1.55%             |
| lubelskie   | zamojski  | Adamów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| lubelskie   | zamojski  | Adamów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 47              | 1.48%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|           |          |                        |                            |       |        |
|-----------|----------|------------------------|----------------------------|-------|--------|
| lubelskie | zamojski | Adamów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI: | 1 689 | 53.26% |
| =====     | =====    | =====                  | =====                      |       |        |

|           |          |                           |                                                       |       |        |
|-----------|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| lubelskie | zamojski | Grabowiec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 1 140 | 88.99% |
| lubelskie | zamojski | Grabowiec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 53    | 4.14%  |
| lubelskie | zamojski | Grabowiec (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 90    | 7.03%  |
| lubelskie | zamojski | Grabowiec (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 319   | 24.90% |
| lubelskie | zamojski | Grabowiec (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                | 307   | 23.97% |
| lubelskie | zamojski | Grabowiec (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 40    | 3.12%  |
| lubelskie | zamojski | Grabowiec (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 182   | 14.21% |
| lubelskie | zamojski | Grabowiec (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 149   | 11.63% |

|           |          |                           |                                                       |    |       |
|-----------|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----|-------|
| lubelskie | zamojski | Grabowiec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 26 | 2.03% |
| lubelskie | zamojski | Grabowiec (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                     | 9  | 0.70% |
| lubelskie | zamojski | Grabowiec (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                      | 10 | 0.78% |
| lubelskie | zamojski | Grabowiec (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                            | 4  | 0.31% |
| lubelskie | zamojski | Grabowiec (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                    | 3  | 0.23% |

|           |          |                           |                                                                                                        |    |       |
|-----------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| lubelskie | zamojski | Grabowiec (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21 | 1.64% |
| lubelskie | zamojski | Grabowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4  | 0.31% |
| lubelskie | zamojski | Grabowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10 | 0.78% |
| lubelskie | zamojski | Grabowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7  | 0.55% |

|           |          |                           |                            |    |       |
|-----------|----------|---------------------------|----------------------------|----|-------|
| lubelskie | zamojski | Grabowiec (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI: | 94 | 7.34% |
| =====     | =====    | =====                     | =====                      |    |       |

| Województwo | Powiat   | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | zamojski | Komarów-Osada (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 134           | 76.11%            |
| lubelskie   | zamojski | Komarów-Osada (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 17              | 1.14%             |
| lubelskie   | zamojski | Komarów-Osada (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 59              | 3.96%             |
| lubelskie   | zamojski | Komarów-Osada (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 232             | 15.57%            |
| lubelskie   | zamojski | Komarów-Osada (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 459             | 30.81%            |
| lubelskie   | zamojski | Komarów-Osada (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 2.42%             |
| lubelskie   | zamojski | Komarów-Osada (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 168             | 11.28%            |
| lubelskie   | zamojski | Komarów-Osada (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 163             | 10.94%            |
| lubelskie   | zamojski | Komarów-Osada (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 149             | 10.00%            |
| lubelskie   | zamojski | Komarów-Osada (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 132             | 8.86%             |
| lubelskie   | zamojski | Komarów-Osada (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 0.81%             |
| lubelskie   | zamojski | Komarów-Osada (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.07%             |
| lubelskie   | zamojski | Komarów-Osada (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.20%             |
| lubelskie   | zamojski | Komarów-Osada (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
| lubelskie   | zamojski | Komarów-Osada (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 90              | 6.04%             |
| lubelskie   | zamojski | Komarów-Osada (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.47%             |
| lubelskie   | zamojski | Komarów-Osada (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 48              | 3.22%             |
| lubelskie   | zamojski | Komarów-Osada (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| lubelskie   | zamojski | Komarów-Osada (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 34              | 2.28%             |
| lubelskie   | zamojski | Komarów-Osada (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 117             | 7.85%             |
| =====       | =====    | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 531             | 58.10%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 23              | 2.52%             |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 94              | 10.28%            |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 194             | 21.23%            |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 118             | 12.91%            |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 3.39%             |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 43              | 4.70%             |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 3.06%             |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 183             | 20.02%            |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 158             | 17.29%            |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 1.53%             |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.88%             |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.33%             |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 127             | 13.89%            |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 23              | 2.52%             |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 38              | 4.16%             |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 66              | 7.22%             |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 73              | 7.99%             |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 941             | 76.07%            |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 26              | 2.10%             |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 149             | 12.05%            |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 331             | 26.76%            |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 155             | 12.53%            |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 3.48%             |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 158             | 12.77%            |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 79              | 6.39%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 94              | 7.60%             |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 69              | 5.58%             |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 0.73%             |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.97%             |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.24%             |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 56              | 4.53%             |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.89%             |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 1.86%             |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 1.78%             |
| lubelskie   | zamojski | Krasnobród (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 146             | 11.80%            |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | zamojski | Krasód (miasto)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2               | 100.00%           |
| lubelskie   | zamojski | Krasód (miasto)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 100.00%           |
| lubelskie   | zamojski | Krasód (miasto)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 0               | 0.00%             |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | zamojski | Krasód (obszar wiejski)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 100.00%           |
| lubelskie   | zamojski | Krasód (obszar wiejski)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1               | 100.00%           |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | zamojski | Krasód (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 0               | 0.00%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | zamojski | Łabunie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 253           | 69.07%            |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | zamojski | Łabunie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 33              | 1.82%             |
| lubelskie   | zamojski | Łabunie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 87              | 4.80%             |
| lubelskie   | zamojski | Łabunie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 406             | 22.38%            |
| lubelskie   | zamojski | Łabunie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 490             | 27.01%            |
| lubelskie   | zamojski | Łabunie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 2.43%             |
| lubelskie   | zamojski | Łabunie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 92              | 5.07%             |
| lubelskie   | zamojski | Łabunie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 101             | 5.57%             |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | zamojski | Łabunie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 325             | 17.92%            |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | zamojski | Łabunie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 283             | 15.60%            |
| lubelskie   | zamojski | Łabunie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 1.71%             |
| lubelskie   | zamojski | Łabunie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.22%             |
| lubelskie   | zamojski | Łabunie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.39%             |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | zamojski | Łabunie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 165             | 9.10%             |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| lubelskie   | zamojski | Łabunie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.72%             |
| lubelskie   | zamojski | Łabunie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 47              | 2.59%             |
| lubelskie   | zamojski | Łabunie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 105             | 5.79%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|           |          |                         |                            |    |       |
|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|----|-------|
| lubelskie | zamojski | Łabunie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI: | 71 | 3.91% |
|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|----|-------|

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| ===== | ===== | ===== | ===== |
|-------|-------|-------|-------|

|           |          |                         |                                                       |       |        |
|-----------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| lubelskie | zamojski | Miączyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 1 361 | 83.55% |
|-----------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|

|           |          |                         |                                             |    |       |
|-----------|----------|-------------------------|---------------------------------------------|----|-------|
| lubelskie | zamojski | Miączyn (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt | 54 | 3.31% |
|-----------|----------|-------------------------|---------------------------------------------|----|-------|

|           |          |                         |                                         |    |       |
|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|----|-------|
| lubelskie | zamojski | Miączyn (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt | 67 | 4.11% |
|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|----|-------|

|           |          |                         |                            |     |        |
|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|-----|--------|
| lubelskie | zamojski | Miączyn (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4 | 290 | 17.80% |
|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|-----|--------|

|           |          |                         |                        |     |        |
|-----------|----------|-------------------------|------------------------|-----|--------|
| lubelskie | zamojski | Miączyn (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy | 549 | 33.70% |
|-----------|----------|-------------------------|------------------------|-----|--------|

|           |          |                         |                                              |    |       |
|-----------|----------|-------------------------|----------------------------------------------|----|-------|
| lubelskie | zamojski | Miączyn (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe | 54 | 3.31% |
|-----------|----------|-------------------------|----------------------------------------------|----|-------|

|           |          |                         |                                   |     |        |
|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------|-----|--------|
| lubelskie | zamojski | Miączyn (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy | 183 | 11.23% |
|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------|-----|--------|

|           |          |                         |                                |     |        |
|-----------|----------|-------------------------|--------------------------------|-----|--------|
| lubelskie | zamojski | Miączyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe | 164 | 10.07% |
|-----------|----------|-------------------------|--------------------------------|-----|--------|

|           |          |                         |                                                       |    |       |
|-----------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----|-------|
| lubelskie | zamojski | Miączyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 88 | 5.40% |
|-----------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----|-------|

|           |          |                         |                   |    |       |
|-----------|----------|-------------------------|-------------------|----|-------|
| lubelskie | zamojski | Miączyn (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy | 63 | 3.87% |
|-----------|----------|-------------------------|-------------------|----|-------|

|           |          |                         |                  |    |       |
|-----------|----------|-------------------------|------------------|----|-------|
| lubelskie | zamojski | Miączyn (gmina wiejska) | --> pompa ciepła | 12 | 0.74% |
|-----------|----------|-------------------------|------------------|----|-------|

|           |          |                         |                    |   |       |
|-----------|----------|-------------------------|--------------------|---|-------|
| lubelskie | zamojski | Miączyn (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy | 2 | 0.12% |
|-----------|----------|-------------------------|--------------------|---|-------|

|           |          |                         |                            |   |       |
|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|---|-------|
| lubelskie | zamojski | Miączyn (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne | 7 | 0.43% |
|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|---|-------|

|           |          |                         |                               |   |       |
|-----------|----------|-------------------------|-------------------------------|---|-------|
| lubelskie | zamojski | Miączyn (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza | 1 | 0.06% |
|-----------|----------|-------------------------|-------------------------------|---|-------|

|           |          |                         |                                |   |       |
|-----------|----------|-------------------------|--------------------------------|---|-------|
| lubelskie | zamojski | Miączyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych | 3 | 0.18% |
|-----------|----------|-------------------------|--------------------------------|---|-------|

|           |          |                         |                                                                           |    |       |
|-----------|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| lubelskie | zamojski | Miączyn (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: | 82 | 5.03% |
|-----------|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|

|           |          |                         |                                                           |    |       |
|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----|-------|
| lubelskie | zamojski | Miączyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt | 10 | 0.61% |
|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----|-------|

|           |          |                         |                                                                                                        |    |       |
|-----------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| lubelskie | zamojski | Miączyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15 | 0.92% |
|-----------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

|           |          |                         |                                                     |    |       |
|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----|-------|
| lubelskie | zamojski | Miączyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5 | 57 | 3.50% |
|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----|-------|



| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | zamojski | Miączyn (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 98              | 6.02%             |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | zamojski | Nielisz (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 178           | 69.62%            |
| lubelskie   | zamojski | Nielisz (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 78              | 4.61%             |
| lubelskie   | zamojski | Nielisz (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 3.13%             |
| lubelskie   | zamojski | Nielisz (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 360             | 21.28%            |
| lubelskie   | zamojski | Nielisz (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 533             | 31.50%            |
| lubelskie   | zamojski | Nielisz (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 2.19%             |
| lubelskie   | zamojski | Nielisz (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 82              | 4.85%             |
| lubelskie   | zamojski | Nielisz (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 2.07%             |
| lubelskie   | zamojski | Nielisz (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 96              | 5.67%             |
| lubelskie   | zamojski | Nielisz (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 18              | 1.06%             |
| lubelskie   | zamojski | Nielisz (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 39              | 2.30%             |
| lubelskie   | zamojski | Nielisz (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 1.30%             |
| lubelskie   | zamojski | Nielisz (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.47%             |
| lubelskie   | zamojski | Nielisz (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.12%             |
| lubelskie   | zamojski | Nielisz (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.41%             |
| lubelskie   | zamojski | Nielisz (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 49              | 2.90%             |
| lubelskie   | zamojski | Nielisz (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.24%             |
| lubelskie   | zamojski | Nielisz (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 1.36%             |
| lubelskie   | zamojski | Nielisz (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 1.30%             |
| lubelskie   | zamojski | Nielisz (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 369             | 21.81%            |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | zamojski | Radecznica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 418           | 85.27%            |
| lubelskie   | zamojski | Radecznica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 106             | 6.37%             |
| lubelskie   | zamojski | Radecznica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 109             | 6.55%             |
| lubelskie   | zamojski | Radecznica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 428             | 25.74%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | zamojski | Radecznica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 351             | 21.11%            |
| lubelskie   | zamojski | Radecznica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 46              | 2.77%             |
| lubelskie   | zamojski | Radecznica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 213             | 12.81%            |
| lubelskie   | zamojski | Radecznica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 165             | 9.92%             |
| lubelskie   | zamojski | Radecznica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 45              | 2.71%             |
| lubelskie   | zamojski | Radecznica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.12%             |
| lubelskie   | zamojski | Radecznica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 1.62%             |
| lubelskie   | zamojski | Radecznica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.72%             |
| lubelskie   | zamojski | Radecznica (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.18%             |
| lubelskie   | zamojski | Radecznica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |
| lubelskie   | zamojski | Radecznica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 1.26%             |
| lubelskie   | zamojski | Radecznica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.24%             |
| lubelskie   | zamojski | Radecznica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.48%             |
| lubelskie   | zamojski | Radecznica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.54%             |
| lubelskie   | zamojski | Radecznica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 179             | 10.76%            |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | zamojski | Sitno (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 265           | 70.51%            |
| lubelskie   | zamojski | Sitno (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 59              | 3.29%             |
| lubelskie   | zamojski | Sitno (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 82              | 4.57%             |
| lubelskie   | zamojski | Sitno (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 316             | 17.61%            |
| lubelskie   | zamojski | Sitno (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 562             | 31.33%            |
| lubelskie   | zamojski | Sitno (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 49              | 2.73%             |
| lubelskie   | zamojski | Sitno (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 89              | 4.96%             |
| lubelskie   | zamojski | Sitno (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 108             | 6.02%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | zamojski | Sitno (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 280             | 15.61%            |
| lubelskie   | zamojski | Sitno (gmina wiejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 255             | 14.21%            |
| lubelskie   | zamojski | Sitno (gmina wiejska)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 0.89%             |
| lubelskie   | zamojski | Sitno (gmina wiejska)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.11%             |
| lubelskie   | zamojski | Sitno (gmina wiejska)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| lubelskie   | zamojski | Sitno (gmina wiejska)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.33%             |
| lubelskie   | zamojski | Sitno (gmina wiejska)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 188             | 10.48%            |
| lubelskie   | zamojski | Sitno (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.67%             |
| lubelskie   | zamojski | Sitno (gmina wiejska)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 55              | 3.07%             |
| lubelskie   | zamojski | Sitno (gmina wiejska)        | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| lubelskie   | zamojski | Sitno (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 120             | 6.69%             |
| lubelskie   | zamojski | Sitno (gmina wiejska)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 61              | 3.40%             |
| =====       | =====    | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | zamojski | Skierbieszów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 284           | 79.55%            |
| lubelskie   | zamojski | Skierbieszów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 2.17%             |
| lubelskie   | zamojski | Skierbieszów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 92              | 5.70%             |
| lubelskie   | zamojski | Skierbieszów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 328             | 20.32%            |
| lubelskie   | zamojski | Skierbieszów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 389             | 24.10%            |
| lubelskie   | zamojski | Skierbieszów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 63              | 3.90%             |
| lubelskie   | zamojski | Skierbieszów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 195             | 12.08%            |
| lubelskie   | zamojski | Skierbieszów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 182             | 11.28%            |
| lubelskie   | zamojski | Skierbieszów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 77              | 4.77%             |
| lubelskie   | zamojski | Skierbieszów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 28              | 1.73%             |
| lubelskie   | zamojski | Skierbieszów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 36              | 2.23%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | zamojski | Skierbieszów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.68%             |
| lubelskie   | zamojski | Skierbieszów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.06%             |
| lubelskie   | zamojski | Skierbieszów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |
| lubelskie   | zamojski | Skierbieszów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 63              | 3.90%             |
| lubelskie   | zamojski | Skierbieszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.50%             |
| lubelskie   | zamojski | Skierbieszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.49%             |
| lubelskie   | zamojski | Skierbieszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 31              | 1.92%             |
| lubelskie   | zamojski | Skierbieszów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 190             | 11.77%            |
| =====       | =====    | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | zamojski | Stary Zamość (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 104           | 71.69%            |
| lubelskie   | zamojski | Stary Zamość (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 31              | 2.01%             |
| lubelskie   | zamojski | Stary Zamość (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 60              | 3.90%             |
| lubelskie   | zamojski | Stary Zamość (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 379             | 24.61%            |
| lubelskie   | zamojski | Stary Zamość (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 317             | 20.58%            |
| lubelskie   | zamojski | Stary Zamość (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 2.40%             |
| lubelskie   | zamojski | Stary Zamość (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 123             | 7.99%             |
| lubelskie   | zamojski | Stary Zamość (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 157             | 10.19%            |
| lubelskie   | zamojski | Stary Zamość (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 164             | 10.65%            |
| lubelskie   | zamojski | Stary Zamość (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 136             | 8.83%             |
| lubelskie   | zamojski | Stary Zamość (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 1.36%             |
| lubelskie   | zamojski | Stary Zamość (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.26%             |
| lubelskie   | zamojski | Stary Zamość (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.19%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | zamojski | Stary Zamość (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 129             | 8.38%             |
| lubelskie   | zamojski | Stary Zamość (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.71%             |
| lubelskie   | zamojski | Stary Zamość (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 48              | 3.12%             |
| lubelskie   | zamojski | Stary Zamość (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 70              | 4.55%             |
| lubelskie   | zamojski | Stary Zamość (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 143             | 9.29%             |
| =====       | =====    | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | zamojski | Sułów (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 084           | 85.29%            |
| lubelskie   | zamojski | Sułów (gmina wiejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 67              | 5.27%             |
| lubelskie   | zamojski | Sułów (gmina wiejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 3.78%             |
| lubelskie   | zamojski | Sułów (gmina wiejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 287             | 22.58%            |
| lubelskie   | zamojski | Sułów (gmina wiejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 339             | 26.67%            |
| lubelskie   | zamojski | Sułów (gmina wiejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 67              | 5.27%             |
| lubelskie   | zamojski | Sułów (gmina wiejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 130             | 10.23%            |
| lubelskie   | zamojski | Sułów (gmina wiejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 146             | 11.49%            |
| lubelskie   | zamojski | Sułów (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 30              | 2.36%             |
| lubelskie   | zamojski | Sułów (gmina wiejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 0.08%             |
| lubelskie   | zamojski | Sułów (gmina wiejska)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 1.49%             |
| lubelskie   | zamojski | Sułów (gmina wiejska)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.08%             |
| lubelskie   | zamojski | Sułów (gmina wiejska)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.55%             |
| lubelskie   | zamojski | Sułów (gmina wiejska)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.16%             |
| lubelskie   | zamojski | Sułów (gmina wiejska)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 33              | 2.60%             |
| lubelskie   | zamojski | Sułów (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.39%             |
| lubelskie   | zamojski | Sułów (gmina wiejska)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 1.26%             |
| lubelskie   | zamojski | Sułów (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 0.94%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | zamojski | Sułów (gmina wiejska)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 124             | 9.76%             |
| =====       | =====    | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 680             | 65.20%            |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 32              | 3.07%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 44              | 4.22%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 183             | 17.55%            |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 265             | 25.41%            |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 2.49%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 55              | 5.27%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 75              | 7.19%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 148             | 14.19%            |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 100             | 9.59%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 2.21%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.96%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.96%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.48%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 151             | 14.48%            |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.96%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 108             | 10.35%            |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 3.07%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 64              | 6.14%             |
| =====       | =====    | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 432           | 80.90%            |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 74              | 4.18%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 107             | 6.05%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 367             | 20.73%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 474             | 26.78%            |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 1.58%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 157             | 8.87%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 225             | 12.71%            |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 90              | 5.08%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 24              | 1.36%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 2.37%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.68%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.11%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.51%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 133             | 7.51%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.79%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 0.85%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 104             | 5.88%             |
| lubelskie   | zamojski | Szczebrzeszyn (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 115             | 6.50%             |
| =====       | =====    | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | zamojski | Zamość (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 4 104           | 58.01%            |
| lubelskie   | zamojski | Zamość (gmina wiejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 188             | 2.66%             |
| lubelskie   | zamojski | Zamość (gmina wiejska)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 178             | 2.52%             |
| lubelskie   | zamojski | Zamość (gmina wiejska)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 856             | 12.10%            |
| lubelskie   | zamojski | Zamość (gmina wiejska)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 2 100           | 29.68%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | zamojski | Zamość (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 159             | 2.25%             |
| lubelskie   | zamojski | Zamość (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 257             | 3.63%             |
| lubelskie   | zamojski | Zamość (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 366             | 5.17%             |
| lubelskie   | zamojski | Zamość (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 797           | 25.40%            |
| lubelskie   | zamojski | Zamość (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 543           | 21.81%            |
| lubelskie   | zamojski | Zamość (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 173             | 2.45%             |
| lubelskie   | zamojski | Zamość (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 37              | 0.52%             |
| lubelskie   | zamojski | Zamość (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 44              | 0.62%             |
| lubelskie   | zamojski | Zamość (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 022           | 14.45%            |
| lubelskie   | zamojski | Zamość (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 48              | 0.68%             |
| lubelskie   | zamojski | Zamość (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.01%             |
| lubelskie   | zamojski | Zamość (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 481             | 6.80%             |
| lubelskie   | zamojski | Zamość (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 492             | 6.95%             |
| lubelskie   | zamojski | Zamość (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 152             | 2.15%             |
| =====       | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (miasto)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 347             | 55.61%            |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (miasto)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 4               | 0.64%             |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (miasto)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.76%             |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (miasto)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 44              | 7.05%             |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (miasto)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 146             | 23.40%            |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (miasto)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 2.40%             |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (miasto)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 44              | 7.05%             |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (miasto)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 83              | 13.30%            |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (miasto)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 121             | 19.39%            |



| Województwo | Powiat   | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 99              | 15.87%            |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 1.76%             |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.80%             |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.16%             |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.80%             |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 112             | 17.95%            |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.64%             |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 52              | 8.33%             |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 56              | 8.97%             |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 44              | 7.05%             |
| =====       | =====    | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 921             | 85.59%            |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 16              | 1.49%             |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 2.97%             |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 100             | 9.29%             |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 327             | 30.39%            |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 2.70%             |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 141             | 13.10%            |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 276             | 25.65%            |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 71              | 6.60%             |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 44              | 4.09%             |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 1.02%             |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.93%             |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.09%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.46%             |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 73              | 6.78%             |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.74%             |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 2.51%             |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 38              | 3.53%             |
| lubelskie   | zamojski | Zwierzyniec (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 11              | 1.02%             |
| =====       | =====    | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubelskie   | Zamość   | Zamość (gmina miejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 011           | 35.34%            |
| lubelskie   | Zamość   | Zamość (gmina miejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 76              | 1.34%             |
| lubelskie   | Zamość   | Zamość (gmina miejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 123             | 2.16%             |
| lubelskie   | Zamość   | Zamość (gmina miejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 432             | 7.59%             |
| lubelskie   | Zamość   | Zamość (gmina miejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 039           | 18.26%            |
| lubelskie   | Zamość   | Zamość (gmina miejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 83              | 1.46%             |
| lubelskie   | Zamość   | Zamość (gmina miejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 120             | 2.11%             |
| lubelskie   | Zamość   | Zamość (gmina miejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 138             | 2.42%             |
| lubelskie   | Zamość   | Zamość (gmina miejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 287           | 40.19%            |
| lubelskie   | Zamość   | Zamość (gmina miejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 102           | 36.94%            |
| lubelskie   | Zamość   | Zamość (gmina miejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 75              | 1.32%             |
| lubelskie   | Zamość   | Zamość (gmina miejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.11%             |
| lubelskie   | Zamość   | Zamość (gmina miejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 30              | 0.53%             |
| lubelskie   | Zamość   | Zamość (gmina miejska)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 26              | 0.46%             |
| lubelskie   | Zamość   | Zamość (gmina miejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 48              | 0.84%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubelskie   | Zamość    | Zamość (gmina miejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 120           | 19.68%            |
| lubelskie   | Zamość    | Zamość (gmina miejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 67              | 1.18%             |
| lubelskie   | Zamość    | Zamość (gmina miejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.05%             |
| lubelskie   | Zamość    | Zamość (gmina miejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 435             | 7.64%             |
| lubelskie   | Zamość    | Zamość (gmina miejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 615             | 10.81%            |
| lubelskie   | Zamość    | Zamość (gmina miejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 273             | 4.80%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | gorzowski | Bogdaniec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 945             | 54.12%            |
| lubuskie    | gorzowski | Bogdaniec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 92              | 5.27%             |
| lubuskie    | gorzowski | Bogdaniec (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 1.26%             |
| lubuskie    | gorzowski | Bogdaniec (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 129             | 7.39%             |
| lubuskie    | gorzowski | Bogdaniec (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 495             | 28.35%            |
| lubuskie    | gorzowski | Bogdaniec (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 56              | 3.21%             |
| lubuskie    | gorzowski | Bogdaniec (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 49              | 2.81%             |
| lubuskie    | gorzowski | Bogdaniec (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 102             | 5.84%             |
| lubuskie    | gorzowski | Bogdaniec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 446             | 25.54%            |
| lubuskie    | gorzowski | Bogdaniec (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 288             | 16.49%            |
| lubuskie    | gorzowski | Bogdaniec (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 118             | 6.76%             |
| lubuskie    | gorzowski | Bogdaniec (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 1.26%             |
| lubuskie    | gorzowski | Bogdaniec (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.11%             |
| lubuskie    | gorzowski | Bogdaniec (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.11%             |
| lubuskie    | gorzowski | Bogdaniec (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.80%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | gorzowski | Bogdaniec (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 251             | 14.38%            |
| lubuskie    | gorzowski | Bogdaniec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.29%             |
| lubuskie    | gorzowski | Bogdaniec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 191             | 10.94%            |
| lubuskie    | gorzowski | Bogdaniec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 54              | 3.09%             |
| lubuskie    | gorzowski | Bogdaniec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| lubuskie    | gorzowski | Bogdaniec (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 104             | 5.96%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | gorzowski | Deszczno (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 660           | 55.19%            |
| lubuskie    | gorzowski | Deszczno (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 203             | 6.75%             |
| lubuskie    | gorzowski | Deszczno (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 76              | 2.53%             |
| lubuskie    | gorzowski | Deszczno (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 301             | 10.01%            |
| lubuskie    | gorzowski | Deszczno (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 732             | 24.34%            |
| lubuskie    | gorzowski | Deszczno (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 111             | 3.69%             |
| lubuskie    | gorzowski | Deszczno (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 57              | 1.89%             |
| lubuskie    | gorzowski | Deszczno (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 180             | 5.98%             |
| lubuskie    | gorzowski | Deszczno (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 819             | 27.23%            |
| lubuskie    | gorzowski | Deszczno (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 473             | 15.72%            |
| lubuskie    | gorzowski | Deszczno (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 251             | 8.34%             |
| lubuskie    | gorzowski | Deszczno (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 71              | 2.36%             |
| lubuskie    | gorzowski | Deszczno (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.27%             |
| lubuskie    | gorzowski | Deszczno (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.53%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | gorzowski | Deszczno (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 416             | 13.83%            |
| lubuskie    | gorzowski | Deszczno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.47%             |
| lubuskie    | gorzowski | Deszczno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 345             | 11.47%            |
| lubuskie    | gorzowski | Deszczno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 57              | 1.89%             |
| lubuskie    | gorzowski | Deszczno (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 113             | 3.76%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | gorzowski | Kłodawa (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 901             | 34.76%            |
| lubuskie    | gorzowski | Kłodawa (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 90              | 3.47%             |
| lubuskie    | gorzowski | Kłodawa (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 1.43%             |
| lubuskie    | gorzowski | Kłodawa (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 97              | 3.74%             |
| lubuskie    | gorzowski | Kłodawa (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 363             | 14.00%            |
| lubuskie    | gorzowski | Kłodawa (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 141             | 5.44%             |
| lubuskie    | gorzowski | Kłodawa (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 52              | 2.01%             |
| lubuskie    | gorzowski | Kłodawa (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 121             | 4.67%             |
| lubuskie    | gorzowski | Kłodawa (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 928             | 35.80%            |
| lubuskie    | gorzowski | Kłodawa (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 604             | 23.30%            |
| lubuskie    | gorzowski | Kłodawa (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 185             | 7.14%             |
| lubuskie    | gorzowski | Kłodawa (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 0.62%             |
| lubuskie    | gorzowski | Kłodawa (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 90              | 3.47%             |
| lubuskie    | gorzowski | Kłodawa (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.08%             |
| lubuskie    | gorzowski | Kłodawa (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 31              | 1.20%             |
| lubuskie    | gorzowski | Kłodawa (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 642             | 24.77%            |



| Województwo | Powiat    | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | gorzowski | Kłodawa (gmina wiejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.42%             |
| lubuskie    | gorzowski | Kłodawa (gmina wiejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 45              | 1.74%             |
| lubuskie    | gorzowski | Kłodawa (gmina wiejska)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 586             | 22.61%            |
| lubuskie    | gorzowski | Kłodawa (gmina wiejska)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 121             | 4.67%             |
| =====       | =====     | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | gorzowski | Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 323             | 22.12%            |
| lubuskie    | gorzowski | Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 26              | 1.78%             |
| lubuskie    | gorzowski | Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 0.62%             |
| lubuskie    | gorzowski | Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 58              | 3.97%             |
| lubuskie    | gorzowski | Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 159             | 10.89%            |
| lubuskie    | gorzowski | Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.16%             |
| lubuskie    | gorzowski | Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.75%             |
| lubuskie    | gorzowski | Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 2.95%             |
| lubuskie    | gorzowski | Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 651             | 44.59%            |
| lubuskie    | gorzowski | Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 588             | 40.27%            |
| lubuskie    | gorzowski | Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 2.74%             |
| lubuskie    | gorzowski | Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.27%             |
| lubuskie    | gorzowski | Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.62%             |
| lubuskie    | gorzowski | Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.68%             |
| lubuskie    | gorzowski | Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 435             | 29.79%            |
| lubuskie    | gorzowski | Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 21              | 1.44%             |
| lubuskie    | gorzowski | Kostrzyn nad Odrą                 | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 136             | 9.32%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | gorzowski | (gmina miejska)<br>Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 278             | 19.04%            |
| lubuskie    | gorzowski | Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska)                    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 3.49%             |
| =====       | =====     | =====                                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | gorzowski | Lubiszyn (gmina wiejska)                             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 1 185           | 68.98%            |
| lubuskie    | gorzowski | Lubiszyn (gmina wiejska)                             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 115             | 6.69%             |
| lubuskie    | gorzowski | Lubiszyn (gmina wiejska)                             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 66              | 3.84%             |
| lubuskie    | gorzowski | Lubiszyn (gmina wiejska)                             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 158             | 9.20%             |
| lubuskie    | gorzowski | Lubiszyn (gmina wiejska)                             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 555             | 32.31%            |
| lubuskie    | gorzowski | Lubiszyn (gmina wiejska)                             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 2.56%             |
| lubuskie    | gorzowski | Lubiszyn (gmina wiejska)                             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 98              | 5.70%             |
| lubuskie    | gorzowski | Lubiszyn (gmina wiejska)                             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 149             | 8.67%             |
| lubuskie    | gorzowski | Lubiszyn (gmina wiejska)                             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 322             | 18.74%            |
| lubuskie    | gorzowski | Lubiszyn (gmina wiejska)                             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 180             | 10.48%            |
| lubuskie    | gorzowski | Lubiszyn (gmina wiejska)                             | --> pompa ciepła                                                                                       | 91              | 5.30%             |
| lubuskie    | gorzowski | Lubiszyn (gmina wiejska)                             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.35%             |
| lubuskie    | gorzowski | Lubiszyn (gmina wiejska)                             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 1.34%             |
| lubuskie    | gorzowski | Lubiszyn (gmina wiejska)                             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.17%             |
| lubuskie    | gorzowski | Lubiszyn (gmina wiejska)                             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 1.11%             |
| lubuskie    | gorzowski | Lubiszyn (gmina wiejska)                             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 122             | 7.10%             |
| lubuskie    | gorzowski | Lubiszyn (gmina wiejska)                             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.47%             |
| lubuskie    | gorzowski | Lubiszyn (gmina wiejska)                             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 89              | 5.18%             |
| lubuskie    | gorzowski | Lubiszyn (gmina                                      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.40%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | gorzowski | Lubiszyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| lubuskie    | gorzowski | Lubiszyn (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 89              | 5.18%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | gorzowski | Santok (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 943             | 40.93%            |
| lubuskie    | gorzowski | Santok (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 74              | 3.21%             |
| lubuskie    | gorzowski | Santok (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 1.35%             |
| lubuskie    | gorzowski | Santok (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 154             | 6.68%             |
| lubuskie    | gorzowski | Santok (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 474             | 20.57%            |
| lubuskie    | gorzowski | Santok (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51              | 2.21%             |
| lubuskie    | gorzowski | Santok (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 61              | 2.65%             |
| lubuskie    | gorzowski | Santok (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 98              | 4.25%             |
| lubuskie    | gorzowski | Santok (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 824             | 35.76%            |
| lubuskie    | gorzowski | Santok (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 633             | 27.47%            |
| lubuskie    | gorzowski | Santok (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 113             | 4.90%             |
| lubuskie    | gorzowski | Santok (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.13%             |
| lubuskie    | gorzowski | Santok (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 57              | 2.47%             |
| lubuskie    | gorzowski | Santok (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.17%             |
| lubuskie    | gorzowski | Santok (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.61%             |
| lubuskie    | gorzowski | Santok (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 363             | 15.76%            |
| lubuskie    | gorzowski | Santok (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.78%             |
| lubuskie    | gorzowski | Santok (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| lubuskie    | gorzowski | Santok (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 53              | 2.30%             |
| lubuskie    | gorzowski | Santok (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 291             | 12.63%            |
| lubuskie    | gorzowski | Santok (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 174             | 7.55%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 377             | 45.04%            |



| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 31              | 3.70%             |
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 1.91%             |
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 70              | 8.36%             |
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 203             | 24.25%            |
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 1.55%             |
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 2.15%             |
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 3.11%             |
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 248             | 29.63%            |
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 215             | 25.69%            |
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 3.23%             |
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.36%             |
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.36%             |
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 144             | 17.20%            |
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 1.31%             |
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 56              | 6.69%             |
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 77              | 9.20%             |
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 68              | 8.12%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 969             | 72.21%            |
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 103             | 7.68%             |
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38              | 2.83%             |
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 176             | 13.11%            |
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 468             | 34.87%            |
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 1.94%             |
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 65              | 4.84%             |
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 93              | 6.93%             |
| lubuskie    | gorzowski | Witnica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 188             | 14.01%            |

| Województwo | Powiat              | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | gorzowski           | Witnica (obszar wiejski)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 102             | 7.60%             |
| lubuskie    | gorzowski           | Witnica (obszar wiejski)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 63              | 4.69%             |
| lubuskie    | gorzowski           | Witnica (obszar wiejski)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.97%             |
| lubuskie    | gorzowski           | Witnica (obszar wiejski)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.37%             |
| lubuskie    | gorzowski           | Witnica (obszar wiejski)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.37%             |
| lubuskie    | gorzowski           | Witnica (obszar wiejski)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 86              | 6.41%             |
| lubuskie    | gorzowski           | Witnica (obszar wiejski)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.52%             |
| lubuskie    | gorzowski           | Witnica (obszar wiejski)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 33              | 2.46%             |
| lubuskie    | gorzowski           | Witnica (obszar wiejski)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 46              | 3.43%             |
| lubuskie    | gorzowski           | Witnica (obszar wiejski)            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 99              | 7.38%             |
| =====       | =====               | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 234           | 21.57%            |
| lubuskie    | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 128             | 2.24%             |
| lubuskie    | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 0.72%             |
| lubuskie    | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 208             | 3.64%             |
| lubuskie    | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 561             | 9.81%             |
| lubuskie    | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 145             | 2.53%             |
| lubuskie    | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 43              | 0.75%             |
| lubuskie    | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 108             | 1.89%             |
| lubuskie    | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 819           | 49.27%            |
| lubuskie    | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 373           | 41.48%            |
| lubuskie    | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 163             | 2.85%             |
| lubuskie    | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 0.26%             |
| lubuskie    | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 163             | 2.85%             |
| lubuskie    | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 46              | 0.80%             |

| Województwo | Powiat              | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 59              | 1.03%             |
| lubuskie    | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 432           | 25.03%            |
| lubuskie    | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 45              | 0.79%             |
| lubuskie    | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 114           | 19.47%            |
| lubuskie    | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| lubuskie    | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 272             | 4.75%             |
| lubuskie    | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 236             | 4.13%             |
| =====       | =====               | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | krośnieński         | Bobrowice (gmina wiejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 644             | 79.51%            |
| lubuskie    | krośnieński         | Bobrowice (gmina wiejska)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 80              | 9.88%             |
| lubuskie    | krośnieński         | Bobrowice (gmina wiejska)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 3.09%             |
| lubuskie    | krośnieński         | Bobrowice (gmina wiejska)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 133             | 16.42%            |
| lubuskie    | krośnieński         | Bobrowice (gmina wiejska)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 238             | 29.38%            |
| lubuskie    | krośnieński         | Bobrowice (gmina wiejska)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 5.06%             |
| lubuskie    | krośnieński         | Bobrowice (gmina wiejska)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 50              | 6.17%             |
| lubuskie    | krośnieński         | Bobrowice (gmina wiejska)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 77              | 9.51%             |
| lubuskie    | krośnieński         | Bobrowice (gmina wiejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 66              | 8.15%             |
| lubuskie    | krośnieński         | Bobrowice (gmina wiejska)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 18              | 2.22%             |
| lubuskie    | krośnieński         | Bobrowice (gmina wiejska)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 2.84%             |
| lubuskie    | krośnieński         | Bobrowice (gmina wiejska)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 2.47%             |
| lubuskie    | krośnieński         | Bobrowice (gmina wiejska)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.37%             |
| lubuskie    | krośnieński         | Bobrowice (gmina wiejska)           | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.12%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | krośnieński | Bobrowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.12%             |
| lubuskie    | krośnieński | Bobrowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 46              | 5.68%             |
| lubuskie    | krośnieński | Bobrowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.49%             |
| lubuskie    | krośnieński | Bobrowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.12%             |
| lubuskie    | krośnieński | Bobrowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.49%             |
| lubuskie    | krośnieński | Bobrowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 37              | 4.57%             |
| lubuskie    | krośnieński | Bobrowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 54              | 6.67%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | krośnieński | Bytnica (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 425             | 74.96%            |
| lubuskie    | krośnieński | Bytnica (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 42              | 7.41%             |
| lubuskie    | krośnieński | Bytnica (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 2.12%             |
| lubuskie    | krośnieński | Bytnica (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 31              | 5.47%             |
| lubuskie    | krośnieński | Bytnica (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 193             | 34.04%            |
| lubuskie    | krośnieński | Bytnica (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 4.23%             |
| lubuskie    | krośnieński | Bytnica (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 9.35%             |
| lubuskie    | krośnieński | Bytnica (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 70              | 12.35%            |
| lubuskie    | krośnieński | Bytnica (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 40              | 7.05%             |
| lubuskie    | krośnieński | Bytnica (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 1.76%             |
| lubuskie    | krośnieński | Bytnica (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 3.00%             |
| lubuskie    | krośnieński | Bytnica (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 1.59%             |
| lubuskie    | krośnieński | Bytnica (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.35%             |
| lubuskie    | krośnieński | Bytnica (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.18%             |
| lubuskie    | krośnieński | Bytnica (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.18%             |
| lubuskie    | krośnieński | Bytnica (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 5.29%             |
| lubuskie    | krośnieński | Bytnica (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.18%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | krośnieński | Bytnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 4.23%             |
| lubuskie    | krośnieński | Bytnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.88%             |
| lubuskie    | krośnieński | Bytnica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 12.70%            |
| =====       | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | krośnieński | Dąbie (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 802             | 76.53%            |
| lubuskie    | krośnieński | Dąbie (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 90              | 8.59%             |
| lubuskie    | krośnieński | Dąbie (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 56              | 5.34%             |
| lubuskie    | krośnieński | Dąbie (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 115             | 10.97%            |
| lubuskie    | krośnieński | Dąbie (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 359             | 34.26%            |
| lubuskie    | krośnieński | Dąbie (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 2.10%             |
| lubuskie    | krośnieński | Dąbie (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 64              | 6.11%             |
| lubuskie    | krośnieński | Dąbie (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 96              | 9.16%             |
| lubuskie    | krośnieński | Dąbie (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 104             | 9.92%             |
| lubuskie    | krośnieński | Dąbie (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 61              | 5.82%             |
| lubuskie    | krośnieński | Dąbie (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 3.34%             |
| lubuskie    | krośnieński | Dąbie (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.10%             |
| lubuskie    | krośnieński | Dąbie (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.38%             |
| lubuskie    | krośnieński | Dąbie (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.29%             |
| lubuskie    | krośnieński | Dąbie (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 61              | 5.82%             |
| lubuskie    | krośnieński | Dąbie (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.48%             |
| lubuskie    | krośnieński | Dąbie (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.43%             |
| lubuskie    | krośnieński | Dąbie (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 41              | 3.91%             |
| lubuskie    | krośnieński | Dąbie (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 7.73%             |
| =====       | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 545             | 33.35%            |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina miejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 37              | 2.26%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina miejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 0.43%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 102             | 6.24%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 321             | 19.65%            |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 1.96%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 0.73%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 2.08%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 647             | 39.60%            |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 577             | 35.31%            |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 2.26%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.86%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.06%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.31%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.80%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 287             | 17.56%            |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.37%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 129             | 7.89%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 152             | 9.30%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 155             | 9.49%             |
| =====       | =====       | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 526           | 83.30%            |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 177             | 9.66%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 54              | 2.95%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 284             | 15.50%            |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 590             | 32.21%            |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 2.46%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 136             | 7.42%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 240             | 13.10%            |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 167             | 9.12%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 78              | 4.26%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 56              | 3.06%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 1.09%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.11%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina wiejska)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.16%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.44%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 63              | 3.44%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.38%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 34              | 1.86%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 1.15%             |
| lubuskie    | krośnieński | Gubin (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 76              | 4.15%             |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 342             | 37.75%            |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 42              | 4.64%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 1.10%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 67              | 7.40%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 190             | 20.97%            |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 0.88%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 1.10%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 1.66%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 335             | 36.98%            |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 299             | 33.00%            |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 1.10%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (miasto) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 1.10%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.88%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.11%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.77%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 133             | 14.68%            |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.66%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 70              | 7.73%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 57              | 6.29%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 96              | 10.60%            |
| =====       | =====       | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 242           | 72.00%            |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 136             | 7.88%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 2.78%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 220             | 12.75%            |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 665             | 38.55%            |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 0.58%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 77              | 4.46%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 86              | 4.99%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 171             | 9.91%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 98              | 5.68%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 2.43%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.70%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.29%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.75%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 87              | 5.04%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.75%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 2.20%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 2.03%             |
| lubuskie    | krośnieński | Krosno Odrzańskie (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 225             | 13.04%            |
| =====       | =====       | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | krośnieński | Maszewo (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 617             | 80.65%            |
| lubuskie    | krośnieński | Maszewo (gmina wiejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 43              | 5.62%             |
| lubuskie    | krośnieński | Maszewo (gmina wiejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 4.71%             |
| lubuskie    | krośnieński | Maszewo (gmina wiejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 94              | 12.29%            |
| lubuskie    | krośnieński | Maszewo (gmina wiejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 329             | 43.01%            |
| lubuskie    | krośnieński | Maszewo (gmina wiejska)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.57%             |
| lubuskie    | krośnieński | Maszewo (gmina wiejska)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 62              | 8.10%             |
| lubuskie    | krośnieński | Maszewo (gmina wiejska)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 5.36%             |
| lubuskie    | krośnieński | Maszewo (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 32              | 4.18%             |
| lubuskie    | krośnieński | Maszewo (gmina wiejska)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 1.18%             |
| lubuskie    | krośnieński | Maszewo (gmina wiejska)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 1.57%             |
| lubuskie    | krośnieński | Maszewo (gmina wiejska)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.92%             |
| lubuskie    | krośnieński | Maszewo (gmina wiejska)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.26%             |
| lubuskie    | krośnieński | Maszewo (gmina wiejska)            | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.13%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | krośnieński  | Maszewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.13%             |
| lubuskie    | krośnieński  | Maszewo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 2.09%             |
| lubuskie    | krośnieński  | Maszewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.13%             |
| lubuskie    | krośnieński  | Maszewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.31%             |
| lubuskie    | krośnieński  | Maszewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.65%             |
| lubuskie    | krośnieński  | Maszewo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 100             | 13.07%            |
| =====       | =====        | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | międzyrzecki | Bledzew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 565             | 77.40%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Bledzew (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 55              | 7.53%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Bledzew (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 3.42%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Bledzew (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 63              | 8.63%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Bledzew (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 282             | 38.63%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Bledzew (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 3.15%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Bledzew (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 60              | 8.22%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Bledzew (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 57              | 7.81%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Bledzew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 55              | 7.53%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Bledzew (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 28              | 3.84%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Bledzew (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 2.74%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Bledzew (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.41%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Bledzew (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.27%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Bledzew (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.14%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Bledzew (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.14%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | międzyrzecki | Bledzew (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 35              | 4.79%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Bledzew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.14%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Bledzew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 3.15%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Bledzew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.51%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Bledzew (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 75              | 10.27%            |
| =====       | =====        | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | międzyrzecki | Międzyrzecz (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 389             | 36.73%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Międzyrzecz (miasto)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 63              | 5.95%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Międzyrzecz (miasto)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 1.98%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Międzyrzecz (miasto)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 58              | 5.48%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Międzyrzecz (miasto)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 188             | 17.75%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Międzyrzecz (miasto)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 1.79%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Międzyrzecz (miasto)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 0.85%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Międzyrzecz (miasto)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 31              | 2.93%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Międzyrzecz (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 388             | 36.64%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Międzyrzecz (miasto)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 295             | 27.86%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Międzyrzecz (miasto)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 36              | 3.40%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Międzyrzecz (miasto)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 1.42%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Międzyrzecz (miasto)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.85%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Międzyrzecz (miasto)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 18              | 1.70%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Międzyrzecz (miasto)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 1.42%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Międzyrzecz (miasto)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 185             | 17.47%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Międzyrzecz (miasto)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 1.13%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Międzyrzecz (miasto)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 77              | 7.27%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Międzyrzecz (miasto)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 95              | 8.97%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Międzyrzecz (miasto)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|          |              |                              |                                                                                                        |     |        |
|----------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| lubuskie | międzyrzecki | Międzyrzecz (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 97  | 9.16%  |
| =====    | =====        | =====                        | =====                                                                                                  |     |        |
| lubuskie | międzyrzecki | Międzyrzecz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 811 | 57.36% |
|          |              |                              |                                                                                                        |     |        |
| lubuskie | międzyrzecki | Międzyrzecz (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 124 | 8.77%  |
| lubuskie | międzyrzecki | Międzyrzecz (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34  | 2.40%  |
| lubuskie | międzyrzecki | Międzyrzecz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 127 | 8.98%  |
| lubuskie | międzyrzecki | Międzyrzecz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 368 | 26.03% |
| lubuskie | międzyrzecki | Międzyrzecz (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45  | 3.18%  |
| lubuskie | międzyrzecki | Międzyrzecz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 28  | 1.98%  |
| lubuskie | międzyrzecki | Międzyrzecz (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 85  | 6.01%  |
|          |              |                              |                                                                                                        |     |        |
| lubuskie | międzyrzecki | Międzyrzecz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 274 | 19.38% |
|          |              |                              |                                                                                                        |     |        |
| lubuskie | międzyrzecki | Międzyrzecz (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 164 | 11.60% |
| lubuskie | międzyrzecki | Międzyrzecz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 56  | 3.96%  |
| lubuskie | międzyrzecki | Międzyrzecz (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 33  | 2.33%  |
| lubuskie | międzyrzecki | Międzyrzecz (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10  | 0.71%  |
| lubuskie | międzyrzecki | Międzyrzecz (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2   | 0.14%  |
| lubuskie | międzyrzecki | Międzyrzecz (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9   | 0.64%  |
|          |              |                              |                                                                                                        |     |        |
| lubuskie | międzyrzecki | Międzyrzecz (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 181 | 12.80% |
|          |              |                              |                                                                                                        |     |        |
| lubuskie | międzyrzecki | Międzyrzecz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8   | 0.57%  |
| lubuskie | międzyrzecki | Międzyrzecz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 142 | 10.04% |
| lubuskie | międzyrzecki | Międzyrzecz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31  | 2.19%  |

| Województwo | Powiat       | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | międzyrzecki | Międzyrzecz (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 148             | 10.47%            |
| =====       | =====        | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | międzyrzecki | Przytoczna (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 612             | 66.23%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Przytoczna (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 94              | 10.17%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Przytoczna (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 3.46%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Przytoczna (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 65              | 7.03%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Przytoczna (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 283             | 30.63%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Przytoczna (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 3.46%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Przytoczna (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 58              | 6.28%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Przytoczna (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 48              | 5.19%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Przytoczna (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 148             | 16.02%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Przytoczna (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 103             | 11.15%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Przytoczna (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 2.06%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Przytoczna (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.11%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Przytoczna (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 1.84%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Przytoczna (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.11%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Przytoczna (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.76%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Przytoczna (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 86              | 9.31%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Przytoczna (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.54%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Przytoczna (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.11%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Przytoczna (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 48              | 5.19%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Przytoczna (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 3.46%             |



| Województwo | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | międzyrzecki | Przytoczna (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 78              | 8.44%             |
| =====       | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | międzyrzecki | Pszczew (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 599             | 66.11%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Pszczew (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 57              | 6.29%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Pszczew (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.55%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Pszczew (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 56              | 6.18%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Pszczew (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 353             | 38.96%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Pszczew (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 46              | 5.08%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Pszczew (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 31              | 3.42%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Pszczew (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 42              | 4.64%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Pszczew (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 132             | 14.57%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Pszczew (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 65              | 7.17%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Pszczew (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 3.64%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Pszczew (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.88%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Pszczew (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 2.10%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Pszczew (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.11%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Pszczew (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.66%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Pszczew (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 82              | 9.05%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Pszczew (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.55%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Pszczew (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 2.98%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Pszczew (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 50              | 5.52%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Pszczew (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 93              | 10.26%            |

| Województwo | Powiat       | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====        | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 460             | 49.73%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 83              | 8.97%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 2.38%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 77              | 8.32%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 234             | 25.30%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 0.97%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 1.41%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 2.38%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 202             | 21.84%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 163             | 17.62%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 2.70%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 1.08%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.11%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.32%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 147             | 15.89%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 1.51%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 67              | 7.24%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 66              | 7.14%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 116             | 12.54%            |
| =====       | =====        | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 431             | 72.80%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 63              | 10.64%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 2.03%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 62              | 10.47%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 217             | 36.66%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (obszar          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 2.53%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |              | wiejski)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 27              | 4.56%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 5.91%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 42              | 7.09%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 1.01%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 4.22%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.51%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.84%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.51%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 3.55%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 2.03%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 1.52%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Skwierzyna (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 98              | 16.55%            |
| =====       | =====        | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 309             | 81.10%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 49              | 12.86%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 2.89%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 47              | 12.34%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 154             | 40.42%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (miasto)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 1.84%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (miasto)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 3.15%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (miasto)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 7.61%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 22              | 5.77%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (miasto)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 1.84%             |



| Województwo | Powiat       | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 2.62%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.79%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.26%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.26%             |
|             |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 6               | 1.57%             |
|             |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.26%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.79%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.52%             |
|             |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 44              | 11.55%            |
| =====       | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 775             | 79.08%            |
|             |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 109             | 11.12%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38              | 3.88%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 126             | 12.86%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 345             | 35.20%            |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 3.98%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 38              | 3.88%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 80              | 8.16%             |
|             |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 54              | 5.51%             |
|             |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 1.53%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 1.84%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 1.22%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.51%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.20%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.20%             |
|             |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 38              | 3.88%             |
|             |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.51%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 25              | 2.55%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |              |                          | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.82%             |
| lubuskie    | międzyrzecki | Trzciel (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 113             | 11.53%            |
| =====       | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski   | Bytom Odrzański (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 250             | 42.16%            |
|             |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski   | Bytom Odrzański (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 26              | 4.38%             |
| lubuskie    | nowosolski   | Bytom Odrzański (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 1.18%             |
| lubuskie    | nowosolski   | Bytom Odrzański (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 52              | 8.77%             |
| lubuskie    | nowosolski   | Bytom Odrzański (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 136             | 22.93%            |
| lubuskie    | nowosolski   | Bytom Odrzański (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 1.01%             |
| lubuskie    | nowosolski   | Bytom Odrzański (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 1.35%             |
| lubuskie    | nowosolski   | Bytom Odrzański (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 2.53%             |
|             |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski   | Bytom Odrzański (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 177             | 29.85%            |
|             |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski   | Bytom Odrzański (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 159             | 26.81%            |
| lubuskie    | nowosolski   | Bytom Odrzański (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 2.02%             |
| lubuskie    | nowosolski   | Bytom Odrzański (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.17%             |
| lubuskie    | nowosolski   | Bytom Odrzański (miasto) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.84%             |
|             |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski   | Bytom Odrzański (miasto) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 148             | 24.96%            |
|             |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski   | Bytom Odrzański (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 2.70%             |
| lubuskie    | nowosolski   | Bytom Odrzański (miasto) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 67              | 11.30%            |
| lubuskie    | nowosolski   | Bytom Odrzański (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 64              | 10.79%            |
| lubuskie    | nowosolski   | Bytom Odrzański (miasto) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.17%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | nowosolski | Bytom Odrzański (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 18              | 3.04%             |
| =====       | =====      | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski | Bytom Odrzański (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 211             | 67.63%            |
|             |            |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski | Bytom Odrzański (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 22              | 7.05%             |
| lubuskie    | nowosolski | Bytom Odrzański (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 1.60%             |
| lubuskie    | nowosolski | Bytom Odrzański (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 29              | 9.29%             |
| lubuskie    | nowosolski | Bytom Odrzański (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 86              | 27.56%            |
| lubuskie    | nowosolski | Bytom Odrzański (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 4.81%             |
| lubuskie    | nowosolski | Bytom Odrzański (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 5.77%             |
| lubuskie    | nowosolski | Bytom Odrzański (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 11.54%            |
|             |            |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski | Bytom Odrzański (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 48              | 15.38%            |
|             |            |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski | Bytom Odrzański (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 33              | 10.58%            |
| lubuskie    | nowosolski | Bytom Odrzański (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 4.49%             |
| lubuskie    | nowosolski | Bytom Odrzański (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.32%             |
|             |            |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski | Bytom Odrzański (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 38              | 12.18%            |
|             |            |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski | Bytom Odrzański (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.96%             |
| lubuskie    | nowosolski | Bytom Odrzański (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 4.17%             |
| lubuskie    | nowosolski | Bytom Odrzański (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 7.05%             |
|             |            |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski | Bytom Odrzański (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 15              | 4.81%             |
| =====       | =====      | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |            |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski | Kolsko (gmina wiejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 648             | 75.52%            |
|             |            |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski | Kolsko (gmina wiejska)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 62              | 7.23%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | nowosolski | Kolsko (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 1.52%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kolsko (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 67              | 7.81%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kolsko (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 314             | 36.60%            |
| lubuskie    | nowosolski | Kolsko (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 7.23%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kolsko (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 56              | 6.53%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kolsko (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 74              | 8.62%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kolsko (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 59              | 6.88%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kolsko (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 0.93%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kolsko (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 2.56%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kolsko (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.35%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kolsko (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 25              | 2.91%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kolsko (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.12%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kolsko (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 50              | 5.83%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kolsko (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.58%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kolsko (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.17%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kolsko (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 4.08%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kolsko (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 101             | 11.77%            |
| =====       | =====      | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 373             | 50.20%            |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 50              | 6.73%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 1.62%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 105             | 14.13%            |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 147             | 19.78%            |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 1.88%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 0.94%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 5.11%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 211             | 28.40%            |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (miasto)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 163             | 21.94%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 3.23%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.94%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 1.62%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.27%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.40%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 68              | 9.15%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.67%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28              | 3.77%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 4.71%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 91              | 12.25%            |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 994             | 70.70%            |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 154             | 10.95%            |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38              | 2.70%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 252             | 17.92%            |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 311             | 22.12%            |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 2.77%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 100             | 7.11%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 100             | 7.11%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 181             | 12.87%            |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 97              | 6.90%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 59              | 4.20%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.14%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 1.00%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kożuchów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.64%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | nowosolski | Kozuchów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 88              | 6.26%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kozuchów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.43%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kozuchów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 58              | 4.13%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kozuchów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.71%             |
| lubuskie    | nowosolski | Kozuchów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 143             | 10.17%            |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 775             | 29.49%            |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 45              | 1.71%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 0.68%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 98              | 3.73%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina miejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 452             | 17.20%            |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina miejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51              | 1.94%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina miejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 30              | 1.14%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina miejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 81              | 3.08%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 097           | 41.74%            |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina miejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 017           | 38.70%            |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina miejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 1.07%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina miejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 27              | 1.03%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina miejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.08%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina miejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 23              | 0.88%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina miejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 549             | 20.89%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.34%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 310             | 11.80%            |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 229             | 8.71%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 207             | 7.88%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 497           | 69.66%            |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 149             | 6.93%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 1.63%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 225             | 10.47%            |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 682             | 31.74%            |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 157             | 7.31%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 77              | 3.58%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 172             | 8.00%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 299             | 13.91%            |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 164             | 7.63%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 65              | 3.02%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 56              | 2.61%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.28%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.37%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 177             | 8.24%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.14%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 138             | 6.42%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 36              | 1.68%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowa Sól (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 176             | 8.19%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 213             | 60.00%            |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 29              | 8.17%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 4.23%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 69              | 19.44%            |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 67              | 18.87%            |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 2.25%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 1.13%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 5.92%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 89              | 25.07%            |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 78              | 21.97%            |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 1.41%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (miasto) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.56%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.85%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (miasto) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.28%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (miasto) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 8.45%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 1.41%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (miasto) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 3.10%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 3.94%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | (miasto)                         |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 23              | 6.48%             |
| =====       | =====      | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 407             | 83.57%            |
|             |            |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 31              | 6.37%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 3.90%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 139             | 28.54%            |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 107             | 21.97%            |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 3.29%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 45              | 9.24%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 50              | 10.27%            |
|             |            |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 37              | 7.60%             |
|             |            |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 3.49%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 2.87%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.82%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.21%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.21%             |
|             |            |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 4.11%             |
|             |            |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.41%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 2.26%             |
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 1.44%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | nowosolski | Nowe Miasteczko (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 23              | 4.72%             |
| =====       | =====      | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (miasto)                    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 140             | 35.00%            |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (miasto)                    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 14              | 3.50%             |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (miasto)                    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 2               | 0.50%             |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (miasto)                    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 26              | 6.50%             |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (miasto)                    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 68              | 17.00%            |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (miasto)                    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 1.75%             |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (miasto)                    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 1.25%             |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (miasto)                    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 4.50%             |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (miasto)                    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 155             | 38.75%            |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (miasto)                    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 134             | 33.50%            |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (miasto)                    | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 2.75%             |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (miasto)                    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 1.50%             |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (miasto)                    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 1.00%             |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (miasto)                    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 76              | 19.00%            |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (miasto)                    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.25%             |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (miasto)                    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 52              | 13.00%            |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (miasto)                    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 5.75%             |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (miasto)                    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 29              | 7.25%             |
| =====       | =====      | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (obszar wiejski)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 642             | 49.81%            |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (obszar wiejski)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 55              | 4.27%             |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (obszar wiejski)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.09%             |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (obszar wiejski)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 86              | 6.67%             |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (obszar wiejski)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 280             | 21.72%            |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (obszar wiejski)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 2.64%             |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (obszar wiejski)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 46              | 3.57%             |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (obszar wiejski)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 127             | 9.85%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (obszar wiejski)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 344             | 26.69%            |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (obszar wiejski)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 296             | 22.96%            |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (obszar wiejski)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 2.48%             |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (obszar wiejski)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.16%             |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (obszar wiejski)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.78%             |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (obszar wiejski)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.31%             |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (obszar wiejski)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 211             | 16.37%            |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (obszar wiejski)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.70%             |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (obszar wiejski)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 150             | 11.64%            |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (obszar wiejski)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 50              | 3.88%             |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (obszar wiejski)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.16%             |
| lubuskie    | nowosolski | Otyń (obszar wiejski)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 92              | 7.14%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | nowosolski | Siedlisko (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 614             | 87.34%            |
| lubuskie    | nowosolski | Siedlisko (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 82              | 11.66%            |
| lubuskie    | nowosolski | Siedlisko (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 2.13%             |
| lubuskie    | nowosolski | Siedlisko (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 137             | 19.49%            |
| lubuskie    | nowosolski | Siedlisko (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 195             | 27.74%            |
| lubuskie    | nowosolski | Siedlisko (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 1.00%             |
| lubuskie    | nowosolski | Siedlisko (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 50              | 7.11%             |
| lubuskie    | nowosolski | Siedlisko (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 128             | 18.21%            |
| lubuskie    | nowosolski | Siedlisko (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 31              | 4.41%             |
| lubuskie    | nowosolski | Siedlisko (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.57%             |
| lubuskie    | nowosolski | Siedlisko (gmina          | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 2.70%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | nowosolski | wiejska)<br>Siedlisko (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.85%             |
| lubuskie    | nowosolski | Siedlisko (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.28%             |
| lubuskie    | nowosolski | Siedlisko (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 3.98%             |
| lubuskie    | nowosolski | Siedlisko (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.43%             |
| lubuskie    | nowosolski | Siedlisko (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.28%             |
| lubuskie    | nowosolski | Siedlisko (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 1.14%             |
| lubuskie    | nowosolski | Siedlisko (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 2.13%             |
| lubuskie    | nowosolski | Siedlisko (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 4.27%             |
| =====       | =====      | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | ślubicki   | Cybinka (miasto)                      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 345             | 51.42%            |
| lubuskie    | ślubicki   | Cybinka (miasto)                      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 23              | 3.43%             |
| lubuskie    | ślubicki   | Cybinka (miasto)                      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 3.58%             |
| lubuskie    | ślubicki   | Cybinka (miasto)                      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 52              | 7.75%             |
| lubuskie    | ślubicki   | Cybinka (miasto)                      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 184             | 27.42%            |
| lubuskie    | ślubicki   | Cybinka (miasto)                      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 1.34%             |
| lubuskie    | ślubicki   | Cybinka (miasto)                      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 2.68%             |
| lubuskie    | ślubicki   | Cybinka (miasto)                      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 5.22%             |
| lubuskie    | ślubicki   | Cybinka (miasto)                      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 173             | 25.78%            |
| lubuskie    | ślubicki   | Cybinka (miasto)                      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 159             | 23.70%            |
| lubuskie    | ślubicki   | Cybinka (miasto)                      | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 1.49%             |
| lubuskie    | ślubicki   | Cybinka (miasto)                      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.45%             |
| lubuskie    | ślubicki   | Cybinka (miasto)                      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.15%             |
| lubuskie    | ślubicki   | Cybinka (miasto)                      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 110             | 16.39%            |
| lubuskie    | ślubicki   | Cybinka (miasto)                      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 1.04%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | słubicki | Cybinka (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 46              | 6.86%             |
| lubuskie    | słubicki | Cybinka (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 57              | 8.49%             |
| lubuskie    | słubicki | Cybinka (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 43              | 6.41%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | słubicki | Cybinka (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 650             | 85.87%            |
| lubuskie    | słubicki | Cybinka (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 74              | 9.78%             |
| lubuskie    | słubicki | Cybinka (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 4.10%             |
| lubuskie    | słubicki | Cybinka (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 75              | 9.91%             |
| lubuskie    | słubicki | Cybinka (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 332             | 43.86%            |
| lubuskie    | słubicki | Cybinka (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.59%             |
| lubuskie    | słubicki | Cybinka (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 4.89%             |
| lubuskie    | słubicki | Cybinka (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 89              | 11.76%            |
| lubuskie    | słubicki | Cybinka (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 24              | 3.17%             |
| lubuskie    | słubicki | Cybinka (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.92%             |
| lubuskie    | słubicki | Cybinka (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 1.59%             |
| lubuskie    | słubicki | Cybinka (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.26%             |
| lubuskie    | słubicki | Cybinka (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.26%             |
| lubuskie    | słubicki | Cybinka (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.13%             |
| lubuskie    | słubicki | Cybinka (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 25              | 3.30%             |
| lubuskie    | słubicki | Cybinka (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.53%             |
| lubuskie    | słubicki | Cybinka (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.59%             |
| lubuskie    | słubicki | Cybinka (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 1.19%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | słubicki | Cybinka (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 7.66%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | słubicki | Górzycza (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 558             | 63.77%            |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | słubicki | Górzycza (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 4.00%             |
| lubuskie    | słubicki | Górzycza (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 3.09%             |
| lubuskie    | słubicki | Górzycza (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 70              | 8.00%             |
| lubuskie    | słubicki | Górzycza (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 324             | 37.03%            |
| lubuskie    | słubicki | Górzycza (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.37%             |
| lubuskie    | słubicki | Górzycza (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 40              | 4.57%             |
| lubuskie    | słubicki | Górzycza (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 50              | 5.71%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | słubicki | Górzycza (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 155             | 17.71%            |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | słubicki | Górzycza (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 123             | 14.06%            |
| lubuskie    | słubicki | Górzycza (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 2.40%             |
| lubuskie    | słubicki | Górzycza (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.46%             |
| lubuskie    | słubicki | Górzycza (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.23%             |
| lubuskie    | słubicki | Górzycza (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.57%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | słubicki | Górzycza (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 95              | 10.86%            |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | słubicki | Górzycza (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.34%             |
| lubuskie    | słubicki | Górzycza (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 55              | 6.29%             |
| lubuskie    | słubicki | Górzycza (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 37              | 4.23%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | słubicki | Górzycza (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 67              | 7.66%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat   | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | słubicki | Ośno Lubuskie (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 306             | 47.74%            |
| lubuskie    | słubicki | Ośno Lubuskie (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 60              | 9.36%             |
| lubuskie    | słubicki | Ośno Lubuskie (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 1.87%             |
| lubuskie    | słubicki | Ośno Lubuskie (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 44              | 6.86%             |
| lubuskie    | słubicki | Ośno Lubuskie (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 157             | 24.49%            |
| lubuskie    | słubicki | Ośno Lubuskie (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.72%             |
| lubuskie    | słubicki | Ośno Lubuskie (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 1.09%             |
| lubuskie    | słubicki | Ośno Lubuskie (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 2.34%             |
| lubuskie    | słubicki | Ośno Lubuskie (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 187             | 29.17%            |
| lubuskie    | słubicki | Ośno Lubuskie (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 151             | 23.56%            |
| lubuskie    | słubicki | Ośno Lubuskie (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 2.34%             |
| lubuskie    | słubicki | Ośno Lubuskie (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 1.72%             |
| lubuskie    | słubicki | Ośno Lubuskie (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.78%             |
| lubuskie    | słubicki | Ośno Lubuskie (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.78%             |
| lubuskie    | słubicki | Ośno Lubuskie (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 108             | 16.85%            |
| lubuskie    | słubicki | Ośno Lubuskie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 1.25%             |
| lubuskie    | słubicki | Ośno Lubuskie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 43              | 6.71%             |
| lubuskie    | słubicki | Ośno Lubuskie (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 57              | 8.89%             |
| lubuskie    | słubicki | Ośno Lubuskie (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 40              | 6.24%             |
| =====       | =====    | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | słubicki | Ośno Lubuskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 319             | 83.29%            |
| lubuskie    | słubicki | Ośno Lubuskie (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 31              | 8.09%             |
| lubuskie    | słubicki | Ośno Lubuskie (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 2.35%             |
| lubuskie    | słubicki | Ośno Lubuskie (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 37              | 9.66%             |
| lubuskie    | słubicki | Ośno Lubuskie (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 177             | 46.21%            |
| lubuskie    | słubicki | Ośno Lubuskie (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 2.09%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | ślubicki | Ośno Lubuskie (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 6.01%             |
| lubuskie    | ślubicki | Ośno Lubuskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 8.88%             |
| lubuskie    | ślubicki | Ośno Lubuskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 12              | 3.13%             |
| lubuskie    | ślubicki | Ośno Lubuskie (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 1.31%             |
| lubuskie    | ślubicki | Ośno Lubuskie (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 4               | 1.04%             |
| lubuskie    | ślubicki | Ośno Lubuskie (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.52%             |
| lubuskie    | ślubicki | Ośno Lubuskie (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.26%             |
| lubuskie    | ślubicki | Ośno Lubuskie (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 14              | 3.66%             |
| lubuskie    | ślubicki | Ośno Lubuskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 1.83%             |
| lubuskie    | ślubicki | Ośno Lubuskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 1.83%             |
| lubuskie    | ślubicki | Ośno Lubuskie (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 38              | 9.92%             |
| =====       | =====    | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (miasto)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 282             | 35.88%            |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (miasto)                | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 34              | 4.33%             |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (miasto)                | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 1.53%             |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (miasto)                | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 59              | 7.51%             |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (miasto)                | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 142             | 18.07%            |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (miasto)                | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 0.64%             |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (miasto)                | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 1.15%             |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (miasto)                | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 2.67%             |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (miasto)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 289             | 36.77%            |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (miasto)                | --> kocioł gazowy                                                                                      | 237             | 30.15%            |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (miasto)                | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 2.54%             |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (miasto)                | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 1.27%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 1.91%             |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.25%             |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.64%             |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 146             | 18.58%            |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 1.02%             |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 97              | 12.34%            |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 41              | 5.22%             |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 69              | 8.78%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 334             | 63.86%            |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 40              | 7.65%             |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 3.06%             |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 55              | 10.52%            |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 164             | 31.36%            |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 2.10%             |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 3.82%             |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 5.35%             |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 90              | 17.21%            |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 70              | 13.38%            |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 1.91%             |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.57%             |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.38%             |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.38%             |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.57%             |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 48              | 9.18%             |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.38%             |
| lubuskie    | ślubicki | Rzepin (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 6.69%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | słubicki | Rzepin (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 2.10%             |
| lubuskie    | słubicki | Rzepin (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 9.75%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | słubicki | Słubice (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 227             | 21.64%            |
| lubuskie    | słubicki | Słubice (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 23              | 2.19%             |
| lubuskie    | słubicki | Słubice (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 0.67%             |
| lubuskie    | słubicki | Słubice (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 19              | 1.81%             |
| lubuskie    | słubicki | Słubice (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 136             | 12.96%            |
| lubuskie    | słubicki | Słubice (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 1.91%             |
| lubuskie    | słubicki | Słubice (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.29%             |
| lubuskie    | słubicki | Słubice (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 1.81%             |
| lubuskie    | słubicki | Słubice (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 521             | 49.67%            |
| lubuskie    | słubicki | Słubice (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 459             | 43.76%            |
| lubuskie    | słubicki | Słubice (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 2.19%             |
| lubuskie    | słubicki | Słubice (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 1.53%             |
| lubuskie    | słubicki | Słubice (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.10%             |
| lubuskie    | słubicki | Słubice (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| lubuskie    | słubicki | Słubice (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 2.00%             |
| lubuskie    | słubicki | Słubice (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 223             | 21.26%            |
| lubuskie    | słubicki | Słubice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.48%             |
| lubuskie    | słubicki | Słubice (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 181             | 17.25%            |
| lubuskie    | słubicki | Słubice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 37              | 3.53%             |
| lubuskie    | słubicki | Słubice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 78              | 7.44%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | słubicki | Słubice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 406             | 41.64%            |
| lubuskie    | słubicki | Słubice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 66              | 6.77%             |
| lubuskie    | słubicki | Słubice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 1.64%             |

| Województwo | Powiat                 | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | słubicki               | Słubice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 46              | 4.72%             |
| lubuskie    | słubicki               | Słubice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 210             | 21.54%            |
| lubuskie    | słubicki               | Słubice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 2.15%             |
| lubuskie    | słubicki               | Słubice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 1.33%             |
| lubuskie    | słubicki               | Słubice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 3.49%             |
| lubuskie    | słubicki               | Słubice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 306             | 31.38%            |
| lubuskie    | słubicki               | Słubice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 222             | 22.77%            |
| lubuskie    | słubicki               | Słubice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 49              | 5.03%             |
| lubuskie    | słubicki               | Słubice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 1.33%             |
| lubuskie    | słubicki               | Słubice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.41%             |
| lubuskie    | słubicki               | Słubice (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.31%             |
| lubuskie    | słubicki               | Słubice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 1.54%             |
| lubuskie    | słubicki               | Słubice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 176             | 18.05%            |
| lubuskie    | słubicki               | Słubice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.72%             |
| lubuskie    | słubicki               | Słubice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 37              | 3.79%             |
| lubuskie    | słubicki               | Słubice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 132             | 13.54%            |
| lubuskie    | słubicki               | Słubice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 87              | 8.92%             |
| =====       | =====                  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 311             | 78.34%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 57              | 14.36%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 4.03%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 31              | 7.81%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 167             | 42.07%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 3.27%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 2.52%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 4.28%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 44              | 11.08%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (miasto)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.76%             |

| Województwo | Powiat                 | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 6.30%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 1.51%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 2.02%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.50%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 14              | 3.53%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.76%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.76%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 2.02%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 28              | 7.05%             |
| =====       | =====                  | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 577             | 78.18%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 41              | 5.56%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 3.39%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 45              | 6.10%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 270             | 36.59%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 5.01%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 51              | 6.91%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 108             | 14.63%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 52              | 7.05%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.95%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 3.39%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.54%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 2.03%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegniew (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.14%             |

| Województwo | Powiat                 | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegnew (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 36              | 4.88%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegnew (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.49%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegnew (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 3.39%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Dobiegnew (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 73              | 9.89%             |
| =====       | =====                  | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 366             | 43.57%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 41              | 4.88%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 4.05%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 100             | 11.90%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 154             | 18.33%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 1.07%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 0.60%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 2.74%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 264             | 31.43%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 222             | 26.43%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 3.10%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.71%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 1.19%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 131             | 15.60%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.95%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 55              | 6.55%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 68              | 8.10%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 79              | 9.40%             |
| =====       | =====                  | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo | Powiat                 | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 317           | 70.81%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (obszar wiejski)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 110             | 5.91%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (obszar wiejski)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 94              | 5.05%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (obszar wiejski)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 304             | 16.34%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (obszar wiejski)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 541             | 29.09%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (obszar wiejski)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 78              | 4.19%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (obszar wiejski)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 95              | 5.11%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (obszar wiejski)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 95              | 5.11%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 201             | 10.81%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (obszar wiejski)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 75              | 4.03%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (obszar wiejski)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 71              | 3.82%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (obszar wiejski)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.59%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (obszar wiejski)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 35              | 1.88%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (obszar wiejski)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.48%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (obszar wiejski)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 103             | 5.54%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.27%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 66              | 3.55%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 1.72%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Drezdenko (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 239             | 12.85%            |
| =====       | =====                  | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Stare Kurowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 816             | 82.34%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Stare Kurowo (gmina          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 77              | 7.77%             |

| Województwo | Powiat                 | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |                        | wiejska)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Stare Kurowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 44              | 4.44%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Stare Kurowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 114             | 11.50%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Stare Kurowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 402             | 40.57%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Stare Kurowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 2.42%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Stare Kurowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 66              | 6.66%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Stare Kurowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 89              | 8.98%             |
|             |                        |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Stare Kurowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 84              | 8.48%             |
|             |                        |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Stare Kurowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 37              | 3.73%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Stare Kurowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 36              | 3.63%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Stare Kurowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.20%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Stare Kurowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.50%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Stare Kurowo (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.20%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Stare Kurowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.20%             |
|             |                        |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Stare Kurowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 40              | 4.04%             |
|             |                        |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Stare Kurowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.10%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Stare Kurowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.21%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Stare Kurowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.20%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Stare Kurowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 2.52%             |
|             |                        |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Stare Kurowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 5.15%             |
|             |                        |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====                  | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 192             | 29.00%            |
|             |                        |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 16              | 2.42%             |

| Województwo | Powiat                 | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |                        | (miasto)                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 0.60%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 46              | 6.95%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 103             | 15.56%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 0.91%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.45%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 14              | 2.11%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 265             | 40.03%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 237             | 35.80%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 1.96%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.60%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.91%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.76%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 139             | 21.00%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 1.06%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 60              | 9.06%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 72              | 10.88%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 66              | 9.97%             |
| =====       | =====                  | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 705             | 70.64%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 66              | 6.61%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 2.40%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie                  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 126             | 12.63%            |



| Województwo | Powiat                 | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |                        | (obszar wiejski)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 347             | 34.77%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 3.51%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 58              | 5.81%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 49              | 4.91%             |
|             |                        |                                      |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 109             | 10.92%            |
|             |                        |                                      |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.60%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 54              | 5.41%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.50%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 31              | 3.11%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.20%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 1.10%             |
|             |                        |                                      |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 4.11%             |
|             |                        |                                      |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.30%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 2.30%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.50%             |
|             |                        |                                      |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 143             | 14.33%            |
| =====       | =====                  | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |                        |                                      |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Zwierzyn (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 752             | 74.75%            |
|             |                        |                                      |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Zwierzyn (gmina wiejska)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 107             | 10.64%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Zwierzyn (gmina wiejska)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 4.67%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Zwierzyn (gmina wiejska)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 131             | 13.02%            |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Zwierzyn (gmina                      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 389             | 38.67%            |

| Województwo | Powiat                 | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |                        | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Zwierzyn (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 2.09%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Zwierzyn (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 3.38%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Zwierzyn (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 2.29%             |
|             |                        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Zwierzyn (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 91              | 9.05%             |
|             |                        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Zwierzyn (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 25              | 2.49%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Zwierzyn (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 45              | 4.47%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Zwierzyn (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 1.69%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Zwierzyn (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.40%             |
|             |                        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Zwierzyn (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 2.58%             |
|             |                        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Zwierzyn (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.20%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Zwierzyn (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Zwierzyn (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.99%             |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Zwierzyn (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 1.29%             |
|             |                        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | strzelecko-drezdenecki | Zwierzyn (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 137             | 13.62%            |
| =====       | =====                  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |                        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | sulęciński             | Krzeszyce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 003           | 79.48%            |
|             |                        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | sulęciński             | Krzeszyce (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 78              | 6.18%             |
| lubuskie    | sulęciński             | Krzeszyce (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 2.46%             |
| lubuskie    | sulęciński             | Krzeszyce (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 142             | 11.25%            |
| lubuskie    | sulęciński             | Krzeszyce (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 494             | 39.14%            |
| lubuskie    | sulęciński             | Krzeszyce (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 3.49%             |
| lubuskie    | sulęciński             | Krzeszyce (gmina          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 88              | 6.97%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | sulęciński | wiejska)<br>Krzeszyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 126             | 9.98%             |
| lubuskie    | sulęciński | Krzeszyce (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 135             | 10.70%            |
| lubuskie    | sulęciński | Krzeszyce (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 60              | 4.75%             |
| lubuskie    | sulęciński | Krzeszyce (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 52              | 4.12%             |
| lubuskie    | sulęciński | Krzeszyce (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 1.43%             |
| lubuskie    | sulęciński | Krzeszyce (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.40%             |
| lubuskie    | sulęciński | Krzeszyce (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 68              | 5.39%             |
| lubuskie    | sulęciński | Krzeszyce (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.08%             |
| lubuskie    | sulęciński | Krzeszyce (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.90%             |
| lubuskie    | sulęciński | Krzeszyce (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 43              | 3.41%             |
| lubuskie    | sulęciński | Krzeszyce (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 56              | 4.44%             |
| =====       | =====      | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (miasto)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 166             | 37.99%            |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (miasto)                   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 26              | 5.95%             |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (miasto)                   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 2.06%             |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (miasto)                   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 35              | 8.01%             |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (miasto)                   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 53              | 12.13%            |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (miasto)                   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 4.12%             |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (miasto)                   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 17              | 3.89%             |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (miasto)                   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 8               | 1.83%             |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (miasto)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 184             | 42.11%            |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (miasto)                   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 129             | 29.52%            |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (miasto)                   | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 2.75%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 2.06%             |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 25              | 5.72%             |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 2.06%             |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 59              | 13.50%            |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 1.14%             |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 38              | 8.70%             |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 3.66%             |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 28              | 6.41%             |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 158             | 79.80%            |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 17              | 8.59%             |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3               | 1.52%             |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 51              | 25.76%            |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 60              | 30.30%            |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 2.02%             |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 7.07%             |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 9               | 4.55%             |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 19              | 9.60%             |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 2.53%             |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 6.06%             |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 1.01%             |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 9               | 4.55%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 1.01%             |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 1.52%             |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 2.02%             |
| lubuskie    | sulęciński | Lubniewice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 12              | 6.06%             |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | sulęciński | Słońsk (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 815             | 76.24%            |
| lubuskie    | sulęciński | Słońsk (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 63              | 5.89%             |
| lubuskie    | sulęciński | Słońsk (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 2.43%             |
| lubuskie    | sulęciński | Słońsk (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 97              | 9.07%             |
| lubuskie    | sulęciński | Słońsk (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 441             | 41.25%            |
| lubuskie    | sulęciński | Słońsk (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 1.78%             |
| lubuskie    | sulęciński | Słońsk (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 48              | 4.49%             |
| lubuskie    | sulęciński | Słońsk (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 121             | 11.32%            |
| lubuskie    | sulęciński | Słońsk (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 119             | 11.13%            |
| lubuskie    | sulęciński | Słońsk (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 78              | 7.30%             |
| lubuskie    | sulęciński | Słońsk (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 2.06%             |
| lubuskie    | sulęciński | Słońsk (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.56%             |
| lubuskie    | sulęciński | Słońsk (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.75%             |
| lubuskie    | sulęciński | Słońsk (gmina wiejska)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.09%             |
| lubuskie    | sulęciński | Słońsk (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.37%             |
| lubuskie    | sulęciński | Słońsk (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 74              | 6.92%             |
| lubuskie    | sulęciński | Słońsk (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.65%             |
| lubuskie    | sulęciński | Słońsk (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 2.71%             |
| lubuskie    | sulęciński | Słońsk (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 3.55%             |
| lubuskie    | sulęciński | Słońsk (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 61              | 5.71%             |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 490             | 49.45%            |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 71              | 7.16%             |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 1.01%             |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 142             | 14.33%            |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 211             | 21.29%            |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 2.02%             |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 1.21%             |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 24              | 2.42%             |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 287             | 28.96%            |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 244             | 24.62%            |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 1.72%             |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 1.31%             |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.30%             |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 1.01%             |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 147             | 14.83%            |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.61%             |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 52              | 5.25%             |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 89              | 8.98%             |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 67              | 6.76%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 714             | 80.50%            |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 85              | 9.58%             |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 3.27%             |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 171             | 19.28%            |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 293             | 33.03%            |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.24%             |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 43              | 4.85%             |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 82              | 9.24%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 72              | 8.12%             |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 33              | 3.72%             |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 3.27%             |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 1.01%             |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.11%             |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 34              | 3.83%             |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.56%             |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 1.80%             |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.47%             |
| lubuskie    | sulęciński | Sulęcín (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 67              | 7.55%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | sulęciński | Torzým (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 190             | 55.72%            |
| lubuskie    | sulęciński | Torzým (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 18              | 5.28%             |
| lubuskie    | sulęciński | Torzým (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 4.40%             |
| lubuskie    | sulęciński | Torzým (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 48              | 14.08%            |
| lubuskie    | sulęciński | Torzým (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 83              | 24.34%            |
| lubuskie    | sulęciński | Torzým (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 0.88%             |
| lubuskie    | sulęciński | Torzým (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 1.76%             |
| lubuskie    | sulęciński | Torzým (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 4.99%             |
| lubuskie    | sulęciński | Torzým (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 77              | 22.58%            |
| lubuskie    | sulęciński | Torzým (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 57              | 16.72%            |
| lubuskie    | sulęciński | Torzým (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 1.47%             |
| lubuskie    | sulęciński | Torzým (miasto)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 2.93%             |
| lubuskie    | sulęciński | Torzým (miasto)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.59%             |
| lubuskie    | sulęciński | Torzým (miasto)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.88%             |
| lubuskie    | sulęciński | Torzým (miasto)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 38              | 11.14%            |
| lubuskie    | sulęciński | Torzým (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.88%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | sulęciński    | Torzym (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 4.69%             |
| lubuskie    | sulęciński    | Torzym (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 5.57%             |
| lubuskie    | sulęciński    | Torzym (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 36              | 10.56%            |
| =====       | =====         | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | sulęciński    | Torzym (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 751             | 81.99%            |
| lubuskie    | sulęciński    | Torzym (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 71              | 7.75%             |
| lubuskie    | sulęciński    | Torzym (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 4.04%             |
| lubuskie    | sulęciński    | Torzym (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 132             | 14.41%            |
| lubuskie    | sulęciński    | Torzym (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 316             | 34.50%            |
| lubuskie    | sulęciński    | Torzym (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 3.38%             |
| lubuskie    | sulęciński    | Torzym (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 68              | 7.42%             |
| lubuskie    | sulęciński    | Torzym (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 96              | 10.48%            |
| lubuskie    | sulęciński    | Torzym (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 44              | 4.80%             |
| lubuskie    | sulęciński    | Torzym (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.76%             |
| lubuskie    | sulęciński    | Torzym (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.75%             |
| lubuskie    | sulęciński    | Torzym (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 1.42%             |
| lubuskie    | sulęciński    | Torzym (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.55%             |
| lubuskie    | sulęciński    | Torzym (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.11%             |
| lubuskie    | sulęciński    | Torzym (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.22%             |
| lubuskie    | sulęciński    | Torzym (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 3.06%             |
| lubuskie    | sulęciński    | Torzym (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.55%             |
| lubuskie    | sulęciński    | Torzym (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.20%             |
| lubuskie    | sulęciński    | Torzym (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.31%             |
| lubuskie    | sulęciński    | Torzym (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 93              | 10.15%            |
| =====       | =====         | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | świebodziński | Lubrza (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 530             | 27.31%            |
| lubuskie    | świebodziński | Lubrza (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 58              | 2.99%             |



| Województwo | Powiat        | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | świebodziński | Lubrza (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38              | 1.96%             |
| lubuskie    | świebodziński | Lubrza (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 79              | 4.07%             |
| lubuskie    | świebodziński | Lubrza (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 156             | 8.04%             |
| lubuskie    | świebodziński | Lubrza (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 3.14%             |
| lubuskie    | świebodziński | Lubrza (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 1.08%             |
| lubuskie    | świebodziński | Lubrza (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 117             | 6.03%             |
| lubuskie    | świebodziński | Lubrza (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 133             | 6.85%             |
| lubuskie    | świebodziński | Lubrza (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 64              | 3.30%             |
| lubuskie    | świebodziński | Lubrza (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 1.91%             |
| lubuskie    | świebodziński | Lubrza (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 0.98%             |
| lubuskie    | świebodziński | Lubrza (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.36%             |
| lubuskie    | świebodziński | Lubrza (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.31%             |
| lubuskie    | świebodziński | Lubrza (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 149             | 7.68%             |
| lubuskie    | świebodziński | Lubrza (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.31%             |
| lubuskie    | świebodziński | Lubrza (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 118             | 6.08%             |
| lubuskie    | świebodziński | Lubrza (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 1.29%             |
| lubuskie    | świebodziński | Lubrza (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 129           | 58.17%            |
| =====       | =====         | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | świebodziński | Łagów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 643             | 58.24%            |
| lubuskie    | świebodziński | Łagów (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 53              | 4.80%             |
| lubuskie    | świebodziński | Łagów (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 2.17%             |
| lubuskie    | świebodziński | Łagów (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 68              | 6.16%             |
| lubuskie    | świebodziński | Łagów (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 321             | 29.08%            |
| lubuskie    | świebodziński | Łagów (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 3.26%             |
| lubuskie    | świebodziński | Łagów (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 44              | 3.99%             |
| lubuskie    | świebodziński | Łagów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 97              | 8.79%             |
| lubuskie    | świebodziński | Łagów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 204             | 18.48%            |
| lubuskie    | świebodziński | Łagów (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 140             | 12.68%            |

| Województwo | Powiat        | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | świebodziński | Łagów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 2.08%             |
| lubuskie    | świebodziński | Łagów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 2.08%             |
| lubuskie    | świebodziński | Łagów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 1.18%             |
| lubuskie    | świebodziński | Łagów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.45%             |
| lubuskie    | świebodziński | Łagów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 116             | 10.51%            |
| lubuskie    | świebodziński | Łagów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.63%             |
| lubuskie    | świebodziński | Łagów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 2.17%             |
| lubuskie    | świebodziński | Łagów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 85              | 7.70%             |
| lubuskie    | świebodziński | Łagów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 141             | 12.77%            |
| =====       | =====         | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | świebodziński | Skąpe (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 598             | 57.72%            |
| lubuskie    | świebodziński | Skąpe (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 63              | 6.08%             |
| lubuskie    | świebodziński | Skąpe (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 2.03%             |
| lubuskie    | świebodziński | Skąpe (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 72              | 6.95%             |
| lubuskie    | świebodziński | Skąpe (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 238             | 22.97%            |
| lubuskie    | świebodziński | Skąpe (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51              | 4.92%             |
| lubuskie    | świebodziński | Skąpe (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 4.54%             |
| lubuskie    | świebodziński | Skąpe (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 106             | 10.23%            |
| lubuskie    | świebodziński | Skąpe (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 223             | 21.53%            |
| lubuskie    | świebodziński | Skąpe (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 162             | 15.64%            |
| lubuskie    | świebodziński | Skąpe (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 2.51%             |
| lubuskie    | świebodziński | Skąpe (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 27              | 2.61%             |
| lubuskie    | świebodziński | Skąpe (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.19%             |
| lubuskie    | świebodziński | Skąpe (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.58%             |
| lubuskie    | świebodziński | Skąpe (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 170             | 16.41%            |
| lubuskie    | świebodziński | Skąpe (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.58%             |
| lubuskie    | świebodziński | Skąpe (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 121             | 11.68%            |

| Województwo | Powiat        | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | świebodziński | Skąpe (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 43              | 4.15%             |
| lubuskie    | świebodziński | Skąpe (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 4.34%             |
| =====       | =====         | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | świebodziński | Szczaniec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 623             | 85.11%            |
| lubuskie    | świebodziński | Szczaniec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 95              | 12.98%            |
| lubuskie    | świebodziński | Szczaniec (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 3.55%             |
| lubuskie    | świebodziński | Szczaniec (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 111             | 15.16%            |
| lubuskie    | świebodziński | Szczaniec (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 266             | 36.34%            |
| lubuskie    | świebodziński | Szczaniec (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 1.23%             |
| lubuskie    | świebodziński | Szczaniec (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 3.96%             |
| lubuskie    | świebodziński | Szczaniec (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 87              | 11.89%            |
| lubuskie    | świebodziński | Szczaniec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 49              | 6.69%             |
| lubuskie    | świebodziński | Szczaniec (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 1.09%             |
| lubuskie    | świebodziński | Szczaniec (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 4.51%             |
| lubuskie    | świebodziński | Szczaniec (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.27%             |
| lubuskie    | świebodziński | Szczaniec (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.55%             |
| lubuskie    | świebodziński | Szczaniec (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.27%             |
| lubuskie    | świebodziński | Szczaniec (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 3.14%             |
| lubuskie    | świebodziński | Szczaniec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.55%             |
| lubuskie    | świebodziński | Szczaniec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.50%             |
| lubuskie    | świebodziński | Szczaniec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.14%             |
| lubuskie    | świebodziński | Szczaniec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.96%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | świebodziński | Szczaniec (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 37              | 5.05%             |
| =====       | =====         | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 279             | 19.18%            |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 31              | 2.13%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 0.76%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 55              | 3.78%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 125             | 8.59%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 1.72%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 0.41%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 1.79%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 692             | 47.56%            |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 627             | 43.09%            |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 2.61%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.48%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.21%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 1.17%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 368             | 25.29%            |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.82%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 131             | 9.00%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.14%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 223             | 15.33%            |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 116             | 7.97%             |
| =====       | =====         | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 092           | 70.32%            |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 157             | 10.11%            |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 2.51%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 230             | 14.81%            |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 446             | 28.72%            |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 2.32%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 44              | 2.83%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 140             | 9.01%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 227             | 14.62%            |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 106             | 6.83%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 95              | 6.12%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.13%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 1.03%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.13%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.39%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 115             | 7.41%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.64%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29              | 1.87%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 76              | 4.89%             |
| lubuskie    | świebodziński | Świebodzin (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 119             | 7.66%             |
| =====       | =====         | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 159             | 25.44%            |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 5               | 0.80%             |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 0.64%             |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 20              | 3.20%             |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 113             | 18.08%            |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 0.48%             |



| Województwo | Powiat        | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 0.96%             |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 8               | 1.28%             |
|             |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 239             | 38.24%            |
|             |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 223             | 35.68%            |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 0.96%             |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.16%             |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.16%             |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 1.28%             |
|             |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 187             | 29.92%            |
|             |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 1.76%             |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 115             | 18.40%            |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 60              | 9.60%             |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.16%             |
|             |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 40              | 6.40%             |
| =====       | =====         | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 354             | 53.56%            |
|             |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 22              | 3.33%             |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 3.18%             |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 47              | 7.11%             |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 210             | 31.77%            |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 0.76%             |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 2.27%             |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 5.14%             |
|             |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 150             | 22.69%            |
|             |               |                            |                                                                                                        |                 |                   |

| Województwo | Powiat        | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 136             | 20.57%            |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 1.21%             |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.30%             |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.15%             |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.45%             |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 110             | 16.64%            |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 1.06%             |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 70              | 10.59%            |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 33              | 4.99%             |
| lubuskie    | świebodziński | Zbąszynek (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 47              | 7.11%             |
| =====       | =====         | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | wschowski     | Sława (miasto)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 503             | 63.35%            |
| lubuskie    | wschowski     | Sława (miasto)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 100             | 12.59%            |
| lubuskie    | wschowski     | Sława (miasto)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 1.51%             |
| lubuskie    | wschowski     | Sława (miasto)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 140             | 17.63%            |
| lubuskie    | wschowski     | Sława (miasto)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 188             | 23.68%            |
| lubuskie    | wschowski     | Sława (miasto)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 2.64%             |
| lubuskie    | wschowski     | Sława (miasto)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 0.76%             |
| lubuskie    | wschowski     | Sława (miasto)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 4.53%             |
| lubuskie    | wschowski     | Sława (miasto)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 154             | 19.40%            |
| lubuskie    | wschowski     | Sława (miasto)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 77              | 9.70%             |
| lubuskie    | wschowski     | Sława (miasto)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 5.29%             |
| lubuskie    | wschowski     | Sława (miasto)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 2.14%             |
| lubuskie    | wschowski     | Sława (miasto)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 1.64%             |
| lubuskie    | wschowski     | Sława (miasto)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.13%             |
| lubuskie    | wschowski     | Sława (miasto)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.50%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | wschowski | Sława (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 87              | 10.96%            |
| lubuskie    | wschowski | Sława (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.63%             |
| lubuskie    | wschowski | Sława (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 3.02%             |
| lubuskie    | wschowski | Sława (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 58              | 7.30%             |
| lubuskie    | wschowski | Sława (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 6.30%             |
| =====       | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | wschowski | Sława (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 855           | 77.68%            |
| lubuskie    | wschowski | Sława (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 269             | 11.26%            |
| lubuskie    | wschowski | Sława (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 2.09%             |
| lubuskie    | wschowski | Sława (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 407             | 17.04%            |
| lubuskie    | wschowski | Sława (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 676             | 28.31%            |
| lubuskie    | wschowski | Sława (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 207             | 8.67%             |
| lubuskie    | wschowski | Sława (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 85              | 3.56%             |
| lubuskie    | wschowski | Sława (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 161             | 6.74%             |
| lubuskie    | wschowski | Sława (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 199             | 8.33%             |
| lubuskie    | wschowski | Sława (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 22              | 0.92%             |
| lubuskie    | wschowski | Sława (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 77              | 3.22%             |
| lubuskie    | wschowski | Sława (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 20              | 0.84%             |
| lubuskie    | wschowski | Sława (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 62              | 2.60%             |
| lubuskie    | wschowski | Sława (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 0.75%             |
| lubuskie    | wschowski | Sława (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 169             | 7.08%             |
| lubuskie    | wschowski | Sława (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.54%             |
| lubuskie    | wschowski | Sława (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 133             | 5.57%             |
| lubuskie    | wschowski | Sława (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 0.96%             |
| lubuskie    | wschowski | Sława (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 165             | 6.91%             |
| =====       | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo | Powiat    | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 180             | 87.80%            |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 25              | 12.20%            |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 2.93%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 42              | 20.49%            |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 81              | 39.51%            |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 1.46%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 1.95%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 9.27%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 16              | 7.80%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 1.95%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 4.88%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.49%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.49%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 5               | 2.44%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.49%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1               | 0.49%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 1.46%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 4               | 1.95%             |
| =====       | =====     | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 629             | 87.36%            |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 94              | 13.06%            |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 1.81%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 112             | 15.56%            |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 261             | 36.25%            |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 2.08%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 4.86%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 99              | 13.75%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | wiejski)                       |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 54              | 7.50%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 1.53%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 5.14%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.14%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.56%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.14%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 2.64%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.14%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.42%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.94%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.14%             |
| lubuskie    | wschowski | Szlichtyngowa (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 18              | 2.50%             |
| =====       | =====     | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (miasto)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 367             | 29.69%            |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (miasto)               | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 26              | 2.10%             |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (miasto)               | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 0.73%             |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (miasto)               | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 74              | 5.99%             |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (miasto)               | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 207             | 16.75%            |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (miasto)               | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 1.21%             |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (miasto)               | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 1.29%             |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (miasto)               | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 1.62%             |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (miasto)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 532             | 43.04%            |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (miasto)               | --> kocioł gazowy                                                                                      | 489             | 39.56%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 1.62%             |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.81%             |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.08%             |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.97%             |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 240             | 19.42%            |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.57%             |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.24%             |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 105             | 8.50%             |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 125             | 10.11%            |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 97              | 7.85%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 208           | 78.04%            |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 159             | 10.27%            |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 2.33%             |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 202             | 13.05%            |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 587             | 37.92%            |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 2.58%             |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 79              | 5.10%             |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 105             | 6.78%             |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 162             | 10.47%            |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 46              | 2.97%             |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 87              | 5.62%             |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.52%             |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.71%             |
| lubuskie    | wschowski | Wschowa (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.65%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|          |              |                              |                                                                                                        |       |        |
|----------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| lubuskie | wschowski    | Wschowa (obszar wiejski)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 53    | 3.42%  |
| lubuskie | wschowski    | Wschowa (obszar wiejski)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4     | 0.26%  |
| lubuskie | wschowski    | Wschowa (obszar wiejski)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21    | 1.36%  |
| lubuskie | wschowski    | Wschowa (obszar wiejski)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28    | 1.81%  |
| lubuskie | wschowski    | Wschowa (obszar wiejski)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 125   | 8.07%  |
| =====    | =====        | =====                        | =====                                                                                                  |       |        |
| lubuskie | Zielona Góra | Zielona Góra (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 424 | 18.64% |
| lubuskie | Zielona Góra | Zielona Góra (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 227   | 1.75%  |
| lubuskie | Zielona Góra | Zielona Góra (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 102   | 0.78%  |
| lubuskie | Zielona Góra | Zielona Góra (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 306   | 2.35%  |
| lubuskie | Zielona Góra | Zielona Góra (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 154 | 8.87%  |
| lubuskie | Zielona Góra | Zielona Góra (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 232   | 1.78%  |
| lubuskie | Zielona Góra | Zielona Góra (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 129   | 0.99%  |
| lubuskie | Zielona Góra | Zielona Góra (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 274   | 2.11%  |
| lubuskie | Zielona Góra | Zielona Góra (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 6 956 | 53.48% |
| lubuskie | Zielona Góra | Zielona Góra (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6 192 | 47.61% |
| lubuskie | Zielona Góra | Zielona Góra (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 307   | 2.36%  |
| lubuskie | Zielona Góra | Zielona Góra (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 173   | 1.33%  |
| lubuskie | Zielona Góra | Zielona Góra (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13    | 0.10%  |
| lubuskie | Zielona Góra | Zielona Góra (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 128   | 0.98%  |
| lubuskie | Zielona Góra | Zielona Góra (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 143   | 1.10%  |

| Województwo | Powiat        | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | Zielona Góra  | Zielona Góra (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 2 896           | 22.27%            |
| lubuskie    | Zielona Góra  | Zielona Góra (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 69              | 0.53%             |
| lubuskie    | Zielona Góra  | Zielona Góra (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2 245           | 17.26%            |
| lubuskie    | Zielona Góra  | Zielona Góra (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 7               | 0.05%             |
| lubuskie    | Zielona Góra  | Zielona Góra (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 575             | 4.42%             |
| lubuskie    | Zielona Góra  | Zielona Góra (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 730             | 5.61%             |
| =====       | =====         | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | zielonogórski | Babimost (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 242             | 41.30%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Babimost (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 13              | 2.22%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Babimost (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 4.10%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Babimost (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 71              | 12.12%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Babimost (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 95              | 16.21%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Babimost (miasto)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 2.05%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Babimost (miasto)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 2.73%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Babimost (miasto)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 1.88%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Babimost (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 165             | 28.16%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Babimost (miasto)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 157             | 26.79%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Babimost (miasto)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.68%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Babimost (miasto)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.68%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Babimost (miasto)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 149             | 25.43%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Babimost (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 1.88%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Babimost (miasto)            | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 9               | 1.54%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Babimost (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 80              | 13.65%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Babimost (miasto)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 49              | 8.36%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Babimost (miasto)            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 5.12%             |



| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|          |               |                           |                                                                                                        |     |        |
|----------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| =====    | =====         | =====                     | =====                                                                                                  |     |        |
| lubuskie | zielonogórski | Babimost (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 350 | 57.00% |
|          |               |                           |                                                                                                        |     |        |
| lubuskie | zielonogórski | Babimost (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 22  | 3.58%  |
| lubuskie | zielonogórski | Babimost (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43  | 7.00%  |
| lubuskie | zielonogórski | Babimost (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 104 | 16.94% |
| lubuskie | zielonogórski | Babimost (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 146 | 23.78% |
| lubuskie | zielonogórski | Babimost (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8   | 1.30%  |
| lubuskie | zielonogórski | Babimost (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13  | 2.12%  |
| lubuskie | zielonogórski | Babimost (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 14  | 2.28%  |
|          |               |                           |                                                                                                        |     |        |
| lubuskie | zielonogórski | Babimost (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 134 | 21.82% |
|          |               |                           |                                                                                                        |     |        |
| lubuskie | zielonogórski | Babimost (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 114 | 18.57% |
| lubuskie | zielonogórski | Babimost (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14  | 2.28%  |
| lubuskie | zielonogórski | Babimost (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4   | 0.65%  |
| lubuskie | zielonogórski | Babimost (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2   | 0.33%  |
|          |               |                           |                                                                                                        |     |        |
| lubuskie | zielonogórski | Babimost (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 109 | 17.75% |
|          |               |                           |                                                                                                        |     |        |
| lubuskie | zielonogórski | Babimost (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14  | 2.28%  |
| lubuskie | zielonogórski | Babimost (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28  | 4.56%  |
| lubuskie | zielonogórski | Babimost (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 67  | 10.91% |
|          |               |                           |                                                                                                        |     |        |
| lubuskie | zielonogórski | Babimost (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 21  | 3.42%  |
| =====    | =====         | =====                     | =====                                                                                                  |     |        |
| lubuskie | zielonogórski | Bojadła (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 689 | 85.91% |
|          |               |                           |                                                                                                        |     |        |
| lubuskie | zielonogórski | Bojadła (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 96  | 11.97% |

| Województwo | Powiat        | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | zielonogórski | Bojadła (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.37%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Bojadła (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 77              | 9.60%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Bojadła (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 374             | 46.63%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Bojadła (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 1.75%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Bojadła (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 49              | 6.11%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Bojadła (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 68              | 8.48%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Bojadła (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 34              | 4.24%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Bojadła (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 1.87%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Bojadła (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.87%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Bojadła (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.37%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Bojadła (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.12%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Bojadła (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 27              | 3.37%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Bojadła (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.12%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Bojadła (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.87%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Bojadła (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 2.37%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Bojadła (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 52              | 6.48%             |
| =====       | =====         | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (miasto)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 143             | 36.86%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (miasto)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 22              | 5.67%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (miasto)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3               | 0.77%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (miasto)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 24              | 6.19%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (miasto)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 77              | 19.85%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (miasto)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.52%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (miasto)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 1.29%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (miasto)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10              | 2.58%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (miasto)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 138             | 35.57%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (miasto)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 122             | 31.44%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (miasto)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 4               | 1.03%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.52%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 1.55%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.26%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.77%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 69              | 17.78%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 1.03%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.26%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 42              | 10.82%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 5.67%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 38              | 9.79%             |
| =====       | =====         | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 854             | 53.51%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 87              | 5.45%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 1.75%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 106             | 6.64%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 473             | 29.64%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 1.57%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 66              | 4.14%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 69              | 4.32%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 464             | 29.07%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 345             | 21.62%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 76              | 4.76%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.19%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 1.13%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.19%             |



| Województwo | Powiat        | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 1.19%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 164             | 10.28%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.38%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 37              | 2.32%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 121             | 7.58%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Czerwieńsk (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 114             | 7.14%             |
| =====       | =====         | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | zielonogórski | Kargowa (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 250             | 38.34%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Kargowa (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 15              | 2.30%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Kargowa (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 0.92%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Kargowa (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 27              | 4.14%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Kargowa (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 167             | 25.61%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Kargowa (miasto)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 1.07%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Kargowa (miasto)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 1.84%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Kargowa (miasto)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 2.45%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Kargowa (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 213             | 32.67%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Kargowa (miasto)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 200             | 30.67%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Kargowa (miasto)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 1.07%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Kargowa (miasto)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.61%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Kargowa (miasto)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.31%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Kargowa (miasto)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 156             | 23.93%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Kargowa (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 1.53%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Kargowa (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 84              | 12.88%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Kargowa (miasto)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 62              | 9.51%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|          |               |                  |                            |    |       |
|----------|---------------|------------------|----------------------------|----|-------|
| lubuskie | zielonogórski | Kargowa (miasto) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI: | 33 | 5.06% |
| =====    | =====         | =====            | =====                      |    |       |

|          |               |                          |                                                       |     |        |
|----------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|
| lubuskie | zielonogórski | Kargowa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 343 | 64.72% |
| lubuskie | zielonogórski | Kargowa (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 18  | 3.40%  |
| lubuskie | zielonogórski | Kargowa (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 12  | 2.26%  |
| lubuskie | zielonogórski | Kargowa (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 32  | 6.04%  |
| lubuskie | zielonogórski | Kargowa (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                | 197 | 37.17% |
| lubuskie | zielonogórski | Kargowa (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 19  | 3.58%  |
| lubuskie | zielonogórski | Kargowa (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 21  | 3.96%  |
| lubuskie | zielonogórski | Kargowa (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 44  | 8.30%  |

|          |               |                          |                                                       |    |        |
|----------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----|--------|
| lubuskie | zielonogórski | Kargowa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 84 | 15.85% |
| lubuskie | zielonogórski | Kargowa (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                     | 74 | 13.96% |
| lubuskie | zielonogórski | Kargowa (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                      | 4  | 0.75%  |
| lubuskie | zielonogórski | Kargowa (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                            | 4  | 0.75%  |
| lubuskie | zielonogórski | Kargowa (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                    | 2  | 0.38%  |

|          |               |                          |                                                                                                        |    |        |
|----------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| lubuskie | zielonogórski | Kargowa (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 72 | 13.58% |
| lubuskie | zielonogórski | Kargowa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5  | 0.94%  |
| lubuskie | zielonogórski | Kargowa (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24 | 4.53%  |
| lubuskie | zielonogórski | Kargowa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 43 | 8.11%  |

|          |               |                          |                            |    |       |
|----------|---------------|--------------------------|----------------------------|----|-------|
| lubuskie | zielonogórski | Kargowa (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI: | 31 | 5.85% |
|----------|---------------|--------------------------|----------------------------|----|-------|

|          |               |                     |                                                       |     |        |
|----------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|
| =====    | =====         | =====               | =====                                                 |     |        |
| lubuskie | zielonogórski | Nowogród Bobrzański | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 343 | 52.29% |

| Województwo | Powiat        | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |               | (miasto)                             |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 5.34%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 2.29%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 49              | 7.47%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 184             | 28.05%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 2.13%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 2.74%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 4.27%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 189             | 28.81%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 163             | 24.85%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 2.13%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.46%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.30%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 1.07%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 66              | 10.06%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.15%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 3.05%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 45              | 6.86%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 8.84%             |
| =====       | =====         | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 932             | 83.96%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 78              | 7.03%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 2.07%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 113             | 10.18%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 466             | 41.98%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 3.33%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 121             | 10.90%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 94              | 8.47%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 62              | 5.59%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.90%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 36              | 3.24%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.54%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.90%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 1.53%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.09%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.27%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 1.17%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Nowogród Bobrzański (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 99              | 8.92%             |
| =====       | =====         | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | zielonogórski | Sulechów (miasto)                    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 275             | 24.91%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Sulechów (miasto)                    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 8               | 0.72%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Sulechów (miasto)                    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 0.63%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Sulechów (miasto)                    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 59              | 5.34%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Sulechów (miasto)                    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 163             | 14.76%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Sulechów (miasto)                    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.09%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Sulechów (miasto)                    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 0.91%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Sulechów (miasto)                    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 1.45%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|          |               |                           |                                                                                                        |       |        |
|----------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| lubuskie | zielonogórski | Sulechów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 433   | 39.22% |
| lubuskie | zielonogórski | Sulechów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 408   | 36.96% |
| lubuskie | zielonogórski | Sulechów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 7     | 0.63%  |
| lubuskie | zielonogórski | Sulechów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4     | 0.36%  |
| lubuskie | zielonogórski | Sulechów (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1     | 0.09%  |
| lubuskie | zielonogórski | Sulechów (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2     | 0.18%  |
| lubuskie | zielonogórski | Sulechów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11    | 1.00%  |
| lubuskie | zielonogórski | Sulechów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 269   | 24.37% |
| lubuskie | zielonogórski | Sulechów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13    | 1.18%  |
| lubuskie | zielonogórski | Sulechów (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1     | 0.09%  |
| lubuskie | zielonogórski | Sulechów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 156   | 14.13% |
| lubuskie | zielonogórski | Sulechów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 99    | 8.97%  |
| lubuskie | zielonogórski | Sulechów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 127   | 11.50% |
| =====    | =====         | =====                     | =====                                                                                                  |       |        |
| lubuskie | zielonogórski | Sulechów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 228 | 52.37% |
| lubuskie | zielonogórski | Sulechów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 177   | 7.55%  |
| lubuskie | zielonogórski | Sulechów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 58    | 2.47%  |
| lubuskie | zielonogórski | Sulechów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 229   | 9.77%  |
| lubuskie | zielonogórski | Sulechów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 511   | 21.79% |
| lubuskie | zielonogórski | Sulechów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 55    | 2.35%  |
| lubuskie | zielonogórski | Sulechów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 71    | 3.03%  |
| lubuskie | zielonogórski | Sulechów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 127   | 5.42%  |
| lubuskie | zielonogórski | Sulechów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 517   | 22.05% |
| lubuskie | zielonogórski | Sulechów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 402   | 17.14% |



| Województwo | Powiat        | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | zielonogórski | Sulechów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 77              | 3.28%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Sulechów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 0.77%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Sulechów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.13%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Sulechów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.13%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Sulechów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.60%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Sulechów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 287             | 12.24%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Sulechów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.51%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Sulechów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Sulechów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 198             | 8.44%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Sulechów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 76              | 3.24%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Sulechów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 313             | 13.35%            |
| =====       | =====         | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | zielonogórski | Świdnica (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 896             | 17.61%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Świdnica (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 116             | 2.28%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Świdnica (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 0.94%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Świdnica (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 148             | 2.91%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Świdnica (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 365             | 7.17%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Świdnica (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 70              | 1.38%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Świdnica (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 51              | 1.00%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Świdnica (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 98              | 1.93%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Świdnica (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 549             | 10.79%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Świdnica (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 352             | 6.92%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | zielonogórski | Świdnica (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 131             | 2.57%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Świdnica (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 31              | 0.61%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Świdnica (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.14%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Świdnica (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.06%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Świdnica (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25              | 0.49%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Świdnica (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 259             | 5.09%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Świdnica (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.26%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Świdnica (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 53              | 1.04%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Świdnica (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 193             | 3.79%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Świdnica (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 032           | 39.94%            |
| =====       | =====         | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | zielonogórski | Trzebiechów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 592             | 80.00%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Trzebiechów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 98              | 13.24%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Trzebiechów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 2.70%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Trzebiechów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 69              | 9.32%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Trzebiechów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 342             | 46.22%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Trzebiechów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 0.68%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Trzebiechów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 5.00%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Trzebiechów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 2.84%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Trzebiechów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 54              | 7.30%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Trzebiechów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 35              | 4.73%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Trzebiechów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 1.62%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | zielonogórski | Trzebiechów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.81%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Trzebiechów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.14%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Trzebiechów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 4.05%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Trzebiechów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.41%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Trzebiechów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.95%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Trzebiechów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 2.70%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Trzebiechów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 64              | 8.65%             |
| =====       | =====         | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | zielonogórski | Zabór (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 618             | 45.61%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Zabór (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 79              | 5.83%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Zabór (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 1.77%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Zabór (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 87              | 6.42%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Zabór (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 296             | 21.85%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Zabór (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 2.80%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Zabór (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 26              | 1.92%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Zabór (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 68              | 5.02%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Zabór (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 430             | 31.73%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Zabór (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 299             | 22.07%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Zabór (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 96              | 7.08%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Zabór (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.30%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Zabór (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 1.62%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Zabór (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.66%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Zabór (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 267             | 19.70%            |
| lubuskie    | zielonogórski | Zabór (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.30%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Zabór (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 232             | 17.12%            |



| Województwo | Powiat        | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | zielonogórski | Zabór (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 2.29%             |
| lubuskie    | zielonogórski | Zabór (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 40              | 2.95%             |
| =====       | =====         | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | żagański      | Brzeźnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 679             | 17.26%            |
| lubuskie    | żagański      | Brzeźnica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 93              | 2.36%             |
| lubuskie    | żagański      | Brzeźnica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 0.18%             |
| lubuskie    | żagański      | Brzeźnica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 58              | 1.47%             |
| lubuskie    | żagański      | Brzeźnica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 317             | 8.06%             |
| lubuskie    | żagański      | Brzeźnica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 0.18%             |
| lubuskie    | żagański      | Brzeźnica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 72              | 1.83%             |
| lubuskie    | żagański      | Brzeźnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 125             | 3.18%             |
| lubuskie    | żagański      | Brzeźnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 66              | 1.68%             |
| lubuskie    | żagański      | Brzeźnica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 0.31%             |
| lubuskie    | żagański      | Brzeźnica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 47              | 1.20%             |
| lubuskie    | żagański      | Brzeźnica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.18%             |
| lubuskie    | żagański      | Brzeźnica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 0.43%             |
| lubuskie    | żagański      | Brzeźnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.03%             |
| lubuskie    | żagański      | Brzeźnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.23%             |
| lubuskie    | żagański      | Brzeźnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.18%             |
| lubuskie    | żagański      | Brzeźnica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 3 171           | 80.63%            |
| =====       | =====         | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | żagański | Gozdnica (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 161             | 65.98%            |
| lubuskie    | żagański | Gozdnica (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 13              | 5.33%             |
| lubuskie    | żagański | Gozdnica (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 3.69%             |
| lubuskie    | żagański | Gozdnica (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 27              | 11.07%            |
| lubuskie    | żagański | Gozdnica (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 64              | 26.23%            |
| lubuskie    | żagański | Gozdnica (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 0.41%             |
| lubuskie    | żagański | Gozdnica (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 2.46%             |
| lubuskie    | żagański | Gozdnica (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 16.80%            |
| lubuskie    | żagański | Gozdnica (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 28              | 11.48%            |
| lubuskie    | żagański | Gozdnica (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 23              | 9.43%             |
| lubuskie    | żagański | Gozdnica (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 3               | 1.23%             |
| lubuskie    | żagański | Gozdnica (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.82%             |
| lubuskie    | żagański | Gozdnica (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 12.30%            |
| lubuskie    | żagański | Gozdnica (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 2.87%             |
| lubuskie    | żagański | Gozdnica (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 5.33%             |
| lubuskie    | żagański | Gozdnica (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 4.10%             |
| lubuskie    | żagański | Gozdnica (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 25              | 10.25%            |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 243             | 45.51%            |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 15              | 2.81%             |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 1.50%             |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 29              | 5.43%             |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 128             | 23.97%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | żagański | Iłowa (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 3.93%             |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 22              | 4.12%             |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 3.75%             |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 149             | 27.90%            |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 127             | 23.78%            |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 2.43%             |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.75%             |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.37%             |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.56%             |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 92              | 17.23%            |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.56%             |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.19%             |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 42              | 7.87%             |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 46              | 8.61%             |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 9.36%             |
| =====       | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 467             | 83.10%            |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 6.23%             |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 1.60%             |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 52              | 9.25%             |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 239             | 42.53%            |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 3.56%             |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 9.43%             |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 59              | 10.50%            |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 37              | 6.58%             |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.71%             |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 5.16%             |
| lubuskie    | żagański | Iłowa (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.71%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|          |          |                        |                                                                                                        |     |        |
|----------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| lubuskie | żagański | Iłowa (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16  | 2.85%  |
| lubuskie | żagański | Iłowa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1   | 0.18%  |
| lubuskie | żagański | Iłowa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4   | 0.71%  |
| lubuskie | żagański | Iłowa (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11  | 1.96%  |
| lubuskie | żagański | Iłowa (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42  | 7.47%  |
| =====    | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |     |        |
| lubuskie | żagański | Małomice (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 146 | 36.14% |
| lubuskie | żagański | Małomice (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 20  | 4.95%  |
| lubuskie | żagański | Małomice (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8   | 1.98%  |
| lubuskie | żagański | Małomice (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 27  | 6.68%  |
| lubuskie | żagański | Małomice (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 65  | 16.09% |
| lubuskie | żagański | Małomice (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4   | 0.99%  |
| lubuskie | żagański | Małomice (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12  | 2.97%  |
| lubuskie | żagański | Małomice (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10  | 2.48%  |
| lubuskie | żagański | Małomice (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 136 | 33.66% |
| lubuskie | żagański | Małomice (miasto)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 108 | 26.73% |
| lubuskie | żagański | Małomice (miasto)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 22  | 5.45%  |
| lubuskie | żagański | Małomice (miasto)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4   | 0.99%  |
| lubuskie | żagański | Małomice (miasto)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2   | 0.50%  |
| lubuskie | żagański | Małomice (miasto)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 69  | 17.08% |
| lubuskie | żagański | Małomice (miasto)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1   | 0.25%  |
| lubuskie | żagański | Małomice (miasto)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23  | 5.69%  |
| lubuskie | żagański | Małomice (miasto)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 45  | 11.14% |
| lubuskie | żagański | Małomice (miasto)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53  | 13.12% |

| Województwo | Powiat   | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====    | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | żagański | Małomice (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 325             | 76.47%            |
|             |          |                              | _____                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | żagański | Małomice (obszar wiejski)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 8.47%             |
| lubuskie    | żagański | Małomice (obszar wiejski)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 3.76%             |
| lubuskie    | żagański | Małomice (obszar wiejski)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 50              | 11.76%            |
| lubuskie    | żagański | Małomice (obszar wiejski)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 173             | 40.71%            |
| lubuskie    | żagański | Małomice (obszar wiejski)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 1.65%             |
| lubuskie    | żagański | Małomice (obszar wiejski)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 17              | 4.00%             |
| lubuskie    | żagański | Małomice (obszar wiejski)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 6.12%             |
|             |          |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | żagański | Małomice (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 22              | 5.18%             |
|             |          |                              | _____                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | żagański | Małomice (obszar wiejski)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 1.65%             |
| lubuskie    | żagański | Małomice (obszar wiejski)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 2.82%             |
| lubuskie    | żagański | Małomice (obszar wiejski)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.47%             |
| lubuskie    | żagański | Małomice (obszar wiejski)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.24%             |
|             |          |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | żagański | Małomice (obszar wiejski)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 12              | 2.82%             |
|             |          |                              | _____                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | żagański | Małomice (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.94%             |
| lubuskie    | żagański | Małomice (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.24%             |
| lubuskie    | żagański | Małomice (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 1.18%             |
| lubuskie    | żagański | Małomice (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.47%             |
|             |          |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | żagański | Małomice (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 66              | 15.53%            |
|             |          |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====    | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | żagański | Niegostawice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 818             | 79.34%            |
|             |          |                              | _____                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo | Powiat   | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | żagański | Niegostawice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 121             | 11.74%            |
| lubuskie    | żagański | Niegostawice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 3.39%             |
| lubuskie    | żagański | Niegostawice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 164             | 15.91%            |
| lubuskie    | żagański | Niegostawice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 293             | 28.42%            |
| lubuskie    | żagański | Niegostawice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 1.94%             |
| lubuskie    | żagański | Niegostawice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 108             | 10.48%            |
| lubuskie    | żagański | Niegostawice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 77              | 7.47%             |
| lubuskie    | żagański | Niegostawice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 71              | 6.89%             |
| lubuskie    | żagański | Niegostawice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 1.84%             |
| lubuskie    | żagański | Niegostawice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 3.88%             |
| lubuskie    | żagański | Niegostawice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.87%             |
| lubuskie    | żagański | Niegostawice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.10%             |
| lubuskie    | żagański | Niegostawice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| lubuskie    | żagański | Niegostawice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
| lubuskie    | żagański | Niegostawice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 2.52%             |
| lubuskie    | żagański | Niegostawice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.19%             |
| lubuskie    | żagański | Niegostawice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.97%             |
| lubuskie    | żagański | Niegostawice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.36%             |
| lubuskie    | żagański | Niegostawice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 116             | 11.25%            |
| =====       | =====    | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 412             | 40.63%            |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 25              | 2.47%             |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.08%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 36              | 3.55%             |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 246             | 24.26%            |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 2.07%             |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 17              | 1.68%             |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 5.52%             |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 320             | 31.56%            |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 282             | 27.81%            |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 2.56%             |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.39%             |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.49%             |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.20%             |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 207             | 20.41%            |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.49%             |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 111             | 10.95%            |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 90              | 8.88%             |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 75              | 7.40%             |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 063           | 77.70%            |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 76              | 5.56%             |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 1.90%             |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 132             | 9.65%             |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 469             | 34.28%            |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 3.07%             |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 96              | 7.02%             |
| lubuskie    | żagański | Szprotawa (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 222             | 16.23%            |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|          |          |                            |                                                                                                        |     |        |
|----------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| lubuskie | żagański | Szprotawa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 145 | 10.60% |
| lubuskie | żagański | Szprotawa (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 58  | 4.24%  |
| lubuskie | żagański | Szprotawa (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 67  | 4.90%  |
| lubuskie | żagański | Szprotawa (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9   | 0.66%  |
| lubuskie | żagański | Szprotawa (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5   | 0.37%  |
| lubuskie | żagański | Szprotawa (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1   | 0.07%  |
| lubuskie | żagański | Szprotawa (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5   | 0.37%  |
| lubuskie | żagański | Szprotawa (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 56  | 4.09%  |
| lubuskie | żagański | Szprotawa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3   | 0.22%  |
| lubuskie | żagański | Szprotawa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14  | 1.02%  |
| lubuskie | żagański | Szprotawa (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39  | 2.85%  |
| lubuskie | żagański | Szprotawa (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 104 | 7.60%  |
| =====    | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |     |        |
| lubuskie | żagański | Wymiarki (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 268 | 70.34% |
| lubuskie | żagański | Wymiarki (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 10  | 2.62%  |
| lubuskie | żagański | Wymiarki (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14  | 3.67%  |
| lubuskie | żagański | Wymiarki (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 35  | 9.19%  |
| lubuskie | żagański | Wymiarki (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 103 | 27.03% |
| lubuskie | żagański | Wymiarki (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8   | 2.10%  |
| lubuskie | żagański | Wymiarki (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21  | 5.51%  |
| lubuskie | żagański | Wymiarki (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 77  | 20.21% |
| lubuskie | żagański | Wymiarki (gmina            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 41  | 10.76% |



| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | żagański | Wymiarki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 37              | 9.71%             |
| lubuskie    | żagański | Wymiarki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 2               | 0.52%             |
| lubuskie    | żagański | Wymiarki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.52%             |
| lubuskie    | żagański | Wymiarki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 10.76%            |
| lubuskie    | żagański | Wymiarki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.52%             |
| lubuskie    | żagański | Wymiarki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 6.04%             |
| lubuskie    | żagański | Wymiarki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 4.20%             |
| lubuskie    | żagański | Wymiarki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 31              | 8.14%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 420             | 27.01%            |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina miejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 28              | 1.80%             |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina miejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 0.39%             |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina miejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 69              | 4.44%             |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina miejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 227             | 14.60%            |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina miejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 1.80%             |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina miejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 0.77%             |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina miejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 50              | 3.22%             |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 604             | 38.84%            |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina miejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 545             | 35.05%            |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina miejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 2.19%             |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina miejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.32%             |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina miejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.13%             |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina miejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina miejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 1.09%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 438             | 28.17%            |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 1.09%             |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 135             | 8.68%             |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 285             | 18.33%            |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 93              | 5.98%             |
| =====       | =====    | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 101           | 70.94%            |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 162             | 10.44%            |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38              | 2.45%             |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 166             | 10.70%            |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 497             | 32.02%            |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 1.61%             |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 99              | 6.38%             |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 114             | 7.35%             |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 264             | 17.01%            |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 81              | 5.22%             |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 161             | 10.37%            |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.84%             |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.13%             |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.45%             |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 93              | 5.99%             |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.58%             |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 1.29%             |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 64              | 4.12%             |
| lubuskie    | żagański | Żagań (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 94              | 6.06%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====  | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Brody (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 576             | 14.96%            |
|             |        |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Brody (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 75              | 1.95%             |
| lubuskie    | żarski | Brody (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 0.57%             |
| lubuskie    | żarski | Brody (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 94              | 2.44%             |
| lubuskie    | żarski | Brody (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 212             | 5.51%             |
| lubuskie    | żarski | Brody (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 0.34%             |
| lubuskie    | żarski | Brody (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 68              | 1.77%             |
| lubuskie    | żarski | Brody (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 92              | 2.39%             |
|             |        |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Brody (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 29              | 0.75%             |
|             |        |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Brody (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 0.03%             |
| lubuskie    | żarski | Brody (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 0.55%             |
| lubuskie    | żarski | Brody (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.05%             |
| lubuskie    | żarski | Brody (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.08%             |
| lubuskie    | żarski | Brody (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.05%             |
|             |        |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Brody (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 14              | 0.36%             |
|             |        |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Brody (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.05%             |
| lubuskie    | żarski | Brody (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| lubuskie    | żarski | Brody (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.18%             |
| lubuskie    | żarski | Brody (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.10%             |
|             |        |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Brody (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 3 230           | 83.92%            |
| =====       | =====  | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |        |                       |                                                                                                        |                 |                   |
|             |        |                       |                                                                                                        |                 |                   |
|             |        |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Brody (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1               | 100.00%           |
|             |        |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Brody (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 1               | 100.00%           |
|             |        |                       |                                                                                                        |                 |                   |
|             |        |                       |                                                                                                        |                 |                   |

| Województwo | Powiat | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                 | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | żarski | Brody (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                | null            | 100.00%           |
| =====       | =====  | =====                  | =====                                                                     |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Brody (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                     | 2               | 100.00%           |
| lubuskie    | żarski | Brody (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                               | 1               | 100.00%           |
| lubuskie    | żarski | Brody (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                    | 1               | 100.00%           |
| lubuskie    | żarski | Brody (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 2               | 100.00%           |
| lubuskie    | żarski | Brody (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                          | 2               | 100.00%           |
| lubuskie    | żarski | Brody (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                | null            | 100.00%           |
| =====       | =====  | =====                  | =====                                                                     |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Jasień (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                     | 188             | 44.76%            |
| lubuskie    | żarski | Jasień (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                               | 22              | 5.24%             |
| lubuskie    | żarski | Jasień (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                   | 4               | 0.95%             |
| lubuskie    | żarski | Jasień (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                | 40              | 9.52%             |
| lubuskie    | żarski | Jasień (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                    | 88              | 20.95%            |
| lubuskie    | żarski | Jasień (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                              | 7               | 1.67%             |
| lubuskie    | żarski | Jasień (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                         | 6               | 1.43%             |
| lubuskie    | żarski | Jasień (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                            | 21              | 5.00%             |
| lubuskie    | żarski | Jasień (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 154             | 36.67%            |
| lubuskie    | żarski | Jasień (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                         | 124             | 29.52%            |
| lubuskie    | żarski | Jasień (miasto)        | --> pompa ciepła                                                          | 16              | 3.81%             |
| lubuskie    | żarski | Jasień (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                | 9               | 2.14%             |
| lubuskie    | żarski | Jasień (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                            | 5               | 1.19%             |
| lubuskie    | żarski | Jasień (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: | 60              | 14.29%            |

| Województwo | Powiat | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | żarski | Jasień (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.48%             |
| lubuskie    | żarski | Jasień (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 33              | 7.86%             |
| lubuskie    | żarski | Jasień (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 5.95%             |
| lubuskie    | żarski | Jasień (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 18              | 4.29%             |
| =====       | =====  | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Jasień (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 574             | 80.62%            |
| lubuskie    | żarski | Jasień (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 53              | 7.44%             |
| lubuskie    | żarski | Jasień (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 3.09%             |
| lubuskie    | żarski | Jasień (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 88              | 12.36%            |
| lubuskie    | żarski | Jasień (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 243             | 34.13%            |
| lubuskie    | żarski | Jasień (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 3.23%             |
| lubuskie    | żarski | Jasień (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 52              | 7.30%             |
| lubuskie    | żarski | Jasień (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 93              | 13.06%            |
| lubuskie    | żarski | Jasień (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 79              | 11.10%            |
| lubuskie    | żarski | Jasień (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 35              | 4.92%             |
| lubuskie    | żarski | Jasień (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 4.21%             |
| lubuskie    | żarski | Jasień (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.14%             |
| lubuskie    | żarski | Jasień (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.98%             |
| lubuskie    | żarski | Jasień (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.28%             |
| lubuskie    | żarski | Jasień (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.56%             |
| lubuskie    | żarski | Jasień (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 37              | 5.20%             |
| lubuskie    | żarski | Jasień (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.84%             |
| lubuskie    | żarski | Jasień (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 2.53%             |
| lubuskie    | żarski | Jasień (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.83%             |
| lubuskie    | żarski | Jasień (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 22              | 3.09%             |
| =====       | =====  | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Lipinki Łużyckie (gmina | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 577             | 82.19%            |



| Województwo | Powiat | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |        | wiejska)                         |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Lipinki Łużyckie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 87              | 12.39%            |
| lubuskie    | żarski | Lipinki Łużyckie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 2.71%             |
| lubuskie    | żarski | Lipinki Łużyckie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 65              | 9.26%             |
| lubuskie    | żarski | Lipinki Łużyckie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 275             | 39.17%            |
| lubuskie    | żarski | Lipinki Łużyckie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 2.28%             |
| lubuskie    | żarski | Lipinki Łużyckie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 39              | 5.56%             |
| lubuskie    | żarski | Lipinki Łużyckie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 76              | 10.83%            |
| lubuskie    | żarski | Lipinki Łużyckie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 49              | 6.98%             |
| lubuskie    | żarski | Lipinki Łużyckie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.43%             |
| lubuskie    | żarski | Lipinki Łużyckie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 5.27%             |
| lubuskie    | żarski | Lipinki Łużyckie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.71%             |
| lubuskie    | żarski | Lipinki Łużyckie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.57%             |
| lubuskie    | żarski | Lipinki Łużyckie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 2.85%             |
| lubuskie    | żarski | Lipinki Łużyckie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.43%             |
| lubuskie    | żarski | Lipinki Łużyckie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 1.85%             |
| lubuskie    | żarski | Lipinki Łużyckie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.57%             |
| lubuskie    | żarski | Lipinki Łużyckie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 56              | 7.98%             |
| =====       | =====  | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (miasto)                  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 457             | 34.52%            |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (miasto)                  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 26              | 1.96%             |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (miasto)                  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 1.81%             |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (miasto)                  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 92              | 6.95%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | żarski | Lubsko (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 209             | 15.79%            |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 2.04%             |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 51              | 3.85%             |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 2.11%             |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 523             | 39.50%            |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 478             | 36.10%            |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 1.66%             |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.83%             |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.91%             |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 276             | 20.85%            |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.68%             |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 162             | 12.24%            |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 105             | 7.93%             |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 68              | 5.14%             |
| =====       | =====  | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 026           | 87.02%            |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 102             | 8.65%             |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 3.48%             |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 204             | 17.30%            |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 424             | 35.96%            |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 1.61%             |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 124             | 10.52%            |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 112             | 9.50%             |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 78              | 6.62%             |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.59%             |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 56              | 4.75%             |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.34%             |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.51%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | żarski | Lubsko (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.42%             |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 2.04%             |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.08%             |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 1.27%             |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.68%             |
| lubuskie    | żarski | Lubsko (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 4.33%             |
| =====       | =====  | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Łęknica (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 164             | 71.93%            |
| lubuskie    | żarski | Łęknica (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 43              | 18.86%            |
| lubuskie    | żarski | Łęknica (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 2.19%             |
| lubuskie    | żarski | Łęknica (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 12              | 5.26%             |
| lubuskie    | żarski | Łęknica (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 68              | 29.82%            |
| lubuskie    | żarski | Łęknica (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 4.82%             |
| lubuskie    | żarski | Łęknica (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 4.82%             |
| lubuskie    | żarski | Łęknica (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 14              | 6.14%             |
| lubuskie    | żarski | Łęknica (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 29              | 12.72%            |
| lubuskie    | żarski | Łęknica (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 2.19%             |
| lubuskie    | żarski | Łęknica (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 3.07%             |
| lubuskie    | żarski | Łęknica (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 6.14%             |
| lubuskie    | żarski | Łęknica (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.88%             |
| lubuskie    | żarski | Łęknica (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.44%             |
| lubuskie    | żarski | Łęknica (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 11              | 4.82%             |



| Województwo | Powiat | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | żarski | Łęknica (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.44%             |
| lubuskie    | żarski | Łęknica (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 2.63%             |
| lubuskie    | żarski | Łęknica (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 1.75%             |
| lubuskie    | żarski | Łęknica (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 24              | 10.53%            |
| =====       | =====  | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Przewóz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 551             | 87.60%            |
| lubuskie    | żarski | Przewóz (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 73              | 11.61%            |
| lubuskie    | żarski | Przewóz (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 4.13%             |
| lubuskie    | żarski | Przewóz (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 117             | 18.60%            |
| lubuskie    | żarski | Przewóz (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 118             | 18.76%            |
| lubuskie    | żarski | Przewóz (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 2.07%             |
| lubuskie    | żarski | Przewóz (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 3.66%             |
| lubuskie    | żarski | Przewóz (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 181             | 28.78%            |
| lubuskie    | żarski | Przewóz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 32              | 5.09%             |
| lubuskie    | żarski | Przewóz (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.32%             |
| lubuskie    | żarski | Przewóz (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 4.13%             |
| lubuskie    | żarski | Przewóz (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.16%             |
| lubuskie    | żarski | Przewóz (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.48%             |
| lubuskie    | żarski | Przewóz (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 15              | 2.38%             |
| lubuskie    | żarski | Przewóz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.16%             |
| lubuskie    | żarski | Przewóz (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 1.59%             |
| lubuskie    | żarski | Przewóz (gmina          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.64%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |        | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Przewóz (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 31              | 4.93%             |
| =====       | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Trzebiel (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 018           | 83.51%            |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Trzebiel (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 102             | 8.37%             |
| lubuskie    | żarski | Trzebiel (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 2.54%             |
| lubuskie    | żarski | Trzebiel (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 124             | 10.17%            |
| lubuskie    | żarski | Trzebiel (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 504             | 41.35%            |
| lubuskie    | żarski | Trzebiel (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 0.90%             |
| lubuskie    | żarski | Trzebiel (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 4.35%             |
| lubuskie    | żarski | Trzebiel (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 193             | 15.83%            |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Trzebiel (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 66              | 5.41%             |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Trzebiel (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.25%             |
| lubuskie    | żarski | Trzebiel (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 3.77%             |
| lubuskie    | żarski | Trzebiel (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.16%             |
| lubuskie    | żarski | Trzebiel (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 1.23%             |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Trzebiel (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 40              | 3.28%             |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Trzebiel (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.25%             |
| lubuskie    | żarski | Trzebiel (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.15%             |
| lubuskie    | żarski | Trzebiel (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 1.89%             |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Trzebiel (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 95              | 7.79%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====  | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Tuplice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 523             | 89.10%            |
| lubuskie    | żarski | Tuplice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 61              | 10.39%            |
| lubuskie    | żarski | Tuplice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 2.56%             |
| lubuskie    | żarski | Tuplice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 55              | 9.37%             |
| lubuskie    | żarski | Tuplice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 254             | 43.27%            |
| lubuskie    | żarski | Tuplice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 2.39%             |
| lubuskie    | żarski | Tuplice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 31              | 5.28%             |
| lubuskie    | żarski | Tuplice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 93              | 15.84%            |
| lubuskie    | żarski | Tuplice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 31              | 5.28%             |
| lubuskie    | żarski | Tuplice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.68%             |
| lubuskie    | żarski | Tuplice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 2.39%             |
| lubuskie    | żarski | Tuplice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 1.53%             |
| lubuskie    | żarski | Tuplice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.51%             |
| lubuskie    | żarski | Tuplice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.17%             |
| lubuskie    | żarski | Tuplice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 11              | 1.87%             |
| lubuskie    | żarski | Tuplice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.17%             |
| lubuskie    | żarski | Tuplice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.68%             |
| lubuskie    | żarski | Tuplice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 1.02%             |
| lubuskie    | żarski | Tuplice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 22              | 3.75%             |
| =====       | =====  | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 948             | 30.88%            |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina miejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 96              | 3.13%             |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina miejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 1.47%             |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina miejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 138             | 4.50%             |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina miejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 499             | 16.25%            |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina miejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 46              | 1.50%             |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina miejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 1.07%             |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina miejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 91              | 2.96%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 153           | 37.56%            |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 019           | 33.19%            |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 80              | 2.61%             |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.55%             |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.23%             |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.16%             |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25              | 0.81%             |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 676             | 22.02%            |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 31              | 1.01%             |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 358             | 11.66%            |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 284             | 9.25%             |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.10%             |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 293             | 9.54%             |
| =====       | =====  | =====                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 288           | 76.19%            |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 517             | 17.22%            |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 56              | 1.86%             |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 500             | 16.65%            |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 902             | 30.04%            |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 1.27%             |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 105             | 3.50%             |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 170             | 5.66%             |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 374             | 12.45%            |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 40              | 1.33%             |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 262             | 8.72%             |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 48              | 1.60%             |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.30%             |
| lubuskie    | żarski | Żary (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.50%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|          |        |                      |                                                                                                        |     |       |
|----------|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| lubuskie | żarski | Żary (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 114 | 3.80% |
| lubuskie | żarski | Żary (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14  | 0.47% |
| lubuskie | żarski | Żary (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 74  | 2.46% |
| lubuskie | żarski | Żary (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2   | 0.07% |
| lubuskie | żarski | Żary (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24  | 0.80% |

|          |        |                      |                            |     |       |
|----------|--------|----------------------|----------------------------|-----|-------|
| lubuskie | żarski | Żary (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI: | 227 | 7.56% |
| =====    | =====  | =====                | =====                      |     |       |

|         |              |                           |                                                       |       |        |
|---------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| łódzkie | bełchatowski | Bełchatów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 1 187 | 23.77% |
| łódzkie | bełchatowski | Bełchatów (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 196   | 3.92%  |
| łódzkie | bełchatowski | Bełchatów (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 12    | 0.24%  |
| łódzkie | bełchatowski | Bełchatów (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 331   | 6.63%  |
| łódzkie | bełchatowski | Bełchatów (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                | 513   | 10.27% |
| łódzkie | bełchatowski | Bełchatów (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 49    | 0.98%  |
| łódzkie | bełchatowski | Bełchatów (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 27    | 0.54%  |
| łódzkie | bełchatowski | Bełchatów (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 59    | 1.18%  |

|         |              |                           |                                                       |       |        |
|---------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| łódzkie | bełchatowski | Bełchatów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 3 160 | 63.28% |
| łódzkie | bełchatowski | Bełchatów (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                     | 856   | 17.14% |
| łódzkie | bełchatowski | Bełchatów (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                      | 254   | 5.09%  |
| łódzkie | bełchatowski | Bełchatów (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                            | 23    | 0.46%  |
| łódzkie | bełchatowski | Bełchatów (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                    | 35    | 0.70%  |
| łódzkie | bełchatowski | Bełchatów (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                         | 1 948 | 39.01% |
| łódzkie | bełchatowski | Bełchatów (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                        | 44    | 0.88%  |



| Województwo | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | bełchatowski | Bełchatów (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 452             | 9.05%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Bełchatów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.18%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Bełchatów (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 334             | 6.69%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Bełchatów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 109             | 2.18%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Bełchatów (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 195             | 3.90%             |
| =====       | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | bełchatowski | Bełchatów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 786           | 65.55%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Bełchatów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 569             | 13.39%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Bełchatów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 58              | 1.36%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Bełchatów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 822             | 19.34%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Bełchatów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 078           | 25.36%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Bełchatów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 93              | 2.19%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Bełchatów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 64              | 1.51%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Bełchatów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 102             | 2.40%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Bełchatów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 063           | 25.01%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Bełchatów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 304             | 7.15%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Bełchatów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 607             | 14.28%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Bełchatów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 61              | 1.44%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Bełchatów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 67              | 1.58%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Bełchatów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 24              | 0.56%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Bełchatów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 202             | 4.75%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Bełchatów (gmina          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.40%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |              | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | bełchatowski | Bełchatów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 56              | 1.32%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Bełchatów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 129             | 3.04%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Bełchatów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 199             | 4.68%             |
| =====       | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | bełchatowski | Drużbice (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 411           | 78.61%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Drużbice (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 173             | 9.64%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Drużbice (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 2.01%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Drużbice (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 284             | 15.82%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Drużbice (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 588             | 32.76%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Drużbice (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 191             | 10.64%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Drużbice (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 67              | 3.73%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Drużbice (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 4.01%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Drużbice (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 208             | 11.59%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Drużbice (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 52              | 2.90%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Drużbice (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 108             | 6.02%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Drużbice (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 20              | 1.11%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Drużbice (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.89%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Drużbice (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Drużbice (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.61%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Drużbice (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 68              | 3.79%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Drużbice (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.33%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Drużbice (gmina           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 44              | 2.45%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | bełchatowski | wiejska)<br>Drużbice (gmina wiejska) | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)<br>--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5               | 18              | 1.00%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Drużbice (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 108             | 6.02%             |
| =====       | =====        | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | bełchatowski | Kleszczów (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 374             | 24.11%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Kleszczów (gmina wiejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 52              | 3.35%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Kleszczów (gmina wiejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 0.77%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Kleszczów (gmina wiejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 68              | 4.38%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Kleszczów (gmina wiejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 190             | 12.25%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Kleszczów (gmina wiejska)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 1.68%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Kleszczów (gmina wiejska)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 1.23%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Kleszczów (gmina wiejska)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 7               | 0.45%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Kleszczów (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 987             | 63.64%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Kleszczów (gmina wiejska)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 504             | 32.50%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Kleszczów (gmina wiejska)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 306             | 19.73%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Kleszczów (gmina wiejska)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 1.23%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Kleszczów (gmina wiejska)            | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Kleszczów (gmina wiejska)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 157             | 10.12%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Kleszczów (gmina wiejska)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 152             | 9.80%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Kleszczów (gmina wiejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 26              | 1.68%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Kleszczów (gmina wiejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 70              | 4.51%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Kleszczów (gmina wiejska)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 56              | 3.61%             |



| Województwo | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | bełchatowski | Kleszczów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 38              | 2.45%             |
| =====       | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | bełchatowski | Kluki (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 091           | 73.97%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Kluki (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 114             | 7.73%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Kluki (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 0.75%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Kluki (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 247             | 16.75%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Kluki (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 508             | 34.44%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Kluki (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 115             | 7.80%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Kluki (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 2.37%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Kluki (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 61              | 4.14%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Kluki (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 185             | 12.54%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Kluki (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 49              | 3.32%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Kluki (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 105             | 7.12%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Kluki (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.68%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Kluki (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 1.15%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Kluki (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.27%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Kluki (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 54              | 3.66%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Kluki (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.20%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Kluki (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Kluki (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 2.37%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Kluki (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.02%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Kluki (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 145             | 9.83%             |
| =====       | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | bełchatowski | Rusiec (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 391           | 84.61%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Rusiec (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 166             | 10.10%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Rusiec (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 1.64%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Rusiec (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 369             | 22.45%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Rusiec (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 574             | 34.91%            |

| Województwo | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | bełchatowski | Rusiec (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 127             | 7.73%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Rusiec (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 70              | 4.26%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Rusiec (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 3.53%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Rusiec (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 114             | 6.93%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Rusiec (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 0.79%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Rusiec (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 72              | 4.38%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Rusiec (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.61%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Rusiec (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.85%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Rusiec (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Rusiec (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.24%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Rusiec (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 45              | 2.74%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Rusiec (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.36%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Rusiec (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 1.03%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Rusiec (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 1.34%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Rusiec (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 94              | 5.72%             |
| =====       | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | bełchatowski | Szczerców (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 216           | 80.26%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Szczerców (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 377             | 13.65%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Szczerców (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 51              | 1.85%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Szczerców (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 490             | 17.75%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Szczerców (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 932             | 33.76%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Szczerców (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 160             | 5.80%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Szczerców (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 87              | 3.15%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Szczerców (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 119             | 4.31%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Szczerców (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 295             | 10.68%            |

| Województwo | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | bełchatowski | Szczerców (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 94              | 3.40%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Szczerców (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 152             | 5.51%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Szczerców (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.43%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Szczerców (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 30              | 1.09%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Szczerców (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.07%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Szczerców (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.18%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Szczerców (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 114             | 4.13%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Szczerców (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.54%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Szczerców (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 63              | 2.28%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Szczerców (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 35              | 1.27%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Szczerców (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Szczerców (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 136             | 4.93%             |
| =====       | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 269           | 76.96%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 200             | 12.13%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 1.46%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 431             | 26.14%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 467             | 28.32%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (miasto)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 2.37%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (miasto)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 42              | 2.55%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (miasto)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 66              | 4.00%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 230             | 13.95%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (miasto)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 79              | 4.79%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (miasto)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 94              | 5.70%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (miasto)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 31              | 1.88%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (miasto)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.67%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.36%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.55%             |
|             |              |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 79              | 4.79%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.73%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 40              | 2.43%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 1.58%             |
|             |              |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 71              | 4.31%             |
| =====       | =====        | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 005           | 79.60%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 228             | 9.05%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 1.47%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 562             | 22.31%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 679             | 26.96%            |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 233             | 9.25%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 151             | 5.99%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 115             | 4.57%             |
|             |              |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 246             | 9.77%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 65              | 2.58%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 116             | 4.61%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 0.91%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 27              | 1.07%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.12%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.48%             |
|             |              |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 133             | 5.28%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.44%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 40              | 1.59%             |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 82              | 3.26%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |              |                          | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| łódzkie     | bełchatowski | Zelów (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 135             | 5.36%             |
| =====       | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | brzeziński   | Brzeziny (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 087           | 66.28%            |
| łódzkie     | brzeziński   | Brzeziny (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 189             | 11.52%            |
| łódzkie     | brzeziński   | Brzeziny (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 1.89%             |
| łódzkie     | brzeziński   | Brzeziny (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 286             | 17.44%            |
| łódzkie     | brzeziński   | Brzeziny (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 450             | 27.44%            |
| łódzkie     | brzeziński   | Brzeziny (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 53              | 3.23%             |
| łódzkie     | brzeziński   | Brzeziny (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 22              | 1.34%             |
| łódzkie     | brzeziński   | Brzeziny (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 3.41%             |
| łódzkie     | brzeziński   | Brzeziny (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 334             | 20.37%            |
| łódzkie     | brzeziński   | Brzeziny (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 126             | 7.68%             |
| łódzkie     | brzeziński   | Brzeziny (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 99              | 6.04%             |
| łódzkie     | brzeziński   | Brzeziny (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 50              | 3.05%             |
| łódzkie     | brzeziński   | Brzeziny (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.91%             |
| łódzkie     | brzeziński   | Brzeziny (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 26              | 1.59%             |
| łódzkie     | brzeziński   | Brzeziny (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 1.10%             |
| łódzkie     | brzeziński   | Brzeziny (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 113             | 6.89%             |
| łódzkie     | brzeziński   | Brzeziny (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 1.16%             |
| łódzkie     | brzeziński   | Brzeziny (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39              | 2.38%             |
| łódzkie     | brzeziński   | Brzeziny (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 55              | 3.35%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | brzeziński | Brzeziny (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 106             | 6.46%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | brzeziński | Brzeziny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 236           | 35.60%            |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | brzeziński | Brzeziny (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 177             | 5.10%             |
| łódzkie     | brzeziński | Brzeziny (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 1.24%             |
| łódzkie     | brzeziński | Brzeziny (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 290             | 8.35%             |
| łódzkie     | brzeziński | Brzeziny (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 558             | 16.07%            |
| łódzkie     | brzeziński | Brzeziny (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 70              | 2.02%             |
| łódzkie     | brzeziński | Brzeziny (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 48              | 1.38%             |
| łódzkie     | brzeziński | Brzeziny (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 50              | 1.44%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | brzeziński | Brzeziny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 371             | 10.69%            |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | brzeziński | Brzeziny (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 194             | 5.59%             |
| łódzkie     | brzeziński | Brzeziny (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 96              | 2.76%             |
| łódzkie     | brzeziński | Brzeziny (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 30              | 0.86%             |
| łódzkie     | brzeziński | Brzeziny (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 39              | 1.12%             |
| łódzkie     | brzeziński | Brzeziny (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.35%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | brzeziński | Brzeziny (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 130             | 3.74%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | brzeziński | Brzeziny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.40%             |
| łódzkie     | brzeziński | Brzeziny (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 83              | 2.39%             |
| łódzkie     | brzeziński | Brzeziny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 33              | 0.95%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | brzeziński | Brzeziny (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 735           | 49.97%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====      | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | brzeziński | Dmosin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 111           | 71.04%            |
| łódzkie     | brzeziński | Dmosin (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 129             | 8.25%             |
| łódzkie     | brzeziński | Dmosin (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 1.28%             |
| łódzkie     | brzeziński | Dmosin (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 267             | 17.07%            |
| łódzkie     | brzeziński | Dmosin (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 582             | 37.21%            |
| łódzkie     | brzeziński | Dmosin (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 2.37%             |
| łódzkie     | brzeziński | Dmosin (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 2.62%             |
| łódzkie     | brzeziński | Dmosin (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 2.24%             |
| łódzkie     | brzeziński | Dmosin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 171             | 10.93%            |
| łódzkie     | brzeziński | Dmosin (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 70              | 4.48%             |
| łódzkie     | brzeziński | Dmosin (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 57              | 3.64%             |
| łódzkie     | brzeziński | Dmosin (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 1.28%             |
| łódzkie     | brzeziński | Dmosin (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 0.96%             |
| łódzkie     | brzeziński | Dmosin (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.26%             |
| łódzkie     | brzeziński | Dmosin (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.32%             |
| łódzkie     | brzeziński | Dmosin (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 71              | 4.54%             |
| łódzkie     | brzeziński | Dmosin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.45%             |
| łódzkie     | brzeziński | Dmosin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 42              | 2.69%             |
| łódzkie     | brzeziński | Dmosin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 1.41%             |
| łódzkie     | brzeziński | Dmosin (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 211             | 13.49%            |
| =====       | =====      | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | brzeziński | Jeżów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 766             | 77.92%            |
| łódzkie     | brzeziński | Jeżów (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 63              | 6.41%             |
| łódzkie     | brzeziński | Jeżów (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 2.34%             |
| łódzkie     | brzeziński | Jeżów (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 235             | 23.91%            |
| łódzkie     | brzeziński | Jeżów (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 316             | 32.15%            |
| łódzkie     | brzeziński | Jeżów (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 66              | 6.71%             |
| łódzkie     | brzeziński | Jeżów (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 42              | 4.27%             |
| łódzkie     | brzeziński | Jeżów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 2.14%             |





| Województwo | Powiat     | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | brzeziński | Jeżów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2               | 100.00%           |
| łódzkie     | brzeziński | Jeżów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | brzeziński | Jeżów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | brzeziński | Jeżów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====       | =====      | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | brzeziński | Rogów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 078           | 77.95%            |
| łódzkie     | brzeziński | Rogów (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 158             | 11.42%            |
| łódzkie     | brzeziński | Rogów (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 3.25%             |
| łódzkie     | brzeziński | Rogów (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 349             | 25.23%            |
| łódzkie     | brzeziński | Rogów (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 358             | 25.89%            |
| łódzkie     | brzeziński | Rogów (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 55              | 3.98%             |
| łódzkie     | brzeziński | Rogów (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 67              | 4.84%             |
| łódzkie     | brzeziński | Rogów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 46              | 3.33%             |
| łódzkie     | brzeziński | Rogów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 157             | 11.35%            |
| łódzkie     | brzeziński | Rogów (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 80              | 5.78%             |
| łódzkie     | brzeziński | Rogów (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 45              | 3.25%             |
| łódzkie     | brzeziński | Rogów (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.80%             |
| łódzkie     | brzeziński | Rogów (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.87%             |
| łódzkie     | brzeziński | Rogów (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.29%             |
| łódzkie     | brzeziński | Rogów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.36%             |
| łódzkie     | brzeziński | Rogów (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 76              | 5.50%             |
| łódzkie     | brzeziński | Rogów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.43%             |
| łódzkie     | brzeziński | Rogów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 38              | 2.75%             |
| łódzkie     | brzeziński | Rogów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 2.31%             |
| łódzkie     | brzeziński | Rogów (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 5.21%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Bedlno (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 202           | 79.03%            |
| łódzkie     | kutnowski | Bedlno (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 152             | 9.99%             |
| łódzkie     | kutnowski | Bedlno (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 1.12%             |
| łódzkie     | kutnowski | Bedlno (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 230             | 15.12%            |
| łódzkie     | kutnowski | Bedlno (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 646             | 42.47%            |
| łódzkie     | kutnowski | Bedlno (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 59              | 3.88%             |
| łódzkie     | kutnowski | Bedlno (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 57              | 3.75%             |
| łódzkie     | kutnowski | Bedlno (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 2.70%             |
| łódzkie     | kutnowski | Bedlno (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 146             | 9.60%             |
| łódzkie     | kutnowski | Bedlno (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 76              | 5.00%             |
| łódzkie     | kutnowski | Bedlno (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 44              | 2.89%             |
| łódzkie     | kutnowski | Bedlno (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.20%             |
| łódzkie     | kutnowski | Bedlno (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18              | 1.18%             |
| łódzkie     | kutnowski | Bedlno (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.33%             |
| łódzkie     | kutnowski | Bedlno (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 49              | 3.22%             |
| łódzkie     | kutnowski | Bedlno (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.20%             |
| łódzkie     | kutnowski | Bedlno (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28              | 1.84%             |
| łódzkie     | kutnowski | Bedlno (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 1.12%             |
| łódzkie     | kutnowski | Bedlno (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| łódzkie     | kutnowski | Bedlno (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 124             | 8.15%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Dąbrowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 477             | 88.33%            |
| łódzkie     | kutnowski | Dąbrowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 44              | 8.15%             |
| łódzkie     | kutnowski | Dąbrowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 0.93%             |
| łódzkie     | kutnowski | Dąbrowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 67              | 12.41%            |
| łódzkie     | kutnowski | Dąbrowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 264             | 48.89%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | kutnowski | Dąbrowice (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 6.48%             |
| łódzkie     | kutnowski | Dąbrowice (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 42              | 7.78%             |
| łódzkie     | kutnowski | Dąbrowice (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 3.70%             |
| łódzkie     | kutnowski | Dąbrowice (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 33              | 6.11%             |
| łódzkie     | kutnowski | Dąbrowice (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 2.41%             |
| łódzkie     | kutnowski | Dąbrowice (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 2.04%             |
| łódzkie     | kutnowski | Dąbrowice (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.93%             |
| łódzkie     | kutnowski | Dąbrowice (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.37%             |
| łódzkie     | kutnowski | Dąbrowice (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.19%             |
| łódzkie     | kutnowski | Dąbrowice (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.19%             |
| łódzkie     | kutnowski | Dąbrowice (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 6               | 1.11%             |
| łódzkie     | kutnowski | Dąbrowice (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.74%             |
| łódzkie     | kutnowski | Dąbrowice (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.37%             |
| łódzkie     | kutnowski | Dąbrowice (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 24              | 4.44%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Dąbrowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | kutnowski | Dąbrowice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | kutnowski | Dąbrowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | kutnowski | Dąbrowice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 100.00%           |

| Województwo | Powiat    | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Dąbrowice (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====       | =====     | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 286             | 55.43%            |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 42              | 8.14%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 2               | 0.39%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 77              | 14.92%            |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 140             | 27.13%            |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 0.78%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 1.94%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 2.13%             |
|             |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 166             | 32.17%            |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 123             | 23.84%            |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 2.91%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 3.10%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.19%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 2.13%             |
|             |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 29              | 5.62%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.78%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.19%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 2.33%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 2.33%             |
|             |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 35              | 6.78%             |
| =====       | =====     | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 775             | 78.28%            |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 116             | 11.72%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 0.81%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 196             | 19.80%            |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 358             | 36.16%            |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 4.04%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 40              | 4.04%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 1.72%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 65              | 6.57%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 33              | 3.33%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 2.02%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.40%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.40%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.30%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 49              | 4.95%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 1.01%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.51%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 34              | 3.43%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krośniewice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 101             | 10.20%            |
| =====       | =====     | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Krzyżanów (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 831             | 78.03%            |
| łódzkie     | kutnowski | Krzyżanów (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 111             | 10.42%            |
| łódzkie     | kutnowski | Krzyżanów (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 1.13%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | kutnowski | Krzyżanów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 170             | 15.96%            |
| łódzkie     | kutnowski | Krzyżanów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 407             | 38.22%            |
| łódzkie     | kutnowski | Krzyżanów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 49              | 4.60%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krzyżanów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 48              | 4.51%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krzyżanów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 3.19%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krzyżanów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 150             | 14.08%            |
| łódzkie     | kutnowski | Krzyżanów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 105             | 9.86%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krzyżanów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 2.25%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krzyżanów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.56%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krzyżanów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 1.03%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krzyżanów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.19%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krzyżanów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.19%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krzyżanów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 2.44%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krzyżanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.09%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krzyżanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 1.69%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krzyżanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.66%             |
| łódzkie     | kutnowski | Krzyżanów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 5.45%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 250           | 33.41%            |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina miejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 192             | 5.13%             |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina miejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 0.43%             |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina miejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 233             | 6.23%             |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina miejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 603             | 16.12%            |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina miejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 70              | 1.87%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 67              | 1.79%             |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 69              | 1.84%             |
|             |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 966           | 52.55%            |
|             |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 545           | 41.30%            |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 76              | 2.03%             |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 27              | 0.72%             |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 183             | 4.89%             |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 108             | 2.89%             |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 27              | 0.72%             |
|             |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 384             | 10.26%            |
|             |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.32%             |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 103             | 2.75%             |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 269             | 7.19%             |
|             |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 141             | 3.77%             |
|             |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====     | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 515           | 60.33%            |
|             |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 171             | 6.81%             |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 1.04%             |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 377             | 15.01%            |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 726             | 28.91%            |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 73              | 2.91%             |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 2.11%             |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 89              | 3.54%             |
|             |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 592             | 23.58%            |
|             |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 360             | 14.34%            |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 124             | 4.94%             |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 28              | 1.12%             |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 67              | 2.67%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.08%             |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.44%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 165             | 6.57%             |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.72%             |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 42              | 1.67%             |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 105             | 4.18%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Kutno (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 239             | 9.52%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Łanięta (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 409             | 73.69%            |
| łódzkie     | kutnowski | Łanięta (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 45              | 8.11%             |
| łódzkie     | kutnowski | Łanięta (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 1.80%             |
| łódzkie     | kutnowski | Łanięta (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 95              | 17.12%            |
| łódzkie     | kutnowski | Łanięta (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 229             | 41.26%            |
| łódzkie     | kutnowski | Łanięta (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 1.08%             |
| łódzkie     | kutnowski | Łanięta (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 2.34%             |
| łódzkie     | kutnowski | Łanięta (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 1.98%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Łanięta (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 42              | 7.57%             |
| łódzkie     | kutnowski | Łanięta (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 30              | 5.41%             |
| łódzkie     | kutnowski | Łanięta (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 1.80%             |
| łódzkie     | kutnowski | Łanięta (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.18%             |
| łódzkie     | kutnowski | Łanięta (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.18%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Łanięta (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 3               | 0.54%             |
| łódzkie     | kutnowski | Łanięta (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.54%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Łanięta (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 101             | 18.20%            |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo | Powiat    | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | kutnowski | Nowe Ostrowy (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 643             | 85.51%            |
| łódzkie     | kutnowski | Nowe Ostrowy (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 69              | 9.18%             |
| łódzkie     | kutnowski | Nowe Ostrowy (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 1.33%             |
| łódzkie     | kutnowski | Nowe Ostrowy (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 104             | 13.83%            |
| łódzkie     | kutnowski | Nowe Ostrowy (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 319             | 42.42%            |
| łódzkie     | kutnowski | Nowe Ostrowy (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 4.26%             |
| łódzkie     | kutnowski | Nowe Ostrowy (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 69              | 9.18%             |
| łódzkie     | kutnowski | Nowe Ostrowy (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 40              | 5.32%             |
| łódzkie     | kutnowski | Nowe Ostrowy (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 75              | 9.97%             |
| łódzkie     | kutnowski | Nowe Ostrowy (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 45              | 5.98%             |
| łódzkie     | kutnowski | Nowe Ostrowy (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 2.93%             |
| łódzkie     | kutnowski | Nowe Ostrowy (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.40%             |
| łódzkie     | kutnowski | Nowe Ostrowy (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.40%             |
| łódzkie     | kutnowski | Nowe Ostrowy (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.13%             |
| łódzkie     | kutnowski | Nowe Ostrowy (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.13%             |
| łódzkie     | kutnowski | Nowe Ostrowy (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 22              | 2.93%             |
| łódzkie     | kutnowski | Nowe Ostrowy (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.60%             |
| łódzkie     | kutnowski | Nowe Ostrowy (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.33%             |
| łódzkie     | kutnowski | Nowe Ostrowy (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 12              | 1.60%             |
| =====       | =====     | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Oporów (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 623             | 85.34%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | kutnowski | Oporów (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 78              | 10.68%            |
| łódzkie     | kutnowski | Oporów (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.92%             |
| łódzkie     | kutnowski | Oporów (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 116             | 15.89%            |
| łódzkie     | kutnowski | Oporów (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 316             | 43.29%            |
| łódzkie     | kutnowski | Oporów (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 5.75%             |
| łódzkie     | kutnowski | Oporów (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 31              | 4.25%             |
| łódzkie     | kutnowski | Oporów (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 3.56%             |
| łódzkie     | kutnowski | Oporów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 57              | 7.81%             |
| łódzkie     | kutnowski | Oporów (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 35              | 4.79%             |
| łódzkie     | kutnowski | Oporów (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 1.78%             |
| łódzkie     | kutnowski | Oporów (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.55%             |
| łódzkie     | kutnowski | Oporów (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.41%             |
| łódzkie     | kutnowski | Oporów (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.14%             |
| łódzkie     | kutnowski | Oporów (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.14%             |
| łódzkie     | kutnowski | Oporów (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 2.33%             |
| łódzkie     | kutnowski | Oporów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.27%             |
| łódzkie     | kutnowski | Oporów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.96%             |
| łódzkie     | kutnowski | Oporów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.10%             |
| łódzkie     | kutnowski | Oporów (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 33              | 4.52%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Strzelce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 729             | 75.54%            |
| łódzkie     | kutnowski | Strzelce (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 59              | 6.11%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | kutnowski | Strzelce (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 1.55%             |
| łódzkie     | kutnowski | Strzelce (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 118             | 12.23%            |
| łódzkie     | kutnowski | Strzelce (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 339             | 35.13%            |
| łódzkie     | kutnowski | Strzelce (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 102             | 10.57%            |
| łódzkie     | kutnowski | Strzelce (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 58              | 6.01%             |
| łódzkie     | kutnowski | Strzelce (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 3.94%             |
| łódzkie     | kutnowski | Strzelce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 151             | 15.65%            |
| łódzkie     | kutnowski | Strzelce (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 92              | 9.53%             |
| łódzkie     | kutnowski | Strzelce (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 4.35%             |
| łódzkie     | kutnowski | Strzelce (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.41%             |
| łódzkie     | kutnowski | Strzelce (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.93%             |
| łódzkie     | kutnowski | Strzelce (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.41%             |
| łódzkie     | kutnowski | Strzelce (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 44              | 4.56%             |
| łódzkie     | kutnowski | Strzelce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.21%             |
| łódzkie     | kutnowski | Strzelce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.93%             |
| łódzkie     | kutnowski | Strzelce (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 33              | 3.42%             |
| łódzkie     | kutnowski | Strzelce (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 41              | 4.25%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 462             | 70.97%            |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 73              | 11.21%            |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 2.00%             |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 153             | 23.50%            |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 178             | 27.34%            |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.84%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 2.15%             |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 2.92%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 136             | 20.89%            |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 64              | 9.83%             |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 5.38%             |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 3.84%             |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.46%             |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 1.38%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 4.61%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.15%             |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 2.15%             |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 2.30%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 23              | 3.53%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 850             | 84.75%            |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 107             | 10.67%            |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 2.49%             |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 260             | 25.92%            |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 329             | 32.80%            |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 3.69%             |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 4.69%             |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 4.49%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 89              | 8.87%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 41              | 4.09%             |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 2.09%             |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.70%             |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 1.50%             |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.40%             |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 27              | 2.69%             |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.20%             |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.10%             |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.40%             |
| łódzkie     | kutnowski | Żychlin (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 37              | 3.69%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łaski     | Buczek (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 214           | 76.21%            |
| łódzkie     | łaski     | Buczek (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 184             | 11.55%            |
| łódzkie     | łaski     | Buczek (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 1.95%             |
| łódzkie     | łaski     | Buczek (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 462             | 29.00%            |
| łódzkie     | łaski     | Buczek (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 361             | 22.66%            |
| łódzkie     | łaski     | Buczek (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 72              | 4.52%             |
| łódzkie     | łaski     | Buczek (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 46              | 2.89%             |
| łódzkie     | łaski     | Buczek (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 3.64%             |
| łódzkie     | łaski     | Buczek (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 196             | 12.30%            |
| łódzkie     | łaski     | Buczek (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 61              | 3.83%             |
| łódzkie     | łaski     | Buczek (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 100             | 6.28%             |
| łódzkie     | łaski     | Buczek (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.88%             |
| łódzkie     | łaski     | Buczek (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18              | 1.13%             |
| łódzkie     | łaski     | Buczek (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| łódzkie     | łaski     | Buczek (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.13%             |
| łódzkie     | łaski     | Buczek (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 60              | 3.77%             |
| łódzkie     | łaski     | Buczek (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.44%             |
| łódzkie     | łaski     | Buczek (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 1.69%             |
| łódzkie     | łaski     | Buczek (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 1.63%             |



| Województwo | Powiat | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | łaski  | Buczek (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 123             | 7.72%             |
| =====       | =====  | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łaski  | Łask (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 994             | 48.85%            |
| łódzkie     | łaski  | Łask (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 170             | 8.35%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 1.23%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 292             | 14.35%            |
| łódzkie     | łaski  | Łask (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 399             | 19.61%            |
| łódzkie     | łaski  | Łask (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 2.36%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 0.69%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 46              | 2.26%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 712             | 34.99%            |
| łódzkie     | łaski  | Łask (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 478             | 23.49%            |
| łódzkie     | łaski  | Łask (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 109             | 5.36%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (miasto)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 26              | 1.28%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (miasto)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 68              | 3.34%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (miasto)          | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 7               | 0.34%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (miasto)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 24              | 1.18%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (miasto)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 145             | 7.13%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.39%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (miasto)          | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.10%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 45              | 2.21%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (miasto)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 90              | 4.42%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (miasto)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 184             | 9.04%             |
| =====       | =====  | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łaski  | Łask (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 196           | 64.89%            |
| łódzkie     | łaski  | Łask (obszar wiejski)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 380             | 11.23%            |
| łódzkie     | łaski  | Łask (obszar wiejski)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 58              | 1.71%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (obszar wiejski)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 629             | 18.59%            |

| Województwo | Powiat | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | łaski  | Łask (obszar wiejski)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 835             | 24.67%            |
| łódzkie     | łaski  | Łask (obszar wiejski)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 144             | 4.26%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (obszar wiejski)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 64              | 1.89%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (obszar wiejski)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 86              | 2.54%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (obszar wiejski)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 686             | 20.27%            |
| łódzkie     | łaski  | Łask (obszar wiejski)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 303             | 8.95%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (obszar wiejski)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 262             | 7.74%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (obszar wiejski)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 33              | 0.98%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (obszar wiejski)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 59              | 1.74%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (obszar wiejski)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.15%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (obszar wiejski)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 24              | 0.71%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (obszar wiejski)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 155             | 4.58%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (obszar wiejski)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.27%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (obszar wiejski)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 122             | 3.61%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (obszar wiejski)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 0.71%             |
| łódzkie     | łaski  | Łask (obszar wiejski)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 347             | 10.25%            |
| =====       | =====  | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łaski  | Sędziejowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 610           | 79.90%            |
| łódzkie     | łaski  | Sędziejowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 231             | 11.46%            |
| łódzkie     | łaski  | Sędziejowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 1.24%             |
| łódzkie     | łaski  | Sędziejowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 447             | 22.18%            |
| łódzkie     | łaski  | Sędziejowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 560             | 27.79%            |
| łódzkie     | łaski  | Sędziejowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 156             | 7.74%             |
| łódzkie     | łaski  | Sędziejowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 90              | 4.47%             |
| łódzkie     | łaski  | Sędziejowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 101             | 5.01%             |
| łódzkie     | łaski  | Sędziejowice (gmina          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 210             | 10.42%            |

| Województwo | Powiat | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |        | wiejska)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | łaski  | Sędziejowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 33              | 1.64%             |
| łódzkie     | łaski  | Sędziejowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 126             | 6.25%             |
| łódzkie     | łaski  | Sędziejowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 26              | 1.29%             |
| łódzkie     | łaski  | Sędziejowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.79%             |
| łódzkie     | łaski  | Sędziejowice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.20%             |
| łódzkie     | łaski  | Sędziejowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.25%             |
| łódzkie     | łaski  | Sędziejowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 95              | 4.71%             |
| łódzkie     | łaski  | Sędziejowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.20%             |
| łódzkie     | łaski  | Sędziejowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| łódzkie     | łaski  | Sędziejowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 66              | 3.28%             |
| łódzkie     | łaski  | Sędziejowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.19%             |
| łódzkie     | łaski  | Sędziejowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 100             | 4.96%             |
| =====       | =====  | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łaski  | Widawa (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 027           | 78.11%            |
| łódzkie     | łaski  | Widawa (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 238             | 9.17%             |
| łódzkie     | łaski  | Widawa (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 1.50%             |
| łódzkie     | łaski  | Widawa (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 495             | 19.08%            |
| łódzkie     | łaski  | Widawa (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 867             | 33.41%            |
| łódzkie     | łaski  | Widawa (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 189             | 7.28%             |
| łódzkie     | łaski  | Widawa (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 109             | 4.20%             |
| łódzkie     | łaski  | Widawa (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 90              | 3.47%             |
| łódzkie     | łaski  | Widawa (gmina                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 182             | 7.01%             |



| Województwo | Powiat | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |        | wiejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | łaski  | Widawa (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 57              | 2.20%             |
| łódzkie     | łaski  | Widawa (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 85              | 3.28%             |
| łódzkie     | łaski  | Widawa (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 20              | 0.77%             |
| łódzkie     | łaski  | Widawa (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.66%             |
| łódzkie     | łaski  | Widawa (gmina wiejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.12%             |
| łódzkie     | łaski  | Widawa (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 82              | 3.16%             |
| łódzkie     | łaski  | Widawa (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.35%             |
| łódzkie     | łaski  | Widawa (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 34              | 1.31%             |
| łódzkie     | łaski  | Widawa (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 39              | 1.50%             |
| łódzkie     | łaski  | Widawa (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 304             | 11.71%            |
| =====       | =====  | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łaski  | Wodzierady (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 942             | 67.14%            |
| łódzkie     | łaski  | Wodzierady (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 118             | 8.41%             |
| łódzkie     | łaski  | Wodzierady (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.28%             |
| łódzkie     | łaski  | Wodzierady (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 221             | 15.75%            |
| łódzkie     | łaski  | Wodzierady (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 267             | 19.03%            |
| łódzkie     | łaski  | Wodzierady (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 192             | 13.68%            |
| łódzkie     | łaski  | Wodzierady (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 3.35%             |
| łódzkie     | łaski  | Wodzierady (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 79              | 5.63%             |
| łódzkie     | łaski  | Wodzierady (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 198             | 14.11%            |
| łódzkie     | łaski  | Wodzierady (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 56              | 3.99%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | łaski    | Wodzierady (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 85              | 6.06%             |
| łódzkie     | łaski    | Wodzierady (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 41              | 2.92%             |
| łódzkie     | łaski    | Wodzierady (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.57%             |
| łódzkie     | łaski    | Wodzierady (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.57%             |
| łódzkie     | łaski    | Wodzierady (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 136             | 9.69%             |
| łódzkie     | łaski    | Wodzierady (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.29%             |
| łódzkie     | łaski    | Wodzierady (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 1.21%             |
| łódzkie     | łaski    | Wodzierady (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 115             | 8.20%             |
| łódzkie     | łaski    | Wodzierady (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 127             | 9.05%             |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łęczycki | Daszyna (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 734             | 79.52%            |
| łódzkie     | łęczycki | Daszyna (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 69              | 7.48%             |
| łódzkie     | łęczycki | Daszyna (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 1.63%             |
| łódzkie     | łęczycki | Daszyna (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 133             | 14.41%            |
| łódzkie     | łęczycki | Daszyna (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 322             | 34.89%            |
| łódzkie     | łęczycki | Daszyna (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 89              | 9.64%             |
| łódzkie     | łęczycki | Daszyna (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 63              | 6.83%             |
| łódzkie     | łęczycki | Daszyna (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 4.66%             |
| łódzkie     | łęczycki | Daszyna (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 111             | 12.03%            |
| łódzkie     | łęczycki | Daszyna (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 68              | 7.37%             |
| łódzkie     | łęczycki | Daszyna (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 2.60%             |
| łódzkie     | łęczycki | Daszyna (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.33%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | łęczycki | Daszyna (gmina wiejska)                 | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.76%             |
| łódzkie     | łęczycki | Daszyna (gmina wiejska)                 | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 7               | 0.76%             |
| łódzkie     | łęczycki | Daszyna (gmina wiejska)                 | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.22%             |
| łódzkie     | łęczycki | Daszyna (gmina wiejska)                 | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 45              | 4.88%             |
| łódzkie     | łęczycki | Daszyna (gmina wiejska)                 | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.43%             |
| łódzkie     | łęczycki | Daszyna (gmina wiejska)                 | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.11%             |
| łódzkie     | łęczycki | Daszyna (gmina wiejska)                 | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 2.82%             |
| łódzkie     | łęczycki | Daszyna (gmina wiejska)                 | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.52%             |
| łódzkie     | łęczycki | Daszyna (gmina wiejska)                 | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 33              | 3.58%             |
| =====       | =====    | =====                                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łęczycki | Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 811             | 79.04%            |
| łódzkie     | łęczycki | Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 99              | 9.65%             |
| łódzkie     | łęczycki | Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 1.27%             |
| łódzkie     | łęczycki | Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 314             | 30.60%            |
| łódzkie     | łęczycki | Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 195             | 19.01%            |
| łódzkie     | łęczycki | Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 96              | 9.36%             |
| łódzkie     | łęczycki | Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 30              | 2.92%             |
| łódzkie     | łęczycki | Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 64              | 6.24%             |
| łódzkie     | łęczycki | Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 113             | 11.01%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | łęczycki | Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 63              | 6.14%             |
| łódzkie     | łęczycki | Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 39              | 3.80%             |
| łódzkie     | łęczycki | Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.19%             |
| łódzkie     | łęczycki | Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.58%             |
| łódzkie     | łęczycki | Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.29%             |
| łódzkie     | łęczycki | Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 36              | 3.51%             |
| łódzkie     | łęczycki | Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.29%             |
| łódzkie     | łęczycki | Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.27%             |
| łódzkie     | łęczycki | Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 1.95%             |
| łódzkie     | łęczycki | Góra Świętej Małgorzaty (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 66              | 6.43%             |
| =====       | =====    | =====                                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (gmina wiejska)                  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 204           | 70.08%            |
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (gmina wiejska)                  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 143             | 8.32%             |
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (gmina wiejska)                  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 0.70%             |
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (gmina wiejska)                  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 421             | 24.51%            |
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (gmina wiejska)                  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 559             | 32.54%            |
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (gmina wiejska)                  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 1.22%             |
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (gmina wiejska)                  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 2.15%             |
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (gmina wiejska)                  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 0.64%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 104             | 6.05%             |
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 53              | 3.08%             |
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 1.86%             |
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.58%             |
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.41%             |
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.12%             |
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 1.51%             |
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.29%             |
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 0.76%             |
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.47%             |
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 384             | 22.35%            |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3               | 75.00%            |
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 3               | 75.00%            |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1               | 25.00%            |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 50.00%            |
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1               | 50.00%            |



| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                 | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 2               | 100.00%           |
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                         | 2               | 100.00%           |
| łódzkie     | łęczycki | Grabów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                | -1              | -50.00%           |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                     |                 |                   |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                     | 202             | 26.61%            |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                               | 18              | 2.37%             |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                   | 3               | 0.40%             |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                | 47              | 6.19%             |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                    | 112             | 14.76%            |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                              | 6               | 0.79%             |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                         | 8               | 1.05%             |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                            | 8               | 1.05%             |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 366             | 48.22%            |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                         | 321             | 42.29%            |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                          | 10              | 1.32%             |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                | 4               | 0.53%             |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                        | 19              | 2.50%             |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                             | 2               | 0.26%             |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                            | 10              | 1.32%             |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: | 85              | 11.20%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.66%             |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 2.50%             |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 61              | 8.04%             |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 106             | 13.97%            |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 603           | 70.06%            |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 256             | 11.19%            |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 1.27%             |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 444             | 19.41%            |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 733             | 32.04%            |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 2.67%             |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 1.79%             |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 39              | 1.70%             |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 368             | 16.08%            |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 240             | 10.49%            |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 81              | 3.54%             |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 21              | 0.92%             |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 0.83%             |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.09%             |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.22%             |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 79              | 3.45%             |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.17%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 46              | 2.01%             |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29              | 1.27%             |
| łódzkie     | łęczycki | Łęczyca (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 238             | 10.40%            |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 211             | 75.36%            |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 19              | 6.79%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 2.86%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 67              | 23.93%            |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 103             | 36.79%            |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 1.07%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 1.79%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 6               | 2.14%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 23              | 8.21%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 3.57%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 1.79%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 2.50%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.36%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 10              | 3.57%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.71%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 2.50%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 0.36%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 36              | 12.86%            |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 788             | 74.13%            |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 92              | 8.65%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 1.22%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (obszar wiejski)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 193             | 18.16%            |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (obszar wiejski)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 379             | 35.65%            |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (obszar wiejski)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 4.23%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (obszar wiejski)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 42              | 3.95%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (obszar wiejski)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 24              | 2.26%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (obszar wiejski)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 93              | 8.75%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (obszar wiejski)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 32              | 3.01%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (obszar wiejski)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 48              | 4.52%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (obszar wiejski)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.47%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (obszar wiejski)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.47%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (obszar wiejski)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.28%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (obszar wiejski)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 1.79%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (obszar wiejski)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.19%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (obszar wiejski)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.94%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (obszar wiejski)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.66%             |
| łódzkie     | łęczycki | Piątek (obszar wiejski)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 163             | 15.33%            |
| =====       | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łęczycki | Świnice Warckie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 799             | 71.47%            |
| łódzkie     | łęczycki | Świnice Warckie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 117             | 10.47%            |
| łódzkie     | łęczycki | Świnice Warckie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 2.50%             |
| łódzkie     | łęczycki | Świnice Warckie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 249             | 22.27%            |
| łódzkie     | łęczycki | Świnice Warckie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 347             | 31.04%            |
| łódzkie     | łęczycki | Świnice Warckie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 2.68%             |
| łódzkie     | łęczycki | Świnice Warckie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 22              | 1.97%             |
| łódzkie     | łęczycki | Świnice Warckie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 6               | 0.54%             |
| łódzkie     | łęczycki | Świnice Warckie (gmina          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 85              | 7.60%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejska)                        |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | łęczycki | Świnice Warckie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 46              | 4.11%             |
| łódzkie     | łęczycki | Świnice Warckie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 2.24%             |
| łódzkie     | łęczycki | Świnice Warckie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.72%             |
| łódzkie     | łęczycki | Świnice Warckie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.36%             |
| łódzkie     | łęczycki | Świnice Warckie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.18%             |
| łódzkie     | łęczycki | Świnice Warckie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 14              | 1.25%             |
| łódzkie     | łęczycki | Świnice Warckie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.72%             |
| łódzkie     | łęczycki | Świnice Warckie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.54%             |
| łódzkie     | łęczycki | Świnice Warckie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 220             | 19.68%            |
| =====       | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łęczycki | Witonia (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 734             | 84.46%            |
| łódzkie     | łęczycki | Witonia (gmina wiejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 82              | 9.44%             |
| łódzkie     | łęczycki | Witonia (gmina wiejska)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 0.46%             |
| łódzkie     | łęczycki | Witonia (gmina wiejska)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 90              | 10.36%            |
| łódzkie     | łęczycki | Witonia (gmina wiejska)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 408             | 46.95%            |
| łódzkie     | łęczycki | Witonia (gmina wiejska)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 70              | 8.06%             |
| łódzkie     | łęczycki | Witonia (gmina wiejska)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 4.03%             |
| łódzkie     | łęczycki | Witonia (gmina wiejska)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 5.18%             |
| łódzkie     | łęczycki | Witonia (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 91              | 10.47%            |
| łódzkie     | łęczycki | Witonia (gmina wiejska)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 62              | 7.13%             |
| łódzkie     | łęczycki | Witonia (gmina wiejska)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 2.30%             |
| łódzkie     | łęczycki | Witonia (gmina wiejska)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.81%             |
| łódzkie     | łęczycki | Witonia (gmina wiejska)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.12%             |
| łódzkie     | łęczycki | Witonia (gmina wiejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.12%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | łęczycki | Witonia (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 3.45%             |
| łódzkie     | łęczycki | Witonia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.23%             |
| łódzkie     | łęczycki | Witonia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 2.19%             |
| łódzkie     | łęczycki | Witonia (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 1.04%             |
| łódzkie     | łęczycki | Witonia (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 14              | 1.61%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łowicki  | Bielawy (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 276           | 82.38%            |
| łódzkie     | łowicki  | Bielawy (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 169             | 10.91%            |
| łódzkie     | łowicki  | Bielawy (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 2.07%             |
| łódzkie     | łowicki  | Bielawy (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 374             | 24.14%            |
| łódzkie     | łowicki  | Bielawy (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 444             | 28.66%            |
| łódzkie     | łowicki  | Bielawy (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 98              | 6.33%             |
| łódzkie     | łowicki  | Bielawy (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 114             | 7.36%             |
| łódzkie     | łowicki  | Bielawy (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 2.91%             |
| łódzkie     | łowicki  | Bielawy (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 78              | 5.04%             |
| łódzkie     | łowicki  | Bielawy (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 31              | 2.00%             |
| łódzkie     | łowicki  | Bielawy (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.03%             |
| łódzkie     | łowicki  | Bielawy (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.65%             |
| łódzkie     | łowicki  | Bielawy (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 1.03%             |
| łódzkie     | łowicki  | Bielawy (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.13%             |
| łódzkie     | łowicki  | Bielawy (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.19%             |
| łódzkie     | łowicki  | Bielawy (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 45              | 2.91%             |
| łódzkie     | łowicki  | Bielawy (gmina          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.39%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |         | wiejska)                |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | łowicki | Bielawy (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.42%             |
| łódzkie     | łowicki | Bielawy (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.13%             |
| łódzkie     | łowicki | Bielawy (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 0.97%             |
| łódzkie     | łowicki | Bielawy (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 150             | 9.68%             |
| =====       | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łowicki | Chąšno (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 712             | 90.82%            |
| łódzkie     | łowicki | Chąšno (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 59              | 7.53%             |
| łódzkie     | łowicki | Chąšno (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 0.77%             |
| łódzkie     | łowicki | Chąšno (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 221             | 28.19%            |
| łódzkie     | łowicki | Chąšno (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 273             | 34.82%            |
| łódzkie     | łowicki | Chąšno (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 59              | 7.53%             |
| łódzkie     | łowicki | Chąšno (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 76              | 9.69%             |
| łódzkie     | łowicki | Chąšno (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 2.30%             |
| łódzkie     | łowicki | Chąšno (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 53              | 6.76%             |
| łódzkie     | łowicki | Chąšno (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 24              | 3.06%             |
| łódzkie     | łowicki | Chąšno (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 2.17%             |
| łódzkie     | łowicki | Chąšno (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.77%             |
| łódzkie     | łowicki | Chąšno (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.38%             |
| łódzkie     | łowicki | Chąšno (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.26%             |
| łódzkie     | łowicki | Chąšno (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.13%             |
| łódzkie     | łowicki | Chąšno (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 10              | 1.28%             |
| łódzkie     | łowicki | Chąšno (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.13%             |
| łódzkie     | łowicki | Chąšno (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1               | 0.13%             |
| łódzkie     | łowicki | Chąšno (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.02%             |
| łódzkie     | łowicki | Chąšno (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 9               | 1.15%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====   | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łowicki | Domaniewice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 108           | 86.70%            |
|             |         |                             | _____                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łowicki | Domaniewice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 108             | 8.45%             |
| łódzkie     | łowicki | Domaniewice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 1.64%             |
| łódzkie     | łowicki | Domaniewice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 452             | 35.37%            |
| łódzkie     | łowicki | Domaniewice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 372             | 29.11%            |
| łódzkie     | łowicki | Domaniewice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 3.44%             |
| łódzkie     | łowicki | Domaniewice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 71              | 5.56%             |
| łódzkie     | łowicki | Domaniewice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 40              | 3.13%             |
|             |         |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | łowicki | Domaniewice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 79              | 6.18%             |
|             |         |                             | _____                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łowicki | Domaniewice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 1.49%             |
| łódzkie     | łowicki | Domaniewice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 3.13%             |
| łódzkie     | łowicki | Domaniewice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.63%             |
| łódzkie     | łowicki | Domaniewice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.78%             |
| łódzkie     | łowicki | Domaniewice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.16%             |
|             |         |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | łowicki | Domaniewice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 1.88%             |
|             |         |                             | _____                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łowicki | Domaniewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.08%             |
| łódzkie     | łowicki | Domaniewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.02%             |
| łódzkie     | łowicki | Domaniewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.78%             |
|             |         |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | łowicki | Domaniewice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 67              | 5.24%             |
| =====       | =====   | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |         |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 873             | 88.09%            |
|             |         |                             | _____                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 72              | 7.27%             |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 1.31%             |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 171             | 17.26%            |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 455             | 45.91%            |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 56              | 5.65%             |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 52              | 5.25%             |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 54              | 5.45%             |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 73              | 7.37%             |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 35              | 3.53%             |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 2.52%             |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.71%             |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.20%             |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.40%             |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 1.82%             |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.50%             |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.61%             |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.71%             |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 27              | 2.72%             |
| =====       | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3               | 100.00%           |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 2               | 100.00%           |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1               | 100.00%           |

| Województwo | Powiat  | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (miasto)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 2               | 100.00%           |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (miasto)                   | --> kocioł gazowy                                     | 2               | 100.00%           |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (miasto)                   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | null            | 100.00%           |
| =====       | =====   | =====                                | =====                                                 |                 |                   |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (obszar wiejski)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 3               | 100.00%           |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (obszar wiejski)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 1               | 50.00%            |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (obszar wiejski)           | --> kocioł pozaklasowy                                | 1               | 50.00%            |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (obszar wiejski)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 1               | 50.00%            |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (obszar wiejski)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 8               | 100.00%           |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (obszar wiejski)           | --> kocioł gazowy                                     | 4               | 100.00%           |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (obszar wiejski)           | --> pompa ciepła                                      | 4               | 100.00%           |
| łódzkie     | łowicki | Kiernozia (obszar wiejski)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | -9              | -450.00%          |
| =====       | =====   | =====                                | =====                                                 |                 |                   |
| łódzkie     | łowicki | Kocierzew Południowy (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 980             | 89.74%            |
| łódzkie     | łowicki | Kocierzew Południowy (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 117             | 10.71%            |
| łódzkie     | łowicki | Kocierzew Południowy (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 16              | 1.47%             |
| łódzkie     | łowicki | Kocierzew Południowy (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 533             | 48.81%            |
| łódzkie     | łowicki | Kocierzew Południowy (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                | 165             | 15.11%            |

| Województwo | Powiat  | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | łowicki | Kocierzew Południowy (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 68              | 6.23%             |
| łódzkie     | łowicki | Kocierzew Południowy (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 52              | 4.76%             |
| łódzkie     | łowicki | Kocierzew Południowy (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 2.66%             |
| łódzkie     | łowicki | Kocierzew Południowy (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 58              | 5.31%             |
| łódzkie     | łowicki | Kocierzew Południowy (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 27              | 2.47%             |
| łódzkie     | łowicki | Kocierzew Południowy (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 1.65%             |
| łódzkie     | łowicki | Kocierzew Południowy (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.82%             |
| łódzkie     | łowicki | Kocierzew Południowy (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.18%             |
| łódzkie     | łowicki | Kocierzew Południowy (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.18%             |
| łódzkie     | łowicki | Kocierzew Południowy (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 1.92%             |
| łódzkie     | łowicki | Kocierzew Południowy (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.27%             |
| łódzkie     | łowicki | Kocierzew Południowy (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.64%             |
| łódzkie     | łowicki | Kocierzew Południowy (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.82%             |
| łódzkie     | łowicki | Kocierzew Południowy (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.18%             |
| łódzkie     | łowicki | Kocierzew Południowy (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 33              | 3.02%             |
| =====       | =====   | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina miejska)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 878           | 52.34%            |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina miejska)               | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 257             | 7.16%             |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina miejska)               | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 0.56%             |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina miejska)               | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 511             | 14.24%            |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina miejska)               | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 896             | 24.97%            |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina miejska)               | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 1.17%             |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina miejska)               | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 66              | 1.84%             |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina miejska)               | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 86              | 2.40%             |



| Województwo | Powiat  | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 298           | 36.18%            |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 004           | 27.98%            |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 85              | 2.37%             |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.45%             |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 132             | 3.68%             |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 19              | 0.53%             |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 42              | 1.17%             |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 229             | 6.38%             |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.31%             |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 105             | 2.93%             |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 112             | 3.12%             |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 183             | 5.10%             |
| =====       | =====   | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 773           | 77.36%            |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 249             | 10.86%            |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 54              | 2.36%             |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 465             | 20.29%            |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 767             | 33.46%            |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 68              | 2.97%             |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 76              | 3.32%             |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 94              | 4.10%             |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 338             | 14.75%            |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 155             | 6.76%             |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 126             | 5.50%             |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 35              | 1.53%             |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.48%             |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.48%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 93              | 4.06%             |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.22%             |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39              | 1.70%             |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 49              | 2.14%             |
| łódzkie     | łowicki | Łowicz (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 88              | 3.84%             |
| =====       | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łowicki | Łyszkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 358           | 77.78%            |
| łódzkie     | łowicki | Łyszkowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 202             | 11.57%            |
| łódzkie     | łowicki | Łyszkowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 2.12%             |
| łódzkie     | łowicki | Łyszkowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 417             | 23.88%            |
| łódzkie     | łowicki | Łyszkowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 559             | 32.02%            |
| łódzkie     | łowicki | Łyszkowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 2.06%             |
| łódzkie     | łowicki | Łyszkowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 67              | 3.84%             |
| łódzkie     | łowicki | Łyszkowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 40              | 2.29%             |
| łódzkie     | łowicki | Łyszkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 184             | 10.54%            |
| łódzkie     | łowicki | Łyszkowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 83              | 4.75%             |
| łódzkie     | łowicki | Łyszkowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 75              | 4.30%             |
| łódzkie     | łowicki | Łyszkowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.63%             |
| łódzkie     | łowicki | Łyszkowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.57%             |
| łódzkie     | łowicki | Łyszkowice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.11%             |
| łódzkie     | łowicki | Łyszkowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.17%             |
| łódzkie     | łowicki | Łyszkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 49              | 2.81%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | łowicki | Łyszkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.46%             |
| łódzkie     | łowicki | Łyszkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.37%             |
| łódzkie     | łowicki | Łyszkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 0.97%             |
| łódzkie     | łowicki | Łyszkowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 155             | 8.88%             |
| =====       | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łowicki | Nieborów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 235           | 78.28%            |
| łódzkie     | łowicki | Nieborów (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 387             | 13.56%            |
| łódzkie     | łowicki | Nieborów (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 0.95%             |
| łódzkie     | łowicki | Nieborów (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 699             | 24.48%            |
| łódzkie     | łowicki | Nieborów (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 804             | 28.16%            |
| łódzkie     | łowicki | Nieborów (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 66              | 2.31%             |
| łódzkie     | łowicki | Nieborów (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 132             | 4.62%             |
| łódzkie     | łowicki | Nieborów (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 120             | 4.20%             |
| łódzkie     | łowicki | Nieborów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 378             | 13.24%            |
| łódzkie     | łowicki | Nieborów (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 152             | 5.32%             |
| łódzkie     | łowicki | Nieborów (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 153             | 5.36%             |
| łódzkie     | łowicki | Nieborów (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 46              | 1.61%             |
| łódzkie     | łowicki | Nieborów (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 0.81%             |
| łódzkie     | łowicki | Nieborów (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.14%             |
| łódzkie     | łowicki | Nieborów (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 115             | 4.03%             |
| łódzkie     | łowicki | Nieborów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.53%             |
| łódzkie     | łowicki | Nieborów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 66              | 2.31%             |

| Województwo | Powiat          | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | łowicki         | Nieborów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 34              | 1.19%             |
| łódzkie     | łowicki         | Nieborów (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 127             | 4.45%             |
| =====       | =====           | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łowicki         | Zduny (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 478           | 85.09%            |
| łódzkie     | łowicki         | Zduny (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 181             | 10.42%            |
| łódzkie     | łowicki         | Zduny (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 1.15%             |
| łódzkie     | łowicki         | Zduny (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 546             | 31.43%            |
| łódzkie     | łowicki         | Zduny (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 440             | 25.33%            |
| łódzkie     | łowicki         | Zduny (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64              | 3.68%             |
| łódzkie     | łowicki         | Zduny (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 139             | 8.00%             |
| łódzkie     | łowicki         | Zduny (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 88              | 5.07%             |
| łódzkie     | łowicki         | Zduny (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 182             | 10.48%            |
| łódzkie     | łowicki         | Zduny (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 93              | 5.35%             |
| łódzkie     | łowicki         | Zduny (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 59              | 3.40%             |
| łódzkie     | łowicki         | Zduny (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.35%             |
| łódzkie     | łowicki         | Zduny (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 22              | 1.27%             |
| łódzkie     | łowicki         | Zduny (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.12%             |
| łódzkie     | łowicki         | Zduny (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 33              | 1.90%             |
| łódzkie     | łowicki         | Zduny (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.06%             |
| łódzkie     | łowicki         | Zduny (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.04%             |
| łódzkie     | łowicki         | Zduny (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 0.81%             |
| łódzkie     | łowicki         | Zduny (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 44              | 2.53%             |
| =====       | =====           | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Andrespol (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 333           | 30.41%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Andrespol (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 132             | 3.01%             |

| Województwo | Powiat          | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | łódzki wschodni | Andrespol (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 0.64%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Andrespol (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 285             | 6.50%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Andrespol (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 505             | 11.52%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Andrespol (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 223             | 5.09%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Andrespol (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 65              | 1.48%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Andrespol (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 95              | 2.17%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Andrespol (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 019           | 46.05%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Andrespol (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 749           | 39.90%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Andrespol (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 136             | 3.10%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Andrespol (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 63              | 1.44%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Andrespol (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 32              | 0.73%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Andrespol (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.09%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Andrespol (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 35              | 0.80%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Andrespol (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 788             | 17.97%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Andrespol (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.27%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Andrespol (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 176             | 4.01%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Andrespol (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 600             | 13.69%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Andrespol (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 244             | 5.57%             |
| =====       | =====           | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Brójce (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 183           | 54.24%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Brójce (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 157             | 7.20%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Brójce (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 1.42%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Brójce (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 273             | 12.52%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Brójce (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 526             | 24.12%            |



| Województwo | Powiat          | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | łódzki wschodni | Brójce (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 96              | 4.40%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Brójce (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 1.60%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Brójce (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 65              | 2.98%             |
|             |                 |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Brójce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 623             | 28.56%            |
|             |                 |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Brójce (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 422             | 19.35%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Brójce (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 130             | 5.96%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Brójce (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 30              | 1.38%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Brójce (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 0.73%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Brójce (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.09%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Brójce (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 23              | 1.05%             |
|             |                 |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Brójce (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 206             | 9.45%             |
|             |                 |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Brójce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.18%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Brójce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29              | 1.33%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Brójce (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 173             | 7.93%             |
|             |                 |                        |                                                                                                        |                 |                   |
|             |                 |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Brójce (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 169             | 7.75%             |
|             |                 |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====           | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 832             | 36.21%            |
|             |                 |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 91              | 3.96%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 1.39%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 242             | 10.53%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 398             | 17.32%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 0.87%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 0.78%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 31              | 1.35%             |
|             |                 |                        |                                                                                                        |                 |                   |
|             |                 |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 962             | 41.86%            |
|             |                 |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (miasto)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 879             | 38.25%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (miasto)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 2.00%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (miasto)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.35%             |

| Województwo | Powiat          | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.30%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 7               | 0.30%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.65%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 238             | 10.36%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.52%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 77              | 3.35%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.09%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 147             | 6.40%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 266             | 11.58%            |
| =====       | =====           | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 932           | 54.44%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 246             | 6.93%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 70              | 1.97%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 502             | 14.14%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 725             | 20.43%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 176             | 4.96%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 119             | 3.35%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 94              | 2.65%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 914             | 25.75%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 670             | 18.88%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 140             | 3.94%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 46              | 1.30%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 30              | 0.85%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.08%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (obszar          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25              | 0.70%             |

| Województwo | Powiat          | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |                 | wiejski)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 264             | 7.44%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.45%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 164             | 4.62%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 82              | 2.31%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.06%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Koluszki (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 439             | 12.37%            |
| =====       | =====           | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Nowosolna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 539             | 28.35%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Nowosolna (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 44              | 2.31%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Nowosolna (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 0.95%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Nowosolna (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 86              | 4.52%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Nowosolna (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 238             | 12.52%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Nowosolna (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 90              | 4.73%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Nowosolna (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 17              | 0.89%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Nowosolna (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 46              | 2.42%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Nowosolna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 860             | 45.24%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Nowosolna (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 711             | 37.40%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Nowosolna (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 85              | 4.47%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Nowosolna (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.47%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Nowosolna (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 30              | 1.58%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Nowosolna (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.11%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Nowosolna (gmina          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 23              | 1.21%             |



| Województwo | Powiat          | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |                 | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Nowosolna (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 386             | 20.31%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Nowosolna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.21%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Nowosolna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 345             | 18.15%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Nowosolna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 37              | 1.95%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Nowosolna (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 116             | 6.10%             |
| =====       | =====           | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 350             | 32.96%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 47              | 4.43%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 0.94%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 136             | 12.81%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 106             | 9.98%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (miasto)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 3.20%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (miasto)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 0.47%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (miasto)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 12              | 1.13%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 501             | 47.18%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (miasto)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 433             | 40.77%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (miasto)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 44              | 4.14%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (miasto)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.75%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (miasto)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.56%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (miasto)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.94%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (miasto)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 140             | 13.18%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.85%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 69              | 6.50%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (miasto)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 62              | 5.84%             |

| Województwo | Powiat          | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 71              | 6.69%             |
| =====       | =====           | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 047           | 38.82%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 193             | 7.16%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 0.85%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 359             | 13.31%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 289             | 10.72%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 109             | 4.04%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 0.59%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 2.15%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 292           | 47.91%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 921             | 34.15%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 265             | 9.83%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 40              | 1.48%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 32              | 1.19%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 34              | 1.26%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 300             | 11.12%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.59%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 237             | 8.79%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 46              | 1.71%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Rzgów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 2.15%             |
| =====       | =====           | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 666             | 38.72%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 77              | 4.48%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 0.99%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 127             | 7.38%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 310             | 18.02%            |

| Województwo | Powiat          | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 67              | 3.90%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 1.98%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 1.98%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 674             | 39.19%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 550             | 31.98%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 74              | 4.30%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.81%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.93%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.17%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.99%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 259             | 15.06%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.52%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 140             | 8.14%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.17%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 107             | 6.22%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 121             | 7.03%             |
| =====       | =====           | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 135           | 57.12%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 128             | 6.44%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 1.06%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 270             | 13.59%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 424             | 21.34%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 178             | 8.96%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 2.67%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 61              | 3.07%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 474             | 23.86%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 246             | 12.38%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 143             | 7.20%             |

| Województwo | Powiat          | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 42              | 2.11%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 33              | 1.66%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.50%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 235             | 11.83%            |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.35%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 188             | 9.46%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 1.91%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.10%             |
| łódzkie     | łódzki wschodni | Tuszyn (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 143             | 7.20%             |
| =====       | =====           | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | Łódź            | Łódź (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 6 038           | 18.40%            |
| łódzkie     | Łódź            | Łódź (gmina miejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 810             | 2.47%             |
| łódzkie     | Łódź            | Łódź (gmina miejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 134             | 0.41%             |
| łódzkie     | Łódź            | Łódź (gmina miejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 076           | 3.28%             |
| łódzkie     | Łódź            | Łódź (gmina miejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 2 402           | 7.32%             |
| łódzkie     | Łódź            | Łódź (gmina miejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 982             | 2.99%             |
| łódzkie     | Łódź            | Łódź (gmina miejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 262             | 0.80%             |
| łódzkie     | Łódź            | Łódź (gmina miejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 372             | 1.13%             |
| łódzkie     | Łódź            | Łódź (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 18 267          | 55.68%            |
| łódzkie     | Łódź            | Łódź (gmina miejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13 715          | 41.80%            |
| łódzkie     | Łódź            | Łódź (gmina miejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 1 299           | 3.96%             |
| łódzkie     | Łódź            | Łódź (gmina miejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 355             | 1.08%             |
| łódzkie     | Łódź            | Łódź (gmina miejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 514             | 1.57%             |
| łódzkie     | Łódź            | Łódź (gmina miejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1 891           | 5.76%             |
| łódzkie     | Łódź            | Łódź (gmina miejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 493             | 1.50%             |
| łódzkie     | Łódź            | Łódź (gmina miejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 4 632           | 14.12%            |
| łódzkie     | Łódź            | Łódź (gmina miejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 120             | 0.37%             |
| łódzkie     | Łódź            | Łódź (gmina miejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 16              | 0.05%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | Łódź       | Łódź (gmina miejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3 532           | 10.77%            |
| łódzkie     | Łódź       | Łódź (gmina miejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 964             | 2.94%             |
| łódzkie     | Łódź       | Łódź (gmina miejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 3 871           | 11.80%            |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | Łódź       | Łódź-Bałuty (delegatura)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | Łódź       | Łódź-Bałuty (delegatura)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 100.00%           |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | Łódź       | Łódź-Bałuty (delegatura)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 0               | 0.00%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | Łódź       | Łódź-Widzew (delegatura)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | Łódź       | Łódź-Widzew (delegatura)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 1               | 100.00%           |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | Łódź       | Łódź-Widzew (delegatura)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 0               | 0.00%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 544           | 79.14%            |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 185             | 9.48%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 1.79%             |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 482             | 24.71%            |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 497             | 25.47%            |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 3.13%             |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 228             | 11.69%            |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 2.87%             |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 137             | 7.02%             |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 36              | 1.85%             |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 71              | 3.64%             |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.72%             |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.46%             |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.31%             |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.05%             |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 38              | 1.95%             |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 0.97%             |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 0.92%             |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 232             | 11.89%            |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 9               | 100.00%           |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 5               | 100.00%           |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1               | 50.00%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                   | 2               | 100.00%           |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                        | 1               | 50.00%            |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:    | 8               | 100.00%           |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                        | 3               | 100.00%           |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                         | 4               | 100.00%           |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                               | 1               | 50.00%            |
| łódzkie     | opoczyński | Białaczków (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                               | -15             | -750.00%          |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                    |                 |                   |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:    | 492             | 70.59%            |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt              | 84              | 12.05%            |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                  | 16              | 2.30%             |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                               | 203             | 29.12%            |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                   | 140             | 20.09%            |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe             | 6               | 0.86%             |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                        | 26              | 3.73%             |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                           | 17              | 2.44%             |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:    | 133             | 19.08%            |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (miasto)           | --> kocioł gazowy                                        | 88              | 12.63%            |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (miasto)           | --> pompa ciepła                                         | 20              | 2.87%             |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (miasto)           | --> kocioł olejowy                                       | 8               | 1.15%             |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (miasto)           | --> ogrzewanie elektryczne                               | 11              | 1.58%             |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (miasto)           | --> miejska sieć ciepłownicza                            | 3               | 0.43%             |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (miasto)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                           | 3               | 0.43%             |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (miasto)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I | 20              | 2.87%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            |                           | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.14%             |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.87%             |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.86%             |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 52              | 7.46%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 574           | 81.60%            |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 181             | 9.38%             |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 56              | 2.90%             |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 612             | 31.73%            |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 496             | 25.71%            |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 1.50%             |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 134             | 6.95%             |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 66              | 3.42%             |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 145             | 7.52%             |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 97              | 5.03%             |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 1.61%             |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.36%             |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.31%             |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.21%             |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 27              | 1.40%             |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.05%             |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 0.93%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.41%             |
| łódzkie     | opoczyński | Drzewica (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 183             | 9.49%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | opoczyński | Mniszków (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><br>_____                                     | 1 197           | 78.80%            |
| łódzkie     | opoczyński | Mniszków (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 92              | 6.06%             |
| łódzkie     | opoczyński | Mniszków (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 2.37%             |
| łódzkie     | opoczyński | Mniszków (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 354             | 23.30%            |
| łódzkie     | opoczyński | Mniszków (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 427             | 28.11%            |
| łódzkie     | opoczyński | Mniszków (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 130             | 8.56%             |
| łódzkie     | opoczyński | Mniszków (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 99              | 6.52%             |
| łódzkie     | opoczyński | Mniszków (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 59              | 3.88%             |
| łódzkie     | opoczyński | Mniszków (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><br>_____                                     | 129             | 8.49%             |
| łódzkie     | opoczyński | Mniszków (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 79              | 5.20%             |
| łódzkie     | opoczyński | Mniszków (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 36              | 2.37%             |
| łódzkie     | opoczyński | Mniszków (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.72%             |
| łódzkie     | opoczyński | Mniszków (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.13%             |
| łódzkie     | opoczyński | Mniszków (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| łódzkie     | opoczyński | Mniszków (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><br>_____                 | 67              | 4.41%             |
| łódzkie     | opoczyński | Mniszków (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.46%             |
| łódzkie     | opoczyński | Mniszków (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28              | 1.84%             |
| łódzkie     | opoczyński | Mniszków (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 2.11%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | opoczyński | Mniszków (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 126             | 8.29%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 473           | 54.35%            |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 195             | 7.20%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 54              | 1.99%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 410             | 15.13%            |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 559             | 20.63%            |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 56              | 2.07%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 104             | 3.84%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 95              | 3.51%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 892             | 32.92%            |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 652             | 24.06%            |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 71              | 2.62%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.37%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 41              | 1.51%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 100             | 3.69%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 0.66%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 205             | 7.56%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 0.81%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 97              | 3.58%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 86              | 3.17%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 140             | 5.17%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 219           | 86.09%            |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 408             | 10.91%            |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 127             | 3.40%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 095           | 29.29%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 113           | 29.77%            |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 112             | 3.00%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 147             | 3.93%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 217             | 5.80%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 309             | 8.26%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 157             | 4.20%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 115             | 3.08%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.21%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 19              | 0.51%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.08%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.19%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 89              | 2.38%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.24%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 35              | 0.94%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 44              | 1.18%             |
| łódzkie     | opoczyński | Opoczno (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 122             | 3.26%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | opoczyński | Paradyż (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 059           | 85.89%            |
| łódzkie     | opoczyński | Paradyż (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 82              | 6.65%             |
| łódzkie     | opoczyński | Paradyż (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 51              | 4.14%             |
| łódzkie     | opoczyński | Paradyż (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 270             | 21.90%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | opoczyński | Paradyż (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 502             | 40.71%            |
| łódzkie     | opoczyński | Paradyż (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 72              | 5.84%             |
| łódzkie     | opoczyński | Paradyż (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 61              | 4.95%             |
| łódzkie     | opoczyński | Paradyż (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 1.70%             |
| łódzkie     | opoczyński | Paradyż (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 51              | 4.14%             |
| łódzkie     | opoczyński | Paradyż (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 1.54%             |
| łódzkie     | opoczyński | Paradyż (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 2.35%             |
| łódzkie     | opoczyński | Paradyż (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.08%             |
| łódzkie     | opoczyński | Paradyż (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.16%             |
| łódzkie     | opoczyński | Paradyż (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 10              | 0.81%             |
| łódzkie     | opoczyński | Paradyż (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.08%             |
| łódzkie     | opoczyński | Paradyż (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.57%             |
| łódzkie     | opoczyński | Paradyż (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| łódzkie     | opoczyński | Paradyż (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 0.08%             |
| łódzkie     | opoczyński | Paradyż (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 113             | 9.16%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | opoczyński | Poświętne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 913             | 24.93%            |
| łódzkie     | opoczyński | Poświętne (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 47              | 1.28%             |
| łódzkie     | opoczyński | Poświętne (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 0.98%             |
| łódzkie     | opoczyński | Poświętne (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 167             | 4.56%             |
| łódzkie     | opoczyński | Poświętne (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 328             | 8.96%             |
| łódzkie     | opoczyński | Poświętne (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 1.67%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | opoczyński | Poświętne (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 148             | 4.04%             |
| łódzkie     | opoczyński | Poświętne (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 126             | 3.44%             |
| łódzkie     | opoczyński | Poświętne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 55              | 1.50%             |
| łódzkie     | opoczyński | Poświętne (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 30              | 0.82%             |
| łódzkie     | opoczyński | Poświętne (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 0.27%             |
| łódzkie     | opoczyński | Poświętne (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.25%             |
| łódzkie     | opoczyński | Poświętne (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.08%             |
| łódzkie     | opoczyński | Poświętne (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.08%             |
| łódzkie     | opoczyński | Poświętne (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 0.63%             |
| łódzkie     | opoczyński | Poświętne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.22%             |
| łódzkie     | opoczyński | Poświętne (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 0.41%             |
| łódzkie     | opoczyński | Poświętne (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 671           | 72.94%            |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | opoczyński | Sławno (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 583           | 39.78%            |
| łódzkie     | opoczyński | Sławno (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 67              | 1.68%             |
| łódzkie     | opoczyński | Sławno (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 0.93%             |
| łódzkie     | opoczyński | Sławno (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 406             | 10.20%            |
| łódzkie     | opoczyński | Sławno (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 742             | 18.65%            |
| łódzkie     | opoczyński | Sławno (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 132             | 3.32%             |
| łódzkie     | opoczyński | Sławno (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 110             | 2.76%             |
| łódzkie     | opoczyński | Sławno (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 89              | 2.24%             |
| łódzkie     | opoczyński | Sławno (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 386             | 9.70%             |
| łódzkie     | opoczyński | Sławno (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 337             | 8.47%             |
| łódzkie     | opoczyński | Sławno (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 0.70%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | opoczyński | Sławno (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.25%             |
| łódzkie     | opoczyński | Sławno (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| łódzkie     | opoczyński | Sławno (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.25%             |
| łódzkie     | opoczyński | Sławno (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 153             | 3.85%             |
| łódzkie     | opoczyński | Sławno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.18%             |
| łódzkie     | opoczyński | Sławno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 53              | 1.33%             |
| łódzkie     | opoczyński | Sławno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 93              | 2.34%             |
| łódzkie     | opoczyński | Sławno (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 857           | 46.67%            |
| =====       | =====      | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 717           | 82.87%            |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 95              | 4.58%             |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 88              | 4.25%             |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 442             | 21.33%            |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 435             | 20.99%            |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 142             | 6.85%             |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 373             | 18.00%            |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 142             | 6.85%             |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 159             | 7.67%             |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 106             | 5.12%             |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 1.69%             |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.10%             |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.68%             |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.10%             |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 72              | 3.47%             |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.34%             |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.16%             |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 40              | 1.93%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            |                         | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                     |                 |                   |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | 124             | 5.98%             |
| =====       | =====      | =====                   | =====                                                 |                 |                   |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 2               | 100.00%           |
|             |            |                         |                                                       |                 |                   |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 1               | 100.00%           |
|             |            |                         |                                                       |                 |                   |
|             |            |                         |                                                       |                 |                   |
|             |            |                         |                                                       |                 |                   |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | null            | 100.00%           |
| =====       | =====      | =====                   | =====                                                 |                 |                   |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 3               | 100.00%           |
|             |            |                         |                                                       |                 |                   |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 2               | 100.00%           |
|             |            |                         |                                                       |                 |                   |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 1               | 100.00%           |
|             |            |                         |                                                       |                 |                   |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                      | 1               | 100.00%           |
|             |            |                         |                                                       |                 |                   |
|             |            |                         |                                                       |                 |                   |
| łódzkie     | opoczyński | Żarnów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | -3              | -300.00%          |
| =====       | =====      | =====                   | =====                                                 |                 |                   |
| łódzkie     | pabianicki | Dłutów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 1 250           | 69.44%            |
|             |            |                         |                                                       |                 |                   |
| łódzkie     | pabianicki | Dłutów (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 129             | 7.17%             |
| łódzkie     | pabianicki | Dłutów (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 15              | 0.83%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | pabianicki | Dłutów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 252             | 14.00%            |
| łódzkie     | pabianicki | Dłutów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 455             | 25.28%            |
| łódzkie     | pabianicki | Dłutów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 230             | 12.78%            |
| łódzkie     | pabianicki | Dłutów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 54              | 3.00%             |
| łódzkie     | pabianicki | Dłutów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 115             | 6.39%             |
| łódzkie     | pabianicki | Dłutów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 292             | 16.22%            |
| łódzkie     | pabianicki | Dłutów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 111             | 6.17%             |
| łódzkie     | pabianicki | Dłutów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 113             | 6.28%             |
| łódzkie     | pabianicki | Dłutów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 34              | 1.89%             |
| łódzkie     | pabianicki | Dłutów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 28              | 1.56%             |
| łódzkie     | pabianicki | Dłutów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.33%             |
| łódzkie     | pabianicki | Dłutów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 145             | 8.06%             |
| łódzkie     | pabianicki | Dłutów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.39%             |
| łódzkie     | pabianicki | Dłutów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 0.78%             |
| łódzkie     | pabianicki | Dłutów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 124             | 6.89%             |
| łódzkie     | pabianicki | Dłutów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 113             | 6.28%             |
| =====       | =====      | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | pabianicki | Dobroń (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 333           | 50.45%            |
| łódzkie     | pabianicki | Dobroń (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 194             | 7.34%             |
| łódzkie     | pabianicki | Dobroń (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 1.21%             |
| łódzkie     | pabianicki | Dobroń (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 336             | 12.72%            |
| łódzkie     | pabianicki | Dobroń (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 602             | 22.79%            |
| łódzkie     | pabianicki | Dobroń (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 90              | 3.41%             |
| łódzkie     | pabianicki | Dobroń (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 0.87%             |
| łódzkie     | pabianicki | Dobroń (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 2.12%             |
| łódzkie     | pabianicki | Dobroń (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 802             | 30.36%            |
| łódzkie     | pabianicki | Dobroń (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 513             | 19.42%            |
| łódzkie     | pabianicki | Dobroń (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 177             | 6.70%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | pabianicki | Dobroń (gmina wiejska)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 36              | 1.36%             |
| łódzkie     | pabianicki | Dobroń (gmina wiejska)              | --> kocioł olejowy                                                                                     | 44              | 1.67%             |
| łódzkie     | pabianicki | Dobroń (gmina wiejska)              | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.23%             |
| łódzkie     | pabianicki | Dobroń (gmina wiejska)              | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 26              | 0.98%             |
| łódzkie     | pabianicki | Dobroń (gmina wiejska)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 236             | 8.93%             |
| łódzkie     | pabianicki | Dobroń (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.26%             |
| łódzkie     | pabianicki | Dobroń (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 67              | 2.54%             |
| łódzkie     | pabianicki | Dobroń (gmina wiejska)              | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 162             | 6.13%             |
| łódzkie     | pabianicki | Dobroń (gmina wiejska)              | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 271             | 10.26%            |
| =====       | =====      | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | pabianicki | Konstantynów Łódzki (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 751             | 21.16%            |
| łódzkie     | pabianicki | Konstantynów Łódzki (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 97              | 2.73%             |
| łódzkie     | pabianicki | Konstantynów Łódzki (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 0.68%             |
| łódzkie     | pabianicki | Konstantynów Łódzki (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 164             | 4.62%             |
| łódzkie     | pabianicki | Konstantynów Łódzki (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 302             | 8.51%             |
| łódzkie     | pabianicki | Konstantynów Łódzki (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 91              | 2.56%             |
| łódzkie     | pabianicki | Konstantynów Łódzki (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 0.51%             |
| łódzkie     | pabianicki | Konstantynów Łódzki (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 55              | 1.55%             |
| łódzkie     | pabianicki | Konstantynów Łódzki (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 090           | 58.89%            |
| łódzkie     | pabianicki | Konstantynów Łódzki (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 792           | 50.49%            |
| łódzkie     | pabianicki | Konstantynów Łódzki (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 141             | 3.97%             |
| łódzkie     | pabianicki | Konstantynów Łódzki (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 36              | 1.01%             |
| łódzkie     | pabianicki | Konstantynów Łódzki (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 55              | 1.55%             |
| łódzkie     | pabianicki | Konstantynów Łódzki (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 15              | 0.42%             |
| łódzkie     | pabianicki | Konstantynów Łódzki                 | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 51              | 1.44%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | (gmina miejska)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | pabianicki | Konstantynów Łódzki (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 482             | 13.58%            |
| łódzkie     | pabianicki | Konstantynów Łódzki (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 0.54%             |
| łódzkie     | pabianicki | Konstantynów Łódzki (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 113             | 3.18%             |
| łódzkie     | pabianicki | Konstantynów Łódzki (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| łódzkie     | pabianicki | Konstantynów Łódzki (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 349             | 9.83%             |
| łódzkie     | pabianicki | Konstantynów Łódzki (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 226             | 6.37%             |
| =====       | =====      | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | pabianicki | Ksawerów (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 719             | 35.88%            |
| łódzkie     | pabianicki | Ksawerów (gmina wiejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 66              | 3.29%             |
| łódzkie     | pabianicki | Ksawerów (gmina wiejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 0.80%             |
| łódzkie     | pabianicki | Ksawerów (gmina wiejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 136             | 6.79%             |
| łódzkie     | pabianicki | Ksawerów (gmina wiejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 432             | 21.56%            |
| łódzkie     | pabianicki | Ksawerów (gmina wiejska)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 1.90%             |
| łódzkie     | pabianicki | Ksawerów (gmina wiejska)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 0.45%             |
| łódzkie     | pabianicki | Ksawerów (gmina wiejska)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 1.10%             |
| łódzkie     | pabianicki | Ksawerów (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 944             | 47.11%            |
| łódzkie     | pabianicki | Ksawerów (gmina wiejska)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 816             | 40.72%            |
| łódzkie     | pabianicki | Ksawerów (gmina wiejska)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 84              | 4.19%             |
| łódzkie     | pabianicki | Ksawerów (gmina wiejska)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.70%             |
| łódzkie     | pabianicki | Ksawerów (gmina wiejska)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.30%             |
| łódzkie     | pabianicki | Ksawerów (gmina wiejska)            | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.15%             |
| łódzkie     | pabianicki | Ksawerów (gmina                     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 1.05%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | wiejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | pabianicki | Ksawerów (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 253             | 12.62%            |
| łódzkie     | pabianicki | Ksawerów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.70%             |
| łódzkie     | pabianicki | Ksawerów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 135             | 6.74%             |
| łódzkie     | pabianicki | Ksawerów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 101             | 5.04%             |
| łódzkie     | pabianicki | Ksawerów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.15%             |
| łódzkie     | pabianicki | Ksawerów (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 88              | 4.39%             |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 533           | 44.68%            |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 206             | 6.00%             |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38              | 1.11%             |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 283             | 8.25%             |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 712             | 20.75%            |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 191             | 5.57%             |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 1.02%             |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 68              | 1.98%             |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 134           | 33.05%            |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 747             | 21.77%            |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 232             | 6.76%             |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 40              | 1.17%             |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 80              | 2.33%             |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 35              | 1.02%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 336             | 9.79%             |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.26%             |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 246             | 7.17%             |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 81              | 2.36%             |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 428             | 12.47%            |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 4               | 100.00%           |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 100.00%           |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 1               | 50.00%            |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 50.00%            |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 50.00%            |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -3              | -150.00%          |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 5               | 50.00%            |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 2               | 20.00%            |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 10.00%            |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 10.00%            |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 1               | 10.00%            |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (obszar          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 37              | 100.00%           |

| Województwo | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | wiejski)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 40.00%            |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 100.00%           |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 40.00%            |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 20.00%            |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 8               | 80.00%            |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 80.00%            |
| łódzkie     | pabianicki | Lutomiersk (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -40             | -400.00%          |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 691           | 35.87%            |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina miejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 280             | 5.94%             |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina miejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 0.98%             |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina miejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 495             | 10.50%            |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina miejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 626             | 13.28%            |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina miejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 135             | 2.86%             |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina miejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 27              | 0.57%             |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina miejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 82              | 1.74%             |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 248           | 47.69%            |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina miejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 689           | 35.83%            |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina miejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 254             | 5.39%             |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina miejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 70              | 1.48%             |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina miejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 90              | 1.91%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 100             | 2.12%             |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 45              | 0.95%             |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 515             | 10.92%            |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 35              | 0.74%             |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 328             | 6.96%             |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 152             | 3.22%             |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 260             | 5.52%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 537           | 53.82%            |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 287             | 10.05%            |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 0.98%             |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 560             | 19.61%            |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 404             | 14.15%            |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 132             | 4.62%             |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 1.19%             |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 92              | 3.22%             |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 967             | 33.86%            |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 419             | 14.67%            |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 443             | 15.51%            |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 42              | 1.47%             |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 42              | 1.47%             |
| łódzkie     | pabianicki | Pabianice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.11%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | pabianicki  | Pabianice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 0.63%             |
| łódzkie     | pabianicki  | Pabianice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 237             | 8.30%             |
| łódzkie     | pabianicki  | Pabianice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.28%             |
| łódzkie     | pabianicki  | Pabianice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 197             | 6.90%             |
| łódzkie     | pabianicki  | Pabianice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 1.12%             |
| łódzkie     | pabianicki  | Pabianice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 115             | 4.03%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | pajęcząński | Działoszyn (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 825             | 75.00%            |
| łódzkie     | pajęcząński | Działoszyn (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 155             | 14.09%            |
| łódzkie     | pajęcząński | Działoszyn (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 2.00%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Działoszyn (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 296             | 26.91%            |
| łódzkie     | pajęcząński | Działoszyn (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 311             | 28.27%            |
| łódzkie     | pajęcząński | Działoszyn (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 0.82%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Działoszyn (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 1.18%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Działoszyn (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 1.73%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Działoszyn (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 153             | 13.91%            |
| łódzkie     | pajęcząński | Działoszyn (miasto)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 97              | 8.82%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Działoszyn (miasto)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 2.91%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Działoszyn (miasto)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 1.27%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Działoszyn (miasto)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.18%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Działoszyn (miasto)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.73%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Działoszyn (miasto)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 50              | 4.55%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Działoszyn (miasto)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.55%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Działoszyn (miasto)       | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Działoszyn (miasto)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 1.45%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | pajęczański | Działoszyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 2.45%             |
| łódzkie     | pajęczański | Działoszyn (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 6.55%             |
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | pajęczański | Działoszyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 511           | 83.11%            |
| łódzkie     | pajęczański | Działoszyn (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 285             | 15.68%            |
| łódzkie     | pajęczański | Działoszyn (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 1.87%             |
| łódzkie     | pajęczański | Działoszyn (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 443             | 24.37%            |
| łódzkie     | pajęczański | Działoszyn (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 622             | 34.21%            |
| łódzkie     | pajęczański | Działoszyn (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 2.26%             |
| łódzkie     | pajęczański | Działoszyn (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 45              | 2.48%             |
| łódzkie     | pajęczański | Działoszyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 2.26%             |
| łódzkie     | pajęczański | Działoszyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 129             | 7.10%             |
| łódzkie     | pajęczański | Działoszyn (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 53              | 2.92%             |
| łódzkie     | pajęczański | Działoszyn (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 55              | 3.03%             |
| łódzkie     | pajęczański | Działoszyn (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.55%             |
| łódzkie     | pajęczański | Działoszyn (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.17%             |
| łódzkie     | pajęczański | Działoszyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.44%             |
| łódzkie     | pajęczański | Działoszyn (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 46              | 2.53%             |
| łódzkie     | pajęczański | Działoszyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.44%             |
| łódzkie     | pajęczański | Działoszyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 1.38%             |
| łódzkie     | pajęczański | Działoszyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 0.72%             |
| łódzkie     | pajęczański | Działoszyn (obszar          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 132             | 7.26%             |



| Województwo | Powiat       | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |              | wiejski)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====        | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | pajęczkański | Kiełczygłółw (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIŁE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 1 074           | 90.86%            |
|             |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | pajęczkański | Kiełczygłółw (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 118             | 9.98%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Kiełczygłółw (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.18%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Kiełczygłółw (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 337             | 28.51%            |
| łódzkie     | pajęczkański | Kiełczygłółw (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 446             | 37.73%            |
| łódzkie     | pajęczkański | Kiełczygłółw (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 80              | 6.77%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Kiełczygłółw (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 3.47%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Kiełczygłółw (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 3.21%             |
|             |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | pajęczkański | Kiełczygłółw (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIŁE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                 | 51              | 4.31%             |
|             |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | pajęczkański | Kiełczygłółw (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.59%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Kiełczygłółw (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 3.13%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Kiełczygłółw (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.25%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Kiełczygłółw (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.17%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Kiełczygłółw (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.17%             |
|             |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | pajęczkański | Kiełczygłółw (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 1.52%             |
|             |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | pajęczkański | Kiełczygłółw (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.08%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Kiełczygłółw (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.85%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Kiełczygłółw (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.59%             |
|             |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | pajęczkański | Kiełczygłółw (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 39              | 3.30%             |
|             |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====        | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat       | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | pajęczkański | Nowa Brzeźnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 319           | 83.64%            |
| łódzkie     | pajęczkański | Nowa Brzeźnica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 176             | 11.16%            |
| łódzkie     | pajęczkański | Nowa Brzeźnica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 1.65%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Nowa Brzeźnica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 303             | 19.21%            |
| łódzkie     | pajęczkański | Nowa Brzeźnica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 519             | 32.91%            |
| łódzkie     | pajęczkański | Nowa Brzeźnica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 89              | 5.64%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Nowa Brzeźnica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 124             | 7.86%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Nowa Brzeźnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 82              | 5.20%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Nowa Brzeźnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 114             | 7.23%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Nowa Brzeźnica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 29              | 1.84%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Nowa Brzeźnica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 56              | 3.55%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Nowa Brzeźnica (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 0.82%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Nowa Brzeźnica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 1.01%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Nowa Brzeźnica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 36              | 2.28%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Nowa Brzeźnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.25%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Nowa Brzeźnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 0.82%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Nowa Brzeźnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 1.20%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Nowa Brzeźnica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 108             | 6.85%             |
| =====       | =====        | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | pajęczkański | Pajęczno (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 002           | 72.82%            |
| łódzkie     | pajęczkański | Pajęczno (miasto)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 218             | 15.84%            |
| łódzkie     | pajęczkański | Pajęczno (miasto)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 1.53%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Pajęczno (miasto)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 451             | 32.78%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 252             | 18.31%            |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.24%             |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 22              | 1.60%             |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 1.53%             |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 257             | 18.68%            |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 145             | 10.54%            |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 91              | 6.61%             |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.07%             |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 1.02%             |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.29%             |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.15%             |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 64              | 4.65%             |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.44%             |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.02%             |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 43              | 3.13%             |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 3.85%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 206           | 85.71%            |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 206             | 14.64%            |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 2.63%             |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 467             | 33.19%            |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 338             | 24.02%            |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 3.41%             |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 68              | 4.83%             |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 42              | 2.99%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 120             | 8.53%             |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 29              | 2.06%             |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 72              | 5.12%             |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.71%             |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.57%             |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 1.85%             |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.14%             |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.00%             |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.71%             |
| łódzkie     | pajęczański | Pajęczno (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 55              | 3.91%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | pajęczański | Rząśnia (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 105           | 74.61%            |
| łódzkie     | pajęczański | Rząśnia (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 617             | 41.66%            |
| łódzkie     | pajęczański | Rząśnia (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 1.35%             |
| łódzkie     | pajęczański | Rząśnia (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 292             | 19.72%            |
| łódzkie     | pajęczański | Rząśnia (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 134             | 9.05%             |
| łódzkie     | pajęczański | Rząśnia (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 1.22%             |
| łódzkie     | pajęczański | Rząśnia (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.74%             |
| łódzkie     | pajęczański | Rząśnia (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 13              | 0.88%             |
| łódzkie     | pajęczański | Rząśnia (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 227             | 15.33%            |
| łódzkie     | pajęczański | Rząśnia (gmina            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 171             | 11.55%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | pajęcząński | Rząśnia (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 2.50%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Rząśnia (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.81%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Rząśnia (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.34%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Rząśnia (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.14%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Rząśnia (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 2.03%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Rząśnia (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.74%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Rząśnia (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 0.88%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Rząśnia (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.41%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Rząśnia (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 119             | 8.04%             |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | pajęcząński | Siemkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 140           | 83.58%            |
| łódzkie     | pajęcząński | Siemkowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 202             | 14.81%            |
| łódzkie     | pajęcząński | Siemkowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 1.91%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Siemkowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 558             | 40.91%            |
| łódzkie     | pajęcząński | Siemkowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 225             | 16.50%            |
| łódzkie     | pajęcząński | Siemkowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 4.47%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Siemkowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 44              | 3.23%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Siemkowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 24              | 1.76%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Siemkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 105             | 7.70%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Siemkowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 26              | 1.91%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Siemkowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 66              | 4.84%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Siemkowice (gmina          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.51%             |



| Województwo | Powiat       | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |              | wiejska)                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | pajęczkański | Siemkowice (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.29%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Siemkowice (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.15%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Siemkowice (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 12              | 0.88%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Siemkowice (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.15%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Siemkowice (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.22%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Siemkowice (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.51%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Siemkowice (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 107             | 7.84%             |
| =====       | =====        | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | pajęczkański | Strzelce Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 228           | 90.56%            |
| łódzkie     | pajęczkański | Strzelce Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 226             | 16.67%            |
| łódzkie     | pajęczkański | Strzelce Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 1.47%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Strzelce Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 313             | 23.08%            |
| łódzkie     | pajęczkański | Strzelce Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 463             | 34.14%            |
| łódzkie     | pajęczkański | Strzelce Wielkie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 83              | 6.12%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Strzelce Wielkie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 81              | 5.97%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Strzelce Wielkie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 42              | 3.10%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Strzelce Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 68              | 5.01%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Strzelce Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.74%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Strzelce Wielkie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 49              | 3.61%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Strzelce Wielkie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.29%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Strzelce Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.29%             |
| łódzkie     | pajęczkański | Strzelce Wielkie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejska)                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | pajęcząński | Strzelce Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 15              | 1.11%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Strzelce Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 0.88%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Strzelce Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.22%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Strzelce Wielkie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 3.32%             |
| =====       | =====       | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | pajęcząński | Sulmierzyce (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 160           | 80.22%            |
| łódzkie     | pajęcząński | Sulmierzyce (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 364             | 25.17%            |
| łódzkie     | pajęcząński | Sulmierzyce (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 49              | 3.39%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Sulmierzyce (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 196             | 13.55%            |
| łódzkie     | pajęcząński | Sulmierzyce (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 422             | 29.18%            |
| łódzkie     | pajęcząński | Sulmierzyce (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 2.84%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Sulmierzyce (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 57              | 3.94%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Sulmierzyce (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 31              | 2.14%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Sulmierzyce (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 160             | 11.07%            |
| łódzkie     | pajęcząński | Sulmierzyce (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 67              | 4.63%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Sulmierzyce (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 76              | 5.26%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Sulmierzyce (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.62%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Sulmierzyce (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.28%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Sulmierzyce (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.28%             |
| łódzkie     | pajęcząński | Sulmierzyce (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 33              | 2.28%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | pajęczański | Sulmierzyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.41%             |
| łódzkie     | pajęczański | Sulmierzyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.69%             |
| łódzkie     | pajęczański | Sulmierzyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 1.18%             |
| łódzkie     | pajęczański | Sulmierzyce (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 93              | 6.43%             |
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | piotrkowski | Aleksandrów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 293           | 50.43%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Aleksandrów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 73              | 2.85%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Aleksandrów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 1.21%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Aleksandrów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 143             | 5.58%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Aleksandrów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 671             | 26.17%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Aleksandrów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 150             | 5.85%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Aleksandrów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 151             | 5.89%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Aleksandrów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 74              | 2.89%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Aleksandrów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 107             | 4.17%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Aleksandrów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 34              | 1.33%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Aleksandrów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 1.79%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Aleksandrów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.39%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Aleksandrów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.55%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Aleksandrów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.12%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Aleksandrów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 47              | 1.83%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Aleksandrów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 33              | 1.29%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Aleksandrów (gmina          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 0.55%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | piotrkowski | Aleksandrów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 677           | 65.41%            |
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | piotrkowski | Czarnocin (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 855             | 37.78%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Czarnocin (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 137             | 6.05%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Czarnocin (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 0.93%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Czarnocin (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 256             | 11.31%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Czarnocin (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 338             | 14.94%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Czarnocin (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 52              | 2.30%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Czarnocin (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 0.71%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Czarnocin (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 1.55%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Czarnocin (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 140             | 6.19%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Czarnocin (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 56              | 2.47%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Czarnocin (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 57              | 2.52%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Czarnocin (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.62%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Czarnocin (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.49%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Czarnocin (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Czarnocin (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.04%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Czarnocin (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 37              | 1.63%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Czarnocin (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.09%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Czarnocin (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Czarnocin (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 0.88%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Czarnocin (gmina            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 0.62%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | piotrkowski | Czarnocin (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 231           | 54.40%            |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | piotrkowski | Gorzkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 239           | 80.28%            |
|             |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | piotrkowski | Gorzkowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 296             | 10.61%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Gorzkowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 49              | 1.76%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Gorzkowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 509             | 18.25%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Gorzkowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 908             | 32.56%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Gorzkowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 212             | 7.60%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Gorzkowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 168             | 6.02%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Gorzkowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 97              | 3.48%             |
|             |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | piotrkowski | Gorzkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 390             | 13.98%            |
|             |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | piotrkowski | Gorzkowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 237             | 8.50%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Gorzkowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 115             | 4.12%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Gorzkowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 0.54%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Gorzkowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.39%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Gorzkowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.43%             |
|             |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | piotrkowski | Gorzkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 86              | 3.08%             |
|             |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | piotrkowski | Gorzkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.29%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Gorzkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 0.86%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Gorzkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Gorzkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 53              | 1.90%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|         |             |                            |                                                                                                        |       |        |
|---------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| łódzkie | piotrkowski | Gorzkowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 74    | 2.65%  |
| =====   | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |       |        |
| łódzkie | piotrkowski | Grabica (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 416 | 80.73% |
|         |             |                            |                                                                                                        |       |        |
| łódzkie | piotrkowski | Grabica (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 166   | 9.46%  |
| łódzkie | piotrkowski | Grabica (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39    | 2.22%  |
| łódzkie | piotrkowski | Grabica (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 400   | 22.81% |
| łódzkie | piotrkowski | Grabica (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 521   | 29.70% |
| łódzkie | piotrkowski | Grabica (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 165   | 9.41%  |
| łódzkie | piotrkowski | Grabica (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41    | 2.34%  |
| łódzkie | piotrkowski | Grabica (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 84    | 4.79%  |
|         |             |                            |                                                                                                        |       |        |
| łódzkie | piotrkowski | Grabica (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 217   | 12.37% |
|         |             |                            |                                                                                                        |       |        |
| łódzkie | piotrkowski | Grabica (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 76    | 4.33%  |
| łódzkie | piotrkowski | Grabica (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 103   | 5.87%  |
| łódzkie | piotrkowski | Grabica (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20    | 1.14%  |
| łódzkie | piotrkowski | Grabica (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12    | 0.68%  |
| łódzkie | piotrkowski | Grabica (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2     | 0.11%  |
| łódzkie | piotrkowski | Grabica (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4     | 0.23%  |
|         |             |                            |                                                                                                        |       |        |
| łódzkie | piotrkowski | Grabica (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 68    | 3.88%  |
|         |             |                            |                                                                                                        |       |        |
| łódzkie | piotrkowski | Grabica (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2     | 0.11%  |
| łódzkie | piotrkowski | Grabica (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 46    | 2.62%  |
| łódzkie | piotrkowski | Grabica (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1     | 0.06%  |
| łódzkie | piotrkowski | Grabica (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19    | 1.08%  |

| Województwo | Powiat      | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | piotrkowski | Grabica (gmina wiejska)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 3.02%             |
| =====       | =====       | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | piotrkowski | Łęki Szlacheckie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 948             | 81.51%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Łęki Szlacheckie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 76              | 6.53%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Łęki Szlacheckie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 2.67%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Łęki Szlacheckie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 250             | 21.50%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Łęki Szlacheckie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 349             | 30.01%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Łęki Szlacheckie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 124             | 10.66%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Łęki Szlacheckie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 72              | 6.19%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Łęki Szlacheckie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 46              | 3.96%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Łęki Szlacheckie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 69              | 5.93%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Łęki Szlacheckie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 32              | 2.75%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Łęki Szlacheckie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 1.81%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Łęki Szlacheckie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.77%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Łęki Szlacheckie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.34%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Łęki Szlacheckie (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.09%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Łęki Szlacheckie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.17%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Łęki Szlacheckie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 31              | 2.67%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Łęki Szlacheckie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.17%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Łęki Szlacheckie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.86%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Łęki Szlacheckie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 1.63%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Łęki Szlacheckie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 115             | 9.89%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | piotrkowski | Moszczenica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 780           | 56.47%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Moszczenica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 386             | 7.84%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Moszczenica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 1.08%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Moszczenica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 613             | 12.45%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Moszczenica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 391           | 28.26%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Moszczenica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 143             | 2.90%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Moszczenica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 94              | 1.91%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Moszczenica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 100             | 2.03%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Moszczenica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 568             | 11.54%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Moszczenica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 245             | 4.98%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Moszczenica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 253             | 5.14%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Moszczenica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 24              | 0.49%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Moszczenica (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 38              | 0.77%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Moszczenica (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.02%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Moszczenica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.14%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Moszczenica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 106             | 2.15%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Moszczenica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.14%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Moszczenica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.04%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Moszczenica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 37              | 0.75%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Moszczenica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 60              | 1.22%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Moszczenica (gmina          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 469           | 29.84%            |



| Województwo | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wiejska)    |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | piotrkowski | Ręczno (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 863             | 72.52%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Ręczno (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 102             | 8.57%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Ręczno (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 4.45%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Ręczno (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 283             | 23.78%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Ręczno (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 315             | 26.47%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Ręczno (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 3.53%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Ręczno (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 42              | 3.53%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Ręczno (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 2.18%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Ręczno (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 81              | 6.81%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Ręczno (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 23              | 1.93%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Ręczno (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 2.94%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Ręczno (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 1.18%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Ręczno (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.59%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Ręczno (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.17%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Ręczno (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 29              | 2.44%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Ręczno (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.50%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Ręczno (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.76%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Ręczno (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.18%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Ręczno (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 217             | 18.24%            |
| =====       | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | piotrkowski | Rozprza (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 767           | 81.53%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Rozprza (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 502             | 14.79%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Rozprza (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 1.56%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Rozprza (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 788             | 23.22%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Rozprza (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 978             | 28.82%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | piotrkowski | Rozprza (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 172             | 5.07%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Rozprza (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 69              | 2.03%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Rozprza (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 205             | 6.04%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Rozprza (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 401             | 11.81%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Rozprza (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 143             | 4.21%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Rozprza (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 217             | 6.39%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Rozprza (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 23              | 0.68%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Rozprza (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.38%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Rozprza (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.09%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Rozprza (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.06%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Rozprza (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 117             | 3.45%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Rozprza (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.24%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Rozprza (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 61              | 1.80%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Rozprza (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 48              | 1.41%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Rozprza (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 109             | 3.21%             |
| =====       | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | piotrkowski | Rozprza (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | piotrkowski | Rozprza (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | piotrkowski | Rozprza (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | piotrkowski | Rozprza (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 1               | 100.00%           |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|         |             |                          |                                                                                                        |      |          |
|---------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| <hr/>   |             |                          |                                                                                                        |      |          |
| łódzkie | piotrkowski | Rozprza (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null | 100.00%  |
| =====   | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |      |          |
| łódzkie | piotrkowski | Rozprza (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 4    | 100.00%  |
| <hr/>   |             |                          |                                                                                                        |      |          |
| łódzkie | piotrkowski | Rozprza (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 3    | 100.00%  |
| łódzkie | piotrkowski | Rozprza (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1    | 50.00%   |
| <hr/>   |             |                          |                                                                                                        |      |          |
| łódzkie | piotrkowski | Rozprza (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 10   | 100.00%  |
| <hr/>   |             |                          |                                                                                                        |      |          |
| łódzkie | piotrkowski | Rozprza (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2    | 100.00%  |
| łódzkie | piotrkowski | Rozprza (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 8    | 100.00%  |
| <hr/>   |             |                          |                                                                                                        |      |          |
| łódzkie | piotrkowski | Rozprza (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 4    | 100.00%  |
| <hr/>   |             |                          |                                                                                                        |      |          |
| łódzkie | piotrkowski | Rozprza (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4    | 100.00%  |
| <hr/>   |             |                          |                                                                                                        |      |          |
| łódzkie | piotrkowski | Rozprza (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -16  | -800.00% |
| <hr/>   |             |                          |                                                                                                        |      |          |
| =====   | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |      |          |
| łódzkie | piotrkowski | Sulejów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 982  | 57.43%   |
| <hr/>   |             |                          |                                                                                                        |      |          |
| łódzkie | piotrkowski | Sulejów (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 80   | 4.68%    |
| łódzkie | piotrkowski | Sulejów (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34   | 1.99%    |
| łódzkie | piotrkowski | Sulejów (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 259  | 15.15%   |
| łódzkie | piotrkowski | Sulejów (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 460  | 26.90%   |
| łódzkie | piotrkowski | Sulejów (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64   | 3.74%    |
| łódzkie | piotrkowski | Sulejów (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 28   | 1.64%    |
| łódzkie | piotrkowski | Sulejów (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 57   | 3.33%    |
| <hr/>   |             |                          |                                                                                                        |      |          |
| łódzkie | piotrkowski | Sulejów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 384  | 22.46%   |



| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 288             | 16.84%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 51              | 2.98%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 1.05%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18              | 1.05%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.53%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 188             | 10.99%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.64%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 68              | 3.98%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 109             | 6.37%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 156             | 9.12%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 431           | 68.96%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 372             | 10.55%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 76              | 2.16%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 649             | 18.41%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 940             | 26.67%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 197             | 5.59%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 80              | 2.27%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 117             | 3.32%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 623             | 17.67%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 174             | 4.94%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 267             | 7.57%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 94              | 2.67%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 62              | 1.76%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.14%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 0.60%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 234             | 6.64%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (obszar wiejski)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.28%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (obszar wiejski)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 40              | 1.13%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (obszar wiejski)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 184             | 5.22%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Sulejów (obszar wiejski)            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 237             | 6.72%             |
| =====       | =====       | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | piotrkowski | Wola Krzysztoporska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 499           | 74.29%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Wola Krzysztoporska (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 538             | 15.99%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Wola Krzysztoporska (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 66              | 1.96%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Wola Krzysztoporska (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 721             | 21.43%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Wola Krzysztoporska (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 956             | 28.42%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Wola Krzysztoporska (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 84              | 2.50%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Wola Krzysztoporska (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 44              | 1.31%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Wola Krzysztoporska (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 90              | 2.68%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Wola Krzysztoporska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 532             | 15.81%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Wola Krzysztoporska (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 193             | 5.74%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Wola Krzysztoporska (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 272             | 8.09%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Wola Krzysztoporska (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 0.54%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Wola Krzysztoporska (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 24              | 0.71%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Wola Krzysztoporska (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.12%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Wola Krzysztoporska (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 0.62%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Wola Krzysztoporska (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 110             | 3.27%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Wola Krzysztoporska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.27%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Wola Krzysztoporska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 53              | 1.58%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | piotrkowski | Wola Krzysztoporska (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 48              | 1.43%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Wola Krzysztoporska (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 223             | 6.63%             |
| =====       | =====       | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | piotrkowski | Wolbórz (miasto)                    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 325             | 49.02%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Wolbórz (miasto)                    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 47              | 7.09%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Wolbórz (miasto)                    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 0.90%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Wolbórz (miasto)                    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 105             | 15.84%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Wolbórz (miasto)                    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 153             | 23.08%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Wolbórz (miasto)                    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 1.06%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Wolbórz (miasto)                    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 2               | 0.30%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Wolbórz (miasto)                    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 5               | 0.75%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Wolbórz (miasto)                    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 227             | 34.24%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Wolbórz (miasto)                    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 210             | 31.67%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Wolbórz (miasto)                    | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 1.81%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Wolbórz (miasto)                    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.75%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Wolbórz (miasto)                    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 74              | 11.16%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Wolbórz (miasto)                    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 1.51%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Wolbórz (miasto)                    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 53              | 7.99%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Wolbórz (miasto)                    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.66%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Wolbórz (miasto)                    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 37              | 5.58%             |
| =====       | =====       | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | piotrkowski | Wolbórz (obszar wiejski)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 314           | 69.86%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Wolbórz (obszar wiejski)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 241             | 12.81%            |
| łódzkie     | piotrkowski | Wolbórz (obszar wiejski)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 0.85%             |
| łódzkie     | piotrkowski | Wolbórz (obszar                     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 371             | 19.72%            |

| Województwo | Powiat               | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | piotrkowski          | wiejski)<br>Wolbórz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 491             | 26.10%            |
| łódzkie     | piotrkowski          | Wolbórz (obszar wiejski)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 143             | 7.60%             |
| łódzkie     | piotrkowski          | Wolbórz (obszar wiejski)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 27              | 1.44%             |
| łódzkie     | piotrkowski          | Wolbórz (obszar wiejski)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 1.33%             |
| łódzkie     | piotrkowski          | Wolbórz (obszar wiejski)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 266             | 14.14%            |
| łódzkie     | piotrkowski          | Wolbórz (obszar wiejski)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 102             | 5.42%             |
| łódzkie     | piotrkowski          | Wolbórz (obszar wiejski)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 95              | 5.05%             |
| łódzkie     | piotrkowski          | Wolbórz (obszar wiejski)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 38              | 2.02%             |
| łódzkie     | piotrkowski          | Wolbórz (obszar wiejski)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 29              | 1.54%             |
| łódzkie     | piotrkowski          | Wolbórz (obszar wiejski)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.11%             |
| łódzkie     | piotrkowski          | Wolbórz (obszar wiejski)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 79              | 4.20%             |
| łódzkie     | piotrkowski          | Wolbórz (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.16%             |
| łódzkie     | piotrkowski          | Wolbórz (obszar wiejski)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 63              | 3.35%             |
| łódzkie     | piotrkowski          | Wolbórz (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 0.69%             |
| łódzkie     | piotrkowski          | Wolbórz (obszar wiejski)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 222             | 11.80%            |
| =====       | =====                | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 319           | 37.23%            |
| łódzkie     | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 331             | 5.31%             |
| łódzkie     | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 89              | 1.43%             |
| łódzkie     | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 497             | 7.98%             |
| łódzkie     | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 161           | 18.64%            |
| łódzkie     | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski                 | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 88              | 1.41%             |

| Województwo | Powiat               | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |                      | (gmina miejska)                      |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 43              | 0.69%             |
| łódzkie     | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 110             | 1.77%             |
| łódzkie     | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 799           | 44.93%            |
| łódzkie     | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 331           | 37.42%            |
| łódzkie     | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 224             | 3.60%             |
| łódzkie     | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 38              | 0.61%             |
| łódzkie     | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 133             | 2.14%             |
| łódzkie     | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 15              | 0.24%             |
| łódzkie     | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 58              | 0.93%             |
| łódzkie     | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 833             | 13.37%            |
| łódzkie     | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 28              | 0.45%             |
| łódzkie     | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.05%             |
| łódzkie     | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 462             | 7.42%             |
| łódzkie     | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 340             | 5.46%             |
| łódzkie     | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 278             | 4.46%             |
| =====       | =====                | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | poddębicki           | Dalików (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 100           | 74.98%            |
| łódzkie     | poddębicki           | Dalików (gmina wiejska)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 126             | 8.59%             |
| łódzkie     | poddębicki           | Dalików (gmina wiejska)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 2.79%             |
| łódzkie     | poddębicki           | Dalików (gmina wiejska)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 347             | 23.65%            |
| łódzkie     | poddębicki           | Dalików (gmina wiejska)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 289             | 19.70%            |
| łódzkie     | poddębicki           | Dalików (gmina                       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 179             | 12.20%            |



| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | poddębicki | Dalików (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 54              | 3.68%             |
| łódzkie     | poddębicki | Dalików (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 64              | 4.36%             |
| łódzkie     | poddębicki | Dalików (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 189             | 12.88%            |
| łódzkie     | poddębicki | Dalików (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 44              | 3.00%             |
| łódzkie     | poddębicki | Dalików (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 84              | 5.73%             |
| łódzkie     | poddębicki | Dalików (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 44              | 3.00%             |
| łódzkie     | poddębicki | Dalików (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.82%             |
| łódzkie     | poddębicki | Dalików (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.34%             |
| łódzkie     | poddębicki | Dalików (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 74              | 5.04%             |
| łódzkie     | poddębicki | Dalików (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.34%             |
| łódzkie     | poddębicki | Dalików (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.41%             |
| łódzkie     | poddębicki | Dalików (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 63              | 4.29%             |
| łódzkie     | poddębicki | Dalików (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 104             | 7.09%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | poddębicki | Pęczniew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 994             | 77.72%            |
| łódzkie     | poddębicki | Pęczniew (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 96              | 7.51%             |
| łódzkie     | poddębicki | Pęczniew (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 2.03%             |
| łódzkie     | poddębicki | Pęczniew (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 213             | 16.65%            |
| łódzkie     | poddębicki | Pęczniew (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 312             | 24.39%            |
| łódzkie     | poddębicki | Pęczniew (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 243             | 19.00%            |
| łódzkie     | poddębicki | Pęczniew (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 56              | 4.38%             |
| łódzkie     | poddębicki | Pęczniew (gmina          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 48              | 3.75%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | poddębicki | Pęczniew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 116             | 9.07%             |
| łódzkie     | poddębicki | Pęczniew (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 29              | 2.27%             |
| łódzkie     | poddębicki | Pęczniew (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 49              | 3.83%             |
| łódzkie     | poddębicki | Pęczniew (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 24              | 1.88%             |
| łódzkie     | poddębicki | Pęczniew (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.63%             |
| łódzkie     | poddębicki | Pęczniew (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| łódzkie     | poddębicki | Pęczniew (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.39%             |
| łódzkie     | poddębicki | Pęczniew (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 88              | 6.88%             |
| łódzkie     | poddębicki | Pęczniew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.39%             |
| łódzkie     | poddębicki | Pęczniew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 67              | 5.24%             |
| łódzkie     | poddębicki | Pęczniew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 1.25%             |
| łódzkie     | poddębicki | Pęczniew (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 6.33%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 417             | 40.68%            |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 72              | 7.02%             |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 1.56%             |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 115             | 11.22%            |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 140             | 13.66%            |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 3.41%             |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 1.56%             |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 2.24%             |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 409             | 39.90%            |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (miasto)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 344             | 33.56%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 2.63%             |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.29%             |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.29%             |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 21              | 2.05%             |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 1.07%             |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 151             | 14.73%            |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 1.37%             |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 65              | 6.34%             |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 72              | 7.02%             |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 48              | 4.68%             |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 140           | 80.36%            |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 264             | 9.91%             |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 95              | 3.57%             |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 493             | 18.51%            |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 650             | 24.41%            |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 353             | 13.26%            |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 105             | 3.94%             |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 180             | 6.76%             |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 280             | 10.51%            |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 140             | 5.26%             |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 100             | 3.76%             |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.45%             |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 0.86%             |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.19%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 115             | 4.32%             |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.23%             |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 45              | 1.69%             |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 64              | 2.40%             |
| łódzkie     | poddębicki | Poddebice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 128             | 4.81%             |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 485             | 62.74%            |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 87              | 11.25%            |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 0.65%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 81              | 10.48%            |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 258             | 33.38%            |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 4.53%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 1.16%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10              | 1.29%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 162             | 20.96%            |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 71              | 9.18%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (miasto)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 2.98%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (miasto)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.65%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (miasto)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 1.03%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (miasto)           | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 47              | 6.08%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (miasto)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 1.03%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (miasto)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 40              | 5.17%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.13%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 2.98%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (miasto)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 2.07%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (miasto)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 86              | 11.13%            |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 032           | 78.00%            |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (obszar wiejski)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 112             | 8.47%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (obszar wiejski)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.36%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (obszar wiejski)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 148             | 11.19%            |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (obszar wiejski)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 545             | 41.19%            |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (obszar wiejski)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 140             | 10.58%            |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (obszar wiejski)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 2.57%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (obszar wiejski)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 2.65%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 103             | 7.79%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (obszar wiejski)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 41              | 3.10%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (obszar wiejski)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 48              | 3.63%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (obszar wiejski)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.68%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (obszar wiejski)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.30%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (obszar wiejski)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (obszar wiejski)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 36              | 2.72%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.23%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.36%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 1.13%             |
| łódzkie     | poddębicki | Uniejów (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 152             | 11.49%            |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | poddębicki | Wartkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 464           | 80.48%            |
| łódzkie     | poddębicki | Wartkowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 165             | 9.07%             |
| łódzkie     | poddębicki | Wartkowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 51              | 2.80%             |
| łódzkie     | poddębicki | Wartkowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 414             | 22.76%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | poddębicki | Wartkowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 558             | 30.68%            |
| łódzkie     | poddębicki | Wartkowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 157             | 8.63%             |
| łódzkie     | poddębicki | Wartkowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 56              | 3.08%             |
| łódzkie     | poddębicki | Wartkowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 63              | 3.46%             |
| łódzkie     | poddębicki | Wartkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 150             | 8.25%             |
| łódzkie     | poddębicki | Wartkowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 72              | 3.96%             |
| łódzkie     | poddębicki | Wartkowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 57              | 3.13%             |
| łódzkie     | poddębicki | Wartkowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.55%             |
| łódzkie     | poddębicki | Wartkowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.33%             |
| łódzkie     | poddębicki | Wartkowice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| łódzkie     | poddębicki | Wartkowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.22%             |
| łódzkie     | poddębicki | Wartkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 46              | 2.53%             |
| łódzkie     | poddębicki | Wartkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.22%             |
| łódzkie     | poddębicki | Wartkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 0.66%             |
| łódzkie     | poddębicki | Wartkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 30              | 1.65%             |
| łódzkie     | poddębicki | Wartkowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 159             | 8.74%             |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | poddębicki | Zadzim (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 453           | 83.08%            |
| łódzkie     | poddębicki | Zadzim (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 141             | 8.06%             |
| łódzkie     | poddębicki | Zadzim (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38              | 2.17%             |
| łódzkie     | poddębicki | Zadzim (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 284             | 16.24%            |
| łódzkie     | poddębicki | Zadzim (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 493             | 28.19%            |
| łódzkie     | poddębicki | Zadzim (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 314             | 17.95%            |
| łódzkie     | poddębicki | Zadzim (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 107             | 6.12%             |
| łódzkie     | poddębicki | Zadzim (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 76              | 4.35%             |

| Województwo | Powiat         | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | poddębicki     | Zadzim (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 114             | 6.52%             |
| łódzkie     | poddębicki     | Zadzim (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 39              | 2.23%             |
| łódzkie     | poddębicki     | Zadzim (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 54              | 3.09%             |
| łódzkie     | poddębicki     | Zadzim (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.51%             |
| łódzkie     | poddębicki     | Zadzim (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.23%             |
| łódzkie     | poddębicki     | Zadzim (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.46%             |
| łódzkie     | poddębicki     | Zadzim (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 57              | 3.26%             |
| łódzkie     | poddębicki     | Zadzim (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.23%             |
| łódzkie     | poddębicki     | Zadzim (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.51%             |
| łódzkie     | poddębicki     | Zadzim (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 42              | 2.40%             |
| łódzkie     | poddębicki     | Zadzim (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.11%             |
| łódzkie     | poddębicki     | Zadzim (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 125             | 7.15%             |
| =====       | =====          | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Dobryszyce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 028           | 75.64%            |
| łódzkie     | radomszczański | Dobryszyce (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 129             | 9.49%             |
| łódzkie     | radomszczański | Dobryszyce (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 1.91%             |
| łódzkie     | radomszczański | Dobryszyce (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 210             | 15.45%            |
| łódzkie     | radomszczański | Dobryszyce (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 517             | 38.04%            |
| łódzkie     | radomszczański | Dobryszyce (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 3.31%             |
| łódzkie     | radomszczański | Dobryszyce (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 54              | 3.97%             |
| łódzkie     | radomszczański | Dobryszyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47              | 3.46%             |
| łódzkie     | radomszczański | Dobryszyce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 169             | 12.44%            |
| łódzkie     | radomszczański | Dobryszyce (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 40              | 2.94%             |
| łódzkie     | radomszczański | Dobryszyce (gmina          | --> pompa ciepła                                                                                       | 98              | 7.21%             |

| Województwo | Powiat         | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |                | wiejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Dobryszyce (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 21              | 1.55%             |
| łódzkie     | radomszczański | Dobryszyce (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.29%             |
| łódzkie     | radomszczański | Dobryszyce (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| łódzkie     | radomszczański | Dobryszyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.37%             |
| łódzkie     | radomszczański | Dobryszyce (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 42              | 3.09%             |
| łódzkie     | radomszczański | Dobryszyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.52%             |
| łódzkie     | radomszczański | Dobryszyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 1.62%             |
| łódzkie     | radomszczański | Dobryszyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 0.96%             |
| łódzkie     | radomszczański | Dobryszyce (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 120             | 8.83%             |
| =====       | =====          | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Gidle (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 798           | 86.07%            |
| łódzkie     | radomszczański | Gidle (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 134             | 6.41%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gidle (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 1.87%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gidle (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 328             | 15.70%            |
| łódzkie     | radomszczański | Gidle (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 720             | 34.47%            |
| łódzkie     | radomszczański | Gidle (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 104             | 4.98%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gidle (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 319             | 15.27%            |
| łódzkie     | radomszczański | Gidle (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 154             | 7.37%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gidle (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 138             | 6.61%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gidle (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 26              | 1.24%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gidle (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 77              | 3.69%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gidle (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.48%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gidle (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 0.77%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gidle (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.43%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gidle (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 44              | 2.11%             |



| Województwo | Powiat         | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |                |                          | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Gidle (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.19%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gidle (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gidle (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 1.05%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gidle (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 0.81%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gidle (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 109             | 5.22%             |
| =====       | =====          | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Gomunice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 144           | 70.23%            |
| łódzkie     | radomszczański | Gomunice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 136             | 8.35%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gomunice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 2.03%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gomunice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 232             | 14.24%            |
| łódzkie     | radomszczański | Gomunice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 555             | 34.07%            |
| łódzkie     | radomszczański | Gomunice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 79              | 4.85%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gomunice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 71              | 4.36%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gomunice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 2.33%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gomunice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 324             | 19.89%            |
| łódzkie     | radomszczański | Gomunice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 216             | 13.26%            |
| łódzkie     | radomszczański | Gomunice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 92              | 5.65%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gomunice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.49%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gomunice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.25%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gomunice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gomunice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.18%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gomunice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 113             | 6.94%             |

| Województwo | Powiat         | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | radomszczański | Gomunice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.18%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gomunice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 72              | 4.42%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gomunice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 38              | 2.33%             |
| łódzkie     | radomszczański | Gomunice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 48              | 2.95%             |
| =====       | =====          | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 478             | 57.87%            |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 73              | 8.84%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 1.09%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 109             | 13.20%            |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 224             | 27.12%            |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 3.63%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 1.45%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 2.54%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 248             | 30.02%            |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 194             | 23.49%            |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 48              | 5.81%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.12%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.24%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (miasto)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.24%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.12%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 65              | 7.87%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.24%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 40              | 4.84%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 2.78%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (miasto)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 35              | 4.24%             |
| =====       | =====          | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat         | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (obszar wiejski)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 809             | 83.57%            |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (obszar wiejski)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 105             | 10.85%            |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (obszar wiejski)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 2.48%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (obszar wiejski)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 185             | 19.11%            |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (obszar wiejski)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 339             | 35.02%            |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (obszar wiejski)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64              | 6.61%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (obszar wiejski)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 48              | 4.96%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (obszar wiejski)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 44              | 4.55%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (obszar wiejski)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 86              | 8.88%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (obszar wiejski)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 50              | 5.17%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (obszar wiejski)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 3.51%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (obszar wiejski)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (obszar wiejski)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (obszar wiejski)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 2.17%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (obszar wiejski)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 1.03%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (obszar wiejski)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.14%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kamieńsk (obszar wiejski)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 52              | 5.37%             |
| =====       | =====          | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Kobiele Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 037           | 81.72%            |
| łódzkie     | radomszczański | Kobiele Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 129             | 10.17%            |
| łódzkie     | radomszczański | Kobiele Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 3.62%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kobiele Wielkie (gmina          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 330             | 26.00%            |



| Województwo | Powiat         | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |                | wiejska)                        |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Kobiele Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 352             | 27.74%            |
| łódzkie     | radomszczański | Kobiele Wielkie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 63              | 4.96%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kobiele Wielkie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 72              | 5.67%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kobiele Wielkie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 3.55%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kobiele Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 148             | 11.66%            |
| łódzkie     | radomszczański | Kobiele Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 49              | 3.86%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kobiele Wielkie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 73              | 5.75%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kobiele Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.95%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kobiele Wielkie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.87%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kobiele Wielkie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.24%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kobiele Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 33              | 2.60%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kobiele Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.08%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kobiele Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 1.42%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kobiele Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.10%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kobiele Wielkie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 4.02%             |
| =====       | =====          | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Kodrąb (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 201           | 85.42%            |
| łódzkie     | radomszczański | Kodrąb (gmina wiejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 116             | 8.25%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kodrąb (gmina wiejska)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 2.35%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kodrąb (gmina wiejska)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 312             | 22.19%            |
| łódzkie     | radomszczański | Kodrąb (gmina wiejska)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 510             | 36.27%            |
| łódzkie     | radomszczański | Kodrąb (gmina wiejska)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 87              | 6.19%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kodrąb (gmina wiejska)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 86              | 6.12%             |
| łódzkie     | radomszczański | Kodrąb (gmina wiejska)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 57              | 4.05%             |



| Województwo | Powiat         | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |                | wiejska)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Lgota Wielka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.08%             |
| łódzkie     | radomszczański | Lgota Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.42%             |
| łódzkie     | radomszczański | Lgota Wielka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.25%             |
|             |                |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Lgota Wielka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 2.03%             |
|             |                |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Lgota Wielka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.59%             |
| łódzkie     | radomszczański | Lgota Wielka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.85%             |
| łódzkie     | radomszczański | Lgota Wielka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.59%             |
|             |                |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Lgota Wielka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 24              | 2.03%             |
| =====       | =====          | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |                |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Ładzice (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 200           | 84.39%            |
|             |                |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Ładzice (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 176             | 12.38%            |
| łódzkie     | radomszczański | Ładzice (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 1.97%             |
| łódzkie     | radomszczański | Ładzice (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 362             | 25.46%            |
| łódzkie     | radomszczański | Ładzice (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 372             | 26.16%            |
| łódzkie     | radomszczański | Ładzice (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 87              | 6.12%             |
| łódzkie     | radomszczański | Ładzice (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 108             | 7.59%             |
| łódzkie     | radomszczański | Ładzice (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 67              | 4.71%             |
|             |                |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Ładzice (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 129             | 9.07%             |
|             |                |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Ładzice (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 48              | 3.38%             |
| łódzkie     | radomszczański | Ładzice (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 63              | 4.43%             |
| łódzkie     | radomszczański | Ładzice (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.49%             |
| łódzkie     | radomszczański | Ładzice (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.56%             |
| łódzkie     | radomszczański | Ładzice (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.21%             |
|             |                |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Ładzice (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 42              | 2.95%             |
|             |                |                              |                                                                                                        |                 |                   |

| Województwo | Powiat         | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | radomszczański | Ładzice (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.28%             |
| łódzkie     | radomszczański | Ładzice (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| łódzkie     | radomszczański | Ładzice (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 30              | 2.11%             |
| łódzkie     | radomszczański | Ładzice (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.49%             |
| łódzkie     | radomszczański | Ładzice (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 3.59%             |
| =====       | =====          | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Masłowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 046           | 86.37%            |
| łódzkie     | radomszczański | Masłowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 90              | 7.43%             |
| łódzkie     | radomszczański | Masłowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 2.56%             |
| łódzkie     | radomszczański | Masłowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 223             | 18.41%            |
| łódzkie     | radomszczański | Masłowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 445             | 36.75%            |
| łódzkie     | radomszczański | Masłowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 84              | 6.94%             |
| łódzkie     | radomszczański | Masłowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 116             | 9.58%             |
| łódzkie     | radomszczański | Masłowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 57              | 4.71%             |
| łódzkie     | radomszczański | Masłowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 74              | 6.11%             |
| łódzkie     | radomszczański | Masłowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 0.91%             |
| łódzkie     | radomszczański | Masłowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 51              | 4.21%             |
| łódzkie     | radomszczański | Masłowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.17%             |
| łódzkie     | radomszczański | Masłowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.50%             |
| łódzkie     | radomszczański | Masłowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.33%             |
| łódzkie     | radomszczański | Masłowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 29              | 2.39%             |
| łódzkie     | radomszczański | Masłowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.17%             |
| łódzkie     | radomszczański | Masłowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 1.24%             |
| łódzkie     | radomszczański | Masłowice (gmina          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 0.99%             |

| Województwo | Powiat         | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |                | wiejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Masłowice (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 62              | 5.12%             |
| =====       | =====          | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 558             | 75.92%            |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 79              | 10.75%            |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 5.03%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 167             | 22.72%            |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 169             | 22.99%            |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 2.31%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 45              | 6.12%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 44              | 5.99%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 89              | 12.11%            |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 1.22%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 48              | 6.53%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.54%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 23              | 3.13%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.27%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.41%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 39              | 5.31%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.41%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.14%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.90%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 2.86%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 49              | 6.67%             |
| =====       | =====          | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 957             | 85.83%            |



| Województwo | Powiat         | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 86              | 7.71%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 68              | 6.10%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 225             | 20.18%            |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 255             | 22.87%            |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 49              | 4.39%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 181             | 16.23%            |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 93              | 8.34%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 41              | 3.68%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.27%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 2.60%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.18%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.36%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.27%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 2.33%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.45%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 1.35%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.54%             |
| łódzkie     | radomszczański | Przedbórz (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 91              | 8.16%             |
| =====       | =====          | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 4 083           | 56.51%            |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina miejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 656             | 9.08%             |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina miejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 71              | 0.98%             |

| Województwo | Powiat         | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 922             | 12.76%            |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 789           | 24.76%            |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 161             | 2.23%             |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 236             | 3.27%             |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 248             | 3.43%             |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 451           | 33.92%            |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 547           | 21.41%            |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 413             | 5.72%             |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 104             | 1.44%             |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 45              | 0.62%             |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 291             | 4.03%             |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 51              | 0.71%             |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 510             | 7.06%             |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 30              | 0.42%             |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 247             | 3.42%             |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 233             | 3.22%             |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 181             | 2.51%             |
| =====       | =====          | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 170           | 70.14%            |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 109             | 6.53%             |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.14%             |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 290             | 17.39%            |

| Województwo | Powiat         | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 579             | 34.71%            |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 2.46%             |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 67              | 4.02%             |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 65              | 3.90%             |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 309             | 18.53%            |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 224             | 13.43%            |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 64              | 3.84%             |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.30%             |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.72%             |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.24%             |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 60              | 3.60%             |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.30%             |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29              | 1.74%             |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 1.56%             |
| łódzkie     | radomszczański | Radomsko (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 129             | 7.73%             |
| =====       | =====          | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Wielgomłynny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 204           | 85.39%            |
| łódzkie     | radomszczański | Wielgomłynny (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 99              | 7.02%             |
| łódzkie     | radomszczański | Wielgomłynny (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 2.41%             |
| łódzkie     | radomszczański | Wielgomłynny (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 204             | 14.47%            |
| łódzkie     | radomszczański | Wielgomłynny (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 569             | 40.35%            |
| łódzkie     | radomszczański | Wielgomłynny (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 82              | 5.82%             |



| Województwo | Powiat         | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | radomszczański | Wielgomłynny (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 143             | 10.14%            |
| łódzkie     | radomszczański | Wielgomłynny (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 73              | 5.18%             |
| łódzkie     | radomszczański | Wielgomłynny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 68              | 4.82%             |
| łódzkie     | radomszczański | Wielgomłynny (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 0.78%             |
| łódzkie     | radomszczański | Wielgomłynny (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 3.26%             |
| łódzkie     | radomszczański | Wielgomłynny (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.64%             |
| łódzkie     | radomszczański | Wielgomłynny (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.14%             |
| łódzkie     | radomszczański | Wielgomłynny (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 31              | 2.20%             |
| łódzkie     | radomszczański | Wielgomłynny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.28%             |
| łódzkie     | radomszczański | Wielgomłynny (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 1.21%             |
| łódzkie     | radomszczański | Wielgomłynny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.71%             |
| łódzkie     | radomszczański | Wielgomłynny (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 107             | 7.59%             |
| =====       | =====          | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Żytno (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 543           | 80.74%            |
| łódzkie     | radomszczański | Żytno (gmina wiejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 114             | 5.97%             |
| łódzkie     | radomszczański | Żytno (gmina wiejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 51              | 2.67%             |
| łódzkie     | radomszczański | Żytno (gmina wiejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 291             | 15.23%            |
| łódzkie     | radomszczański | Żytno (gmina wiejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 546             | 28.57%            |
| łódzkie     | radomszczański | Żytno (gmina wiejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 106             | 5.55%             |
| łódzkie     | radomszczański | Żytno (gmina wiejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 295             | 15.44%            |
| łódzkie     | radomszczański | Żytno (gmina wiejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 140             | 7.33%             |
| łódzkie     | radomszczański | Żytno (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 77              | 4.03%             |
| łódzkie     | radomszczański | Żytno (gmina wiejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 0.89%             |
| łódzkie     | radomszczański | Żytno (gmina wiejska)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 1.99%             |

| Województwo | Powiat         | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | radomszczański | Żytno (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 0.94%             |
| łódzkie     | radomszczański | Żytno (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.10%             |
| łódzkie     | radomszczański | Żytno (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| łódzkie     | radomszczański | Żytno (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.05%             |
|             |                |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Żytno (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 2.15%             |
|             |                |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Żytno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.10%             |
| łódzkie     | radomszczański | Żytno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 1.26%             |
| łódzkie     | radomszczański | Żytno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 0.78%             |
|             |                |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | radomszczański | Żytno (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 250             | 13.08%            |
| =====       | =====          | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | rawski         | Biała Rawska (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 419             | 80.42%            |
|             |                |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | rawski         | Biała Rawska (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 54              | 10.36%            |
| łódzkie     | rawski         | Biała Rawska (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 2.50%             |
| łódzkie     | rawski         | Biała Rawska (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 88              | 16.89%            |
| łódzkie     | rawski         | Biała Rawska (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 199             | 38.20%            |
| łódzkie     | rawski         | Biała Rawska (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 5.57%             |
| łódzkie     | rawski         | Biała Rawska (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 4.41%             |
| łódzkie     | rawski         | Biała Rawska (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 13              | 2.50%             |
|             |                |                       |                                                                                                        |                 |                   |
|             |                |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | rawski         | Biała Rawska (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 64              | 12.28%            |
|             |                |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | rawski         | Biała Rawska (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 3.26%             |
| łódzkie     | rawski         | Biała Rawska (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 4.03%             |
| łódzkie     | rawski         | Biała Rawska (miasto) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 22              | 4.22%             |
| łódzkie     | rawski         | Biała Rawska (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.38%             |
| łódzkie     | rawski         | Biała Rawska (miasto) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.38%             |
|             |                |                       |                                                                                                        |                 |                   |
|             |                |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | rawski         | Biała Rawska (miasto) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 3.65%             |
|             |                |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | rawski         | Biała Rawska (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.38%             |
| łódzkie     | rawski         | Biała Rawska (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.92%             |
| łódzkie     | rawski         | Biała Rawska (miasto) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 7               | 1.34%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |        |                               | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| łódzkie     | rawski | Biała Rawska (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 19              | 3.65%             |
| =====       | =====  | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | rawski | Biała Rawska (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 011           | 86.01%            |
| łódzkie     | rawski | Biała Rawska (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 120             | 5.13%             |
| łódzkie     | rawski | Biała Rawska (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 75              | 3.21%             |
| łódzkie     | rawski | Biała Rawska (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 460             | 19.67%            |
| łódzkie     | rawski | Biała Rawska (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 912             | 39.01%            |
| łódzkie     | rawski | Biała Rawska (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 248             | 10.61%            |
| łódzkie     | rawski | Biała Rawska (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 94              | 4.02%             |
| łódzkie     | rawski | Biała Rawska (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 102             | 4.36%             |
| łódzkie     | rawski | Biała Rawska (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 150             | 6.42%             |
| łódzkie     | rawski | Biała Rawska (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 62              | 2.65%             |
| łódzkie     | rawski | Biała Rawska (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 41              | 1.75%             |
| łódzkie     | rawski | Biała Rawska (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 1.07%             |
| łódzkie     | rawski | Biała Rawska (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.51%             |
| łódzkie     | rawski | Biała Rawska (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.43%             |
| łódzkie     | rawski | Biała Rawska (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 71              | 3.04%             |
| łódzkie     | rawski | Biała Rawska (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.13%             |
| łódzkie     | rawski | Biała Rawska (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 1.33%             |
| łódzkie     | rawski | Biała Rawska (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| łódzkie     | rawski | Biała Rawska (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 1.54%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | rawski | Biała Rawska (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 106             | 4.53%             |
| =====       | =====  | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | rawski | Cielądz (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 994             | 85.03%            |
| łódzkie     | rawski | Cielądz (gmina wiejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 69              | 5.90%             |
| łódzkie     | rawski | Cielądz (gmina wiejska)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 3.42%             |
| łódzkie     | rawski | Cielądz (gmina wiejska)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 312             | 26.69%            |
| łódzkie     | rawski | Cielądz (gmina wiejska)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 298             | 25.49%            |
| łódzkie     | rawski | Cielądz (gmina wiejska)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 178             | 15.23%            |
| łódzkie     | rawski | Cielądz (gmina wiejska)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 2.99%             |
| łódzkie     | rawski | Cielądz (gmina wiejska)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 62              | 5.30%             |
| łódzkie     | rawski | Cielądz (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 104             | 8.90%             |
| łódzkie     | rawski | Cielądz (gmina wiejska)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 65              | 5.56%             |
| łódzkie     | rawski | Cielądz (gmina wiejska)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 2.40%             |
| łódzkie     | rawski | Cielądz (gmina wiejska)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.34%             |
| łódzkie     | rawski | Cielądz (gmina wiejska)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.09%             |
| łódzkie     | rawski | Cielądz (gmina wiejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.51%             |
| łódzkie     | rawski | Cielądz (gmina wiejska)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 2.05%             |
| łódzkie     | rawski | Cielądz (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.17%             |
| łódzkie     | rawski | Cielądz (gmina wiejska)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.86%             |
| łódzkie     | rawski | Cielądz (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.03%             |
| łódzkie     | rawski | Cielądz (gmina wiejska)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 47              | 4.02%             |
| =====       | =====  | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 736             | 37.23%            |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 92              | 4.65%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 1.52%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 203             | 10.27%            |

| Województwo | Powiat | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 343             | 17.35%            |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 33              | 1.67%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 0.46%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 1.32%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 936             | 47.34%            |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 832             | 42.08%            |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 1.87%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 36              | 1.82%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.35%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 9               | 0.46%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.76%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 223             | 11.28%            |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.61%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 113             | 5.72%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 97              | 4.91%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 82              | 4.15%             |
| =====       | =====  | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 817           | 71.54%            |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 138             | 5.43%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 61              | 2.40%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 612             | 24.09%            |



| Województwo | Powiat | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 766             | 30.16%            |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 129             | 5.08%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 40              | 1.57%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 71              | 2.80%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 343             | 13.50%            |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 197             | 7.76%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 94              | 3.70%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.55%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 29              | 1.14%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.31%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 95              | 3.74%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.28%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 43              | 1.69%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 44              | 1.73%             |
| łódzkie     | rawski | Rawa Mazowiecka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 285             | 11.22%            |
| =====       | =====  | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | rawski | Regnów (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 444             | 84.57%            |
| łódzkie     | rawski | Regnów (gmina wiejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 25              | 4.76%             |
| łódzkie     | rawski | Regnów (gmina wiejska)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 1.14%             |
| łódzkie     | rawski | Regnów (gmina wiejska)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 114             | 21.71%            |

| Województwo | Powiat | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | rawski | Regnów (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 201             | 38.29%            |
| łódzkie     | rawski | Regnów (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64              | 12.19%            |
| łódzkie     | rawski | Regnów (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 2.48%             |
| łódzkie     | rawski | Regnów (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 4.00%             |
| łódzkie     | rawski | Regnów (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 30              | 5.71%             |
| łódzkie     | rawski | Regnów (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 3.62%             |
| łódzkie     | rawski | Regnów (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 0.95%             |
| łódzkie     | rawski | Regnów (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.38%             |
| łódzkie     | rawski | Regnów (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.76%             |
| łódzkie     | rawski | Regnów (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 15              | 2.86%             |
| łódzkie     | rawski | Regnów (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.95%             |
| łódzkie     | rawski | Regnów (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.90%             |
| łódzkie     | rawski | Regnów (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 36              | 6.86%             |
| =====       | =====  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | rawski | Sadkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 455           | 88.34%            |
| łódzkie     | rawski | Sadkowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 38              | 2.31%             |
| łódzkie     | rawski | Sadkowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 3.22%             |
| łódzkie     | rawski | Sadkowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 401             | 24.35%            |
| łódzkie     | rawski | Sadkowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 563             | 34.18%            |
| łódzkie     | rawski | Sadkowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 163             | 9.90%             |
| łódzkie     | rawski | Sadkowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 173             | 10.50%            |
| łódzkie     | rawski | Sadkowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 64              | 3.89%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | rawski    | Sadkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 97              | 5.89%             |
| łódzkie     | rawski    | Sadkowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 56              | 3.40%             |
| łódzkie     | rawski    | Sadkowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 1.21%             |
| łódzkie     | rawski    | Sadkowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.67%             |
| łódzkie     | rawski    | Sadkowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.49%             |
| łódzkie     | rawski    | Sadkowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.12%             |
| łódzkie     | rawski    | Sadkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 1.21%             |
| łódzkie     | rawski    | Sadkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.12%             |
| łódzkie     | rawski    | Sadkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.49%             |
| łódzkie     | rawski    | Sadkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| łódzkie     | rawski    | Sadkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.55%             |
| łódzkie     | rawski    | Sadkowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 75              | 4.55%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 188             | 75.81%            |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 57              | 22.98%            |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 1.61%             |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 31              | 12.50%            |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 68              | 27.42%            |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 2.42%             |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 3.23%             |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 14              | 5.65%             |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 29              | 11.69%            |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 2.02%             |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 6.05%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 2.82%             |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.81%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 7.66%             |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.81%             |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 4.44%             |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 2.42%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 12              | 4.84%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 743           | 86.75%            |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 463             | 14.64%            |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 1.01%             |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 535             | 16.92%            |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 252           | 39.60%            |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 190             | 6.01%             |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 108             | 3.42%             |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 163             | 5.15%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 231             | 7.31%             |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 56              | 1.77%             |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 138             | 4.36%             |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 22              | 0.70%             |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.32%             |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.16%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 80              | 2.53%             |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.35%             |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 41              | 1.30%             |
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28              | 0.89%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | sieradzki | Błaszki (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 108             | 3.42%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Brąszewice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 985             | 85.36%            |
| łódzkie     | sieradzki | Brąszewice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 114             | 9.88%             |
| łódzkie     | sieradzki | Brąszewice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 0.95%             |
| łódzkie     | sieradzki | Brąszewice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 137             | 11.87%            |
| łódzkie     | sieradzki | Brąszewice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 521             | 45.15%            |
| łódzkie     | sieradzki | Brąszewice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 85              | 7.37%             |
| łódzkie     | sieradzki | Brąszewice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 66              | 5.72%             |
| łódzkie     | sieradzki | Brąszewice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 51              | 4.42%             |
| łódzkie     | sieradzki | Brąszewice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 124             | 10.75%            |
| łódzkie     | sieradzki | Brąszewice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 1.65%             |
| łódzkie     | sieradzki | Brąszewice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 77              | 6.67%             |
| łódzkie     | sieradzki | Brąszewice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.43%             |
| łódzkie     | sieradzki | Brąszewice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.26%             |
| łódzkie     | sieradzki | Brąszewice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 19              | 1.65%             |
| łódzkie     | sieradzki | Brąszewice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.09%             |
| łódzkie     | sieradzki | Brąszewice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 1.39%             |
| łódzkie     | sieradzki | Brąszewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.09%             |
| łódzkie     | sieradzki | Brąszewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.78%             |
| łódzkie     | sieradzki | Brąszewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.52%             |
| łódzkie     | sieradzki | Brąszewice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 29              | 2.51%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Brzeźnio (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 551           | 83.34%            |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Brzeźnio (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 238             | 12.79%            |
| łódzkie     | sieradzki | Brzeźnio (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 1.50%             |
| łódzkie     | sieradzki | Brzeźnio (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 422             | 22.68%            |
| łódzkie     | sieradzki | Brzeźnio (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 573             | 30.79%            |
| łódzkie     | sieradzki | Brzeźnio (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 124             | 6.66%             |
| łódzkie     | sieradzki | Brzeźnio (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 68              | 3.65%             |
| łódzkie     | sieradzki | Brzeźnio (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 98              | 5.27%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Brzeźnio (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 186             | 9.99%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Brzeźnio (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 26              | 1.40%             |
| łódzkie     | sieradzki | Brzeźnio (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 132             | 7.09%             |
| łódzkie     | sieradzki | Brzeźnio (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 0.70%             |
| łódzkie     | sieradzki | Brzeźnio (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.59%             |
| łódzkie     | sieradzki | Brzeźnio (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.21%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Brzeźnio (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 63              | 3.39%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Brzeźnio (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.21%             |
| łódzkie     | sieradzki | Brzeźnio (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| łódzkie     | sieradzki | Brzeźnio (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 1.07%             |
| łódzkie     | sieradzki | Brzeźnio (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 38              | 2.04%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Brzeźnio (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 61              | 3.28%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | sieradzki | Burzenin (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 309           | 79.14%            |
| łódzkie     | sieradzki | Burzenin (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 210             | 12.70%            |
| łódzkie     | sieradzki | Burzenin (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 3.02%             |
| łódzkie     | sieradzki | Burzenin (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 397             | 24.00%            |
| łódzkie     | sieradzki | Burzenin (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 426             | 25.76%            |
| łódzkie     | sieradzki | Burzenin (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 107             | 6.47%             |
| łódzkie     | sieradzki | Burzenin (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 61              | 3.69%             |
| łódzkie     | sieradzki | Burzenin (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 3.51%             |
| łódzkie     | sieradzki | Burzenin (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 162             | 9.79%             |
| łódzkie     | sieradzki | Burzenin (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 16              | 0.97%             |
| łódzkie     | sieradzki | Burzenin (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 105             | 6.35%             |
| łódzkie     | sieradzki | Burzenin (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 0.79%             |
| łódzkie     | sieradzki | Burzenin (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 1.33%             |
| łódzkie     | sieradzki | Burzenin (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.36%             |
| łódzkie     | sieradzki | Burzenin (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 47              | 2.84%             |
| łódzkie     | sieradzki | Burzenin (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.18%             |
| łódzkie     | sieradzki | Burzenin (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 30              | 1.81%             |
| łódzkie     | sieradzki | Burzenin (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 0.85%             |
| łódzkie     | sieradzki | Burzenin (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 136             | 8.22%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Goszczanów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 076           | 77.35%            |
| łódzkie     | sieradzki | Goszczanów (gmina          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 173             | 12.44%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | wiejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Goszczanów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 0.65%             |
| łódzkie     | sieradzki | Goszczanów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 331             | 23.80%            |
| łódzkie     | sieradzki | Goszczanów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 506             | 36.38%            |
| łódzkie     | sieradzki | Goszczanów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 1.58%             |
| łódzkie     | sieradzki | Goszczanów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 1.65%             |
| łódzkie     | sieradzki | Goszczanów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 12              | 0.86%             |
| łódzkie     | sieradzki | Goszczanów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 118             | 8.48%             |
| łódzkie     | sieradzki | Goszczanów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 24              | 1.73%             |
| łódzkie     | sieradzki | Goszczanów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 80              | 5.75%             |
| łódzkie     | sieradzki | Goszczanów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.43%             |
| łódzkie     | sieradzki | Goszczanów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.50%             |
| łódzkie     | sieradzki | Goszczanów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
| łódzkie     | sieradzki | Goszczanów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 1.44%             |
| łódzkie     | sieradzki | Goszczanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.22%             |
| łódzkie     | sieradzki | Goszczanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.22%             |
| łódzkie     | sieradzki | Goszczanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.01%             |
| łódzkie     | sieradzki | Goszczanów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 177             | 12.72%            |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Klonowa (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 688             | 81.61%            |
| łódzkie     | sieradzki | Klonowa (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 86              | 10.20%            |
| łódzkie     | sieradzki | Klonowa (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 3.44%             |
| łódzkie     | sieradzki | Klonowa (gmina             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 171             | 20.28%            |



| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | wiejska)                |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Klonowa (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 283             | 33.57%            |
| łódzkie     | sieradzki | Klonowa (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 56              | 6.64%             |
| łódzkie     | sieradzki | Klonowa (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 4.03%             |
| łódzkie     | sieradzki | Klonowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 3.44%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Klonowa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 48              | 5.69%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Klonowa (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 1.07%             |
| łódzkie     | sieradzki | Klonowa (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 3.08%             |
| łódzkie     | sieradzki | Klonowa (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.71%             |
| łódzkie     | sieradzki | Klonowa (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.71%             |
| łódzkie     | sieradzki | Klonowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.12%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Klonowa (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 2.25%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Klonowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.95%             |
| łódzkie     | sieradzki | Klonowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.30%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Klonowa (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 88              | 10.44%            |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 074           | 49.61%            |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 397             | 9.50%             |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 0.86%             |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 546             | 13.06%            |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 786             | 18.80%            |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 118             | 2.82%             |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 66              | 1.58%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | sieradzki | miejska)<br>Sieradz (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 125             | 2.99%             |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina miejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 538           | 36.79%            |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina miejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 918             | 21.96%            |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina miejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 329             | 7.87%             |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina miejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 119             | 2.85%             |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina miejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 28              | 0.67%             |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina miejska)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 108             | 2.58%             |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina miejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 36              | 0.86%             |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina miejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 361             | 8.63%             |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina miejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.26%             |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina miejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 286             | 6.84%             |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina miejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 64              | 1.53%             |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina miejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 208             | 4.97%             |
| =====       | =====     | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 383           | 75.13%            |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina wiejska)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 458             | 14.44%            |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina wiejska)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 1.42%             |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina wiejska)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 549             | 17.31%            |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina wiejska)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 955             | 30.11%            |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina wiejska)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 156             | 4.92%             |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina wiejska)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 48              | 1.51%             |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 172             | 5.42%             |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 540             | 17.02%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 139             | 4.38%             |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 328             | 10.34%            |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 0.57%             |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 38              | 1.20%             |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.50%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 177             | 5.58%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.57%             |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 123             | 3.88%             |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.06%             |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 34              | 1.07%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Sieradz (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 2.27%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 407             | 78.42%            |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 98              | 18.88%            |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 1.54%             |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 152             | 29.29%            |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 105             | 20.23%            |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 3.47%             |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 1.16%             |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 3.85%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 71              | 13.68%            |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 3.66%             |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 39              | 7.51%             |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (miasto)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 1.16%             |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (miasto)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 1.35%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (miasto)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 4.62%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | sieradzki | Warta (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.19%             |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 2.70%             |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (miasto)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 1.73%             |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (miasto)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 17              | 3.28%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 379           | 87.02%            |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (obszar wiejski)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 361             | 13.20%            |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (obszar wiejski)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 0.84%             |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (obszar wiejski)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 685             | 25.05%            |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (obszar wiejski)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 737             | 26.96%            |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (obszar wiejski)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 306             | 11.19%            |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (obszar wiejski)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 142             | 5.19%             |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (obszar wiejski)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 125             | 4.57%             |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 230             | 8.41%             |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (obszar wiejski)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 58              | 2.12%             |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (obszar wiejski)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 110             | 4.02%             |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (obszar wiejski)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 27              | 0.99%             |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (obszar wiejski)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 27              | 0.99%             |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (obszar wiejski)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.07%             |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (obszar wiejski)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.22%             |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 76              | 2.78%             |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.18%             |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 53              | 1.94%             |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 0.66%             |
| łódzkie     | sieradzki | Warta (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 49              | 1.79%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Wróblew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 421           | 85.09%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | sieradzki | Wróblew (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 249             | 14.91%            |
| łódzkie     | sieradzki | Wróblew (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 1.44%             |
| łódzkie     | sieradzki | Wróblew (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 441             | 26.41%            |
| łódzkie     | sieradzki | Wróblew (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 484             | 28.98%            |
| łódzkie     | sieradzki | Wróblew (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 97              | 5.81%             |
| łódzkie     | sieradzki | Wróblew (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 72              | 4.31%             |
| łódzkie     | sieradzki | Wróblew (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 54              | 3.23%             |
| łódzkie     | sieradzki | Wróblew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 171             | 10.24%            |
| łódzkie     | sieradzki | Wróblew (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 56              | 3.35%             |
| łódzkie     | sieradzki | Wróblew (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 87              | 5.21%             |
| łódzkie     | sieradzki | Wróblew (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 0.78%             |
| łódzkie     | sieradzki | Wróblew (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.42%             |
| łódzkie     | sieradzki | Wróblew (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.30%             |
| łódzkie     | sieradzki | Wróblew (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.18%             |
| łódzkie     | sieradzki | Wróblew (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 1.68%             |
| łódzkie     | sieradzki | Wróblew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| łódzkie     | sieradzki | Wróblew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.36%             |
| łódzkie     | sieradzki | Wróblew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 1.26%             |
| łódzkie     | sieradzki | Wróblew (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 2.99%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 660             | 86.39%            |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 125             | 16.36%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 1.96%             |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 178             | 23.30%            |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 255             | 33.38%            |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 3.66%             |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 22              | 2.88%             |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 37              | 4.84%             |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 74              | 9.69%             |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 1.83%             |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 4.84%             |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 2.23%             |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.26%             |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.39%             |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.13%             |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 2.62%             |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.13%             |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.79%             |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.70%             |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 10              | 1.31%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 936             | 92.40%            |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 102             | 10.07%            |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.38%             |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 204             | 20.14%            |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 462             | 45.61%            |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 70              | 6.91%             |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 3.26%             |
| łódzkie     | sieradzki | Złoczew (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 51              | 5.03%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | sieradzki    | Złoczew (obszar wiejski)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 52              | 5.13%             |
| łódzkie     | sieradzki    | Złoczew (obszar wiejski)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 0.89%             |
| łódzkie     | sieradzki    | Złoczew (obszar wiejski)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 2.96%             |
| łódzkie     | sieradzki    | Złoczew (obszar wiejski)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.79%             |
| łódzkie     | sieradzki    | Złoczew (obszar wiejski)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.30%             |
| łódzkie     | sieradzki    | Złoczew (obszar wiejski)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| łódzkie     | sieradzki    | Złoczew (obszar wiejski)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
| łódzkie     | sieradzki    | Złoczew (obszar wiejski)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 9               | 0.89%             |
| łódzkie     | sieradzki    | Złoczew (obszar wiejski)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.20%             |
| łódzkie     | sieradzki    | Złoczew (obszar wiejski)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.49%             |
| łódzkie     | sieradzki    | Złoczew (obszar wiejski)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.20%             |
| łódzkie     | sieradzki    | Złoczew (obszar wiejski)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 16              | 1.58%             |
| =====       | =====        | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | Skierniewice | Skierniewice (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 949           | 32.82%            |
| łódzkie     | Skierniewice | Skierniewice (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 177             | 2.98%             |
| łódzkie     | Skierniewice | Skierniewice (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 62              | 1.04%             |
| łódzkie     | Skierniewice | Skierniewice (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 395             | 6.65%             |
| łódzkie     | Skierniewice | Skierniewice (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 980             | 16.50%            |
| łódzkie     | Skierniewice | Skierniewice (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 112             | 1.89%             |
| łódzkie     | Skierniewice | Skierniewice (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 92              | 1.55%             |
| łódzkie     | Skierniewice | Skierniewice (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 131             | 2.21%             |
| łódzkie     | Skierniewice | Skierniewice (gmina          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 672           | 45.00%            |

| Województwo | Powiat        | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |               | miejska)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | Skierniewice  | Skierniewice (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 168           | 36.51%            |
| łódzkie     | Skierniewice  | Skierniewice (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 262             | 4.41%             |
| łódzkie     | Skierniewice  | Skierniewice (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 34              | 0.57%             |
| łódzkie     | Skierniewice  | Skierniewice (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 104             | 1.75%             |
| łódzkie     | Skierniewice  | Skierniewice (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 46              | 0.77%             |
| łódzkie     | Skierniewice  | Skierniewice (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 58              | 0.98%             |
| łódzkie     | Skierniewice  | Skierniewice (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 811             | 13.66%            |
| łódzkie     | Skierniewice  | Skierniewice (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 31              | 0.52%             |
| łódzkie     | Skierniewice  | Skierniewice (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 425             | 7.16%             |
| łódzkie     | Skierniewice  | Skierniewice (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 349             | 5.88%             |
| łódzkie     | Skierniewice  | Skierniewice (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 6               | 0.10%             |
| łódzkie     | Skierniewice  | Skierniewice (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 506             | 8.52%             |
| =====       | =====         | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 957             | 71.47%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 117             | 8.74%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 1.64%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 257             | 19.19%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 382             | 28.53%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 89              | 6.65%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 38              | 2.84%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 52              | 3.88%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (gmina               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 161             | 12.02%            |



| Województwo | Powiat        | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |               | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 69              | 5.15%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 48              | 3.58%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 24              | 1.79%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 1.12%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.37%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 63              | 4.71%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 47              | 3.51%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 1.19%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 158             | 11.80%            |
| =====       | =====         | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 100.00%           |
|             |               |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====       | =====         | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2               | 66.67%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 33.33%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 33.33%            |

| Województwo | Powiat        | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3               | 100.00%           |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 33.33%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 2               | 66.67%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 33.33%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 33.33%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Bolimów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -3              | -100.00%          |
| =====       | =====         | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | skierniewicki | Głuchów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 174           | 84.04%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Głuchów (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 133             | 9.52%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Głuchów (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 70              | 5.01%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Głuchów (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 367             | 26.27%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Głuchów (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 445             | 31.85%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Głuchów (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 72              | 5.15%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Głuchów (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 40              | 2.86%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Głuchów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47              | 3.36%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Głuchów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 114             | 8.16%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Głuchów (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 60              | 4.29%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Głuchów (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 47              | 3.36%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Głuchów (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.21%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Głuchów (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.21%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Głuchów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | skierniewicki | Głuchów (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 37              | 2.65%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Głuchów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 0.86%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Głuchów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.72%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Głuchów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Głuchów (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 5.15%             |
| =====       | =====         | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | skierniewicki | Godzianów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 567             | 84.63%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Godzianów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 42              | 6.27%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Godzianów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 1.34%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Godzianów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 126             | 18.81%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Godzianów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 319             | 47.61%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Godzianów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 4.03%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Godzianów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 3.58%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Godzianów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 2.99%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Godzianów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 54              | 8.06%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Godzianów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 29              | 4.33%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Godzianów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 2.69%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Godzianów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.45%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Godzianów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.60%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Godzianów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 4.48%             |



| Województwo | Powiat        | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | skierniewicki | Godzianów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.45%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Godzianów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 2.39%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Godzianów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.64%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Godzianów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 19              | 2.84%             |
| =====       | =====         | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | skierniewicki | Kowiesy (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 853             | 81.24%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Kowiesy (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 77              | 7.33%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Kowiesy (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 2.29%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Kowiesy (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 175             | 16.67%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Kowiesy (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 336             | 32.00%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Kowiesy (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 129             | 12.29%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Kowiesy (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 58              | 5.52%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Kowiesy (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 54              | 5.14%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Kowiesy (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 71              | 6.76%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Kowiesy (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 34              | 3.24%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Kowiesy (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 1.90%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Kowiesy (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.57%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Kowiesy (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.95%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Kowiesy (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Kowiesy (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 56              | 5.33%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Kowiesy (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.38%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Kowiesy (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 42              | 4.00%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | skierniewicki | Kowiesy (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.95%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Kowiesy (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 6.67%             |
| =====       | =====         | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | skierniewicki | Lipce Reymontowskie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 706             | 77.24%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Lipce Reymontowskie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 86              | 9.41%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Lipce Reymontowskie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 1.86%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Lipce Reymontowskie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 215             | 23.52%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Lipce Reymontowskie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 316             | 34.57%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Lipce Reymontowskie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 2.30%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Lipce Reymontowskie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 3.50%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Lipce Reymontowskie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 2.08%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Lipce Reymontowskie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 109             | 11.93%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Lipce Reymontowskie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 58              | 6.35%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Lipce Reymontowskie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 4.16%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Lipce Reymontowskie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.66%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Lipce Reymontowskie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.77%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Lipce Reymontowskie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 30              | 3.28%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Lipce Reymontowskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.55%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Lipce Reymontowskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 1.75%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Lipce Reymontowskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.98%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Lipce Reymontowskie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 69              | 7.55%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====         | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | skierniewicki | Maków (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 359           | 80.80%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Maków (gmina wiejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 239             | 14.21%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Maków (gmina wiejska)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 3.15%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Maków (gmina wiejska)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 562             | 33.41%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Maków (gmina wiejska)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 345             | 20.51%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Maków (gmina wiejska)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 50              | 2.97%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Maków (gmina wiejska)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 75              | 4.46%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Maków (gmina wiejska)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 2.08%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Maków (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 141             | 8.38%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Maków (gmina wiejska)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 69              | 4.10%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Maków (gmina wiejska)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 53              | 3.15%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Maków (gmina wiejska)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.65%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Maków (gmina wiejska)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.24%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Maków (gmina wiejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.24%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Maków (gmina wiejska)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 79              | 4.70%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Maków (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 1.01%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Maków (gmina wiejska)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.12%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Maków (gmina wiejska)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28              | 1.66%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Maków (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 1.90%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Maków (gmina wiejska)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 103             | 6.12%             |
| =====       | =====         | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | skierniewicki | Nowy Kawęczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 732             | 65.12%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Nowy Kawęczyn (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 55              | 4.89%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Nowy Kawęczyn (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 3.11%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Nowy Kawęczyn (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 162             | 14.41%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Nowy Kawęczyn (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 341             | 30.34%            |

| Województwo | Powiat        | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | skierniewicki | Nowy Kawęczyn (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 69              | 6.14%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Nowy Kawęczyn (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 3.65%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Nowy Kawęczyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 2.58%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Nowy Kawęczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 204             | 18.15%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Nowy Kawęczyn (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 89              | 7.92%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Nowy Kawęczyn (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 83              | 7.38%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Nowy Kawęczyn (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 1.33%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Nowy Kawęczyn (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 1.16%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Nowy Kawęczyn (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.18%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Nowy Kawęczyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.18%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Nowy Kawęczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 63              | 5.60%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Nowy Kawęczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 41              | 3.65%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Nowy Kawęczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.96%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Nowy Kawęczyn (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 125             | 11.12%            |
| =====       | =====         | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | skierniewicki | Skierniewice (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 628           | 68.26%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Skierniewice (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 207             | 8.68%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Skierniewice (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 62              | 2.60%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Skierniewice (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 425             | 17.82%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Skierniewice (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 613             | 25.70%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Skierniewice (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 124             | 5.20%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Skierniewice (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 83              | 3.48%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | skierniewicki | Skierniewice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 114             | 4.78%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Skierniewice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 421             | 17.65%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Skierniewice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 228             | 9.56%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Skierniewice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 141             | 5.91%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Skierniewice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.59%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Skierniewice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 28              | 1.17%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Skierniewice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.42%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Skierniewice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 189             | 7.92%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Skierniewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.38%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Skierniewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.08%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Skierniewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 50              | 2.10%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Skierniewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 128             | 5.37%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Skierniewice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 147             | 6.16%             |
| =====       | =====         | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | skierniewicki | Słupia (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 617             | 29.51%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Słupia (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 64              | 3.06%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Słupia (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 0.91%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Słupia (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 181             | 8.66%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Słupia (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 279             | 13.34%            |
| łódzkie     | skierniewicki | Słupia (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 1.72%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Słupia (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 0.91%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Słupia (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 0.91%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Słupia (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 74              | 3.54%             |



| Województwo | Powiat        | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | skierniewicki | Słupia (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 45              | 2.15%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Słupia (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 0.91%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Słupia (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.24%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Słupia (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.24%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Słupia (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 1.00%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Słupia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.14%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Słupia (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.38%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Słupia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.48%             |
| łódzkie     | skierniewicki | Słupia (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 379           | 65.95%            |
| =====       | =====         | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | tomaszowski   | Będków (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 679             | 75.19%            |
| łódzkie     | tomaszowski   | Będków (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 89              | 9.86%             |
| łódzkie     | tomaszowski   | Będków (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.22%             |
| łódzkie     | tomaszowski   | Będków (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 211             | 23.37%            |
| łódzkie     | tomaszowski   | Będków (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 286             | 31.67%            |
| łódzkie     | tomaszowski   | Będków (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 4.87%             |
| łódzkie     | tomaszowski   | Będków (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 1.99%             |
| łódzkie     | tomaszowski   | Będków (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 2.21%             |
| łódzkie     | tomaszowski   | Będków (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 82              | 9.08%             |
| łódzkie     | tomaszowski   | Będków (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 32              | 3.54%             |
| łódzkie     | tomaszowski   | Będków (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 3.54%             |
| łódzkie     | tomaszowski   | Będków (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 1.11%             |
| łódzkie     | tomaszowski   | Będków (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.66%             |
| łódzkie     | tomaszowski   | Będków (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.22%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | tomaszowski | Będków (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 29              | 3.21%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Będków (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.55%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Będków (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.22%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Będków (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.55%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Będków (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.89%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Będków (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 113             | 12.51%            |
| =====       | =====       | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | tomaszowski | Budziszewice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 576             | 83.48%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Budziszewice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 62              | 8.99%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Budziszewice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 2.17%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Budziszewice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 178             | 25.80%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Budziszewice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 162             | 23.48%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Budziszewice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 82              | 11.88%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Budziszewice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 5.22%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Budziszewice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 5.94%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Budziszewice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 61              | 8.84%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Budziszewice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 29              | 4.20%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Budziszewice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 3.04%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Budziszewice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.87%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Budziszewice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.72%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Budziszewice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 29              | 4.20%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | tomaszowski | Budziszewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.43%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Budziszewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.74%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Budziszewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 2.03%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Budziszewice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 24              | 3.48%             |
| =====       | =====       | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | tomaszowski | Czerniewice (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 009           | 70.22%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Czerniewice (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 88              | 6.12%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Czerniewice (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 44              | 3.06%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Czerniewice (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 373             | 25.96%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Czerniewice (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 442             | 30.76%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Czerniewice (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 2.16%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Czerniewice (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 0.90%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Czerniewice (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 1.25%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Czerniewice (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 167             | 11.62%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Czerniewice (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 89              | 6.19%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Czerniewice (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 55              | 3.83%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Czerniewice (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.84%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Czerniewice (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.49%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Czerniewice (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.28%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Czerniewice (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 34              | 2.37%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Czerniewice (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.14%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Czerniewice (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.04%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | tomaszowski | Czerniewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 1.18%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Czerniewice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 227             | 15.80%            |
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><br>_____                                     | 989             | 64.30%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 75              | 4.88%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.24%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 122             | 7.93%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 483             | 31.40%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 107             | 6.96%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 94              | 6.11%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 89              | 5.79%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><br>_____                                     | 174             | 11.31%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 65              | 4.23%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 52              | 3.38%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 24              | 1.56%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 1.63%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.52%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><br>_____                 | 67              | 4.36%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.20%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 52              | 3.38%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 0.78%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                 | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                | 308             | 20.03%            |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                     |                 |                   |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                     | 3               | 100.00%           |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                               | 2               | 100.00%           |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                            | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (miasto)         | --> pompa ciepła                                                          | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (miasto)         |                                                                           |                 |                   |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                | null            | 100.00%           |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                     |                 |                   |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                     | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                    | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 7               | 100.00%           |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                          | 6               | 100.00%           |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: | 2               | 100.00%           |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                 | 2               | 100.00%           |
| łódzkie     | tomaszowski | Inowódz (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                | -9              | -900.00%          |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                     |                 |                   |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | tomaszowski | Lubochnia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 320           | 74.03%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Lubochnia (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 210             | 11.78%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Lubochnia (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 52              | 2.92%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Lubochnia (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 401             | 22.49%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Lubochnia (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 573             | 32.14%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Lubochnia (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 2.41%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Lubochnia (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 1.07%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Lubochnia (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 1.23%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Lubochnia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 208             | 11.67%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Lubochnia (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 120             | 6.73%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Lubochnia (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 69              | 3.87%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Lubochnia (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.34%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Lubochnia (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.39%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Lubochnia (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.34%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Lubochnia (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 53              | 2.97%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Lubochnia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.39%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Lubochnia (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Lubochnia (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 0.84%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Lubochnia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 30              | 1.68%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Lubochnia (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 202             | 11.33%            |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | tomaszowski | Rokiciny (gmina           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 485           | 75.08%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | tomaszowski | Rokiciny (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 207             | 10.47%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Rokiciny (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 1.97%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rokiciny (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 419             | 21.18%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Rokiciny (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 458             | 23.15%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Rokiciny (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 179             | 9.05%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rokiciny (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 78              | 3.94%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rokiciny (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 105             | 5.31%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rokiciny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 269             | 13.60%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Rokiciny (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 97              | 4.90%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rokiciny (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 138             | 6.98%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rokiciny (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.46%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rokiciny (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 1.06%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rokiciny (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.20%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rokiciny (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 127             | 6.42%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rokiciny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.30%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rokiciny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 1.01%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rokiciny (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 101             | 5.11%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rokiciny (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 97              | 4.90%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | tomaszowski | Rzeczyca (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 093           | 85.26%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Rzeczyca (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 89              | 6.94%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | tomaszowski | Rzeczyca (gmina wiejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 4.13%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rzeczyca (gmina wiejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 185             | 14.43%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Rzeczyca (gmina wiejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 518             | 40.41%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Rzeczyca (gmina wiejska)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 118             | 9.20%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rzeczyca (gmina wiejska)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 61              | 4.76%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rzeczyca (gmina wiejska)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 69              | 5.38%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rzeczyca (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 96              | 7.49%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rzeczyca (gmina wiejska)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 52              | 4.06%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rzeczyca (gmina wiejska)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 2.11%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rzeczyca (gmina wiejska)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.55%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rzeczyca (gmina wiejska)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.55%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rzeczyca (gmina wiejska)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.23%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rzeczyca (gmina wiejska)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 36              | 2.81%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rzeczyca (gmina wiejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.08%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rzeczyca (gmina wiejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 1.33%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rzeczyca (gmina wiejska)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 1.40%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Rzeczyca (gmina wiejska)            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 57              | 4.45%             |
| =====       | =====       | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 352           | 51.38%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 452             | 6.93%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 104             | 1.59%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 763             | 11.70%            |



| Województwo | Powiat      | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 741           | 26.69%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 98              | 1.50%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 87              | 1.33%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 107             | 1.64%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 154           | 33.02%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 832           | 28.08%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 139             | 2.13%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 39              | 0.60%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 65              | 1.00%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 43              | 0.66%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 36              | 0.55%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 555             | 8.51%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 40              | 0.61%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 369             | 5.66%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.06%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 142             | 2.18%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 463             | 7.10%             |
| =====       | =====       | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 379           | 67.59%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 358             | 10.17%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 75              | 2.13%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 566             | 16.08%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 034           | 29.38%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 133             | 3.78%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 93              | 2.64%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 120             | 3.41%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 727             | 20.65%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 344             | 9.77%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 240             | 6.82%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 54              | 1.53%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 72              | 2.05%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.45%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 197             | 5.60%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.17%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 139             | 3.95%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 51              | 1.45%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 217             | 6.16%             |
| =====       | =====       | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (gmina wiejska)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 241           | 71.57%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (gmina wiejska)               | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 141             | 8.13%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (gmina wiejska)               | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 2.08%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (gmina wiejska)               | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 438             | 25.26%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (gmina wiejska)               | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 475             | 27.39%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (gmina wiejska)               | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 59              | 3.40%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 1.96%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 3.34%             |
|             |             |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 286             | 16.49%            |
|             |             |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 214             | 12.34%            |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 50              | 2.88%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.46%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.46%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.35%             |
|             |             |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 90              | 5.19%             |
|             |             |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.29%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39              | 2.25%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 45              | 2.60%             |
|             |             |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 117             | 6.75%             |
| =====       | =====       | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |             |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 0.25%             |
|             |             |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1               | 0.25%             |
|             |             |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2               | 0.50%             |
|             |             |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 1               | 0.25%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.25%             |
|             |             |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 0.25%             |
|             |             |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.25%             |
|             |             |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | tomaszowski | Ujazd (miasto)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 395             | 99.00%            |





| Województwo | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | tomaszowski | Żelechlinek (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.55%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Żelechlinek (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.83%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Żelechlinek (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.28%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Żelechlinek (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 2.20%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Żelechlinek (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.09%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Żelechlinek (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 1.74%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Żelechlinek (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.37%             |
| łódzkie     | tomaszowski | Żelechlinek (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 56              | 5.14%             |
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | wieluński   | Biała (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 344           | 87.56%            |
| łódzkie     | wieluński   | Biała (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 242             | 15.77%            |
| łódzkie     | wieluński   | Biała (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 2.35%             |
| łódzkie     | wieluński   | Biała (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 284             | 18.50%            |
| łódzkie     | wieluński   | Biała (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 638             | 41.56%            |
| łódzkie     | wieluński   | Biała (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64              | 4.17%             |
| łódzkie     | wieluński   | Biała (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 3.06%             |
| łódzkie     | wieluński   | Biała (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 33              | 2.15%             |
| łódzkie     | wieluński   | Biała (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 93              | 6.06%             |
| łódzkie     | wieluński   | Biała (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 0.52%             |
| łódzkie     | wieluński   | Biała (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 71              | 4.63%             |
| łódzkie     | wieluński   | Biała (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.52%             |
| łódzkie     | wieluński   | Biała (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.20%             |
| łódzkie     | wieluński   | Biała (gmina wiejska)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.13%             |
| łódzkie     | wieluński   | Biała (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
| łódzkie     | wieluński   | Biała (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 1.30%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | wieluński | Biała (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.07%             |
| łódzkie     | wieluński | Biała (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.39%             |
| łódzkie     | wieluński | Biała (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| łódzkie     | wieluński | Biała (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 0.78%             |
| łódzkie     | wieluński | Biała (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 78              | 5.08%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | wieluński | Czarnożyły (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 106           | 87.02%            |
| łódzkie     | wieluński | Czarnożyły (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 179             | 14.08%            |
| łódzkie     | wieluński | Czarnożyły (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 1.73%             |
| łódzkie     | wieluński | Czarnożyły (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 299             | 23.52%            |
| łódzkie     | wieluński | Czarnożyły (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 475             | 37.37%            |
| łódzkie     | wieluński | Czarnożyły (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 2.91%             |
| łódzkie     | wieluński | Czarnożyły (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 42              | 3.30%             |
| łódzkie     | wieluński | Czarnożyły (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 52              | 4.09%             |
| łódzkie     | wieluński | Czarnożyły (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 87              | 6.85%             |
| łódzkie     | wieluński | Czarnożyły (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 16              | 1.26%             |
| łódzkie     | wieluński | Czarnożyły (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 58              | 4.56%             |
| łódzkie     | wieluński | Czarnożyły (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.55%             |
| łódzkie     | wieluński | Czarnożyły (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.39%             |
| łódzkie     | wieluński | Czarnożyły (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
| łódzkie     | wieluński | Czarnożyły (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 1.89%             |
| łódzkie     | wieluński | Czarnożyły (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.31%             |
| łódzkie     | wieluński | Czarnożyły (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| łódzkie     | wieluński | Czarnożyły (gmina          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.71%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | wieluński | wiejska)<br>Czarnożyły (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.79%             |
| łódzkie     | wieluński | Czarnożyły (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 54              | 4.25%             |
| =====       | =====     | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | wieluński | Konopnica (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 007           | 16.38%            |
| łódzkie     | wieluński | Konopnica (gmina wiejska)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 119             | 1.94%             |
| łódzkie     | wieluński | Konopnica (gmina wiejska)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 0.39%             |
| łódzkie     | wieluński | Konopnica (gmina wiejska)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 217             | 3.53%             |
| łódzkie     | wieluński | Konopnica (gmina wiejska)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 366             | 5.95%             |
| łódzkie     | wieluński | Konopnica (gmina wiejska)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 142             | 2.31%             |
| łódzkie     | wieluński | Konopnica (gmina wiejska)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 79              | 1.28%             |
| łódzkie     | wieluński | Konopnica (gmina wiejska)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 60              | 0.98%             |
| łódzkie     | wieluński | Konopnica (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 126             | 2.05%             |
| łódzkie     | wieluński | Konopnica (gmina wiejska)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 28              | 0.46%             |
| łódzkie     | wieluński | Konopnica (gmina wiejska)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 65              | 1.06%             |
| łódzkie     | wieluński | Konopnica (gmina wiejska)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.28%             |
| łódzkie     | wieluński | Konopnica (gmina wiejska)              | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 0.21%             |
| łódzkie     | wieluński | Konopnica (gmina wiejska)              | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.05%             |
| łódzkie     | wieluński | Konopnica (gmina wiejska)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 0.67%             |
| łódzkie     | wieluński | Konopnica (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.05%             |
| łódzkie     | wieluński | Konopnica (gmina wiejska)              | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 30              | 0.49%             |
| łódzkie     | wieluński | Konopnica (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.13%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | wieluński | Konopnica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 447           | 23.54%            |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | wieluński | Mokrsko (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 272           | 84.57%            |
| łódzkie     | wieluński | Mokrsko (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 294             | 19.55%            |
| łódzkie     | wieluński | Mokrsko (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38              | 2.53%             |
| łódzkie     | wieluński | Mokrsko (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 304             | 20.21%            |
| łódzkie     | wieluński | Mokrsko (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 574             | 38.16%            |
| łódzkie     | wieluński | Mokrsko (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 1.53%             |
| łódzkie     | wieluński | Mokrsko (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 0.93%             |
| łódzkie     | wieluński | Mokrsko (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 1.66%             |
| łódzkie     | wieluński | Mokrsko (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 95              | 6.32%             |
| łódzkie     | wieluński | Mokrsko (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 40              | 2.66%             |
| łódzkie     | wieluński | Mokrsko (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 3.06%             |
| łódzkie     | wieluński | Mokrsko (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.20%             |
| łódzkie     | wieluński | Mokrsko (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.13%             |
| łódzkie     | wieluński | Mokrsko (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.20%             |
| łódzkie     | wieluński | Mokrsko (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
| łódzkie     | wieluński | Mokrsko (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 1.99%             |
| łódzkie     | wieluński | Mokrsko (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.60%             |
| łódzkie     | wieluński | Mokrsko (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 0.86%             |
| łódzkie     | wieluński | Mokrsko (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.53%             |
| łódzkie     | wieluński | Mokrsko (gmina            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 107             | 7.11%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | wiejska)                |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 236           | 83.40%            |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 154             | 10.39%            |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 1.89%             |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 335             | 22.60%            |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 519             | 35.02%            |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 92              | 6.21%             |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 46              | 3.10%             |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 62              | 4.18%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 113             | 7.62%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.67%             |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 77              | 5.20%             |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.81%             |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.67%             |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.27%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 33              | 2.23%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.13%             |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 1.62%             |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.47%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 100             | 6.75%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 5               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 2               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 2               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 9               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 4               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 3               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 7               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 3               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 100.00%           |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | wieluński | Osjaków (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | wieluński | Ostrówek (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 231           | 48.33%            |
| łódzkie     | wieluński | Ostrówek (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 192             | 7.54%             |
| łódzkie     | wieluński | Ostrówek (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 0.67%             |
| łódzkie     | wieluński | Ostrówek (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 419             | 16.45%            |
| łódzkie     | wieluński | Ostrówek (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 384             | 15.08%            |
| łódzkie     | wieluński | Ostrówek (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 87              | 3.42%             |
| łódzkie     | wieluński | Ostrówek (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 73              | 2.87%             |
| łódzkie     | wieluński | Ostrówek (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 59              | 2.32%             |
| łódzkie     | wieluński | Ostrówek (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 73              | 2.87%             |
| łódzkie     | wieluński | Ostrówek (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 0.51%             |
| łódzkie     | wieluński | Ostrówek (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 49              | 1.92%             |
| łódzkie     | wieluński | Ostrówek (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.20%             |
| łódzkie     | wieluński | Ostrówek (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.16%             |
| łódzkie     | wieluński | Ostrówek (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.08%             |
| łódzkie     | wieluński | Ostrówek (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 0.79%             |
| łódzkie     | wieluński | Ostrówek (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 0.43%             |
| łódzkie     | wieluński | Ostrówek (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.35%             |
| łódzkie     | wieluński | Ostrówek (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 407           | 55.24%            |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | wieluński | Pątnów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 584           | 88.20%            |



| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | wieluński | Pątnów (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 323             | 17.98%            |
| łódzkie     | wieluński | Pątnów (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 1.84%             |
| łódzkie     | wieluński | Pątnów (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 297             | 16.54%            |
| łódzkie     | wieluński | Pątnów (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 701             | 39.03%            |
| łódzkie     | wieluński | Pątnów (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 82              | 4.57%             |
| łódzkie     | wieluński | Pątnów (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 40              | 2.23%             |
| łódzkie     | wieluński | Pątnów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 108             | 6.01%             |
| łódzkie     | wieluński | Pątnów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 100             | 5.57%             |
| łódzkie     | wieluński | Pątnów (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 16              | 0.89%             |
| łódzkie     | wieluński | Pątnów (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 64              | 3.56%             |
| łódzkie     | wieluński | Pątnów (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.50%             |
| łódzkie     | wieluński | Pątnów (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.28%             |
| łódzkie     | wieluński | Pątnów (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.11%             |
| łódzkie     | wieluński | Pątnów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.22%             |
| łódzkie     | wieluński | Pątnów (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 44              | 2.45%             |
| łódzkie     | wieluński | Pątnów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.28%             |
| łódzkie     | wieluński | Pątnów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.56%             |
| łódzkie     | wieluński | Pątnów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| łódzkie     | wieluński | Pątnów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28              | 1.56%             |
| łódzkie     | wieluński | Pątnów (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 68              | 3.79%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | wieluński | Skomlin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 833             | 92.76%            |
| łódzkie     | wieluński | Skomlin (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 150             | 16.70%            |
| łódzkie     | wieluński | Skomlin (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 2.56%             |
| łódzkie     | wieluński | Skomlin (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 177             | 19.71%            |
| łódzkie     | wieluński | Skomlin (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 374             | 41.65%            |
| łódzkie     | wieluński | Skomlin (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 4.57%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | wieluński | Skomlin (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 39              | 4.34%             |
| łódzkie     | wieluński | Skomlin (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 3.23%             |
| łódzkie     | wieluński | Skomlin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 42              | 4.68%             |
| łódzkie     | wieluński | Skomlin (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.33%             |
| łódzkie     | wieluński | Skomlin (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 3.67%             |
| łódzkie     | wieluński | Skomlin (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.11%             |
| łódzkie     | wieluński | Skomlin (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.45%             |
| łódzkie     | wieluński | Skomlin (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.11%             |
| łódzkie     | wieluński | Skomlin (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 15              | 1.67%             |
| łódzkie     | wieluński | Skomlin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.22%             |
| łódzkie     | wieluński | Skomlin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.78%             |
| łódzkie     | wieluński | Skomlin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.56%             |
| łódzkie     | wieluński | Skomlin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.11%             |
| łódzkie     | wieluński | Skomlin (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 8               | 0.89%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 107           | 50.87%            |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 213             | 9.79%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 0.87%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 284             | 13.05%            |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 482             | 22.15%            |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 1.24%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 25              | 1.15%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 57              | 2.62%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 738             | 33.92%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 337             | 15.49%            |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 79              | 3.63%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 69              | 3.17%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.37%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 222             | 10.20%            |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 23              | 1.06%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 144             | 6.62%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.51%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 84              | 3.86%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 47              | 2.16%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.09%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 187             | 8.59%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 026           | 77.21%            |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 361             | 13.76%            |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 1.49%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 467             | 17.80%            |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 946             | 36.05%            |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 83              | 3.16%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 62              | 2.36%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 68              | 2.59%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 359             | 13.68%            |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 155             | 5.91%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 153             | 5.83%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 31              | 1.18%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.38%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.08%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.30%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (obszar wiejski)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 85              | 3.24%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.42%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 37              | 1.41%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 37              | 1.41%             |
| łódzkie     | wieluński | Wieluń (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 154             | 5.87%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | wieluński | Wierzchlas (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 716           | 85.54%            |
| łódzkie     | wieluński | Wierzchlas (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 313             | 15.60%            |
| łódzkie     | wieluński | Wierzchlas (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 1.74%             |
| łódzkie     | wieluński | Wierzchlas (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 307             | 15.30%            |
| łódzkie     | wieluński | Wierzchlas (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 861             | 42.92%            |
| łódzkie     | wieluński | Wierzchlas (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 86              | 4.29%             |
| łódzkie     | wieluński | Wierzchlas (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 48              | 2.39%             |
| łódzkie     | wieluński | Wierzchlas (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 66              | 3.29%             |
| łódzkie     | wieluński | Wierzchlas (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 146             | 7.28%             |
| łódzkie     | wieluński | Wierzchlas (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 42              | 2.09%             |
| łódzkie     | wieluński | Wierzchlas (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 58              | 2.89%             |
| łódzkie     | wieluński | Wierzchlas (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.85%             |
| łódzkie     | wieluński | Wierzchlas (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 1.25%             |
| łódzkie     | wieluński | Wierzchlas (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.20%             |
| łódzkie     | wieluński | Wierzchlas (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 60              | 2.99%             |
| łódzkie     | wieluński | Wierzchlas (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.30%             |
| łódzkie     | wieluński | Wierzchlas (gmina          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 1.25%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | wieluński    | wiejska)<br>Wierzchlas (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 1.45%             |
| łódzkie     | wieluński    | Wierzchlas (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 84              | 4.19%             |
| =====       | =====        | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 009           | 20.82%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (gmina wiejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 150             | 3.09%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (gmina wiejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 0.58%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (gmina wiejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 313             | 6.46%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (gmina wiejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 392             | 8.09%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (gmina wiejska)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51              | 1.05%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (gmina wiejska)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 43              | 0.89%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (gmina wiejska)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32              | 0.66%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 88              | 1.82%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (gmina wiejska)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 23              | 0.47%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (gmina wiejska)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 55              | 1.13%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (gmina wiejska)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.12%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (gmina wiejska)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.06%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (gmina wiejska)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.02%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (gmina wiejska)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 44              | 0.91%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (gmina wiejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.08%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (gmina wiejska)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 0.33%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (gmina wiejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 0.50%             |



| Województwo | Powiat       | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                 | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                | 1 450           | 29.92%            |
| =====       | =====        | =====                        | =====                                                                     |                 |                   |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                     | 4               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                               | 2               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                   | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (miasto)         | --> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                             | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (miasto)         | --> pompa ciepła                                                          | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (miasto)         |                                                                           |                 |                   |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                | -4              | -400.00%          |
| =====       | =====        | =====                        | =====                                                                     |                 |                   |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                     | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                    | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 3               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                          | 2               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: | 1               | 100.00%           |
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                       | 1               | 100.00%           |

| Województwo | Powiat       | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | wieruszowski | Bolesławiec (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====       | =====        | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | wieruszowski | Czastary (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 996             | 83.49%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Czastary (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 169             | 14.17%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Czastary (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 2.43%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Czastary (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 214             | 17.94%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Czastary (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 451             | 37.80%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Czastary (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 4.02%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Czastary (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 43              | 3.60%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Czastary (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 42              | 3.52%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Czastary (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 86              | 7.21%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Czastary (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.59%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Czastary (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 66              | 5.53%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Czastary (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.50%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Czastary (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.42%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Czastary (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.17%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Czastary (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 2.01%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Czastary (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.17%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Czastary (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.67%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Czastary (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.17%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Czastary (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 87              | 7.29%             |
| =====       | =====        | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat       | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | wieruszowski | Galewice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 615           | 85.86%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Galewice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 204             | 10.85%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Galewice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 1.65%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Galewice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 621             | 33.01%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Galewice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 524             | 27.86%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Galewice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 83              | 4.41%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Galewice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 97              | 5.16%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Galewice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 55              | 2.92%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Galewice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 160             | 8.51%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Galewice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 67              | 3.56%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Galewice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 80              | 4.25%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Galewice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.27%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Galewice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.32%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Galewice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.11%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Galewice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 39              | 2.07%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Galewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.05%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Galewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 0.74%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Galewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 1.28%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Galewice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 67              | 3.56%             |
| =====       | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 493             | 81.09%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 78              | 12.83%            |



| Województwo | Powiat       | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 1.64%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 145             | 23.85%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 181             | 29.77%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 4.11%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 27              | 4.44%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 4.44%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 61              | 10.03%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 1.15%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 45              | 7.40%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.49%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.33%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.49%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.16%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 3.78%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.99%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 1.15%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 1.64%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 31              | 5.10%             |
| =====       | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 597             | 89.24%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 86              | 12.86%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 2.09%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 177             | 26.46%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 202             | 30.19%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 4.78%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 51              | 7.62%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 5.23%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 40              | 5.98%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.90%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 3.89%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.15%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.90%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.15%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 12              | 1.79%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.15%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 1.05%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.60%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Lututów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 20              | 2.99%             |
| =====       | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | wieruszowski | Łubnice (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 892             | 37.89%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Łubnice (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 139             | 5.90%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Łubnice (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 1.02%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Łubnice (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 156             | 6.63%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Łubnice (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 517             | 21.96%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Łubnice (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 0.93%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Łubnice (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 0.85%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Łubnice (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 14              | 0.59%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Łubnice (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 63              | 2.68%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | wieruszowski | Łubnice (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.42%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Łubnice (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 45              | 1.91%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Łubnice (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.13%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Łubnice (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.08%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Łubnice (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Łubnice (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.08%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Łubnice (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 0.76%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Łubnice (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.04%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Łubnice (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.30%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Łubnice (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.42%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Łubnice (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 381           | 58.67%            |
| =====       | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | wieruszowski | Sokolniki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 319           | 84.93%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Sokolniki (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 244             | 15.71%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Sokolniki (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 1.80%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Sokolniki (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 289             | 18.61%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Sokolniki (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 564             | 36.32%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Sokolniki (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 55              | 3.54%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Sokolniki (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 66              | 4.25%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Sokolniki (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 73              | 4.70%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Sokolniki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 175             | 11.27%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Sokolniki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 0.71%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | wieruszowski | Sokolniki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 155             | 9.98%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Sokolniki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.26%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Sokolniki (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.06%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Sokolniki (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Sokolniki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.19%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Sokolniki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 43              | 2.77%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Sokolniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.32%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Sokolniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 1.16%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Sokolniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 1.29%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Sokolniki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 16              | 1.03%             |
| =====       | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 732             | 56.53%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 144             | 11.12%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 1.54%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 160             | 12.36%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 334             | 25.79%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 1.93%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.85%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 2.93%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 367             | 28.34%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 276             | 21.31%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 53              | 4.09%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.46%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.54%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (miasto)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 11              | 0.85%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 1.08%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 112             | 8.65%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.77%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 59              | 4.56%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 43              | 3.32%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 84              | 6.49%             |
| =====       | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 300           | 82.70%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 232             | 14.76%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 2.54%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 281             | 17.88%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 594             | 37.79%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 2.48%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 49              | 3.12%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 65              | 4.13%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 168             | 10.69%            |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 43              | 2.74%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 109             | 6.93%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.25%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.51%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.19%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 57              | 3.63%             |
| łódzkie     | wieruszowski | Wieruszów (obszar          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.38%             |



| Województwo | Powiat        | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |               | wiejski)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | wieruszowski  | Wieruszów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 1.53%             |
| łódzkie     | wieruszowski  | Wieruszów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 1.72%             |
| łódzkie     | wieruszowski  | Wieruszów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 47              | 2.99%             |
| =====       | =====         | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 274             | 72.30%            |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 55              | 14.51%            |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 2.11%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 102             | 26.91%            |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 92              | 24.27%            |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (miasto)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 1.06%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (miasto)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.79%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (miasto)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10              | 2.64%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 44              | 11.61%            |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (miasto)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 3.43%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (miasto)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 5.80%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (miasto)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 1.58%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (miasto)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.26%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (miasto)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.53%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (miasto)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 10              | 2.64%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.53%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (miasto)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.53%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 1.58%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (miasto)            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 13.46%            |
| =====       | =====         | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 213           | 74.60%            |

| Województwo | Powiat        | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (obszar wiejski)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 197             | 12.12%            |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (obszar wiejski)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 2.21%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (obszar wiejski)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 462             | 28.41%            |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (obszar wiejski)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 413             | 25.40%            |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (obszar wiejski)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 58              | 3.57%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (obszar wiejski)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 1.23%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (obszar wiejski)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 1.66%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 147             | 9.04%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (obszar wiejski)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 40              | 2.46%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (obszar wiejski)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 66              | 4.06%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (obszar wiejski)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 24              | 1.48%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (obszar wiejski)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 0.98%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (obszar wiejski)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 33              | 2.03%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.06%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.62%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 1.35%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Szadek (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 233             | 14.33%            |
| =====       | =====         | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | zduńskowolski | Zapolice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 244           | 72.58%            |
| łódzkie     | zduńskowolski | Zapolice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 235             | 13.71%            |
| łódzkie     | zduńskowolski | Zapolice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 1.98%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Zapolice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 270             | 15.75%            |
| łódzkie     | zduńskowolski | Zapolice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 446             | 26.02%            |
| łódzkie     | zduńskowolski | Zapolice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 114             | 6.65%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Zapolice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 52              | 3.03%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Zapolice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 93              | 5.43%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|         |               |                              |                                                                                                        |       |        |
|---------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| łódzkie | zduńskowolski | Zapolice (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 274   | 15.99% |
| łódzkie | zduńskowolski | Zapolice (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 41    | 2.39%  |
| łódzkie | zduńskowolski | Zapolice (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 183   | 10.68% |
| łódzkie | zduńskowolski | Zapolice (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15    | 0.88%  |
| łódzkie | zduńskowolski | Zapolice (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 22    | 1.28%  |
| łódzkie | zduńskowolski | Zapolice (gmina wiejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4     | 0.23%  |
| łódzkie | zduńskowolski | Zapolice (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9     | 0.53%  |
| łódzkie | zduńskowolski | Zapolice (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 119   | 6.94%  |
| łódzkie | zduńskowolski | Zapolice (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5     | 0.29%  |
| łódzkie | zduńskowolski | Zapolice (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1     | 0.06%  |
| łódzkie | zduńskowolski | Zapolice (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 91    | 5.31%  |
| łódzkie | zduńskowolski | Zapolice (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22    | 1.28%  |
| łódzkie | zduńskowolski | Zapolice (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 77    | 4.49%  |
| =====   | =====         | =====                        | =====                                                                                                  |       |        |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 547 | 55.72% |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 598   | 13.08% |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48    | 1.05%  |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 535   | 11.70% |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 082 | 23.67% |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 110   | 2.41%  |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 56    | 1.23%  |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 118   | 2.58%  |



| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|         |               |                              |                                                                                                        |       |        |
|---------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 675 | 36.64% |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 826   | 18.07% |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 501   | 10.96% |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 47    | 1.03%  |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 160   | 3.50%  |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 98    | 2.14%  |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 43    | 0.94%  |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 266   | 5.82%  |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14    | 0.31%  |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 166   | 3.63%  |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1     | 0.02%  |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 85    | 1.86%  |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 83    | 1.82%  |
| =====   | =====         | =====                        | =====                                                                                                  |       |        |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 769 | 74.34% |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 566   | 15.19% |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 51    | 1.37%  |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 701   | 18.82% |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 005 | 26.98% |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 175   | 4.70%  |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 79    | 2.12%  |
| łódzkie | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 192   | 5.15%  |

| Województwo | Powiat        | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 718             | 19.28%            |
| łódzkie     | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 220             | 5.91%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 433             | 11.62%            |
| łódzkie     | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 0.56%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 30              | 0.81%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.11%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.27%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 166             | 4.46%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.38%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 115             | 3.09%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 37              | 0.99%             |
| łódzkie     | zduńskowolski | Zduńska Wola (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 1.93%             |
| =====       | =====         | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski      | Aleksandrów Łódzki (miasto)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 754             | 24.57%            |
| łódzkie     | zgierski      | Aleksandrów Łódzki (miasto)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 143             | 4.66%             |
| łódzkie     | zgierski      | Aleksandrów Łódzki (miasto)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 0.36%             |
| łódzkie     | zgierski      | Aleksandrów Łódzki (miasto)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 162             | 5.28%             |
| łódzkie     | zgierski      | Aleksandrów Łódzki (miasto)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 277             | 9.03%             |
| łódzkie     | zgierski      | Aleksandrów Łódzki (miasto)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 97              | 3.16%             |
| łódzkie     | zgierski      | Aleksandrów Łódzki (miasto)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.36%             |
| łódzkie     | zgierski      | Aleksandrów Łódzki (miasto)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 53              | 1.73%             |
| łódzkie     | zgierski      | Aleksandrów Łódzki           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 653           | 53.86%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | (miasto)                            |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 407           | 45.85%            |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 136             | 4.43%             |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 22              | 0.72%             |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 44              | 1.43%             |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 12              | 0.39%             |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 32              | 1.04%             |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 496             | 16.16%            |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.59%             |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 363             | 11.83%            |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 115             | 3.75%             |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 166             | 5.41%             |
| =====       | =====    | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 487           | 34.85%            |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 271             | 6.35%             |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 1.01%             |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 375             | 8.79%             |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 399             | 9.35%             |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 246             | 5.77%             |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 44              | 1.03%             |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 109             | 2.55%             |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 857           | 43.52%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 090           | 25.54%            |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 549             | 12.87%            |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 71              | 1.66%             |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 89              | 2.09%             |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 9               | 0.21%             |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 49              | 1.15%             |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 706             | 16.55%            |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.35%             |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 646             | 15.14%            |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 45              | 1.05%             |
| łódzkie     | zgierski | Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 217             | 5.09%             |
| =====       | =====    | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina miejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 956           | 69.63%            |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina miejska)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 334             | 11.89%            |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina miejska)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 1.89%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina miejska)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 698             | 24.85%            |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina miejska)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 669             | 23.82%            |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina miejska)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 65              | 2.31%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina miejska)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 66              | 2.35%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina miejska)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 71              | 2.53%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina miejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 526             | 18.73%            |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina miejska)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 152             | 5.41%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 195             | 6.94%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 122             | 4.34%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 38              | 1.35%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 0.68%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 153             | 5.45%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 0.68%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 74              | 2.63%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 59              | 2.10%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 174             | 6.19%             |
| =====       | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 194           | 85.53%            |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 137             | 9.81%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 1.65%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 390             | 27.94%            |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 370             | 26.50%            |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 127             | 9.10%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 75              | 5.37%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 5.16%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 110             | 7.88%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 25              | 1.79%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 64              | 4.58%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.29%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.57%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.14%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.50%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 59              | 4.23%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.21%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27              | 1.93%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29              | 2.08%             |
| łódzkie     | zgierski | Głowno (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 33              | 2.36%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 361           | 56.47%            |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 246             | 10.21%            |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 0.95%             |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 341             | 14.15%            |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 601             | 24.94%            |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 57              | 2.37%             |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 1.45%             |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 2.41%             |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 743             | 30.83%            |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 517             | 21.45%            |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 103             | 4.27%             |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 50              | 2.07%             |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 52              | 2.16%             |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.12%             |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 0.75%             |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 167             | 6.93%             |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.71%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | miejska)                |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 66              | 2.74%             |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 84              | 3.49%             |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 139             | 5.77%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 412           | 58.66%            |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 205             | 8.52%             |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 0.71%             |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 277             | 11.51%            |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 497             | 20.65%            |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 244             | 10.14%            |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 49              | 2.04%             |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 123             | 5.11%             |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 548             | 22.77%            |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 300             | 12.46%            |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 120             | 4.99%             |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 38              | 1.58%             |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 73              | 3.03%             |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.12%             |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.58%             |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 290             | 12.05%            |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.29%             |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 252             | 10.47%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                 | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejska)                  | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                         |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                       | 30              | 1.25%             |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                | 1               | 0.04%             |
| łódzkie     | zgierski | Ozorków (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                | 157             | 6.52%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                     |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                     | 1 098           | 69.27%            |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                               | 154             | 9.72%             |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                   | 27              | 1.70%             |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                | 177             | 11.17%            |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                    | 450             | 28.39%            |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                              | 153             | 9.65%             |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                         | 60              | 3.79%             |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                            | 77              | 4.86%             |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 264             | 16.66%            |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                         | 76              | 4.79%             |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                          | 115             | 7.26%             |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                        | 24              | 1.51%             |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                | 44              | 2.78%             |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                            | 5               | 0.32%             |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: | 128             | 8.08%             |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                 | 5               | 0.32%             |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                       | 17              | 1.07%             |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (gmina          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,      | 106             | 6.69%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejska)                   | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                        |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                               | 95              | 5.99%             |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                    |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:    | 1               | 100.00%           |
|             |          |                            | _____                                                    |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                               | 1               | 100.00%           |
|             |          |                            |                                                          |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:    | 3               | 100.00%           |
|             |          |                            | _____                                                    |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (miasto)         | --> pompa ciepła                                         | 2               | 100.00%           |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                               | 1               | 100.00%           |
|             |          |                            | _____                                                    |                 |                   |
|             |          |                            |                                                          |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                               | null            | 100.00%           |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                    |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:    | 7               | 100.00%           |
|             |          |                            | _____                                                    |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt              | 2               | 100.00%           |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe             | 4               | 100.00%           |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                           | 1               | 50.00%            |
|             |          |                            |                                                          |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:    | 15              | 100.00%           |
|             |          |                            | _____                                                    |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                        | 6               | 100.00%           |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                         | 8               | 100.00%           |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                           | 1               | 50.00%            |
|             |          |                            |                                                          |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (obszar          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I | 5               | 100.00%           |

| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejski)                   | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 100.00%           |
| łódzkie     | zgierski | Parzęczew (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -25             | -1250.00%         |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 522             | 67.44%            |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 118             | 15.25%            |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 0.78%             |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 116             | 14.99%            |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 212             | 27.39%            |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 3.88%             |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 1.81%             |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 3.36%             |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 171             | 22.09%            |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 104             | 13.44%            |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (miasto)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 4.52%             |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (miasto)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 19              | 2.45%             |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (miasto)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 1.16%             |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (miasto)           | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.26%             |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (miasto)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.26%             |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (miasto)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 47              | 6.07%             |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.52%             |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (miasto)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27              | 3.49%             |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 2.07%             |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (miasto)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 34              | 4.39%             |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 059           | 63.53%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | zgierski | Stryków (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 323             | 9.97%             |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 1.08%             |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 425             | 13.11%            |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 785             | 24.22%            |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 245             | 7.56%             |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 103             | 3.18%             |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 143             | 4.41%             |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 669             | 20.64%            |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 289             | 8.92%             |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 225             | 6.94%             |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 57              | 1.76%             |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 69              | 2.13%             |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.12%             |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25              | 0.77%             |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 385             | 11.88%            |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.40%             |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 319             | 9.84%             |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 51              | 1.57%             |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.06%             |
| łódzkie     | zgierski | Stryków (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 128             | 3.95%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 124           | 31.03%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 281             | 4.11%             |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 68              | 0.99%             |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 414             | 6.05%             |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 999             | 14.60%            |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 202             | 2.95%             |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 48              | 0.70%             |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 112             | 1.64%             |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 163           | 46.22%            |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 725           | 39.82%            |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 217             | 3.17%             |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 41              | 0.60%             |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 72              | 1.05%             |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 34              | 0.50%             |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 74              | 1.08%             |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 104           | 16.13%            |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 51              | 0.75%             |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 368             | 5.38%             |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 682             | 9.96%             |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.04%             |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 453             | 6.62%             |
| =====       | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 122           | 47.85%            |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 416             | 6.38%             |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 72              | 1.10%             |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 554             | 8.49%             |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 258           | 19.28%            |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 550             | 8.43%             |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 84              | 1.29%             |
| łódzkie     | zgierski | Zgierz (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 188             | 2.88%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| łódzkie     | zgierski  | Zgierz (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 908           | 29.24%            |
| łódzkie     | zgierski  | Zgierz (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 938             | 14.38%            |
| łódzkie     | zgierski  | Zgierz (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 498             | 7.63%             |
| łódzkie     | zgierski  | Zgierz (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 249             | 3.82%             |
| łódzkie     | zgierski  | Zgierz (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 173             | 2.65%             |
| łódzkie     | zgierski  | Zgierz (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.09%             |
| łódzkie     | zgierski  | Zgierz (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 44              | 0.67%             |
| łódzkie     | zgierski  | Zgierz (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 794             | 12.17%            |
| łódzkie     | zgierski  | Zgierz (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.26%             |
| łódzkie     | zgierski  | Zgierz (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 682             | 10.45%            |
| łódzkie     | zgierski  | Zgierz (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 95              | 1.46%             |
| łódzkie     | zgierski  | Zgierz (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 701             | 10.74%            |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie |           |                         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1               | 100.00%           |
| małopolskie |           |                         | --> pompa ciepła                                                                                       | 1               | 100.00%           |
| małopolskie |           |                         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 174           | 26.57%            |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 107             | 2.42%             |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 56              | 1.27%             |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 282             | 6.38%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 460             | 10.41%            |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 66              | 1.49%             |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 119             | 2.69%             |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 84              | 1.90%             |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 213           | 50.09%            |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 069           | 46.83%            |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 62              | 1.40%             |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 29              | 0.66%             |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.11%             |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 48              | 1.09%             |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 827             | 18.72%            |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 46              | 1.04%             |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 5               | 0.11%             |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 369             | 8.35%             |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 407             | 9.21%             |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 204             | 4.62%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 458           | 44.14%            |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 101             | 1.81%             |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 106             | 1.90%             |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 748             | 13.43%            |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 156           | 20.76%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 103             | 1.85%             |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 122             | 2.19%             |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 122             | 2.19%             |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 999           | 35.90%            |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 820           | 32.68%            |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 106             | 1.90%             |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 34              | 0.61%             |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 39              | 0.70%             |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 731             | 13.13%            |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 41              | 0.74%             |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.04%             |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 409             | 7.34%             |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 279             | 5.01%             |
| małopolskie | bocheński | Bochnia (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 381             | 6.84%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | bocheński | Drwinia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 895             | 53.21%            |
| małopolskie | bocheński | Drwinia (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 51              | 3.03%             |
| małopolskie | bocheński | Drwinia (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 2.79%             |
| małopolskie | bocheński | Drwinia (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 222             | 13.20%            |
| małopolskie | bocheński | Drwinia (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 386             | 22.95%            |
| małopolskie | bocheński | Drwinia (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 1.55%             |
| małopolskie | bocheński | Drwinia (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 80              | 4.76%             |
| małopolskie | bocheński | Drwinia (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 83              | 4.93%             |
| małopolskie | bocheński | Drwinia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 533             | 31.69%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | bocheński | Drwinia (gmina wiejska)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 487             | 28.95%            |
| małopolskie | bocheński | Drwinia (gmina wiejska)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 1.55%             |
| małopolskie | bocheński | Drwinia (gmina wiejska)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.06%             |
| małopolskie | bocheński | Drwinia (gmina wiejska)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.48%             |
| małopolskie | bocheński | Drwinia (gmina wiejska)          | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| małopolskie | bocheński | Drwinia (gmina wiejska)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.59%             |
| małopolskie | bocheński | Drwinia (gmina wiejska)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 172             | 10.23%            |
| małopolskie | bocheński | Drwinia (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.77%             |
| małopolskie | bocheński | Drwinia (gmina wiejska)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 69              | 4.10%             |
| małopolskie | bocheński | Drwinia (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 90              | 5.35%             |
| małopolskie | bocheński | Drwinia (gmina wiejska)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 82              | 4.88%             |
| =====       | =====     | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | bocheński | Lipnica Murowana (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 937             | 58.53%            |
| małopolskie | bocheński | Lipnica Murowana (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 47              | 2.94%             |
| małopolskie | bocheński | Lipnica Murowana (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 92              | 5.75%             |
| małopolskie | bocheński | Lipnica Murowana (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 294             | 18.36%            |
| małopolskie | bocheński | Lipnica Murowana (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 273             | 17.05%            |
| małopolskie | bocheński | Lipnica Murowana (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 2.69%             |
| małopolskie | bocheński | Lipnica Murowana (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 78              | 4.87%             |
| małopolskie | bocheński | Lipnica Murowana (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 110             | 6.87%             |
| małopolskie | bocheński | Lipnica Murowana (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 458             | 28.61%            |
| małopolskie | bocheński | Lipnica Murowana (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 409             | 25.55%            |
| małopolskie | bocheński | Lipnica Murowana (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 1.31%             |
| małopolskie | bocheński | Lipnica Murowana (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 1.25%             |
| małopolskie | bocheński | Lipnica Murowana                 | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.19%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | bocheński | (gmina wiejska)<br>Lipnica Murowana (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.31%             |
| małopolskie | bocheński | Lipnica Murowana (gmina wiejska)                    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 152             | 9.49%             |
| małopolskie | bocheński | Lipnica Murowana (gmina wiejska)                    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 1.19%             |
| małopolskie | bocheński | Lipnica Murowana (gmina wiejska)                    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 82              | 5.12%             |
| małopolskie | bocheński | Lipnica Murowana (gmina wiejska)                    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 51              | 3.19%             |
| małopolskie | bocheński | Lipnica Murowana (gmina wiejska)                    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 54              | 3.37%             |
| =====       | =====     | =====                                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | bocheński | Łapanów (gmina wiejska)                             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 351           | 52.69%            |
| małopolskie | bocheński | Łapanów (gmina wiejska)                             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 66              | 2.57%             |
| małopolskie | bocheński | Łapanów (gmina wiejska)                             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 87              | 3.39%             |
| małopolskie | bocheński | Łapanów (gmina wiejska)                             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 512             | 19.97%            |
| małopolskie | bocheński | Łapanów (gmina wiejska)                             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 456             | 17.78%            |
| małopolskie | bocheński | Łapanów (gmina wiejska)                             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 72              | 2.81%             |
| małopolskie | bocheński | Łapanów (gmina wiejska)                             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 71              | 2.77%             |
| małopolskie | bocheński | Łapanów (gmina wiejska)                             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 87              | 3.39%             |
| małopolskie | bocheński | Łapanów (gmina wiejska)                             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 731             | 28.51%            |
| małopolskie | bocheński | Łapanów (gmina wiejska)                             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 634             | 24.73%            |
| małopolskie | bocheński | Łapanów (gmina wiejska)                             | --> pompa ciepła                                                                                       | 36              | 1.40%             |
| małopolskie | bocheński | Łapanów (gmina wiejska)                             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 52              | 2.03%             |
| małopolskie | bocheński | Łapanów (gmina wiejska)                             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | bocheński | Łapanów (gmina wiejska)                             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.31%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | bocheński | Łapanów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 296             | 11.54%            |
| małopolskie | bocheński | Łapanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.55%             |
| małopolskie | bocheński | Łapanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 127             | 4.95%             |
| małopolskie | bocheński | Łapanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 154             | 6.01%             |
| małopolskie | bocheński | Łapanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | bocheński | Łapanów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 186             | 7.25%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (miasto)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 228             | 32.57%            |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (miasto)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 14              | 2.00%             |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (miasto)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 1.43%             |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (miasto)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 87              | 12.43%            |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (miasto)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 75              | 10.71%            |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (miasto)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.14%             |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (miasto)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 2.29%             |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (miasto)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 2.57%             |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (miasto)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 296             | 42.29%            |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (miasto)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 274             | 39.14%            |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (miasto)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 0.86%             |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (miasto)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.57%             |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (miasto)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 1.71%             |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (miasto)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 145             | 20.71%            |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (miasto)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 1.29%             |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (miasto)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 68              | 9.71%             |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (miasto)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 68              | 9.71%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 31              | 4.43%             |
| =====       | =====     | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 600           | 51.43%            |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 117             | 3.76%             |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 115             | 3.70%             |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 500             | 16.07%            |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 556             | 17.87%            |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 66              | 2.12%             |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 86              | 2.76%             |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 160             | 5.14%             |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 886             | 28.48%            |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 795             | 25.55%            |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 1.48%             |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.06%             |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 0.61%             |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 23              | 0.74%             |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 457             | 14.69%            |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 35              | 1.13%             |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 197             | 6.33%             |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 225             | 7.23%             |
| małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 168             | 5.40%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | bocheński | Rzezawa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 418           | 48.86%            |
|             |           |                         | -----                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | bocheński | Rzezawa (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 82              | 2.83%             |
| małopolskie | bocheński | Rzezawa (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 62              | 2.14%             |
| małopolskie | bocheński | Rzezawa (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 423             | 14.58%            |
| małopolskie | bocheński | Rzezawa (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 539             | 18.57%            |
| małopolskie | bocheński | Rzezawa (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 63              | 2.17%             |
| małopolskie | bocheński | Rzezawa (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 130             | 4.48%             |
| małopolskie | bocheński | Rzezawa (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 119             | 4.10%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | bocheński | Rzezawa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 091           | 37.59%            |
|             |           |                         | -----                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | bocheński | Rzezawa (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 984             | 33.91%            |
| małopolskie | bocheński | Rzezawa (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 56              | 1.93%             |
| małopolskie | bocheński | Rzezawa (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| małopolskie | bocheński | Rzezawa (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 26              | 0.90%             |
| małopolskie | bocheński | Rzezawa (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.21%             |
| małopolskie | bocheński | Rzezawa (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 0.62%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | bocheński | Rzezawa (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 370             | 12.75%            |
|             |           |                         | -----                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | bocheński | Rzezawa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 28              | 0.96%             |
| małopolskie | bocheński | Rzezawa (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 144             | 4.96%             |
| małopolskie | bocheński | Rzezawa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 198             | 6.82%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | bocheński | Rzezawa (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 23              | 0.79%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | bocheński | Trzciana (gmina         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 853             | 54.71%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | bocheński | Trzciana (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 34              | 2.18%             |
| małopolskie | bocheński | Trzciana (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 64              | 4.11%             |
| małopolskie | bocheński | Trzciana (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 321             | 20.59%            |
| małopolskie | bocheński | Trzciana (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 289             | 18.54%            |
| małopolskie | bocheński | Trzciana (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 50              | 3.21%             |
| małopolskie | bocheński | Trzciana (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 58              | 3.72%             |
| małopolskie | bocheński | Trzciana (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 37              | 2.37%             |
| małopolskie | bocheński | Trzciana (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 442             | 28.35%            |
| małopolskie | bocheński | Trzciana (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 401             | 25.72%            |
| małopolskie | bocheński | Trzciana (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 0.96%             |
| małopolskie | bocheński | Trzciana (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 1.35%             |
| małopolskie | bocheński | Trzciana (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.32%             |
| małopolskie | bocheński | Trzciana (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 153             | 9.81%             |
| małopolskie | bocheński | Trzciana (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.83%             |
| małopolskie | bocheński | Trzciana (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 49              | 3.14%             |
| małopolskie | bocheński | Trzciana (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 91              | 5.84%             |
| małopolskie | bocheński | Trzciana (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 111             | 7.12%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | bocheński | Żegocina (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 801             | 55.55%            |
| małopolskie | bocheński | Żegocina (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 51              | 3.54%             |
| małopolskie | bocheński | Żegocina (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 60              | 4.16%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | bocheński | Żegocina (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 293             | 20.32%            |
| małopolskie | bocheński | Żegocina (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 275             | 19.07%            |
| małopolskie | bocheński | Żegocina (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 1.94%             |
| małopolskie | bocheński | Żegocina (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 43              | 2.98%             |
| małopolskie | bocheński | Żegocina (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 51              | 3.54%             |
| małopolskie | bocheński | Żegocina (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 406             | 28.16%            |
| małopolskie | bocheński | Żegocina (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 365             | 25.31%            |
| małopolskie | bocheński | Żegocina (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.04%             |
| małopolskie | bocheński | Żegocina (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 1.11%             |
| małopolskie | bocheński | Żegocina (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.69%             |
| małopolskie | bocheński | Żegocina (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 182             | 12.62%            |
| małopolskie | bocheński | Żegocina (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.97%             |
| małopolskie | bocheński | Żegocina (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 56              | 3.88%             |
| małopolskie | bocheński | Żegocina (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 111             | 7.70%             |
| małopolskie | bocheński | Żegocina (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| małopolskie | bocheński | Żegocina (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 3.68%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | brzeski   | Borzęcin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 272           | 56.76%            |
| małopolskie | brzeski   | Borzęcin (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 34              | 1.52%             |
| małopolskie | brzeski   | Borzęcin (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 102             | 4.55%             |
| małopolskie | brzeski   | Borzęcin (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 269             | 12.00%            |
| małopolskie | brzeski   | Borzęcin (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 470             | 20.97%            |

| Województwo | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | brzeski | Borzęcin (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 47              | 2.10%             |
| małopolskie | brzeski | Borzęcin (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 145             | 6.47%             |
| małopolskie | brzeski | Borzęcin (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 205             | 9.15%             |
| małopolskie | brzeski | Borzęcin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 526             | 23.47%            |
| małopolskie | brzeski | Borzęcin (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 499             | 22.27%            |
| małopolskie | brzeski | Borzęcin (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 0.36%             |
| małopolskie | brzeski | Borzęcin (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.45%             |
| małopolskie | brzeski | Borzęcin (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | brzeski | Borzęcin (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.36%             |
| małopolskie | brzeski | Borzęcin (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 232             | 10.35%            |
| małopolskie | brzeski | Borzęcin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 0.85%             |
| małopolskie | brzeski | Borzęcin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 109             | 4.86%             |
| małopolskie | brzeski | Borzęcin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | brzeski | Borzęcin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 103             | 4.60%             |
| małopolskie | brzeski | Borzęcin (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 211             | 9.42%             |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 452             | 20.35%            |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 20              | 0.90%             |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 1.40%             |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 137             | 6.17%             |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 155             | 6.98%             |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 1.31%             |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 39              | 1.76%             |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 1.85%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | brzeski | Brzesko (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 344           | 60.51%            |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 256           | 56.55%            |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 1.17%             |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.14%             |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.23%             |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 18              | 0.81%             |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 36              | 1.62%             |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 364             | 16.39%            |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.45%             |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 131             | 5.90%             |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 223             | 10.04%            |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 61              | 2.75%             |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 301           | 45.18%            |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 90              | 1.77%             |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 162             | 3.18%             |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 722             | 14.18%            |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 767             | 15.06%            |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 85              | 1.67%             |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 245             | 4.81%             |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 230             | 4.52%             |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 821           | 35.75%            |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 690           | 33.18%            |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 65              | 1.28%             |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 0.43%             |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.06%             |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.02%             |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 40              | 0.79%             |



| Województwo | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | brzeski | Brzesko (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 667             | 13.10%            |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 44              | 0.86%             |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 297             | 5.83%             |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 325             | 6.38%             |
| małopolskie | brzeski | Brzesko (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 304             | 5.97%             |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | brzeski | Czchów (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 319             | 44.06%            |
| małopolskie | brzeski | Czchów (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 26              | 3.59%             |
| małopolskie | brzeski | Czchów (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 3.73%             |
| małopolskie | brzeski | Czchów (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 61              | 8.43%             |
| małopolskie | brzeski | Czchów (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 119             | 16.44%            |
| małopolskie | brzeski | Czchów (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 4.14%             |
| małopolskie | brzeski | Czchów (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 4.01%             |
| małopolskie | brzeski | Czchów (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 3.73%             |
| małopolskie | brzeski | Czchów (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 220             | 30.39%            |
| małopolskie | brzeski | Czchów (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 204             | 28.18%            |
| małopolskie | brzeski | Czchów (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 4               | 0.55%             |
| małopolskie | brzeski | Czchów (miasto)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 1.52%             |
| małopolskie | brzeski | Czchów (miasto)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.14%             |
| małopolskie | brzeski | Czchów (miasto)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 94              | 12.98%            |
| małopolskie | brzeski | Czchów (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 1.52%             |
| małopolskie | brzeski | Czchów (miasto)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 34              | 4.70%             |
| małopolskie | brzeski | Czchów (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 49              | 6.77%             |
| małopolskie | brzeski | Czchów (miasto)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 91              | 12.57%            |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | brzeski | Czchów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 027           | 50.02%            |
| małopolskie | brzeski | Czchów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 90              | 4.38%             |
| małopolskie | brzeski | Czchów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 95              | 4.63%             |
| małopolskie | brzeski | Czchów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 295             | 14.37%            |
| małopolskie | brzeski | Czchów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 328             | 15.98%            |
| małopolskie | brzeski | Czchów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 2.34%             |
| małopolskie | brzeski | Czchów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 90              | 4.38%             |
| małopolskie | brzeski | Czchów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 81              | 3.95%             |
| małopolskie | brzeski | Czchów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 511             | 24.89%            |
| małopolskie | brzeski | Czchów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 454             | 22.11%            |
| małopolskie | brzeski | Czchów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 0.73%             |
| małopolskie | brzeski | Czchów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 29              | 1.41%             |
| małopolskie | brzeski | Czchów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| małopolskie | brzeski | Czchów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.58%             |
| małopolskie | brzeski | Czchów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 248             | 12.08%            |
| małopolskie | brzeski | Czchów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 1.22%             |
| małopolskie | brzeski | Czchów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 138             | 6.72%             |
| małopolskie | brzeski | Czchów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.15%             |
| małopolskie | brzeski | Czchów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 82              | 3.99%             |
| małopolskie | brzeski | Czchów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 267             | 13.01%            |
| =====       | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | brzeski | Dębno (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 950           | 51.74%            |
| małopolskie | brzeski | Dębno (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 133             | 3.53%             |
| małopolskie | brzeski | Dębno (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 209             | 5.55%             |
| małopolskie | brzeski | Dębno (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 738             | 19.58%            |
| małopolskie | brzeski | Dębno (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 549             | 14.57%            |
| małopolskie | brzeski | Dębno (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 1.64%             |
| małopolskie | brzeski | Dębno (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 141             | 3.74%             |
| małopolskie | brzeski | Dębno (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 118             | 3.13%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | brzeski | Dębno (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 044           | 27.70%            |
| małopolskie | brzeski | Dębno (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 962             | 25.52%            |
| małopolskie | brzeski | Dębno (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 1.22%             |
| małopolskie | brzeski | Dębno (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.05%             |
| małopolskie | brzeski | Dębno (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 0.53%             |
| małopolskie | brzeski | Dębno (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.37%             |
| małopolskie | brzeski | Dębno (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 555             | 14.73%            |
| małopolskie | brzeski | Dębno (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 65              | 1.72%             |
| małopolskie | brzeski | Dębno (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| małopolskie | brzeski | Dębno (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 212             | 5.62%             |
| małopolskie | brzeski | Dębno (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 277             | 7.35%             |
| małopolskie | brzeski | Dębno (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 220             | 5.84%             |
| =====       | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | brzeski | Gnojnik (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 192           | 51.09%            |
| małopolskie | brzeski | Gnojnik (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 87              | 3.73%             |
| małopolskie | brzeski | Gnojnik (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 77              | 3.30%             |
| małopolskie | brzeski | Gnojnik (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 321             | 13.76%            |
| małopolskie | brzeski | Gnojnik (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 416             | 17.83%            |
| małopolskie | brzeski | Gnojnik (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 1.93%             |
| małopolskie | brzeski | Gnojnik (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 130             | 5.57%             |
| małopolskie | brzeski | Gnojnik (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 116             | 4.97%             |
| małopolskie | brzeski | Gnojnik (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 622             | 26.66%            |
| małopolskie | brzeski | Gnojnik (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 574             | 24.60%            |
| małopolskie | brzeski | Gnojnik (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 1.11%             |
| małopolskie | brzeski | Gnojnik (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.56%             |
| małopolskie | brzeski | Gnojnik (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.39%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | brzeski | Gnojnik (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 270             | 11.57%            |
| małopolskie | brzeski | Gnojnik (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 26              | 1.11%             |
| małopolskie | brzeski | Gnojnik (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | brzeski | Gnojnik (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 92              | 3.94%             |
| małopolskie | brzeski | Gnojnik (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 151             | 6.47%             |
| małopolskie | brzeski | Gnojnik (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 249             | 10.67%            |
| =====       | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | brzeski | lwkowa (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 985             | 53.85%            |
| małopolskie | brzeski | lwkowa (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 137             | 7.49%             |
| małopolskie | brzeski | lwkowa (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 2.62%             |
| małopolskie | brzeski | lwkowa (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 303             | 16.57%            |
| małopolskie | brzeski | lwkowa (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 312             | 17.06%            |
| małopolskie | brzeski | lwkowa (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 2.24%             |
| małopolskie | brzeski | lwkowa (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 81              | 4.43%             |
| małopolskie | brzeski | lwkowa (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 63              | 3.44%             |
| małopolskie | brzeski | lwkowa (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 569             | 31.11%            |
| małopolskie | brzeski | lwkowa (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 526             | 28.76%            |
| małopolskie | brzeski | lwkowa (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 0.93%             |
| małopolskie | brzeski | lwkowa (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 1.04%             |
| małopolskie | brzeski | lwkowa (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.38%             |
| małopolskie | brzeski | lwkowa (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 191             | 10.44%            |
| małopolskie | brzeski | lwkowa (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.93%             |
| małopolskie | brzeski | lwkowa (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 102             | 5.58%             |
| małopolskie | brzeski | lwkowa (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 71              | 3.88%             |
| małopolskie | brzeski | lwkowa (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| małopolskie | brzeski | lwkowa (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 84              | 4.59%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | brzeski     | Szczurowa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 674           | 64.14%            |
|             |             |                           | _____                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | brzeski     | Szczurowa (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 107             | 4.10%             |
| małopolskie | brzeski     | Szczurowa (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 131             | 5.02%             |
| małopolskie | brzeski     | Szczurowa (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 373             | 14.29%            |
| małopolskie | brzeski     | Szczurowa (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 601             | 23.03%            |
| małopolskie | brzeski     | Szczurowa (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 87              | 3.33%             |
| małopolskie | brzeski     | Szczurowa (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 217             | 8.31%             |
| małopolskie | brzeski     | Szczurowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 158             | 6.05%             |
|             |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | brzeski     | Szczurowa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 590             | 22.61%            |
|             |             |                           | _____                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | brzeski     | Szczurowa (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 533             | 20.42%            |
| małopolskie | brzeski     | Szczurowa (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 0.77%             |
| małopolskie | brzeski     | Szczurowa (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | brzeski     | Szczurowa (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 27              | 1.03%             |
| małopolskie | brzeski     | Szczurowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.34%             |
|             |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | brzeski     | Szczurowa (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 183             | 7.01%             |
|             |             |                           | _____                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | brzeski     | Szczurowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 0.73%             |
| małopolskie | brzeski     | Szczurowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 83              | 3.18%             |
| małopolskie | brzeski     | Szczurowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 81              | 3.10%             |
|             |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | brzeski     | Szczurowa (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 163             | 6.25%             |
|             |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 260             | 43.48%            |
|             |             |                           | _____                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 37              | 6.19%             |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 3.01%             |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 88              | 14.72%            |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 79              | 13.21%            |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.84%             |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 1.84%             |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 2.68%             |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 213             | 35.62%            |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 190             | 31.77%            |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 1.34%             |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 1.17%             |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 1.34%             |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 85              | 14.21%            |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 1.67%             |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 30              | 5.02%             |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 44              | 7.36%             |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.17%             |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 40              | 6.69%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 527           | 57.15%            |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 197             | 7.37%             |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 83              | 3.11%             |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 491             | 18.38%            |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 531             | 19.87%            |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 2.28%             |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 80              | 2.99%             |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 84              | 3.14%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 691             | 25.86%            |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 599             | 22.42%            |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 59              | 2.21%             |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.56%             |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.64%             |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 315             | 11.79%            |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 35              | 1.31%             |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 164             | 6.14%             |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 116             | 4.34%             |
| małopolskie | chrzanowski | Alwernia (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 139             | 5.20%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | chrzanowski | Babice (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 311           | 50.91%            |
| małopolskie | chrzanowski | Babice (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 292             | 11.34%            |
| małopolskie | chrzanowski | Babice (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 42              | 1.63%             |
| małopolskie | chrzanowski | Babice (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 445             | 17.28%            |
| małopolskie | chrzanowski | Babice (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 351             | 13.63%            |
| małopolskie | chrzanowski | Babice (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 1.67%             |
| małopolskie | chrzanowski | Babice (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 58              | 2.25%             |
| małopolskie | chrzanowski | Babice (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 80              | 3.11%             |
| małopolskie | chrzanowski | Babice (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 935             | 36.31%            |
| małopolskie | chrzanowski | Babice (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 826             | 32.08%            |
| małopolskie | chrzanowski | Babice (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 74              | 2.87%             |
| małopolskie | chrzanowski | Babice (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | chrzanowski | Babice (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.47%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | chrzanowski | Babice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | chrzanowski | Babice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 0.82%             |
| małopolskie | chrzanowski | Babice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 276             | 10.72%            |
| małopolskie | chrzanowski | Babice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 0.78%             |
| małopolskie | chrzanowski | Babice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 111             | 4.31%             |
| małopolskie | chrzanowski | Babice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 143             | 5.55%             |
| małopolskie | chrzanowski | Babice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.08%             |
| małopolskie | chrzanowski | Babice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 2.06%             |
| =====       | =====       | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 971             | 32.83%            |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 194             | 6.56%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 1.35%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 257             | 8.69%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 315             | 10.65%            |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 1.39%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 1.39%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 83              | 2.81%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 318           | 44.56%            |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (miasto)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 114           | 37.66%            |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (miasto)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 71              | 2.40%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (miasto)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 46              | 1.56%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (miasto)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.20%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (miasto)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 36              | 1.22%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (miasto)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 45              | 1.52%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (miasto)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 450             | 15.21%            |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (miasto)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 27              | 0.91%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (miasto)      | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.07%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (miasto)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 178             | 6.02%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 243             | 8.22%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 219             | 7.40%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 471           | 50.26%            |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 259             | 8.85%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 44              | 1.50%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 444             | 15.17%            |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 553             | 18.89%            |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 33              | 1.13%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 1.81%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 85              | 2.90%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 971             | 33.17%            |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 844             | 28.83%            |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 75              | 2.56%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.17%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 0.79%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.07%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 22              | 0.75%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 292             | 9.98%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 0.75%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 115             | 3.93%             |
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 155             | 5.30%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | chrzanowski | Chrzanów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 193             | 6.59%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 221           | 45.32%            |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 339             | 12.58%            |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 57              | 2.12%             |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 346             | 12.84%            |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 344             | 12.77%            |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 1.52%             |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 1.22%             |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 61              | 2.26%             |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 057           | 39.24%            |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 934             | 34.67%            |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (miasto)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 65              | 2.41%             |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (miasto)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 26              | 0.97%             |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (miasto)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (miasto)           | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.11%             |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (miasto)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 28              | 1.04%             |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (miasto)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 277             | 10.28%            |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 0.74%             |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (miasto)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 136             | 5.05%             |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 121             | 4.49%             |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (miasto)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 139             | 5.16%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 800             | 53.76%            |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (obszar wiejski)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 192             | 12.90%            |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (obszar wiejski)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 44              | 2.96%             |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (obszar wiejski)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 239             | 16.06%            |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (obszar wiejski)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 230             | 15.46%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 1.88%             |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 1.95%             |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 2.55%             |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 502             | 33.74%            |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 458             | 30.78%            |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 2.08%             |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.54%             |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.34%             |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 113             | 7.59%             |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 1.01%             |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 52              | 3.49%             |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 46              | 3.09%             |
| małopolskie | chrzanowski | Libiąż (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 73              | 4.91%             |
| =====       | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 160           | 38.32%            |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 193             | 6.38%             |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 56              | 1.85%             |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 282             | 9.32%             |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 442             | 14.60%            |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 54              | 1.78%             |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 55              | 1.82%             |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 78              | 2.58%             |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 231           | 40.67%            |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (miasto)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 023           | 33.80%            |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (miasto)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 84              | 2.78%             |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (miasto)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 28              | 0.93%             |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (miasto)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.07%             |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (miasto)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 50              | 1.65%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 44              | 1.45%             |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 391             | 12.92%            |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 0.83%             |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 183             | 6.05%             |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 183             | 6.05%             |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 245             | 8.09%             |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 870           | 45.88%            |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 258             | 6.33%             |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 82              | 2.01%             |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 480             | 11.78%            |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 790             | 19.38%            |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 53              | 1.30%             |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 78              | 1.91%             |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 129             | 3.16%             |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 333           | 32.70%            |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 185           | 29.07%            |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 81              | 1.99%             |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 0.56%             |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.10%             |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.02%             |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 39              | 0.96%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 634             | 15.55%            |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 53              | 1.30%             |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.07%             |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 388             | 9.52%             |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 190             | 4.66%             |
| małopolskie | chrzanowski | Trzebinia (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 239             | 5.86%             |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | dąbrowski   | Bolesław (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 489             | 17.12%            |
| małopolskie | dąbrowski   | Bolesław (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 4               | 0.14%             |
| małopolskie | dąbrowski   | Bolesław (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 1.30%             |
| małopolskie | dąbrowski   | Bolesław (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 225             | 7.88%             |
| małopolskie | dąbrowski   | Bolesław (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 84              | 2.94%             |
| małopolskie | dąbrowski   | Bolesław (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 0.63%             |
| małopolskie | dąbrowski   | Bolesław (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 78              | 2.73%             |
| małopolskie | dąbrowski   | Bolesław (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 1.51%             |
| małopolskie | dąbrowski   | Bolesław (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 127             | 4.45%             |
| małopolskie | dąbrowski   | Bolesław (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 109             | 3.82%             |
| małopolskie | dąbrowski   | Bolesław (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 0.28%             |
| małopolskie | dąbrowski   | Bolesław (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.18%             |
| małopolskie | dąbrowski   | Bolesław (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.18%             |
| małopolskie | dąbrowski   | Bolesław (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 63              | 2.21%             |
| małopolskie | dąbrowski   | Bolesław (gmina            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.14%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | wiejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | dąbrowski | Bolesław (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 0.70%             |
| małopolskie | dąbrowski | Bolesław (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 39              | 1.37%             |
| małopolskie | dąbrowski | Bolesław (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 178           | 76.23%            |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 792             | 36.33%            |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 27              | 1.24%             |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 1.51%             |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 223             | 10.23%            |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 348             | 15.96%            |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 33              | 1.51%             |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 67              | 3.07%             |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 61              | 2.80%             |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 008           | 46.24%            |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 960             | 44.04%            |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 1.19%             |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (miasto) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.09%             |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.41%             |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (miasto) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.09%             |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (miasto) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.41%             |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (miasto) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 319             | 14.63%            |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.60%             |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 138             | 6.33%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | (miasto)                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 167             | 7.66%             |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 61              | 2.80%             |
| =====       | =====     | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 734           | 70.75%            |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 34              | 1.39%             |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 66              | 2.69%             |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 379             | 15.46%            |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 884             | 36.07%            |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 1.31%             |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 191             | 7.79%             |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 148             | 6.04%             |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 505             | 20.60%            |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 466             | 19.01%            |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 0.94%             |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.33%             |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.29%             |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 143             | 5.83%             |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.20%             |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 55              | 2.24%             |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska                  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 83              | 3.39%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | (obszar wiejski)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 69              | 2.82%             |
| =====       | =====     | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | dąbrowski | Gręboszów (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 548             | 61.64%            |
|             |           |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | dąbrowski | Gręboszów (gmina wiejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 15              | 1.69%             |
| małopolskie | dąbrowski | Gręboszów (gmina wiejska)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 4.84%             |
| małopolskie | dąbrowski | Gręboszów (gmina wiejska)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 257             | 28.91%            |
| małopolskie | dąbrowski | Gręboszów (gmina wiejska)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 35              | 3.94%             |
| małopolskie | dąbrowski | Gręboszów (gmina wiejska)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 33              | 3.71%             |
| małopolskie | dąbrowski | Gręboszów (gmina wiejska)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 84              | 9.45%             |
| małopolskie | dąbrowski | Gręboszów (gmina wiejska)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 81              | 9.11%             |
|             |           |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | dąbrowski | Gręboszów (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 195             | 21.93%            |
|             |           |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | dąbrowski | Gręboszów (gmina wiejska)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 169             | 19.01%            |
| małopolskie | dąbrowski | Gręboszów (gmina wiejska)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.80%             |
| małopolskie | dąbrowski | Gręboszów (gmina wiejska)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.45%             |
| małopolskie | dąbrowski | Gręboszów (gmina wiejska)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.67%             |
|             |           |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | dąbrowski | Gręboszów (gmina wiejska)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 95              | 10.69%            |
|             |           |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | dąbrowski | Gręboszów (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.67%             |
| małopolskie | dąbrowski | Gręboszów (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 49              | 5.51%             |
| małopolskie | dąbrowski | Gręboszów (gmina wiejska)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 40              | 4.50%             |
|             |           |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | dąbrowski | Gręboszów (gmina wiejska)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 5.74%             |



| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|             |           |                            |                                                                                                        |       |        |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |       |        |
| małopolskie | dąbrowski | Mędrzechów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 583   | 64.63% |
| małopolskie | dąbrowski | Mędrzechów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 12    | 1.33%  |
| małopolskie | dąbrowski | Mędrzechów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32    | 3.55%  |
| małopolskie | dąbrowski | Mędrzechów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 231   | 25.61% |
| małopolskie | dąbrowski | Mędrzechów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 120   | 13.30% |
| małopolskie | dąbrowski | Mędrzechów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20    | 2.22%  |
| małopolskie | dąbrowski | Mędrzechów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 71    | 7.87%  |
| małopolskie | dąbrowski | Mędrzechów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 97    | 10.75% |
| małopolskie | dąbrowski | Mędrzechów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 201   | 22.28% |
| małopolskie | dąbrowski | Mędrzechów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 183   | 20.29% |
| małopolskie | dąbrowski | Mędrzechów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 10    | 1.11%  |
| małopolskie | dąbrowski | Mędrzechów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4     | 0.44%  |
| małopolskie | dąbrowski | Mędrzechów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4     | 0.44%  |
| małopolskie | dąbrowski | Mędrzechów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 105   | 11.64% |
| małopolskie | dąbrowski | Mędrzechów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5     | 0.55%  |
| małopolskie | dąbrowski | Mędrzechów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 44    | 4.88%  |
| małopolskie | dąbrowski | Mędrzechów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 56    | 6.21%  |
| małopolskie | dąbrowski | Mędrzechów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 13    | 1.44%  |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |       |        |
| małopolskie | dąbrowski | Olesno (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 074 | 57.59% |
| małopolskie | dąbrowski | Olesno (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 15    | 0.80%  |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | dąbrowski | Olesno (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 79              | 4.24%             |
| małopolskie | dąbrowski | Olesno (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 288             | 15.44%            |
| małopolskie | dąbrowski | Olesno (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 567             | 30.40%            |
| małopolskie | dąbrowski | Olesno (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 0.32%             |
| małopolskie | dąbrowski | Olesno (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 97              | 5.20%             |
| małopolskie | dąbrowski | Olesno (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 1.18%             |
| małopolskie | dąbrowski | Olesno (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 438             | 23.49%            |
| małopolskie | dąbrowski | Olesno (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 412             | 22.09%            |
| małopolskie | dąbrowski | Olesno (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 0.97%             |
| małopolskie | dąbrowski | Olesno (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.27%             |
| małopolskie | dąbrowski | Olesno (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.16%             |
| małopolskie | dąbrowski | Olesno (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 142             | 7.61%             |
| małopolskie | dąbrowski | Olesno (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.38%             |
| małopolskie | dąbrowski | Olesno (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 110             | 5.90%             |
| małopolskie | dąbrowski | Olesno (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 1.34%             |
| małopolskie | dąbrowski | Olesno (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 211             | 11.31%            |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | dąbrowski | Radgoszcz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 346           | 73.19%            |
| małopolskie | dąbrowski | Radgoszcz (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 30              | 1.63%             |
| małopolskie | dąbrowski | Radgoszcz (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 91              | 4.95%             |
| małopolskie | dąbrowski | Radgoszcz (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 376             | 20.45%            |
| małopolskie | dąbrowski | Radgoszcz (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 484             | 26.32%            |
| małopolskie | dąbrowski | Radgoszcz (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 1.20%             |
| małopolskie | dąbrowski | Radgoszcz (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 191             | 10.39%            |
| małopolskie | dąbrowski | Radgoszcz (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 152             | 8.27%             |
| małopolskie | dąbrowski | Radgoszcz (gmina          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 313             | 17.02%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | dąbrowski | Radgoszcz (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 280             | 15.23%            |
| małopolskie | dąbrowski | Radgoszcz (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 1.41%             |
| małopolskie | dąbrowski | Radgoszcz (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.27%             |
| małopolskie | dąbrowski | Radgoszcz (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.11%             |
| małopolskie | dąbrowski | Radgoszcz (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 127             | 6.91%             |
| małopolskie | dąbrowski | Radgoszcz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.49%             |
| małopolskie | dąbrowski | Radgoszcz (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 50              | 2.72%             |
| małopolskie | dąbrowski | Radgoszcz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 68              | 3.70%             |
| małopolskie | dąbrowski | Radgoszcz (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 2.88%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 367             | 37.07%            |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 34              | 3.43%             |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 2.63%             |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 81              | 8.18%             |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 138             | 13.94%            |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.21%             |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 30              | 3.03%             |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 46              | 4.65%             |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 424             | 42.83%            |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 415             | 41.92%            |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 0.51%             |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.30%             |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 118             | 11.92%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           |                           | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.30%             |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 69              | 6.97%             |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 46              | 4.65%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 8.18%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 794           | 77.49%            |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 116             | 5.01%             |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 69              | 2.98%             |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 396             | 17.11%            |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 588             | 25.40%            |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 55              | 2.38%             |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 264             | 11.40%            |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 306             | 13.22%            |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 271             | 11.71%            |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 225             | 9.72%             |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 1.64%             |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.13%             |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.17%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 121             | 5.23%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.73%             |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 40              | 1.73%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 64              | 2.76%             |
| małopolskie | dąbrowski | Szczucin (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 129             | 5.57%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | gorlicki  | Biecz (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 463             | 47.83%            |
| małopolskie | gorlicki  | Biecz (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 45              | 4.65%             |
| małopolskie | gorlicki  | Biecz (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 4.65%             |
| małopolskie | gorlicki  | Biecz (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 153             | 15.81%            |
| małopolskie | gorlicki  | Biecz (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 135             | 13.95%            |
| małopolskie | gorlicki  | Biecz (miasto)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 2.79%             |
| małopolskie | gorlicki  | Biecz (miasto)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 30              | 3.10%             |
| małopolskie | gorlicki  | Biecz (miasto)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 2.89%             |
| małopolskie | gorlicki  | Biecz (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 289             | 29.86%            |
| małopolskie | gorlicki  | Biecz (miasto)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 267             | 27.58%            |
| małopolskie | gorlicki  | Biecz (miasto)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 0.52%             |
| małopolskie | gorlicki  | Biecz (miasto)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.83%             |
| małopolskie | gorlicki  | Biecz (miasto)            | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| małopolskie | gorlicki  | Biecz (miasto)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.83%             |
| małopolskie | gorlicki  | Biecz (miasto)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 161             | 16.63%            |
| małopolskie | gorlicki  | Biecz (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 2.07%             |
| małopolskie | gorlicki  | Biecz (miasto)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 67              | 6.92%             |
| małopolskie | gorlicki  | Biecz (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 74              | 7.64%             |
| małopolskie | gorlicki  | Biecz (miasto)            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 55              | 5.68%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | gorlicki  | Biecz (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 859           | 60.95%            |
| małopolskie | gorlicki  | Biecz (obszar wiejski)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 134             | 4.39%             |
| małopolskie | gorlicki  | Biecz (obszar wiejski)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 199             | 6.52%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | gorlicki | Biecz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 570             | 18.69%            |
| małopolskie | gorlicki | Biecz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 540             | 17.70%            |
| małopolskie | gorlicki | Biecz (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 93              | 3.05%             |
| małopolskie | gorlicki | Biecz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 161             | 5.28%             |
| małopolskie | gorlicki | Biecz (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 162             | 5.31%             |
| małopolskie | gorlicki | Biecz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 706             | 23.15%            |
| małopolskie | gorlicki | Biecz (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 654             | 21.44%            |
| małopolskie | gorlicki | Biecz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 1.05%             |
| małopolskie | gorlicki | Biecz (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.16%             |
| małopolskie | gorlicki | Biecz (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| małopolskie | gorlicki | Biecz (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| małopolskie | gorlicki | Biecz (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.43%             |
| małopolskie | gorlicki | Biecz (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 369             | 12.10%            |
| małopolskie | gorlicki | Biecz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 55              | 1.80%             |
| małopolskie | gorlicki | Biecz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.10%             |
| małopolskie | gorlicki | Biecz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 127             | 4.16%             |
| małopolskie | gorlicki | Biecz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 184             | 6.03%             |
| małopolskie | gorlicki | Biecz (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 116             | 3.80%             |
| =====       | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 337             | 47.60%            |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 38              | 5.37%             |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 4.66%             |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 103             | 14.55%            |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 102             | 14.41%            |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 1.27%             |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 4.10%             |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 3.25%             |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 254             | 35.88%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 233             | 32.91%            |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 2.26%             |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.28%             |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.42%             |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 97              | 13.70%            |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 1.69%             |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 2.12%             |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 70              | 9.89%             |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 20              | 2.82%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 013           | 66.47%            |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 70              | 4.59%             |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 108             | 7.09%             |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 298             | 19.55%            |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 318             | 20.87%            |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 2.76%             |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 103             | 6.76%             |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 74              | 4.86%             |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 304             | 19.95%            |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 267             | 17.52%            |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 1.71%             |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.33%             |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.39%             |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 148             | 9.71%             |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 21              | 1.38%             |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.13%             |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 75              | 4.92%             |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 50              | 3.28%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          |                         | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| małopolskie | gorlicki | Bobowa (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 3.87%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 642             | 22.28%            |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 85              | 2.95%             |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 81              | 2.81%             |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 175             | 6.07%             |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 165             | 5.73%             |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 33              | 1.15%             |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 1.11%             |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 71              | 2.46%             |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 487           | 51.61%            |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 377           | 47.80%            |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 41              | 1.42%             |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.28%             |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 9               | 0.31%             |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 51              | 1.77%             |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 626             | 21.73%            |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 49              | 1.70%             |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 263             | 9.13%             |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 314             | 10.90%            |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 126             | 4.37%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 230           | 45.15%            |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 196             | 3.97%             |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 287             | 5.81%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 768             | 15.55%            |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 606             | 12.27%            |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 87              | 1.76%             |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 175             | 3.54%             |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 111             | 2.25%             |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 726           | 34.95%            |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 620           | 32.80%            |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 56              | 1.13%             |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.04%             |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.26%             |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.02%             |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 34              | 0.69%             |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 623             | 12.61%            |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 74              | 1.50%             |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 338             | 6.84%             |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 6               | 0.12%             |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 205             | 4.15%             |
| małopolskie | gorlicki | Gorlice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 360             | 7.29%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | gorlicki | Lipinki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 184           | 54.21%            |
| małopolskie | gorlicki | Lipinki (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 70              | 3.21%             |
| małopolskie | gorlicki | Lipinki (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 104             | 4.76%             |
| małopolskie | gorlicki | Lipinki (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 335             | 15.34%            |
| małopolskie | gorlicki | Lipinki (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 376             | 17.22%            |
| małopolskie | gorlicki | Lipinki (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 49              | 2.24%             |
| małopolskie | gorlicki | Lipinki (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 152             | 6.96%             |
| małopolskie | gorlicki | Lipinki (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 98              | 4.49%             |
| małopolskie | gorlicki | Lipinki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 566             | 25.92%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | gorlicki | Lipinki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 548             | 25.09%            |
| małopolskie | gorlicki | Lipinki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 0.64%             |
| małopolskie | gorlicki | Lipinki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.09%             |
| małopolskie | gorlicki | Lipinki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.09%             |
| małopolskie | gorlicki | Lipinki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 318             | 14.56%            |
| małopolskie | gorlicki | Lipinki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 30              | 1.37%             |
| małopolskie | gorlicki | Lipinki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 172             | 7.88%             |
| małopolskie | gorlicki | Lipinki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 115             | 5.27%             |
| małopolskie | gorlicki | Lipinki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| małopolskie | gorlicki | Lipinki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 116             | 5.31%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | gorlicki | Łużna (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 288           | 59.96%            |
| małopolskie | gorlicki | Łużna (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 125             | 5.82%             |
| małopolskie | gorlicki | Łużna (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 148             | 6.89%             |
| małopolskie | gorlicki | Łużna (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 319             | 14.85%            |
| małopolskie | gorlicki | Łużna (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 393             | 18.30%            |
| małopolskie | gorlicki | Łużna (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 1.16%             |
| małopolskie | gorlicki | Łużna (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 145             | 6.75%             |
| małopolskie | gorlicki | Łużna (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 133             | 6.19%             |
| małopolskie | gorlicki | Łużna (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 505             | 23.51%            |
| małopolskie | gorlicki | Łużna (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 458             | 21.32%            |
| małopolskie | gorlicki | Łużna (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 1.12%             |
| małopolskie | gorlicki | Łużna (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.47%             |
| małopolskie | gorlicki | Łużna (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| małopolskie | gorlicki | Łużna (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.56%             |
| małopolskie | gorlicki | Łużna (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 299             | 13.92%            |
| małopolskie | gorlicki | Łużna (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 30              | 1.40%             |
| małopolskie | gorlicki | Łużna (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 171             | 7.96%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | gorlicki | Łużna (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| małopolskie | gorlicki | Łużna (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 97              | 4.52%             |
| małopolskie | gorlicki | Łużna (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 56              | 2.61%             |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | gorlicki | Moszczenica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 803             | 16.31%            |
| małopolskie | gorlicki | Moszczenica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 45              | 0.91%             |
| małopolskie | gorlicki | Moszczenica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 85              | 1.73%             |
| małopolskie | gorlicki | Moszczenica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 288             | 5.85%             |
| małopolskie | gorlicki | Moszczenica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 206             | 4.18%             |
| małopolskie | gorlicki | Moszczenica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 0.45%             |
| małopolskie | gorlicki | Moszczenica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 100             | 2.03%             |
| małopolskie | gorlicki | Moszczenica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 57              | 1.16%             |
| małopolskie | gorlicki | Moszczenica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 312             | 6.34%             |
| małopolskie | gorlicki | Moszczenica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 293             | 5.95%             |
| małopolskie | gorlicki | Moszczenica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 0.10%             |
| małopolskie | gorlicki | Moszczenica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.10%             |
| małopolskie | gorlicki | Moszczenica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.18%             |
| małopolskie | gorlicki | Moszczenica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 143             | 2.90%             |
| małopolskie | gorlicki | Moszczenica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.20%             |
| małopolskie | gorlicki | Moszczenica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 81              | 1.65%             |
| małopolskie | gorlicki | Moszczenica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 51              | 1.04%             |
| małopolskie | gorlicki | Moszczenica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | gorlicki | Moszczenica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 469           | 29.84%            |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | gorlicki | Ropa (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 896             | 58.60%            |
| małopolskie | gorlicki | Ropa (gmina wiejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 63              | 4.12%             |
| małopolskie | gorlicki | Ropa (gmina wiejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 102             | 6.67%             |
| małopolskie | gorlicki | Ropa (gmina wiejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 334             | 21.84%            |
| małopolskie | gorlicki | Ropa (gmina wiejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 181             | 11.84%            |
| małopolskie | gorlicki | Ropa (gmina wiejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 3.14%             |
| małopolskie | gorlicki | Ropa (gmina wiejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 99              | 6.47%             |
| małopolskie | gorlicki | Ropa (gmina wiejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 69              | 4.51%             |
| małopolskie | gorlicki | Ropa (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 399             | 26.10%            |
| małopolskie | gorlicki | Ropa (gmina wiejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 352             | 23.02%            |
| małopolskie | gorlicki | Ropa (gmina wiejska)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 1.11%             |
| małopolskie | gorlicki | Ropa (gmina wiejska)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 26              | 1.70%             |
| małopolskie | gorlicki | Ropa (gmina wiejska)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| małopolskie | gorlicki | Ropa (gmina wiejska)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.20%             |
| małopolskie | gorlicki | Ropa (gmina wiejska)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 159             | 10.40%            |
| małopolskie | gorlicki | Ropa (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 1.18%             |
| małopolskie | gorlicki | Ropa (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 86              | 5.62%             |
| małopolskie | gorlicki | Ropa (gmina wiejska)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 55              | 3.60%             |
| małopolskie | gorlicki | Ropa (gmina wiejska)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 75              | 4.91%             |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | gorlicki | Sękowa (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 848             | 61.18%            |
| małopolskie | gorlicki | Sękowa (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 98              | 7.07%             |
| małopolskie | gorlicki | Sękowa (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 64              | 4.62%             |
| małopolskie | gorlicki | Sękowa (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 184             | 13.28%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | gorlicki | Sękowa (gmina wiejska)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 233             | 16.81%            |
| małopolskie | gorlicki | Sękowa (gmina wiejska)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 3.46%             |
| małopolskie | gorlicki | Sękowa (gmina wiejska)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 115             | 8.30%             |
| małopolskie | gorlicki | Sękowa (gmina wiejska)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 106             | 7.65%             |
| małopolskie | gorlicki | Sękowa (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 270             | 19.48%            |
| małopolskie | gorlicki | Sękowa (gmina wiejska)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 227             | 16.38%            |
| małopolskie | gorlicki | Sękowa (gmina wiejska)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.08%             |
| małopolskie | gorlicki | Sękowa (gmina wiejska)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.14%             |
| małopolskie | gorlicki | Sękowa (gmina wiejska)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 1.44%             |
| małopolskie | gorlicki | Sękowa (gmina wiejska)          | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| małopolskie | gorlicki | Sękowa (gmina wiejska)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.36%             |
| małopolskie | gorlicki | Sękowa (gmina wiejska)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 184             | 13.28%            |
| małopolskie | gorlicki | Sękowa (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 24              | 1.73%             |
| małopolskie | gorlicki | Sękowa (gmina wiejska)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 86              | 6.20%             |
| małopolskie | gorlicki | Sękowa (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 74              | 5.34%             |
| małopolskie | gorlicki | Sękowa (gmina wiejska)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 84              | 6.06%             |
| =====       | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | gorlicki | Uście Gorlickie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 438           | 72.96%            |
| małopolskie | gorlicki | Uście Gorlickie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 171             | 8.68%             |
| małopolskie | gorlicki | Uście Gorlickie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 95              | 4.82%             |
| małopolskie | gorlicki | Uście Gorlickie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 408             | 20.70%            |
| małopolskie | gorlicki | Uście Gorlickie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 273             | 13.85%            |



| Województwo | Powiat    | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | gorlicki  | Uście Gorlickie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 143             | 7.26%             |
| małopolskie | gorlicki  | Uście Gorlickie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 155             | 7.86%             |
| małopolskie | gorlicki  | Uście Gorlickie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 193             | 9.79%             |
| małopolskie | gorlicki  | Uście Gorlickie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 252             | 12.79%            |
| małopolskie | gorlicki  | Uście Gorlickie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 120             | 6.09%             |
| małopolskie | gorlicki  | Uście Gorlickie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 66              | 3.35%             |
| małopolskie | gorlicki  | Uście Gorlickie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.51%             |
| małopolskie | gorlicki  | Uście Gorlickie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 48              | 2.44%             |
| małopolskie | gorlicki  | Uście Gorlickie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.41%             |
| małopolskie | gorlicki  | Uście Gorlickie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 191             | 9.69%             |
| małopolskie | gorlicki  | Uście Gorlickie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 0.96%             |
| małopolskie | gorlicki  | Uście Gorlickie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 125             | 6.34%             |
| małopolskie | gorlicki  | Uście Gorlickie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 47              | 2.38%             |
| małopolskie | gorlicki  | Uście Gorlickie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 90              | 4.57%             |
| =====       | =====     | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Czernichów (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 438           | 33.87%            |
| małopolskie | krakowski | Czernichów (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 738             | 10.25%            |
| małopolskie | krakowski | Czernichów (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 151             | 2.10%             |
| małopolskie | krakowski | Czernichów (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 919             | 12.77%            |
| małopolskie | krakowski | Czernichów (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 377             | 5.24%             |
| małopolskie | krakowski | Czernichów (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 68              | 0.94%             |
| małopolskie | krakowski | Czernichów (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 111             | 1.54%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | krakowski | Czernichów (gmina wiejska)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 74              | 1.03%             |
| małopolskie | krakowski | Czernichów (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 811           | 25.16%            |
| małopolskie | krakowski | Czernichów (gmina wiejska)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 175           | 16.32%            |
| małopolskie | krakowski | Czernichów (gmina wiejska)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 404             | 5.61%             |
| małopolskie | krakowski | Czernichów (gmina wiejska)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 122             | 1.69%             |
| małopolskie | krakowski | Czernichów (gmina wiejska)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 63              | 0.88%             |
| małopolskie | krakowski | Czernichów (gmina wiejska)            | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.04%             |
| małopolskie | krakowski | Czernichów (gmina wiejska)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 44              | 0.61%             |
| małopolskie | krakowski | Czernichów (gmina wiejska)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 323             | 4.49%             |
| małopolskie | krakowski | Czernichów (gmina wiejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 24              | 0.33%             |
| małopolskie | krakowski | Czernichów (gmina wiejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 75              | 1.04%             |
| małopolskie | krakowski | Czernichów (gmina wiejska)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 224             | 3.11%             |
| małopolskie | krakowski | Czernichów (gmina wiejska)            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 627           | 36.49%            |
| =====       | =====     | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 639             | 38.56%            |
| małopolskie | krakowski | Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 133             | 8.03%             |
| małopolskie | krakowski | Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 1.51%             |
| małopolskie | krakowski | Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 156             | 9.41%             |
| małopolskie | krakowski | Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 156             | 9.41%             |
| małopolskie | krakowski | Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 2.53%             |
| małopolskie | krakowski | Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 84              | 5.07%             |
| małopolskie | krakowski | Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 2.60%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | krakowski | Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 885             | 53.41%            |
| małopolskie | krakowski | Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 832             | 50.21%            |
| małopolskie | krakowski | Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 1.75%             |
| małopolskie | krakowski | Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.97%             |
| małopolskie | krakowski | Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| małopolskie | krakowski | Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.42%             |
| małopolskie | krakowski | Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 75              | 4.53%             |
| małopolskie | krakowski | Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.24%             |
| małopolskie | krakowski | Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 54              | 3.26%             |
| małopolskie | krakowski | Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 1.03%             |
| małopolskie | krakowski | Igołomia-Wawrzeńczyce (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 3.50%             |
| =====       | =====     | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Iwanowice (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 502           | 51.11%            |
| małopolskie | krakowski | Iwanowice (gmina wiejska)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 219             | 7.45%             |
| małopolskie | krakowski | Iwanowice (gmina wiejska)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 1.57%             |
| małopolskie | krakowski | Iwanowice (gmina wiejska)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 430             | 14.63%            |
| małopolskie | krakowski | Iwanowice (gmina wiejska)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 536             | 18.24%            |
| małopolskie | krakowski | Iwanowice (gmina wiejska)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 87              | 2.96%             |
| małopolskie | krakowski | Iwanowice (gmina wiejska)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 97              | 3.30%             |
| małopolskie | krakowski | Iwanowice (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 87              | 2.96%             |
| małopolskie | krakowski | Iwanowice (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 932             | 31.71%            |



| Województwo | Powiat    | Gmina                                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | krakowski | Iwanowice (gmina wiejska)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 763             | 25.96%            |
| małopolskie | krakowski | Iwanowice (gmina wiejska)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 108             | 3.67%             |
| małopolskie | krakowski | Iwanowice (gmina wiejska)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 36              | 1.22%             |
| małopolskie | krakowski | Iwanowice (gmina wiejska)              | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.17%             |
| małopolskie | krakowski | Iwanowice (gmina wiejska)              | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.20%             |
| małopolskie | krakowski | Iwanowice (gmina wiejska)              | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.48%             |
| małopolskie | krakowski | Iwanowice (gmina wiejska)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 285             | 9.70%             |
| małopolskie | krakowski | Iwanowice (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.37%             |
| małopolskie | krakowski | Iwanowice (gmina wiejska)              | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 203             | 6.91%             |
| małopolskie | krakowski | Iwanowice (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 71              | 2.42%             |
| małopolskie | krakowski | Iwanowice (gmina wiejska)              | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 220             | 7.49%             |
| =====       | =====     | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 568           | 50.88%            |
| małopolskie | krakowski | Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 116             | 3.76%             |
| małopolskie | krakowski | Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 74              | 2.40%             |
| małopolskie | krakowski | Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 448             | 14.54%            |
| małopolskie | krakowski | Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 702             | 22.78%            |
| małopolskie | krakowski | Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 79              | 2.56%             |
| małopolskie | krakowski | Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 77              | 2.50%             |
| małopolskie | krakowski | Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 2.34%             |
| małopolskie | krakowski | Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 013           | 32.87%            |
| małopolskie | krakowski | Jerzmanowice-Przeginia                 | --> kocioł gazowy                                                                                      | 921             | 29.88%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | (gmina wiejska)                        |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 41              | 1.33%             |
| małopolskie | krakowski | Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 0.62%             |
| małopolskie | krakowski | Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| małopolskie | krakowski | Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 31              | 1.01%             |
| małopolskie | krakowski | Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 371             | 12.04%            |
| małopolskie | krakowski | Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 0.62%             |
| małopolskie | krakowski | Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 141             | 4.57%             |
| małopolskie | krakowski | Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 211             | 6.85%             |
| małopolskie | krakowski | Jerzmanowice-Przeginia (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 130             | 4.22%             |
| =====       | =====     | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 479           | 28.13%            |
| małopolskie | krakowski | Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 189             | 3.60%             |
| małopolskie | krakowski | Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 61              | 1.16%             |
| małopolskie | krakowski | Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 405             | 7.70%             |
| małopolskie | krakowski | Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 553             | 10.52%            |
| małopolskie | krakowski | Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 101             | 1.92%             |
| małopolskie | krakowski | Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 85              | 1.62%             |
| małopolskie | krakowski | Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 85              | 1.62%             |
| małopolskie | krakowski | Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 979           | 56.67%            |
| małopolskie | krakowski | Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 672           | 50.83%            |
| małopolskie | krakowski | Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 177             | 3.37%             |
| małopolskie | krakowski | Kocmyrzów-Luborzyca                    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 56              | 1.07%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | (gmina wiejska)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.04%             |
| małopolskie | krakowski | Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.10%             |
| małopolskie | krakowski | Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 67              | 1.27%             |
|             |           |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 818             | 15.56%            |
|             |           |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 0.42%             |
| małopolskie | krakowski | Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| małopolskie | krakowski | Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 647             | 12.31%            |
| małopolskie | krakowski | Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 148             | 2.82%             |
|             |           |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Kocmyrzów-Luborzyca (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -19             | -0.36%            |
| =====       | =====     | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |           |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (miasto)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 419             | 26.72%            |
|             |           |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (miasto)                | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 50              | 3.19%             |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (miasto)                | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 0.89%             |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (miasto)                | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 126             | 8.04%             |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (miasto)                | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 123             | 7.84%             |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (miasto)                | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 2.68%             |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (miasto)                | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 2.10%             |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (miasto)                | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 31              | 1.98%             |
|             |           |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (miasto)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 779             | 49.68%            |
|             |           |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (miasto)                | --> kocioł gazowy                                                                                      | 698             | 44.52%            |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (miasto)                | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 2.36%             |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (miasto)                | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.19%             |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (miasto)                | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 1.34%             |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (miasto)                | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (miasto)                | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 1.21%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 267             | 17.03%            |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 21              | 1.34%             |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 93              | 5.93%             |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 153             | 9.76%             |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 103             | 6.57%             |
| =====       | =====     | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 807           | 43.48%            |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 308             | 4.77%             |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 115             | 1.78%             |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 862             | 13.35%            |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 963             | 14.92%            |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 115             | 1.78%             |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 191             | 2.96%             |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 253             | 3.92%             |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 322           | 35.97%            |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 072           | 32.09%            |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 139             | 2.15%             |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 48              | 0.74%             |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.05%             |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.02%             |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 59              | 0.91%             |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 980             | 15.18%            |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (obszar          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 62              | 0.96%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | wiejski)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 422             | 6.54%             |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 495             | 7.67%             |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| małopolskie | krakowski | Krzeszowice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 347             | 5.37%             |
| =====       | =====     | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Liszki (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 585           | 31.54%            |
| małopolskie | krakowski | Liszki (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 233             | 4.64%             |
| małopolskie | krakowski | Liszki (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 93              | 1.85%             |
| małopolskie | krakowski | Liszki (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 553             | 11.00%            |
| małopolskie | krakowski | Liszki (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 471             | 9.37%             |
| małopolskie | krakowski | Liszki (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 77              | 1.53%             |
| małopolskie | krakowski | Liszki (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 105             | 2.09%             |
| małopolskie | krakowski | Liszki (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 53              | 1.05%             |
| małopolskie | krakowski | Liszki (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 546           | 50.66%            |
| małopolskie | krakowski | Liszki (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 316           | 46.08%            |
| małopolskie | krakowski | Liszki (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 126             | 2.51%             |
| małopolskie | krakowski | Liszki (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 43              | 0.86%             |
| małopolskie | krakowski | Liszki (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.12%             |
| małopolskie | krakowski | Liszki (gmina wiejska)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.02%             |
| małopolskie | krakowski | Liszki (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 54              | 1.07%             |
| małopolskie | krakowski | Liszki (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 552             | 10.98%            |
| małopolskie | krakowski | Liszki (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 0.50%             |
| małopolskie | krakowski | Liszki (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 185             | 3.68%             |
| małopolskie | krakowski | Liszki (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| małopolskie | krakowski | Liszki (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 341             | 6.78%             |
| małopolskie | krakowski | Liszki (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 343             | 6.82%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Michałowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 590             | 6.57%             |
|             |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 180             | 2.00%             |
| małopolskie | krakowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 0.52%             |
| małopolskie | krakowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 122             | 1.36%             |
| małopolskie | krakowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 115             | 1.28%             |
| małopolskie | krakowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 0.68%             |
| małopolskie | krakowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 0.37%             |
| małopolskie | krakowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32              | 0.36%             |
|             |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Michałowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 571           | 28.63%            |
|             |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 247           | 25.02%            |
| małopolskie | krakowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 207             | 2.31%             |
| małopolskie | krakowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.02%             |
| małopolskie | krakowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 44              | 0.49%             |
| małopolskie | krakowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 71              | 0.79%             |
|             |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Michałowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 693             | 7.72%             |
|             |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.13%             |
| małopolskie | krakowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 612             | 6.82%             |
| małopolskie | krakowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 69              | 0.77%             |
|             |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Michałowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 5 126           | 57.08%            |
|             |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Mogilany (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 920             | 20.74%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | krakowski | Mogilany (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 105             | 2.37%             |
| małopolskie | krakowski | Mogilany (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 1.08%             |
| małopolskie | krakowski | Mogilany (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 270             | 6.09%             |
| małopolskie | krakowski | Mogilany (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 301             | 6.79%             |
| małopolskie | krakowski | Mogilany (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 69              | 1.56%             |
| małopolskie | krakowski | Mogilany (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 65              | 1.47%             |
| małopolskie | krakowski | Mogilany (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 62              | 1.40%             |
| małopolskie | krakowski | Mogilany (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 465           | 55.58%            |
| małopolskie | krakowski | Mogilany (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 193           | 49.45%            |
| małopolskie | krakowski | Mogilany (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 147             | 3.31%             |
| małopolskie | krakowski | Mogilany (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.11%             |
| małopolskie | krakowski | Mogilany (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 45              | 1.01%             |
| małopolskie | krakowski | Mogilany (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.07%             |
| małopolskie | krakowski | Mogilany (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 72              | 1.62%             |
| małopolskie | krakowski | Mogilany (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 786             | 17.72%            |
| małopolskie | krakowski | Mogilany (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 24              | 0.54%             |
| małopolskie | krakowski | Mogilany (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 132             | 2.98%             |
| małopolskie | krakowski | Mogilany (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 628             | 14.16%            |
| małopolskie | krakowski | Mogilany (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.05%             |
| małopolskie | krakowski | Mogilany (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 264             | 5.95%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Skała (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 461             | 44.11%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | krakowski | Skała (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 79              | 7.56%             |
| małopolskie | krakowski | Skała (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 1.24%             |
| małopolskie | krakowski | Skała (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 145             | 13.88%            |
| małopolskie | krakowski | Skała (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 147             | 14.07%            |
| małopolskie | krakowski | Skała (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 2.01%             |
| małopolskie | krakowski | Skała (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 3.25%             |
| małopolskie | krakowski | Skała (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 2.11%             |
| małopolskie | krakowski | Skała (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 417             | 39.90%            |
| małopolskie | krakowski | Skała (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 383             | 36.65%            |
| małopolskie | krakowski | Skała (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.44%             |
| małopolskie | krakowski | Skała (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.96%             |
| małopolskie | krakowski | Skała (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.86%             |
| małopolskie | krakowski | Skała (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 100             | 9.57%             |
| małopolskie | krakowski | Skała (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.48%             |
| małopolskie | krakowski | Skała (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 49              | 4.69%             |
| małopolskie | krakowski | Skała (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 46              | 4.40%             |
| małopolskie | krakowski | Skała (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 67              | 6.41%             |
| =====       | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Skała (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 959             | 42.66%            |
| małopolskie | krakowski | Skała (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 86              | 3.83%             |
| małopolskie | krakowski | Skała (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 1.78%             |
| małopolskie | krakowski | Skała (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 286             | 12.72%            |
| małopolskie | krakowski | Skała (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 330             | 14.68%            |
| małopolskie | krakowski | Skała (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 54              | 2.40%             |
| małopolskie | krakowski | Skała (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 89              | 3.96%             |
| małopolskie | krakowski | Skała (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 74              | 3.29%             |
| małopolskie | krakowski | Skała (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 842             | 37.46%            |
| małopolskie | krakowski | Skała (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 730             | 32.47%            |



| Województwo | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | krakowski | Skała (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 58              | 2.58%             |
| małopolskie | krakowski | Skała (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 28              | 1.25%             |
| małopolskie | krakowski | Skała (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | krakowski | Skała (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25              | 1.11%             |
| małopolskie | krakowski | Skała (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 337             | 14.99%            |
| małopolskie | krakowski | Skała (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.58%             |
| małopolskie | krakowski | Skała (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 232             | 10.32%            |
| małopolskie | krakowski | Skała (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 92              | 4.09%             |
| małopolskie | krakowski | Skała (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 110             | 4.89%             |
| =====       | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Skawina (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 357             | 13.70%            |
| małopolskie | krakowski | Skawina (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 96              | 3.69%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 0.73%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 95              | 3.65%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 68              | 2.61%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 1.50%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 0.88%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 0.65%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 808           | 69.40%            |
| małopolskie | krakowski | Skawina (miasto)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 579           | 60.61%            |
| małopolskie | krakowski | Skawina (miasto)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 71              | 2.73%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (miasto)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 28              | 1.07%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (miasto)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.12%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (miasto)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 65              | 2.50%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (miasto)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 62              | 2.38%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (miasto)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 327             | 12.55%            |
| małopolskie | krakowski | Skawina (miasto)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.54%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (miasto)       | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.08%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | krakowski | Skawina (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 260             | 9.98%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 51              | 1.96%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 113             | 4.34%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Skawina (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 646           | 31.57%            |
| małopolskie | krakowski | Skawina (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 376             | 7.21%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 89              | 1.71%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 504             | 9.67%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 418             | 8.02%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 63              | 1.21%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 102             | 1.96%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 94              | 1.80%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 947           | 56.52%            |
| małopolskie | krakowski | Skawina (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 640           | 50.63%            |
| małopolskie | krakowski | Skawina (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 172             | 3.30%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.13%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 70              | 1.34%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 58              | 1.11%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 482             | 9.24%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 40              | 0.77%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 127             | 2.44%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 314             | 6.02%             |
| małopolskie | krakowski | Skawina (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | krakowski | Skawina (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 139             | 2.67%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 517             | 58.22%            |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 188             | 21.17%            |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 2.82%             |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 129             | 14.53%            |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 128             | 14.41%            |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.35%             |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 17              | 1.91%             |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 2.03%             |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 259             | 29.17%            |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 215             | 24.21%            |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.80%             |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 1.69%             |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.68%             |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.11%             |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.68%             |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 37              | 4.17%             |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.34%             |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 1.91%             |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 1.91%             |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 75              | 8.45%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 845           | 70.02%            |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 448             | 17.00%            |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (obszar          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 60              | 2.28%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | krakowski | wiejski)<br>Słomniki (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 598             | 22.69%            |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (obszar wiejski)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 513             | 19.47%            |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (obszar wiejski)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 54              | 2.05%             |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (obszar wiejski)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 92              | 3.49%             |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (obszar wiejski)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 80              | 3.04%             |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (obszar wiejski)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 518             | 19.66%            |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (obszar wiejski)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 353             | 13.40%            |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (obszar wiejski)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 100             | 3.80%             |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (obszar wiejski)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.42%             |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (obszar wiejski)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 46              | 1.75%             |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (obszar wiejski)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (obszar wiejski)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.27%             |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (obszar wiejski)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 119             | 4.52%             |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.27%             |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (obszar wiejski)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 65              | 2.47%             |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 45              | 1.71%             |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (obszar wiejski)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.08%             |
| małopolskie | krakowski | Słomniki (obszar wiejski)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 153             | 5.81%             |
| =====       | =====     | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Sułoszowa (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 942             | 63.43%            |
| małopolskie | krakowski | Sułoszowa (gmina wiejska)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 175             | 11.78%            |
| małopolskie | krakowski | Sułoszowa (gmina                      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 1.89%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | krakowski | wiejska)<br>Sułoszowa (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 346             | 23.30%            |
| małopolskie | krakowski | Sułoszowa (gmina wiejska)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 266             | 17.91%            |
| małopolskie | krakowski | Sułoszowa (gmina wiejska)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 1.62%             |
| małopolskie | krakowski | Sułoszowa (gmina wiejska)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 72              | 4.85%             |
| małopolskie | krakowski | Sułoszowa (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 31              | 2.09%             |
| małopolskie | krakowski | Sułoszowa (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 376             | 25.32%            |
| małopolskie | krakowski | Sułoszowa (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 331             | 22.29%            |
| małopolskie | krakowski | Sułoszowa (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 1.75%             |
| małopolskie | krakowski | Sułoszowa (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 1.01%             |
| małopolskie | krakowski | Sułoszowa (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.27%             |
| małopolskie | krakowski | Sułoszowa (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 78              | 5.25%             |
| małopolskie | krakowski | Sułoszowa (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.27%             |
| małopolskie | krakowski | Sułoszowa (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 2.36%             |
| małopolskie | krakowski | Sułoszowa (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 39              | 2.63%             |
| małopolskie | krakowski | Sułoszowa (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 89              | 5.99%             |
| =====       | =====     | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 143             | 21.60%            |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (miasto)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 25              | 3.78%             |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (miasto)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 0.91%             |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (miasto)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 28              | 4.23%             |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (miasto)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 35              | 5.29%             |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne                       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.51%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | (miasto)                         |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 4.38%             |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10              | 1.51%             |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 407             | 61.48%            |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 373             | 56.34%            |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 1.66%             |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 1.21%             |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.15%             |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 2.11%             |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 93              | 14.05%            |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.45%             |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 71              | 10.73%            |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 2.87%             |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 19              | 2.87%             |
| =====       | =====     | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 503             | 22.07%            |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 98              | 4.30%             |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 1.14%             |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 107             | 4.70%             |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 133             | 5.84%             |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 50              | 2.19%             |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 67              | 2.94%             |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 0.97%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | wiejski)                         |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 408           | 61.78%            |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 319           | 57.88%            |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 48              | 2.11%             |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 0.92%             |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 20              | 0.88%             |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 292             | 12.81%            |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.39%             |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 220             | 9.65%             |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 63              | 2.76%             |
| małopolskie | krakowski | Świątniki Górne (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 76              | 3.33%             |
| =====       | =====     | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Wielka Wieś (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 768             | 17.08%            |
| małopolskie | krakowski | Wielka Wieś (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 129             | 2.87%             |
| małopolskie | krakowski | Wielka Wieś (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 0.82%             |
| małopolskie | krakowski | Wielka Wieś (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 234             | 5.20%             |
| małopolskie | krakowski | Wielka Wieś (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 202             | 4.49%             |
| małopolskie | krakowski | Wielka Wieś (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 79              | 1.76%             |
| małopolskie | krakowski | Wielka Wieś (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 49              | 1.09%             |
| małopolskie | krakowski | Wielka Wieś (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 0.85%             |
| małopolskie | krakowski | Wielka Wieś (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 827           | 62.88%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | krakowski | Wielka Wieś (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 592           | 57.65%            |
| małopolskie | krakowski | Wielka Wieś (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 129             | 2.87%             |
| małopolskie | krakowski | Wielka Wieś (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 33              | 0.73%             |
| małopolskie | krakowski | Wielka Wieś (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.04%             |
| małopolskie | krakowski | Wielka Wieś (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.04%             |
| małopolskie | krakowski | Wielka Wieś (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 69              | 1.53%             |
| małopolskie | krakowski | Wielka Wieś (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 769             | 17.10%            |
| małopolskie | krakowski | Wielka Wieś (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 31              | 0.69%             |
| małopolskie | krakowski | Wielka Wieś (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 126             | 2.80%             |
| małopolskie | krakowski | Wielka Wieś (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 612             | 13.61%            |
| małopolskie | krakowski | Wielka Wieś (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 132             | 2.94%             |
| =====       | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Zabierzów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 399           | 17.00%            |
| małopolskie | krakowski | Zabierzów (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 286             | 3.48%             |
| małopolskie | krakowski | Zabierzów (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 86              | 1.05%             |
| małopolskie | krakowski | Zabierzów (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 323             | 3.93%             |
| małopolskie | krakowski | Zabierzów (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 360             | 4.37%             |
| małopolskie | krakowski | Zabierzów (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 138             | 1.68%             |
| małopolskie | krakowski | Zabierzów (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 101             | 1.23%             |
| małopolskie | krakowski | Zabierzów (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 105             | 1.28%             |
| małopolskie | krakowski | Zabierzów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 4 913           | 59.70%            |
| małopolskie | krakowski | Zabierzów (gmina            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4 386           | 53.30%            |



| Województwo | Powiat    | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | krakowski | wiejska)<br>Zabierzów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 241             | 2.93%             |
| małopolskie | krakowski | Zabierzów (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 117             | 1.42%             |
| małopolskie | krakowski | Zabierzów (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.06%             |
| małopolskie | krakowski | Zabierzów (gmina wiejska)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 10              | 0.12%             |
| małopolskie | krakowski | Zabierzów (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 154             | 1.87%             |
| małopolskie | krakowski | Zabierzów (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 518           | 18.45%            |
| małopolskie | krakowski | Zabierzów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 74              | 0.90%             |
| małopolskie | krakowski | Zabierzów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 155           | 14.04%            |
| małopolskie | krakowski | Zabierzów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 289             | 3.51%             |
| małopolskie | krakowski | Zabierzów (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 399             | 4.85%             |
| =====       | =====     | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | krakowski | Zielonki (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 731             | 9.92%             |
| małopolskie | krakowski | Zielonki (gmina wiejska)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 124             | 1.68%             |
| małopolskie | krakowski | Zielonki (gmina wiejska)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 0.35%             |
| małopolskie | krakowski | Zielonki (gmina wiejska)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 176             | 2.39%             |
| małopolskie | krakowski | Zielonki (gmina wiejska)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 222             | 3.01%             |
| małopolskie | krakowski | Zielonki (gmina wiejska)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 89              | 1.21%             |
| małopolskie | krakowski | Zielonki (gmina wiejska)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 42              | 0.57%             |
| małopolskie | krakowski | Zielonki (gmina wiejska)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 52              | 0.71%             |
| małopolskie | krakowski | Zielonki (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 5 530           | 75.06%            |
| małopolskie | krakowski | Zielonki (gmina wiejska)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4 948           | 67.16%            |
| małopolskie | krakowski | Zielonki (gmina                       | --> pompa ciepła                                                                                       | 338             | 4.59%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | krakowski | wiejska)<br>Zielonki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 104             | 1.41%             |
| małopolskie | krakowski | Zielonki (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.08%             |
| małopolskie | krakowski | Zielonki (gmina wiejska)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 10              | 0.14%             |
| małopolskie | krakowski | Zielonki (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 124             | 1.68%             |
| małopolskie | krakowski | Zielonki (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 294           | 17.56%            |
| małopolskie | krakowski | Zielonki (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 28              | 0.38%             |
| małopolskie | krakowski | Zielonki (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 122           | 15.23%            |
| małopolskie | krakowski | Zielonki (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 144             | 1.95%             |
| małopolskie | krakowski | Zielonki (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | - 188           | -2.55%            |
| =====       | =====     | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | Kraków    | Kraków (gmina miejska)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 119             | 0.33%             |
| małopolskie | Kraków    | Kraków (gmina miejska)               | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 8               | 0.02%             |
| małopolskie | Kraków    | Kraków (gmina miejska)               | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 0.00%             |
| małopolskie | Kraków    | Kraków (gmina miejska)               | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 5               | 0.01%             |
| małopolskie | Kraków    | Kraków (gmina miejska)               | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 31              | 0.09%             |
| małopolskie | Kraków    | Kraków (gmina miejska)               | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 0.07%             |
| małopolskie | Kraków    | Kraków (gmina miejska)               | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 0.10%             |
| małopolskie | Kraków    | Kraków (gmina miejska)               | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 0.03%             |
| małopolskie | Kraków    | Kraków (gmina miejska)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 32 520          | 91.14%            |
| małopolskie | Kraków    | Kraków (gmina miejska)               | --> kocioł gazowy                                                                                      | 27 742          | 77.75%            |
| małopolskie | Kraków    | Kraków (gmina miejska)               | --> pompa ciepła                                                                                       | 975             | 2.73%             |
| małopolskie | Kraków    | Kraków (gmina miejska)               | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1 094           | 3.07%             |
| małopolskie | Kraków    | Kraków (gmina miejska)               | --> kocioł olejowy                                                                                     | 64              | 0.18%             |
| małopolskie | Kraków    | Kraków (gmina miejska)               | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 946             | 2.65%             |
| małopolskie | Kraków    | Kraków (gmina miejska)               | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1 699           | 4.76%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | Kraków     | Kraków (gmina miejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 499             | 1.40%             |
| małopolskie | Kraków     | Kraków (gmina miejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.00%             |
| małopolskie | Kraków     | Kraków (gmina miejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 437             | 1.22%             |
| małopolskie | Kraków     | Kraków (gmina miejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 61              | 0.17%             |
| małopolskie | Kraków     | Kraków (gmina miejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 543           | 7.13%             |
| =====       | =====      | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | Kraków     | Kraków-Podgórze (delegatura) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1               | 100.00%           |
| małopolskie | Kraków     | Kraków-Podgórze (delegatura) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 100.00%           |
| małopolskie | Kraków     | Kraków-Podgórze (delegatura) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 0               | 0.00%             |
| =====       | =====      | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | limanowski | Dobra (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 573           | 57.51%            |
| małopolskie | limanowski | Dobra (gmina wiejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 86              | 3.14%             |
| małopolskie | limanowski | Dobra (gmina wiejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 146             | 5.34%             |
| małopolskie | limanowski | Dobra (gmina wiejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 541             | 19.78%            |
| małopolskie | limanowski | Dobra (gmina wiejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 420             | 15.36%            |
| małopolskie | limanowski | Dobra (gmina wiejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 86              | 3.14%             |
| małopolskie | limanowski | Dobra (gmina wiejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 153             | 5.59%             |
| małopolskie | limanowski | Dobra (gmina wiejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 141             | 5.16%             |
| małopolskie | limanowski | Dobra (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 690             | 25.23%            |
| małopolskie | limanowski | Dobra (gmina wiejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 591             | 21.61%            |
| małopolskie | limanowski | Dobra (gmina wiejska)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 1.24%             |
| małopolskie | limanowski | Dobra (gmina wiejska)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | limanowski | Dobra (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 43              | 1.57%             |
| małopolskie | limanowski | Dobra (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 0.77%             |
| małopolskie | limanowski | Dobra (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 332             | 12.14%            |
| małopolskie | limanowski | Dobra (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 34              | 1.24%             |
| małopolskie | limanowski | Dobra (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 110             | 4.02%             |
| małopolskie | limanowski | Dobra (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 188             | 6.87%             |
| małopolskie | limanowski | Dobra (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 140             | 5.12%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | limanowski | Jodłownik (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 160           | 52.94%            |
| małopolskie | limanowski | Jodłownik (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 72              | 3.29%             |
| małopolskie | limanowski | Jodłownik (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 150             | 6.85%             |
| małopolskie | limanowski | Jodłownik (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 439             | 20.04%            |
| małopolskie | limanowski | Jodłownik (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 338             | 15.43%            |
| małopolskie | limanowski | Jodłownik (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 1.87%             |
| małopolskie | limanowski | Jodłownik (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 67              | 3.06%             |
| małopolskie | limanowski | Jodłownik (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 53              | 2.42%             |
| małopolskie | limanowski | Jodłownik (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 580             | 26.47%            |
| małopolskie | limanowski | Jodłownik (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 504             | 23.00%            |
| małopolskie | limanowski | Jodłownik (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 1.69%             |
| małopolskie | limanowski | Jodłownik (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 24              | 1.10%             |
| małopolskie | limanowski | Jodłownik (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.68%             |
| małopolskie | limanowski | Jodłownik (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 243             | 11.09%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | limanowski | Jodłownik (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 23              | 1.05%             |
| małopolskie | limanowski | Jodłownik (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 137             | 6.25%             |
| małopolskie | limanowski | Jodłownik (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 83              | 3.79%             |
| małopolskie | limanowski | Jodłownik (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 208             | 9.49%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | limanowski | Kamienica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 571           | 75.20%            |
| małopolskie | limanowski | Kamienica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 261             | 12.49%            |
| małopolskie | limanowski | Kamienica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 122             | 5.84%             |
| małopolskie | limanowski | Kamienica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 402             | 19.24%            |
| małopolskie | limanowski | Kamienica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 365             | 17.47%            |
| małopolskie | limanowski | Kamienica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 58              | 2.78%             |
| małopolskie | limanowski | Kamienica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 168             | 8.04%             |
| małopolskie | limanowski | Kamienica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 195             | 9.33%             |
| małopolskie | limanowski | Kamienica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 303             | 14.50%            |
| małopolskie | limanowski | Kamienica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 136             | 6.51%             |
| małopolskie | limanowski | Kamienica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 112             | 5.36%             |
| małopolskie | limanowski | Kamienica (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.48%             |
| małopolskie | limanowski | Kamienica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 38              | 1.82%             |
| małopolskie | limanowski | Kamienica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.34%             |
| małopolskie | limanowski | Kamienica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 135             | 6.46%             |
| małopolskie | limanowski | Kamienica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 23              | 1.10%             |
| małopolskie | limanowski | Kamienica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 61              | 2.92%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | limanowski | Kamienica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 51              | 2.44%             |
| małopolskie | limanowski | Kamienica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 80              | 3.83%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | limanowski | Laskowa (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 174           | 55.90%            |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | limanowski | Laskowa (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 136             | 6.48%             |
| małopolskie | limanowski | Laskowa (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 126             | 6.00%             |
| małopolskie | limanowski | Laskowa (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 389             | 18.52%            |
| małopolskie | limanowski | Laskowa (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 256             | 12.19%            |
| małopolskie | limanowski | Laskowa (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 56              | 2.67%             |
| małopolskie | limanowski | Laskowa (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 111             | 5.29%             |
| małopolskie | limanowski | Laskowa (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 100             | 4.76%             |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | limanowski | Laskowa (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 583             | 27.76%            |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | limanowski | Laskowa (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 527             | 25.10%            |
| małopolskie | limanowski | Laskowa (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 1.00%             |
| małopolskie | limanowski | Laskowa (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 1.05%             |
| małopolskie | limanowski | Laskowa (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.62%             |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | limanowski | Laskowa (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 286             | 13.62%            |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | limanowski | Laskowa (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 37              | 1.76%             |
| małopolskie | limanowski | Laskowa (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 102             | 4.86%             |
| małopolskie | limanowski | Laskowa (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 147             | 7.00%             |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | limanowski | Laskowa (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 57              | 2.71%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 749             | 28.18%            |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 54              | 2.03%             |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 73              | 2.75%             |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 197             | 7.41%             |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 290             | 10.91%            |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 0.87%             |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 1.99%             |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 59              | 2.22%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 123           | 42.25%            |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 046           | 39.35%            |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 0.79%             |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 0.83%             |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.08%             |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 31              | 1.17%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 528             | 19.86%            |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 48              | 1.81%             |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 337             | 12.68%            |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 143             | 5.38%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 258             | 9.71%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 535           | 54.03%            |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 218             | 3.33%             |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 281             | 4.29%             |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 506           | 23.02%            |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 876             | 13.39%            |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 127             | 1.94%             |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 330             | 5.04%             |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 197             | 3.01%             |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 888           | 28.86%            |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 711           | 26.15%            |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 77              | 1.18%             |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.08%             |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 64              | 0.98%             |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 31              | 0.47%             |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 863             | 13.19%            |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 59              | 0.90%             |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 582             | 8.90%             |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 221             | 3.38%             |
| małopolskie | limanowski | Limanowa (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 257             | 3.93%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | limanowski | Łukowica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 173           | 85.92%            |



| Województwo | Powiat     | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | limanowski | Łukowica (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 496             | 19.61%            |
| małopolskie | limanowski | Łukowica (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 124             | 4.90%             |
| małopolskie | limanowski | Łukowica (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 125           | 44.48%            |
| małopolskie | limanowski | Łukowica (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 151             | 5.97%             |
| małopolskie | limanowski | Łukowica (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 1.90%             |
| małopolskie | limanowski | Łukowica (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 157             | 6.21%             |
| małopolskie | limanowski | Łukowica (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 2.85%             |
| małopolskie | limanowski | Łukowica (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 222             | 8.78%             |
| małopolskie | limanowski | Łukowica (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 82              | 3.24%             |
| małopolskie | limanowski | Łukowica (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 105             | 4.15%             |
| małopolskie | limanowski | Łukowica (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 0.79%             |
| małopolskie | limanowski | Łukowica (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.40%             |
| małopolskie | limanowski | Łukowica (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.20%             |
| małopolskie | limanowski | Łukowica (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 92              | 3.64%             |
| małopolskie | limanowski | Łukowica (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.59%             |
| małopolskie | limanowski | Łukowica (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 34              | 1.34%             |
| małopolskie | limanowski | Łukowica (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 43              | 1.70%             |
| małopolskie | limanowski | Łukowica (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42              | 1.66%             |
| =====       | =====      | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 683             | 39.16%            |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 90              | 5.16%             |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 52              | 2.98%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | miejska)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 235             | 13.47%            |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 243             | 13.93%            |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 0.80%             |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 1.89%             |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 0.92%             |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 720             | 41.28%            |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 670             | 38.42%            |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 1.43%             |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 1.09%             |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.06%             |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.29%             |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 231             | 13.25%            |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 34              | 1.95%             |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 63              | 3.61%             |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 134             | 7.68%             |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 110             | 6.31%             |
| =====       | =====      | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 610           | 62.56%            |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 262             | 6.28%             |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 219             | 5.25%             |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 845             | 20.25%            |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 884             | 21.19%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | wiejska)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 84              | 2.01%             |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 139             | 3.33%             |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 177             | 4.24%             |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 067           | 25.58%            |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 925             | 22.17%            |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 72              | 1.73%             |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 40              | 0.96%             |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.07%             |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 27              | 0.65%             |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 438             | 10.50%            |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 50              | 1.20%             |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 169             | 4.05%             |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 219             | 5.25%             |
| małopolskie | limanowski | Mszana Dolna (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 57              | 1.37%             |
| =====       | =====      | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | limanowski | Niedźwiedź (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 977             | 53.13%            |
| małopolskie | limanowski | Niedźwiedź (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 50              | 2.72%             |
| małopolskie | limanowski | Niedźwiedź (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 84              | 4.57%             |
| małopolskie | limanowski | Niedźwiedź (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 457             | 24.85%            |
| małopolskie | limanowski | Niedźwiedź (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 232             | 12.62%            |
| małopolskie | limanowski | Niedźwiedź (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 2.18%             |
| małopolskie | limanowski | Niedźwiedź (gmina            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 55              | 2.99%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | limanowski | wiejska)<br>Niedźwiedź (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 59              | 3.21%             |
| małopolskie | limanowski | Niedźwiedź (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 536             | 29.15%            |
| małopolskie | limanowski | Niedźwiedź (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 461             | 25.07%            |
| małopolskie | limanowski | Niedźwiedź (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 1.79%             |
| małopolskie | limanowski | Niedźwiedź (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 25              | 1.36%             |
| małopolskie | limanowski | Niedźwiedź (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.11%             |
| małopolskie | limanowski | Niedźwiedź (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.82%             |
| małopolskie | limanowski | Niedźwiedź (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 208             | 11.31%            |
| małopolskie | limanowski | Niedźwiedź (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 24              | 1.31%             |
| małopolskie | limanowski | Niedźwiedź (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| małopolskie | limanowski | Niedźwiedź (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 85              | 4.62%             |
| małopolskie | limanowski | Niedźwiedź (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 98              | 5.33%             |
| małopolskie | limanowski | Niedźwiedź (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 118             | 6.42%             |
| =====       | =====      | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | limanowski | Słupnice (gmina wiejska)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 802             | 53.68%            |
| małopolskie | limanowski | Słupnice (gmina wiejska)               | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 42              | 2.81%             |
| małopolskie | limanowski | Słupnice (gmina wiejska)               | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 88              | 5.89%             |
| małopolskie | limanowski | Słupnice (gmina wiejska)               | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 392             | 26.24%            |
| małopolskie | limanowski | Słupnice (gmina wiejska)               | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 207             | 13.86%            |
| małopolskie | limanowski | Słupnice (gmina wiejska)               | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 0.94%             |
| małopolskie | limanowski | Słupnice (gmina wiejska)               | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 44              | 2.95%             |
| małopolskie | limanowski | Słupnice (gmina                        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 1.00%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | limanowski | Słupnice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 469             | 31.39%            |
| małopolskie | limanowski | Słupnice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 434             | 29.05%            |
| małopolskie | limanowski | Słupnice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 1.34%             |
| małopolskie | limanowski | Słupnice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.60%             |
| małopolskie | limanowski | Słupnice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.13%             |
| małopolskie | limanowski | Słupnice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.27%             |
| małopolskie | limanowski | Słupnice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 128             | 8.57%             |
| małopolskie | limanowski | Słupnice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 1.14%             |
| małopolskie | limanowski | Słupnice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 98              | 6.56%             |
| małopolskie | limanowski | Słupnice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 0.87%             |
| małopolskie | limanowski | Słupnice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 95              | 6.36%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | limanowski | Tymbark (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 802             | 54.93%            |
| małopolskie | limanowski | Tymbark (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 54              | 3.70%             |
| małopolskie | limanowski | Tymbark (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 122             | 8.36%             |
| małopolskie | limanowski | Tymbark (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 311             | 21.30%            |
| małopolskie | limanowski | Tymbark (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 180             | 12.33%            |
| małopolskie | limanowski | Tymbark (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 1.64%             |
| małopolskie | limanowski | Tymbark (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 59              | 4.04%             |
| małopolskie | limanowski | Tymbark (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 52              | 3.56%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | limanowski | Tymbark (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 383             | 26.23%            |
| małopolskie | limanowski | Tymbark (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 354             | 24.25%            |
| małopolskie | limanowski | Tymbark (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 1.37%             |
| małopolskie | limanowski | Tymbark (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.21%             |
| małopolskie | limanowski | Tymbark (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.07%             |
| małopolskie | limanowski | Tymbark (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.34%             |
| małopolskie | limanowski | Tymbark (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 211             | 14.45%            |
| małopolskie | limanowski | Tymbark (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 31              | 2.12%             |
| małopolskie | limanowski | Tymbark (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 128             | 8.77%             |
| małopolskie | limanowski | Tymbark (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 51              | 3.49%             |
| małopolskie | limanowski | Tymbark (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| małopolskie | limanowski | Tymbark (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 64              | 4.38%             |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Charsznica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 332           | 64.29%            |
| małopolskie | miechowski | Charsznica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 176             | 8.49%             |
| małopolskie | miechowski | Charsznica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 76              | 3.67%             |
| małopolskie | miechowski | Charsznica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 474             | 22.88%            |
| małopolskie | miechowski | Charsznica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 401             | 19.35%            |
| małopolskie | miechowski | Charsznica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 1.83%             |
| małopolskie | miechowski | Charsznica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 90              | 4.34%             |
| małopolskie | miechowski | Charsznica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 77              | 3.72%             |
| małopolskie | miechowski | Charsznica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 464             | 22.39%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Charsznica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 385             | 18.58%            |
| małopolskie | miechowski | Charsznica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 47              | 2.27%             |
| małopolskie | miechowski | Charsznica (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.14%             |
| małopolskie | miechowski | Charsznica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 1.01%             |
| małopolskie | miechowski | Charsznica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.39%             |
|             |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Charsznica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 134             | 6.47%             |
|             |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Charsznica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.77%             |
| małopolskie | miechowski | Charsznica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 72              | 3.47%             |
| małopolskie | miechowski | Charsznica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 46              | 2.22%             |
|             |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Charsznica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 142             | 6.85%             |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Gołcza (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 310           | 72.02%            |
|             |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Gołcza (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 159             | 8.74%             |
| małopolskie | miechowski | Gołcza (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 56              | 3.08%             |
| małopolskie | miechowski | Gołcza (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 480             | 26.39%            |
| małopolskie | miechowski | Gołcza (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 366             | 20.12%            |
| małopolskie | miechowski | Gołcza (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 2.64%             |
| małopolskie | miechowski | Gołcza (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 126             | 6.93%             |
| małopolskie | miechowski | Gołcza (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 75              | 4.12%             |
|             |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Gołcza (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 245             | 13.47%            |
|             |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Gołcza (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 166             | 9.13%             |
| małopolskie | miechowski | Gołcza (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 49              | 2.69%             |
| małopolskie | miechowski | Gołcza (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 1.15%             |
| małopolskie | miechowski | Gołcza (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| małopolskie | miechowski | Gołcza (gmina wiejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.16%             |
| małopolskie | miechowski | Gołcza (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.27%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | miechowski | Gołcza (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 79              | 4.34%             |
| małopolskie | miechowski | Gołcza (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.38%             |
| małopolskie | miechowski | Gołcza (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 48              | 2.64%             |
| małopolskie | miechowski | Gołcza (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 1.32%             |
| małopolskie | miechowski | Gołcza (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 185             | 10.17%            |
| =====       | =====      | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Kozłów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 187           | 78.25%            |
| małopolskie | miechowski | Kozłów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 138             | 9.10%             |
| małopolskie | miechowski | Kozłów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 69              | 4.55%             |
| małopolskie | miechowski | Kozłów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 293             | 19.31%            |
| małopolskie | miechowski | Kozłów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 437             | 28.81%            |
| małopolskie | miechowski | Kozłów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 50              | 3.30%             |
| małopolskie | miechowski | Kozłów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 115             | 7.58%             |
| małopolskie | miechowski | Kozłów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 85              | 5.60%             |
| małopolskie | miechowski | Kozłów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 99              | 6.53%             |
| małopolskie | miechowski | Kozłów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 18              | 1.19%             |
| małopolskie | miechowski | Kozłów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 60              | 3.96%             |
| małopolskie | miechowski | Kozłów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 1.12%             |
| małopolskie | miechowski | Kozłów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.26%             |
| małopolskie | miechowski | Kozłów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 38              | 2.50%             |
| małopolskie | miechowski | Kozłów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.33%             |
| małopolskie | miechowski | Kozłów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 1.05%             |
| małopolskie | miechowski | Kozłów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 1.12%             |
| małopolskie | miechowski | Kozłów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 193             | 12.72%            |
| =====       | =====      | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo | Powiat     | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 389           | 78.25%            |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 141             | 7.94%             |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 83              | 4.68%             |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 377             | 21.24%            |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 414             | 23.32%            |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 67              | 3.77%             |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 165             | 9.30%             |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 142             | 8.00%             |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 165             | 9.30%             |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 82              | 4.62%             |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 2.59%             |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.34%             |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 29              | 1.63%             |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.11%             |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 74              | 4.17%             |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.28%             |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 40              | 2.25%             |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 1.63%             |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 147             | 8.28%             |
| =====       | =====      | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 4               | 100.00%           |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 100.00%           |

| Województwo | Powiat     | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1               | 100.00%           |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1               | 100.00%           |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 100.00%           |
|             |            |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2               | 100.00%           |
|             |            |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 100.00%           |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 1               | 100.00%           |
|             |            |                               |                                                                                                        |                 |                   |
|             |            |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====       | =====      | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 7               | 70.00%            |
|             |            |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 5               | 50.00%            |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1               | 10.00%            |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1               | 10.00%            |
|             |            |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 6               | 60.00%            |
|             |            |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 10.00%            |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 50.00%            |
|             |            |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 10.00%            |
|             |            |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 10.00%            |
|             |            |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Książ Wielki (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -4              | -40.00%           |
| =====       | =====      | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | miechowski | Miechów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 787             | 44.21%            |
| małopolskie | miechowski | Miechów (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 119             | 6.69%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 1.69%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 264             | 14.83%            |
| małopolskie | miechowski | Miechów (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 286             | 16.07%            |
| małopolskie | miechowski | Miechów (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 1.35%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 25              | 1.40%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 39              | 2.19%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 740             | 41.57%            |
| małopolskie | miechowski | Miechów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 603             | 33.88%            |
| małopolskie | miechowski | Miechów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 75              | 4.21%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.84%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 21              | 1.18%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25              | 1.40%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 91              | 5.11%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.51%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 34              | 1.91%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 47              | 2.64%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 162             | 9.10%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Miechów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 718           | 73.92%            |
| małopolskie | miechowski | Miechów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 283             | 12.18%            |
| małopolskie | miechowski | Miechów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 91              | 3.92%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 587             | 25.26%            |
| małopolskie | miechowski | Miechów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 513             | 22.07%            |
| małopolskie | miechowski | Miechów (obszar          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 1.64%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | wiejski)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Miechów (obszar wiejski)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 100             | 4.30%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (obszar wiejski)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 106             | 4.56%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 218             | 9.38%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (obszar wiejski)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 84              | 3.61%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (obszar wiejski)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 84              | 3.61%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (obszar wiejski)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 27              | 1.16%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (obszar wiejski)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.60%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (obszar wiejski)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.39%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 93              | 4.00%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 0.82%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 52              | 2.24%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 0.95%             |
| małopolskie | miechowski | Miechów (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 295             | 12.69%            |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Racławice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 643             | 80.07%            |
| małopolskie | miechowski | Racławice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 87              | 10.83%            |
| małopolskie | miechowski | Racławice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 5.73%             |
| małopolskie | miechowski | Racławice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 185             | 23.04%            |
| małopolskie | miechowski | Racławice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 164             | 20.42%            |
| małopolskie | miechowski | Racławice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 4.86%             |
| małopolskie | miechowski | Racławice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 68              | 8.47%             |
| małopolskie | miechowski | Racławice (gmina          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 54              | 6.72%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Raławice (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 77              | 9.59%             |
| małopolskie | miechowski | Raławice (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 30              | 3.74%             |
| małopolskie | miechowski | Raławice (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 2.62%             |
| małopolskie | miechowski | Raławice (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.12%             |
| małopolskie | miechowski | Raławice (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 2.86%             |
| małopolskie | miechowski | Raławice (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.25%             |
| małopolskie | miechowski | Raławice (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 2.62%             |
| małopolskie | miechowski | Raławice (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 2.12%             |
| małopolskie | miechowski | Raławice (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.50%             |
| małopolskie | miechowski | Raławice (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 62              | 7.72%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Słaboszów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 008           | 86.30%            |
| małopolskie | miechowski | Słaboszów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 185             | 15.84%            |
| małopolskie | miechowski | Słaboszów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 59              | 5.05%             |
| małopolskie | miechowski | Słaboszów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 241             | 20.63%            |
| małopolskie | miechowski | Słaboszów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 252             | 21.58%            |
| małopolskie | miechowski | Słaboszów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 4.11%             |
| małopolskie | miechowski | Słaboszów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 81              | 6.93%             |
| małopolskie | miechowski | Słaboszów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 142             | 12.16%            |
| małopolskie | miechowski | Słaboszów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 63              | 5.39%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Słaboszów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 1.46%             |
| małopolskie | miechowski | Słaboszów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 2.23%             |
| małopolskie | miechowski | Słaboszów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 1.46%             |
| małopolskie | miechowski | Słaboszów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.09%             |
| małopolskie | miechowski | Słaboszów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.17%             |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Słaboszów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 2.40%             |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Słaboszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.34%             |
| małopolskie | miechowski | Słaboszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.60%             |
| małopolskie | miechowski | Słaboszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 1.46%             |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | miechowski | Słaboszów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 69              | 5.91%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 377             | 30.65%            |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 47              | 3.82%             |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 0.98%             |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 98              | 7.97%             |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 127             | 10.33%            |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 1.87%             |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 30              | 2.44%             |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 40              | 3.25%             |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 506             | 41.14%            |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 472             | 38.37%            |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 1.06%             |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.41%             |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.08%             |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 1.14%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 194             | 15.77%            |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.73%             |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 115             | 9.35%             |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 69              | 5.61%             |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 153             | 12.44%            |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 163           | 46.67%            |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 111             | 4.45%             |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 51              | 2.05%             |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 297             | 11.92%            |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 418             | 16.77%            |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 78              | 3.13%             |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 75              | 3.01%             |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 133             | 5.34%             |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 752             | 30.18%            |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 659             | 26.44%            |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 1.73%             |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.28%             |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 25              | 1.00%             |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.68%             |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 346             | 13.88%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.64%             |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 101             | 4.05%             |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 229             | 9.19%             |
| małopolskie | myślenicki | Dobczyce (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 231             | 9.27%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Lubień (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 508           | 56.48%            |
| małopolskie | myślenicki | Lubień (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 183             | 6.85%             |
| małopolskie | myślenicki | Lubień (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 170             | 6.37%             |
| małopolskie | myślenicki | Lubień (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 501             | 18.76%            |
| małopolskie | myślenicki | Lubień (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 437             | 16.37%            |
| małopolskie | myślenicki | Lubień (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 55              | 2.06%             |
| małopolskie | myślenicki | Lubień (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 77              | 2.88%             |
| małopolskie | myślenicki | Lubień (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 85              | 3.18%             |
| małopolskie | myślenicki | Lubień (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 734             | 27.49%            |
| małopolskie | myślenicki | Lubień (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 595             | 22.28%            |
| małopolskie | myślenicki | Lubień (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 69              | 2.58%             |
| małopolskie | myślenicki | Lubień (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 43              | 1.61%             |
| małopolskie | myślenicki | Lubień (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | myślenicki | Lubień (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 26              | 0.97%             |
| małopolskie | myślenicki | Lubień (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 343             | 12.85%            |
| małopolskie | myślenicki | Lubień (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 46              | 1.72%             |
| małopolskie | myślenicki | Lubień (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 113             | 4.23%             |
| małopolskie | myślenicki | Lubień (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.07%             |
| małopolskie | myślenicki | Lubień (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 182             | 6.82%             |
| małopolskie | myślenicki | Lubień (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 85              | 3.18%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 714             | 24.40%            |
|             |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 101             | 3.45%             |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 49              | 1.67%             |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 236             | 8.07%             |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 161             | 5.50%             |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 49              | 1.67%             |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 50              | 1.71%             |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 68              | 2.32%             |
|             |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 434           | 49.01%            |
|             |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 305           | 44.60%            |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 1.30%             |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.07%             |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 35              | 1.20%             |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.17%             |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 49              | 1.67%             |
|             |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 612             | 20.92%            |
|             |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 26              | 0.89%             |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 188             | 6.43%             |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 397             | 13.57%            |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
|             |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 166             | 5.67%             |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 259           | 45.64%            |
|             |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 394             | 5.52%             |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 245             | 3.43%             |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 166           | 16.33%            |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 745             | 10.43%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 159             | 2.23%             |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 197             | 2.76%             |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 353             | 4.94%             |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 817           | 39.45%            |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 462           | 34.48%            |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 204             | 2.86%             |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.10%             |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 79              | 1.11%             |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.07%             |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 60              | 0.84%             |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 983             | 13.77%            |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 71              | 0.99%             |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 657             | 9.20%             |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 254             | 3.56%             |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.01%             |
| małopolskie | myślenicki | Myślenice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 1.13%             |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Pcim (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 764           | 59.90%            |
| małopolskie | myślenicki | Pcim (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 208             | 7.06%             |
| małopolskie | myślenicki | Pcim (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 220             | 7.47%             |
| małopolskie | myślenicki | Pcim (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 641             | 21.77%            |
| małopolskie | myślenicki | Pcim (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 447             | 15.18%            |
| małopolskie | myślenicki | Pcim (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 73              | 2.48%             |
| małopolskie | myślenicki | Pcim (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 77              | 2.61%             |
| małopolskie | myślenicki | Pcim (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 98              | 3.33%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | myślenicki | Pcim (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 716             | 24.31%            |
| małopolskie | myślenicki | Pcim (gmina wiejska)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 578             | 19.63%            |
| małopolskie | myślenicki | Pcim (gmina wiejska)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 44              | 1.49%             |
| małopolskie | myślenicki | Pcim (gmina wiejska)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 77              | 2.61%             |
| małopolskie | myślenicki | Pcim (gmina wiejska)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.34%             |
| małopolskie | myślenicki | Pcim (gmina wiejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.24%             |
| małopolskie | myślenicki | Pcim (gmina wiejska)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 280             | 9.51%             |
| małopolskie | myślenicki | Pcim (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 32              | 1.09%             |
| małopolskie | myślenicki | Pcim (gmina wiejska)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 132             | 4.48%             |
| małopolskie | myślenicki | Pcim (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 116             | 3.94%             |
| małopolskie | myślenicki | Pcim (gmina wiejska)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 185             | 6.28%             |
| =====       | =====      | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Raciechowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 493           | 77.72%            |
| małopolskie | myślenicki | Raciechowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 230             | 11.97%            |
| małopolskie | myślenicki | Raciechowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 85              | 4.42%             |
| małopolskie | myślenicki | Raciechowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 385             | 20.04%            |
| małopolskie | myślenicki | Raciechowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 416             | 21.66%            |
| małopolskie | myślenicki | Raciechowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 81              | 4.22%             |
| małopolskie | myślenicki | Raciechowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 121             | 6.30%             |
| małopolskie | myślenicki | Raciechowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 175             | 9.11%             |
| małopolskie | myślenicki | Raciechowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 197             | 10.26%            |
| małopolskie | myślenicki | Raciechowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 71              | 3.70%             |
| małopolskie | myślenicki | Raciechowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 76              | 3.96%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | myślenicki | Raciechowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.16%             |
| małopolskie | myślenicki | Raciechowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 38              | 1.98%             |
| małopolskie | myślenicki | Raciechowice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| małopolskie | myślenicki | Raciechowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.42%             |
| małopolskie | myślenicki | Raciechowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 105             | 5.47%             |
| małopolskie | myślenicki | Raciechowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.26%             |
| małopolskie | myślenicki | Raciechowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 1.09%             |
| małopolskie | myślenicki | Raciechowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| małopolskie | myślenicki | Raciechowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 78              | 4.06%             |
| małopolskie | myślenicki | Raciechowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 126             | 6.56%             |
| =====       | =====      | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Siepraw (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 803             | 32.50%            |
| małopolskie | myślenicki | Siepraw (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 153             | 6.19%             |
| małopolskie | myślenicki | Siepraw (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 76              | 3.08%             |
| małopolskie | myślenicki | Siepraw (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 304             | 12.30%            |
| małopolskie | myślenicki | Siepraw (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 219             | 8.86%             |
| małopolskie | myślenicki | Siepraw (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 0.97%             |
| małopolskie | myślenicki | Siepraw (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 0.49%             |
| małopolskie | myślenicki | Siepraw (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 0.61%             |
| małopolskie | myślenicki | Siepraw (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 275           | 51.60%            |
| małopolskie | myślenicki | Siepraw (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 142           | 46.22%            |
| małopolskie | myślenicki | Siepraw (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 74              | 2.99%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | myślenicki | Siepraw (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 0.93%             |
| małopolskie | myślenicki | Siepraw (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | myślenicki | Siepraw (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 35              | 1.42%             |
| małopolskie | myślenicki | Siepraw (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 264             | 10.68%            |
| małopolskie | myślenicki | Siepraw (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 21              | 0.85%             |
| małopolskie | myślenicki | Siepraw (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 114             | 4.61%             |
| małopolskie | myślenicki | Siepraw (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 128             | 5.18%             |
| małopolskie | myślenicki | Siepraw (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | myślenicki | Siepraw (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 129             | 5.22%             |
| =====       | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 695             | 49.61%            |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 87              | 6.21%             |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 55              | 3.93%             |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 276             | 19.70%            |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 184             | 13.13%            |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 1.43%             |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 2.28%             |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 2.93%             |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 492             | 35.12%            |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (miasto)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 438             | 31.26%            |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (miasto)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 2.50%             |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (miasto)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.50%             |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (miasto)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (miasto)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.79%             |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (miasto)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 128             | 9.14%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 1.07%             |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 69              | 4.93%             |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 43              | 3.07%             |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 86              | 6.14%             |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 182           | 55.05%            |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 128             | 5.96%             |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 87              | 4.05%             |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 419             | 19.52%            |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 350             | 16.30%            |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 56              | 2.61%             |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 61              | 2.84%             |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 81              | 3.77%             |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 642             | 29.90%            |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 581             | 27.06%            |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 1.63%             |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.75%             |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.42%             |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 241             | 11.22%            |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 0.93%             |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.19%             |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (obszar          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 94              | 4.38%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | myślenicki | wiejski)<br>Sułkowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 123             | 5.73%             |
| małopolskie | myślenicki | Sułkowice (obszar wiejski)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 82              | 3.82%             |
| =====       | =====      | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Tokarnia (gmina wiejska)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 722           | 66.15%            |
| małopolskie | myślenicki | Tokarnia (gmina wiejska)               | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 176             | 6.76%             |
| małopolskie | myślenicki | Tokarnia (gmina wiejska)               | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 147             | 5.65%             |
| małopolskie | myślenicki | Tokarnia (gmina wiejska)               | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 627             | 24.09%            |
| małopolskie | myślenicki | Tokarnia (gmina wiejska)               | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 420             | 16.14%            |
| małopolskie | myślenicki | Tokarnia (gmina wiejska)               | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 104             | 4.00%             |
| małopolskie | myślenicki | Tokarnia (gmina wiejska)               | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 149             | 5.72%             |
| małopolskie | myślenicki | Tokarnia (gmina wiejska)               | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 99              | 3.80%             |
| małopolskie | myślenicki | Tokarnia (gmina wiejska)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 532             | 20.44%            |
| małopolskie | myślenicki | Tokarnia (gmina wiejska)               | --> kocioł gazowy                                                                                      | 414             | 15.90%            |
| małopolskie | myślenicki | Tokarnia (gmina wiejska)               | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 1.54%             |
| małopolskie | myślenicki | Tokarnia (gmina wiejska)               | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.27%             |
| małopolskie | myślenicki | Tokarnia (gmina wiejska)               | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 60              | 2.31%             |
| małopolskie | myślenicki | Tokarnia (gmina wiejska)               | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.42%             |
| małopolskie | myślenicki | Tokarnia (gmina wiejska)               | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 218             | 8.37%             |
| małopolskie | myślenicki | Tokarnia (gmina wiejska)               | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 0.85%             |
| małopolskie | myślenicki | Tokarnia (gmina wiejska)               | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 108             | 4.15%             |
| małopolskie | myślenicki | Tokarnia (gmina wiejska)               | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 88              | 3.38%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | myślenicki | Tokarnia (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 131             | 5.03%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Wiśniowa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 808           | 40.82%            |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Wiśniowa (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 377             | 8.51%             |
| małopolskie | myślenicki | Wiśniowa (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 96              | 2.17%             |
| małopolskie | myślenicki | Wiśniowa (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 473             | 10.68%            |
| małopolskie | myślenicki | Wiśniowa (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 367             | 8.29%             |
| małopolskie | myślenicki | Wiśniowa (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 95              | 2.14%             |
| małopolskie | myślenicki | Wiśniowa (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 146             | 3.30%             |
| małopolskie | myślenicki | Wiśniowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 254             | 5.73%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Wiśniowa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 256             | 5.78%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Wiśniowa (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 77              | 1.74%             |
| małopolskie | myślenicki | Wiśniowa (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 94              | 2.12%             |
| małopolskie | myślenicki | Wiśniowa (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 62              | 1.40%             |
| małopolskie | myślenicki | Wiśniowa (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 0.38%             |
| małopolskie | myślenicki | Wiśniowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.14%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Wiśniowa (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 153             | 3.45%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Wiśniowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 0.45%             |
| małopolskie | myślenicki | Wiśniowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 91              | 2.05%             |
| małopolskie | myślenicki | Wiśniowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 42              | 0.95%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | myślenicki | Wiśniowa (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 212           | 49.94%            |



| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Chełmiec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 958           | 52.38%            |
|             |             |                          | _____                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Chełmiec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 809             | 10.71%            |
| małopolskie | nowosądecki | Chełmiec (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 448             | 5.93%             |
| małopolskie | nowosądecki | Chełmiec (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 667           | 22.06%            |
| małopolskie | nowosądecki | Chełmiec (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 752             | 9.95%             |
| małopolskie | nowosądecki | Chełmiec (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 54              | 0.71%             |
| małopolskie | nowosądecki | Chełmiec (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 139             | 1.84%             |
| małopolskie | nowosądecki | Chełmiec (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 89              | 1.18%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Chełmiec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 693           | 35.64%            |
|             |             |                          | _____                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Chełmiec (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 291           | 30.32%            |
| małopolskie | nowosądecki | Chełmiec (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 255             | 3.37%             |
| małopolskie | nowosądecki | Chełmiec (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 31              | 0.41%             |
| małopolskie | nowosądecki | Chełmiec (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 54              | 0.71%             |
| małopolskie | nowosądecki | Chełmiec (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.08%             |
| małopolskie | nowosądecki | Chełmiec (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 56              | 0.74%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Chełmiec (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 513             | 6.79%             |
|             |             |                          | _____                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Chełmiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 89              | 1.18%             |
| małopolskie | nowosądecki | Chełmiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 238             | 3.15%             |
| małopolskie | nowosądecki | Chełmiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 8               | 0.11%             |
| małopolskie | nowosądecki | Chełmiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 178             | 2.36%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Chełmiec (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 392             | 5.19%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====       | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 351           | 52.81%            |
|             |             |                                     | _____                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 91              | 3.56%             |
| małopolskie | nowosądecki | Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 135             | 5.28%             |
| małopolskie | nowosądecki | Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 326             | 12.74%            |
| małopolskie | nowosądecki | Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 431             | 16.85%            |
| małopolskie | nowosądecki | Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 120             | 4.69%             |
| małopolskie | nowosądecki | Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 129             | 5.04%             |
| małopolskie | nowosądecki | Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 119             | 4.65%             |
|             |             |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 645             | 25.22%            |
|             |             |                                     | _____                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 543             | 21.23%            |
| małopolskie | nowosądecki | Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 0.82%             |
| małopolskie | nowosądecki | Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | nowosądecki | Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 61              | 2.38%             |
| małopolskie | nowosądecki | Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.12%             |
| małopolskie | nowosądecki | Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.63%             |
|             |             |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 285             | 11.14%            |
|             |             |                                     | _____                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 26              | 1.02%             |
| małopolskie | nowosądecki | Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | nowosądecki | Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 140             | 5.47%             |
| małopolskie | nowosądecki | Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 118             | 4.61%             |
|             |             |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Gródek nad Dunajcem (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 277             | 10.83%            |
| =====       | =====       | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat      | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 579             | 47.89%            |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 31              | 2.56%             |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 72              | 5.96%             |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 166             | 13.73%            |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 199             | 16.46%            |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 1.65%             |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 3.39%             |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 50              | 4.14%             |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 362             | 29.94%            |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 329             | 27.21%            |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 1.49%             |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.41%             |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.17%             |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.66%             |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 175             | 14.47%            |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 23              | 1.90%             |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 104             | 8.60%             |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 48              | 3.97%             |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 93              | 7.69%             |
| =====       | =====       | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 574           | 58.31%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina wiejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 276             | 4.50%             |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina wiejska)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 390             | 6.36%             |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina wiejska)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 719           | 28.05%            |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina wiejska)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 589             | 9.61%             |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina wiejska)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 80              | 1.31%             |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina wiejska)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 265             | 4.32%             |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina wiejska)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 255             | 4.16%             |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 487           | 24.26%            |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina wiejska)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 384           | 22.58%            |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina wiejska)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 66              | 1.08%             |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina wiejska)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.05%             |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina wiejska)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.16%             |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina wiejska)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 24              | 0.39%             |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina wiejska)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 808             | 13.18%            |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 115             | 1.88%             |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 449             | 7.33%             |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina wiejska)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 244             | 3.98%             |
| małopolskie | nowosądecki | Grybów (gmina wiejska)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 260             | 4.24%             |
| =====       | =====       | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Kamionka Wielka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 312           | 53.18%            |
| małopolskie | nowosądecki | Kamionka Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 91              | 3.69%             |
| małopolskie | nowosądecki | Kamionka Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 129             | 5.23%             |
| małopolskie | nowosądecki | Kamionka Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 527             | 21.36%            |
| małopolskie | nowosądecki | Kamionka Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 425             | 17.23%            |
| małopolskie | nowosądecki | Kamionka Wielka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 1.50%             |
| małopolskie | nowosądecki | Kamionka Wielka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 58              | 2.35%             |
| małopolskie | nowosądecki | Kamionka Wielka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 1.82%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | nowosądecki | Kamionka Wielka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 751             | 30.44%            |
| małopolskie | nowosądecki | Kamionka Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 685             | 27.77%            |
| małopolskie | nowosądecki | Kamionka Wielka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 1.38%             |
| małopolskie | nowosądecki | Kamionka Wielka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 0.77%             |
| małopolskie | nowosądecki | Kamionka Wielka (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.08%             |
| małopolskie | nowosądecki | Kamionka Wielka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.45%             |
| małopolskie | nowosądecki | Kamionka Wielka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 275             | 11.15%            |
| małopolskie | nowosądecki | Kamionka Wielka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 27              | 1.09%             |
| małopolskie | nowosądecki | Kamionka Wielka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 69              | 2.80%             |
| małopolskie | nowosądecki | Kamionka Wielka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 178             | 7.22%             |
| małopolskie | nowosądecki | Kamionka Wielka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | nowosądecki | Kamionka Wielka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 129             | 5.23%             |
| =====       | =====       | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Korzenna (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 183           | 64.78%            |
| małopolskie | nowosądecki | Korzenna (gmina wiejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 100             | 2.97%             |
| małopolskie | nowosądecki | Korzenna (gmina wiejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 247             | 7.33%             |
| małopolskie | nowosądecki | Korzenna (gmina wiejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 707             | 20.98%            |
| małopolskie | nowosądecki | Korzenna (gmina wiejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 742             | 22.02%            |
| małopolskie | nowosądecki | Korzenna (gmina wiejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 0.95%             |
| małopolskie | nowosądecki | Korzenna (gmina wiejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 177             | 5.25%             |
| małopolskie | nowosądecki | Korzenna (gmina wiejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 178             | 5.28%             |
| małopolskie | nowosądecki | Korzenna (gmina                 | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 755             | 22.40%            |



| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Korzenna (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 677             | 20.09%            |
| małopolskie | nowosądecki | Korzenna (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 45              | 1.34%             |
| małopolskie | nowosądecki | Korzenna (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.47%             |
| małopolskie | nowosądecki | Korzenna (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.50%             |
| małopolskie | nowosądecki | Korzenna (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 278             | 8.25%             |
| małopolskie | nowosądecki | Korzenna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 31              | 0.92%             |
| małopolskie | nowosądecki | Korzenna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 69              | 2.05%             |
| małopolskie | nowosądecki | Korzenna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.06%             |
| małopolskie | nowosądecki | Korzenna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 176             | 5.22%             |
| małopolskie | nowosądecki | Korzenna (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 154             | 4.57%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (miasto)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 225             | 19.72%            |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (miasto)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 21              | 1.84%             |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (miasto)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 0.79%             |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (miasto)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 52              | 4.56%             |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (miasto)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 108             | 9.47%             |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (miasto)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.49%             |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (miasto)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 0.70%             |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (miasto)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10              | 0.88%             |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (miasto)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 598             | 52.41%            |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (miasto)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 552             | 48.38%            |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (miasto)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 1.14%             |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (miasto)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 1.14%             |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (miasto)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 20              | 1.75%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 226             | 19.81%            |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 1.31%             |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 116             | 10.17%            |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 95              | 8.33%             |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 92              | 8.06%             |
| =====       | =====       | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 696             | 49.15%            |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 59              | 4.17%             |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 86              | 6.07%             |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 181             | 12.78%            |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 284             | 20.06%            |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 0.78%             |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 48              | 3.39%             |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 1.91%             |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 390             | 27.54%            |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 358             | 25.28%            |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.06%             |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.07%             |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.56%             |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.49%             |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 230             | 16.24%            |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (obszar          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 32              | 2.26%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejski)                       |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 59              | 4.17%             |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 138             | 9.75%             |
| małopolskie | nowosądecki | Krynica-Zdrój (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 100             | 7.06%             |
| =====       | =====       | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Łabowa (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 865             | 61.92%            |
|             |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Łabowa (gmina wiejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 69              | 4.94%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łabowa (gmina wiejska)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 180             | 12.88%            |
| małopolskie | nowosądecki | Łabowa (gmina wiejska)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 327             | 23.41%            |
| małopolskie | nowosądecki | Łabowa (gmina wiejska)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 197             | 14.10%            |
| małopolskie | nowosądecki | Łabowa (gmina wiejska)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 0.86%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łabowa (gmina wiejska)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 40              | 2.86%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łabowa (gmina wiejska)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 40              | 2.86%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łabowa (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 366             | 26.20%            |
|             |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Łabowa (gmina wiejska)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 330             | 23.62%            |
| małopolskie | nowosądecki | Łabowa (gmina wiejska)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 1.57%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łabowa (gmina wiejska)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.72%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łabowa (gmina wiejska)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.07%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łabowa (gmina wiejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.21%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łabowa (gmina wiejska)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 146             | 10.45%            |
|             |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Łabowa (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 23              | 1.65%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łabowa (gmina                  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 31              | 2.22%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | nowosądecki | wiejska)<br>Łabowa (gmina wiejska) | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)<br>--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5               | 92              | 6.59%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łabowa (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 20              | 1.43%             |
| =====       | =====       | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Łącko (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 629           | 84.91%            |
| małopolskie | nowosądecki | Łącko (gmina wiejska)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 829             | 19.40%            |
| małopolskie | nowosądecki | Łącko (gmina wiejska)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 240             | 5.62%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łącko (gmina wiejska)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 158           | 27.09%            |
| małopolskie | nowosądecki | Łącko (gmina wiejska)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 748             | 17.50%            |
| małopolskie | nowosądecki | Łącko (gmina wiejska)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 114             | 2.67%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łącko (gmina wiejska)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 302             | 7.07%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łącko (gmina wiejska)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 238             | 5.57%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łącko (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 417             | 9.76%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łącko (gmina wiejska)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 72              | 1.68%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łącko (gmina wiejska)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 239             | 5.59%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łącko (gmina wiejska)              | --> kocioł olejowy                                                                                     | 35              | 0.82%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łącko (gmina wiejska)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 63              | 1.47%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łącko (gmina wiejska)              | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.19%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łącko (gmina wiejska)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 117             | 2.74%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łącko (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.35%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łącko (gmina wiejska)              | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 62              | 1.45%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łącko (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 40              | 0.94%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łącko (gmina wiejska)              | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 111             | 2.60%             |
| =====       | =====       | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Łososina Dolna (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 589           | 55.42%            |
| małopolskie | nowosądecki | Łososina Dolna (gmina              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 86              | 3.00%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejska)                       |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Łososina Dolna (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 156             | 5.44%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łososina Dolna (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 626             | 21.83%            |
| małopolskie | nowosądecki | Łososina Dolna (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 416             | 14.51%            |
| małopolskie | nowosądecki | Łososina Dolna (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 74              | 2.58%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łososina Dolna (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 140             | 4.88%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łososina Dolna (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 91              | 3.17%             |
|             |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Łososina Dolna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 911             | 31.78%            |
|             |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Łososina Dolna (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 817             | 28.50%            |
| małopolskie | nowosądecki | Łososina Dolna (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 1.15%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łososina Dolna (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 44              | 1.53%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łososina Dolna (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łososina Dolna (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łososina Dolna (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.52%             |
|             |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Łososina Dolna (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 335             | 11.68%            |
|             |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Łososina Dolna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 35              | 1.22%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łososina Dolna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 112             | 3.91%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łososina Dolna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 5               | 0.17%             |
| małopolskie | nowosądecki | Łososina Dolna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 183             | 6.38%             |
|             |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Łososina Dolna (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 32              | 1.12%             |
| =====       | =====       | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (miasto)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 374             | 41.42%            |
|             |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (miasto)               | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 32              | 3.54%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 3.21%             |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 149             | 16.50%            |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 90              | 9.97%             |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 1.44%             |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 3.88%             |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 2.88%             |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 342             | 37.87%            |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 320             | 35.44%            |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 3               | 0.33%             |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 1.55%             |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.55%             |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 130             | 14.40%            |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 1.99%             |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 3.88%             |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 77              | 8.53%             |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 57              | 6.31%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 025           | 66.60%            |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 155             | 10.07%            |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 103             | 6.69%             |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 441             | 28.65%            |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 230             | 14.94%            |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 1.30%             |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 38              | 2.47%             |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 2.47%             |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (obszar          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 298             | 19.36%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejski)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 262             | 17.02%            |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 0.58%             |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.91%             |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.32%             |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.52%             |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 165             | 10.72%            |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 1.30%             |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39              | 2.53%             |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 106             | 6.89%             |
| małopolskie | nowosądecki | Muszyna (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 3.31%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Nawojowa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 415           | 64.32%            |
| małopolskie | nowosądecki | Nawojowa (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 270             | 12.27%            |
| małopolskie | nowosądecki | Nawojowa (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 149             | 6.77%             |
| małopolskie | nowosądecki | Nawojowa (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 516             | 23.45%            |
| małopolskie | nowosądecki | Nawojowa (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 305             | 13.86%            |
| małopolskie | nowosądecki | Nawojowa (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 0.91%             |
| małopolskie | nowosądecki | Nawojowa (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 98              | 4.45%             |
| małopolskie | nowosądecki | Nawojowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 57              | 2.59%             |
| małopolskie | nowosądecki | Nawojowa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 587             | 26.68%            |
| małopolskie | nowosądecki | Nawojowa (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 477             | 21.68%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | nowosądecki | Nawojowa (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 62              | 2.82%             |
| małopolskie | nowosądecki | Nawojowa (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 0.91%             |
| małopolskie | nowosądecki | Nawojowa (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 0.77%             |
| małopolskie | nowosądecki | Nawojowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.50%             |
| małopolskie | nowosądecki | Nawojowa (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 141             | 6.41%             |
| małopolskie | nowosądecki | Nawojowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 0.91%             |
| małopolskie | nowosądecki | Nawojowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 57              | 2.59%             |
| małopolskie | nowosądecki | Nawojowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 64              | 2.91%             |
| małopolskie | nowosądecki | Nawojowa (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 57              | 2.59%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 117           | 76.19%            |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 297             | 20.26%            |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 90              | 6.14%             |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 328             | 22.37%            |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 148             | 10.10%            |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 52              | 3.55%             |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 141             | 9.62%             |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 61              | 4.16%             |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 160             | 10.91%            |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 0.75%             |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 71              | 4.84%             |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (miasto) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 35              | 2.39%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 34              | 2.32%             |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.61%             |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 52              | 3.55%             |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.75%             |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 1.71%             |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 1.09%             |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 137             | 9.35%             |
| =====       | =====       | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 969             | 77.96%            |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 232             | 18.66%            |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 109             | 8.77%             |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 303             | 24.38%            |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 172             | 13.84%            |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 1.93%             |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 89              | 7.16%             |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 40              | 3.22%             |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 64              | 5.15%             |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.40%             |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 3.22%             |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.80%             |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.56%             |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.16%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 27              | 2.17%             |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.32%             |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.72%             |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.13%             |
| małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 183             | 14.72%            |
| =====       | =====       | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Podegrodzie (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 738           | 83.20%            |
| małopolskie | nowosądecki | Podegrodzie (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 796             | 24.19%            |
| małopolskie | nowosądecki | Podegrodzie (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 178             | 5.41%             |
| małopolskie | nowosądecki | Podegrodzie (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 864             | 26.25%            |
| małopolskie | nowosądecki | Podegrodzie (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 692             | 21.03%            |
| małopolskie | nowosądecki | Podegrodzie (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 1.03%             |
| małopolskie | nowosądecki | Podegrodzie (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 91              | 2.77%             |
| małopolskie | nowosądecki | Podegrodzie (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 83              | 2.52%             |
| małopolskie | nowosądecki | Podegrodzie (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 459             | 13.95%            |
| małopolskie | nowosądecki | Podegrodzie (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 191             | 5.80%             |
| małopolskie | nowosądecki | Podegrodzie (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 207             | 6.29%             |
| małopolskie | nowosądecki | Podegrodzie (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 31              | 0.94%             |
| małopolskie | nowosądecki | Podegrodzie (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 0.64%             |
| małopolskie | nowosądecki | Podegrodzie (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.27%             |
| małopolskie | nowosądecki | Podegrodzie (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 68              | 2.07%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | nowosądecki | Podegrodzie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.40%             |
| małopolskie | nowosądecki | Podegrodzie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 0.67%             |
| małopolskie | nowosądecki | Podegrodzie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 33              | 1.00%             |
| małopolskie | nowosądecki | Podegrodzie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 26              | 0.79%             |
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Rytro (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 786             | 84.97%            |
| małopolskie | nowosądecki | Rytro (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 164             | 17.73%            |
| małopolskie | nowosądecki | Rytro (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 49              | 5.30%             |
| małopolskie | nowosądecki | Rytro (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 261             | 28.22%            |
| małopolskie | nowosądecki | Rytro (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 187             | 20.22%            |
| małopolskie | nowosądecki | Rytro (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 2.16%             |
| małopolskie | nowosądecki | Rytro (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 68              | 7.35%             |
| małopolskie | nowosądecki | Rytro (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 37              | 4.00%             |
| małopolskie | nowosądecki | Rytro (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 79              | 8.54%             |
| małopolskie | nowosądecki | Rytro (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 18              | 1.95%             |
| małopolskie | nowosądecki | Rytro (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 3.03%             |
| małopolskie | nowosądecki | Rytro (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 1.19%             |
| małopolskie | nowosądecki | Rytro (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 2.16%             |
| małopolskie | nowosądecki | Rytro (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.22%             |
| małopolskie | nowosądecki | Rytro (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 2.81%             |
| małopolskie | nowosądecki | Rytro (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.32%             |
| małopolskie | nowosądecki | Rytro (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.51%             |
| małopolskie | nowosądecki | Rytro (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.97%             |
| małopolskie | nowosądecki | Rytro (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 34              | 3.68%             |
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 596             | 29.61%            |
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 67              | 3.33%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38              | 1.89%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 170             | 8.45%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 212             | 10.53%            |
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 1.59%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 1.79%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 2.04%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 912             | 45.31%            |
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 859             | 42.67%            |
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 1.39%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.50%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.10%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.60%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 308             | 15.30%            |
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 1.09%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 99              | 4.92%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.10%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 185             | 9.19%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 197             | 9.79%             |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 953           | 51.35%            |
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 235             | 6.18%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 221             | 5.81%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 617             | 16.22%            |
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 629             | 16.54%            |
| małopolskie | nowosądecki | Stry Sącz (obszar          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 33              | 0.87%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | nowosądecki | wiejski)<br>Stary Sącz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 126             | 3.31%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stary Sącz (obszar wiejski)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 92              | 2.42%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stary Sącz (obszar wiejski)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 106           | 29.08%            |
| małopolskie | nowosądecki | Stary Sącz (obszar wiejski)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 004           | 26.40%            |
| małopolskie | nowosądecki | Stary Sącz (obszar wiejski)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 51              | 1.34%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stary Sącz (obszar wiejski)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.13%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stary Sącz (obszar wiejski)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 0.47%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stary Sącz (obszar wiejski)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.05%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stary Sącz (obszar wiejski)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 26              | 0.68%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stary Sącz (obszar wiejski)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 395             | 10.39%            |
| małopolskie | nowosądecki | Stary Sącz (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 34              | 0.89%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stary Sącz (obszar wiejski)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 91              | 2.39%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stary Sącz (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 267             | 7.02%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stary Sącz (obszar wiejski)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.08%             |
| małopolskie | nowosądecki | Stary Sącz (obszar wiejski)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 349             | 9.18%             |
| =====       | =====       | =====                                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski  | Czarny Dunajec (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 4 372           | 84.79%            |
| małopolskie | nowotarski  | Czarny Dunajec (gmina wiejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 770             | 14.93%            |
| małopolskie | nowotarski  | Czarny Dunajec (gmina wiejska)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 174             | 3.37%             |
| małopolskie | nowotarski  | Czarny Dunajec (gmina wiejska)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 326           | 25.72%            |
| małopolskie | nowotarski  | Czarny Dunajec (gmina wiejska)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 423           | 27.60%            |
| małopolskie | nowotarski  | Czarny Dunajec (gmina                   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 58              | 1.12%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | wiejska)                       |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 431             | 8.36%             |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 190             | 3.69%             |
|             |            |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 405             | 7.85%             |
|             |            |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 67              | 1.30%             |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 222             | 4.31%             |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 43              | 0.83%             |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 57              | 1.11%             |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.12%             |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.19%             |
|             |            |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 129             | 2.50%             |
|             |            |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 29              | 0.56%             |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 46              | 0.89%             |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 54              | 1.05%             |
|             |            |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 250             | 4.85%             |
| =====       | =====      | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |            |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 100.00%           |
|             |            |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1               | 100.00%           |
|             |            |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 6               | 100.00%           |
|             |            |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 100.00%           |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|             |            |                                 |                                                                                                        |       |          |
|-------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null  | 100.00%  |
| =====       | =====      | =====                           | =====                                                                                                  |       |          |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 17    | 100.00%  |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 8     | 72.73%   |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3     | 27.27%   |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 3     | 27.27%   |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1     | 9.09%    |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 2     | 18.18%   |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 21    | 100.00%  |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2     | 18.18%   |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14    | 100.00%  |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5     | 45.45%   |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 3     | 27.27%   |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3     | 27.27%   |
| małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -30   | -272.73% |
| =====       | =====      | =====                           | =====                                                                                                  |       |          |
| małopolskie | nowotarski | Czorsztyń (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 556 | 79.02%   |
| małopolskie | nowotarski | Czorsztyń (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 401   | 20.37%   |
| małopolskie | nowotarski | Czorsztyń (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 70    | 3.56%    |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Czorsztyn (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 320             | 16.25%            |
| małopolskie | nowotarski | Czorsztyn (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 579             | 29.41%            |
| małopolskie | nowotarski | Czorsztyn (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 1.37%             |
| małopolskie | nowotarski | Czorsztyn (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 70              | 3.56%             |
| małopolskie | nowotarski | Czorsztyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 89              | 4.52%             |
| małopolskie | nowotarski | Czorsztyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 219             | 11.12%            |
| małopolskie | nowotarski | Czorsztyn (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.20%             |
| małopolskie | nowotarski | Czorsztyn (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 137             | 6.96%             |
| małopolskie | nowotarski | Czorsztyn (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 41              | 2.08%             |
| małopolskie | nowotarski | Czorsztyn (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 22              | 1.12%             |
| małopolskie | nowotarski | Czorsztyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.76%             |
| małopolskie | nowotarski | Czorsztyn (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 104             | 5.28%             |
| małopolskie | nowotarski | Czorsztyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 1.02%             |
| małopolskie | nowotarski | Czorsztyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 58              | 2.95%             |
| małopolskie | nowotarski | Czorsztyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 1.32%             |
| małopolskie | nowotarski | Czorsztyn (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 90              | 4.57%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Jabłonka (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 4 168           | 83.16%            |
| małopolskie | nowotarski | Jabłonka (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 765             | 15.26%            |
| małopolskie | nowotarski | Jabłonka (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 172             | 3.43%             |
| małopolskie | nowotarski | Jabłonka (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 496           | 29.85%            |
| małopolskie | nowotarski | Jabłonka (gmina           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 266           | 25.26%            |



| Województwo | Powiat     | Gmina                                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | wiejska)                                |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Jabłonka (gmina wiejska)                | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 78              | 1.56%             |
| małopolskie | nowotarski | Jabłonka (gmina wiejska)                | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 252             | 5.03%             |
| małopolskie | nowotarski | Jabłonka (gmina wiejska)                | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 139             | 2.77%             |
| małopolskie | nowotarski | Jabłonka (gmina wiejska)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 428             | 8.54%             |
| małopolskie | nowotarski | Jabłonka (gmina wiejska)                | --> kocioł gazowy                                                                                      | 36              | 0.72%             |
| małopolskie | nowotarski | Jabłonka (gmina wiejska)                | --> pompa ciepła                                                                                       | 322             | 6.42%             |
| małopolskie | nowotarski | Jabłonka (gmina wiejska)                | --> kocioł olejowy                                                                                     | 31              | 0.62%             |
| małopolskie | nowotarski | Jabłonka (gmina wiejska)                | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 25              | 0.50%             |
| małopolskie | nowotarski | Jabłonka (gmina wiejska)                | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.28%             |
| małopolskie | nowotarski | Jabłonka (gmina wiejska)                | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 126             | 2.51%             |
| małopolskie | nowotarski | Jabłonka (gmina wiejska)                | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 36              | 0.72%             |
| małopolskie | nowotarski | Jabłonka (gmina wiejska)                | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 31              | 0.62%             |
| małopolskie | nowotarski | Jabłonka (gmina wiejska)                | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 59              | 1.18%             |
| małopolskie | nowotarski | Jabłonka (gmina wiejska)                | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 290             | 5.79%             |
| =====       | =====      | =====                                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 441           | 74.28%            |
| małopolskie | nowotarski | Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 273             | 14.07%            |
| małopolskie | nowotarski | Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 58              | 2.99%             |
| małopolskie | nowotarski | Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 380             | 19.59%            |
| małopolskie | nowotarski | Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 390             | 20.10%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | nowotarski | Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 49              | 2.53%             |
| małopolskie | nowotarski | Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 120             | 6.19%             |
| małopolskie | nowotarski | Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 171             | 8.81%             |
| małopolskie | nowotarski | Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 240             | 12.37%            |
| małopolskie | nowotarski | Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 26              | 1.34%             |
| małopolskie | nowotarski | Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 126             | 6.49%             |
| małopolskie | nowotarski | Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 38              | 1.96%             |
| małopolskie | nowotarski | Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 29              | 1.49%             |
| małopolskie | nowotarski | Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 1.08%             |
| małopolskie | nowotarski | Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 147             | 7.58%             |
| małopolskie | nowotarski | Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 21              | 1.08%             |
| małopolskie | nowotarski | Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 58              | 2.99%             |
| małopolskie | nowotarski | Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 68              | 3.51%             |
| małopolskie | nowotarski | Krościenko nad Dunajcem (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 112             | 5.77%             |
| =====       | =====      | =====                                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Lipnica Wielka (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 273           | 83.92%            |
| małopolskie | nowotarski | Lipnica Wielka (gmina wiejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 295             | 19.45%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | nowotarski | Lipnica Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 2.44%             |
| małopolskie | nowotarski | Lipnica Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 439             | 28.94%            |
| małopolskie | nowotarski | Lipnica Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 417             | 27.49%            |
| małopolskie | nowotarski | Lipnica Wielka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 0.86%             |
| małopolskie | nowotarski | Lipnica Wielka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 48              | 3.16%             |
| małopolskie | nowotarski | Lipnica Wielka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 24              | 1.58%             |
| małopolskie | nowotarski | Lipnica Wielka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 166             | 10.94%            |
| małopolskie | nowotarski | Lipnica Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 16              | 1.05%             |
| małopolskie | nowotarski | Lipnica Wielka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 123             | 8.11%             |
| małopolskie | nowotarski | Lipnica Wielka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.92%             |
| małopolskie | nowotarski | Lipnica Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.59%             |
| małopolskie | nowotarski | Lipnica Wielka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.26%             |
| małopolskie | nowotarski | Lipnica Wielka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 43              | 2.83%             |
| małopolskie | nowotarski | Lipnica Wielka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.86%             |
| małopolskie | nowotarski | Lipnica Wielka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 1.32%             |
| małopolskie | nowotarski | Lipnica Wielka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.66%             |
| małopolskie | nowotarski | Lipnica Wielka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 35              | 2.31%             |
| =====       | =====      | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Łąpsze Niżne (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 904           | 78.19%            |
| małopolskie | nowotarski | Łąpsze Niżne (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 374             | 15.36%            |
| małopolskie | nowotarski | Łąpsze Niżne (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 106             | 4.35%             |
| małopolskie | nowotarski | Łąpsze Niżne (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 509             | 20.90%            |



| Województwo | Powiat     | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | nowotarski | Łapsze Niżne (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 630             | 25.87%            |
| małopolskie | nowotarski | Łapsze Niżne (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 1.64%             |
| małopolskie | nowotarski | Łapsze Niżne (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 79              | 3.24%             |
| małopolskie | nowotarski | Łapsze Niżne (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 166             | 6.82%             |
| małopolskie | nowotarski | Łapsze Niżne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 223             | 9.16%             |
| małopolskie | nowotarski | Łapsze Niżne (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.08%             |
| małopolskie | nowotarski | Łapsze Niżne (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 132             | 5.42%             |
| małopolskie | nowotarski | Łapsze Niżne (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 54              | 2.22%             |
| małopolskie | nowotarski | Łapsze Niżne (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 19              | 0.78%             |
| małopolskie | nowotarski | Łapsze Niżne (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 9               | 0.37%             |
| małopolskie | nowotarski | Łapsze Niżne (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.29%             |
| małopolskie | nowotarski | Łapsze Niżne (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 103             | 4.23%             |
| małopolskie | nowotarski | Łapsze Niżne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.57%             |
| małopolskie | nowotarski | Łapsze Niżne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 0.90%             |
| małopolskie | nowotarski | Łapsze Niżne (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 66              | 2.71%             |
| małopolskie | nowotarski | Łapsze Niżne (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | nowotarski | Łapsze Niżne (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 205             | 8.42%             |
| =====       | =====      | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 066           | 47.75%            |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina miejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 716             | 16.55%            |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina miejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 96              | 2.22%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina miejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 465             | 10.75%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 527             | 12.18%            |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 53              | 1.22%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 86              | 1.99%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 123             | 2.84%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 922           | 44.42%            |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 302           | 30.09%            |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 270             | 6.24%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 75              | 1.73%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 80              | 1.85%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 124             | 2.87%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 71              | 1.64%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 331             | 7.65%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 38              | 0.88%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 137             | 3.17%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 156             | 3.61%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 8               | 0.18%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 4 192           | 74.27%            |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 936             | 16.58%            |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 257             | 4.55%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 312           | 23.25%            |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 319           | 23.37%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 0.64%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 186             | 3.30%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 146             | 2.59%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 922             | 16.34%            |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 510             | 9.04%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 284             | 5.03%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 64              | 1.13%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 39              | 0.69%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina wiejska)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.11%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 0.34%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 275             | 4.87%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 49              | 0.87%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.05%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 158             | 2.80%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 65              | 1.15%             |
| małopolskie | nowotarski | Nowy Targ (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 255             | 4.52%             |
| =====       | =====      | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Ochotnica Dolna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 849           | 76.63%            |
| małopolskie | nowotarski | Ochotnica Dolna (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 331             | 13.72%            |
| małopolskie | nowotarski | Ochotnica Dolna (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 153             | 6.34%             |
| małopolskie | nowotarski | Ochotnica Dolna (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 605             | 25.07%            |
| małopolskie | nowotarski | Ochotnica Dolna (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 509             | 21.09%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | nowotarski | Ochotnica Dolna (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 2.57%             |
| małopolskie | nowotarski | Ochotnica Dolna (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 94              | 3.90%             |
| małopolskie | nowotarski | Ochotnica Dolna (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 95              | 3.94%             |
| małopolskie | nowotarski | Ochotnica Dolna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 211             | 8.74%             |
| małopolskie | nowotarski | Ochotnica Dolna (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 48              | 1.99%             |
| małopolskie | nowotarski | Ochotnica Dolna (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 89              | 3.69%             |
| małopolskie | nowotarski | Ochotnica Dolna (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 37              | 1.53%             |
| małopolskie | nowotarski | Ochotnica Dolna (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 31              | 1.28%             |
| małopolskie | nowotarski | Ochotnica Dolna (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.25%             |
| małopolskie | nowotarski | Ochotnica Dolna (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 95              | 3.94%             |
| małopolskie | nowotarski | Ochotnica Dolna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.21%             |
| małopolskie | nowotarski | Ochotnica Dolna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 58              | 2.40%             |
| małopolskie | nowotarski | Ochotnica Dolna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 1.28%             |
| małopolskie | nowotarski | Ochotnica Dolna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | nowotarski | Ochotnica Dolna (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 258             | 10.69%            |
| =====       | =====      | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Raba Wyżna (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 003           | 56.63%            |
| małopolskie | nowotarski | Raba Wyżna (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 256             | 7.24%             |
| małopolskie | nowotarski | Raba Wyżna (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 149             | 4.21%             |
| małopolskie | nowotarski | Raba Wyżna (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 568             | 16.06%            |
| małopolskie | nowotarski | Raba Wyżna (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 617             | 17.44%            |
| małopolskie | nowotarski | Raba Wyżna (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 1.02%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | nowotarski | Raba Wyżna (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 115             | 3.25%             |
| małopolskie | nowotarski | Raba Wyżna (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 262             | 7.41%             |
| małopolskie | nowotarski | Raba Wyżna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 930             | 26.29%            |
| małopolskie | nowotarski | Raba Wyżna (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 778             | 22.00%            |
| małopolskie | nowotarski | Raba Wyżna (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 95              | 2.69%             |
| małopolskie | nowotarski | Raba Wyżna (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 0.62%             |
| małopolskie | nowotarski | Raba Wyżna (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.11%             |
| małopolskie | nowotarski | Raba Wyżna (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.08%             |
| małopolskie | nowotarski | Raba Wyżna (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 28              | 0.79%             |
| małopolskie | nowotarski | Raba Wyżna (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 438             | 12.38%            |
| małopolskie | nowotarski | Raba Wyżna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 49              | 1.39%             |
| małopolskie | nowotarski | Raba Wyżna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 252             | 7.12%             |
| małopolskie | nowotarski | Raba Wyżna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 137             | 3.87%             |
| małopolskie | nowotarski | Raba Wyżna (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 166             | 4.69%             |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 946             | 38.60%            |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 133             | 5.43%             |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 1.84%             |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 192             | 7.83%             |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 365             | 14.89%            |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 1.31%             |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 91              | 3.71%             |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 88              | 3.59%             |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 907             | 37.01%            |



| Województwo | Powiat     | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 777             | 31.70%            |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 1.75%             |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.41%             |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 61              | 2.49%             |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.65%             |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 408             | 16.65%            |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 21              | 0.86%             |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 212             | 8.65%             |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 174             | 7.10%             |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 190             | 7.75%             |
| =====       | =====      | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 823             | 80.29%            |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 175             | 17.07%            |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 4.49%             |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 189             | 18.44%            |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 284             | 27.71%            |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 1.37%             |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 43              | 4.20%             |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 7.02%             |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 107             | 10.44%            |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 52              | 5.07%             |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 44              | 4.29%             |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.20%             |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (obszar          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.59%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | nowotarski | wiejski)<br>Rabka-Zdrój (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.29%             |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (obszar wiejski)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 48              | 4.68%             |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.29%             |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (obszar wiejski)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.37%             |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 3.02%             |
| małopolskie | nowotarski | Rabka-Zdrój (obszar wiejski)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 47              | 4.59%             |
| =====       | =====      | =====                                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Spytkowice (gmina wiejska)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 731             | 19.74%            |
| małopolskie | nowotarski | Spytkowice (gmina wiejska)               | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 80              | 2.16%             |
| małopolskie | nowotarski | Spytkowice (gmina wiejska)               | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 1.16%             |
| małopolskie | nowotarski | Spytkowice (gmina wiejska)               | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 272             | 7.35%             |
| małopolskie | nowotarski | Spytkowice (gmina wiejska)               | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 204             | 5.51%             |
| małopolskie | nowotarski | Spytkowice (gmina wiejska)               | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 0.62%             |
| małopolskie | nowotarski | Spytkowice (gmina wiejska)               | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 66              | 1.78%             |
| małopolskie | nowotarski | Spytkowice (gmina wiejska)               | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 1.16%             |
| małopolskie | nowotarski | Spytkowice (gmina wiejska)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 278             | 7.51%             |
| małopolskie | nowotarski | Spytkowice (gmina wiejska)               | --> kocioł gazowy                                                                                      | 246             | 6.64%             |
| małopolskie | nowotarski | Spytkowice (gmina wiejska)               | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 0.68%             |
| małopolskie | nowotarski | Spytkowice (gmina wiejska)               | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.05%             |
| małopolskie | nowotarski | Spytkowice (gmina wiejska)               | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.08%             |
| małopolskie | nowotarski | Spytkowice (gmina wiejska)               | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.05%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | nowotarski | Spytkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 108             | 2.92%             |
| małopolskie | nowotarski | Spytkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.38%             |
| małopolskie | nowotarski | Spytkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 30              | 0.81%             |
| małopolskie | nowotarski | Spytkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 64              | 1.73%             |
| małopolskie | nowotarski | Spytkowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 586           | 69.84%            |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Szaflary (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 820           | 73.74%            |
| małopolskie | nowotarski | Szaflary (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 359             | 14.55%            |
| małopolskie | nowotarski | Szaflary (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 1.74%             |
| małopolskie | nowotarski | Szaflary (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 708             | 28.69%            |
| małopolskie | nowotarski | Szaflary (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 471             | 19.08%            |
| małopolskie | nowotarski | Szaflary (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 0.24%             |
| małopolskie | nowotarski | Szaflary (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 131             | 5.31%             |
| małopolskie | nowotarski | Szaflary (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 102             | 4.13%             |
| małopolskie | nowotarski | Szaflary (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 252             | 10.21%            |
| małopolskie | nowotarski | Szaflary (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 0.36%             |
| małopolskie | nowotarski | Szaflary (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 151             | 6.12%             |
| małopolskie | nowotarski | Szaflary (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.57%             |
| małopolskie | nowotarski | Szaflary (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 50              | 2.03%             |
| małopolskie | nowotarski | Szaflary (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 18              | 0.73%             |
| małopolskie | nowotarski | Szaflary (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.41%             |
| małopolskie | nowotarski | Szaflary (gmina            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 33              | 1.34%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | wiejska)                 | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Szaflary (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.32%             |
| małopolskie | nowotarski | Szaflary (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.32%             |
| małopolskie | nowotarski | Szaflary (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 0.65%             |
| małopolskie | nowotarski | Szaflary (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | nowotarski | Szaflary (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 363             | 14.71%            |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 899             | 68.05%            |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 340             | 25.74%            |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 49              | 3.71%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 180             | 13.63%            |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 151             | 11.43%            |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 3.18%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 65              | 4.92%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 5.45%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 239             | 18.09%            |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (miasto)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 65              | 4.92%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (miasto)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 82              | 6.21%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (miasto)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 50              | 3.79%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (miasto)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 34              | 2.57%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (miasto)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (miasto)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.53%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (miasto)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 108             | 8.18%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (miasto)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 23              | 1.74%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (miasto)      | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (miasto)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 33              | 2.50%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (miasto)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 51              | 3.86%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 75              | 5.68%             |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 320             | 76.92%            |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 102             | 24.52%            |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 7.21%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 72              | 17.31%            |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 57              | 13.70%            |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 4.33%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 4.33%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 5.53%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 65              | 15.63%            |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 1.92%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 8.17%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 3.37%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 1.44%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.72%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 7.69%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 2.16%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1               | 0.24%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 5.29%             |
| małopolskie | nowotarski | Szczawnica (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -1              | -0.24%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | Nowy Sącz | Nowy Sącz (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 359           | 22.84%            |
| małopolskie | Nowy Sącz | Nowy Sącz (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 212             | 2.05%             |
| małopolskie | Nowy Sącz | Nowy Sącz (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 238             | 2.30%             |
| małopolskie | Nowy Sącz | Nowy Sącz (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 776             | 7.51%             |
| małopolskie | Nowy Sącz | Nowy Sącz (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 679             | 6.57%             |
| małopolskie | Nowy Sącz | Nowy Sącz (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 124             | 1.20%             |
| małopolskie | Nowy Sącz | Nowy Sącz (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 173             | 1.67%             |
| małopolskie | Nowy Sącz | Nowy Sącz (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 157             | 1.52%             |
| małopolskie | Nowy Sącz | Nowy Sącz (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 6 065           | 58.71%            |
| małopolskie | Nowy Sącz | Nowy Sącz (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5 679           | 54.98%            |
| małopolskie | Nowy Sącz | Nowy Sącz (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 148             | 1.43%             |
| małopolskie | Nowy Sącz | Nowy Sącz (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 62              | 0.60%             |
| małopolskie | Nowy Sącz | Nowy Sącz (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 0.15%             |
| małopolskie | Nowy Sącz | Nowy Sącz (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 39              | 0.38%             |
| małopolskie | Nowy Sącz | Nowy Sącz (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 121             | 1.17%             |
| małopolskie | Nowy Sącz | Nowy Sącz (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 680           | 16.26%            |
| małopolskie | Nowy Sącz | Nowy Sącz (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 141             | 1.36%             |
| małopolskie | Nowy Sącz | Nowy Sącz (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 913             | 8.84%             |
| małopolskie | Nowy Sącz | Nowy Sącz (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.01%             |
| małopolskie | Nowy Sącz | Nowy Sącz (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 625             | 6.05%             |
| małopolskie | Nowy Sącz | Nowy Sącz (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 226             | 2.19%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | olkuski | Bolesław (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 980             | 34.30%            |
|             |         |                          | -----                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | olkuski | Bolesław (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 169             | 5.92%             |
| małopolskie | olkuski | Bolesław (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 66              | 2.31%             |
| małopolskie | olkuski | Bolesław (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 282             | 9.87%             |
| małopolskie | olkuski | Bolesław (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 346             | 12.11%            |
| małopolskie | olkuski | Bolesław (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 0.95%             |
| małopolskie | olkuski | Bolesław (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 1.19%             |
| małopolskie | olkuski | Bolesław (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 1.96%             |
|             |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | olkuski | Bolesław (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 690             | 24.15%            |
|             |         |                          | -----                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | olkuski | Bolesław (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 623             | 21.81%            |
| małopolskie | olkuski | Bolesław (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 0.98%             |
| małopolskie | olkuski | Bolesław (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.14%             |
| małopolskie | olkuski | Bolesław (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.46%             |
| małopolskie | olkuski | Bolesław (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.14%             |
| małopolskie | olkuski | Bolesław (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 0.63%             |
|             |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | olkuski | Bolesław (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 317             | 11.10%            |
|             |         |                          | -----                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | olkuski | Bolesław (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 32              | 1.12%             |
| małopolskie | olkuski | Bolesław (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.11%             |
| małopolskie | olkuski | Bolesław (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 74              | 2.59%             |
| małopolskie | olkuski | Bolesław (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 208             | 7.28%             |
|             |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | olkuski | Bolesław (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 178           | 76.23%            |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | olkuski | Bukowno (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 879             | 44.08%            |
| małopolskie | olkuski | Bukowno (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 137             | 6.87%             |
| małopolskie | olkuski | Bukowno (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 2.06%             |
| małopolskie | olkuski | Bukowno (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 216             | 10.83%            |
| małopolskie | olkuski | Bukowno (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 301             | 15.10%            |
| małopolskie | olkuski | Bukowno (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 33              | 1.65%             |
| małopolskie | olkuski | Bukowno (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 51              | 2.56%             |
| małopolskie | olkuski | Bukowno (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 100             | 5.02%             |
| małopolskie | olkuski | Bukowno (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 635             | 31.85%            |
| małopolskie | olkuski | Bukowno (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 590             | 29.59%            |
| małopolskie | olkuski | Bukowno (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 1.25%             |
| małopolskie | olkuski | Bukowno (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.55%             |
| małopolskie | olkuski | Bukowno (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.45%             |
| małopolskie | olkuski | Bukowno (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 331             | 16.60%            |
| małopolskie | olkuski | Bukowno (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 31              | 1.55%             |
| małopolskie | olkuski | Bukowno (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.15%             |
| małopolskie | olkuski | Bukowno (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 114             | 5.72%             |
| małopolskie | olkuski | Bukowno (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 183             | 9.18%             |
| małopolskie | olkuski | Bukowno (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 149             | 7.47%             |
| =====       | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | olkuski | Klucze (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 836           | 49.69%            |



| Województwo | Powiat  | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | olkuski | Klucze (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 229             | 6.20%             |
| małopolskie | olkuski | Klucze (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 118             | 3.19%             |
| małopolskie | olkuski | Klucze (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 437             | 11.83%            |
| małopolskie | olkuski | Klucze (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 699             | 18.92%            |
| małopolskie | olkuski | Klucze (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 120             | 3.25%             |
| małopolskie | olkuski | Klucze (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 89              | 2.41%             |
| małopolskie | olkuski | Klucze (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 144             | 3.90%             |
| małopolskie | olkuski | Klucze (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 888             | 24.03%            |
| małopolskie | olkuski | Klucze (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 783             | 21.19%            |
| małopolskie | olkuski | Klucze (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 49              | 1.33%             |
| małopolskie | olkuski | Klucze (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| małopolskie | olkuski | Klucze (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 27              | 0.73%             |
| małopolskie | olkuski | Klucze (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 28              | 0.76%             |
| małopolskie | olkuski | Klucze (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 638             | 17.27%            |
| małopolskie | olkuski | Klucze (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 65              | 1.76%             |
| małopolskie | olkuski | Klucze (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 193             | 5.22%             |
| małopolskie | olkuski | Klucze (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| małopolskie | olkuski | Klucze (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 379             | 10.26%            |
| małopolskie | olkuski | Klucze (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 333             | 9.01%             |
| =====       | =====   | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 972             | 32.27%            |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 132             | 4.38%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 1.10%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 247             | 8.20%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 379             | 12.58%            |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 1.46%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 40              | 1.33%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 97              | 3.22%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 170           | 38.84%            |

| Województwo | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | olkuski | Olkusz (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 087           | 36.09%            |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 1.03%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.53%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.07%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.13%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 30              | 1.00%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 519             | 17.23%            |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 27              | 0.90%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 262             | 8.70%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 225             | 7.47%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 5               | 0.17%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 351             | 11.65%            |
| =====       | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 945           | 55.13%            |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 220             | 6.24%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 105             | 2.98%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 541             | 15.33%            |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 796             | 22.56%            |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 56              | 1.59%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 65              | 1.84%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 162             | 4.59%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 832             | 23.58%            |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 722             | 20.46%            |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 70              | 1.98%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.45%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.06%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 22              | 0.62%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 409             | 11.59%            |

| Województwo | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | olkuski | Olkusz (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 28              | 0.79%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.06%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 219             | 6.21%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 160             | 4.54%             |
| małopolskie | olkuski | Olkusz (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 342             | 9.69%             |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | olkuski | Trzyciąż (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 443           | 71.44%            |
| małopolskie | olkuski | Trzyciąż (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 143             | 7.08%             |
| małopolskie | olkuski | Trzyciąż (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 75              | 3.71%             |
| małopolskie | olkuski | Trzyciąż (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 548             | 27.13%            |
| małopolskie | olkuski | Trzyciąż (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 429             | 21.24%            |
| małopolskie | olkuski | Trzyciąż (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 70              | 3.47%             |
| małopolskie | olkuski | Trzyciąż (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 111             | 5.50%             |
| małopolskie | olkuski | Trzyciąż (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 67              | 3.32%             |
| małopolskie | olkuski | Trzyciąż (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 295             | 14.60%            |
| małopolskie | olkuski | Trzyciąż (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 225             | 11.14%            |
| małopolskie | olkuski | Trzyciąż (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 55              | 2.72%             |
| małopolskie | olkuski | Trzyciąż (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| małopolskie | olkuski | Trzyciąż (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.45%             |
| małopolskie | olkuski | Trzyciąż (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.25%             |
| małopolskie | olkuski | Trzyciąż (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 116             | 5.74%             |
| małopolskie | olkuski | Trzyciąż (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.59%             |
| małopolskie | olkuski | Trzyciąż (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 53              | 2.62%             |



| Województwo | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | olkuski | Trzyciąż (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 50              | 2.48%             |
| małopolskie | olkuski | Trzyciąż (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| małopolskie | olkuski | Trzyciąż (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 166             | 8.22%             |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | olkuski | Wolbrom (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 419             | 33.52%            |
| małopolskie | olkuski | Wolbrom (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 52              | 4.16%             |
| małopolskie | olkuski | Wolbrom (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 1.28%             |
| małopolskie | olkuski | Wolbrom (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 106             | 8.48%             |
| małopolskie | olkuski | Wolbrom (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 134             | 10.72%            |
| małopolskie | olkuski | Wolbrom (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 1.84%             |
| małopolskie | olkuski | Wolbrom (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 52              | 4.16%             |
| małopolskie | olkuski | Wolbrom (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 2.88%             |
| małopolskie | olkuski | Wolbrom (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 509             | 40.72%            |
| małopolskie | olkuski | Wolbrom (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 440             | 35.20%            |
| małopolskie | olkuski | Wolbrom (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 1.76%             |
| małopolskie | olkuski | Wolbrom (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.80%             |
| małopolskie | olkuski | Wolbrom (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.16%             |
| małopolskie | olkuski | Wolbrom (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 24              | 1.92%             |
| małopolskie | olkuski | Wolbrom (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.88%             |
| małopolskie | olkuski | Wolbrom (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 181             | 14.48%            |
| małopolskie | olkuski | Wolbrom (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.64%             |
| małopolskie | olkuski | Wolbrom (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 70              | 5.60%             |
| małopolskie | olkuski | Wolbrom (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 103             | 8.24%             |
| małopolskie | olkuski | Wolbrom (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 141             | 11.28%            |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | olkuski | Wolbrom (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 494           | 63.97%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | olkuski     | Wolbrom (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 229             | 5.87%             |
| małopolskie | olkuski     | Wolbrom (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 126             | 3.23%             |
| małopolskie | olkuski     | Wolbrom (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 890             | 22.83%            |
| małopolskie | olkuski     | Wolbrom (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 721             | 18.49%            |
| małopolskie | olkuski     | Wolbrom (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 112             | 2.87%             |
| małopolskie | olkuski     | Wolbrom (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 205             | 5.26%             |
| małopolskie | olkuski     | Wolbrom (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 211             | 5.41%             |
| małopolskie | olkuski     | Wolbrom (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 780             | 20.01%            |
| małopolskie | olkuski     | Wolbrom (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 686             | 17.59%            |
| małopolskie | olkuski     | Wolbrom (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 61              | 1.56%             |
| małopolskie | olkuski     | Wolbrom (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.10%             |
| małopolskie | olkuski     | Wolbrom (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.31%             |
| małopolskie | olkuski     | Wolbrom (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.05%             |
| małopolskie | olkuski     | Wolbrom (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.38%             |
| małopolskie | olkuski     | Wolbrom (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 411             | 10.54%            |
| małopolskie | olkuski     | Wolbrom (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 27              | 0.69%             |
| małopolskie | olkuski     | Wolbrom (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 153             | 3.92%             |
| małopolskie | olkuski     | Wolbrom (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| małopolskie | olkuski     | Wolbrom (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 230             | 5.90%             |
| małopolskie | olkuski     | Wolbrom (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 214             | 5.49%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 707             | 43.27%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 226             | 13.83%            |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.10%             |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 200             | 12.24%            |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 195             | 11.93%            |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 0.92%             |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 17              | 1.04%             |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 2.20%             |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 662             | 40.51%            |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 597             | 36.54%            |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 1.71%             |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.61%             |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 10              | 0.61%             |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 1.04%             |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 195             | 11.93%            |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 1.22%             |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 79              | 4.83%             |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 95              | 5.81%             |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 4.28%             |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 041           | 49.60%            |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 347             | 16.53%            |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 1.67%             |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 317             | 15.10%            |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 266             | 12.67%            |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 1.05%             |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 1.00%             |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (obszar          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 33              | 1.57%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejski)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 726             | 34.59%            |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 632             | 30.11%            |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 47              | 2.24%             |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 26              | 1.24%             |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.14%             |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.81%             |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 236             | 11.24%            |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 34              | 1.62%             |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 126             | 6.00%             |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 76              | 3.62%             |
| małopolskie | oświęcimski | Brzeszcze (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 96              | 4.57%             |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 465             | 38.24%            |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 181             | 14.88%            |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 1.73%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 183             | 15.05%            |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 43              | 3.54%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 0.90%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 0.99%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 14              | 1.15%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 595             | 48.93%            |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 502             | 41.28%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 52              | 4.28%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.74%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.08%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 16              | 1.32%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 1.23%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 117             | 9.62%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 1.48%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.81%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 77              | 6.33%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 39              | 3.21%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 505             | 48.56%            |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 191             | 18.37%            |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 2.31%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 212             | 20.38%            |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 45              | 4.33%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 1.25%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 0.77%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 12              | 1.15%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 412             | 39.62%            |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 348             | 33.46%            |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 48              | 4.62%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.58%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.87%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 83              | 7.98%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 1.06%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 53              | 5.10%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.73%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| małopolskie | oświęcimski | Chełmek (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 40              | 3.85%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 861             | 32.47%            |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 191             | 7.20%             |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 1.17%             |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 306             | 11.54%            |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 258             | 9.73%             |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (miasto)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 1.17%             |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (miasto)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.41%             |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (miasto)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 33              | 1.24%             |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 171           | 44.16%            |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (miasto)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 074           | 40.50%            |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (miasto)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 1.58%             |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (miasto)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (miasto)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 0.68%             |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (miasto)            | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.08%             |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (miasto)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 34              | 1.28%             |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (miasto)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 435             | 16.40%            |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 28              | 1.06%             |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 210             | 7.92%             |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (miasto)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 197             | 7.43%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             |                       | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 185             | 6.98%             |
| =====       | =====       | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 131           | 53.33%            |
|             |             |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 442             | 11.06%            |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 73              | 1.83%             |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 801             | 20.05%            |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 697             | 17.44%            |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 33              | 0.83%             |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 30              | 0.75%             |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 55              | 1.38%             |
|             |             |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 252           | 31.33%            |
|             |             |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 106           | 27.68%            |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 103             | 2.58%             |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.40%             |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.05%             |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 24              | 0.60%             |
|             |             |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 463             | 11.59%            |
|             |             |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 37              | 0.93%             |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 176             | 4.40%             |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 249             | 6.23%             |
|             |             |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Kęty (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 150             | 3.75%             |
| =====       | =====       | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Osiek (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 266           | 30.14%            |
|             |             |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Osiek (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 362             | 8.62%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | oświęcimski | Osiek (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 0.60%             |
| małopolskie | oświęcimski | Osiek (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 500             | 11.90%            |
| małopolskie | oświęcimski | Osiek (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 324             | 7.71%             |
| małopolskie | oświęcimski | Osiek (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 0.45%             |
| małopolskie | oświęcimski | Osiek (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 17              | 0.40%             |
| małopolskie | oświęcimski | Osiek (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 0.45%             |
| małopolskie | oświęcimski | Osiek (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 766             | 18.23%            |
| małopolskie | oświęcimski | Osiek (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 662             | 15.76%            |
| małopolskie | oświęcimski | Osiek (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 72              | 1.71%             |
| małopolskie | oświęcimski | Osiek (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.33%             |
| małopolskie | oświęcimski | Osiek (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 0.43%             |
| małopolskie | oświęcimski | Osiek (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 149             | 3.55%             |
| małopolskie | oświęcimski | Osiek (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 0.45%             |
| małopolskie | oświęcimski | Osiek (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.07%             |
| małopolskie | oświęcimski | Osiek (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 91              | 2.17%             |
| małopolskie | oświęcimski | Osiek (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 0.86%             |
| małopolskie | oświęcimski | Osiek (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 3 364           | 80.08%            |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 455             | 18.66%            |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 194             | 7.95%             |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 0.98%             |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 159             | 6.52%             |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 39              | 1.60%             |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 1.07%             |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 0.29%             |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 6               | 0.25%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 648           | 67.57%            |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 215           | 49.82%            |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 96              | 3.94%             |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 33              | 1.35%             |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.12%             |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 258             | 10.58%            |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 43              | 1.76%             |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 287             | 11.77%            |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 0.90%             |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 61              | 2.50%             |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 204             | 8.36%             |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 49              | 2.01%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 351           | 44.55%            |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 699             | 13.25%            |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 0.85%             |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 821             | 15.56%            |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 574             | 10.88%            |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 1.17%             |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 0.55%             |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 121             | 2.29%             |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 074           | 39.30%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 644           | 31.15%            |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 217             | 4.11%             |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.02%             |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 58              | 1.10%             |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina wiejska)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 97              | 1.84%             |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 57              | 1.08%             |
|             |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 658             | 12.47%            |
|             |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 39              | 0.74%             |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 455             | 8.62%             |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 163             | 3.09%             |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
|             |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 194             | 3.68%             |
|             |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====       | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Polanka Wielka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 613             | 59.34%            |
|             |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Polanka Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 150             | 14.52%            |
| małopolskie | oświęcimski | Polanka Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 1.55%             |
| małopolskie | oświęcimski | Polanka Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 245             | 23.72%            |
| małopolskie | oświęcimski | Polanka Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 186             | 18.01%            |
| małopolskie | oświęcimski | Polanka Wielka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 0.39%             |
| małopolskie | oświęcimski | Polanka Wielka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.29%             |
| małopolskie | oświęcimski | Polanka Wielka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 9               | 0.87%             |
|             |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Polanka Wielka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 318             | 30.78%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | oświęcimski | Polanka Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 276             | 26.72%            |
| małopolskie | oświęcimski | Polanka Wielka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 3.39%             |
| małopolskie | oświęcimski | Polanka Wielka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.39%             |
| małopolskie | oświęcimski | Polanka Wielka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.29%             |
| małopolskie | oświęcimski | Polanka Wielka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 77              | 7.45%             |
| małopolskie | oświęcimski | Polanka Wielka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.97%             |
| małopolskie | oświęcimski | Polanka Wielka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 3.10%             |
| małopolskie | oświęcimski | Polanka Wielka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 35              | 3.39%             |
| małopolskie | oświęcimski | Polanka Wielka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 25              | 2.42%             |
| =====       | =====       | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Przeciszów (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 001           | 60.34%            |
| małopolskie | oświęcimski | Przeciszów (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 257             | 15.49%            |
| małopolskie | oświęcimski | Przeciszów (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 1.39%             |
| małopolskie | oświęcimski | Przeciszów (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 365             | 22.00%            |
| małopolskie | oświęcimski | Przeciszów (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 288             | 17.36%            |
| małopolskie | oświęcimski | Przeciszów (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 1.87%             |
| małopolskie | oświęcimski | Przeciszów (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.66%             |
| małopolskie | oświęcimski | Przeciszów (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 1.57%             |
| małopolskie | oświęcimski | Przeciszów (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 529             | 31.89%            |
| małopolskie | oświęcimski | Przeciszów (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 460             | 27.73%            |
| małopolskie | oświęcimski | Przeciszów (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 51              | 3.07%             |
| małopolskie | oświęcimski | Przeciszów (gmina              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.66%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | oświęcimski | wiejska)<br>Przeciszów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.42%             |
| małopolskie | oświęcimski | Przeciszów (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 122             | 7.35%             |
| małopolskie | oświęcimski | Przeciszów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.84%             |
| małopolskie | oświęcimski | Przeciszów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 76              | 4.58%             |
| małopolskie | oświęcimski | Przeciszów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| małopolskie | oświęcimski | Przeciszów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 31              | 1.87%             |
| małopolskie | oświęcimski | Przeciszów (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 7               | 0.42%             |
| =====       | =====       | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (miasto)                         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 338             | 44.18%            |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (miasto)                         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 80              | 10.46%            |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (miasto)                         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 2.61%             |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (miasto)                         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 115             | 15.03%            |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (miasto)                         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 85              | 11.11%            |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (miasto)                         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.31%             |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (miasto)                         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 0.92%             |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (miasto)                         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 2.75%             |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (miasto)                         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 332             | 43.40%            |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (miasto)                         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 293             | 38.30%            |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (miasto)                         | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 3.53%             |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (miasto)                         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.78%             |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (miasto)                         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.13%             |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (miasto)                         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.65%             |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (miasto)                         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 59              | 7.71%             |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (miasto)                         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.52%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | oświęcimski | Zator (miasto)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 33              | 4.31%             |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 2.88%             |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (miasto)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 36              | 4.71%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 906             | 61.93%            |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (obszar wiejski)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 213             | 14.56%            |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (obszar wiejski)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 2.12%             |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (obszar wiejski)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 329             | 22.49%            |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (obszar wiejski)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 235             | 16.06%            |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (obszar wiejski)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 1.71%             |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (obszar wiejski)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 2.53%             |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (obszar wiejski)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 2.46%             |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 451             | 30.83%            |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (obszar wiejski)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 370             | 25.29%            |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (obszar wiejski)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 52              | 3.55%             |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (obszar wiejski)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 1.16%             |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (obszar wiejski)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.14%             |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (obszar wiejski)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.68%             |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (obszar wiejski)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 70              | 4.78%             |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.48%             |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 33              | 2.26%             |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 30              | 2.05%             |
| małopolskie | oświęcimski | Zator (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 36              | 2.46%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | proszowicki | Koniusza (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 003           | 43.50%            |
| małopolskie | proszowicki | Koniusza (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 131             | 5.68%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | proszowicki | Koniusza (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 62              | 2.69%             |
| małopolskie | proszowicki | Koniusza (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 403             | 17.48%            |
| małopolskie | proszowicki | Koniusza (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 299             | 12.97%            |
| małopolskie | proszowicki | Koniusza (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 1.60%             |
| małopolskie | proszowicki | Koniusza (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 44              | 1.91%             |
| małopolskie | proszowicki | Koniusza (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 1.17%             |
| małopolskie | proszowicki | Koniusza (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 133           | 49.13%            |
| małopolskie | proszowicki | Koniusza (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 050           | 45.53%            |
| małopolskie | proszowicki | Koniusza (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 47              | 2.04%             |
| małopolskie | proszowicki | Koniusza (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 0.87%             |
| małopolskie | proszowicki | Koniusza (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | proszowicki | Koniusza (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.65%             |
| małopolskie | proszowicki | Koniusza (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 96              | 4.16%             |
| małopolskie | proszowicki | Koniusza (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.35%             |
| małopolskie | proszowicki | Koniusza (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 1.17%             |
| małopolskie | proszowicki | Koniusza (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 61              | 2.65%             |
| małopolskie | proszowicki | Koniusza (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 74              | 3.21%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 184             | 76.35%            |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 57              | 23.65%            |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 2.90%             |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 58              | 24.07%            |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 39              | 16.18%            |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 2.49%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                 | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                         | 11              | 4.56%             |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                            | 6               | 2.49%             |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 29              | 12.03%            |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                         | 15              | 6.22%             |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (miasto)         | --> pompa ciepła                                                          | 7               | 2.90%             |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                        | 5               | 2.07%             |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                | 2               | 0.83%             |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: | 7               | 2.90%             |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                 | 1               | 0.41%             |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                       | 6               | 2.49%             |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                | 21              | 8.71%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                     |                 |                   |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                     | 1 108           | 80.46%            |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                               | 290             | 21.06%            |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                   | 52              | 3.78%             |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                | 287             | 20.84%            |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                    | 310             | 22.51%            |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                              | 35              | 2.54%             |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                         | 68              | 4.94%             |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                            | 66              | 4.79%             |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 113             | 8.21%             |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                         | 33              | 2.40%             |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                          | 52              | 3.78%             |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (obszar          | --> kocioł olejowy                                                        | 10              | 0.73%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | proszowicki | wiejski)<br>Koszyce (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 1.16%             |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (obszar wiejski)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.15%             |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (obszar wiejski)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 1.74%             |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.29%             |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (obszar wiejski)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 0.80%             |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (obszar wiejski)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.58%             |
| małopolskie | proszowicki | Koszyce (obszar wiejski)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 132             | 9.59%             |
| =====       | =====       | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (miasto)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 277             | 55.96%            |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (miasto)                | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 50              | 10.10%            |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (miasto)                | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 2.02%             |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (miasto)                | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 53              | 10.71%            |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (miasto)                | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 105             | 21.21%            |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (miasto)                | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 2.83%             |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (miasto)                | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 25              | 5.05%             |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (miasto)                | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 4.04%             |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (miasto)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 156             | 31.52%            |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (miasto)                | --> kocioł gazowy                                                                                      | 121             | 24.44%            |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (miasto)                | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 5.25%             |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (miasto)                | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 1.62%             |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (miasto)                | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.20%             |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (miasto)                | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 6.46%             |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (miasto)                | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.40%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 2.83%             |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 3.23%             |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 6.06%             |
| =====       | =====       | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 891             | 83.66%            |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 230             | 21.60%            |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 2.91%             |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 226             | 21.22%            |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 266             | 24.98%            |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 2.44%             |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 57              | 5.35%             |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 55              | 5.16%             |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 107             | 10.05%            |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 41              | 3.85%             |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 56              | 5.26%             |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.19%             |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.47%             |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.09%             |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.19%             |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 46              | 4.32%             |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.85%             |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 1.41%             |
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 2.07%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 21              | 1.97%             |
| =====       | =====       | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | proszowicki | Pałecznica (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 811             | 84.48%            |
|             |             |                               | _____                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | proszowicki | Pałecznica (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 211             | 21.98%            |
| małopolskie | proszowicki | Pałecznica (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 3.13%             |
| małopolskie | proszowicki | Pałecznica (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 361             | 37.60%            |
| małopolskie | proszowicki | Pałecznica (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 95              | 9.90%             |
| małopolskie | proszowicki | Pałecznica (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 2.60%             |
| małopolskie | proszowicki | Pałecznica (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 61              | 6.35%             |
| małopolskie | proszowicki | Pałecznica (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 2.92%             |
|             |             |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | proszowicki | Pałecznica (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 105             | 10.94%            |
|             |             |                               | _____                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | proszowicki | Pałecznica (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 18              | 1.88%             |
| małopolskie | proszowicki | Pałecznica (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 72              | 7.50%             |
| małopolskie | proszowicki | Pałecznica (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.42%             |
| małopolskie | proszowicki | Pałecznica (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.83%             |
| małopolskie | proszowicki | Pałecznica (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.31%             |
|             |             |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | proszowicki | Pałecznica (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 1.98%             |
|             |             |                               | _____                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | proszowicki | Pałecznica (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.73%             |
| małopolskie | proszowicki | Pałecznica (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.83%             |
| małopolskie | proszowicki | Pałecznica (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.42%             |
|             |             |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | proszowicki | Pałecznica (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 25              | 2.60%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 395             | 44.78%            |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 95              | 10.77%            |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 1.81%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 133             | 15.08%            |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 112             | 12.70%            |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 0.79%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 2.61%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 9               | 1.02%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 354             | 40.14%            |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 292             | 33.11%            |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.81%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 1.93%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 1.36%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 8               | 0.91%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 1.02%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 63              | 7.14%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 1.13%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28              | 3.17%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 2.83%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 7.94%             |
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 089           | 79.52%            |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 569             | 21.66%            |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 75              | 2.85%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 643             | 24.48%            |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 548             | 20.86%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 1.64%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 140             | 5.33%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 71              | 2.70%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 337             | 12.83%            |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 177             | 6.74%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 114             | 4.34%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.42%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 26              | 0.99%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.15%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.19%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 64              | 2.44%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.65%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28              | 1.07%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 0.69%             |
| małopolskie | proszowicki | Proszowice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 137             | 5.22%             |
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | proszowicki | Radziemice (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 740             | 81.41%            |
| małopolskie | proszowicki | Radziemice (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 153             | 16.83%            |
| małopolskie | proszowicki | Radziemice (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 2.97%             |
| małopolskie | proszowicki | Radziemice (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 223             | 24.53%            |
| małopolskie | proszowicki | Radziemice (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 217             | 23.87%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | proszowicki | Radziemice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 4.18%             |
| małopolskie | proszowicki | Radziemice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 5.83%             |
| małopolskie | proszowicki | Radziemice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 3.19%             |
| małopolskie | proszowicki | Radziemice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 71              | 7.81%             |
| małopolskie | proszowicki | Radziemice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 1.54%             |
| małopolskie | proszowicki | Radziemice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 50              | 5.50%             |
| małopolskie | proszowicki | Radziemice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.11%             |
| małopolskie | proszowicki | Radziemice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.44%             |
| małopolskie | proszowicki | Radziemice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.22%             |
| małopolskie | proszowicki | Radziemice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 2.86%             |
| małopolskie | proszowicki | Radziemice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.22%             |
| małopolskie | proszowicki | Radziemice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.32%             |
| małopolskie | proszowicki | Radziemice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.32%             |
| małopolskie | proszowicki | Radziemice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 7.92%             |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | suski       | Budzów (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 014           | 89.59%            |
| małopolskie | suski       | Budzów (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 461             | 20.51%            |
| małopolskie | suski       | Budzów (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 178             | 7.92%             |
| małopolskie | suski       | Budzów (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 584             | 25.98%            |
| małopolskie | suski       | Budzów (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 506             | 22.51%            |
| małopolskie | suski       | Budzów (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 1.69%             |
| małopolskie | suski       | Budzów (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 122             | 5.43%             |



| Województwo | Powiat | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | suski  | Budzów (gmina wiejska)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 125             | 5.56%             |
| małopolskie | suski  | Budzów (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 224             | 9.96%             |
| małopolskie | suski  | Budzów (gmina wiejska)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 37              | 1.65%             |
| małopolskie | suski  | Budzów (gmina wiejska)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 138             | 6.14%             |
| małopolskie | suski  | Budzów (gmina wiejska)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.49%             |
| małopolskie | suski  | Budzów (gmina wiejska)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 33              | 1.47%             |
| małopolskie | suski  | Budzów (gmina wiejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.22%             |
| małopolskie | suski  | Budzów (gmina wiejska)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 81              | 3.60%             |
| małopolskie | suski  | Budzów (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 23              | 1.02%             |
| małopolskie | suski  | Budzów (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 1.20%             |
| małopolskie | suski  | Budzów (gmina wiejska)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 31              | 1.38%             |
| małopolskie | suski  | Budzów (gmina wiejska)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -71             | -3.16%            |
| =====       | =====  | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | suski  | Bystra-Sidzina (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 520           | 81.24%            |
| małopolskie | suski  | Bystra-Sidzina (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 319             | 17.05%            |
| małopolskie | suski  | Bystra-Sidzina (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 119             | 6.36%             |
| małopolskie | suski  | Bystra-Sidzina (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 339             | 18.12%            |
| małopolskie | suski  | Bystra-Sidzina (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 430             | 22.98%            |
| małopolskie | suski  | Bystra-Sidzina (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 52              | 2.78%             |
| małopolskie | suski  | Bystra-Sidzina (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 140             | 7.48%             |
| małopolskie | suski  | Bystra-Sidzina (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 121             | 6.47%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | suski  | Bystra-Sidzina (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 209             | 11.17%            |
| małopolskie | suski  | Bystra-Sidzina (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 0.80%             |
| małopolskie | suski  | Bystra-Sidzina (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 147             | 7.86%             |
| małopolskie | suski  | Bystra-Sidzina (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 27              | 1.44%             |
| małopolskie | suski  | Bystra-Sidzina (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 0.96%             |
| małopolskie | suski  | Bystra-Sidzina (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.11%             |
| małopolskie | suski  | Bystra-Sidzina (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 78              | 4.17%             |
| małopolskie | suski  | Bystra-Sidzina (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.37%             |
| małopolskie | suski  | Bystra-Sidzina (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 42              | 2.24%             |
| małopolskie | suski  | Bystra-Sidzina (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| małopolskie | suski  | Bystra-Sidzina (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28              | 1.50%             |
| małopolskie | suski  | Bystra-Sidzina (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 64              | 3.42%             |
| =====       | =====  | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina miejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 962             | 71.10%            |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina miejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 298             | 22.03%            |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina miejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 54              | 3.99%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina miejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 305             | 22.54%            |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina miejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 165             | 12.20%            |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina miejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 1.92%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina miejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 2.59%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina miejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 79              | 5.84%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina miejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 239             | 17.66%            |

| Województwo | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 30              | 2.22%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 129             | 9.53%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 24              | 1.77%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 44              | 3.25%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.81%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 87              | 6.43%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.52%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 47              | 3.47%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 33              | 2.44%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 65              | 4.80%             |
| =====       | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 297           | 72.39%            |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 442             | 13.93%            |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 210             | 6.62%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 682             | 21.49%            |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 613             | 19.32%            |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 1.92%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 165             | 5.20%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 124             | 3.91%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 551             | 17.37%            |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 240             | 7.56%             |



| Województwo | Powiat | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |        | wiejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 217             | 6.84%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18              | 0.57%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 66              | 2.08%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.28%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 131             | 4.13%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.57%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 50              | 1.58%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 62              | 1.95%             |
| małopolskie | suski  | Jordanów (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 194             | 6.11%             |
| =====       | =====  | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 875             | 69.06%            |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 229             | 18.07%            |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 3.16%             |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 205             | 16.18%            |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 193             | 15.23%            |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 2.68%             |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 79              | 6.24%             |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 95              | 7.50%             |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 235             | 18.55%            |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 103             | 8.13%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |        | (miasto)                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 64              | 5.05%             |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 1.58%             |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 31              | 2.45%             |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.39%             |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.95%             |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 79              | 6.24%             |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 1.18%             |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 37              | 2.92%             |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 2.13%             |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 78              | 6.16%             |
| =====       | =====  | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 275           | 81.95%            |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 450             | 16.21%            |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 158             | 5.69%             |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 521             | 18.77%            |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 562             | 20.24%            |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 86              | 3.10%             |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 160             | 5.76%             |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 338             | 12.18%            |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 203             | 7.31%             |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 23              | 0.83%             |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański                  | --> pompa ciepła                                                                                       | 115             | 4.14%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |        | (obszar wiejski)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 34              | 1.22%             |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 24              | 0.86%             |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.07%             |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.18%             |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 144             | 5.19%             |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 29              | 1.04%             |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 73              | 2.63%             |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 42              | 1.51%             |
| małopolskie | suski  | Maków Podhalański (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 154             | 5.55%             |
| =====       | =====  | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | suski  | Stryszawa (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 046           | 75.55%            |
| małopolskie | suski  | Stryszawa (gmina wiejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 709             | 17.58%            |
| małopolskie | suski  | Stryszawa (gmina wiejska)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 98              | 2.43%             |
| małopolskie | suski  | Stryszawa (gmina wiejska)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 560             | 13.89%            |
| małopolskie | suski  | Stryszawa (gmina wiejska)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 922             | 22.87%            |
| małopolskie | suski  | Stryszawa (gmina wiejska)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 252             | 6.25%             |
| małopolskie | suski  | Stryszawa (gmina wiejska)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 264             | 6.55%             |
| małopolskie | suski  | Stryszawa (gmina wiejska)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 241             | 5.98%             |
| małopolskie | suski  | Stryszawa (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 367             | 9.10%             |
| małopolskie | suski  | Stryszawa (gmina wiejska)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 48              | 1.19%             |
| małopolskie | suski  | Stryszawa (gmina wiejska)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 187             | 4.64%             |
| małopolskie | suski  | Stryszawa (gmina                   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 84              | 2.08%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |        | wiejska)                        |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | suski  | Stryszawa (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 41              | 1.02%             |
| małopolskie | suski  | Stryszawa (gmina wiejska)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.02%             |
| małopolskie | suski  | Stryszawa (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.15%             |
| małopolskie | suski  | Stryszawa (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 235             | 5.83%             |
| małopolskie | suski  | Stryszawa (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 24              | 0.60%             |
| małopolskie | suski  | Stryszawa (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 149             | 3.70%             |
| małopolskie | suski  | Stryszawa (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 62              | 1.54%             |
| małopolskie | suski  | Stryszawa (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 384             | 9.52%             |
| =====       | =====  | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | suski  | Sucha Beskidzka (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 981             | 52.10%            |
| małopolskie | suski  | Sucha Beskidzka (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 482             | 25.60%            |
| małopolskie | suski  | Sucha Beskidzka (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 56              | 2.97%             |
| małopolskie | suski  | Sucha Beskidzka (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 176             | 9.35%             |
| małopolskie | suski  | Sucha Beskidzka (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 144             | 7.65%             |
| małopolskie | suski  | Sucha Beskidzka (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 2.12%             |
| małopolskie | suski  | Sucha Beskidzka (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 43              | 2.28%             |
| małopolskie | suski  | Sucha Beskidzka (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 40              | 2.12%             |
| małopolskie | suski  | Sucha Beskidzka (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 625             | 33.19%            |
| małopolskie | suski  | Sucha Beskidzka (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 435             | 23.10%            |
| małopolskie | suski  | Sucha Beskidzka (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 99              | 5.26%             |
| małopolskie | suski  | Sucha Beskidzka (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 30              | 1.59%             |
| małopolskie | suski  | Sucha Beskidzka                 | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 38              | 2.02%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |        | (gmina miejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | suski  | Sucha Beskidzka (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.27%             |
| małopolskie | suski  | Sucha Beskidzka (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 0.96%             |
| małopolskie | suski  | Sucha Beskidzka (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 119             | 6.32%             |
| małopolskie | suski  | Sucha Beskidzka (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 42              | 2.23%             |
| małopolskie | suski  | Sucha Beskidzka (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.17%             |
| małopolskie | suski  | Sucha Beskidzka (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| małopolskie | suski  | Sucha Beskidzka (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 54              | 2.87%             |
| małopolskie | suski  | Sucha Beskidzka (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 158             | 8.39%             |
| =====       | =====  | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | suski  | Zawoja (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 404           | 77.05%            |
| małopolskie | suski  | Zawoja (gmina wiejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 491             | 15.74%            |
| małopolskie | suski  | Zawoja (gmina wiejska)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 126             | 4.04%             |
| małopolskie | suski  | Zawoja (gmina wiejska)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 497             | 15.93%            |
| małopolskie | suski  | Zawoja (gmina wiejska)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 482             | 15.45%            |
| małopolskie | suski  | Zawoja (gmina wiejska)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 206             | 6.60%             |
| małopolskie | suski  | Zawoja (gmina wiejska)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 311             | 9.97%             |
| małopolskie | suski  | Zawoja (gmina wiejska)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 291             | 9.33%             |
| małopolskie | suski  | Zawoja (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 249             | 7.98%             |
| małopolskie | suski  | Zawoja (gmina wiejska)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 32              | 1.03%             |
| małopolskie | suski  | Zawoja (gmina wiejska)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 83              | 2.66%             |
| małopolskie | suski  | Zawoja (gmina wiejska)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 84              | 2.69%             |
| małopolskie | suski  | Zawoja (gmina wiejska)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 44              | 1.41%             |
| małopolskie | suski  | Zawoja (gmina wiejska)          | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.06%             |
| małopolskie | suski  | Zawoja (gmina wiejska)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.13%             |
| małopolskie | suski  | Zawoja (gmina wiejska)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 247             | 7.92%             |



| Województwo | Powiat | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | suski  | Zawoja (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.58%             |
| małopolskie | suski  | Zawoja (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 39              | 1.25%             |
| małopolskie | suski  | Zawoja (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 190             | 6.09%             |
| małopolskie | suski  | Zawoja (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 220             | 7.05%             |
| =====       | =====  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | suski  | Zembrzyce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 191           | 69.16%            |
| małopolskie | suski  | Zembrzyce (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 290             | 16.84%            |
| małopolskie | suski  | Zembrzyce (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 90              | 5.23%             |
| małopolskie | suski  | Zembrzyce (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 320             | 18.58%            |
| małopolskie | suski  | Zembrzyce (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 250             | 14.52%            |
| małopolskie | suski  | Zembrzyce (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64              | 3.72%             |
| małopolskie | suski  | Zembrzyce (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 76              | 4.41%             |
| małopolskie | suski  | Zembrzyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 101             | 5.87%             |
| małopolskie | suski  | Zembrzyce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 312             | 18.12%            |
| małopolskie | suski  | Zembrzyce (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 203             | 11.79%            |
| małopolskie | suski  | Zembrzyce (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 62              | 3.60%             |
| małopolskie | suski  | Zembrzyce (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.81%             |
| małopolskie | suski  | Zembrzyce (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 26              | 1.51%             |
| małopolskie | suski  | Zembrzyce (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| małopolskie | suski  | Zembrzyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.35%             |
| małopolskie | suski  | Zembrzyce (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 105             | 6.10%             |
| małopolskie | suski  | Zembrzyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 1.05%             |
| małopolskie | suski  | Zembrzyce (gmina          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 51              | 2.96%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | suski     | wiejska)<br>Zembrzyce (gmina wiejska) | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)<br>--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5               | 36              | 2.09%             |
| małopolskie | suski     | Zembrzyce (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 114             | 6.62%             |
| =====       | =====     | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (miasto)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 356             | 49.31%            |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (miasto)                   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 13              | 1.80%             |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (miasto)                   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 6.65%             |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (miasto)                   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 87              | 12.05%            |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (miasto)                   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 115             | 15.93%            |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (miasto)                   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 2.22%             |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (miasto)                   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 4.57%             |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (miasto)                   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 44              | 6.09%             |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (miasto)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 205             | 28.39%            |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (miasto)                   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 183             | 25.35%            |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (miasto)                   | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 1.52%             |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (miasto)                   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.55%             |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (miasto)                   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.97%             |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (miasto)                   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 134             | 18.56%            |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (miasto)                   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 1.94%             |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (miasto)                   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 78              | 10.80%            |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (miasto)                   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 42              | 5.82%             |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (miasto)                   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 27              | 3.74%             |
| =====       | =====     | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (obszar wiejski)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 599           | 71.13%            |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (obszar wiejski)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 91              | 4.05%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 220             | 9.79%             |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 417             | 18.55%            |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 481             | 21.40%            |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 60              | 2.67%             |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 136             | 6.05%             |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 194             | 8.63%             |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 420             | 18.68%            |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 362             | 16.10%            |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 1.65%             |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.71%             |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.22%             |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 214             | 9.52%             |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.71%             |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 79              | 3.51%             |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 119             | 5.29%             |
| małopolskie | tarnowski | Ciężkowice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 15              | 0.67%             |
| =====       | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Gromnik (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 475           | 65.04%            |
| małopolskie | tarnowski | Gromnik (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 76              | 3.35%             |
| małopolskie | tarnowski | Gromnik (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 208             | 9.17%             |
| małopolskie | tarnowski | Gromnik (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 426             | 18.78%            |
| małopolskie | tarnowski | Gromnik (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 329             | 14.51%            |



| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | tarnowski | Gromnik (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 1.90%             |
| małopolskie | tarnowski | Gromnik (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 151             | 6.66%             |
| małopolskie | tarnowski | Gromnik (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 242             | 10.67%            |
| małopolskie | tarnowski | Gromnik (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 476             | 20.99%            |
| małopolskie | tarnowski | Gromnik (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 422             | 18.61%            |
| małopolskie | tarnowski | Gromnik (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 1.63%             |
| małopolskie | tarnowski | Gromnik (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.40%             |
| małopolskie | tarnowski | Gromnik (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.35%             |
| małopolskie | tarnowski | Gromnik (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 252             | 11.11%            |
| małopolskie | tarnowski | Gromnik (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 27              | 1.19%             |
| małopolskie | tarnowski | Gromnik (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 93              | 4.10%             |
| małopolskie | tarnowski | Gromnik (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 131             | 5.78%             |
| małopolskie | tarnowski | Gromnik (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | tarnowski | Gromnik (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 65              | 2.87%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Lisia Góra (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 033           | 51.66%            |
| małopolskie | tarnowski | Lisia Góra (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 57              | 1.45%             |
| małopolskie | tarnowski | Lisia Góra (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 158             | 4.02%             |
| małopolskie | tarnowski | Lisia Góra (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 703             | 17.87%            |
| małopolskie | tarnowski | Lisia Góra (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 616             | 15.65%            |
| małopolskie | tarnowski | Lisia Góra (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64              | 1.63%             |
| małopolskie | tarnowski | Lisia Góra (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 155             | 3.94%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | tarnowski | Lisia Góra (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 280             | 7.12%             |
| małopolskie | tarnowski | Lisia Góra (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 356           | 34.46%            |
| małopolskie | tarnowski | Lisia Góra (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 252           | 31.82%            |
| małopolskie | tarnowski | Lisia Góra (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 65              | 1.65%             |
| małopolskie | tarnowski | Lisia Góra (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 0.48%             |
| małopolskie | tarnowski | Lisia Góra (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 20              | 0.51%             |
| małopolskie | tarnowski | Lisia Góra (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 604             | 15.35%            |
| małopolskie | tarnowski | Lisia Góra (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 24              | 0.61%             |
| małopolskie | tarnowski | Lisia Góra (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 373             | 9.48%             |
| małopolskie | tarnowski | Lisia Góra (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 207             | 5.26%             |
| małopolskie | tarnowski | Lisia Góra (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -58             | -1.47%            |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Pleśna (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 652           | 53.10%            |
| małopolskie | tarnowski | Pleśna (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 84              | 2.70%             |
| małopolskie | tarnowski | Pleśna (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 157             | 5.05%             |
| małopolskie | tarnowski | Pleśna (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 520             | 16.71%            |
| małopolskie | tarnowski | Pleśna (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 519             | 16.68%            |
| małopolskie | tarnowski | Pleśna (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 50              | 1.61%             |
| małopolskie | tarnowski | Pleśna (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 125             | 4.02%             |
| małopolskie | tarnowski | Pleśna (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 197             | 6.33%             |
| małopolskie | tarnowski | Pleśna (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 880             | 28.29%            |
| małopolskie | tarnowski | Pleśna (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 780             | 25.07%            |
| małopolskie | tarnowski | Pleśna (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 1.48%             |
| małopolskie | tarnowski | Pleśna (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 0.61%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | tarnowski | Pleśna (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 35              | 1.13%             |
| małopolskie | tarnowski | Pleśna (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 477             | 15.33%            |
| małopolskie | tarnowski | Pleśna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 44              | 1.41%             |
| małopolskie | tarnowski | Pleśna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 202             | 6.49%             |
| małopolskie | tarnowski | Pleśna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.06%             |
| małopolskie | tarnowski | Pleśna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 229             | 7.36%             |
| małopolskie | tarnowski | Pleśna (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 102             | 3.28%             |
| =====       | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 382             | 50.66%            |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 28              | 3.71%             |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 2.92%             |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 131             | 17.37%            |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 108             | 14.32%            |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 3.05%             |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 4.24%             |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 5.04%             |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 204             | 27.06%            |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 194             | 25.73%            |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 0.66%             |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.40%             |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.27%             |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 106             | 14.06%            |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 1.33%             |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 52              | 6.90%             |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 44              | 5.84%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | tarnowski | Radłów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 62              | 8.22%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 997             | 57.60%            |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 72              | 4.16%             |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 58              | 3.35%             |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 363             | 20.97%            |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 290             | 16.75%            |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 60              | 3.47%             |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 80              | 4.62%             |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 74              | 4.27%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 417             | 24.09%            |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 394             | 22.76%            |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 0.64%             |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.40%             |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.29%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 206             | 11.90%            |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 24              | 1.39%             |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 102             | 5.89%             |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 80              | 4.62%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Radłów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 111             | 6.41%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 490             | 62.98%            |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 32              | 4.11%             |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 66              | 8.48%             |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 154             | 19.79%            |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 125             | 16.07%            |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 1.67%             |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 4.76%             |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 63              | 8.10%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 158             | 20.31%            |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 134             | 17.22%            |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.93%             |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.64%             |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.51%             |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 81              | 10.41%            |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.77%             |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 3.34%             |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 49              | 6.30%             |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 49              | 6.30%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 564           | 72.17%            |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 79              | 3.65%             |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 186             | 8.58%             |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 509             | 23.49%            |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 460             | 21.23%            |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 1.75%             |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 150             | 6.92%             |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 142             | 6.55%             |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 346             | 15.97%            |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 301             | 13.89%            |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 1.48%             |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.09%             |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.23%             |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.28%             |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 154             | 7.11%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (obszar wiejski)               | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.69%             |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (obszar wiejski)               | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 68              | 3.14%             |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (obszar wiejski)               | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 71              | 3.28%             |
| małopolskie | tarnowski | Ryglice (obszar wiejski)               | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 103             | 4.75%             |
| =====       | =====     | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 276           | 73.42%            |
| małopolskie | tarnowski | Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 105             | 6.04%             |
| małopolskie | tarnowski | Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 207             | 11.91%            |
| małopolskie | tarnowski | Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 303             | 17.43%            |
| małopolskie | tarnowski | Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 389             | 22.38%            |
| małopolskie | tarnowski | Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 58              | 3.34%             |
| małopolskie | tarnowski | Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 119             | 6.85%             |
| małopolskie | tarnowski | Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 95              | 5.47%             |
| małopolskie | tarnowski | Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 282             | 16.23%            |
| małopolskie | tarnowski | Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 248             | 14.27%            |
| małopolskie | tarnowski | Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 1.27%             |
| małopolskie | tarnowski | Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.40%             |
| małopolskie | tarnowski | Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.29%             |
| małopolskie | tarnowski | Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 164             | 9.44%             |
| małopolskie | tarnowski | Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 24              | 1.38%             |
| małopolskie | tarnowski | Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 51              | 2.93%             |
| małopolskie | tarnowski | Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| małopolskie | tarnowski | Rzepiennik Strzyżewski                 | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 88              | 5.06%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | (gmina wiejska)                        |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Rzepiennik Strzyżewski (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 16              | 0.92%             |
| =====       | =====     | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Skrzyszów (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 711           | 47.77%            |
|             |           |                                        |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Skrzyszów (gmina wiejska)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 74              | 2.07%             |
| małopolskie | tarnowski | Skrzyszów (gmina wiejska)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 200             | 5.58%             |
| małopolskie | tarnowski | Skrzyszów (gmina wiejska)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 570             | 15.91%            |
| małopolskie | tarnowski | Skrzyszów (gmina wiejska)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 588             | 16.42%            |
| małopolskie | tarnowski | Skrzyszów (gmina wiejska)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 1.26%             |
| małopolskie | tarnowski | Skrzyszów (gmina wiejska)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 108             | 3.02%             |
| małopolskie | tarnowski | Skrzyszów (gmina wiejska)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 126             | 3.52%             |
|             |           |                                        |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Skrzyszów (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 393           | 38.89%            |
|             |           |                                        |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Skrzyszów (gmina wiejska)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 280           | 35.73%            |
| małopolskie | tarnowski | Skrzyszów (gmina wiejska)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 55              | 1.54%             |
| małopolskie | tarnowski | Skrzyszów (gmina wiejska)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.39%             |
| małopolskie | tarnowski | Skrzyszów (gmina wiejska)              | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 44              | 1.23%             |
|             |           |                                        |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Skrzyszów (gmina wiejska)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 455             | 12.70%            |
|             |           |                                        |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Skrzyszów (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 40              | 1.12%             |
| małopolskie | tarnowski | Skrzyszów (gmina wiejska)              | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 190             | 5.30%             |
| małopolskie | tarnowski | Skrzyszów (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 224             | 6.25%             |
| małopolskie | tarnowski | Skrzyszów (gmina wiejska)              | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | tarnowski | Skrzyszów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 23              | 0.64%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Szerzyny (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 413           | 72.02%            |
|             |           |                           | _____                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Szerzyny (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 91              | 4.64%             |
| małopolskie | tarnowski | Szerzyny (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 257             | 13.10%            |
| małopolskie | tarnowski | Szerzyny (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 379             | 19.32%            |
| małopolskie | tarnowski | Szerzyny (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 333             | 16.97%            |
| małopolskie | tarnowski | Szerzyny (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 2.29%             |
| małopolskie | tarnowski | Szerzyny (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 111             | 5.66%             |
| małopolskie | tarnowski | Szerzyny (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 197             | 10.04%            |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Szerzyny (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 287             | 14.63%            |
|             |           |                           | _____                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Szerzyny (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 260             | 13.25%            |
| małopolskie | tarnowski | Szerzyny (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 0.71%             |
| małopolskie | tarnowski | Szerzyny (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.36%             |
| małopolskie | tarnowski | Szerzyny (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.31%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Szerzyny (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 178             | 9.07%             |
|             |           |                           | _____                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Szerzyny (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 30              | 1.53%             |
| małopolskie | tarnowski | Szerzyny (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 51              | 2.60%             |
| małopolskie | tarnowski | Szerzyny (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 96              | 4.89%             |
| małopolskie | tarnowski | Szerzyny (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Szerzyny (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 84              | 4.28%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | tarnowski | Tarnów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 400           | 34.38%            |
| małopolskie | tarnowski | Tarnów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 117             | 1.68%             |
| małopolskie | tarnowski | Tarnów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 185             | 2.65%             |
| małopolskie | tarnowski | Tarnów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 834             | 11.95%            |
| małopolskie | tarnowski | Tarnów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 770             | 11.03%            |
| małopolskie | tarnowski | Tarnów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 107             | 1.53%             |
| małopolskie | tarnowski | Tarnów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 137             | 1.96%             |
| małopolskie | tarnowski | Tarnów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 250             | 3.58%             |
| małopolskie | tarnowski | Tarnów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 107           | 44.51%            |
| małopolskie | tarnowski | Tarnów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 910           | 41.69%            |
| małopolskie | tarnowski | Tarnów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 95              | 1.36%             |
| małopolskie | tarnowski | Tarnów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 37              | 0.53%             |
| małopolskie | tarnowski | Tarnów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.01%             |
| małopolskie | tarnowski | Tarnów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 64              | 0.92%             |
| małopolskie | tarnowski | Tarnów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 449           | 20.76%            |
| małopolskie | tarnowski | Tarnów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 50              | 0.72%             |
| małopolskie | tarnowski | Tarnów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.04%             |
| małopolskie | tarnowski | Tarnów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 976             | 13.98%            |
| małopolskie | tarnowski | Tarnów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 420             | 6.02%             |
| małopolskie | tarnowski | Tarnów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 24              | 0.34%             |
| =====       | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 616             | 46.11%            |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 59              | 4.42%             |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 77              | 5.76%             |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 194             | 14.52%            |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 174             | 13.02%            |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 1.95%             |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 2.77%             |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 49              | 3.67%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 516             | 38.62%            |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 468             | 35.03%            |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 2.32%             |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.60%             |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.60%             |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 200             | 14.97%            |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 1.20%             |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 81              | 6.06%             |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 102             | 7.63%             |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 4               | 0.30%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 705           | 63.48%            |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 87              | 3.24%             |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 231             | 8.60%             |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 532             | 19.81%            |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 506             | 18.84%            |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 57              | 2.12%             |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 145             | 5.40%             |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 147             | 5.47%             |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 650             | 24.20%            |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 579             | 21.56%            |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 48              | 1.79%             |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.52%             |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.34%             |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 292             | 10.87%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (obszar wiejski)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 32              | 1.19%             |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (obszar wiejski)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 118             | 4.39%             |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (obszar wiejski)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 141             | 5.25%             |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (obszar wiejski)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| małopolskie | tarnowski | Tuchów (obszar wiejski)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 39              | 1.45%             |
| =====       | =====     | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Wierzchosławice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 334           | 45.78%            |
| małopolskie | tarnowski | Wierzchosławice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 103             | 3.53%             |
| małopolskie | tarnowski | Wierzchosławice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 128             | 4.39%             |
| małopolskie | tarnowski | Wierzchosławice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 469             | 16.09%            |
| małopolskie | tarnowski | Wierzchosławice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 449             | 15.41%            |
| małopolskie | tarnowski | Wierzchosławice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 74              | 2.54%             |
| małopolskie | tarnowski | Wierzchosławice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 46              | 1.58%             |
| małopolskie | tarnowski | Wierzchosławice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 65              | 2.23%             |
| małopolskie | tarnowski | Wierzchosławice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 982             | 33.70%            |
| małopolskie | tarnowski | Wierzchosławice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 920             | 31.57%            |
| małopolskie | tarnowski | Wierzchosławice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 0.82%             |
| małopolskie | tarnowski | Wierzchosławice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.51%             |
| małopolskie | tarnowski | Wierzchosławice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.07%             |
| małopolskie | tarnowski | Wierzchosławice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 0.72%             |
| małopolskie | tarnowski | Wierzchosławice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 375             | 12.87%            |
| małopolskie | tarnowski | Wierzchosławice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 0.86%             |
| małopolskie | tarnowski | Wierzchosławice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 175             | 6.01%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | tarnowski | Wierzchosławice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 175             | 6.01%             |
| małopolskie | tarnowski | Wierzchosławice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 223             | 7.65%             |
| =====       | =====     | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Wietrzychowice (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 627             | 65.04%            |
| małopolskie | tarnowski | Wietrzychowice (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 17              | 1.76%             |
| małopolskie | tarnowski | Wietrzychowice (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 79              | 8.20%             |
| małopolskie | tarnowski | Wietrzychowice (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 199             | 20.64%            |
| małopolskie | tarnowski | Wietrzychowice (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 206             | 21.37%            |
| małopolskie | tarnowski | Wietrzychowice (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 2.39%             |
| małopolskie | tarnowski | Wietrzychowice (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 72              | 7.47%             |
| małopolskie | tarnowski | Wietrzychowice (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 31              | 3.22%             |
| małopolskie | tarnowski | Wietrzychowice (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 221             | 22.93%            |
| małopolskie | tarnowski | Wietrzychowice (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 205             | 21.27%            |
| małopolskie | tarnowski | Wietrzychowice (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 0.83%             |
| małopolskie | tarnowski | Wietrzychowice (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.83%             |
| małopolskie | tarnowski | Wietrzychowice (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 57              | 5.91%             |
| małopolskie | tarnowski | Wietrzychowice (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.73%             |
| małopolskie | tarnowski | Wietrzychowice (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 40              | 4.15%             |
| małopolskie | tarnowski | Wietrzychowice (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 1.04%             |
| małopolskie | tarnowski | Wietrzychowice (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 6.12%             |
| =====       | =====     | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 340             | 43.09%            |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 14              | 1.77%             |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 2.53%             |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 122             | 15.46%            |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 114             | 14.45%            |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 3.80%             |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 2.28%             |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 2.79%             |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 266             | 33.71%            |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 255             | 32.32%            |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 4               | 0.51%             |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.51%             |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.38%             |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 130             | 16.48%            |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 1.01%             |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 54              | 6.84%             |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 68              | 8.62%             |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 6.72%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 425           | 56.04%            |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 42              | 1.65%             |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 129             | 5.07%             |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 512             | 20.13%            |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 414             | 16.28%            |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 59              | 2.32%             |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 134             | 5.27%             |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 135             | 5.31%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 717             | 28.20%            |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 660             | 25.95%            |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 1.10%             |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.20%             |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.08%             |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 22              | 0.87%             |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 305             | 11.99%            |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.63%             |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 145             | 5.70%             |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 144             | 5.66%             |
| małopolskie | tarnowski | Wojnicz (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 96              | 3.78%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 157             | 36.85%            |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 12              | 2.82%             |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 3.29%             |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 60              | 14.08%            |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 37              | 8.69%             |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 0.70%             |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 3.05%             |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 4.23%             |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 175             | 41.08%            |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (miasto)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 168             | 39.44%            |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (miasto)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 3               | 0.70%             |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (miasto)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.23%             |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (miasto)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.70%             |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (miasto)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 73              | 17.14%            |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (miasto)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 1.17%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 5.87%             |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 43              | 10.09%            |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 21              | 4.93%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 836           | 62.49%            |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 107             | 3.64%             |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 140             | 4.77%             |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 578             | 19.67%            |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 391             | 13.31%            |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 108             | 3.68%             |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 203             | 6.91%             |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 309             | 10.52%            |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 654             | 22.26%            |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 585             | 19.91%            |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 0.85%             |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 31              | 1.06%             |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.44%             |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 281             | 9.56%             |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.58%             |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.14%             |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 140             | 4.77%             |
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 120             | 4.08%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | tarnowski | Zakliczyn (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 167             | 5.68%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (miasto)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 332             | 35.17%            |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (miasto)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 11              | 1.17%             |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (miasto)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 2.01%             |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (miasto)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 97              | 10.28%            |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (miasto)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 167             | 17.69%            |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (miasto)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.06%             |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (miasto)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 1.17%             |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (miasto)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 1.80%             |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (miasto)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 404             | 42.80%            |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (miasto)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 386             | 40.89%            |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (miasto)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 4               | 0.42%             |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (miasto)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.53%             |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (miasto)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.11%             |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (miasto)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.85%             |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (miasto)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 175             | 18.54%            |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (miasto)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 1.17%             |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (miasto)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 68              | 7.20%             |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (miasto)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 96              | 10.17%            |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (miasto)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 33              | 3.50%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (obszar wiejski)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 706           | 49.64%            |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (obszar wiejski)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 80              | 2.33%             |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (obszar wiejski)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 113             | 3.29%             |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (obszar wiejski)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 492             | 14.31%            |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (obszar wiejski)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 749             | 21.79%            |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (obszar wiejski)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 50              | 1.45%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | tarnowski | Żabno (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 105             | 3.05%             |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 117             | 3.40%             |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 107           | 32.21%            |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 048           | 30.49%            |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 0.61%             |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.38%             |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 23              | 0.67%             |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 469             | 13.65%            |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 31              | 0.90%             |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 188             | 5.47%             |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 250             | 7.27%             |
| małopolskie | tarnowski | Żabno (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 155             | 4.51%             |
| =====       | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | Tarnów    | Tarnów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 644           | 17.75%            |
| małopolskie | Tarnów    | Tarnów (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 65              | 0.70%             |
| małopolskie | Tarnów    | Tarnów (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 88              | 0.95%             |
| małopolskie | Tarnów    | Tarnów (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 427             | 4.61%             |
| małopolskie | Tarnów    | Tarnów (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 601             | 6.49%             |
| małopolskie | Tarnów    | Tarnów (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 158             | 1.71%             |
| małopolskie | Tarnów    | Tarnów (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 171             | 1.85%             |
| małopolskie | Tarnów    | Tarnów (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 134             | 1.45%             |
| małopolskie | Tarnów    | Tarnów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 5 350           | 57.78%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | Tarnów     | Tarnów (gmina miejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4 964           | 53.61%            |
| małopolskie | Tarnów     | Tarnów (gmina miejska)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 75              | 0.81%             |
| małopolskie | Tarnów     | Tarnów (gmina miejska)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.02%             |
| małopolskie | Tarnów     | Tarnów (gmina miejska)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 49              | 0.53%             |
| małopolskie | Tarnów     | Tarnów (gmina miejska)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 115             | 1.24%             |
| małopolskie | Tarnów     | Tarnów (gmina miejska)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 145             | 1.57%             |
|             |            |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | Tarnów     | Tarnów (gmina miejska)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 648           | 17.80%            |
| małopolskie | Tarnów     | Tarnów (gmina miejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 54              | 0.58%             |
| małopolskie | Tarnów     | Tarnów (gmina miejska)        | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.02%             |
| małopolskie | Tarnów     | Tarnów (gmina miejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 507             | 5.48%             |
| małopolskie | Tarnów     | Tarnów (gmina miejska)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 085           | 11.72%            |
| małopolskie | Tarnów     | Tarnów (gmina miejska)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 618             | 6.67%             |
| =====       | =====      | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tatrzański | Biały Dunajec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 316           | 74.69%            |
| małopolskie | tatrzański | Biały Dunajec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 284             | 16.12%            |
| małopolskie | tatrzański | Biały Dunajec (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 44              | 2.50%             |
| małopolskie | tatrzański | Biały Dunajec (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 308             | 17.48%            |
| małopolskie | tatrzański | Biały Dunajec (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 408             | 23.16%            |
| małopolskie | tatrzański | Biały Dunajec (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 1.25%             |
| małopolskie | tatrzański | Biały Dunajec (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 171             | 9.70%             |
| małopolskie | tatrzański | Biały Dunajec (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 79              | 4.48%             |
|             |            |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| małopolskie | tatrzański | Biały Dunajec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 292             | 16.57%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | tatrzański | Biały Dunajec (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.57%             |
| małopolskie | tatrzański | Biały Dunajec (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 73              | 4.14%             |
| małopolskie | tatrzański | Biały Dunajec (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 46              | 2.61%             |
| małopolskie | tatrzański | Biały Dunajec (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 27              | 1.53%             |
| małopolskie | tatrzański | Biały Dunajec (gmina wiejska)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 131             | 7.43%             |
| małopolskie | tatrzański | Biały Dunajec (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.28%             |
| małopolskie | tatrzański | Biały Dunajec (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 79              | 4.48%             |
| małopolskie | tatrzański | Biały Dunajec (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.62%             |
| małopolskie | tatrzański | Biały Dunajec (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 1.82%             |
| małopolskie | tatrzański | Biały Dunajec (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 2.04%             |
| małopolskie | tatrzański | Biały Dunajec (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 75              | 4.26%             |
| =====       | =====      | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tatrzański | Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 665           | 79.91%            |
| małopolskie | tatrzański | Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 740             | 22.19%            |
| małopolskie | tatrzański | Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 81              | 2.43%             |
| małopolskie | tatrzański | Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 005           | 30.13%            |
| małopolskie | tatrzański | Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 430             | 12.89%            |
| małopolskie | tatrzański | Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 1.02%             |
| małopolskie | tatrzański | Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 217             | 6.51%             |
| małopolskie | tatrzański | Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 158             | 4.74%             |
| małopolskie | tatrzański | Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 290             | 8.70%             |
| małopolskie | tatrzański | Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 31              | 0.93%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | tatrzański | Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 118             | 3.54%             |
| małopolskie | tatrzański | Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 75              | 2.25%             |
| małopolskie | tatrzański | Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 54              | 1.62%             |
| małopolskie | tatrzański | Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.09%             |
| małopolskie | tatrzański | Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.27%             |
| małopolskie | tatrzański | Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 178             | 5.34%             |
| małopolskie | tatrzański | Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 38              | 1.14%             |
| małopolskie | tatrzański | Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 47              | 1.41%             |
| małopolskie | tatrzański | Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 91              | 2.73%             |
| małopolskie | tatrzański | Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.06%             |
| małopolskie | tatrzański | Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 202             | 6.06%             |
| =====       | =====      | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tatrzański | Kościelisko (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 775           | 65.26%            |
| małopolskie | tatrzański | Kościelisko (gmina wiejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 403             | 14.82%            |
| małopolskie | tatrzański | Kościelisko (gmina wiejska)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 1.95%             |
| małopolskie | tatrzański | Kościelisko (gmina wiejska)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 565             | 20.77%            |
| małopolskie | tatrzański | Kościelisko (gmina wiejska)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 328             | 12.06%            |
| małopolskie | tatrzański | Kościelisko (gmina wiejska)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 2.24%             |
| małopolskie | tatrzański | Kościelisko (gmina wiejska)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 200             | 7.35%             |
| małopolskie | tatrzański | Kościelisko (gmina wiejska)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 165             | 6.07%             |
| małopolskie | tatrzański | Kościelisko (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 494             | 18.16%            |
| małopolskie | tatrzański | Kościelisko (gmina wiejska)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 89              | 3.27%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | tatrzański | Kościelisko (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 98              | 3.60%             |
| małopolskie | tatrzański | Kościelisko (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 99              | 3.64%             |
| małopolskie | tatrzański | Kościelisko (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 170             | 6.25%             |
| małopolskie | tatrzański | Kościelisko (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 14              | 0.51%             |
| małopolskie | tatrzański | Kościelisko (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 24              | 0.88%             |
| małopolskie | tatrzański | Kościelisko (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 237             | 8.71%             |
| małopolskie | tatrzański | Kościelisko (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 28              | 1.03%             |
| małopolskie | tatrzański | Kościelisko (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 165             | 6.07%             |
| małopolskie | tatrzański | Kościelisko (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 44              | 1.62%             |
| małopolskie | tatrzański | Kościelisko (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 214             | 7.87%             |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tatrzański | Poronin (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 404           | 75.29%            |
| małopolskie | tatrzański | Poronin (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 527             | 16.50%            |
| małopolskie | tatrzański | Poronin (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 67              | 2.10%             |
| małopolskie | tatrzański | Poronin (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 826             | 25.87%            |
| małopolskie | tatrzański | Poronin (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 552             | 17.29%            |
| małopolskie | tatrzański | Poronin (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 60              | 1.88%             |
| małopolskie | tatrzański | Poronin (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 237             | 7.42%             |
| małopolskie | tatrzański | Poronin (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 135             | 4.23%             |
| małopolskie | tatrzański | Poronin (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 407             | 12.75%            |
| małopolskie | tatrzański | Poronin (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 73              | 2.29%             |
| małopolskie | tatrzański | Poronin (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 103             | 3.23%             |
| małopolskie | tatrzański | Poronin (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 94              | 2.94%             |
| małopolskie | tatrzański | Poronin (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 61              | 1.91%             |
| małopolskie | tatrzański | Poronin (gmina wiejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 64              | 2.00%             |
| małopolskie | tatrzański | Poronin (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.38%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | tatrzański | Poronin (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 168             | 5.26%             |
| małopolskie | tatrzański | Poronin (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.53%             |
| małopolskie | tatrzański | Poronin (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 96              | 3.01%             |
| małopolskie | tatrzański | Poronin (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.09%             |
| małopolskie | tatrzański | Poronin (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 52              | 1.63%             |
| małopolskie | tatrzański | Poronin (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 214             | 6.70%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | tatrzański | Zakopane (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 875           | 40.92%            |
| małopolskie | tatrzański | Zakopane (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 520             | 11.35%            |
| małopolskie | tatrzański | Zakopane (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 64              | 1.40%             |
| małopolskie | tatrzański | Zakopane (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 462             | 10.08%            |
| małopolskie | tatrzański | Zakopane (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 426             | 9.30%             |
| małopolskie | tatrzański | Zakopane (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 78              | 1.70%             |
| małopolskie | tatrzański | Zakopane (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 180             | 3.93%             |
| małopolskie | tatrzański | Zakopane (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 145             | 3.16%             |
| małopolskie | tatrzański | Zakopane (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 814           | 39.59%            |
| małopolskie | tatrzański | Zakopane (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 866             | 18.90%            |
| małopolskie | tatrzański | Zakopane (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 85              | 1.86%             |
| małopolskie | tatrzański | Zakopane (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 169             | 3.69%             |
| małopolskie | tatrzański | Zakopane (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 227             | 4.95%             |
| małopolskie | tatrzański | Zakopane (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 389             | 8.49%             |
| małopolskie | tatrzański | Zakopane (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 78              | 1.70%             |
| małopolskie | tatrzański | Zakopane (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 428             | 9.34%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | tatrzański | Zakopane (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 35              | 0.76%             |
| małopolskie | tatrzański | Zakopane (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.04%             |
| małopolskie | tatrzański | Zakopane (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 276             | 6.02%             |
| małopolskie | tatrzański | Zakopane (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 115             | 2.51%             |
| małopolskie | tatrzański | Zakopane (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 465             | 10.15%            |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | wadowicki  | Andrychów (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 571             | 34.99%            |
| małopolskie | wadowicki  | Andrychów (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 125             | 7.66%             |
| małopolskie | wadowicki  | Andrychów (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 1.23%             |
| małopolskie | wadowicki  | Andrychów (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 188             | 11.52%            |
| małopolskie | wadowicki  | Andrychów (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 164             | 10.05%            |
| małopolskie | wadowicki  | Andrychów (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.04%             |
| małopolskie | wadowicki  | Andrychów (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 22              | 1.35%             |
| małopolskie | wadowicki  | Andrychów (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 2.14%             |
| małopolskie | wadowicki  | Andrychów (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 757             | 46.38%            |
| małopolskie | wadowicki  | Andrychów (miasto)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 674             | 41.30%            |
| małopolskie | wadowicki  | Andrychów (miasto)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 2.27%             |
| małopolskie | wadowicki  | Andrychów (miasto)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.92%             |
| małopolskie | wadowicki  | Andrychów (miasto)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.18%             |
| małopolskie | wadowicki  | Andrychów (miasto)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.31%             |
| małopolskie | wadowicki  | Andrychów (miasto)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 23              | 1.41%             |
| małopolskie | wadowicki  | Andrychów (miasto)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 258             | 15.81%            |
| małopolskie | wadowicki  | Andrychów (miasto)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 1.04%             |
| małopolskie | wadowicki  | Andrychów (miasto)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 120             | 7.35%             |
| małopolskie | wadowicki  | Andrychów (miasto)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 121             | 7.41%             |
| małopolskie | wadowicki  | Andrychów (miasto)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 46              | 2.82%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | wadowicki | Andrychów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 349           | 53.12%            |
| małopolskie | wadowicki | Andrychów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 676             | 10.72%            |
| małopolskie | wadowicki | Andrychów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 118             | 1.87%             |
| małopolskie | wadowicki | Andrychów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 046           | 16.59%            |
| małopolskie | wadowicki | Andrychów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 031           | 16.35%            |
| małopolskie | wadowicki | Andrychów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 111             | 1.76%             |
| małopolskie | wadowicki | Andrychów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 135             | 2.14%             |
| małopolskie | wadowicki | Andrychów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 232             | 3.68%             |
| małopolskie | wadowicki | Andrychów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 078           | 32.96%            |
| małopolskie | wadowicki | Andrychów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 782           | 28.26%            |
| małopolskie | wadowicki | Andrychów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 178             | 2.82%             |
| małopolskie | wadowicki | Andrychów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 63              | 1.00%             |
| małopolskie | wadowicki | Andrychów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.05%             |
| małopolskie | wadowicki | Andrychów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 7               | 0.11%             |
| małopolskie | wadowicki | Andrychów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 45              | 0.71%             |
| małopolskie | wadowicki | Andrychów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 791             | 12.55%            |
| małopolskie | wadowicki | Andrychów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 72              | 1.14%             |
| małopolskie | wadowicki | Andrychów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 351             | 5.57%             |
| małopolskie | wadowicki | Andrychów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.03%             |
| małopolskie | wadowicki | Andrychów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 366             | 5.80%             |
| małopolskie | wadowicki | Andrychów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 87              | 1.38%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo | Powiat    | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | wadowicki | Brzeźnica (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 390           | 35.34%            |
| małopolskie | wadowicki | Brzeźnica (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 235             | 5.98%             |
| małopolskie | wadowicki | Brzeźnica (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 1.17%             |
| małopolskie | wadowicki | Brzeźnica (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 512             | 13.02%            |
| małopolskie | wadowicki | Brzeźnica (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 434             | 11.03%            |
| małopolskie | wadowicki | Brzeźnica (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 58              | 1.47%             |
| małopolskie | wadowicki | Brzeźnica (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 64              | 1.63%             |
| małopolskie | wadowicki | Brzeźnica (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 1.04%             |
| małopolskie | wadowicki | Brzeźnica (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 288           | 32.75%            |
| małopolskie | wadowicki | Brzeźnica (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 146           | 29.14%            |
| małopolskie | wadowicki | Brzeźnica (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 86              | 2.19%             |
| małopolskie | wadowicki | Brzeźnica (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.05%             |
| małopolskie | wadowicki | Brzeźnica (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 28              | 0.71%             |
| małopolskie | wadowicki | Brzeźnica (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 26              | 0.66%             |
| małopolskie | wadowicki | Brzeźnica (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 265             | 6.74%             |
| małopolskie | wadowicki | Brzeźnica (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.41%             |
| małopolskie | wadowicki | Brzeźnica (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 133             | 3.38%             |
| małopolskie | wadowicki | Brzeźnica (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 116             | 2.95%             |
| małopolskie | wadowicki | Brzeźnica (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 3 171           | 80.63%            |
| =====       | =====     | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 381             | 42.95%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 63              | 7.10%             |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 2.71%             |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 129             | 14.54%            |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 112             | 12.63%            |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 0.90%             |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 2.25%             |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 2.82%             |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 321             | 36.19%            |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 288             | 32.47%            |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.80%             |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.90%             |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.11%             |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.90%             |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 96              | 10.82%            |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 1.24%             |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 44              | 4.96%             |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 41              | 4.62%             |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 89              | 10.03%            |
| =====       | =====     | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 148           | 54.24%            |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 323             | 8.16%             |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 96              | 2.42%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 755             | 19.07%            |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 654             | 16.52%            |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 53              | 1.34%             |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 107             | 2.70%             |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 160             | 4.04%             |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 199           | 30.28%            |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 056           | 26.67%            |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 93              | 2.35%             |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 28              | 0.71%             |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 20              | 0.51%             |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 374             | 9.44%             |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 28              | 0.71%             |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 176             | 4.44%             |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 169             | 4.27%             |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| małopolskie | wadowicki | Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 239             | 6.04%             |
| =====       | =====     | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | wadowicki | Lanckorona (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 077           | 57.01%            |
| małopolskie | wadowicki | Lanckorona (gmina wiejska)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 129             | 6.83%             |
| małopolskie | wadowicki | Lanckorona (gmina wiejska)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 67              | 3.55%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | wadowicki | Lanckorona (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 376             | 19.90%            |
| małopolskie | wadowicki | Lanckorona (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 273             | 14.45%            |
| małopolskie | wadowicki | Lanckorona (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 1.96%             |
| małopolskie | wadowicki | Lanckorona (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 91              | 4.82%             |
| małopolskie | wadowicki | Lanckorona (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 104             | 5.51%             |
| małopolskie | wadowicki | Lanckorona (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 399             | 21.12%            |
| małopolskie | wadowicki | Lanckorona (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 333             | 17.63%            |
| małopolskie | wadowicki | Lanckorona (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 39              | 2.06%             |
| małopolskie | wadowicki | Lanckorona (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.90%             |
| małopolskie | wadowicki | Lanckorona (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.53%             |
| małopolskie | wadowicki | Lanckorona (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 214             | 11.33%            |
| małopolskie | wadowicki | Lanckorona (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.90%             |
| małopolskie | wadowicki | Lanckorona (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 70              | 3.71%             |
| małopolskie | wadowicki | Lanckorona (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 127             | 6.72%             |
| małopolskie | wadowicki | Lanckorona (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 199             | 10.53%            |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | wadowicki | Mucharz (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 044           | 73.26%            |
| małopolskie | wadowicki | Mucharz (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 326             | 22.88%            |
| małopolskie | wadowicki | Mucharz (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 1.75%             |
| małopolskie | wadowicki | Mucharz (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 291             | 20.42%            |
| małopolskie | wadowicki | Mucharz (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 235             | 16.49%            |
| małopolskie | wadowicki | Mucharz (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 72              | 5.05%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | wadowicki | Mucharz (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 49              | 3.44%             |
| małopolskie | wadowicki | Mucharz (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 46              | 3.23%             |
| małopolskie | wadowicki | Mucharz (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 275             | 19.30%            |
| małopolskie | wadowicki | Mucharz (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 103             | 7.23%             |
| małopolskie | wadowicki | Mucharz (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 78              | 5.47%             |
| małopolskie | wadowicki | Mucharz (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.98%             |
| małopolskie | wadowicki | Mucharz (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 73              | 5.12%             |
| małopolskie | wadowicki | Mucharz (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.49%             |
| małopolskie | wadowicki | Mucharz (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 103             | 7.23%             |
| małopolskie | wadowicki | Mucharz (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.42%             |
| małopolskie | wadowicki | Mucharz (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.68%             |
| małopolskie | wadowicki | Mucharz (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 73              | 5.12%             |
| małopolskie | wadowicki | Mucharz (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 3               | 0.21%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | wadowicki | Spytkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 587           | 42.86%            |
| małopolskie | wadowicki | Spytkowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 366             | 9.88%             |
| małopolskie | wadowicki | Spytkowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38              | 1.03%             |
| małopolskie | wadowicki | Spytkowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 592             | 15.99%            |
| małopolskie | wadowicki | Spytkowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 507             | 13.69%            |
| małopolskie | wadowicki | Spytkowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 0.59%             |
| małopolskie | wadowicki | Spytkowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 31              | 0.84%             |
| małopolskie | wadowicki | Spytkowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 31              | 0.84%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | wadowicki | Spytkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 753             | 20.33%            |
| małopolskie | wadowicki | Spytkowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 691             | 18.66%            |
| małopolskie | wadowicki | Spytkowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 0.92%             |
| małopolskie | wadowicki | Spytkowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.46%             |
| małopolskie | wadowicki | Spytkowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| małopolskie | wadowicki | Spytkowice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.05%             |
| małopolskie | wadowicki | Spytkowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.22%             |
| małopolskie | wadowicki | Spytkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 118             | 3.19%             |
| małopolskie | wadowicki | Spytkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.19%             |
| małopolskie | wadowicki | Spytkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 62              | 1.67%             |
| małopolskie | wadowicki | Spytkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 49              | 1.32%             |
| małopolskie | wadowicki | Spytkowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 586           | 69.84%            |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | wadowicki | Stryśzów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 293           | 62.34%            |
| małopolskie | wadowicki | Stryśzów (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 266             | 12.83%            |
| małopolskie | wadowicki | Stryśzów (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 2.56%             |
| małopolskie | wadowicki | Stryśzów (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 371             | 17.89%            |
| małopolskie | wadowicki | Stryśzów (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 437             | 21.07%            |
| małopolskie | wadowicki | Stryśzów (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 2.07%             |
| małopolskie | wadowicki | Stryśzów (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 62              | 2.99%             |
| małopolskie | wadowicki | Stryśzów (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 61              | 2.94%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | wadowicki | Stryśzów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 436             | 21.02%            |
| małopolskie | wadowicki | Stryśzów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 366             | 17.65%            |
| małopolskie | wadowicki | Stryśzów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 2.03%             |
| małopolskie | wadowicki | Stryśzów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.82%             |
| małopolskie | wadowicki | Stryśzów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.10%             |
| małopolskie | wadowicki | Stryśzów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.43%             |
| małopolskie | wadowicki | Stryśzów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 161             | 7.76%             |
| małopolskie | wadowicki | Stryśzów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 23              | 1.11%             |
| małopolskie | wadowicki | Stryśzów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 76              | 3.66%             |
| małopolskie | wadowicki | Stryśzów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| małopolskie | wadowicki | Stryśzów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 61              | 2.94%             |
| małopolskie | wadowicki | Stryśzów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 184             | 8.87%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | wadowicki | Tomice (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 182           | 56.15%            |
| małopolskie | wadowicki | Tomice (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 245             | 11.64%            |
| małopolskie | wadowicki | Tomice (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 1.66%             |
| małopolskie | wadowicki | Tomice (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 408             | 19.38%            |
| małopolskie | wadowicki | Tomice (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 360             | 17.10%            |
| małopolskie | wadowicki | Tomice (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 1.43%             |
| małopolskie | wadowicki | Tomice (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 1.52%             |
| małopolskie | wadowicki | Tomice (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 3.42%             |
| małopolskie | wadowicki | Tomice (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 627             | 29.79%            |
| małopolskie | wadowicki | Tomice (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 556             | 26.41%            |
| małopolskie | wadowicki | Tomice (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 47              | 2.23%             |
| małopolskie | wadowicki | Tomice (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.67%             |
| małopolskie | wadowicki | Tomice (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | wadowicki | Tomice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.43%             |
| małopolskie | wadowicki | Tomice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 220             | 10.45%            |
| małopolskie | wadowicki | Tomice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.76%             |
| małopolskie | wadowicki | Tomice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| małopolskie | wadowicki | Tomice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 112             | 5.32%             |
| małopolskie | wadowicki | Tomice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 91              | 4.32%             |
| małopolskie | wadowicki | Tomice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 76              | 3.61%             |
| =====       | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 556             | 32.61%            |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 160             | 9.38%             |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.06%             |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 135             | 7.92%             |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 171             | 10.03%            |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 1.23%             |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 17              | 1.00%             |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 1.99%             |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 796             | 46.69%            |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (miasto)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 723             | 42.40%            |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (miasto)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 1.29%             |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (miasto)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 1.06%             |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (miasto)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.12%             |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (miasto)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 13              | 0.76%             |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (miasto)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 1.06%             |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (miasto)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 230             | 13.49%            |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (miasto)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 1.00%             |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (miasto)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 113             | 6.63%             |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (miasto)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 100             | 5.87%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 123             | 7.21%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 783           | 49.59%            |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 596             | 10.62%            |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 138             | 2.46%             |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 752             | 13.40%            |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 932             | 16.61%            |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 84              | 1.50%             |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 118             | 2.10%             |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 163             | 2.90%             |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 607           | 28.64%            |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 400           | 24.95%            |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 129             | 2.30%             |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.05%             |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 42              | 0.75%             |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.04%             |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 31              | 0.55%             |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 531             | 9.46%             |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 35              | 0.62%             |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 236             | 4.21%             |
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 260             | 4.63%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | wadowicki | Wadowice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 691             | 12.31%            |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | wadowicki | Wieprz (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 868           | 57.64%            |
| małopolskie | wadowicki | Wieprz (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 397             | 12.25%            |
| małopolskie | wadowicki | Wieprz (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 63              | 1.94%             |
| małopolskie | wadowicki | Wieprz (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 696             | 21.47%            |
| małopolskie | wadowicki | Wieprz (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 582             | 17.96%            |
| małopolskie | wadowicki | Wieprz (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 0.86%             |
| małopolskie | wadowicki | Wieprz (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 1.11%             |
| małopolskie | wadowicki | Wieprz (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 66              | 2.04%             |
| małopolskie | wadowicki | Wieprz (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 084           | 33.45%            |
| małopolskie | wadowicki | Wieprz (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 891             | 27.49%            |
| małopolskie | wadowicki | Wieprz (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 116             | 3.58%             |
| małopolskie | wadowicki | Wieprz (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 49              | 1.51%             |
| małopolskie | wadowicki | Wieprz (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| małopolskie | wadowicki | Wieprz (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 27              | 0.83%             |
| małopolskie | wadowicki | Wieprz (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 278             | 8.58%             |
| małopolskie | wadowicki | Wieprz (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 27              | 0.83%             |
| małopolskie | wadowicki | Wieprz (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| małopolskie | wadowicki | Wieprz (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 109             | 3.36%             |
| małopolskie | wadowicki | Wieprz (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 141             | 4.35%             |
| małopolskie | wadowicki | Wieprz (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 11              | 0.34%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | wielicki  | Biskupice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 035           | 32.24%            |
| małopolskie | wielicki  | Biskupice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 130             | 4.05%             |
| małopolskie | wielicki  | Biskupice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 85              | 2.65%             |
| małopolskie | wielicki  | Biskupice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 351             | 10.93%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | wielicki | Biskupice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 283             | 8.82%             |
| małopolskie | wielicki | Biskupice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 73              | 2.27%             |
| małopolskie | wielicki | Biskupice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 45              | 1.40%             |
| małopolskie | wielicki | Biskupice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 68              | 2.12%             |
| małopolskie | wielicki | Biskupice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 593           | 49.63%            |
| małopolskie | wielicki | Biskupice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 421           | 44.27%            |
| małopolskie | wielicki | Biskupice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 105             | 3.27%             |
| małopolskie | wielicki | Biskupice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 29              | 0.90%             |
| małopolskie | wielicki | Biskupice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.06%             |
| małopolskie | wielicki | Biskupice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 36              | 1.12%             |
| małopolskie | wielicki | Biskupice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 430             | 13.40%            |
| małopolskie | wielicki | Biskupice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 0.78%             |
| małopolskie | wielicki | Biskupice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 85              | 2.65%             |
| małopolskie | wielicki | Biskupice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 320             | 9.97%             |
| małopolskie | wielicki | Biskupice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 152             | 4.74%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | wielicki | Gdów (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 102           | 41.74%            |
| małopolskie | wielicki | Gdów (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 206             | 4.09%             |
| małopolskie | wielicki | Gdów (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 114             | 2.26%             |
| małopolskie | wielicki | Gdów (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 693             | 13.76%            |
| małopolskie | wielicki | Gdów (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 650             | 12.91%            |
| małopolskie | wielicki | Gdów (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 132             | 2.62%             |
| małopolskie | wielicki | Gdów (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 142             | 2.82%             |
| małopolskie | wielicki | Gdów (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 165             | 3.28%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | wielicki | Gdów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 171           | 43.11%            |
| małopolskie | wielicki | Gdów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 969           | 39.10%            |
| małopolskie | wielicki | Gdów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 98              | 1.95%             |
| małopolskie | wielicki | Gdów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.06%             |
| małopolskie | wielicki | Gdów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 68              | 1.35%             |
| małopolskie | wielicki | Gdów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.04%             |
| małopolskie | wielicki | Gdów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 31              | 0.62%             |
| małopolskie | wielicki | Gdów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 577             | 11.46%            |
| małopolskie | wielicki | Gdów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 33              | 0.66%             |
| małopolskie | wielicki | Gdów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 187             | 3.71%             |
| małopolskie | wielicki | Gdów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| małopolskie | wielicki | Gdów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 356             | 7.07%             |
| małopolskie | wielicki | Gdów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 186             | 3.69%             |
| =====       | =====    | =====                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | wielicki | Kłaj (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 899             | 28.89%            |
| małopolskie | wielicki | Kłaj (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 79              | 2.54%             |
| małopolskie | wielicki | Kłaj (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 1.32%             |
| małopolskie | wielicki | Kłaj (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 260             | 8.35%             |
| małopolskie | wielicki | Kłaj (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 291             | 9.35%             |
| małopolskie | wielicki | Kłaj (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 121             | 3.89%             |
| małopolskie | wielicki | Kłaj (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 69              | 2.22%             |
| małopolskie | wielicki | Kłaj (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 1.22%             |
| małopolskie | wielicki | Kłaj (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 531           | 49.20%            |
| małopolskie | wielicki | Kłaj (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 381           | 44.38%            |
| małopolskie | wielicki | Kłaj (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 55              | 1.77%             |
| małopolskie | wielicki | Kłaj (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 60              | 1.93%             |
| małopolskie | wielicki | Kłaj (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.10%             |
| małopolskie | wielicki | Kłaj (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 32              | 1.03%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | wielicki | Kłaj (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 429             | 13.79%            |
| małopolskie | wielicki | Kłaj (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 26              | 0.84%             |
| małopolskie | wielicki | Kłaj (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.06%             |
| małopolskie | wielicki | Kłaj (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 140             | 4.50%             |
| małopolskie | wielicki | Kłaj (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 261             | 8.39%             |
| małopolskie | wielicki | Kłaj (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 253             | 8.13%             |
| =====       | =====    | =====                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 395             | 10.23%            |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 0.93%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 0.65%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 97              | 2.51%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 138             | 3.58%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 1.14%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 26              | 0.67%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 0.75%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 553           | 66.14%            |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 355           | 61.01%            |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 92              | 2.38%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (miasto) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.05%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 45              | 1.17%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (miasto) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.16%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (miasto) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 53              | 1.37%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (miasto) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 664             | 17.20%            |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.34%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 92              | 2.38%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (miasto) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 559             | 14.48%            |



| Województwo | Powiat   | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 248             | 6.42%             |
| =====       | =====    | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 260           | 28.07%            |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 87              | 1.94%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 82              | 1.83%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 352             | 7.84%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 459             | 10.22%            |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 100             | 2.23%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 95              | 2.12%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 85              | 1.89%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 213           | 49.30%            |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 986           | 44.24%            |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 110             | 2.45%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 50              | 1.11%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.02%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.13%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 60              | 1.34%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 671             | 14.95%            |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 26              | 0.58%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 187             | 4.17%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 457             | 10.18%            |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| małopolskie | wielicki | Niepołomice (obszar          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 345             | 7.69%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wiejski)    |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | wielicki | Wieliczka (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 450             | 10.15%            |
| małopolskie | wielicki | Wieliczka (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 51              | 1.15%             |
| małopolskie | wielicki | Wieliczka (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 0.25%             |
| małopolskie | wielicki | Wieliczka (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 73              | 1.65%             |
| małopolskie | wielicki | Wieliczka (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 169             | 3.81%             |
| małopolskie | wielicki | Wieliczka (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 72              | 1.62%             |
| małopolskie | wielicki | Wieliczka (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 0.92%             |
| małopolskie | wielicki | Wieliczka (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 33              | 0.74%             |
| małopolskie | wielicki | Wieliczka (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 008           | 67.85%            |
| małopolskie | wielicki | Wieliczka (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 813           | 63.46%            |
| małopolskie | wielicki | Wieliczka (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 75              | 1.69%             |
| małopolskie | wielicki | Wieliczka (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 38              | 0.86%             |
| małopolskie | wielicki | Wieliczka (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.02%             |
| małopolskie | wielicki | Wieliczka (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.11%             |
| małopolskie | wielicki | Wieliczka (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 76              | 1.71%             |
| małopolskie | wielicki | Wieliczka (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 699             | 15.77%            |
| małopolskie | wielicki | Wieliczka (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.27%             |
| małopolskie | wielicki | Wieliczka (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 123             | 2.77%             |
| małopolskie | wielicki | Wieliczka (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 564             | 12.72%            |
| małopolskie | wielicki | Wieliczka (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 276             | 6.23%             |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| małopolskie | wielicki | Wieliczka (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 511           | 23.42%            |
| małopolskie | wielicki | Wieliczka (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 242             | 2.26%             |
| małopolskie | wielicki | Wieliczka (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 94              | 0.88%             |
| małopolskie | wielicki | Wieliczka (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 462             | 4.31%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| małopolskie | wielicki     | Wieliczka (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 071           | 9.99%             |
| małopolskie | wielicki     | Wieliczka (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 189             | 1.76%             |
| małopolskie | wielicki     | Wieliczka (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 236             | 2.20%             |
| małopolskie | wielicki     | Wieliczka (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 217             | 2.02%             |
| małopolskie | wielicki     | Wieliczka (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 6 185           | 57.70%            |
| małopolskie | wielicki     | Wieliczka (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5 666           | 52.85%            |
| małopolskie | wielicki     | Wieliczka (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 231             | 2.15%             |
| małopolskie | wielicki     | Wieliczka (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 126             | 1.18%             |
| małopolskie | wielicki     | Wieliczka (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.07%             |
| małopolskie | wielicki     | Wieliczka (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 9               | 0.08%             |
| małopolskie | wielicki     | Wieliczka (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 146             | 1.36%             |
| małopolskie | wielicki     | Wieliczka (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 800           | 16.79%            |
| małopolskie | wielicki     | Wieliczka (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 50              | 0.47%             |
| małopolskie | wielicki     | Wieliczka (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 364           | 12.72%            |
| małopolskie | wielicki     | Wieliczka (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 383             | 3.57%             |
| małopolskie | wielicki     | Wieliczka (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.03%             |
| małopolskie | wielicki     | Wieliczka (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 224             | 2.09%             |
| =====       | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 347             | 32.25%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 16              | 1.49%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 2.60%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 86              | 7.99%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 130             | 12.08%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 2.79%             |



| Województwo | Powiat       | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 43              | 4.00%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 14              | 1.30%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 484             | 44.98%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 459             | 42.66%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 1.67%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.37%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.28%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 204             | 18.96%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.93%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 123             | 11.43%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 71              | 6.60%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 41              | 3.81%             |
| =====       | =====        | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 841             | 70.49%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 49              | 4.11%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 52              | 4.36%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 181             | 15.17%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 278             | 23.30%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 103             | 8.63%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 141             | 11.82%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 37              | 3.10%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 199             | 16.68%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 129             | 10.81%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (obszar          | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 2.77%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | białobrzeski | wiejski)<br>Białobrzegi (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.59%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (obszar wiejski)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 28              | 2.35%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (obszar wiejski)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.17%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (obszar wiejski)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 90              | 7.54%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.17%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 30              | 2.51%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (obszar wiejski)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (obszar wiejski)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 57              | 4.78%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Białobrzegi (obszar wiejski)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 63              | 5.28%             |
| =====       | =====        | =====                                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | białobrzeski | Promna (gmina wiejska)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 211           | 67.24%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Promna (gmina wiejska)                   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 23              | 1.28%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Promna (gmina wiejska)                   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 2.67%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Promna (gmina wiejska)                   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 332             | 18.43%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Promna (gmina wiejska)                   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 403             | 22.38%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Promna (gmina wiejska)                   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 111             | 6.16%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Promna (gmina wiejska)                   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 225             | 12.49%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Promna (gmina wiejska)                   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 69              | 3.83%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Promna (gmina wiejska)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 318             | 17.66%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Promna (gmina wiejska)                   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 290             | 16.10%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Promna (gmina wiejska)                   | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 0.67%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Promna (gmina wiejska)                   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.06%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Promna (gmina wiejska)                   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.72%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Promna (gmina wiejska)                   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Promna (gmina wiejska)                   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | białobrzeski | Promna (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 143             | 7.94%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Promna (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.28%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Promna (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 72              | 4.00%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Promna (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 66              | 3.66%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Promna (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 129             | 7.16%             |
| =====       | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | białobrzeski | Radzanów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 833             | 45.47%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Radzanów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 83              | 4.53%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Radzanów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 2.13%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Radzanów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 186             | 10.15%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Radzanów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 208             | 11.35%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Radzanów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64              | 3.49%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Radzanów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 194             | 10.59%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Radzanów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 59              | 3.22%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Radzanów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 76              | 4.15%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Radzanów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 38              | 2.07%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Radzanów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 1.58%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Radzanów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.11%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Radzanów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.22%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Radzanów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.16%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Radzanów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 8               | 0.44%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Radzanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.33%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Radzanów (gmina          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.11%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |              | wiejska)                       |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | białobrzeski | Radzanów (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 915             | 49.95%            |
| =====       | =====        | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | białobrzeski | Stara Błotnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 055           | 71.92%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Stara Błotnica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 112             | 7.63%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stara Błotnica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 64              | 4.36%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stara Błotnica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 468             | 31.90%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Stara Błotnica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 279             | 19.02%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Stara Błotnica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 1.43%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stara Błotnica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 88              | 6.00%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stara Błotnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 1.57%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stara Błotnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 138             | 9.41%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stara Błotnica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 85              | 5.79%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stara Błotnica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 2.25%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stara Błotnica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.55%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stara Błotnica (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.41%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stara Błotnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.41%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stara Błotnica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 36              | 2.45%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stara Błotnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.34%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stara Błotnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 0.75%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stara Błotnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 1.36%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | białobrzeski | Stara Błotnica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 238             | 16.22%            |
| =====       | =====        | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | białobrzeski | Stromiec (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 435           | 80.26%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Stromiec (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 110             | 6.15%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stromiec (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 60              | 3.36%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stromiec (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 376             | 21.03%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Stromiec (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 472             | 26.40%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Stromiec (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 114             | 6.38%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stromiec (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 218             | 12.19%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Stromiec (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 85              | 4.75%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stromiec (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 122             | 6.82%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stromiec (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 54              | 3.02%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stromiec (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 2.40%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stromiec (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.11%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stromiec (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 1.01%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stromiec (gmina wiejska)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.11%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stromiec (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.17%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stromiec (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 55              | 3.08%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stromiec (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.17%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stromiec (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 0.95%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stromiec (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 1.96%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Stromiec (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 176             | 9.84%             |



| Województwo | Powiat       | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====        | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 247             | 74.40%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 22              | 6.63%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 3.01%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 81              | 24.40%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 60              | 18.07%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 6.33%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 10.84%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 5.12%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 38              | 11.45%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 3.61%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 4.82%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 1.20%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 1.51%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.30%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 13              | 3.92%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.30%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 2.11%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 1.51%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 34              | 10.24%            |
| =====       | =====        | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 585             | 80.80%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 30              | 4.14%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 4.28%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 143             | 19.75%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 131             | 18.09%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (obszar          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 55              | 7.60%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | białobrzeski | wiejski)<br>Wyśmierzyce (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 151             | 20.86%            |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (obszar wiejski)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 44              | 6.08%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (obszar wiejski)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 63              | 8.70%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (obszar wiejski)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 36              | 4.97%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (obszar wiejski)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 1.80%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (obszar wiejski)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 1.52%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (obszar wiejski)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.41%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (obszar wiejski)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 3.18%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (obszar wiejski)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 2.49%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.69%             |
| mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce (obszar wiejski)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 7.32%             |
| =====       | =====        | =====                                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina miejska)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 290           | 28.71%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina miejska)                | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 103             | 2.29%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina miejska)                | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 49              | 1.09%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina miejska)                | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 208             | 4.63%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina miejska)                | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 774             | 17.23%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina miejska)                | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 66              | 1.47%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina miejska)                | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 1.05%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina miejska)                | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 0.96%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 216           | 49.32%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 069           | 46.05%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 52              | 1.16%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.22%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.20%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 40              | 0.89%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 36              | 0.80%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 628             | 13.98%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 33              | 0.73%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 238             | 5.30%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 357             | 7.95%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 359             | 7.99%             |
| =====       | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 475           | 65.76%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 206             | 9.18%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 60              | 2.67%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 341             | 15.20%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 659             | 29.38%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 57              | 2.54%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 109             | 4.86%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 1.92%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 526             | 23.45%            |



| Województwo | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 385             | 17.16%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 85              | 3.79%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 19              | 0.85%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.40%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.13%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25              | 1.11%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 196             | 8.74%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.36%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 133             | 5.93%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 55              | 2.45%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 46              | 2.05%             |
| =====       | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 432             | 76.87%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 92              | 16.37%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 4.09%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 143             | 25.44%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 134             | 23.84%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.96%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 4.09%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 6               | 1.07%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 93              | 16.55%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 55              | 9.79%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 3.38%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 2.49%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.36%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (miasto)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.18%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.36%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 14              | 2.49%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.36%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 1.60%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.53%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 23              | 4.09%             |
| =====       | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 118           | 81.73%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 109             | 7.97%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 64              | 4.68%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 328             | 23.98%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 380             | 27.78%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 92              | 6.73%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 113             | 8.26%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32              | 2.34%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 111             | 8.11%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 63              | 4.61%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 2.05%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.66%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.58%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.22%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 29              | 2.12%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (obszar wiejski)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.22%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (obszar wiejski)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.73%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (obszar wiejski)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 1.17%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Głinojeck (obszar wiejski)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 110             | 8.04%             |
| =====       | =====        | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ciechanowski | Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 787             | 85.92%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 96              | 10.48%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 2.95%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 155             | 16.92%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 347             | 37.88%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 83              | 9.06%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 54              | 5.90%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 2.73%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 78              | 8.52%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 50              | 5.46%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 2.07%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.11%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.66%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.22%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 2.84%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.33%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Gołymin-Ośrodek                 | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.20%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |              | (gmina wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | ciechanowski | Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.31%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Gołymin-Ośrodek (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 25              | 2.73%             |
| =====       | =====        | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ciechanowski | Grudusk (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 738             | 81.64%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Grudusk (gmina wiejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 154             | 17.04%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Grudusk (gmina wiejska)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.22%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Grudusk (gmina wiejska)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 139             | 15.38%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Grudusk (gmina wiejska)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 322             | 35.62%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Grudusk (gmina wiejska)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 3.32%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Grudusk (gmina wiejska)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 65              | 7.19%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Grudusk (gmina wiejska)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 1.88%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Grudusk (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 100             | 11.06%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Grudusk (gmina wiejska)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 51              | 5.64%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Grudusk (gmina wiejska)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 3.10%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Grudusk (gmina wiejska)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.88%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Grudusk (gmina wiejska)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.77%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Grudusk (gmina wiejska)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.55%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Grudusk (gmina wiejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.11%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Grudusk (gmina wiejska)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 14              | 1.55%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Grudusk (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.66%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Grudusk (gmina wiejska)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.88%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ciechanowski | Grudusk (gmina wiejska)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 52              | 5.75%             |
| =====       | =====        | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ciechanowski | Ojrzeń (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 958             | 86.15%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Ojrzeń (gmina wiejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 116             | 10.43%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Ojrzeń (gmina wiejska)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 4.32%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ojrzeń (gmina wiejska)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 372             | 33.45%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Ojrzeń (gmina wiejska)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 231             | 20.77%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Ojrzeń (gmina wiejska)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 97              | 8.72%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ojrzeń (gmina wiejska)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 65              | 5.85%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ojrzeń (gmina wiejska)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 2.61%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ojrzeń (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 88              | 7.91%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ojrzeń (gmina wiejska)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 51              | 4.59%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ojrzeń (gmina wiejska)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 1.89%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ojrzeń (gmina wiejska)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.63%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ojrzeń (gmina wiejska)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.45%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ojrzeń (gmina wiejska)          | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.09%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ojrzeń (gmina wiejska)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.27%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ojrzeń (gmina wiejska)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 37              | 3.33%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ojrzeń (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.36%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ojrzeń (gmina wiejska)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 1.80%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ojrzeń (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.17%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Ojrzeń (gmina wiejska)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 29              | 2.61%             |
| =====       | =====        | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ciechanowski | Opinogóra Górna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 036           | 73.79%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Opinogóra Górna (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 158             | 11.25%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Opinogóra Górna (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 55              | 3.92%             |



| Województwo | Powiat       | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ciechanowski | Opinogóra Górna (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 471             | 33.55%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Opinogóra Górna (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 249             | 17.74%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Opinogóra Górna (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 2.28%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Opinogóra Górna (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 3.35%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Opinogóra Górna (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 24              | 1.71%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Opinogóra Górna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 244             | 17.38%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Opinogóra Górna (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 191             | 13.60%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Opinogóra Górna (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 2.99%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Opinogóra Górna (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.43%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Opinogóra Górna (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.21%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Opinogóra Górna (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.14%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Opinogóra Górna (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 71              | 5.06%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Opinogóra Górna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.28%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Opinogóra Górna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 45              | 3.21%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Opinogóra Górna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.57%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Opinogóra Górna (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 3.77%             |
| =====       | =====        | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ciechanowski | Regimin (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 001           | 75.78%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Regimin (gmina wiejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 120             | 9.08%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Regimin (gmina wiejska)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 2.12%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Regimin (gmina wiejska)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 371             | 28.08%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Regimin (gmina wiejska)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 326             | 24.68%            |

| Województwo | Powiat       | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ciechanowski | Regimin (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 3.10%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Regimin (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 88              | 6.66%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Regimin (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 2.04%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Regimin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 223             | 16.88%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Regimin (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 168             | 12.72%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Regimin (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 2.35%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Regimin (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.53%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Regimin (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.76%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Regimin (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.23%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Regimin (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.30%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Regimin (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 42              | 3.18%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Regimin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.38%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Regimin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 1.21%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Regimin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 1.59%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Regimin (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 55              | 4.16%             |
| =====       | =====        | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ciechanowski | Sońsk (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 793           | 83.20%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Sońsk (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 239             | 11.09%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Sońsk (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 76              | 3.53%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Sońsk (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 427             | 19.81%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Sońsk (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 756             | 35.08%            |
| mazowieckie | ciechanowski | Sońsk (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 120             | 5.57%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Sońsk (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 108             | 5.01%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Sońsk (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 67              | 3.11%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ciechanowski | Sońsk (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 168             | 7.80%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Sońsk (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 84              | 3.90%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Sońsk (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 2.00%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Sońsk (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.37%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Sońsk (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 30              | 1.39%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Sońsk (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.14%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Sońsk (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 71              | 3.29%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Sońsk (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.32%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Sońsk (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 30              | 1.39%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Sońsk (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 33              | 1.53%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Sońsk (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| mazowieckie | ciechanowski | Sońsk (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 123             | 5.71%             |
| =====       | =====        | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński  | Borowie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 052           | 73.11%            |
| mazowieckie | garwoliński  | Borowie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 56              | 3.89%             |
| mazowieckie | garwoliński  | Borowie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 3.27%             |
| mazowieckie | garwoliński  | Borowie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 342             | 23.77%            |
| mazowieckie | garwoliński  | Borowie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 419             | 29.12%            |
| mazowieckie | garwoliński  | Borowie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 1.88%             |
| mazowieckie | garwoliński  | Borowie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 92              | 6.39%             |
| mazowieckie | garwoliński  | Borowie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 69              | 4.79%             |
| mazowieckie | garwoliński  | Borowie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 182             | 12.65%            |
| mazowieckie | garwoliński  | Borowie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 156             | 10.84%            |
| mazowieckie | garwoliński  | Borowie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 0.90%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | garwoliński | Borowie (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.14%             |
| mazowieckie | garwoliński | Borowie (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.56%             |
| mazowieckie | garwoliński | Borowie (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.21%             |
| mazowieckie | garwoliński | Borowie (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 105             | 7.30%             |
| mazowieckie | garwoliński | Borowie (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.28%             |
| mazowieckie | garwoliński | Borowie (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 69              | 4.79%             |
| mazowieckie | garwoliński | Borowie (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 2.22%             |
| mazowieckie | garwoliński | Borowie (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 100             | 6.95%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 695             | 29.57%            |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 24              | 1.02%             |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 0.85%             |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 242             | 10.30%            |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 309             | 13.15%            |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 1.28%             |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 1.49%             |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 1.49%             |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 009           | 42.94%            |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 951             | 40.47%            |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 0.89%             |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.55%             |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.17%             |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 0.81%             |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 492             | 20.94%            |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 28              | 1.19%             |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 314             | 13.36%            |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 150             | 6.38%             |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 154             | 6.55%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 013           | 52.89%            |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 113             | 2.97%             |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 78              | 2.05%             |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 549             | 14.42%            |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 010           | 26.54%            |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 76              | 2.00%             |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 123             | 3.23%             |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 64              | 1.68%             |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 010           | 26.54%            |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 884             | 23.23%            |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 81              | 2.13%             |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.11%             |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 25              | 0.66%             |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.42%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 423             | 11.11%            |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 23              | 0.60%             |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.05%             |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 132             | 3.47%             |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 266             | 6.99%             |
| mazowieckie | garwoliński | Garwolin (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 360             | 9.46%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Górzno (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 255           | 70.07%            |
| mazowieckie | garwoliński | Górzno (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 47              | 2.62%             |
| mazowieckie | garwoliński | Górzno (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 2.79%             |
| mazowieckie | garwoliński | Górzno (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 400             | 22.33%            |
| mazowieckie | garwoliński | Górzno (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 505             | 28.20%            |
| mazowieckie | garwoliński | Górzno (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 52              | 2.90%             |
| mazowieckie | garwoliński | Górzno (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 131             | 7.31%             |
| mazowieckie | garwoliński | Górzno (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 70              | 3.91%             |
| mazowieckie | garwoliński | Górzno (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 333             | 18.59%            |
| mazowieckie | garwoliński | Górzno (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 282             | 15.75%            |
| mazowieckie | garwoliński | Górzno (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 1.95%             |
| mazowieckie | garwoliński | Górzno (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.61%             |
| mazowieckie | garwoliński | Górzno (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.11%             |
| mazowieckie | garwoliński | Górzno (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.17%             |
| mazowieckie | garwoliński | Górzno (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 155             | 8.65%             |
| mazowieckie | garwoliński | Górzno (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.56%             |
| mazowieckie | garwoliński | Górzno (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 60              | 3.35%             |
| mazowieckie | garwoliński | Górzno (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 85              | 4.75%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | garwoliński | Górzno (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 48              | 2.68%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 741             | 62.69%            |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 25              | 2.12%             |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 1.86%             |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 158             | 13.37%            |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 365             | 30.88%            |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 2.45%             |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 112             | 9.48%             |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 30              | 2.54%             |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 232             | 19.63%            |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 210             | 17.77%            |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 0.93%             |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.42%             |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.34%             |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.17%             |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 169             | 14.30%            |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.76%             |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 129             | 10.91%            |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 31              | 2.62%             |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 40              | 3.38%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 215           | 80.36%            |
|             |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 82              | 5.42%             |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 2.71%             |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 432             | 28.57%            |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 400             | 26.46%            |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 58              | 3.84%             |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 145             | 9.59%             |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 57              | 3.77%             |
|             |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 154             | 10.19%            |
|             |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 124             | 8.20%             |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 0.93%             |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.86%             |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.13%             |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
|             |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 92              | 6.08%             |
|             |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.60%             |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 33              | 2.18%             |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 49              | 3.24%             |
|             |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Łaskarzew (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 3.37%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 580           | 79.32%            |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 126             | 6.33%             |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 61              | 3.06%             |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 337             | 16.92%            |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 649             | 32.58%            |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 81              | 4.07%             |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 218             | 10.94%            |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 108             | 5.42%             |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 208             | 10.44%            |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 143             | 7.18%             |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 36              | 1.81%             |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 1.10%             |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.30%             |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.05%             |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 98              | 4.92%             |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.20%             |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 38              | 1.91%             |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 55              | 2.76%             |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 106             | 5.32%             |
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3               | 100.00%           |

| Województwo | Powiat      | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                 | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                              | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                         | 1               | 100.00%           |
|             |             |                              |                                                                           |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 9               | 100.00%           |
|             |             |                              |                                                                           |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                         | 8               | 100.00%           |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (miasto)         | --> pompa ciepła                                                          | 1               | 100.00%           |
|             |             |                              |                                                                           |                 |                   |
|             |             |                              |                                                                           |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                | null            | 100.00%           |
| =====       | =====       | =====                        | =====                                                                     |                 |                   |
|             |             |                              |                                                                           |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                     | 22              | 100.00%           |
|             |             |                              |                                                                           |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                               | 2               | 100.00%           |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                   | 6               | 100.00%           |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                | 3               | 100.00%           |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                    | 6               | 100.00%           |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                              | 4               | 100.00%           |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                         | 1               | 100.00%           |
|             |             |                              |                                                                           |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 6               | 100.00%           |
|             |             |                              |                                                                           |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                         | 3               | 100.00%           |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                        | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                            | 1               | 100.00%           |
|             |             |                              |                                                                           |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: | 4               | 100.00%           |

| Województwo | Powiat      | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (obszar wiejski)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 100.00%           |
| mazowieckie | garwoliński | Maciejowice (obszar wiejski)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -31             | -3100.00%         |
| =====       | =====       | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Miastków Kościelny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 017           | 75.50%            |
| mazowieckie | garwoliński | Miastków Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 34              | 2.52%             |
| mazowieckie | garwoliński | Miastków Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 51              | 3.79%             |
| mazowieckie | garwoliński | Miastków Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 328             | 24.35%            |
| mazowieckie | garwoliński | Miastków Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 295             | 21.90%            |
| mazowieckie | garwoliński | Miastków Kościelny (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64              | 4.75%             |
| mazowieckie | garwoliński | Miastków Kościelny (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 189             | 14.03%            |
| mazowieckie | garwoliński | Miastków Kościelny (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 4.16%             |
| mazowieckie | garwoliński | Miastków Kościelny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 178             | 13.21%            |
| mazowieckie | garwoliński | Miastków Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 149             | 11.06%            |
| mazowieckie | garwoliński | Miastków Kościelny (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 1.34%             |
| mazowieckie | garwoliński | Miastków Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.22%             |
| mazowieckie | garwoliński | Miastków Kościelny (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.52%             |
| mazowieckie | garwoliński | Miastków Kościelny (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
| mazowieckie | garwoliński | Miastków Kościelny (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 100             | 7.42%             |
| mazowieckie | garwoliński | Miastków Kościelny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.30%             |
| mazowieckie | garwoliński | Miastków Kościelny (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 31              | 2.30%             |
| mazowieckie | garwoliński | Miastków Kościelny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 65              | 4.83%             |



| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|             |             |                                    |                            |    |       |
|-------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|----|-------|
| mazowieckie | garwoliński | Miastków Kościelny (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI: | 52 | 3.86% |
|-------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|----|-------|

|       |       |       |       |  |  |
|-------|-------|-------|-------|--|--|
| ===== | ===== | ===== | ===== |  |  |
|-------|-------|-------|-------|--|--|

|             |             |                         |                                                       |     |        |
|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|
| mazowieckie | garwoliński | Parysów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 939 | 79.04% |
|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|

|             |             |                         |                                             |    |       |
|-------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------|----|-------|
| mazowieckie | garwoliński | Parysów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt | 40 | 3.37% |
|-------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------|----|-------|

|             |             |                         |                                         |    |       |
|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------|----|-------|
| mazowieckie | garwoliński | Parysów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt | 39 | 3.28% |
|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------|----|-------|

|             |             |                         |                            |     |        |
|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-----|--------|
| mazowieckie | garwoliński | Parysów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4 | 282 | 23.74% |
|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-----|--------|

|             |             |                         |                        |     |        |
|-------------|-------------|-------------------------|------------------------|-----|--------|
| mazowieckie | garwoliński | Parysów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy | 297 | 25.00% |
|-------------|-------------|-------------------------|------------------------|-----|--------|

|             |             |                         |                                              |    |       |
|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------------------------|----|-------|
| mazowieckie | garwoliński | Parysów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe | 72 | 6.06% |
|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------------------------|----|-------|

|             |             |                         |                                   |     |        |
|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|-----|--------|
| mazowieckie | garwoliński | Parysów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy | 130 | 10.94% |
|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|-----|--------|

|             |             |                         |                                |    |       |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|----|-------|
| mazowieckie | garwoliński | Parysów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe | 79 | 6.65% |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|----|-------|

|             |             |                         |                                                       |     |        |
|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|
| mazowieckie | garwoliński | Parysów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 134 | 11.28% |
|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|

|             |             |                         |                   |     |       |
|-------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----|-------|
| mazowieckie | garwoliński | Parysów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy | 104 | 8.75% |
|-------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----|-------|

|             |             |                         |                  |    |       |
|-------------|-------------|-------------------------|------------------|----|-------|
| mazowieckie | garwoliński | Parysów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła | 20 | 1.68% |
|-------------|-------------|-------------------------|------------------|----|-------|

|             |             |                         |                            |   |       |
|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|---|-------|
| mazowieckie | garwoliński | Parysów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne | 8 | 0.67% |
|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|---|-------|

|             |             |                         |                                |   |       |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|---|-------|
| mazowieckie | garwoliński | Parysów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych | 2 | 0.17% |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|---|-------|

|             |             |                         |                                                                           |    |       |
|-------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| mazowieckie | garwoliński | Parysów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: | 80 | 6.73% |
|-------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|

|             |             |                         |                                                           |   |       |
|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---|-------|
| mazowieckie | garwoliński | Parysów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt | 1 | 0.08% |
|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---|-------|

|             |             |                         |                                                     |    |       |
|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----|-------|
| mazowieckie | garwoliński | Parysów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5 | 40 | 3.37% |
|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----|-------|

|             |             |                         |                                                                                                        |    |       |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| mazowieckie | garwoliński | Parysów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39 | 3.28% |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

|             |             |                         |                            |    |       |
|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|----|-------|
| mazowieckie | garwoliński | Parysów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI: | 35 | 2.95% |
|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|----|-------|

|       |       |       |       |  |  |
|-------|-------|-------|-------|--|--|
| ===== | ===== | ===== | ===== |  |  |
|-------|-------|-------|-------|--|--|

| Województwo | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 595             | 51.92%            |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 28              | 2.44%             |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 3.23%             |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 152             | 13.26%            |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 292             | 25.48%            |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 2.44%             |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 2.97%             |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 24              | 2.09%             |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 288             | 25.13%            |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 264             | 23.04%            |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.40%             |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.09%             |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.35%             |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.09%             |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.17%             |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 216             | 18.85%            |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.96%             |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 58              | 5.06%             |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 147             | 12.83%            |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 47              | 4.10%             |
| =====       | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 097           | 71.37%            |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 79              | 5.14%             |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 67              | 4.36%             |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 303             | 19.71%            |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 439             | 28.56%            |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 71              | 4.62%             |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 74              | 4.81%             |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 64              | 4.16%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 249             | 16.20%            |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 206             | 13.40%            |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 2.21%             |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.26%             |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.07%             |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.26%             |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 154             | 10.02%            |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.59%             |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 77              | 5.01%             |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 68              | 4.42%             |
| mazowieckie | garwoliński | Pilawa (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 37              | 2.41%             |
| =====       | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Sobolew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 459           | 65.54%            |
| mazowieckie | garwoliński | Sobolew (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 56              | 2.52%             |
| mazowieckie | garwoliński | Sobolew (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 2.16%             |
| mazowieckie | garwoliński | Sobolew (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 352             | 15.81%            |
| mazowieckie | garwoliński | Sobolew (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 754             | 33.87%            |
| mazowieckie | garwoliński | Sobolew (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 59              | 2.65%             |
| mazowieckie | garwoliński | Sobolew (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 123             | 5.53%             |
| mazowieckie | garwoliński | Sobolew (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 67              | 3.01%             |
| mazowieckie | garwoliński | Sobolew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 378             | 16.98%            |
| mazowieckie | garwoliński | Sobolew (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 328             | 14.73%            |
| mazowieckie | garwoliński | Sobolew (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 1.48%             |
| mazowieckie | garwoliński | Sobolew (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.09%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | garwoliński | Sobolew (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.49%             |
| mazowieckie | garwoliński | Sobolew (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.18%             |
| mazowieckie | garwoliński | Sobolew (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 283             | 12.71%            |
| mazowieckie | garwoliński | Sobolew (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 0.85%             |
| mazowieckie | garwoliński | Sobolew (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 219             | 9.84%             |
| mazowieckie | garwoliński | Sobolew (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 45              | 2.02%             |
| mazowieckie | garwoliński | Sobolew (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 106             | 4.76%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Trojanów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 851           | 90.56%            |
| mazowieckie | garwoliński | Trojanów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 146             | 7.14%             |
| mazowieckie | garwoliński | Trojanów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 78              | 3.82%             |
| mazowieckie | garwoliński | Trojanów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 538             | 26.32%            |
| mazowieckie | garwoliński | Trojanów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 679             | 33.22%            |
| mazowieckie | garwoliński | Trojanów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 70              | 3.42%             |
| mazowieckie | garwoliński | Trojanów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 249             | 12.18%            |
| mazowieckie | garwoliński | Trojanów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 91              | 4.45%             |
| mazowieckie | garwoliński | Trojanów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 90              | 4.40%             |
| mazowieckie | garwoliński | Trojanów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 41              | 2.01%             |
| mazowieckie | garwoliński | Trojanów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 39              | 1.91%             |
| mazowieckie | garwoliński | Trojanów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.34%             |
| mazowieckie | garwoliński | Trojanów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.10%             |
| mazowieckie | garwoliński | Trojanów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.05%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | garwoliński | Trojanów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 39              | 1.91%             |
| mazowieckie | garwoliński | Trojanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.15%             |
| mazowieckie | garwoliński | Trojanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.39%             |
| mazowieckie | garwoliński | Trojanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28              | 1.37%             |
| mazowieckie | garwoliński | Trojanów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 64              | 3.13%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Wilga (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 494           | 71.65%            |
| mazowieckie | garwoliński | Wilga (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 101             | 4.84%             |
| mazowieckie | garwoliński | Wilga (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 55              | 2.64%             |
| mazowieckie | garwoliński | Wilga (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 353             | 16.93%            |
| mazowieckie | garwoliński | Wilga (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 548             | 26.28%            |
| mazowieckie | garwoliński | Wilga (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 227             | 10.89%            |
| mazowieckie | garwoliński | Wilga (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 129             | 6.19%             |
| mazowieckie | garwoliński | Wilga (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 81              | 3.88%             |
| mazowieckie | garwoliński | Wilga (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 222             | 10.65%            |
| mazowieckie | garwoliński | Wilga (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 47              | 2.25%             |
| mazowieckie | garwoliński | Wilga (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 59              | 2.83%             |
| mazowieckie | garwoliński | Wilga (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 40              | 1.92%             |
| mazowieckie | garwoliński | Wilga (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 67              | 3.21%             |
| mazowieckie | garwoliński | Wilga (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.43%             |
| mazowieckie | garwoliński | Wilga (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 208             | 9.98%             |
| mazowieckie | garwoliński | Wilga (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.38%             |
| mazowieckie | garwoliński | Wilga (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 172             | 8.25%             |
| mazowieckie | garwoliński | Wilga (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 1.29%             |
| mazowieckie | garwoliński | Wilga (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | garwoliński | Wilga (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 161             | 7.72%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 379             | 43.46%            |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 10              | 1.15%             |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 1.03%             |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 132             | 15.14%            |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 163             | 18.69%            |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 0.92%             |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 4.01%             |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 2.52%             |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 294             | 33.72%            |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 275             | 31.54%            |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 1.15%             |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.46%             |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.57%             |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 141             | 16.17%            |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 1.26%             |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27              | 3.10%             |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.11%             |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 102             | 11.70%            |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 6.65%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 957             | 81.86%            |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 59              | 5.05%             |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 3.42%             |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 333             | 28.49%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 310             | 26.52%            |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 2.57%             |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 119             | 10.18%            |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 66              | 5.65%             |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 79              | 6.76%             |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 46              | 3.93%             |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 2.14%             |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.51%             |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.17%             |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 40              | 3.42%             |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.34%             |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 1.37%             |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 1.71%             |
| mazowieckie | garwoliński | Żelechów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 93              | 7.96%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 902             | 46.57%            |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 125             | 6.45%             |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 1.19%             |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 336             | 17.35%            |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina miejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 301             | 15.54%            |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina miejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 1.65%             |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina miejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 2.74%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32              | 1.65%             |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 792             | 40.89%            |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 617             | 31.85%            |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 55              | 2.84%             |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 70              | 3.61%             |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.26%             |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 24              | 1.24%             |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 1.08%             |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 152             | 7.85%             |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.41%             |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 65              | 3.36%             |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 79              | 4.08%             |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 91              | 4.70%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 581           | 67.28%            |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 310             | 8.08%             |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 107             | 2.79%             |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 535             | 13.95%            |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 203           | 31.36%            |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 131             | 3.42%             |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 218             | 5.68%             |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 77              | 2.01%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 787             | 20.52%            |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 483             | 12.59%            |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 180             | 4.69%             |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 62              | 1.62%             |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 44              | 1.15%             |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 0.47%             |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 155             | 4.04%             |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.16%             |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 104             | 2.71%             |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.05%             |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 43              | 1.12%             |
| mazowieckie | gostyniński | Gostynin (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 313             | 8.16%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | gostyniński | Pacyna (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 782             | 87.47%            |
| mazowieckie | gostyniński | Pacyna (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 79              | 8.84%             |
| mazowieckie | gostyniński | Pacyna (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.23%             |
| mazowieckie | gostyniński | Pacyna (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 218             | 24.38%            |
| mazowieckie | gostyniński | Pacyna (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 335             | 37.47%            |
| mazowieckie | gostyniński | Pacyna (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51              | 5.70%             |
| mazowieckie | gostyniński | Pacyna (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 73              | 8.17%             |
| mazowieckie | gostyniński | Pacyna (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 1.68%             |
| mazowieckie | gostyniński | Pacyna (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 60              | 6.71%             |
| mazowieckie | gostyniński | Pacyna (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 37              | 4.14%             |
| mazowieckie | gostyniński | Pacyna (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.68%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | gostyniński | Pacyna (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.34%             |
| mazowieckie | gostyniński | Pacyna (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.45%             |
| mazowieckie | gostyniński | Pacyna (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.11%             |
| mazowieckie | gostyniński | Pacyna (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 11              | 1.23%             |
| mazowieckie | gostyniński | Pacyna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.89%             |
| mazowieckie | gostyniński | Pacyna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.34%             |
| mazowieckie | gostyniński | Pacyna (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 41              | 4.59%             |
| =====       | =====       | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 319             | 73.84%            |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 8.10%             |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 1.16%             |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 111             | 25.69%            |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 145             | 33.56%            |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 1.16%             |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 1.39%             |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 12              | 2.78%             |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 92              | 21.30%            |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (miasto)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 46              | 10.65%            |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (miasto)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 6.71%             |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (miasto)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 3.24%             |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (miasto)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.23%             |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (miasto)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.46%             |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (miasto)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 12              | 2.78%             |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (miasto)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.23%             |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (miasto)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.69%             |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (miasto)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 1.85%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (miasto)                   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 9               | 2.08%             |
| =====       | =====       | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (obszar wiejski)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 874             | 83.08%            |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (obszar wiejski)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 104             | 9.89%             |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (obszar wiejski)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.33%             |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (obszar wiejski)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 269             | 25.57%            |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (obszar wiejski)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 341             | 32.41%            |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (obszar wiejski)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51              | 4.85%             |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (obszar wiejski)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 56              | 5.32%             |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (obszar wiejski)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 39              | 3.71%             |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (obszar wiejski)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 145             | 13.78%            |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (obszar wiejski)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 68              | 6.46%             |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (obszar wiejski)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 64              | 6.08%             |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (obszar wiejski)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.38%             |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (obszar wiejski)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.67%             |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (obszar wiejski)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.19%             |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (obszar wiejski)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 15              | 1.43%             |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (obszar wiejski)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.19%             |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (obszar wiejski)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.48%             |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (obszar wiejski)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.76%             |
| mazowieckie | gostyniński | Sanniki (obszar wiejski)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 18              | 1.71%             |
| =====       | =====       | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | gostyniński | Szczawin Kościelny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 060           | 75.18%            |
| mazowieckie | gostyniński | Szczawin Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 96              | 6.81%             |
| mazowieckie | gostyniński | Szczawin Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 2.34%             |
| mazowieckie | gostyniński | Szczawin Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 235             | 16.67%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | gostyniński | Szczawin Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 503             | 35.67%            |
| mazowieckie | gostyniński | Szczawin Kościelny (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 58              | 4.11%             |
| mazowieckie | gostyniński | Szczawin Kościelny (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 116             | 8.23%             |
| mazowieckie | gostyniński | Szczawin Kościelny (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 1.35%             |
| mazowieckie | gostyniński | Szczawin Kościelny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 195             | 13.83%            |
| mazowieckie | gostyniński | Szczawin Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 133             | 9.43%             |
| mazowieckie | gostyniński | Szczawin Kościelny (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 2.84%             |
| mazowieckie | gostyniński | Szczawin Kościelny (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.28%             |
| mazowieckie | gostyniński | Szczawin Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.71%             |
| mazowieckie | gostyniński | Szczawin Kościelny (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.28%             |
| mazowieckie | gostyniński | Szczawin Kościelny (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.28%             |
| mazowieckie | gostyniński | Szczawin Kościelny (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 1.42%             |
| mazowieckie | gostyniński | Szczawin Kościelny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.14%             |
| mazowieckie | gostyniński | Szczawin Kościelny (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 1.06%             |
| mazowieckie | gostyniński | Szczawin Kościelny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.21%             |
| mazowieckie | gostyniński | Szczawin Kościelny (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 135             | 9.57%             |
| =====       | =====       | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | grodziski   | Baranów (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 121           | 23.04%            |
| mazowieckie | grodziski   | Baranów (gmina wiejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 124             | 2.55%             |
| mazowieckie | grodziski   | Baranów (gmina wiejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 0.80%             |
| mazowieckie | grodziski   | Baranów (gmina wiejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 323             | 6.64%             |
| mazowieckie | grodziski   | Baranów (gmina wiejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 390             | 8.02%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | grodziski | Baranów (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 101             | 2.08%             |
| mazowieckie | grodziski | Baranów (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 79              | 1.62%             |
| mazowieckie | grodziski | Baranów (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 65              | 1.34%             |
| mazowieckie | grodziski | Baranów (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 350             | 7.19%             |
| mazowieckie | grodziski | Baranów (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 264             | 5.43%             |
| mazowieckie | grodziski | Baranów (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 54              | 1.11%             |
| mazowieckie | grodziski | Baranów (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.16%             |
| mazowieckie | grodziski | Baranów (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.33%             |
| mazowieckie | grodziski | Baranów (gmina wiejska)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.04%             |
| mazowieckie | grodziski | Baranów (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.12%             |
| mazowieckie | grodziski | Baranów (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 107             | 2.20%             |
| mazowieckie | grodziski | Baranów (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.06%             |
| mazowieckie | grodziski | Baranów (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 0.53%             |
| mazowieckie | grodziski | Baranów (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 78              | 1.60%             |
| mazowieckie | grodziski | Baranów (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 3 829           | 78.71%            |
| =====       | =====     | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 471             | 9.31%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 27              | 0.53%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 0.26%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 107             | 2.12%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 191             | 3.78%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 73              | 1.44%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 0.63%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 0.55%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 426           | 67.73%            |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3 219           | 63.64%            |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 84              | 1.66%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 21              | 0.42%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 34              | 0.67%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 19              | 0.38%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 49              | 0.97%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 852             | 16.84%            |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.24%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 158             | 3.12%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 681             | 13.46%            |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 309             | 6.11%             |
| =====       | =====     | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 246           | 22.10%            |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 97              | 1.72%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 57              | 1.01%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 273             | 4.84%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 511             | 9.07%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 162             | 2.87%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 67              | 1.19%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 79              | 1.40%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 077           | 54.59%            |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 699           | 47.88%            |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 223             | 3.96%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 21              | 0.37%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 62              | 1.10%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 13              | 0.23%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 59              | 1.05%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 974             | 17.28%            |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 23              | 0.41%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 829             | 14.71%            |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 121             | 2.15%             |
| mazowieckie | grodziski | Grodzisk Mazowiecki (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 340             | 6.03%             |
| =====       | =====     | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | grodziski | Jaktorów (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 707           | 40.68%            |
| mazowieckie | grodziski | Jaktorów (gmina wiejska)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 157             | 3.74%             |
| mazowieckie | grodziski | Jaktorów (gmina wiejska)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 1.19%             |
| mazowieckie | grodziski | Jaktorów (gmina wiejska)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 374             | 8.91%             |
| mazowieckie | grodziski | Jaktorów (gmina wiejska)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 732             | 17.45%            |
| mazowieckie | grodziski | Jaktorów (gmina wiejska)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 196             | 4.67%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | grodziski | Jaktorów (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 95              | 2.26%             |
| mazowieckie | grodziski | Jaktorów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 103             | 2.45%             |
| mazowieckie | grodziski | Jaktorów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 619           | 38.58%            |
| mazowieckie | grodziski | Jaktorów (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 362           | 32.46%            |
| mazowieckie | grodziski | Jaktorów (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 163             | 3.88%             |
| mazowieckie | grodziski | Jaktorów (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 0.41%             |
| mazowieckie | grodziski | Jaktorów (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 51              | 1.22%             |
| mazowieckie | grodziski | Jaktorów (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.05%             |
| mazowieckie | grodziski | Jaktorów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 24              | 0.57%             |
| mazowieckie | grodziski | Jaktorów (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 687             | 16.37%            |
| mazowieckie | grodziski | Jaktorów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 0.45%             |
| mazowieckie | grodziski | Jaktorów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 218             | 5.20%             |
| mazowieckie | grodziski | Jaktorów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| mazowieckie | grodziski | Jaktorów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 449             | 10.70%            |
| mazowieckie | grodziski | Jaktorów (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 183             | 4.36%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | grodziski | Milanówek (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 477             | 13.99%            |
| mazowieckie | grodziski | Milanówek (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 28              | 0.82%             |
| mazowieckie | grodziski | Milanówek (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 0.35%             |
| mazowieckie | grodziski | Milanówek (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 41              | 1.20%             |
| mazowieckie | grodziski | Milanówek (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 246             | 7.21%             |
| mazowieckie | grodziski | Milanówek (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 78              | 2.29%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | grodziski | Milanówek (gmina miejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 1.06%             |
| mazowieckie | grodziski | Milanówek (gmina miejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 1.06%             |
| mazowieckie | grodziski | Milanówek (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 003           | 58.74%            |
| mazowieckie | grodziski | Milanówek (gmina miejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 832           | 53.72%            |
| mazowieckie | grodziski | Milanówek (gmina miejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 62              | 1.82%             |
| mazowieckie | grodziski | Milanówek (gmina miejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 32              | 0.94%             |
| mazowieckie | grodziski | Milanówek (gmina miejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 0.44%             |
| mazowieckie | grodziski | Milanówek (gmina miejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 13              | 0.38%             |
| mazowieckie | grodziski | Milanówek (gmina miejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 49              | 1.44%             |
| mazowieckie | grodziski | Milanówek (gmina miejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 638             | 18.71%            |
| mazowieckie | grodziski | Milanówek (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.47%             |
| mazowieckie | grodziski | Milanówek (gmina miejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 434             | 12.73%            |
| mazowieckie | grodziski | Milanówek (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 186             | 5.45%             |
| mazowieckie | grodziski | Milanówek (gmina miejska)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.06%             |
| mazowieckie | grodziski | Milanówek (gmina miejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 292             | 8.56%             |
| =====       | =====     | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | grodziski | Podkowa Leśna (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 75              | 6.53%             |
| mazowieckie | grodziski | Podkowa Leśna (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 3               | 0.26%             |
| mazowieckie | grodziski | Podkowa Leśna (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 2               | 0.17%             |
| mazowieckie | grodziski | Podkowa Leśna (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 7               | 0.61%             |
| mazowieckie | grodziski | Podkowa Leśna (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 23              | 2.00%             |
| mazowieckie | grodziski | Podkowa Leśna (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.48%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | grodziski | Podkowa Leśna (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.96%             |
| mazowieckie | grodziski | Podkowa Leśna (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 12              | 1.04%             |
| mazowieckie | grodziski | Podkowa Leśna (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 762             | 66.32%            |
| mazowieckie | grodziski | Podkowa Leśna (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 691             | 60.14%            |
| mazowieckie | grodziski | Podkowa Leśna (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.31%             |
| mazowieckie | grodziski | Podkowa Leśna (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 1.65%             |
| mazowieckie | grodziski | Podkowa Leśna (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.35%             |
| mazowieckie | grodziski | Podkowa Leśna (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.44%             |
| mazowieckie | grodziski | Podkowa Leśna (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 28              | 2.44%             |
| mazowieckie | grodziski | Podkowa Leśna (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 250             | 21.76%            |
| mazowieckie | grodziski | Podkowa Leśna (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.52%             |
| mazowieckie | grodziski | Podkowa Leśna (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 46              | 4.00%             |
| mazowieckie | grodziski | Podkowa Leśna (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 198             | 17.23%            |
| mazowieckie | grodziski | Podkowa Leśna (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 62              | 5.40%             |
| =====       | =====     | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | grodziski | Żabia Wola (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 498           | 37.41%            |
| mazowieckie | grodziski | Żabia Wola (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 163             | 4.07%             |
| mazowieckie | grodziski | Żabia Wola (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 61              | 1.52%             |
| mazowieckie | grodziski | Żabia Wola (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 297             | 7.42%             |
| mazowieckie | grodziski | Żabia Wola (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 497             | 12.41%            |
| mazowieckie | grodziski | Żabia Wola (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 304             | 7.59%             |
| mazowieckie | grodziski | Żabia Wola (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 103             | 2.57%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | grodziski | Żabia Wola (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 73              | 1.82%             |
| mazowieckie | grodziski | Żabia Wola (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 669           | 41.68%            |
| mazowieckie | grodziski | Żabia Wola (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 235           | 30.84%            |
| mazowieckie | grodziski | Żabia Wola (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 260             | 6.49%             |
| mazowieckie | grodziski | Żabia Wola (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 91              | 2.27%             |
| mazowieckie | grodziski | Żabia Wola (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 47              | 1.17%             |
| mazowieckie | grodziski | Żabia Wola (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.10%             |
| mazowieckie | grodziski | Żabia Wola (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 32              | 0.80%             |
| mazowieckie | grodziski | Żabia Wola (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 649             | 16.21%            |
| mazowieckie | grodziski | Żabia Wola (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 24              | 0.60%             |
| mazowieckie | grodziski | Żabia Wola (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| mazowieckie | grodziski | Żabia Wola (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 102             | 2.55%             |
| mazowieckie | grodziski | Żabia Wola (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 522             | 13.04%            |
| mazowieckie | grodziski | Żabia Wola (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 188             | 4.70%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | grójecki  |                            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | grójecki  |                            | --> pompa ciepła                                                                                       | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | grójecki  |                            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |

| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | grójecki | Belsk Duży (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 875             | 54.69%            |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | grójecki | Belsk Duży (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 16              | 1.00%             |
| mazowieckie | grójecki | Belsk Duży (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 2.94%             |
| mazowieckie | grójecki | Belsk Duży (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 136             | 8.50%             |
| mazowieckie | grójecki | Belsk Duży (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 543             | 33.94%            |
| mazowieckie | grójecki | Belsk Duży (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 2.50%             |
| mazowieckie | grójecki | Belsk Duży (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 69              | 4.31%             |
| mazowieckie | grójecki | Belsk Duży (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 24              | 1.50%             |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | grójecki | Belsk Duży (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 362             | 22.63%            |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | grójecki | Belsk Duży (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 328             | 20.50%            |
| mazowieckie | grójecki | Belsk Duży (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 1.06%             |
| mazowieckie | grójecki | Belsk Duży (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.50%             |
| mazowieckie | grójecki | Belsk Duży (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.13%             |
| mazowieckie | grójecki | Belsk Duży (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.44%             |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | grójecki | Belsk Duży (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 224             | 14.00%            |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | grójecki | Belsk Duży (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.69%             |
| mazowieckie | grójecki | Belsk Duży (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 55              | 3.44%             |
| mazowieckie | grójecki | Belsk Duży (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| mazowieckie | grójecki | Belsk Duży (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 157             | 9.81%             |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | grójecki | Belsk Duży (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 139             | 8.69%             |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | grójecki | Błędów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 299           | 65.31%            |
| mazowieckie | grójecki | Błędów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 1.76%             |
| mazowieckie | grójecki | Błędów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 84              | 4.22%             |
| mazowieckie | grójecki | Błędów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 350             | 17.60%            |
| mazowieckie | grójecki | Błędów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 647             | 32.53%            |
| mazowieckie | grójecki | Błędów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 2.16%             |
| mazowieckie | grójecki | Błędów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 90              | 4.52%             |
| mazowieckie | grójecki | Błędów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 50              | 2.51%             |
| mazowieckie | grójecki | Błędów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 328             | 16.49%            |
| mazowieckie | grójecki | Błędów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 291             | 14.63%            |
| mazowieckie | grójecki | Błędów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 0.96%             |
| mazowieckie | grójecki | Błędów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.50%             |
| mazowieckie | grójecki | Błędów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.20%             |
| mazowieckie | grójecki | Błędów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.20%             |
| mazowieckie | grójecki | Błędów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 186             | 9.35%             |
| mazowieckie | grójecki | Błędów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.85%             |
| mazowieckie | grójecki | Błędów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 142             | 7.14%             |
| mazowieckie | grójecki | Błędów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27              | 1.36%             |
| mazowieckie | grójecki | Błędów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 176             | 8.85%             |
| =====       | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | grójecki | Chynów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 705           | 57.91%            |
| mazowieckie | grójecki | Chynów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 134             | 4.55%             |
| mazowieckie | grójecki | Chynów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 90              | 3.06%             |
| mazowieckie | grójecki | Chynów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 404             | 13.72%            |
| mazowieckie | grójecki | Chynów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 730             | 24.80%            |
| mazowieckie | grójecki | Chynów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 136             | 4.62%             |
| mazowieckie | grójecki | Chynów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 147             | 4.99%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | grójecki | Chynów (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 64              | 2.17%             |
| mazowieckie | grójecki | Chynów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 738             | 25.07%            |
| mazowieckie | grójecki | Chynów (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 643             | 21.84%            |
| mazowieckie | grójecki | Chynów (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 53              | 1.80%             |
| mazowieckie | grójecki | Chynów (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.27%             |
| mazowieckie | grójecki | Chynów (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 0.75%             |
| mazowieckie | grójecki | Chynów (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.41%             |
| mazowieckie | grójecki | Chynów (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 294             | 9.99%             |
| mazowieckie | grójecki | Chynów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.34%             |
| mazowieckie | grójecki | Chynów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.07%             |
| mazowieckie | grójecki | Chynów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 117             | 3.97%             |
| mazowieckie | grójecki | Chynów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 165             | 5.60%             |
| mazowieckie | grójecki | Chynów (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 207             | 7.03%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | grójecki | Goszczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 523             | 65.54%            |
| mazowieckie | grójecki | Goszczyn (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 8               | 1.00%             |
| mazowieckie | grójecki | Goszczyn (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 64              | 8.02%             |
| mazowieckie | grójecki | Goszczyn (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 136             | 17.04%            |
| mazowieckie | grójecki | Goszczyn (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 182             | 22.81%            |
| mazowieckie | grójecki | Goszczyn (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 6.02%             |
| mazowieckie | grójecki | Goszczyn (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 61              | 7.64%             |
| mazowieckie | grójecki | Goszczyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 24              | 3.01%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | grójecki | Goszczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 153             | 19.17%            |
| mazowieckie | grójecki | Goszczyn (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 129             | 16.17%            |
| mazowieckie | grójecki | Goszczyn (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 1.38%             |
| mazowieckie | grójecki | Goszczyn (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.88%             |
| mazowieckie | grójecki | Goszczyn (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.13%             |
| mazowieckie | grójecki | Goszczyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.63%             |
| mazowieckie | grójecki | Goszczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 75              | 9.40%             |
| mazowieckie | grójecki | Goszczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 1.50%             |
| mazowieckie | grójecki | Goszczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 2.76%             |
| mazowieckie | grójecki | Goszczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.13%             |
| mazowieckie | grójecki | Goszczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 40              | 5.01%             |
| mazowieckie | grójecki | Goszczyn (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 47              | 5.89%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 340             | 17.87%            |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 11              | 0.58%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 0.68%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 61              | 3.21%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 182             | 9.56%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 2.31%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 1.05%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 9               | 0.47%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 138           | 59.80%            |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 098           | 57.70%            |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 0.53%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | grójecki | Grójec (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.16%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.42%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.32%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.68%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 303             | 15.92%            |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.68%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 147             | 7.72%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 142             | 7.46%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 122             | 6.41%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 064           | 39.50%            |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 44              | 1.63%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 1.86%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 174             | 6.46%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 564             | 20.94%            |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 101             | 3.75%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 86              | 3.19%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 1.67%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 039           | 38.57%            |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 958             | 35.56%            |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 1.26%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.07%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.56%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.11%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 27              | 1.00%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 413             | 15.33%            |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 23              | 0.85%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | grójecki | Grójec (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.11%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 150             | 5.57%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 237             | 8.80%             |
| mazowieckie | grójecki | Grójec (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 178             | 6.61%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | grójecki | Jasieniec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 899             | 62.26%            |
| mazowieckie | grójecki | Jasieniec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 21              | 1.45%             |
| mazowieckie | grójecki | Jasieniec (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 3.12%             |
| mazowieckie | grójecki | Jasieniec (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 165             | 11.43%            |
| mazowieckie | grójecki | Jasieniec (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 480             | 33.24%            |
| mazowieckie | grójecki | Jasieniec (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 54              | 3.74%             |
| mazowieckie | grójecki | Jasieniec (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 97              | 6.72%             |
| mazowieckie | grójecki | Jasieniec (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 37              | 2.56%             |
| mazowieckie | grójecki | Jasieniec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 300             | 20.78%            |
| mazowieckie | grójecki | Jasieniec (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 281             | 19.46%            |
| mazowieckie | grójecki | Jasieniec (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 0.62%             |
| mazowieckie | grójecki | Jasieniec (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.21%             |
| mazowieckie | grójecki | Jasieniec (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.35%             |
| mazowieckie | grójecki | Jasieniec (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| mazowieckie | grójecki | Jasieniec (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
| mazowieckie | grójecki | Jasieniec (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 114             | 7.89%             |
| mazowieckie | grójecki | Jasieniec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.48%             |
| mazowieckie | grójecki | Jasieniec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 58              | 4.02%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | grójecki | Jasieniec (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 49              | 3.39%             |
| mazowieckie | grójecki | Jasieniec (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 131             | 9.07%             |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 207             | 37.91%            |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 4               | 0.73%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 1.47%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 25              | 4.58%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 105             | 19.23%            |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 3.85%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 28              | 5.13%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 2.93%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 216             | 39.56%            |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 205             | 37.55%            |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 0.92%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.37%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.18%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.18%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.37%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 91              | 16.67%            |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.55%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 6.59%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.18%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 51              | 9.34%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 32              | 5.86%             |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 311           | 68.14%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (obszar wiejski)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 33              | 1.72%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (obszar wiejski)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 51              | 2.65%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (obszar wiejski)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 148             | 7.69%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (obszar wiejski)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 651             | 33.84%            |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (obszar wiejski)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 129             | 6.70%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (obszar wiejski)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 215             | 11.17%            |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (obszar wiejski)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 84              | 4.37%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (obszar wiejski)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 333             | 17.31%            |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (obszar wiejski)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 282             | 14.66%            |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (obszar wiejski)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 1.14%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (obszar wiejski)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.73%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (obszar wiejski)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.52%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (obszar wiejski)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.26%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (obszar wiejski)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 196             | 10.19%            |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (obszar wiejski)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.52%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (obszar wiejski)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.10%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (obszar wiejski)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 77              | 4.00%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (obszar wiejski)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 107             | 5.56%             |
| mazowieckie | grójecki | Mogielnica (obszar wiejski)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 84              | 4.37%             |
| =====       | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 374             | 63.61%            |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 30              | 5.10%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.87%             |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 126             | 21.43%            |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 152             | 25.85%            |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 4.08%             |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 2.21%             |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 3.06%             |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 137             | 23.30%            |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 73              | 12.41%            |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 3.06%             |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 2.55%             |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 28              | 4.76%             |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.17%             |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.34%             |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 45              | 7.65%             |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.34%             |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 3.40%             |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 3.91%             |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 32              | 5.44%             |
| =====       | =====    | =====                                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 045           | 82.03%            |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 78              | 6.12%             |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 3.06%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 234             | 18.37%            |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 396             | 31.08%            |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 103             | 8.08%             |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 133             | 10.44%            |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 62              | 4.87%             |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 85              | 6.67%             |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 39              | 3.06%             |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 1.81%             |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.78%             |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 1.02%             |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 40              | 3.14%             |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.31%             |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 1.65%             |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.10%             |
| mazowieckie | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 104             | 8.16%             |
| =====       | =====    | =====                                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | grójecki | Pniewy (gmina wiejska)                  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 979             | 59.91%            |
| mazowieckie | grójecki | Pniewy (gmina wiejska)                  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 43              | 2.63%             |
| mazowieckie | grójecki | Pniewy (gmina wiejska)                  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 63              | 3.86%             |
| mazowieckie | grójecki | Pniewy (gmina wiejska)                  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 178             | 10.89%            |
| mazowieckie | grójecki | Pniewy (gmina wiejska)                  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 391             | 23.93%            |
| mazowieckie | grójecki | Pniewy (gmina wiejska)                  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 142             | 8.69%             |
| mazowieckie | grójecki | Pniewy (gmina wiejska)                  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 119             | 7.28%             |
| mazowieckie | grójecki | Pniewy (gmina wiejska)                  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 2.63%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | grójecki | Pniewy (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 326             | 19.95%            |
| mazowieckie | grójecki | Pniewy (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 250             | 15.30%            |
| mazowieckie | grójecki | Pniewy (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 1.90%             |
| mazowieckie | grójecki | Pniewy (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.31%             |
| mazowieckie | grójecki | Pniewy (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 32              | 1.96%             |
| mazowieckie | grójecki | Pniewy (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| mazowieckie | grójecki | Pniewy (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.43%             |
|             |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | grójecki | Pniewy (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 212             | 12.97%            |
| mazowieckie | grójecki | Pniewy (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.86%             |
| mazowieckie | grójecki | Pniewy (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 115             | 7.04%             |
| mazowieckie | grójecki | Pniewy (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 82              | 5.02%             |
| mazowieckie | grójecki | Pniewy (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
|             |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | grójecki | Pniewy (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 117             | 7.16%             |
|             |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | grójecki | Warka (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 816             | 49.54%            |
| mazowieckie | grójecki | Warka (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 62              | 3.76%             |
| mazowieckie | grójecki | Warka (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 1.76%             |
| mazowieckie | grójecki | Warka (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 202             | 12.26%            |
| mazowieckie | grójecki | Warka (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 392             | 23.80%            |
| mazowieckie | grójecki | Warka (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 2.73%             |
| mazowieckie | grójecki | Warka (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 40              | 2.43%             |
| mazowieckie | grójecki | Warka (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 46              | 2.79%             |
|             |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | grójecki | Warka (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 576             | 34.97%            |
| mazowieckie | grójecki | Warka (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 499             | 30.30%            |
| mazowieckie | grójecki | Warka (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 1.70%             |
| mazowieckie | grójecki | Warka (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 28              | 1.70%             |
| mazowieckie | grójecki | Warka (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.67%             |
| mazowieckie | grójecki | Warka (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.18%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | grójecki | Warka (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.43%             |
| mazowieckie | grójecki | Warka (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 183             | 11.11%            |
| mazowieckie | grójecki | Warka (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.55%             |
| mazowieckie | grójecki | Warka (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| mazowieckie | grójecki | Warka (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 103             | 6.25%             |
| mazowieckie | grójecki | Warka (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 70              | 4.25%             |
| mazowieckie | grójecki | Warka (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 4.37%             |
| =====       | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | grójecki | Warka (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 686           | 82.69%            |
| mazowieckie | grójecki | Warka (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 105             | 5.15%             |
| mazowieckie | grójecki | Warka (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 85              | 4.17%             |
| mazowieckie | grójecki | Warka (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 402             | 19.72%            |
| mazowieckie | grójecki | Warka (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 657             | 32.22%            |
| mazowieckie | grójecki | Warka (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 93              | 4.56%             |
| mazowieckie | grójecki | Warka (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 208             | 10.20%            |
| mazowieckie | grójecki | Warka (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 136             | 6.67%             |
| mazowieckie | grójecki | Warka (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 147             | 7.21%             |
| mazowieckie | grójecki | Warka (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 66              | 3.24%             |
| mazowieckie | grójecki | Warka (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 1.67%             |
| mazowieckie | grójecki | Warka (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 1.03%             |
| mazowieckie | grójecki | Warka (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 24              | 1.18%             |
| mazowieckie | grójecki | Warka (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.10%             |
| mazowieckie | grójecki | Warka (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 92              | 4.51%             |
| mazowieckie | grójecki | Warka (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.10%             |
| mazowieckie | grójecki | Warka (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 46              | 2.26%             |
| mazowieckie | grójecki | Warka (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| mazowieckie | grójecki | Warka (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 43              | 2.11%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | grójecki   | Warka (obszar wiejski)            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 114             | 5.59%             |
| =====       | =====      | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | kozienicki | Garbatka-Letnisko (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 055           | 63.86%            |
| mazowieckie | kozienicki | Garbatka-Letnisko (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 75              | 4.54%             |
| mazowieckie | kozienicki | Garbatka-Letnisko (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 2.42%             |
| mazowieckie | kozienicki | Garbatka-Letnisko (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 215             | 13.01%            |
| mazowieckie | kozienicki | Garbatka-Letnisko (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 254             | 15.38%            |
| mazowieckie | kozienicki | Garbatka-Letnisko (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 55              | 3.33%             |
| mazowieckie | kozienicki | Garbatka-Letnisko (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 301             | 18.22%            |
| mazowieckie | kozienicki | Garbatka-Letnisko (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 115             | 6.96%             |
| mazowieckie | kozienicki | Garbatka-Letnisko (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 292             | 17.68%            |
| mazowieckie | kozienicki | Garbatka-Letnisko (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 256             | 15.50%            |
| mazowieckie | kozienicki | Garbatka-Letnisko (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 0.79%             |
| mazowieckie | kozienicki | Garbatka-Letnisko (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 1.03%             |
| mazowieckie | kozienicki | Garbatka-Letnisko (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.36%             |
| mazowieckie | kozienicki | Garbatka-Letnisko (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 230             | 13.92%            |
| mazowieckie | kozienicki | Garbatka-Letnisko (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.73%             |
| mazowieckie | kozienicki | Garbatka-Letnisko (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 111             | 6.72%             |
| mazowieckie | kozienicki | Garbatka-Letnisko (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 107             | 6.48%             |
| mazowieckie | kozienicki | Garbatka-Letnisko (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 75              | 4.54%             |
| =====       | =====      | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 1 902           | 78.08%            |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 129             | 5.30%             |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 94              | 3.86%             |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 455             | 18.68%            |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 478             | 19.62%            |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 178             | 7.31%             |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 349             | 14.33%            |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 219             | 8.99%             |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 199             | 8.17%             |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 46              | 1.89%             |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 95              | 3.90%             |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.49%             |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 39              | 1.60%             |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.29%             |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 109             | 4.47%             |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.16%             |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 76              | 3.12%             |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29              | 1.19%             |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 226             | 9.28%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |            |                           | <hr/>                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 4               | 100.00%           |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 3               | 100.00%           |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 16              | 100.00%           |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 3               | 100.00%           |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 100.00%           |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 2               | 66.67%            |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 100.00%           |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 2               | 66.67%            |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 11              | 100.00%           |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 100.00%           |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 100.00%           |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 33.33%            |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 5               | 100.00%           |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 100.00%           |
| mazowieckie | kozienicki | Głowaczów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -29             | -966.67%          |

| Województwo | Powiat     | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====      | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | kozienicki | Gniewoszków (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 960             | 78.56%            |
|             |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | kozienicki | Gniewoszków (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 85              | 6.96%             |
| mazowieckie | kozienicki | Gniewoszków (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 3.52%             |
| mazowieckie | kozienicki | Gniewoszków (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 181             | 14.81%            |
| mazowieckie | kozienicki | Gniewoszków (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 474             | 38.79%            |
| mazowieckie | kozienicki | Gniewoszków (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 2.86%             |
| mazowieckie | kozienicki | Gniewoszków (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 118             | 9.66%             |
| mazowieckie | kozienicki | Gniewoszków (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 24              | 1.96%             |
|             |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | kozienicki | Gniewoszków (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 65              | 5.32%             |
|             |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | kozienicki | Gniewoszków (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 1.15%             |
| mazowieckie | kozienicki | Gniewoszków (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 2.62%             |
| mazowieckie | kozienicki | Gniewoszków (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.90%             |
| mazowieckie | kozienicki | Gniewoszków (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.57%             |
| mazowieckie | kozienicki | Gniewoszków (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
|             |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | kozienicki | Gniewoszków (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 2.13%             |
|             |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | kozienicki | Gniewoszków (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.33%             |
| mazowieckie | kozienicki | Gniewoszków (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.82%             |
| mazowieckie | kozienicki | Gniewoszków (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 0.98%             |
|             |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | kozienicki | Gniewoszków (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 171             | 13.99%            |
|             |            |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====      | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | kozienicki | Grabów nad Pilicą (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 297           | 77.62%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | kozienicki | Grabów nad Pilicą (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 122             | 7.30%             |
| mazowieckie | kozienicki | Grabów nad Pilicą (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 61              | 3.65%             |
| mazowieckie | kozienicki | Grabów nad Pilicą (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 245             | 14.66%            |
| mazowieckie | kozienicki | Grabów nad Pilicą (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 326             | 19.51%            |
| mazowieckie | kozienicki | Grabów nad Pilicą (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 217             | 12.99%            |
| mazowieckie | kozienicki | Grabów nad Pilicą (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 218             | 13.05%            |
| mazowieckie | kozienicki | Grabów nad Pilicą (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 108             | 6.46%             |
| mazowieckie | kozienicki | Grabów nad Pilicą (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 143             | 8.56%             |
| mazowieckie | kozienicki | Grabów nad Pilicą (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 28              | 1.68%             |
| mazowieckie | kozienicki | Grabów nad Pilicą (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 55              | 3.29%             |
| mazowieckie | kozienicki | Grabów nad Pilicą (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 37              | 2.21%             |
| mazowieckie | kozienicki | Grabów nad Pilicą (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 1.02%             |
| mazowieckie | kozienicki | Grabów nad Pilicą (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.36%             |
| mazowieckie | kozienicki | Grabów nad Pilicą (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 125             | 7.48%             |
| mazowieckie | kozienicki | Grabów nad Pilicą (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.24%             |
| mazowieckie | kozienicki | Grabów nad Pilicą (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.14%             |
| mazowieckie | kozienicki | Grabów nad Pilicą (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 102             | 6.10%             |
| mazowieckie | kozienicki | Grabów nad Pilicą (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 106             | 6.34%             |
| =====       | =====      | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (miasto)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 431             | 25.92%            |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (miasto)                | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 20              | 1.20%             |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (miasto)                | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 0.72%             |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (miasto)                | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 92              | 5.53%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 186             | 11.18%            |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 1.92%             |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 2.47%             |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 48              | 2.89%             |
|             |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 798             | 47.99%            |
|             |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 688             | 41.37%            |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 1.02%             |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.06%             |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.48%             |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 51              | 3.07%             |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 33              | 1.98%             |
|             |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 313             | 18.82%            |
|             |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.48%             |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 181             | 10.88%            |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 124             | 7.46%             |
|             |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 121             | 7.28%             |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 301           | 65.43%            |
|             |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 174             | 4.95%             |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 72              | 2.05%             |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 466             | 13.25%            |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 972             | 27.64%            |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 140             | 3.98%             |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 280             | 7.96%             |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 197             | 5.60%             |
|             |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (obszar          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 631             | 17.94%            |



| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | wiejski)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 509             | 14.47%            |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 76              | 2.16%             |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 0.57%             |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.17%             |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 14              | 0.40%             |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.17%             |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 381             | 10.83%            |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.28%             |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 177             | 5.03%             |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 191             | 5.43%             |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.09%             |
| mazowieckie | kozienicki | Kozienice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 204             | 5.80%             |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 810           | 76.50%            |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 156             | 6.59%             |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 69              | 2.92%             |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 497             | 21.01%            |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 635             | 26.84%            |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 204             | 8.62%             |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 169             | 7.14%             |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 80              | 3.38%             |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (gmina           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 180             | 7.61%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 41              | 1.73%             |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 41              | 1.73%             |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 59              | 2.49%             |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 34              | 1.44%             |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.17%             |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 123             | 5.20%             |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.34%             |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 1.31%             |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 84              | 3.55%             |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 253             | 10.69%            |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2               | 100.00%           |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (miasto)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 5               | 100.00%           |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 4               | 100.00%           |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 2               | 100.00%           |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 100.00%           |
| mazowieckie | kozienicki | Magnuszew (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | kozienicki | Sieciechów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 104           | 85.19%            |
| mazowieckie | kozienicki | Sieciechów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 127             | 9.80%             |
| mazowieckie | kozienicki | Sieciechów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 59              | 4.55%             |
| mazowieckie | kozienicki | Sieciechów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 393             | 30.32%            |
| mazowieckie | kozienicki | Sieciechów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 235             | 18.13%            |
| mazowieckie | kozienicki | Sieciechów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 3.47%             |
| mazowieckie | kozienicki | Sieciechów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 189             | 14.58%            |
| mazowieckie | kozienicki | Sieciechów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 4.32%             |
| mazowieckie | kozienicki | Sieciechów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 89              | 6.87%             |
| mazowieckie | kozienicki | Sieciechów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 25              | 1.93%             |
| mazowieckie | kozienicki | Sieciechów (gmina          | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 3.55%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | kozienicki  | wiejska)<br>Sieciechów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.08%             |
| mazowieckie | kozienicki  | Sieciechów (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.62%             |
| mazowieckie | kozienicki  | Sieciechów (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.69%             |
| mazowieckie | kozienicki  | Sieciechów (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 2.16%             |
| mazowieckie | kozienicki  | Sieciechów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.31%             |
| mazowieckie | kozienicki  | Sieciechów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 0.93%             |
| mazowieckie | kozienicki  | Sieciechów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 0.85%             |
| mazowieckie | kozienicki  | Sieciechów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| mazowieckie | kozienicki  | Sieciechów (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 75              | 5.79%             |
| =====       | =====       | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | legionowski | Jabłonna (gmina wiejska)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 988             | 12.26%            |
| mazowieckie | legionowski | Jabłonna (gmina wiejska)               | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 148             | 1.84%             |
| mazowieckie | legionowski | Jabłonna (gmina wiejska)               | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 0.37%             |
| mazowieckie | legionowski | Jabłonna (gmina wiejska)               | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 147             | 1.82%             |
| mazowieckie | legionowski | Jabłonna (gmina wiejska)               | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 422             | 5.24%             |
| mazowieckie | legionowski | Jabłonna (gmina wiejska)               | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 141             | 1.75%             |
| mazowieckie | legionowski | Jabłonna (gmina wiejska)               | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 44              | 0.55%             |
| mazowieckie | legionowski | Jabłonna (gmina wiejska)               | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 0.69%             |
| mazowieckie | legionowski | Jabłonna (gmina wiejska)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 167           | 39.29%            |
| mazowieckie | legionowski | Jabłonna (gmina wiejska)               | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 545           | 31.57%            |
| mazowieckie | legionowski | Jabłonna (gmina wiejska)               | --> pompa ciepła                                                                                       | 267             | 3.31%             |
| mazowieckie | legionowski | Jabłonna (gmina                        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 167             | 2.07%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | legionowski | wiejska)<br>Jabłonna (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 71              | 0.88%             |
| mazowieckie | legionowski | Jabłonna (gmina wiejska)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 19              | 0.24%             |
| mazowieckie | legionowski | Jabłonna (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 98              | 1.22%             |
| mazowieckie | legionowski | Jabłonna (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 052           | 13.05%            |
| mazowieckie | legionowski | Jabłonna (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 0.27%             |
| mazowieckie | legionowski | Jabłonna (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 107             | 1.33%             |
| mazowieckie | legionowski | Jabłonna (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.05%             |
| mazowieckie | legionowski | Jabłonna (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 919             | 11.40%            |
| mazowieckie | legionowski | Jabłonna (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 5 546           | 68.80%            |
| =====       | =====       | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | legionowski | Legionowo (gmina miejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 610             | 11.23%            |
| mazowieckie | legionowski | Legionowo (gmina miejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 41              | 0.75%             |
| mazowieckie | legionowski | Legionowo (gmina miejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 0.22%             |
| mazowieckie | legionowski | Legionowo (gmina miejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 63              | 1.16%             |
| mazowieckie | legionowski | Legionowo (gmina miejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 326             | 6.00%             |
| mazowieckie | legionowski | Legionowo (gmina miejska)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 84              | 1.55%             |
| mazowieckie | legionowski | Legionowo (gmina miejska)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 48              | 0.88%             |
| mazowieckie | legionowski | Legionowo (gmina miejska)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 0.66%             |
| mazowieckie | legionowski | Legionowo (gmina miejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 773           | 69.45%            |
| mazowieckie | legionowski | Legionowo (gmina miejska)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3 538           | 65.12%            |
| mazowieckie | legionowski | Legionowo (gmina miejska)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 0.74%             |
| mazowieckie | legionowski | Legionowo (gmina                     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 42              | 0.77%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | legionowski | Legionowo (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 50              | 0.92%             |
| mazowieckie | legionowski | Legionowo (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 41              | 0.75%             |
| mazowieckie | legionowski | Legionowo (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 62              | 1.14%             |
| mazowieckie | legionowski | Legionowo (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 854             | 15.72%            |
| mazowieckie | legionowski | Legionowo (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 0.40%             |
| mazowieckie | legionowski | Legionowo (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 184             | 3.39%             |
| mazowieckie | legionowski | Legionowo (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 648             | 11.93%            |
| mazowieckie | legionowski | Legionowo (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 196             | 3.61%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | legionowski | Nieporęt (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 008           | 20.93%            |
| mazowieckie | legionowski | Nieporęt (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 121             | 2.51%             |
| mazowieckie | legionowski | Nieporęt (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 61              | 1.27%             |
| mazowieckie | legionowski | Nieporęt (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 216             | 4.49%             |
| mazowieckie | legionowski | Nieporęt (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 339             | 7.04%             |
| mazowieckie | legionowski | Nieporęt (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 157             | 3.26%             |
| mazowieckie | legionowski | Nieporęt (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 0.75%             |
| mazowieckie | legionowski | Nieporęt (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 78              | 1.62%             |
| mazowieckie | legionowski | Nieporęt (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 630           | 54.62%            |
| mazowieckie | legionowski | Nieporęt (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 275           | 47.25%            |
| mazowieckie | legionowski | Nieporęt (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 202             | 4.20%             |
| mazowieckie | legionowski | Nieporęt (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 46              | 0.96%             |
| mazowieckie | legionowski | Nieporęt (gmina           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 41              | 0.85%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | legionowski | wiejska)<br>Nieporęt (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.02%             |
| mazowieckie | legionowski | Nieporęt (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 65              | 1.35%             |
| mazowieckie | legionowski | Nieporęt (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 035           | 21.50%            |
| mazowieckie | legionowski | Nieporęt (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 27              | 0.56%             |
| mazowieckie | legionowski | Nieporęt (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 870             | 18.07%            |
| mazowieckie | legionowski | Nieporęt (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.04%             |
| mazowieckie | legionowski | Nieporęt (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 136             | 2.82%             |
| mazowieckie | legionowski | Nieporęt (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 142             | 2.95%             |
| =====       | =====       | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | legionowski | Serock (miasto)                      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 243             | 19.33%            |
| mazowieckie | legionowski | Serock (miasto)                      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 30              | 2.39%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (miasto)                      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.11%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (miasto)                      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 41              | 3.26%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (miasto)                      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 92              | 7.32%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (miasto)                      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 3.02%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (miasto)                      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 0.80%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (miasto)                      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 1.43%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (miasto)                      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 742             | 59.03%            |
| mazowieckie | legionowski | Serock (miasto)                      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 682             | 54.26%            |
| mazowieckie | legionowski | Serock (miasto)                      | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 1.83%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (miasto)                      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 1.51%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (miasto)                      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.40%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (miasto)                      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.40%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (miasto)                      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.64%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (miasto)                      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 225             | 17.90%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | legionowski | Serock (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.48%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 2.15%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 192             | 15.27%            |
| mazowieckie | legionowski | Serock (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 47              | 3.74%             |
| =====       | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | legionowski | Serock (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 439           | 34.14%            |
| mazowieckie | legionowski | Serock (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 141             | 3.35%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 75              | 1.78%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 285             | 6.76%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 431             | 10.23%            |
| mazowieckie | legionowski | Serock (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 389             | 9.23%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 43              | 1.02%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 75              | 1.78%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 739           | 41.26%            |
| mazowieckie | legionowski | Serock (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 329           | 31.53%            |
| mazowieckie | legionowski | Serock (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 165             | 3.91%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 55              | 1.30%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 152             | 3.61%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.02%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 37              | 0.88%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 744             | 17.65%            |
| mazowieckie | legionowski | Serock (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.28%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 668             | 15.85%            |
| mazowieckie | legionowski | Serock (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 64              | 1.52%             |
| mazowieckie | legionowski | Serock (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 293             | 6.95%             |
| =====       | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | legionowski | Wieliszew (gmina        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 170           | 21.95%            |



| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | legionowski | Wieliszew (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 157             | 2.95%             |
| mazowieckie | legionowski | Wieliszew (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 62              | 1.16%             |
| mazowieckie | legionowski | Wieliszew (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 171             | 3.21%             |
| mazowieckie | legionowski | Wieliszew (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 398             | 7.47%             |
| mazowieckie | legionowski | Wieliszew (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 269             | 5.05%             |
| mazowieckie | legionowski | Wieliszew (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 0.99%             |
| mazowieckie | legionowski | Wieliszew (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 60              | 1.13%             |
| mazowieckie | legionowski | Wieliszew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 873           | 53.89%            |
| mazowieckie | legionowski | Wieliszew (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 448           | 45.92%            |
| mazowieckie | legionowski | Wieliszew (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 213             | 4.00%             |
| mazowieckie | legionowski | Wieliszew (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 50              | 0.94%             |
| mazowieckie | legionowski | Wieliszew (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 98              | 1.84%             |
| mazowieckie | legionowski | Wieliszew (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 8               | 0.15%             |
| mazowieckie | legionowski | Wieliszew (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 56              | 1.05%             |
| mazowieckie | legionowski | Wieliszew (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 981             | 18.40%            |
| mazowieckie | legionowski | Wieliszew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.30%             |
| mazowieckie | legionowski | Wieliszew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 102             | 1.91%             |
| mazowieckie | legionowski | Wieliszew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 862             | 16.17%            |
| mazowieckie | legionowski | Wieliszew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| mazowieckie | legionowski | Wieliszew (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 307             | 5.76%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | lipski      | Chotcza (gmina            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 758             | 86.14%            |

| Województwo | Powiat | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |        | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | lipski | Chotcza (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 42              | 4.77%             |
| mazowieckie | lipski | Chotcza (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 4.55%             |
| mazowieckie | lipski | Chotcza (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 255             | 28.98%            |
| mazowieckie | lipski | Chotcza (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 84              | 9.55%             |
| mazowieckie | lipski | Chotcza (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 59              | 6.70%             |
| mazowieckie | lipski | Chotcza (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 239             | 27.16%            |
| mazowieckie | lipski | Chotcza (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 39              | 4.43%             |
| mazowieckie | lipski | Chotcza (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 48              | 5.45%             |
| mazowieckie | lipski | Chotcza (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.57%             |
| mazowieckie | lipski | Chotcza (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 2.61%             |
| mazowieckie | lipski | Chotcza (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 1.93%             |
| mazowieckie | lipski | Chotcza (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.11%             |
| mazowieckie | lipski | Chotcza (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.23%             |
| mazowieckie | lipski | Chotcza (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 2.27%             |
| mazowieckie | lipski | Chotcza (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.23%             |
| mazowieckie | lipski | Chotcza (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 1.70%             |
| mazowieckie | lipski | Chotcza (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.34%             |
| mazowieckie | lipski | Chotcza (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 54              | 6.14%             |
| =====       | =====  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 458           | 88.74%            |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 139             | 8.46%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 74              | 4.50%             |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 392             | 23.86%            |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 406             | 24.71%            |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 3.77%             |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 282             | 17.16%            |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 103             | 6.27%             |
|             |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 81              | 4.93%             |
|             |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 24              | 1.46%             |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 2.31%             |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.55%             |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.37%             |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.24%             |
|             |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 36              | 2.19%             |
|             |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.30%             |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.43%             |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 1.46%             |
|             |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 68              | 4.14%             |
|             |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3               | 100.00%           |
|             |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 2               | 100.00%           |
|             |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
|             |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |



| Województwo | Powiat | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |        |                            |                                                       |                 |                   |
|             |        |                            |                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | null            | 100.00%           |
| =====       | =====  | =====                      | =====                                                 |                 |                   |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 12              | 100.00%           |
|             |        |                            |                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 6               | 100.00%           |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 3               | 100.00%           |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 1               | 100.00%           |
|             |        |                            |                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 2               | 100.00%           |
|             |        |                            |                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                      | 2               | 100.00%           |
|             |        |                            |                                                       |                 |                   |
|             |        |                            |                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | lipski | Ciepielów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | null            | 100.00%           |
| =====       | =====  | =====                      | =====                                                 |                 |                   |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 660             | 77.19%            |
|             |        |                            |                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 112             | 13.10%            |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 16              | 1.87%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 253             | 29.59%            |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                | 193             | 22.57%            |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (miasto)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 19              | 2.22%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (miasto)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 36              | 4.21%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (miasto)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 31              | 3.63%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | lipski | Lipsko (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 101             | 11.81%            |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 34              | 3.98%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 3.04%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.35%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 32              | 3.74%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.12%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.58%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 43              | 5.03%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.47%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.23%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 1.05%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28              | 3.27%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 5.96%             |
| =====       | =====  | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 533           | 88.51%            |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 99              | 5.72%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 2.48%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 609             | 35.16%            |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 369             | 21.30%            |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 54              | 3.12%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 271             | 15.65%            |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 88              | 5.08%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 78              | 4.50%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 23              | 1.33%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 2.02%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.17%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 0.87%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.12%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | lipski | Lipsko (obszar wiejski)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 34              | 1.96%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.23%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 0.81%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 0.92%             |
| mazowieckie | lipski | Lipsko (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 87              | 5.02%             |
| =====       | =====  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | lipski | Rzeczniów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 234           | 90.94%            |
| mazowieckie | lipski | Rzeczniów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 63              | 4.64%             |
| mazowieckie | lipski | Rzeczniów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 42              | 3.10%             |
| mazowieckie | lipski | Rzeczniów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 329             | 24.24%            |
| mazowieckie | lipski | Rzeczniów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 337             | 24.83%            |
| mazowieckie | lipski | Rzeczniów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 2.65%             |
| mazowieckie | lipski | Rzeczniów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 310             | 22.84%            |
| mazowieckie | lipski | Rzeczniów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 117             | 8.62%             |
| mazowieckie | lipski | Rzeczniów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 34              | 2.51%             |
| mazowieckie | lipski | Rzeczniów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 0.96%             |
| mazowieckie | lipski | Rzeczniów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.11%             |
| mazowieckie | lipski | Rzeczniów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.37%             |
| mazowieckie | lipski | Rzeczniów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.07%             |
| mazowieckie | lipski | Rzeczniów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 37              | 2.73%             |
| mazowieckie | lipski | Rzeczniów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.44%             |
| mazowieckie | lipski | Rzeczniów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 0.88%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | lipski | Rzeczniów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.40%             |
| mazowieckie | lipski | Rzeczniów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 52              | 3.83%             |
| =====       | =====  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | lipski | Sienno (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 734           | 87.98%            |
| mazowieckie | lipski | Sienno (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 101             | 5.12%             |
| mazowieckie | lipski | Sienno (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 108             | 5.48%             |
| mazowieckie | lipski | Sienno (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 447             | 22.68%            |
| mazowieckie | lipski | Sienno (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 533             | 27.04%            |
| mazowieckie | lipski | Sienno (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 58              | 2.94%             |
| mazowieckie | lipski | Sienno (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 360             | 18.26%            |
| mazowieckie | lipski | Sienno (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 127             | 6.44%             |
| mazowieckie | lipski | Sienno (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 70              | 3.55%             |
| mazowieckie | lipski | Sienno (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 0.96%             |
| mazowieckie | lipski | Sienno (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 36              | 1.83%             |
| mazowieckie | lipski | Sienno (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.56%             |
| mazowieckie | lipski | Sienno (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.10%             |
| mazowieckie | lipski | Sienno (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.10%             |
| mazowieckie | lipski | Sienno (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 37              | 1.88%             |
| mazowieckie | lipski | Sienno (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.25%             |
| mazowieckie | lipski | Sienno (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 0.71%             |
| mazowieckie | lipski | Sienno (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 0.91%             |
| mazowieckie | lipski | Sienno (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 130             | 6.60%             |
| =====       | =====  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | lipski | Sienno (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | lipski | Sienno (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 100.00%           |

| Województwo | Powiat | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                 | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |        |                                 |                                                                           |                 |                   |
|             |        |                                 |                                                                           |                 |                   |
| mazowieckie | lipski | Sienno (miasto)                 | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                | null            | 100.00%           |
| =====       | =====  | =====                           | =====                                                                     |                 |                   |
| mazowieckie | lipski | Sienno (obszar wiejski)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                     | 6               | 100.00%           |
| mazowieckie | lipski | Sienno (obszar wiejski)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                               | 1               | 33.33%            |
| mazowieckie | lipski | Sienno (obszar wiejski)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                         | 5               | 100.00%           |
| mazowieckie | lipski | Sienno (obszar wiejski)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 4               | 100.00%           |
| mazowieckie | lipski | Sienno (obszar wiejski)         | --> kocioł gazowy                                                         | 1               | 33.33%            |
| mazowieckie | lipski | Sienno (obszar wiejski)         | --> pompa ciepła                                                          | 3               | 100.00%           |
| mazowieckie | lipski | Sienno (obszar wiejski)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: | 1               | 33.33%            |
| mazowieckie | lipski | Sienno (obszar wiejski)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                       | 1               | 33.33%            |
| mazowieckie | lipski | Sienno (obszar wiejski)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                | -8              | -266.67%          |
| =====       | =====  | =====                           | =====                                                                     |                 |                   |
| mazowieckie | lipski | Solec nad Wisłą (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                     | 1 527           | 87.11%            |
| mazowieckie | lipski | Solec nad Wisłą (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                               | 70              | 3.99%             |
| mazowieckie | lipski | Solec nad Wisłą (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                   | 70              | 3.99%             |
| mazowieckie | lipski | Solec nad Wisłą (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                | 387             | 22.08%            |
| mazowieckie | lipski | Solec nad Wisłą (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                    | 497             | 28.35%            |
| mazowieckie | lipski | Solec nad Wisłą (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                              | 52              | 2.97%             |
| mazowieckie | lipski | Solec nad Wisłą (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                         | 305             | 17.40%            |



| Województwo | Powiat | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | lipski | Solec nad Wisłą (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 146             | 8.33%             |
| mazowieckie | lipski | Solec nad Wisłą (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 54              | 3.08%             |
| mazowieckie | lipski | Solec nad Wisłą (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 16              | 0.91%             |
| mazowieckie | lipski | Solec nad Wisłą (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 0.80%             |
| mazowieckie | lipski | Solec nad Wisłą (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.86%             |
| mazowieckie | lipski | Solec nad Wisłą (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.51%             |
| mazowieckie | lipski | Solec nad Wisłą (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 55              | 3.14%             |
| mazowieckie | lipski | Solec nad Wisłą (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.11%             |
| mazowieckie | lipski | Solec nad Wisłą (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 1.65%             |
| mazowieckie | lipski | Solec nad Wisłą (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 1.31%             |
| mazowieckie | lipski | Solec nad Wisłą (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| mazowieckie | lipski | Solec nad Wisłą (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 117             | 6.67%             |
| =====       | =====  | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | lipski | Solec nad Wisłą (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2               | 100.00%           |
| mazowieckie | lipski | Solec nad Wisłą (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 2               | 100.00%           |
| mazowieckie | lipski | Solec nad Wisłą (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2               | 100.00%           |
| mazowieckie | lipski | Solec nad Wisłą (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | lipski | Solec nad Wisłą (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | lipski | Solec nad Wisłą (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 100.00%           |

| Województwo | Powiat  | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | lipski  | Solec nad Wisłą (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | lipski  | Solec nad Wisłą (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====       | =====   | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | lipski  | Solec nad Wisłą (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 11              | 100.00%           |
|             |         |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | lipski  | Solec nad Wisłą (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 3               | 75.00%            |
| mazowieckie | lipski  | Solec nad Wisłą (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 2               | 50.00%            |
| mazowieckie | lipski  | Solec nad Wisłą (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 2               | 50.00%            |
| mazowieckie | lipski  | Solec nad Wisłą (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 2               | 50.00%            |
| mazowieckie | lipski  | Solec nad Wisłą (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 2               | 50.00%            |
|             |         |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | lipski  | Solec nad Wisłą (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 4               | 100.00%           |
|             |         |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | lipski  | Solec nad Wisłą (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 25.00%            |
| mazowieckie | lipski  | Solec nad Wisłą (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 2               | 50.00%            |
| mazowieckie | lipski  | Solec nad Wisłą (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 25.00%            |
|             |         |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | lipski  | Solec nad Wisłą (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 25.00%            |
|             |         |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | lipski  | Solec nad Wisłą (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 25.00%            |
|             |         |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | lipski  | Solec nad Wisłą (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -12             | -300.00%          |
| =====       | =====   | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |         |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | łosicki | Huszelew (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 797             | 92.03%            |
|             |         |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | łosicki | Huszelew (gmina wiejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 31              | 3.58%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | łosicki | Huszelew (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 4.73%             |
| mazowieckie | łosicki | Huszelew (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 388             | 44.80%            |
| mazowieckie | łosicki | Huszelew (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 73              | 8.43%             |
| mazowieckie | łosicki | Huszelew (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 3.12%             |
| mazowieckie | łosicki | Huszelew (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 169             | 19.52%            |
| mazowieckie | łosicki | Huszelew (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 68              | 7.85%             |
| mazowieckie | łosicki | Huszelew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 31              | 3.58%             |
| mazowieckie | łosicki | Huszelew (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 1.04%             |
| mazowieckie | łosicki | Huszelew (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 2.19%             |
| mazowieckie | łosicki | Huszelew (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.23%             |
| mazowieckie | łosicki | Huszelew (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.12%             |
| mazowieckie | łosicki | Huszelew (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 12              | 1.39%             |
| mazowieckie | łosicki | Huszelew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.58%             |
| mazowieckie | łosicki | Huszelew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                  | 5               | 0.58%             |
| mazowieckie | łosicki | Huszelew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                            | 2               | 0.23%             |
| mazowieckie | łosicki | Huszelew (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 26              | 3.00%             |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 618             | 49.80%            |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 31              | 2.50%             |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.13%             |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 169             | 13.62%            |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 317             | 25.54%            |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 1.21%             |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 30              | 2.42%             |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 42              | 3.38%             |



| Województwo | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | łosicki | Łosice (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 388             | 31.27%            |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 354             | 28.53%            |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 1.05%             |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.16%             |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.48%             |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.40%             |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.64%             |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 192             | 15.47%            |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.56%             |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 37              | 2.98%             |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 148             | 11.93%            |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 43              | 3.46%             |
| =====       | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 947             | 89.93%            |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 53              | 5.03%             |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.80%             |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 224             | 21.27%            |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 469             | 44.54%            |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 33              | 3.13%             |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 81              | 7.69%             |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 68              | 6.46%             |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 59              | 5.60%             |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 32              | 3.04%             |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 1.90%             |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.28%             |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.38%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | łosicki | Łosice (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 2.28%             |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.28%             |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.14%             |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.85%             |
| mazowieckie | łosicki | Łosice (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 23              | 2.18%             |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | łosicki | Olszanka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 714             | 37.42%            |
| mazowieckie | łosicki | Olszanka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 47              | 2.46%             |
| mazowieckie | łosicki | Olszanka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 2.04%             |
| mazowieckie | łosicki | Olszanka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 258             | 13.52%            |
| mazowieckie | łosicki | Olszanka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 246             | 12.89%            |
| mazowieckie | łosicki | Olszanka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 1.47%             |
| mazowieckie | łosicki | Olszanka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 61              | 3.20%             |
| mazowieckie | łosicki | Olszanka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 1.83%             |
| mazowieckie | łosicki | Olszanka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 35              | 1.83%             |
| mazowieckie | łosicki | Olszanka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 20              | 1.05%             |
| mazowieckie | łosicki | Olszanka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 0.42%             |
| mazowieckie | łosicki | Olszanka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| mazowieckie | łosicki | Olszanka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.31%             |
| mazowieckie | łosicki | Olszanka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 0.94%             |
| mazowieckie | łosicki | Olszanka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.05%             |
| mazowieckie | łosicki | Olszanka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.52%             |
| mazowieckie | łosicki | Olszanka (gmina          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.37%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |         | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | łosicki | Olszanka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 141           | 59.80%            |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | łosicki | Platerów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 305           | 89.20%            |
|             |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | łosicki | Platerów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 96              | 6.56%             |
| mazowieckie | łosicki | Platerów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 1.78%             |
| mazowieckie | łosicki | Platerów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 446             | 30.49%            |
| mazowieckie | łosicki | Platerów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 333             | 22.76%            |
| mazowieckie | łosicki | Platerów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 73              | 4.99%             |
| mazowieckie | łosicki | Platerów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 206             | 14.08%            |
| mazowieckie | łosicki | Platerów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 125             | 8.54%             |
|             |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | łosicki | Platerów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 92              | 6.29%             |
|             |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | łosicki | Platerów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 64              | 4.37%             |
| mazowieckie | łosicki | Platerów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.03%             |
| mazowieckie | łosicki | Platerów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.21%             |
| mazowieckie | łosicki | Platerów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.68%             |
|             |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | łosicki | Platerów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 1.57%             |
|             |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | łosicki | Platerów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.07%             |
| mazowieckie | łosicki | Platerów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 1.03%             |
| mazowieckie | łosicki | Platerów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.48%             |
|             |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | łosicki | Platerów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 43              | 2.94%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====   | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | łosicki | Sarnaki (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 343           | 73.67%            |
| mazowieckie | łosicki | Sarnaki (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 1.97%             |
| mazowieckie | łosicki | Sarnaki (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 2.47%             |
| mazowieckie | łosicki | Sarnaki (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 395             | 21.67%            |
| mazowieckie | łosicki | Sarnaki (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 325             | 17.83%            |
| mazowieckie | łosicki | Sarnaki (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 139             | 7.62%             |
| mazowieckie | łosicki | Sarnaki (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 248             | 13.60%            |
| mazowieckie | łosicki | Sarnaki (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 155             | 8.50%             |
| mazowieckie | łosicki | Sarnaki (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 145             | 7.95%             |
| mazowieckie | łosicki | Sarnaki (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 90              | 4.94%             |
| mazowieckie | łosicki | Sarnaki (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 1.15%             |
| mazowieckie | łosicki | Sarnaki (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 0.88%             |
| mazowieckie | łosicki | Sarnaki (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.93%             |
| mazowieckie | łosicki | Sarnaki (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.05%             |
| mazowieckie | łosicki | Sarnaki (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 114             | 6.25%             |
| mazowieckie | łosicki | Sarnaki (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.33%             |
| mazowieckie | łosicki | Sarnaki (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 54              | 2.96%             |
| mazowieckie | łosicki | Sarnaki (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 54              | 2.96%             |
| mazowieckie | łosicki | Sarnaki (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 221             | 12.12%            |
| =====       | =====   | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | łosicki | Stara Kornica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 163           | 88.85%            |
| mazowieckie | łosicki | Stara Kornica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 102             | 7.79%             |
| mazowieckie | łosicki | Stara Kornica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 1.60%             |
| mazowieckie | łosicki | Stara Kornica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 212             | 16.20%            |
| mazowieckie | łosicki | Stara Kornica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 560             | 42.78%            |
| mazowieckie | łosicki | Stara Kornica (gmina          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 2.06%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejska)                      |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | łosicki  | Stara Kornica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 118             | 9.01%             |
| mazowieckie | łosicki  | Stara Kornica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 123             | 9.40%             |
| mazowieckie | łosicki  | Stara Kornica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 55              | 4.20%             |
| mazowieckie | łosicki  | Stara Kornica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 1.30%             |
| mazowieckie | łosicki  | Stara Kornica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 1.99%             |
| mazowieckie | łosicki  | Stara Kornica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.23%             |
| mazowieckie | łosicki  | Stara Kornica (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.69%             |
| mazowieckie | łosicki  | Stara Kornica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 3.13%             |
| mazowieckie | łosicki  | Stara Kornica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.15%             |
| mazowieckie | łosicki  | Stara Kornica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 1.91%             |
| mazowieckie | łosicki  | Stara Kornica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.07%             |
| mazowieckie | łosicki  | Stara Kornica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 3.82%             |
| =====       | =====    | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | makowski | Czerwonka (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 660             | 81.99%            |
| mazowieckie | makowski | Czerwonka (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 91              | 11.30%            |
| mazowieckie | makowski | Czerwonka (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 2.73%             |
| mazowieckie | makowski | Czerwonka (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 114             | 14.16%            |
| mazowieckie | makowski | Czerwonka (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 347             | 43.11%            |
| mazowieckie | makowski | Czerwonka (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 2.86%             |
| mazowieckie | makowski | Czerwonka (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 44              | 5.47%             |
| mazowieckie | makowski | Czerwonka (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 2.36%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | makowski | Czerwonka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 68              | 8.45%             |
| mazowieckie | makowski | Czerwonka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 16              | 1.99%             |
| mazowieckie | makowski | Czerwonka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 4.10%             |
| mazowieckie | makowski | Czerwonka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.50%             |
| mazowieckie | makowski | Czerwonka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 1.74%             |
| mazowieckie | makowski | Czerwonka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.12%             |
| mazowieckie | makowski | Czerwonka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 15              | 1.86%             |
| mazowieckie | makowski | Czerwonka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.25%             |
| mazowieckie | makowski | Czerwonka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 1.12%             |
| mazowieckie | makowski | Czerwonka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.50%             |
| mazowieckie | makowski | Czerwonka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 62              | 7.70%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | makowski | Karniewo (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 179           | 86.82%            |
| mazowieckie | makowski | Karniewo (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 104             | 7.66%             |
| mazowieckie | makowski | Karniewo (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 42              | 3.09%             |
| mazowieckie | makowski | Karniewo (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 248             | 18.26%            |
| mazowieckie | makowski | Karniewo (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 577             | 42.49%            |
| mazowieckie | makowski | Karniewo (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 89              | 6.55%             |
| mazowieckie | makowski | Karniewo (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 61              | 4.49%             |
| mazowieckie | makowski | Karniewo (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 4.27%             |
| mazowieckie | makowski | Karniewo (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 106             | 7.81%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | makowski | Karniewo (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 46              | 3.39%             |
| mazowieckie | makowski | Karniewo (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 3.39%             |
| mazowieckie | makowski | Karniewo (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.59%             |
| mazowieckie | makowski | Karniewo (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.29%             |
| mazowieckie | makowski | Karniewo (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.15%             |
| mazowieckie | makowski | Karniewo (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 46              | 3.39%             |
| mazowieckie | makowski | Karniewo (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.29%             |
| mazowieckie | makowski | Karniewo (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 1.47%             |
| mazowieckie | makowski | Karniewo (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.62%             |
| mazowieckie | makowski | Karniewo (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 27              | 1.99%             |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | makowski | Krasnosielc (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 565           | 88.67%            |
| mazowieckie | makowski | Krasnosielc (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 163             | 9.24%             |
| mazowieckie | makowski | Krasnosielc (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 2.72%             |
| mazowieckie | makowski | Krasnosielc (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 393             | 22.27%            |
| mazowieckie | makowski | Krasnosielc (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 614             | 34.79%            |
| mazowieckie | makowski | Krasnosielc (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 3.51%             |
| mazowieckie | makowski | Krasnosielc (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 163             | 9.24%             |
| mazowieckie | makowski | Krasnosielc (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 122             | 6.91%             |
| mazowieckie | makowski | Krasnosielc (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 94              | 5.33%             |
| mazowieckie | makowski | Krasnosielc (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 35              | 1.98%             |
| mazowieckie | makowski | Krasnosielc (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 44              | 2.49%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | makowski | Krasnosielc (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.23%             |
| mazowieckie | makowski | Krasnosielc (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.40%             |
| mazowieckie | makowski | Krasnosielc (gmina wiejska)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.17%             |
| mazowieckie | makowski | Krasnosielc (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |
| mazowieckie | makowski | Krasnosielc (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 29              | 1.64%             |
| mazowieckie | makowski | Krasnosielc (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.17%             |
| mazowieckie | makowski | Krasnosielc (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 0.79%             |
| mazowieckie | makowski | Krasnosielc (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 0.68%             |
| mazowieckie | makowski | Krasnosielc (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 77              | 4.36%             |
| =====       | =====    | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | makowski | Maków Mazowiecki (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 911             | 66.40%            |
| mazowieckie | makowski | Maków Mazowiecki (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 218             | 15.89%            |
| mazowieckie | makowski | Maków Mazowiecki (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 2.92%             |
| mazowieckie | makowski | Maków Mazowiecki (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 183             | 13.34%            |
| mazowieckie | makowski | Maków Mazowiecki (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 405             | 29.52%            |
| mazowieckie | makowski | Maków Mazowiecki (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 1.17%             |
| mazowieckie | makowski | Maków Mazowiecki (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 22              | 1.60%             |
| mazowieckie | makowski | Maków Mazowiecki (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 1.97%             |
| mazowieckie | makowski | Maków Mazowiecki (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 324             | 23.62%            |
| mazowieckie | makowski | Maków Mazowiecki (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 128             | 9.33%             |
| mazowieckie | makowski | Maków Mazowiecki (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 72              | 5.25%             |
| mazowieckie | makowski | Maków Mazowiecki (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 66              | 4.81%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | makowski | Maków Mazowiecki (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.58%             |
| mazowieckie | makowski | Maków Mazowiecki (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 29              | 2.11%             |
| mazowieckie | makowski | Maków Mazowiecki (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 1.53%             |
| mazowieckie | makowski | Maków Mazowiecki (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 87              | 6.34%             |
| mazowieckie | makowski | Maków Mazowiecki (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.29%             |
| mazowieckie | makowski | Maków Mazowiecki (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.15%             |
| mazowieckie | makowski | Maków Mazowiecki (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 2.11%             |
| mazowieckie | makowski | Maków Mazowiecki (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 52              | 3.79%             |
| mazowieckie | makowski | Maków Mazowiecki (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 3.64%             |
| =====       | =====    | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | makowski | Młynarze (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 455             | 87.33%            |
| mazowieckie | makowski | Młynarze (gmina wiejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 6.91%             |
| mazowieckie | makowski | Młynarze (gmina wiejska)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 4.22%             |
| mazowieckie | makowski | Młynarze (gmina wiejska)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 163             | 31.29%            |
| mazowieckie | makowski | Młynarze (gmina wiejska)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 112             | 21.50%            |
| mazowieckie | makowski | Młynarze (gmina wiejska)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 49              | 9.40%             |
| mazowieckie | makowski | Młynarze (gmina wiejska)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 55              | 10.56%            |
| mazowieckie | makowski | Młynarze (gmina wiejska)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 3.45%             |
| mazowieckie | makowski | Młynarze (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 39              | 7.49%             |
| mazowieckie | makowski | Młynarze (gmina wiejska)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 1.73%             |
| mazowieckie | makowski | Młynarze (gmina wiejska)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 3.84%             |
| mazowieckie | makowski | Młynarze (gmina wiejska)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.96%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | makowski | Młynarze (gmina wiejska)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.77%             |
| mazowieckie | makowski | Młynarze (gmina wiejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.19%             |
| mazowieckie | makowski | Młynarze (gmina wiejska)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 9               | 1.73%             |
| mazowieckie | makowski | Młynarze (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.38%             |
| mazowieckie | makowski | Młynarze (gmina wiejska)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 1.34%             |
| mazowieckie | makowski | Młynarze (gmina wiejska)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 18              | 3.45%             |
| =====       | =====    | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | makowski | Płoniawy-Bramura (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 179           | 79.29%            |
| mazowieckie | makowski | Płoniawy-Bramura (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 141             | 9.48%             |
| mazowieckie | makowski | Płoniawy-Bramura (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 55              | 3.70%             |
| mazowieckie | makowski | Płoniawy-Bramura (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 411             | 27.64%            |
| mazowieckie | makowski | Płoniawy-Bramura (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 398             | 26.77%            |
| mazowieckie | makowski | Płoniawy-Bramura (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 53              | 3.56%             |
| mazowieckie | makowski | Płoniawy-Bramura (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 89              | 5.99%             |
| mazowieckie | makowski | Płoniawy-Bramura (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32              | 2.15%             |
| mazowieckie | makowski | Płoniawy-Bramura (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 85              | 5.72%             |
| mazowieckie | makowski | Płoniawy-Bramura (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 43              | 2.89%             |
| mazowieckie | makowski | Płoniawy-Bramura (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.08%             |
| mazowieckie | makowski | Płoniawy-Bramura (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.74%             |
| mazowieckie | makowski | Płoniawy-Bramura (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.74%             |
| mazowieckie | makowski | Płoniawy-Bramura (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.27%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | makowski | Płoniawy-Bramura (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 50              | 3.36%             |
| mazowieckie | makowski | Płoniawy-Bramura (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.20%             |
| mazowieckie | makowski | Płoniawy-Bramura (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 1.68%             |
| mazowieckie | makowski | Płoniawy-Bramura (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.48%             |
| mazowieckie | makowski | Płoniawy-Bramura (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 173             | 11.63%            |
| =====       | =====    | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | makowski | Różan (miasto)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 552             | 77.53%            |
| mazowieckie | makowski | Różan (miasto)                   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 63              | 8.85%             |
| mazowieckie | makowski | Różan (miasto)                   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 2.39%             |
| mazowieckie | makowski | Różan (miasto)                   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 197             | 27.67%            |
| mazowieckie | makowski | Różan (miasto)                   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 219             | 30.76%            |
| mazowieckie | makowski | Różan (miasto)                   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 2.95%             |
| mazowieckie | makowski | Różan (miasto)                   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 2.81%             |
| mazowieckie | makowski | Różan (miasto)                   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 2.11%             |
| mazowieckie | makowski | Różan (miasto)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 97              | 13.62%            |
| mazowieckie | makowski | Różan (miasto)                   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 32              | 4.49%             |
| mazowieckie | makowski | Różan (miasto)                   | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 4.21%             |
| mazowieckie | makowski | Różan (miasto)                   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 22              | 3.09%             |
| mazowieckie | makowski | Różan (miasto)                   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 1.54%             |
| mazowieckie | makowski | Różan (miasto)                   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.28%             |
| mazowieckie | makowski | Różan (miasto)                   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 3.65%             |
| mazowieckie | makowski | Różan (miasto)                   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.56%             |
| mazowieckie | makowski | Różan (miasto)                   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.12%             |
| mazowieckie | makowski | Różan (miasto)                   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.97%             |
| mazowieckie | makowski | Różan (miasto)                   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 37              | 5.20%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | makowski | Różan (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 515             | 67.41%            |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | makowski | Różan (obszar wiejski)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 38              | 4.97%             |
| mazowieckie | makowski | Różan (obszar wiejski)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 1.31%             |
| mazowieckie | makowski | Różan (obszar wiejski)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 119             | 15.58%            |
| mazowieckie | makowski | Różan (obszar wiejski)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 196             | 25.65%            |
| mazowieckie | makowski | Różan (obszar wiejski)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 82              | 10.73%            |
| mazowieckie | makowski | Różan (obszar wiejski)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 48              | 6.28%             |
| mazowieckie | makowski | Różan (obszar wiejski)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 2.88%             |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | makowski | Różan (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 84              | 10.99%            |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | makowski | Różan (obszar wiejski)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 25              | 3.27%             |
| mazowieckie | makowski | Różan (obszar wiejski)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 2.88%             |
| mazowieckie | makowski | Różan (obszar wiejski)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 3.01%             |
| mazowieckie | makowski | Różan (obszar wiejski)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 1.57%             |
| mazowieckie | makowski | Różan (obszar wiejski)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.26%             |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | makowski | Różan (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 44              | 5.76%             |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | makowski | Różan (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.26%             |
| mazowieckie | makowski | Różan (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.52%             |
| mazowieckie | makowski | Różan (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 38              | 4.97%             |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | makowski | Różan (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 121             | 15.84%            |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | makowski | Rzewnie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 834             | 80.04%            |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | makowski | Rzewnie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 54              | 5.18%             |
| mazowieckie | makowski | Rzewnie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 3.93%             |
| mazowieckie | makowski | Rzewnie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 234             | 22.46%            |
| mazowieckie | makowski | Rzewnie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 151             | 14.49%            |
| mazowieckie | makowski | Rzewnie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 189             | 18.14%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | makowski | Rzewnie (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 116             | 11.13%            |
| mazowieckie | makowski | Rzewnie (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 49              | 4.70%             |
| mazowieckie | makowski | Rzewnie (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 75              | 7.20%             |
| mazowieckie | makowski | Rzewnie (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 20              | 1.92%             |
| mazowieckie | makowski | Rzewnie (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 2.11%             |
| mazowieckie | makowski | Rzewnie (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 25              | 2.40%             |
| mazowieckie | makowski | Rzewnie (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.67%             |
| mazowieckie | makowski | Rzewnie (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
| mazowieckie | makowski | Rzewnie (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 82              | 7.87%             |
| mazowieckie | makowski | Rzewnie (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.19%             |
| mazowieckie | makowski | Rzewnie (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 79              | 7.58%             |
| mazowieckie | makowski | Rzewnie (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1               | 0.10%             |
| mazowieckie | makowski | Rzewnie (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 4.89%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | makowski | Sypniewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 828             | 86.16%            |
| mazowieckie | makowski | Sypniewo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 81              | 8.43%             |
| mazowieckie | makowski | Sypniewo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 3.33%             |
| mazowieckie | makowski | Sypniewo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 286             | 29.76%            |
| mazowieckie | makowski | Sypniewo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 238             | 24.77%            |
| mazowieckie | makowski | Sypniewo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 3.02%             |
| mazowieckie | makowski | Sypniewo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 109             | 11.34%            |
| mazowieckie | makowski | Sypniewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 53              | 5.52%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | makowski | Sypniewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 68              | 7.08%             |
| mazowieckie | makowski | Sypniewo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 34              | 3.54%             |
| mazowieckie | makowski | Sypniewo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 2.81%             |
| mazowieckie | makowski | Sypniewo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.73%             |
| mazowieckie | makowski | Sypniewo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 2.50%             |
| mazowieckie | makowski | Sypniewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.21%             |
| mazowieckie | makowski | Sypniewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.46%             |
| mazowieckie | makowski | Sypniewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.73%             |
| mazowieckie | makowski | Sypniewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| mazowieckie | makowski | Sypniewo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 41              | 4.27%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | makowski | Szelków (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 907             | 76.67%            |
| mazowieckie | makowski | Szelków (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 99              | 8.37%             |
| mazowieckie | makowski | Szelków (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 51              | 4.31%             |
| mazowieckie | makowski | Szelków (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 353             | 29.84%            |
| mazowieckie | makowski | Szelków (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 239             | 20.20%            |
| mazowieckie | makowski | Szelków (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 68              | 5.75%             |
| mazowieckie | makowski | Szelków (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 65              | 5.49%             |
| mazowieckie | makowski | Szelków (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32              | 2.70%             |
| mazowieckie | makowski | Szelków (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 115             | 9.72%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | makowski | Szelków (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 41              | 3.47%             |
| mazowieckie | makowski | Szelków (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 48              | 4.06%             |
| mazowieckie | makowski | Szelków (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 1.27%             |
| mazowieckie | makowski | Szelków (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.76%             |
| mazowieckie | makowski | Szelków (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.17%             |
| mazowieckie | makowski | Szelków (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 43              | 3.63%             |
| mazowieckie | makowski | Szelków (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.25%             |
| mazowieckie | makowski | Szelków (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 2.11%             |
| mazowieckie | makowski | Szelków (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.27%             |
| mazowieckie | makowski | Szelków (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 118             | 9.97%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | miński   | Cegłów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 407           | 69.76%            |
| mazowieckie | miński   | Cegłów (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 179             | 8.87%             |
| mazowieckie | miński   | Cegłów (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 67              | 3.32%             |
| mazowieckie | miński   | Cegłów (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 327             | 16.21%            |
| mazowieckie | miński   | Cegłów (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 399             | 19.78%            |
| mazowieckie | miński   | Cegłów (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 112             | 5.55%             |
| mazowieckie | miński   | Cegłów (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 234             | 11.60%            |
| mazowieckie | miński   | Cegłów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 89              | 4.41%             |
| mazowieckie | miński   | Cegłów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 268             | 13.29%            |
| mazowieckie | miński   | Cegłów (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 171             | 8.48%             |
| mazowieckie | miński   | Cegłów (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 52              | 2.58%             |
| mazowieckie | miński   | Cegłów (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.64%             |
| mazowieckie | miński   | Cegłów (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 20              | 0.99%             |
| mazowieckie | miński   | Cegłów (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.10%             |
| mazowieckie | miński   | Cegłów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.50%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | miński | Cegłów (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 115             | 5.70%             |
| mazowieckie | miński | Cegłów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.50%             |
| mazowieckie | miński | Cegłów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 55              | 2.73%             |
| mazowieckie | miński | Cegłów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 49              | 2.43%             |
| mazowieckie | miński | Cegłów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| mazowieckie | miński | Cegłów (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 227             | 11.25%            |
| =====       | =====  | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Cegłów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Cegłów (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Cegłów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 6               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Cegłów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Cegłów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 2               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Cegłów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Cegłów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Cegłów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Cegłów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====       | =====  | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Cegłów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 5               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Cegłów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 3               | 75.00%            |
| mazowieckie | miński | Cegłów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 25.00%            |
| mazowieckie | miński | Cegłów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1               | 25.00%            |
| mazowieckie | miński | Cegłów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 8               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Cegłów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 100.00%           |



| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|             |        |                              |                                                                                                        |       |          |
|-------------|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| mazowieckie | miński | Cegłów (obszar wiejski)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -9    | -225.00% |
| =====       | =====  | =====                        | =====                                                                                                  |       |          |
| mazowieckie | miński | Dębe Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 516 | 69.12%   |
| mazowieckie | miński | Dębe Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 545   | 14.97%   |
| mazowieckie | miński | Dębe Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 78    | 2.14%    |
| mazowieckie | miński | Dębe Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 703   | 19.31%   |
| mazowieckie | miński | Dębe Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 688   | 18.90%   |
| mazowieckie | miński | Dębe Wielkie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 122   | 3.35%    |
| mazowieckie | miński | Dębe Wielkie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 227   | 6.24%    |
| mazowieckie | miński | Dębe Wielkie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 153   | 4.20%    |
| mazowieckie | miński | Dębe Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 743   | 20.41%   |
| mazowieckie | miński | Dębe Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 249   | 6.84%    |
| mazowieckie | miński | Dębe Wielkie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 329   | 9.04%    |
| mazowieckie | miński | Dębe Wielkie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 65    | 1.79%    |
| mazowieckie | miński | Dębe Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 80    | 2.20%    |
| mazowieckie | miński | Dębe Wielkie (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2     | 0.05%    |
| mazowieckie | miński | Dębe Wielkie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18    | 0.49%    |
| mazowieckie | miński | Dębe Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 261   | 7.17%    |
| mazowieckie | miński | Dębe Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10    | 0.27%    |
| mazowieckie | miński | Dębe Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 213   | 5.85%    |
| mazowieckie | miński | Dębe Wielkie (gmina          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38    | 1.04%    |

| Województwo | Powiat | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |        | wiejska)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Dębe Wielkie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 120             | 3.30%             |
| =====       | =====  | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Dobre (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 723           | 51.39%            |
| mazowieckie | miński | Dobre (gmina wiejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 211             | 6.29%             |
| mazowieckie | miński | Dobre (gmina wiejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 49              | 1.46%             |
| mazowieckie | miński | Dobre (gmina wiejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 288             | 8.59%             |
| mazowieckie | miński | Dobre (gmina wiejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 545             | 16.25%            |
| mazowieckie | miński | Dobre (gmina wiejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 213             | 6.35%             |
| mazowieckie | miński | Dobre (gmina wiejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 316             | 9.42%             |
| mazowieckie | miński | Dobre (gmina wiejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 101             | 3.01%             |
| mazowieckie | miński | Dobre (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 178             | 5.31%             |
| mazowieckie | miński | Dobre (gmina wiejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 101             | 3.01%             |
| mazowieckie | miński | Dobre (gmina wiejska)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 1.04%             |
| mazowieckie | miński | Dobre (gmina wiejska)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 25              | 0.75%             |
| mazowieckie | miński | Dobre (gmina wiejska)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 0.39%             |
| mazowieckie | miński | Dobre (gmina wiejska)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| mazowieckie | miński | Dobre (gmina wiejska)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.09%             |
| mazowieckie | miński | Dobre (gmina wiejska)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 93              | 2.77%             |
| mazowieckie | miński | Dobre (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.24%             |
| mazowieckie | miński | Dobre (gmina wiejska)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 66              | 1.97%             |
| mazowieckie | miński | Dobre (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 0.57%             |
| mazowieckie | miński | Dobre (gmina wiejska)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 151           | 64.15%            |
| =====       | =====  | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Dobre (miasto)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 50.00%            |
| mazowieckie | miński | Dobre (miasto)               | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1               | 50.00%            |

| Województwo | Powiat | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | miński | Dobre (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Dobre (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Dobre (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 1               | 50.00%            |
| mazowieckie | miński | Dobre (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -2              | -100.00%          |
| =====       | =====  | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Dobre (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 6               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Dobre (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 50.00%            |
| mazowieckie | miński | Dobre (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 50.00%            |
| mazowieckie | miński | Dobre (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Dobre (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 50.00%            |
| mazowieckie | miński | Dobre (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Dobre (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 50.00%            |
| mazowieckie | miński | Dobre (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 2               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Dobre (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 50.00%            |
| mazowieckie | miński | Dobre (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 50.00%            |
| mazowieckie | miński | Dobre (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -8              | -400.00%          |
| =====       | =====  | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Halinów (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 301             | 28.45%            |
| mazowieckie | miński | Halinów (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 22              | 2.08%             |
| mazowieckie | miński | Halinów (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 1.13%             |
| mazowieckie | miński | Halinów (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 58              | 5.48%             |
| mazowieckie | miński | Halinów (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 140             | 13.23%            |

| Województwo | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | miński | Halinów (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 2.84%             |
| mazowieckie | miński | Halinów (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 1.80%             |
| mazowieckie | miński | Halinów (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 1.89%             |
| mazowieckie | miński | Halinów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 517             | 48.87%            |
| mazowieckie | miński | Halinów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 454             | 42.91%            |
| mazowieckie | miński | Halinów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 2.65%             |
| mazowieckie | miński | Halinów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.95%             |
| mazowieckie | miński | Halinów (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.47%             |
| mazowieckie | miński | Halinów (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.28%             |
| mazowieckie | miński | Halinów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 1.61%             |
| mazowieckie | miński | Halinów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 193             | 18.24%            |
| mazowieckie | miński | Halinów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.47%             |
| mazowieckie | miński | Halinów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 117             | 11.06%            |
| mazowieckie | miński | Halinów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 71              | 6.71%             |
| mazowieckie | miński | Halinów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 47              | 4.44%             |
| =====       | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Halinów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 664           | 41.45%            |
| mazowieckie | miński | Halinów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 198             | 4.93%             |
| mazowieckie | miński | Halinów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 1.12%             |
| mazowieckie | miński | Halinów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 336             | 8.37%             |
| mazowieckie | miński | Halinów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 669             | 16.67%            |
| mazowieckie | miński | Halinów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 140             | 3.49%             |
| mazowieckie | miński | Halinów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 161             | 4.01%             |
| mazowieckie | miński | Halinów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 115             | 2.86%             |
| mazowieckie | miński | Halinów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 603           | 39.94%            |
| mazowieckie | miński | Halinów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 215           | 30.27%            |
| mazowieckie | miński | Halinów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 250             | 6.23%             |
| mazowieckie | miński | Halinów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 47              | 1.17%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | miński | Halinów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 51              | 1.27%             |
| mazowieckie | miński | Halinów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.12%             |
| mazowieckie | miński | Halinów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 35              | 0.87%             |
| mazowieckie | miński | Halinów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 598             | 14.90%            |
| mazowieckie | miński | Halinów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.32%             |
| mazowieckie | miński | Halinów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 111             | 2.77%             |
| mazowieckie | miński | Halinów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 473             | 11.78%            |
| mazowieckie | miński | Halinów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| mazowieckie | miński | Halinów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 149             | 3.71%             |
| =====       | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Jakubów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 338           | 80.80%            |
| mazowieckie | miński | Jakubów (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 158             | 9.54%             |
| mazowieckie | miński | Jakubów (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 51              | 3.08%             |
| mazowieckie | miński | Jakubów (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 358             | 21.62%            |
| mazowieckie | miński | Jakubów (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 435             | 26.27%            |
| mazowieckie | miński | Jakubów (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 110             | 6.64%             |
| mazowieckie | miński | Jakubów (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 154             | 9.30%             |
| mazowieckie | miński | Jakubów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 4.35%             |
| mazowieckie | miński | Jakubów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 144             | 8.70%             |
| mazowieckie | miński | Jakubów (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 43              | 2.60%             |
| mazowieckie | miński | Jakubów (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 59              | 3.56%             |
| mazowieckie | miński | Jakubów (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 1.21%             |
| mazowieckie | miński | Jakubów (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 21              | 1.27%             |
| mazowieckie | miński | Jakubów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |



| Województwo | Powiat | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | miński | Jakubów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 81              | 4.89%             |
| mazowieckie | miński | Jakubów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.24%             |
| mazowieckie | miński | Jakubów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 1.51%             |
| mazowieckie | miński | Jakubów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 52              | 3.14%             |
| mazowieckie | miński | Jakubów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 93              | 5.62%             |
| =====       | =====  | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 550             | 79.25%            |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 65              | 9.37%             |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 3.46%             |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 145             | 20.89%            |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 231             | 33.29%            |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 3.75%             |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 42              | 6.05%             |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 2.45%             |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 68              | 9.80%             |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (miasto)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 29              | 4.18%             |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (miasto)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 2.45%             |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (miasto)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 2.31%             |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (miasto)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.43%             |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (miasto)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.43%             |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (miasto)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 39              | 5.62%             |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (miasto)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.72%             |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (miasto)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 2.74%             |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (miasto)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 2.16%             |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (miasto)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 37              | 5.33%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 784             | 81.33%            |
|             |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 82              | 8.51%             |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 2.80%             |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 130             | 13.49%            |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 316             | 32.78%            |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 60              | 6.22%             |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 133             | 13.80%            |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 3.73%             |
|             |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 52              | 5.39%             |
|             |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 23              | 2.39%             |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 1.14%             |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.83%             |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.83%             |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.21%             |
|             |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 2.49%             |
|             |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.10%             |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.45%             |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.93%             |
|             |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Kałuszyn (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 104             | 10.79%            |
| =====       | =====  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Latowicz (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 261           | 76.80%            |

| Województwo | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | miński | Latowicz (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 70              | 4.26%             |
| mazowieckie | miński | Latowicz (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 2.74%             |
| mazowieckie | miński | Latowicz (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 289             | 17.60%            |
| mazowieckie | miński | Latowicz (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 503             | 30.63%            |
| mazowieckie | miński | Latowicz (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 110             | 6.70%             |
| mazowieckie | miński | Latowicz (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 164             | 9.99%             |
| mazowieckie | miński | Latowicz (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 80              | 4.87%             |
| mazowieckie | miński | Latowicz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 168             | 10.23%            |
| mazowieckie | miński | Latowicz (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 117             | 7.13%             |
| mazowieckie | miński | Latowicz (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 1.52%             |
| mazowieckie | miński | Latowicz (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.49%             |
| mazowieckie | miński | Latowicz (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.97%             |
| mazowieckie | miński | Latowicz (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.12%             |
| mazowieckie | miński | Latowicz (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 80              | 4.87%             |
| mazowieckie | miński | Latowicz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.24%             |
| mazowieckie | miński | Latowicz (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 38              | 2.31%             |
| mazowieckie | miński | Latowicz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 2.31%             |
| mazowieckie | miński | Latowicz (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 133             | 8.10%             |
| =====       | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Latowicz (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Latowicz (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Latowicz (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1               | 100.00%           |



| Województwo | Powiat | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | miński | Latowicz (miasto)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Latowicz (miasto)                | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Latowicz (miasto)                | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -4              | -400.00%          |
| =====       | =====  | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Latowicz (obszar wiejski)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 7               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Latowicz (obszar wiejski)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 3               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Latowicz (obszar wiejski)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 2               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Latowicz (obszar wiejski)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 2               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Latowicz (obszar wiejski)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Latowicz (obszar wiejski)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 3               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Latowicz (obszar wiejski)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 50.00%            |
| mazowieckie | miński | Latowicz (obszar wiejski)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 50.00%            |
| mazowieckie | miński | Latowicz (obszar wiejski)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -9              | -450.00%          |
| =====       | =====  | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 924             | 22.16%            |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 69              | 1.65%             |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 0.62%             |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki                 | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 155             | 3.72%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |        | (gmina miejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 393             | 9.42%             |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 78              | 1.87%             |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 140             | 3.36%             |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 63              | 1.51%             |
|             |        |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 286           | 54.82%            |
|             |        |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 084           | 49.98%            |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 51              | 1.22%             |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 0.38%             |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 33              | 0.79%             |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 53              | 1.27%             |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 49              | 1.18%             |
|             |        |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 668             | 16.02%            |
|             |        |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 0.48%             |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 278             | 6.67%             |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.05%             |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 368             | 8.82%             |
|             |        |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 292             | 7.00%             |
| =====       | =====  | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |        |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 051           | 59.19%            |
|             |        |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 533             | 10.34%            |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 154             | 2.99%             |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki                 | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 834             | 16.18%            |

| Województwo | Powiat | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |        | (gmina wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 954             | 18.51%            |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 137             | 2.66%             |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 296             | 5.74%             |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 143             | 2.77%             |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 403           | 27.22%            |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 920             | 17.85%            |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 330             | 6.40%             |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 65              | 1.26%             |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 61              | 1.18%             |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.04%             |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25              | 0.48%             |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 397             | 7.70%             |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.35%             |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 98              | 1.90%             |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.06%             |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 278             | 5.39%             |
| mazowieckie | miński | Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 304             | 5.90%             |
| =====       | =====  | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Mrozy (miasto)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 743             | 66.94%            |
| mazowieckie | miński | Mrozy (miasto)                   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 132             | 11.89%            |
| mazowieckie | miński | Mrozy (miasto)                   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 2.97%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (miasto)                   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 244             | 21.98%            |
| mazowieckie | miński | Mrozy (miasto)                   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 232             | 20.90%            |

| Województwo | Powiat | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | miński | Mrozy (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 2.61%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 45              | 4.05%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 2.52%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 230             | 20.72%            |
| mazowieckie | miński | Mrozy (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 145             | 13.06%            |
| mazowieckie | miński | Mrozy (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 2.97%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 37              | 3.33%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.81%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.54%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 93              | 8.38%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.63%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 2.88%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.36%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 50              | 4.50%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 44              | 3.96%             |
| =====       | =====  | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Mrozy (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 411           | 78.78%            |
| mazowieckie | miński | Mrozy (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 165             | 9.21%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 65              | 3.63%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 320             | 17.87%            |
| mazowieckie | miński | Mrozy (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 417             | 23.28%            |
| mazowieckie | miński | Mrozy (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 92              | 5.14%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 279             | 15.58%            |
| mazowieckie | miński | Mrozy (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 73              | 4.08%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 145             | 8.10%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 68              | 3.80%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 47              | 2.62%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.45%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | miński | Mrozy (obszar wiejski)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 1.12%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (obszar wiejski)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (obszar wiejski)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (obszar wiejski)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 69              | 3.85%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.50%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 50              | 2.79%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.56%             |
| mazowieckie | miński | Mrozy (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 166             | 9.27%             |
| =====       | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Siennica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 638           | 70.97%            |
| mazowieckie | miński | Siennica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 172             | 7.45%             |
| mazowieckie | miński | Siennica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 65              | 2.82%             |
| mazowieckie | miński | Siennica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 440             | 19.06%            |
| mazowieckie | miński | Siennica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 548             | 23.74%            |
| mazowieckie | miński | Siennica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 104             | 4.51%             |
| mazowieckie | miński | Siennica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 204             | 8.84%             |
| mazowieckie | miński | Siennica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 105             | 4.55%             |
| mazowieckie | miński | Siennica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 378             | 16.38%            |
| mazowieckie | miński | Siennica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 257             | 11.14%            |
| mazowieckie | miński | Siennica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 76              | 3.29%             |
| mazowieckie | miński | Siennica (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.61%             |
| mazowieckie | miński | Siennica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 0.82%             |
| mazowieckie | miński | Siennica (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.26%             |
| mazowieckie | miński | Siennica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.26%             |



| Województwo | Powiat | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | miński | Siennica (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 168             | 7.28%             |
| mazowieckie | miński | Siennica (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.39%             |
| mazowieckie | miński | Siennica (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 89              | 3.86%             |
| mazowieckie | miński | Siennica (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 69              | 2.99%             |
| mazowieckie | miński | Siennica (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| mazowieckie | miński | Siennica (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 124             | 5.37%             |
| =====       | =====  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Siennica (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Siennica (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Siennica (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Siennica (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Siennica (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Siennica (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Siennica (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Siennica (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Siennica (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -5              | -500.00%          |
| =====       | =====  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Siennica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 6               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Siennica (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 2               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Siennica (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Siennica (obszar          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1               | 100.00%           |

| Województwo | Powiat | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |        | wiejski)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Siennica (obszar wiejski)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Siennica (obszar wiejski)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Siennica (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 8               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Siennica (obszar wiejski)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Siennica (obszar wiejski)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 3               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Siennica (obszar wiejski)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Siennica (obszar wiejski)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 7               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Siennica (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 100.00%           |
| mazowieckie | miński | Siennica (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====       | =====  | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Stanisławów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 661           | 73.08%            |
| mazowieckie | miński | Stanisławów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 227             | 9.99%             |
| mazowieckie | miński | Stanisławów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 1.98%             |
| mazowieckie | miński | Stanisławów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 495             | 21.78%            |
| mazowieckie | miński | Stanisławów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 463             | 20.37%            |
| mazowieckie | miński | Stanisławów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 126             | 5.54%             |
| mazowieckie | miński | Stanisławów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 192             | 8.45%             |
| mazowieckie | miński | Stanisławów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 113             | 4.97%             |
| mazowieckie | miński | Stanisławów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 361             | 15.88%            |
| mazowieckie | miński | Stanisławów (gmina          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 214             | 9.41%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |        | wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Stanisławów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 89              | 3.92%             |
| mazowieckie | miński | Stanisławów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 28              | 1.23%             |
| mazowieckie | miński | Stanisławów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 23              | 1.01%             |
| mazowieckie | miński | Stanisławów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| mazowieckie | miński | Stanisławów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.26%             |
|             |        |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Stanisławów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 142             | 6.25%             |
|             |        |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Stanisławów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.26%             |
| mazowieckie | miński | Stanisławów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| mazowieckie | miński | Stanisławów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 50              | 2.20%             |
| mazowieckie | miński | Stanisławów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 85              | 3.74%             |
|             |        |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Stanisławów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 109             | 4.80%             |
|             |        |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====  | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Sulejówek (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 662             | 12.31%            |
|             |        |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Sulejówek (gmina miejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 54              | 1.00%             |
| mazowieckie | miński | Sulejówek (gmina miejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 0.48%             |
| mazowieckie | miński | Sulejówek (gmina miejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 127             | 2.36%             |
| mazowieckie | miński | Sulejówek (gmina miejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 236             | 4.39%             |
| mazowieckie | miński | Sulejówek (gmina miejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 101             | 1.88%             |
| mazowieckie | miński | Sulejówek (gmina miejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 71              | 1.32%             |
| mazowieckie | miński | Sulejówek (gmina miejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47              | 0.87%             |
|             |        |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Sulejówek (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 566           | 66.29%            |
|             |        |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | miński | Sulejówek (gmina            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3 326           | 61.83%            |



| Województwo | Powiat  | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | miński  | miajska)<br>Sulejówek (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 83              | 1.54%             |
| mazowieckie | miński  | Sulejówek (gmina miejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 51              | 0.95%             |
| mazowieckie | miński  | Sulejówek (gmina miejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.11%             |
| mazowieckie | miński  | Sulejówek (gmina miejska)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 11              | 0.20%             |
| mazowieckie | miński  | Sulejówek (gmina miejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 89              | 1.65%             |
| mazowieckie | miński  | Sulejówek (gmina miejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 000           | 18.59%            |
| mazowieckie | miński  | Sulejówek (gmina miejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 0.35%             |
| mazowieckie | miński  | Sulejówek (gmina miejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 342             | 6.36%             |
| mazowieckie | miński  | Sulejówek (gmina miejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 639             | 11.88%            |
| mazowieckie | miński  | Sulejówek (gmina miejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 151             | 2.81%             |
| =====       | =====   | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | mławski | Dzierzgowo (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 663             | 80.17%            |
| mazowieckie | mławski | Dzierzgowo (gmina wiejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 64              | 7.74%             |
| mazowieckie | mławski | Dzierzgowo (gmina wiejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 3.02%             |
| mazowieckie | mławski | Dzierzgowo (gmina wiejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 149             | 18.02%            |
| mazowieckie | mławski | Dzierzgowo (gmina wiejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 336             | 40.63%            |
| mazowieckie | mławski | Dzierzgowo (gmina wiejska)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 3.26%             |
| mazowieckie | mławski | Dzierzgowo (gmina wiejska)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 45              | 5.44%             |
| mazowieckie | mławski | Dzierzgowo (gmina wiejska)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 2.06%             |
| mazowieckie | mławski | Dzierzgowo (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 58              | 7.01%             |
| mazowieckie | mławski | Dzierzgowo (gmina wiejska)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 27              | 3.26%             |
| mazowieckie | mławski | Dzierzgowo (gmina                     | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 2.66%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |         | wiejska)                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | mławski | Dzierzgowo (gmina wiejska)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.48%             |
| mazowieckie | mławski | Dzierzgowo (gmina wiejska)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.48%             |
| mazowieckie | mławski | Dzierzgowo (gmina wiejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.12%             |
| mazowieckie | mławski | Dzierzgowo (gmina wiejska)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 5               | 0.60%             |
| mazowieckie | mławski | Dzierzgowo (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.12%             |
| mazowieckie | mławski | Dzierzgowo (gmina wiejska)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.48%             |
| mazowieckie | mławski | Dzierzgowo (gmina wiejska)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 101             | 12.21%            |
| =====       | =====   | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | mławski | Lipowiec Kościelny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 048           | 78.44%            |
| mazowieckie | mławski | Lipowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 108             | 8.08%             |
| mazowieckie | mławski | Lipowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 1.20%             |
| mazowieckie | mławski | Lipowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 156             | 11.68%            |
| mazowieckie | mławski | Lipowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 649             | 48.58%            |
| mazowieckie | mławski | Lipowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 1.35%             |
| mazowieckie | mławski | Lipowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 72              | 5.39%             |
| mazowieckie | mławski | Lipowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 2.17%             |
| mazowieckie | mławski | Lipowiec Kościelny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 183             | 13.70%            |
| mazowieckie | mławski | Lipowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 110             | 8.23%             |
| mazowieckie | mławski | Lipowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 63              | 4.72%             |
| mazowieckie | mławski | Lipowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.30%             |
| mazowieckie | mławski | Lipowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.30%             |
| mazowieckie | mławski | Lipowiec Kościelny                 | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.15%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |         | (gmina wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | mławski | Lipowiec Kościelny (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 35              | 2.62%             |
| mazowieckie | mławski | Lipowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 1.27%             |
| mazowieckie | mławski | Lipowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 1.35%             |
| mazowieckie | mławski | Lipowiec Kościelny (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 5.24%             |
| =====       | =====   | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | mławski | Mława (gmina miejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 476           | 34.57%            |
| mazowieckie | mławski | Mława (gmina miejska)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 105             | 2.46%             |
| mazowieckie | mławski | Mława (gmina miejska)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 0.80%             |
| mazowieckie | mławski | Mława (gmina miejska)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 491             | 11.50%            |
| mazowieckie | mławski | Mława (gmina miejska)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 656             | 15.37%            |
| mazowieckie | mławski | Mława (gmina miejska)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 1.01%             |
| mazowieckie | mławski | Mława (gmina miejska)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 85              | 1.99%             |
| mazowieckie | mławski | Mława (gmina miejska)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 62              | 1.45%             |
| mazowieckie | mławski | Mława (gmina miejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 745           | 40.88%            |
| mazowieckie | mławski | Mława (gmina miejska)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 588           | 37.20%            |
| mazowieckie | mławski | Mława (gmina miejska)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 117             | 2.74%             |
| mazowieckie | mławski | Mława (gmina miejska)              | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.09%             |
| mazowieckie | mławski | Mława (gmina miejska)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.12%             |
| mazowieckie | mławski | Mława (gmina miejska)              | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.09%             |
| mazowieckie | mławski | Mława (gmina miejska)              | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 27              | 0.63%             |
| mazowieckie | mławski | Mława (gmina miejska)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 839             | 19.65%            |
| mazowieckie | mławski | Mława (gmina miejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 36              | 0.84%             |
| mazowieckie | mławski | Mława (gmina miejska)              | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 266             | 6.23%             |
| mazowieckie | mławski | Mława (gmina miejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 537             | 12.58%            |

| Województwo | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | mławski | Mława (gmina miejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 209             | 4.90%             |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | mławski | Radzanów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 729             | 39.79%            |
| mazowieckie | mławski | Radzanów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 78              | 4.26%             |
| mazowieckie | mławski | Radzanów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 0.71%             |
| mazowieckie | mławski | Radzanów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 153             | 8.35%             |
| mazowieckie | mławski | Radzanów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 364             | 19.87%            |
| mazowieckie | mławski | Radzanów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 1.64%             |
| mazowieckie | mławski | Radzanów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 75              | 4.09%             |
| mazowieckie | mławski | Radzanów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 0.87%             |
| mazowieckie | mławski | Radzanów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 102             | 5.57%             |
| mazowieckie | mławski | Radzanów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 67              | 3.66%             |
| mazowieckie | mławski | Radzanów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 1.31%             |
| mazowieckie | mławski | Radzanów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.22%             |
| mazowieckie | mławski | Radzanów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.27%             |
| mazowieckie | mławski | Radzanów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.11%             |
| mazowieckie | mławski | Radzanów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 25              | 1.36%             |
| mazowieckie | mławski | Radzanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.05%             |
| mazowieckie | mławski | Radzanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 0.66%             |
| mazowieckie | mławski | Radzanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 0.66%             |
| mazowieckie | mławski | Radzanów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 915             | 49.95%            |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | mławski | Strzegowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 744           | 85.32%            |
| mazowieckie | mławski | Strzegowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 252             | 12.33%            |
| mazowieckie | mławski | Strzegowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 2.25%             |
| mazowieckie | mławski | Strzegowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 198             | 9.69%             |
| mazowieckie | mławski | Strzegowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 896             | 43.84%            |
| mazowieckie | mławski | Strzegowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 84              | 4.11%             |
| mazowieckie | mławski | Strzegowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 215             | 10.52%            |
| mazowieckie | mławski | Strzegowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 53              | 2.59%             |
| mazowieckie | mławski | Strzegowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 187             | 9.15%             |
| mazowieckie | mławski | Strzegowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 135             | 6.60%             |
| mazowieckie | mławski | Strzegowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 1.47%             |
| mazowieckie | mławski | Strzegowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.49%             |
| mazowieckie | mławski | Strzegowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.34%             |
| mazowieckie | mławski | Strzegowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.24%             |
| mazowieckie | mławski | Strzegowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 56              | 2.74%             |
| mazowieckie | mławski | Strzegowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.20%             |
| mazowieckie | mławski | Strzegowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 33              | 1.61%             |
| mazowieckie | mławski | Strzegowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| mazowieckie | mławski | Strzegowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 0.88%             |
| mazowieckie | mławski | Strzegowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 57              | 2.79%             |
| =====       | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | mławski | Stupsk (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 869             | 69.41%            |



| Województwo | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | mławski | Stupsk (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 53              | 4.23%             |
| mazowieckie | mławski | Stupsk (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 2.16%             |
| mazowieckie | mławski | Stupsk (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 147             | 11.74%            |
| mazowieckie | mławski | Stupsk (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 534             | 42.65%            |
| mazowieckie | mławski | Stupsk (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 2.16%             |
| mazowieckie | mławski | Stupsk (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 56              | 4.47%             |
| mazowieckie | mławski | Stupsk (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 2.00%             |
| mazowieckie | mławski | Stupsk (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 222             | 17.73%            |
| mazowieckie | mławski | Stupsk (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 200             | 15.97%            |
| mazowieckie | mławski | Stupsk (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 1.12%             |
| mazowieckie | mławski | Stupsk (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.48%             |
| mazowieckie | mławski | Stupsk (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.16%             |
| mazowieckie | mławski | Stupsk (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 58              | 4.63%             |
| mazowieckie | mławski | Stupsk (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.24%             |
| mazowieckie | mławski | Stupsk (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 36              | 2.88%             |
| mazowieckie | mławski | Stupsk (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 1.52%             |
| mazowieckie | mławski | Stupsk (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 103             | 8.23%             |
| =====       | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | mławski | Szreńsk (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 847             | 86.69%            |
| mazowieckie | mławski | Szreńsk (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 117             | 11.98%            |
| mazowieckie | mławski | Szreńsk (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 2.05%             |
| mazowieckie | mławski | Szreńsk (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 182             | 18.63%            |
| mazowieckie | mławski | Szreńsk (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 391             | 40.02%            |
| mazowieckie | mławski | Szreńsk (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 2.46%             |
| mazowieckie | mławski | Szreńsk (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 79              | 8.09%             |
| mazowieckie | mławski | Szreńsk (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 3.48%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | mławski | Szreńsk (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 89              | 9.11%             |
| mazowieckie | mławski | Szreńsk (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 49              | 5.02%             |
| mazowieckie | mławski | Szreńsk (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 3.07%             |
| mazowieckie | mławski | Szreńsk (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.61%             |
| mazowieckie | mławski | Szreńsk (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.20%             |
| mazowieckie | mławski | Szreńsk (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.20%             |
| mazowieckie | mławski | Szreńsk (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 1.84%             |
| mazowieckie | mławski | Szreńsk (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.10%             |
| mazowieckie | mławski | Szreńsk (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.61%             |
| mazowieckie | mławski | Szreńsk (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.13%             |
| mazowieckie | mławski | Szreńsk (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 23              | 2.35%             |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | mławski | Szydłowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 904             | 25.78%            |
| mazowieckie | mławski | Szydłowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 96              | 2.74%             |
| mazowieckie | mławski | Szydłowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 0.74%             |
| mazowieckie | mławski | Szydłowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 446             | 12.72%            |
| mazowieckie | mławski | Szydłowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 243             | 6.93%             |
| mazowieckie | mławski | Szydłowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 0.74%             |
| mazowieckie | mławski | Szydłowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 51              | 1.45%             |
| mazowieckie | mławski | Szydłowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 0.46%             |
| mazowieckie | mławski | Szydłowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 155             | 4.42%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | mławski | Szydłowo (gmina wiejska)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 125             | 3.56%             |
| mazowieckie | mławski | Szydłowo (gmina wiejska)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 0.66%             |
| mazowieckie | mławski | Szydłowo (gmina wiejska)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.06%             |
| mazowieckie | mławski | Szydłowo (gmina wiejska)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.09%             |
| mazowieckie | mławski | Szydłowo (gmina wiejska)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.06%             |
| mazowieckie | mławski | Szydłowo (gmina wiejska)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 61              | 1.74%             |
| mazowieckie | mławski | Szydłowo (gmina wiejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.06%             |
| mazowieckie | mławski | Szydłowo (gmina wiejska)            | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| mazowieckie | mławski | Szydłowo (gmina wiejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 45              | 1.28%             |
| mazowieckie | mławski | Szydłowo (gmina wiejska)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 0.37%             |
| mazowieckie | mławski | Szydłowo (gmina wiejska)            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 387           | 68.06%            |
| =====       | =====   | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | mławski | Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 825             | 81.44%            |
| mazowieckie | mławski | Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 89              | 8.79%             |
| mazowieckie | mławski | Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 2.17%             |
| mazowieckie | mławski | Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 120             | 11.85%            |
| mazowieckie | mławski | Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 460             | 45.41%            |
| mazowieckie | mławski | Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 3.55%             |
| mazowieckie | mławski | Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 60              | 5.92%             |
| mazowieckie | mławski | Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 3.75%             |
| mazowieckie | mławski | Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 122             | 12.04%            |
| mazowieckie | mławski | Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 78              | 7.70%             |



| Województwo | Powiat  | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | mławski | Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 3.16%             |
| mazowieckie | mławski | Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.20%             |
| mazowieckie | mławski | Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.10%             |
| mazowieckie | mławski | Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.49%             |
| mazowieckie | mławski | Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.39%             |
| mazowieckie | mławski | Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 48              | 4.74%             |
| mazowieckie | mławski | Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 2.57%             |
| mazowieckie | mławski | Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 2.17%             |
| mazowieckie | mławski | Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 18              | 1.78%             |
| =====       | =====   | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | mławski | Wiśniewo (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 158           | 79.37%            |
| mazowieckie | mławski | Wiśniewo (gmina wiejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 151             | 10.35%            |
| mazowieckie | mławski | Wiśniewo (gmina wiejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 1.64%             |
| mazowieckie | mławski | Wiśniewo (gmina wiejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 106             | 7.27%             |
| mazowieckie | mławski | Wiśniewo (gmina wiejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 710             | 48.66%            |
| mazowieckie | mławski | Wiśniewo (gmina wiejska)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 1.78%             |
| mazowieckie | mławski | Wiśniewo (gmina wiejska)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 97              | 6.65%             |
| mazowieckie | mławski | Wiśniewo (gmina wiejska)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 44              | 3.02%             |
| mazowieckie | mławski | Wiśniewo (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 219             | 15.01%            |
| mazowieckie | mławski | Wiśniewo (gmina wiejska)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 156             | 10.69%            |
| mazowieckie | mławski | Wiśniewo (gmina wiejska)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 51              | 3.50%             |
| mazowieckie | mławski | Wiśniewo (gmina wiejska)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.34%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | mławski     | Wiśniewo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.27%             |
| mazowieckie | mławski     | Wiśniewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.21%             |
| mazowieckie | mławski     | Wiśniewo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 2.81%             |
| mazowieckie | mławski     | Wiśniewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 1.37%             |
| mazowieckie | mławski     | Wiśniewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 1.44%             |
| mazowieckie | mławski     | Wiśniewo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 41              | 2.81%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Czosnów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 044           | 31.46%            |
| mazowieckie | nowodworski | Czosnów (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 85              | 2.56%             |
| mazowieckie | nowodworski | Czosnów (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 1.02%             |
| mazowieckie | nowodworski | Czosnów (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 229             | 6.90%             |
| mazowieckie | nowodworski | Czosnów (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 432             | 13.02%            |
| mazowieckie | nowodworski | Czosnów (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 129             | 3.89%             |
| mazowieckie | nowodworski | Czosnów (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 86              | 2.59%             |
| mazowieckie | nowodworski | Czosnów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 49              | 1.48%             |
| mazowieckie | nowodworski | Czosnów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 576           | 47.48%            |
| mazowieckie | nowodworski | Czosnów (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 390           | 41.88%            |
| mazowieckie | nowodworski | Czosnów (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 77              | 2.32%             |
| mazowieckie | nowodworski | Czosnów (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 27              | 0.81%             |
| mazowieckie | nowodworski | Czosnów (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 43              | 1.30%             |
| mazowieckie | nowodworski | Czosnów (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.15%             |
| mazowieckie | nowodworski | Czosnów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 34              | 1.02%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | nowodworski | Czosnów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 548             | 16.51%            |
| mazowieckie | nowodworski | Czosnów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.45%             |
| mazowieckie | nowodworski | Czosnów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 402             | 12.11%            |
| mazowieckie | nowodworski | Czosnów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 131             | 3.95%             |
| mazowieckie | nowodworski | Czosnów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 151             | 4.55%             |
| =====       | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Leoncin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 382           | 68.42%            |
| mazowieckie | nowodworski | Leoncin (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 182             | 9.01%             |
| mazowieckie | nowodworski | Leoncin (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 1.73%             |
| mazowieckie | nowodworski | Leoncin (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 280             | 13.86%            |
| mazowieckie | nowodworski | Leoncin (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 580             | 28.71%            |
| mazowieckie | nowodworski | Leoncin (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 130             | 6.44%             |
| mazowieckie | nowodworski | Leoncin (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 92              | 4.55%             |
| mazowieckie | nowodworski | Leoncin (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 83              | 4.11%             |
| mazowieckie | nowodworski | Leoncin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 380             | 18.81%            |
| mazowieckie | nowodworski | Leoncin (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 171             | 8.47%             |
| mazowieckie | nowodworski | Leoncin (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 102             | 5.05%             |
| mazowieckie | nowodworski | Leoncin (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 64              | 3.17%             |
| mazowieckie | nowodworski | Leoncin (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 31              | 1.53%             |
| mazowieckie | nowodworski | Leoncin (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.59%             |
| mazowieckie | nowodworski | Leoncin (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 207             | 10.25%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | nowodworski | Leoncin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.30%             |
| mazowieckie | nowodworski | Leoncin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 36              | 1.78%             |
| mazowieckie | nowodworski | Leoncin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 165             | 8.17%             |
| mazowieckie | nowodworski | Leoncin (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 2.52%             |
| =====       | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 599             | 41.92%            |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 62              | 4.34%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 3.01%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 170             | 11.90%            |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 231             | 16.17%            |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 2.45%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 2.52%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 1.54%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 622             | 43.53%            |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (miasto)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 578             | 40.45%            |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (miasto)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 1.19%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (miasto)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.14%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (miasto)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.63%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (miasto)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 8               | 0.56%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (miasto)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.56%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (miasto)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 130             | 9.10%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (miasto)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.56%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (miasto)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 56              | 3.92%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (miasto)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 66              | 4.62%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (miasto)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 78              | 5.46%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 793           | 75.38%            |
|             |             |                           | _____                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 267             | 7.21%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 152             | 4.10%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 704             | 19.00%            |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 184           | 31.96%            |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 234             | 6.32%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 155             | 4.18%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 97              | 2.62%             |
|             |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 503             | 13.58%            |
|             |             |                           | _____                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 347             | 9.37%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 84              | 2.27%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 27              | 0.73%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 30              | 0.81%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.11%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.30%             |
|             |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 147             | 3.97%             |
|             |             |                           | _____                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.24%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 95              | 2.56%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.05%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 41              | 1.11%             |
|             |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Nasielsk (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 262             | 7.07%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo | Powiat      | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 756             | 35.06%            |
| mazowieckie | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 168             | 7.79%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 2.13%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 140             | 6.49%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 276             | 12.80%            |
| mazowieckie | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 69              | 3.20%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 39              | 1.81%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 0.83%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 109           | 51.44%            |
| mazowieckie | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 735             | 34.09%            |
| mazowieckie | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 65              | 3.01%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 81              | 3.76%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 28              | 1.30%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 181             | 8.40%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 0.88%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 264             | 12.24%            |
| mazowieckie | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.65%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 190             | 8.81%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 59              | 2.74%             |
| mazowieckie | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 27              | 1.25%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Pomiechówek (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 524           | 49.90%            |
|             |             |                             | _____                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Pomiechówek (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 218             | 7.14%             |
| mazowieckie | nowodworski | Pomiechówek (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 66              | 2.16%             |
| mazowieckie | nowodworski | Pomiechówek (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 210             | 6.88%             |
| mazowieckie | nowodworski | Pomiechówek (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 622             | 20.37%            |
| mazowieckie | nowodworski | Pomiechówek (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 232             | 7.60%             |
| mazowieckie | nowodworski | Pomiechówek (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 101             | 3.31%             |
| mazowieckie | nowodworski | Pomiechówek (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 75              | 2.46%             |
|             |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Pomiechówek (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 893             | 29.24%            |
|             |             |                             | _____                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Pomiechówek (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 657             | 21.51%            |
| mazowieckie | nowodworski | Pomiechówek (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 73              | 2.39%             |
| mazowieckie | nowodworski | Pomiechówek (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 68              | 2.23%             |
| mazowieckie | nowodworski | Pomiechówek (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 73              | 2.39%             |
| mazowieckie | nowodworski | Pomiechówek (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.16%             |
| mazowieckie | nowodworski | Pomiechówek (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.56%             |
|             |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Pomiechówek (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 340             | 11.13%            |
|             |             |                             | _____                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Pomiechówek (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.29%             |
| mazowieckie | nowodworski | Pomiechówek (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 246             | 8.06%             |
| mazowieckie | nowodworski | Pomiechówek (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| mazowieckie | nowodworski | Pomiechówek (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 84              | 2.75%             |
|             |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Pomiechówek (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 297             | 9.72%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 478             | 62.32%            |
|             |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 48              | 6.26%             |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 4.82%             |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 126             | 16.43%            |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 191             | 24.90%            |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 3.39%             |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 4.17%             |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 2.35%             |
|             |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 174             | 22.69%            |
|             |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 101             | 13.17%            |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 3.39%             |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.78%             |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 35              | 4.56%             |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.26%             |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.52%             |
|             |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 35              | 4.56%             |
|             |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.91%             |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 1.17%             |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 2.48%             |
|             |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 80              | 10.43%            |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 591             | 73.23%            |
|             |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 76              | 9.42%             |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 44              | 5.45%             |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 177             | 21.93%            |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 228             | 28.25%            |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (obszar          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 4.83%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejski)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 1.73%             |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 13              | 1.61%             |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 96              | 11.90%            |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 54              | 6.69%             |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 2.35%             |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.99%             |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 1.49%             |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.12%             |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.25%             |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 3.22%             |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.62%             |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.62%             |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 1.98%             |
| mazowieckie | nowodworski | Zakroczym (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 94              | 11.65%            |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ostrołęcki  | Baranowo (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 491           | 83.39%            |
| mazowieckie | ostrołęcki  | Baranowo (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 162             | 9.06%             |
| mazowieckie | ostrołęcki  | Baranowo (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 88              | 4.92%             |
| mazowieckie | ostrołęcki  | Baranowo (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 173             | 9.68%             |
| mazowieckie | ostrołęcki  | Baranowo (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 648             | 36.24%            |
| mazowieckie | ostrołęcki  | Baranowo (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 47              | 2.63%             |
| mazowieckie | ostrołęcki  | Baranowo (gmina            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 253             | 14.15%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ostrołęcki | wiejska)<br>Baranowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 120             | 6.71%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Baranowo (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 150             | 8.39%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Baranowo (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 81              | 4.53%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Baranowo (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 56              | 3.13%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Baranowo (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.22%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Baranowo (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.11%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Baranowo (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.39%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Baranowo (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 79              | 4.42%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Baranowo (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.56%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Baranowo (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 53              | 2.96%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Baranowo (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 0.89%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Baranowo (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 68              | 3.80%             |
| =====       | =====      | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czarnia (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 396             | 74.44%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czarnia (gmina wiejska)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 30              | 5.64%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czarnia (gmina wiejska)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 1.88%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czarnia (gmina wiejska)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 97              | 18.23%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czarnia (gmina wiejska)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 175             | 32.89%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czarnia (gmina wiejska)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.50%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czarnia (gmina wiejska)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 48              | 9.02%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czarnia (gmina wiejska)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 5.26%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czarnia (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 18              | 3.38%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czarnia (gmina wiejska)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 1.88%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ostrołęcki | Czarnia (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 4               | 0.75%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czarnia (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.38%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czarnia (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.19%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czarnia (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.19%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czarnia (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 4               | 0.75%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czarnia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.38%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czarnia (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 0.19%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czarnia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1               | 0.19%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czarnia (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 114             | 21.43%            |
| =====       | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czerwin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 081           | 79.90%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czerwin (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 113             | 8.35%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czerwin (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 3.92%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czerwin (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 235             | 17.37%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czerwin (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 432             | 31.93%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czerwin (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 3.25%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czerwin (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 146             | 10.79%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czerwin (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 4.29%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czerwin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 129             | 9.53%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czerwin (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 90              | 6.65%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czerwin (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 2.00%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czerwin (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.37%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czerwin (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.44%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czerwin (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ostrołęcki | Czerwin (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 71              | 5.25%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czerwin (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.37%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czerwin (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 2.14%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czerwin (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 37              | 2.73%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Czerwin (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 5.32%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ostrołęcki | Goworowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 039           | 83.33%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Goworowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 257             | 10.50%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Goworowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 76              | 3.11%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Goworowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 375             | 15.32%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Goworowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 763             | 31.18%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Goworowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 187             | 7.64%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Goworowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 297             | 12.14%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Goworowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 84              | 3.43%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Goworowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 191             | 7.81%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Goworowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 94              | 3.84%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Goworowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 63              | 2.57%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Goworowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.37%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Goworowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 0.82%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Goworowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.20%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Goworowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 84              | 3.43%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ostrołęcki | Goworowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.41%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Goworowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 1.02%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Goworowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Goworowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 48              | 1.96%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Goworowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 133             | 5.44%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ostrołęcki | Kadzidło (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 241           | 77.62%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Kadzidło (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 329             | 11.40%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Kadzidło (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 94              | 3.26%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Kadzidło (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 488             | 16.90%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Kadzidło (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 992             | 34.36%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Kadzidło (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 63              | 2.18%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Kadzidło (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 179             | 6.20%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Kadzidło (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 96              | 3.33%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Kadzidło (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 432             | 14.96%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Kadzidło (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 325             | 11.26%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Kadzidło (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 80              | 2.77%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Kadzidło (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 0.45%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Kadzidło (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.28%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Kadzidło (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Kadzidło (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.17%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Kadzidło (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 165             | 5.72%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ostrołęcki | Kadzidło (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.31%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Kadzidło (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 1.00%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Kadzidło (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 127             | 4.40%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Kadzidło (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 49              | 1.70%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ostrołęcki | Lelis (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 844           | 71.36%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Lelis (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 170             | 6.58%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Lelis (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 97              | 3.75%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Lelis (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 467             | 18.07%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Lelis (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 902             | 34.91%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Lelis (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 1.70%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Lelis (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 117             | 4.53%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Lelis (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47              | 1.82%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Lelis (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 468             | 18.11%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Lelis (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 379             | 14.67%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Lelis (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 68              | 2.63%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Lelis (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.19%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Lelis (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.46%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Lelis (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Lelis (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.12%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Lelis (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 149             | 5.77%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Lelis (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.23%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Lelis (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 80              | 3.10%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Lelis (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 63              | 2.44%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Lelis (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 123             | 4.76%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat     | Gmina                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ostrołęcki | Łyse (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 674           | 81.62%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Łyse (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 205             | 10.00%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Łyse (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 240             | 11.70%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Łyse (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 641             | 31.25%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Łyse (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 423             | 20.62%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Łyse (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 0.98%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Łyse (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 109             | 5.31%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Łyse (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 1.76%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Łyse (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 193             | 9.41%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Łyse (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 101             | 4.92%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Łyse (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 62              | 3.02%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Łyse (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.44%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Łyse (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.54%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Łyse (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.49%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Łyse (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 60              | 2.93%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Łyse (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.34%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Łyse (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.44%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Łyse (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 44              | 2.15%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Łyse (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 124             | 6.05%             |
| =====       | =====      | =====                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (miasto)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 663             | 77.09%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (miasto)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 101             | 11.74%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (miasto)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 2.79%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (miasto)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 181             | 21.05%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (miasto)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 300             | 34.88%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (miasto)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 1.05%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (miasto)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 26              | 3.02%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (miasto)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 2.56%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 119             | 13.84%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 39              | 4.53%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 66              | 7.67%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.23%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.93%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.12%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.35%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 2.67%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.35%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.40%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.93%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 55              | 6.40%             |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 394           | 85.57%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 122             | 7.49%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 2.82%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 307             | 18.85%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 657             | 40.33%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 1.84%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 119             | 7.31%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 113             | 6.94%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 120             | 7.37%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 32              | 1.96%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 77              | 4.73%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.25%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (obszar wiejski)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.18%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (obszar wiejski)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (obszar wiejski)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.18%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (obszar wiejski)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 1.96%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.06%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.55%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 1.29%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Myszyniec (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 83              | 5.10%             |
| =====       | =====      | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ostrołęcki | Olszewo-Borki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 118           | 66.17%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Olszewo-Borki (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 218             | 6.81%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Olszewo-Borki (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 73              | 2.28%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Olszewo-Borki (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 650             | 20.31%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Olszewo-Borki (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 828             | 25.87%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Olszewo-Borki (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 69              | 2.16%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Olszewo-Borki (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 179             | 5.59%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Olszewo-Borki (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 101             | 3.16%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Olszewo-Borki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 618             | 19.31%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Olszewo-Borki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 496             | 15.50%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Olszewo-Borki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 85              | 2.66%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Olszewo-Borki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.37%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ostrołęcki | Olszewo-Borki (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.25%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Olszewo-Borki (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.06%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Olszewo-Borki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.47%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Olszewo-Borki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 329             | 10.28%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Olszewo-Borki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.41%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Olszewo-Borki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 158             | 4.94%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Olszewo-Borki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 158             | 4.94%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Olszewo-Borki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 136             | 4.25%             |
| =====       | =====      | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ostrołęcki | Rzekuń (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 701           | 50.40%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Rzekuń (gmina wiejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 180             | 5.33%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Rzekuń (gmina wiejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 84              | 2.49%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Rzekuń (gmina wiejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 305             | 9.04%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Rzekuń (gmina wiejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 938             | 27.79%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Rzekuń (gmina wiejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51              | 1.51%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Rzekuń (gmina wiejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 95              | 2.81%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Rzekuń (gmina wiejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 48              | 1.42%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Rzekuń (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 098           | 32.53%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Rzekuń (gmina wiejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 002           | 29.69%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Rzekuń (gmina wiejska)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 75              | 2.22%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Rzekuń (gmina wiejska)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.06%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Rzekuń (gmina wiejska)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.21%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Rzekuń (gmina wiejska)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Rzekuń (gmina wiejska)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.33%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Rzekuń (gmina wiejska)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 493             | 14.61%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ostrołęcki | Rzekuń (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 0.65%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Rzekuń (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 237             | 7.02%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Rzekuń (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 233             | 6.90%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Rzekuń (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Rzekuń (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 83              | 2.46%             |
| =====       | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ostrołęcki | Troszyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 961             | 75.85%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Troszyn (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 57              | 4.50%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Troszyn (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 2.68%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Troszyn (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 212             | 16.73%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Troszyn (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 442             | 34.89%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Troszyn (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 3.16%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Troszyn (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 117             | 9.23%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Troszyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 59              | 4.66%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Troszyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 161             | 12.71%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Troszyn (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 132             | 10.42%            |
| mazowieckie | ostrołęcki | Troszyn (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 1.66%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Troszyn (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.47%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Troszyn (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Troszyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Troszyn (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 79              | 6.24%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Troszyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.47%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Troszyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 2.53%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Troszyn (gmina          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 40              | 3.16%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                          | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ostrołęcki | wiejska)<br>Troszyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                         | 1               | 0.08%             |
| mazowieckie | ostrołęcki | Troszyn (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                         | 66              | 5.21%             |
| =====       | =====      | =====                               | =====                                                                              |                 |                   |
| mazowieckie | Ostrołęka  | Ostrołęka (gmina miejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                     | 1 146           | 25.26%            |
| mazowieckie | Ostrołęka  | Ostrołęka (gmina miejska)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                        | 88              | 1.94%             |
| mazowieckie | Ostrołęka  | Ostrołęka (gmina miejska)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                            | 34              | 0.75%             |
| mazowieckie | Ostrołęka  | Ostrołęka (gmina miejska)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                         | 183             | 4.03%             |
| mazowieckie | Ostrołęka  | Ostrołęka (gmina miejska)           | --> kocioł pozaklasowy                                                             | 679             | 14.97%            |
| mazowieckie | Ostrołęka  | Ostrołęka (gmina miejska)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                       | 57              | 1.26%             |
| mazowieckie | Ostrołęka  | Ostrołęka (gmina miejska)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                  | 47              | 1.04%             |
| mazowieckie | Ostrołęka  | Ostrołęka (gmina miejska)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                     | 58              | 1.28%             |
| mazowieckie | Ostrołęka  | Ostrołęka (gmina miejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 2 345           | 51.70%            |
| mazowieckie | Ostrołęka  | Ostrołęka (gmina miejska)           | --> kocioł gazowy                                                                  | 1 729           | 38.12%            |
| mazowieckie | Ostrołęka  | Ostrołęka (gmina miejska)           | --> pompa ciepła                                                                   | 48              | 1.06%             |
| mazowieckie | Ostrołęka  | Ostrołęka (gmina miejska)           | --> kocioł olejowy                                                                 | 10              | 0.22%             |
| mazowieckie | Ostrołęka  | Ostrołęka (gmina miejska)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                         | 5               | 0.11%             |
| mazowieckie | Ostrołęka  | Ostrołęka (gmina miejska)           | --> miejska sieć ciepłownicza                                                      | 518             | 11.42%            |
| mazowieckie | Ostrołęka  | Ostrołęka (gmina miejska)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                     | 35              | 0.77%             |
| mazowieckie | Ostrołęka  | Ostrołęka (gmina miejska)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/> | 761             | 16.78%            |
| mazowieckie | Ostrołęka  | Ostrołęka (gmina miejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                          | 23              | 0.51%             |
| mazowieckie | Ostrołęka  | Ostrołęka (gmina miejska)           | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                         | 1               | 0.02%             |
| mazowieckie | Ostrołęka  | Ostrołęka (gmina                    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,               | 355             | 7.83%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | Ostrołęka | miejska)<br>Ostrołęka (gmina miejska) | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)<br>--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5               | 382             | 8.42%             |
| mazowieckie | Ostrołęka | Ostrołęka (gmina miejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 284             | 6.26%             |
| =====       | =====     | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ostrowski | Andrzejewo (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 953             | 90.59%            |
| mazowieckie | ostrowski | Andrzejewo (gmina wiejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 116             | 11.03%            |
| mazowieckie | ostrowski | Andrzejewo (gmina wiejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 3.04%             |
| mazowieckie | ostrowski | Andrzejewo (gmina wiejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 378             | 35.93%            |
| mazowieckie | ostrowski | Andrzejewo (gmina wiejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 267             | 25.38%            |
| mazowieckie | ostrowski | Andrzejewo (gmina wiejska)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 2.85%             |
| mazowieckie | ostrowski | Andrzejewo (gmina wiejska)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 112             | 10.65%            |
| mazowieckie | ostrowski | Andrzejewo (gmina wiejska)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 1.71%             |
| mazowieckie | ostrowski | Andrzejewo (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 45              | 4.28%             |
| mazowieckie | ostrowski | Andrzejewo (gmina wiejska)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 0.76%             |
| mazowieckie | ostrowski | Andrzejewo (gmina wiejska)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 2.28%             |
| mazowieckie | ostrowski | Andrzejewo (gmina wiejska)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.95%             |
| mazowieckie | ostrowski | Andrzejewo (gmina wiejska)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.19%             |
| mazowieckie | ostrowski | Andrzejewo (gmina wiejska)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
| mazowieckie | ostrowski | Andrzejewo (gmina wiejska)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 34              | 3.23%             |
| mazowieckie | ostrowski | Andrzejewo (gmina wiejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.57%             |
| mazowieckie | ostrowski | Andrzejewo (gmina wiejska)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.57%             |
| mazowieckie | ostrowski | Andrzejewo (gmina wiejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 2.09%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ostrowski | Andrzejewo (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 20              | 1.90%             |
| =====       | =====     | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ostrowski | Boguty-Pianki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 571             | 87.31%            |
|             |           |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | ostrowski | Boguty-Pianki (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 40              | 6.12%             |
| mazowieckie | ostrowski | Boguty-Pianki (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 3.52%             |
| mazowieckie | ostrowski | Boguty-Pianki (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 143             | 21.87%            |
| mazowieckie | ostrowski | Boguty-Pianki (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 261             | 39.91%            |
| mazowieckie | ostrowski | Boguty-Pianki (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.22%             |
| mazowieckie | ostrowski | Boguty-Pianki (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 79              | 12.08%            |
| mazowieckie | ostrowski | Boguty-Pianki (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 2.60%             |
|             |           |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | ostrowski | Boguty-Pianki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 38              | 5.81%             |
|             |           |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | ostrowski | Boguty-Pianki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.61%             |
| mazowieckie | ostrowski | Boguty-Pianki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 3.52%             |
| mazowieckie | ostrowski | Boguty-Pianki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.76%             |
| mazowieckie | ostrowski | Boguty-Pianki (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.76%             |
| mazowieckie | ostrowski | Boguty-Pianki (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.15%             |
|             |           |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | ostrowski | Boguty-Pianki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 14              | 2.14%             |
|             |           |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | ostrowski | Boguty-Pianki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 1.07%             |
| mazowieckie | ostrowski | Boguty-Pianki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 1.07%             |
|             |           |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | ostrowski | Boguty-Pianki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 31              | 4.74%             |
| =====       | =====     | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat    | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ostrowski | Brok (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 650             | 69.00%            |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 122             | 12.95%            |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.17%             |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 67              | 7.11%             |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 167             | 17.73%            |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 112             | 11.89%            |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 118             | 12.53%            |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 53              | 5.63%             |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 113             | 12.00%            |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 26              | 2.76%             |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 2.34%             |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 33              | 3.50%             |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 29              | 3.08%             |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.32%             |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 78              | 8.28%             |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.32%             |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 61              | 6.48%             |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.49%             |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 101             | 10.72%            |
| =====       | =====     | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 245             | 78.27%            |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 22              | 7.03%             |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 4.79%             |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 40              | 12.78%            |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 70              | 22.36%            |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 6.07%             |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 15.02%            |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32              | 10.22%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ostrowski | Brok (obszar wiejski)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 19              | 6.07%             |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (obszar wiejski)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 1.28%             |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (obszar wiejski)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 1.60%             |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (obszar wiejski)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 1.92%             |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (obszar wiejski)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.96%             |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (obszar wiejski)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.32%             |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (obszar wiejski)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 9               | 2.88%             |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (obszar wiejski)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 2.88%             |
| mazowieckie | ostrowski | Brok (obszar wiejski)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 40              | 12.78%            |
| =====       | =====     | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ostrowski | Małkinia Górna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 082           | 74.22%            |
| mazowieckie | ostrowski | Małkinia Górna (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 322             | 11.48%            |
| mazowieckie | ostrowski | Małkinia Górna (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 79              | 2.82%             |
| mazowieckie | ostrowski | Małkinia Górna (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 571             | 20.36%            |
| mazowieckie | ostrowski | Małkinia Górna (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 749             | 26.70%            |
| mazowieckie | ostrowski | Małkinia Górna (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 60              | 2.14%             |
| mazowieckie | ostrowski | Małkinia Górna (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 224             | 7.99%             |
| mazowieckie | ostrowski | Małkinia Górna (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 77              | 2.75%             |
| mazowieckie | ostrowski | Małkinia Górna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 288             | 10.27%            |
| mazowieckie | ostrowski | Małkinia Górna (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 180             | 6.42%             |
| mazowieckie | ostrowski | Małkinia Górna (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 47              | 1.68%             |
| mazowieckie | ostrowski | Małkinia Górna (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 38              | 1.35%             |
| mazowieckie | ostrowski | Małkinia Górna (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.43%             |
| mazowieckie | ostrowski | Małkinia Górna (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.18%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ostrowski | Małkinia Górna (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.21%             |
| mazowieckie | ostrowski | Małkinia Górna (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 108             | 3.85%             |
| mazowieckie | ostrowski | Małkinia Górna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.29%             |
| mazowieckie | ostrowski | Małkinia Górna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28              | 1.00%             |
| mazowieckie | ostrowski | Małkinia Górna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 71              | 2.53%             |
| mazowieckie | ostrowski | Małkinia Górna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| mazowieckie | ostrowski | Małkinia Górna (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 327             | 11.66%            |
| =====       | =====     | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ostrowski | Nur (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 880             | 83.02%            |
| mazowieckie | ostrowski | Nur (gmina wiejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 41              | 3.87%             |
| mazowieckie | ostrowski | Nur (gmina wiejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 2.74%             |
| mazowieckie | ostrowski | Nur (gmina wiejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 300             | 28.30%            |
| mazowieckie | ostrowski | Nur (gmina wiejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 115             | 10.85%            |
| mazowieckie | ostrowski | Nur (gmina wiejska)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 68              | 6.42%             |
| mazowieckie | ostrowski | Nur (gmina wiejska)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 219             | 20.66%            |
| mazowieckie | ostrowski | Nur (gmina wiejska)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 108             | 10.19%            |
| mazowieckie | ostrowski | Nur (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 56              | 5.28%             |
| mazowieckie | ostrowski | Nur (gmina wiejska)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 0.75%             |
| mazowieckie | ostrowski | Nur (gmina wiejska)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 2.36%             |
| mazowieckie | ostrowski | Nur (gmina wiejska)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.57%             |
| mazowieckie | ostrowski | Nur (gmina wiejska)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 1.13%             |
| mazowieckie | ostrowski | Nur (gmina wiejska)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.47%             |
| mazowieckie | ostrowski | Nur (gmina wiejska)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 3.87%             |
| mazowieckie | ostrowski | Nur (gmina wiejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.28%             |
| mazowieckie | ostrowski | Nur (gmina wiejska)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28              | 2.64%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ostrowski | Nur (gmina wiejska)               | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.94%             |
| mazowieckie | ostrowski | Nur (gmina wiejska)               | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 83              | 7.83%             |
| =====       | =====     | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 939           | 51.15%            |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 180             | 4.75%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 44              | 1.16%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 408             | 10.76%            |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 005           | 26.51%            |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 69              | 1.82%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 151             | 3.98%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 82              | 2.16%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 151           | 30.36%            |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 861             | 22.71%            |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 81              | 2.14%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 113             | 2.98%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.37%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 60              | 1.58%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 22              | 0.58%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 471             | 12.42%            |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.45%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 330             | 8.70%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 120             | 3.17%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.11%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 230             | 6.07%             |
| =====       | =====     | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 920           | 79.67%            |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 328             | 8.95%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 156             | 4.26%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 763             | 20.82%            |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 032           | 28.16%            |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 138             | 3.77%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 373             | 10.18%            |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 130             | 3.55%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 351             | 9.58%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 196             | 5.35%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 86              | 2.35%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 49              | 1.34%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.33%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.22%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 156             | 4.26%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.27%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 56              | 1.53%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 90              | 2.46%             |
| mazowieckie | ostrowski | Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 238             | 6.49%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====     | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ostrowski | Stary Lubotyń (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 834             | 88.25%            |
| mazowieckie | ostrowski | Stary Lubotyń (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 181             | 19.15%            |
| mazowieckie | ostrowski | Stary Lubotyń (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 4.34%             |
| mazowieckie | ostrowski | Stary Lubotyń (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 225             | 23.81%            |
| mazowieckie | ostrowski | Stary Lubotyń (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 202             | 21.38%            |
| mazowieckie | ostrowski | Stary Lubotyń (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 5.08%             |
| mazowieckie | ostrowski | Stary Lubotyń (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 112             | 11.85%            |
| mazowieckie | ostrowski | Stary Lubotyń (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 2.65%             |
| mazowieckie | ostrowski | Stary Lubotyń (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 94              | 9.95%             |
| mazowieckie | ostrowski | Stary Lubotyń (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 24              | 2.54%             |
| mazowieckie | ostrowski | Stary Lubotyń (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 66              | 6.98%             |
| mazowieckie | ostrowski | Stary Lubotyń (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.21%             |
| mazowieckie | ostrowski | Stary Lubotyń (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.21%             |
| mazowieckie | ostrowski | Stary Lubotyń (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 13              | 1.38%             |
| mazowieckie | ostrowski | Stary Lubotyń (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.21%             |
| mazowieckie | ostrowski | Stary Lubotyń (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.32%             |
| mazowieckie | ostrowski | Stary Lubotyń (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.85%             |
| mazowieckie | ostrowski | Stary Lubotyń (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 4               | 0.42%             |
| =====       | =====     | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ostrowski | Szulborze Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 392             | 82.01%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ostrowski | Szulborze Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 33              | 6.90%             |
| mazowieckie | ostrowski | Szulborze Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 2.30%             |
| mazowieckie | ostrowski | Szulborze Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 115             | 24.06%            |
| mazowieckie | ostrowski | Szulborze Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 156             | 32.64%            |
| mazowieckie | ostrowski | Szulborze Wielkie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 3.77%             |
| mazowieckie | ostrowski | Szulborze Wielkie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 50              | 10.46%            |
| mazowieckie | ostrowski | Szulborze Wielkie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 9               | 1.88%             |
| mazowieckie | ostrowski | Szulborze Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 19              | 3.97%             |
| mazowieckie | ostrowski | Szulborze Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.63%             |
| mazowieckie | ostrowski | Szulborze Wielkie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 1.46%             |
| mazowieckie | ostrowski | Szulborze Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.84%             |
| mazowieckie | ostrowski | Szulborze Wielkie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 1.05%             |
| mazowieckie | ostrowski | Szulborze Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 11              | 2.30%             |
| mazowieckie | ostrowski | Szulborze Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.42%             |
| mazowieckie | ostrowski | Szulborze Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.42%             |
| mazowieckie | ostrowski | Szulborze Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 1.26%             |
| mazowieckie | ostrowski | Szulborze Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 0.21%             |
| mazowieckie | ostrowski | Szulborze Wielkie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 56              | 11.72%            |
| =====       | =====     | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ostrowski | Wąsewo (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 884             | 80.00%            |
| mazowieckie | ostrowski | Wąsewo (gmina wiejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 43              | 3.89%             |
| mazowieckie | ostrowski | Wąsewo (gmina wiejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 58              | 5.25%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ostrowski | Wąsewo (gmina wiejska)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 268             | 24.25%            |
| mazowieckie | ostrowski | Wąsewo (gmina wiejska)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 283             | 25.61%            |
| mazowieckie | ostrowski | Wąsewo (gmina wiejska)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 68              | 6.15%             |
| mazowieckie | ostrowski | Wąsewo (gmina wiejska)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 140             | 12.67%            |
| mazowieckie | ostrowski | Wąsewo (gmina wiejska)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 24              | 2.17%             |
| mazowieckie | ostrowski | Wąsewo (gmina wiejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 74              | 6.70%             |
| mazowieckie | ostrowski | Wąsewo (gmina wiejska)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 49              | 4.43%             |
| mazowieckie | ostrowski | Wąsewo (gmina wiejska)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 1.27%             |
| mazowieckie | ostrowski | Wąsewo (gmina wiejska)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.45%             |
| mazowieckie | ostrowski | Wąsewo (gmina wiejska)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.18%             |
| mazowieckie | ostrowski | Wąsewo (gmina wiejska)           | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.09%             |
| mazowieckie | ostrowski | Wąsewo (gmina wiejska)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.27%             |
| mazowieckie | ostrowski | Wąsewo (gmina wiejska)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 3.71%             |
| mazowieckie | ostrowski | Wąsewo (gmina wiejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.09%             |
| mazowieckie | ostrowski | Wąsewo (gmina wiejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28              | 2.53%             |
| mazowieckie | ostrowski | Wąsewo (gmina wiejska)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.09%             |
| mazowieckie | ostrowski | Wąsewo (gmina wiejska)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 106             | 9.59%             |
| =====       | =====     | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | ostrowski | Zaręby Kościelne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 997             | 91.72%            |
| mazowieckie | ostrowski | Zaręby Kościelne (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 55              | 5.06%             |
| mazowieckie | ostrowski | Zaręby Kościelne (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 3.22%             |
| mazowieckie | ostrowski | Zaręby Kościelne (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 472             | 43.42%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | ostrowski | Zaręby Kościelne (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 171             | 15.73%            |
| mazowieckie | ostrowski | Zaręby Kościelne (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 77              | 7.08%             |
| mazowieckie | ostrowski | Zaręby Kościelne (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 154             | 14.17%            |
| mazowieckie | ostrowski | Zaręby Kościelne (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 33              | 3.04%             |
| mazowieckie | ostrowski | Zaręby Kościelne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 47              | 4.32%             |
| mazowieckie | ostrowski | Zaręby Kościelne (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 20              | 1.84%             |
| mazowieckie | ostrowski | Zaręby Kościelne (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 0.64%             |
| mazowieckie | ostrowski | Zaręby Kościelne (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 1.10%             |
| mazowieckie | ostrowski | Zaręby Kościelne (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.64%             |
| mazowieckie | ostrowski | Zaręby Kościelne (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.09%             |
| mazowieckie | ostrowski | Zaręby Kościelne (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 22              | 2.02%             |
| mazowieckie | ostrowski | Zaręby Kościelne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.09%             |
| mazowieckie | ostrowski | Zaręby Kościelne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.10%             |
| mazowieckie | ostrowski | Zaręby Kościelne (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.18%             |
| mazowieckie | ostrowski | Zaręby Kościelne (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.64%             |
| mazowieckie | ostrowski | Zaręby Kościelne (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 21              | 1.93%             |
| =====       | =====     | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | otwocki   | Celestynów (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 784           | 55.35%            |
| mazowieckie | otwocki   | Celestynów (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 154             | 4.78%             |
| mazowieckie | otwocki   | Celestynów (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 70              | 2.17%             |
| mazowieckie | otwocki   | Celestynów (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 365             | 11.32%            |
| mazowieckie | otwocki   | Celestynów (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 853             | 26.47%            |

| Województwo | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | otwocki | Celestynów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 73              | 2.26%             |
| mazowieckie | otwocki | Celestynów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 154             | 4.78%             |
| mazowieckie | otwocki | Celestynów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 115             | 3.57%             |
| mazowieckie | otwocki | Celestynów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 777             | 24.11%            |
| mazowieckie | otwocki | Celestynów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 574             | 17.81%            |
| mazowieckie | otwocki | Celestynów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 100             | 3.10%             |
| mazowieckie | otwocki | Celestynów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 32              | 0.99%             |
| mazowieckie | otwocki | Celestynów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 49              | 1.52%             |
| mazowieckie | otwocki | Celestynów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| mazowieckie | otwocki | Celestynów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 0.65%             |
| mazowieckie | otwocki | Celestynów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 401             | 12.44%            |
| mazowieckie | otwocki | Celestynów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.56%             |
| mazowieckie | otwocki | Celestynów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 160             | 4.96%             |
| mazowieckie | otwocki | Celestynów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| mazowieckie | otwocki | Celestynów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 222             | 6.89%             |
| mazowieckie | otwocki | Celestynów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 261             | 8.10%             |
| =====       | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | otwocki | Józefów (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 473             | 9.87%             |
| mazowieckie | otwocki | Józefów (gmina miejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 51              | 1.06%             |
| mazowieckie | otwocki | Józefów (gmina miejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 0.52%             |
| mazowieckie | otwocki | Józefów (gmina miejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 61              | 1.27%             |
| mazowieckie | otwocki | Józefów (gmina miejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 149             | 3.11%             |



| Województwo | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | otwocki | Józefów (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 101             | 2.11%             |
| mazowieckie | otwocki | Józefów (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 60              | 1.25%             |
| mazowieckie | otwocki | Józefów (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 0.54%             |
| mazowieckie | otwocki | Józefów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 209           | 66.99%            |
| mazowieckie | otwocki | Józefów (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 860           | 59.71%            |
| mazowieckie | otwocki | Józefów (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 103             | 2.15%             |
| mazowieckie | otwocki | Józefów (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 61              | 1.27%             |
| mazowieckie | otwocki | Józefów (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 74              | 1.54%             |
| mazowieckie | otwocki | Józefów (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 17              | 0.35%             |
| mazowieckie | otwocki | Józefów (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 94              | 1.96%             |
| mazowieckie | otwocki | Józefów (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 761             | 15.89%            |
| mazowieckie | otwocki | Józefów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 26              | 0.54%             |
| mazowieckie | otwocki | Józefów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 138             | 2.88%             |
| mazowieckie | otwocki | Józefów (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 590             | 12.32%            |
| mazowieckie | otwocki | Józefów (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 7               | 0.15%             |
| mazowieckie | otwocki | Józefów (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 347             | 7.24%             |
| =====       | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 414             | 24.07%            |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 20              | 1.16%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 0.76%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 69              | 4.01%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 191             | 11.10%            |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 1.28%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 58              | 3.37%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 2.38%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | otwocki | Karczew (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 842             | 48.95%            |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 764             | 44.42%            |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 0.87%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.81%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.93%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 12              | 0.70%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 1.22%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 211             | 12.27%            |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.35%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 81              | 4.71%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.17%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 121             | 7.03%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 253             | 14.71%            |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 149           | 64.81%            |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 121             | 6.82%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 1.86%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 229             | 12.92%            |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 553             | 31.19%            |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 1.97%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 116             | 6.54%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 62              | 3.50%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 276             | 15.57%            |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 159             | 8.97%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | otwocki | Karczew (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 74              | 4.17%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 23              | 1.30%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.62%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.45%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 98              | 5.53%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.34%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 37              | 2.09%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 55              | 3.10%             |
| mazowieckie | otwocki | Karczew (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 250             | 14.10%            |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | otwocki | Kołbiel (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 350           | 50.75%            |
| mazowieckie | otwocki | Kołbiel (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 93              | 3.50%             |
| mazowieckie | otwocki | Kołbiel (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 75              | 2.82%             |
| mazowieckie | otwocki | Kołbiel (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 494             | 18.57%            |
| mazowieckie | otwocki | Kołbiel (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 412             | 15.49%            |
| mazowieckie | otwocki | Kołbiel (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 117             | 4.40%             |
| mazowieckie | otwocki | Kołbiel (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 114             | 4.29%             |
| mazowieckie | otwocki | Kołbiel (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 1.69%             |
| mazowieckie | otwocki | Kołbiel (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 783             | 29.44%            |
| mazowieckie | otwocki | Kołbiel (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 685             | 25.75%            |
| mazowieckie | otwocki | Kołbiel (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 53              | 1.99%             |
| mazowieckie | otwocki | Kołbiel (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.15%             |
| mazowieckie | otwocki | Kołbiel (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 29              | 1.09%             |
| mazowieckie | otwocki | Kołbiel (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| mazowieckie | otwocki | Kołbiel (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.41%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | otwocki | Kołbiel (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 359             | 13.50%            |
| mazowieckie | otwocki | Kołbiel (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 27              | 1.02%             |
| mazowieckie | otwocki | Kołbiel (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 202             | 7.59%             |
| mazowieckie | otwocki | Kołbiel (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 130             | 4.89%             |
| mazowieckie | otwocki | Kołbiel (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 168             | 6.32%             |
| =====       | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | otwocki | Osieck (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 926             | 73.73%            |
| mazowieckie | otwocki | Osieck (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 65              | 5.18%             |
| mazowieckie | otwocki | Osieck (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 3.42%             |
| mazowieckie | otwocki | Osieck (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 232             | 18.47%            |
| mazowieckie | otwocki | Osieck (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 366             | 29.14%            |
| mazowieckie | otwocki | Osieck (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 71              | 5.65%             |
| mazowieckie | otwocki | Osieck (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 108             | 8.60%             |
| mazowieckie | otwocki | Osieck (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 3.26%             |
| mazowieckie | otwocki | Osieck (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 155             | 12.34%            |
| mazowieckie | otwocki | Osieck (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 97              | 7.72%             |
| mazowieckie | otwocki | Osieck (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 1.99%             |
| mazowieckie | otwocki | Osieck (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.72%             |
| mazowieckie | otwocki | Osieck (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 1.43%             |
| mazowieckie | otwocki | Osieck (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| mazowieckie | otwocki | Osieck (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.40%             |
| mazowieckie | otwocki | Osieck (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 91              | 7.25%             |
| mazowieckie | otwocki | Osieck (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 39              | 3.11%             |
| mazowieckie | otwocki | Osieck (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 52              | 4.14%             |
| mazowieckie | otwocki | Osieck (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 84              | 6.69%             |
| =====       | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | otwocki | Osieck (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 2               | 100.00%           |
| mazowieckie | otwocki | Osieck (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | otwocki | Osieck (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 1               | 100.00%           |
|             |         |                         |                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | otwocki | Osieck (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | null            | 100.00%           |
| =====       | =====   | =====                   | =====                                                 |                 |                   |
| mazowieckie | otwocki | Otwock (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 1 484           | 27.04%            |
| mazowieckie | otwocki | Otwock (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 157             | 2.86%             |
| mazowieckie | otwocki | Otwock (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 58              | 1.06%             |
| mazowieckie | otwocki | Otwock (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 311             | 5.67%             |
| mazowieckie | otwocki | Otwock (gmina miejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                | 536             | 9.76%             |
| mazowieckie | otwocki | Otwock (gmina miejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 115             | 2.10%             |
| mazowieckie | otwocki | Otwock (gmina miejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 206             | 3.75%             |
| mazowieckie | otwocki | Otwock (gmina miejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 101             | 1.84%             |
|             |         |                         |                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | otwocki | Otwock (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 2 841           | 51.76%            |
| mazowieckie | otwocki | Otwock (gmina miejska)  | --> kocioł gazowy                                     | 2 427           | 44.22%            |
| mazowieckie | otwocki | Otwock (gmina miejska)  | --> pompa ciepła                                      | 137             | 2.50%             |
| mazowieckie | otwocki | Otwock (gmina miejska)  | --> kocioł olejowy                                    | 73              | 1.33%             |
| mazowieckie | otwocki | Otwock (gmina miejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                            | 118             | 2.15%             |
| mazowieckie | otwocki | Otwock (gmina miejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                         | 11              | 0.20%             |
| mazowieckie | otwocki | Otwock (gmina miejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                        | 75              | 1.37%             |



| Województwo | Powiat  | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | otwocki | Otwock (gmina miejska)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 785             | 14.30%            |
| mazowieckie | otwocki | Otwock (gmina miejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 30              | 0.55%             |
| mazowieckie | otwocki | Otwock (gmina miejska)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 504             | 9.18%             |
| mazowieckie | otwocki | Otwock (gmina miejska)           | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.07%             |
| mazowieckie | otwocki | Otwock (gmina miejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 247             | 4.50%             |
| mazowieckie | otwocki | Otwock (gmina miejska)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 379             | 6.90%             |
| =====       | =====   | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | otwocki | Sobienie-Jeziory (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 464           | 70.66%            |
| mazowieckie | otwocki | Sobienie-Jeziory (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 187             | 9.03%             |
| mazowieckie | otwocki | Sobienie-Jeziory (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 97              | 4.68%             |
| mazowieckie | otwocki | Sobienie-Jeziory (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 341             | 16.46%            |
| mazowieckie | otwocki | Sobienie-Jeziory (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 517             | 24.95%            |
| mazowieckie | otwocki | Sobienie-Jeziory (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 75              | 3.62%             |
| mazowieckie | otwocki | Sobienie-Jeziory (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 161             | 7.77%             |
| mazowieckie | otwocki | Sobienie-Jeziory (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 86              | 4.15%             |
| mazowieckie | otwocki | Sobienie-Jeziory (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 320             | 15.44%            |
| mazowieckie | otwocki | Sobienie-Jeziory (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 162             | 7.82%             |
| mazowieckie | otwocki | Sobienie-Jeziory (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 101             | 4.87%             |
| mazowieckie | otwocki | Sobienie-Jeziory (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 1.21%             |
| mazowieckie | otwocki | Sobienie-Jeziory (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 24              | 1.16%             |
| mazowieckie | otwocki | Sobienie-Jeziory (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.39%             |
| mazowieckie | otwocki | Sobienie-Jeziory (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 140             | 6.76%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |         | wiejska)                         | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | otwocki | Sobienie-Jeziory (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.77%             |
| mazowieckie | otwocki | Sobienie-Jeziory (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 53              | 2.56%             |
| mazowieckie | otwocki | Sobienie-Jeziory (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 71              | 3.43%             |
| mazowieckie | otwocki | Sobienie-Jeziory (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 148             | 7.14%             |
| =====       | =====   | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | otwocki | Wiązowna (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 897           | 38.67%            |
| mazowieckie | otwocki | Wiązowna (gmina wiejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 279             | 5.69%             |
| mazowieckie | otwocki | Wiązowna (gmina wiejska)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 87              | 1.77%             |
| mazowieckie | otwocki | Wiązowna (gmina wiejska)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 418             | 8.52%             |
| mazowieckie | otwocki | Wiązowna (gmina wiejska)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 615             | 12.54%            |
| mazowieckie | otwocki | Wiązowna (gmina wiejska)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 242             | 4.93%             |
| mazowieckie | otwocki | Wiązowna (gmina wiejska)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 129             | 2.63%             |
| mazowieckie | otwocki | Wiązowna (gmina wiejska)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 127             | 2.59%             |
| mazowieckie | otwocki | Wiązowna (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 979           | 40.35%            |
| mazowieckie | otwocki | Wiązowna (gmina wiejska)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 310           | 26.71%            |
| mazowieckie | otwocki | Wiązowna (gmina wiejska)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 408             | 8.32%             |
| mazowieckie | otwocki | Wiązowna (gmina wiejska)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 80              | 1.63%             |
| mazowieckie | otwocki | Wiązowna (gmina wiejska)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 133             | 2.71%             |
| mazowieckie | otwocki | Wiązowna (gmina wiejska)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.06%             |
| mazowieckie | otwocki | Wiązowna (gmina wiejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 45              | 0.92%             |
| mazowieckie | otwocki | Wiązowna (gmina wiejska)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 801             | 16.33%            |

| Województwo | Powiat       | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | otwocki      | Wiązowna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 0.51%             |
| mazowieckie | otwocki      | Wiązowna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 649             | 13.23%            |
| mazowieckie | otwocki      | Wiązowna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| mazowieckie | otwocki      | Wiązowna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 126             | 2.57%             |
| mazowieckie | otwocki      | Wiązowna (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 228             | 4.65%             |
| =====       | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (miasto)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 409             | 26.29%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (miasto)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 2.31%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (miasto)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 0.84%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (miasto)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 101             | 6.49%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (miasto)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 191             | 12.28%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (miasto)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 2.06%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (miasto)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 0.96%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (miasto)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 1.35%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (miasto)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 792             | 50.90%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (miasto)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 717             | 46.08%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (miasto)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 1.54%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (miasto)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.96%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (miasto)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.77%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (miasto)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 8               | 0.51%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (miasto)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 1.03%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (miasto)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 195             | 12.53%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (miasto)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.45%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (miasto)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 61              | 3.92%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (miasto)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 127             | 8.16%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (miasto)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 160             | 10.28%            |



| Województwo | Powiat       | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====        | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 959           | 42.78%            |
|             |              |                                | -----                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 223             | 4.87%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 93              | 2.03%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 388             | 8.47%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 860             | 18.78%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 189             | 4.13%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 109             | 2.38%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 97              | 2.12%             |
|             |              |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 582           | 34.55%            |
|             |              |                                | -----                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 205           | 26.32%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 231             | 5.04%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 49              | 1.07%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 65              | 1.42%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.09%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 28              | 0.61%             |
|             |              |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 585             | 12.78%            |
|             |              |                                | -----                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 27              | 0.59%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 434             | 9.48%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 123             | 2.69%             |
|             |              |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Góra Kalwaria (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 453             | 9.89%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====        | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 306             | 10.39%            |
|             |              |                              | _____                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 14              | 0.48%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 0.20%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 54              | 1.83%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 97              | 3.29%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 76              | 2.58%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 1.09%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 0.92%             |
|             |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 021           | 68.62%            |
|             |              |                              | _____                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 846           | 62.68%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 51              | 1.73%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 42              | 1.43%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (miasto) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 0.51%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (miasto) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 13              | 0.44%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (miasto) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 54              | 1.83%             |
|             |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (miasto) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 448             | 15.21%            |
|             |              |                              | _____                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.24%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (miasto) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 369             | 12.53%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 72              | 2.44%             |
|             |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (miasto) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 170             | 5.77%             |
| =====       | =====        | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 480             | 19.81%            |

| Województwo | Powiat       | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |              | (obszar wiejski)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 22              | 0.91%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 1.11%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 91              | 3.76%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 203             | 8.38%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 65              | 2.68%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 1.94%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 1.03%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 439           | 59.39%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 269           | 52.37%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 70              | 2.89%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 32              | 1.32%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.50%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.21%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 51              | 2.10%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 423             | 17.46%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.41%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 285             | 11.76%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 128             | 5.28%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Konstancin-Jeziorna (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 3.34%             |
| =====       | =====        | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Lesznów (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 655             | 7.16%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | piaseczyński | Lesznowola (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 41              | 0.45%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Lesznowola (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 0.19%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Lesznowola (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 62              | 0.68%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Lesznowola (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 247             | 2.70%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Lesznowola (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 213             | 2.33%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Lesznowola (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 0.21%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Lesznowola (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 0.61%             |
|             |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Lesznowola (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 6 496           | 71.06%            |
|             |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Lesznowola (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5 922           | 64.78%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Lesznowola (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 253             | 2.77%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Lesznowola (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 98              | 1.07%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Lesznowola (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 28              | 0.31%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Lesznowola (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 44              | 0.48%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Lesznowola (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 151             | 1.65%             |
|             |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Lesznowola (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 556           | 17.02%            |
|             |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Lesznowola (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.12%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Lesznowola (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 395           | 15.26%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Lesznowola (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.02%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Lesznowola (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 148             | 1.62%             |
|             |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Lesznowola (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 435             | 4.76%             |
| =====       | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 341             | 6.91%             |
|             |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 16              | 0.32%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 0.18%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 22              | 0.45%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 138             | 2.80%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 106             | 2.15%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 25              | 0.51%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 0.51%             |
|             |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 468           | 70.26%            |
|             |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3 136           | 63.53%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 57              | 1.15%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 78              | 1.58%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 67              | 1.36%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 35              | 0.71%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 95              | 1.92%             |
|             |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 857             | 17.36%            |
|             |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.34%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 175             | 3.55%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 664             | 13.45%            |
|             |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 270             | 5.47%             |
| =====       | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 218           | 11.11%            |
|             |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 67              | 0.61%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 0.34%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 109             | 0.99%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 503             | 4.59%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 336             | 3.07%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 94              | 0.86%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (obszar          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 0.66%             |



| Województwo | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |              | wiejski)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 7 203           | 65.73%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6 334           | 57.80%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 348             | 3.18%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 55              | 0.50%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 260             | 2.37%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 45              | 0.41%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 161             | 1.47%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 2 224           | 20.29%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 37              | 0.34%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 908           | 17.41%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 277             | 2.53%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.02%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Piaseczno (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 314             | 2.87%             |
| =====       | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Prażmów (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 096           | 46.23%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Prażmów (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 324             | 7.15%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Prażmów (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 102             | 2.25%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Prażmów (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 366             | 8.07%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Prażmów (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 793             | 17.49%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Prażmów (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 256             | 5.65%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Prażmów (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 136             | 3.00%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Prażmów (gmina             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 119             | 2.62%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |              | wiejska)                |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Prażmów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 440           | 31.76%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Prażmów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 832             | 18.35%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Prażmów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 339             | 7.48%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Prażmów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 126             | 2.78%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Prażmów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 85              | 1.87%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Prażmów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.04%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Prażmów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 56              | 1.24%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Prażmów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 751             | 16.56%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Prażmów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 32              | 0.71%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Prażmów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 611             | 13.48%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Prażmów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.04%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Prażmów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 106             | 2.34%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Prażmów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 247             | 5.45%             |
| =====       | =====        | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 108             | 21.60%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 15              | 3.00%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 1.20%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 27              | 5.40%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 37              | 7.40%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 2.00%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 1.40%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 6               | 1.20%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 304             | 60.80%            |

| Województwo | Powiat       | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 287             | 57.40%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 4               | 0.80%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.80%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.20%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.20%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 1.40%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 69              | 13.80%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.40%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 33              | 6.60%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 34              | 6.80%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 19              | 3.80%             |
| =====       | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 308           | 48.46%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 101             | 3.74%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 65              | 2.41%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 368             | 13.63%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 391             | 14.49%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 191             | 7.08%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 107             | 3.96%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 85              | 3.15%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 890             | 32.98%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 634             | 23.49%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 142             | 5.26%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 50              | 1.85%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 37              | 1.37%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 27              | 1.00%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 381             | 14.12%            |



| Województwo | Powiat       | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 0.74%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 82              | 3.04%             |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 278             | 10.30%            |
| mazowieckie | piaseczyński | Tarczyn (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 120             | 4.45%             |
| =====       | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płocki       | Bielsk (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 809           | 74.88%            |
| mazowieckie | płocki       | Bielsk (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 280             | 11.59%            |
| mazowieckie | płocki       | Bielsk (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 1.45%             |
| mazowieckie | płocki       | Bielsk (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 398             | 16.47%            |
| mazowieckie | płocki       | Bielsk (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 859             | 35.55%            |
| mazowieckie | płocki       | Bielsk (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 91              | 3.77%             |
| mazowieckie | płocki       | Bielsk (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 85              | 3.52%             |
| mazowieckie | płocki       | Bielsk (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 61              | 2.52%             |
| mazowieckie | płocki       | Bielsk (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 462             | 19.12%            |
| mazowieckie | płocki       | Bielsk (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 268             | 11.09%            |
| mazowieckie | płocki       | Bielsk (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 126             | 5.22%             |
| mazowieckie | płocki       | Bielsk (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.41%             |
| mazowieckie | płocki       | Bielsk (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 52              | 2.15%             |
| mazowieckie | płocki       | Bielsk (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| mazowieckie | płocki       | Bielsk (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.21%             |
| mazowieckie | płocki       | Bielsk (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 82              | 3.39%             |
| mazowieckie | płocki       | Bielsk (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.25%             |
| mazowieckie | płocki       | Bielsk (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 37              | 1.53%             |
| mazowieckie | płocki       | Bielsk (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39              | 1.61%             |
| mazowieckie | płocki       | Bielsk (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 63              | 2.61%             |
| =====       | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płocki       | Bodzanów (gmina          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 658           | 67.43%            |

| Województwo | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |        | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 196             | 7.97%             |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 1.91%             |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 431             | 17.53%            |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 829             | 33.71%            |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 77              | 3.13%             |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 52              | 2.11%             |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 1.06%             |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 433             | 17.61%            |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 230             | 9.35%             |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 107             | 4.35%             |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 28              | 1.14%             |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 61              | 2.48%             |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.28%             |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 92              | 3.74%             |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.33%             |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.08%             |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 30              | 1.22%             |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 52              | 2.11%             |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 276             | 11.22%            |
| =====       | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 2               | 100.00%           |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (miasto)            | --> pompa ciepła                                      | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (miasto)            | --> ogrzewanie elektryczne                            | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (miasto)            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | null            | 100.00%           |
| =====       | =====  | =====                        | =====                                                 |                 |                   |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 5               | 83.33%            |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (obszar wiejski)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 1               | 16.67%            |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (obszar wiejski)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 2               | 33.33%            |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (obszar wiejski)    | --> kocioł pozaklasowy                                | 1               | 16.67%            |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (obszar wiejski)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 1               | 16.67%            |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 6               | 100.00%           |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (obszar wiejski)    | --> kocioł gazowy                                     | 4               | 66.67%            |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (obszar wiejski)    | --> pompa ciepła                                      | 2               | 33.33%            |
| mazowieckie | płocki | Bodzanów (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | -5              | -83.33%           |
| =====       | =====  | =====                        | =====                                                 |                 |                   |
| mazowieckie | płocki | Brudzeń Duży (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 1 526           | 66.26%            |
| mazowieckie | płocki | Brudzeń Duży (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 273             | 11.85%            |
| mazowieckie | płocki | Brudzeń Duży (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 83              | 3.60%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | płocki | Brudzeń Duży (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 553             | 24.01%            |
| mazowieckie | płocki | Brudzeń Duży (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 536             | 23.27%            |
| mazowieckie | płocki | Brudzeń Duży (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 1.17%             |
| mazowieckie | płocki | Brudzeń Duży (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 1.26%             |
| mazowieckie | płocki | Brudzeń Duży (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 1.09%             |
| mazowieckie | płocki | Brudzeń Duży (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 462             | 20.06%            |
| mazowieckie | płocki | Brudzeń Duży (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 248             | 10.77%            |
| mazowieckie | płocki | Brudzeń Duży (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 151             | 6.56%             |
| mazowieckie | płocki | Brudzeń Duży (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 34              | 1.48%             |
| mazowieckie | płocki | Brudzeń Duży (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.48%             |
| mazowieckie | płocki | Brudzeń Duży (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 0.78%             |
| mazowieckie | płocki | Brudzeń Duży (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 91              | 3.95%             |
| mazowieckie | płocki | Brudzeń Duży (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.26%             |
| mazowieckie | płocki | Brudzeń Duży (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 50              | 2.17%             |
| mazowieckie | płocki | Brudzeń Duży (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 35              | 1.52%             |
| mazowieckie | płocki | Brudzeń Duży (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 224             | 9.73%             |
| =====       | =====  | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płocki | Bulkowo (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 111           | 83.53%            |
| mazowieckie | płocki | Bulkowo (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 165             | 12.41%            |
| mazowieckie | płocki | Bulkowo (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 3.01%             |
| mazowieckie | płocki | Bulkowo (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 462             | 34.74%            |
| mazowieckie | płocki | Bulkowo (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 265             | 19.92%            |

| Województwo | Powiat | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | płocki | Bulkowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 93              | 6.99%             |
| mazowieckie | płocki | Bulkowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 63              | 4.74%             |
| mazowieckie | płocki | Bulkowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 1.73%             |
| mazowieckie | płocki | Bulkowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 131             | 9.85%             |
| mazowieckie | płocki | Bulkowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 73              | 5.49%             |
| mazowieckie | płocki | Bulkowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 36              | 2.71%             |
| mazowieckie | płocki | Bulkowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.45%             |
| mazowieckie | płocki | Bulkowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.90%             |
| mazowieckie | płocki | Bulkowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.30%             |
| mazowieckie | płocki | Bulkowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 1.95%             |
| mazowieckie | płocki | Bulkowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.30%             |
| mazowieckie | płocki | Bulkowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| mazowieckie | płocki | Bulkowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.75%             |
| mazowieckie | płocki | Bulkowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 0.83%             |
| mazowieckie | płocki | Bulkowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 62              | 4.66%             |
| =====       | =====  | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płocki | Drobin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 498             | 80.32%            |
| mazowieckie | płocki | Drobin (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 78              | 12.58%            |
| mazowieckie | płocki | Drobin (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 0.81%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 179             | 28.87%            |
| mazowieckie | płocki | Drobin (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 197             | 31.77%            |
| mazowieckie | płocki | Drobin (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 2.90%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 2.26%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 7               | 1.13%             |



| Województwo | Powiat | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                               | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | płocki | Drobin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                   | 78              | 12.58%            |
| mazowieckie | płocki | Drobin (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                       | 39              | 6.29%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                        | 11              | 1.77%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                              | 5               | 0.81%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                      | 14              | 2.26%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                           | 8               | 1.29%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                          | 1               | 0.16%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                               | 12              | 1.94%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                               | 3               | 0.48%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.65%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                     | 3               | 0.48%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                              | 2               | 0.32%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                              | 32              | 5.16%             |
| =====       | =====  | =====                   | =====                                                                                                   |                 |                   |
| mazowieckie | płocki | Drobin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                   | 1 002           | 85.71%            |
| mazowieckie | płocki | Drobin (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                             | 88              | 7.53%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                 | 20              | 1.71%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                              | 278             | 23.78%            |
| mazowieckie | płocki | Drobin (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                  | 466             | 39.86%            |
| mazowieckie | płocki | Drobin (obszar wiejski) | --> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 55              | 4.70%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                       | 66              | 5.65%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                          | 29              | 2.48%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                   | 94              | 8.04%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                       | 58              | 4.96%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                        | 22              | 1.88%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                      | 5               | 0.43%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                              | 7               | 0.60%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                           | 2               | 0.17%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | płocki | Drobin (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 1.37%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.09%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.77%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.34%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.17%             |
| mazowieckie | płocki | Drobin (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 57              | 4.88%             |
| =====       | =====  | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 542             | 56.69%            |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 40              | 4.18%             |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 0.73%             |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 211             | 22.07%            |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 215             | 22.49%            |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.26%             |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 3.77%             |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 2.20%             |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 318             | 33.26%            |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 245             | 25.63%            |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 3.35%             |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (miasto)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 27              | 2.82%             |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (miasto)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.42%             |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (miasto)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 1.05%             |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (miasto)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 61              | 6.38%             |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.21%             |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (miasto)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 3.35%             |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 2.82%             |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (miasto)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 35              | 3.66%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====  | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 440           | 67.26%            |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 133             | 6.21%             |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 1.59%             |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 570             | 26.62%            |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 484             | 22.61%            |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 74              | 3.46%             |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 83              | 3.88%             |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 62              | 2.90%             |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 546             | 25.50%            |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 378             | 17.66%            |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 102             | 4.76%             |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 40              | 1.87%             |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.70%             |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.51%             |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 109             | 5.09%             |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.05%             |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 1.07%             |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 85              | 3.97%             |
| mazowieckie | płocki | Gąbin (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 46              | 2.15%             |
| =====       | =====  | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płocki | Łąck (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 167           | 58.94%            |
| mazowieckie | płocki | Łąck (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 84              | 4.24%             |
| mazowieckie | płocki | Łąck (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 1.97%             |
| mazowieckie | płocki | Łąck (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 315             | 15.91%            |
| mazowieckie | płocki | Łąck (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 375             | 18.94%            |
| mazowieckie | płocki | Łąck (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 173             | 8.74%             |
| mazowieckie | płocki | Łąck (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 116             | 5.86%             |
| mazowieckie | płocki | Łąck (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 65              | 3.28%             |



| Województwo | Powiat | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | płocki | Łąck (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 531             | 26.82%            |
| mazowieckie | płocki | Łąck (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 264             | 13.33%            |
| mazowieckie | płocki | Łąck (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 109             | 5.51%             |
| mazowieckie | płocki | Łąck (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 83              | 4.19%             |
| mazowieckie | płocki | Łąck (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 60              | 3.03%             |
| mazowieckie | płocki | Łąck (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.76%             |
| mazowieckie | płocki | Łąck (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 194             | 9.80%             |
| mazowieckie | płocki | Łąck (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.20%             |
| mazowieckie | płocki | Łąck (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 169             | 8.54%             |
| mazowieckie | płocki | Łąck (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 1.06%             |
| mazowieckie | płocki | Łąck (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 88              | 4.44%             |
| =====       | =====  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płocki | Mała Wieś (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 355           | 84.37%            |
| mazowieckie | płocki | Mała Wieś (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 107             | 6.66%             |
| mazowieckie | płocki | Mała Wieś (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 2.18%             |
| mazowieckie | płocki | Mała Wieś (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 208             | 12.95%            |
| mazowieckie | płocki | Mała Wieś (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 720             | 44.83%            |
| mazowieckie | płocki | Mała Wieś (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 119             | 7.41%             |
| mazowieckie | płocki | Mała Wieś (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 105             | 6.54%             |
| mazowieckie | płocki | Mała Wieś (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 61              | 3.80%             |
| mazowieckie | płocki | Mała Wieś (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 154             | 9.59%             |
| mazowieckie | płocki | Mała Wieś (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 76              | 4.73%             |
| mazowieckie | płocki | Mała Wieś (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 59              | 3.67%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | płocki | Mała Wieś (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.19%             |
| mazowieckie | płocki | Mała Wieś (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.75%             |
| mazowieckie | płocki | Mała Wieś (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.25%             |
| mazowieckie | płocki | Mała Wieś (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 57              | 3.55%             |
| mazowieckie | płocki | Mała Wieś (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.12%             |
| mazowieckie | płocki | Mała Wieś (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| mazowieckie | płocki | Mała Wieś (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 1.56%             |
| mazowieckie | płocki | Mała Wieś (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29              | 1.81%             |
| mazowieckie | płocki | Mała Wieś (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 40              | 2.49%             |
| =====       | =====  | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płocki | Nowy Duninów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 799             | 66.03%            |
| mazowieckie | płocki | Nowy Duninów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 93              | 7.69%             |
| mazowieckie | płocki | Nowy Duninów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 0.58%             |
| mazowieckie | płocki | Nowy Duninów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 172             | 14.21%            |
| mazowieckie | płocki | Nowy Duninów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 366             | 30.25%            |
| mazowieckie | płocki | Nowy Duninów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 71              | 5.87%             |
| mazowieckie | płocki | Nowy Duninów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 49              | 4.05%             |
| mazowieckie | płocki | Nowy Duninów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 3.39%             |
| mazowieckie | płocki | Nowy Duninów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 259             | 21.40%            |
| mazowieckie | płocki | Nowy Duninów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 124             | 10.25%            |
| mazowieckie | płocki | Nowy Duninów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 78              | 6.45%             |
| mazowieckie | płocki | Nowy Duninów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 31              | 2.56%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | płocki | Nowy Duninów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 1.65%             |
| mazowieckie | płocki | Nowy Duninów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.50%             |
| mazowieckie | płocki | Nowy Duninów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 64              | 5.29%             |
| mazowieckie | płocki | Nowy Duninów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.17%             |
| mazowieckie | płocki | Nowy Duninów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.49%             |
| mazowieckie | płocki | Nowy Duninów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 44              | 3.64%             |
| mazowieckie | płocki | Nowy Duninów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 88              | 7.27%             |
| =====       | =====  | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płocki | Radzanowo (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 544           | 60.98%            |
| mazowieckie | płocki | Radzanowo (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 204             | 8.06%             |
| mazowieckie | płocki | Radzanowo (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 1.90%             |
| mazowieckie | płocki | Radzanowo (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 415             | 16.39%            |
| mazowieckie | płocki | Radzanowo (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 719             | 28.40%            |
| mazowieckie | płocki | Radzanowo (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 54              | 2.13%             |
| mazowieckie | płocki | Radzanowo (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 46              | 1.82%             |
| mazowieckie | płocki | Radzanowo (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 2.29%             |
| mazowieckie | płocki | Radzanowo (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 762             | 30.09%            |
| mazowieckie | płocki | Radzanowo (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 535             | 21.13%            |
| mazowieckie | płocki | Radzanowo (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 127             | 5.02%             |
| mazowieckie | płocki | Radzanowo (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 65              | 2.57%             |
| mazowieckie | płocki | Radzanowo (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.43%             |
| mazowieckie | płocki | Radzanowo (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 8               | 0.32%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | płocki | Radzanowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.63%             |
| mazowieckie | płocki | Radzanowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 159             | 6.28%             |
| mazowieckie | płocki | Radzanowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.39%             |
| mazowieckie | płocki | Radzanowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 118             | 4.66%             |
| mazowieckie | płocki | Radzanowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 1.22%             |
| mazowieckie | płocki | Radzanowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 67              | 2.65%             |
| =====       | =====  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płocki | Słubice (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 887             | 70.51%            |
| mazowieckie | płocki | Słubice (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 100             | 7.95%             |
| mazowieckie | płocki | Słubice (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 1.67%             |
| mazowieckie | płocki | Słubice (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 252             | 20.03%            |
| mazowieckie | płocki | Słubice (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 439             | 34.90%            |
| mazowieckie | płocki | Słubice (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 1.27%             |
| mazowieckie | płocki | Słubice (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 52              | 4.13%             |
| mazowieckie | płocki | Słubice (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 7               | 0.56%             |
| mazowieckie | płocki | Słubice (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 205             | 16.30%            |
| mazowieckie | płocki | Słubice (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 137             | 10.89%            |
| mazowieckie | płocki | Słubice (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 52              | 4.13%             |
| mazowieckie | płocki | Słubice (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.48%             |
| mazowieckie | płocki | Słubice (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.48%             |
| mazowieckie | płocki | Słubice (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.32%             |
| mazowieckie | płocki | Słubice (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 25              | 1.99%             |
| mazowieckie | płocki | Słubice (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.16%             |
| mazowieckie | płocki | Słubice (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.64%             |
| mazowieckie | płocki | Słubice (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.19%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | płocki | Słubice (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 141             | 11.21%            |
| =====       | =====  | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płocki | Słupno (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 856             | 29.83%            |
| mazowieckie | płocki | Słupno (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 101             | 3.52%             |
| mazowieckie | płocki | Słupno (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 0.87%             |
| mazowieckie | płocki | Słupno (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 279             | 9.72%             |
| mazowieckie | płocki | Słupno (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 319             | 11.11%            |
| mazowieckie | płocki | Słupno (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 49              | 1.71%             |
| mazowieckie | płocki | Słupno (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 1.85%             |
| mazowieckie | płocki | Słupno (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 30              | 1.05%             |
| mazowieckie | płocki | Słupno (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 572           | 54.77%            |
| mazowieckie | płocki | Słupno (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 336           | 46.55%            |
| mazowieckie | płocki | Słupno (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 114             | 3.97%             |
| mazowieckie | płocki | Słupno (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 63              | 2.20%             |
| mazowieckie | płocki | Słupno (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 24              | 0.84%             |
| mazowieckie | płocki | Słupno (gmina wiejska)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.14%             |
| mazowieckie | płocki | Słupno (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 31              | 1.08%             |
| mazowieckie | płocki | Słupno (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 328             | 11.43%            |
| mazowieckie | płocki | Słupno (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.35%             |
| mazowieckie | płocki | Słupno (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 52              | 1.81%             |
| mazowieckie | płocki | Słupno (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| mazowieckie | płocki | Słupno (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 265             | 9.23%             |
| mazowieckie | płocki | Słupno (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 114             | 3.97%             |
| =====       | =====  | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płocki | Stara Biała (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 465           | 43.76%            |
| mazowieckie | płocki | Stara Biała (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 236             | 7.05%             |



| Województwo | Powiat | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | płocki | Stara Biała (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 0.78%             |
| mazowieckie | płocki | Stara Biała (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 381             | 11.38%            |
| mazowieckie | płocki | Stara Biała (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 648             | 19.35%            |
| mazowieckie | płocki | Stara Biała (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 1.16%             |
| mazowieckie | płocki | Stara Biała (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 104             | 3.11%             |
| mazowieckie | płocki | Stara Biała (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 31              | 0.93%             |
| mazowieckie | płocki | Stara Biała (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 551           | 46.33%            |
| mazowieckie | płocki | Stara Biała (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 230           | 36.74%            |
| mazowieckie | płocki | Stara Biała (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 217             | 6.48%             |
| mazowieckie | płocki | Stara Biała (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 56              | 1.67%             |
| mazowieckie | płocki | Stara Biała (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 0.54%             |
| mazowieckie | płocki | Stara Biała (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.09%             |
| mazowieckie | płocki | Stara Biała (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 27              | 0.81%             |
| mazowieckie | płocki | Stara Biała (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 338             | 10.10%            |
| mazowieckie | płocki | Stara Biała (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.33%             |
| mazowieckie | płocki | Stara Biała (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 244             | 7.29%             |
| mazowieckie | płocki | Stara Biała (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 83              | 2.48%             |
| mazowieckie | płocki | Stara Biała (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -6              | -0.18%            |
| =====       | =====  | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płocki | Staroźreby (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 325           | 70.78%            |
| mazowieckie | płocki | Staroźreby (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 171             | 9.13%             |
| mazowieckie | płocki | Staroźreby (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 1.28%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | płocki | Staroźreby (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 292             | 15.60%            |
| mazowieckie | płocki | Staroźreby (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 643             | 34.35%            |
| mazowieckie | płocki | Staroźreby (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 90              | 4.81%             |
| mazowieckie | płocki | Staroźreby (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 65              | 3.47%             |
| mazowieckie | płocki | Staroźreby (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 40              | 2.14%             |
| mazowieckie | płocki | Staroźreby (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 417             | 22.28%            |
| mazowieckie | płocki | Staroźreby (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 336             | 17.95%            |
| mazowieckie | płocki | Staroźreby (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 61              | 3.26%             |
| mazowieckie | płocki | Staroźreby (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.37%             |
| mazowieckie | płocki | Staroźreby (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.37%             |
| mazowieckie | płocki | Staroźreby (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.16%             |
| mazowieckie | płocki | Staroźreby (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.16%             |
| mazowieckie | płocki | Staroźreby (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 75              | 4.01%             |
| mazowieckie | płocki | Staroźreby (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.16%             |
| mazowieckie | płocki | Staroźreby (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 1.12%             |
| mazowieckie | płocki | Staroźreby (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 51              | 2.72%             |
| mazowieckie | płocki | Staroźreby (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 55              | 2.94%             |
| =====       | =====  | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 374             | 73.48%            |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 48              | 9.43%             |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 1.57%             |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 157             | 30.84%            |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 106             | 20.83%            |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 3.93%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 4.13%             |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 14              | 2.75%             |
|             |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 89              | 17.49%            |
|             |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 36              | 7.07%             |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 4.91%             |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.39%             |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 4.91%             |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.20%             |
|             |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 12              | 2.36%             |
|             |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.20%             |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.79%             |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 1.18%             |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 0.20%             |
|             |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 34              | 6.68%             |
| =====       | =====  | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 692             | 85.33%            |
|             |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 57              | 7.03%             |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 1.85%             |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 253             | 31.20%            |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 231             | 28.48%            |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 65              | 8.01%             |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 44              | 5.43%             |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 3.33%             |
|             |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 65              | 8.01%             |
|             |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |



| Województwo | Powiat | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 27              | 3.33%             |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 2.84%             |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.62%             |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 1.23%             |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 12              | 1.48%             |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.12%             |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.25%             |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 1.11%             |
| mazowieckie | płocki | Wyszogród (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42              | 5.18%             |
| =====       | =====  | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | Płock  | Płock (gmina miejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 887           | 24.32%            |
| mazowieckie | Płock  | Płock (gmina miejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 241             | 3.11%             |
| mazowieckie | Płock  | Płock (gmina miejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 0.43%             |
| mazowieckie | Płock  | Płock (gmina miejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 433             | 5.58%             |
| mazowieckie | Płock  | Płock (gmina miejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 941             | 12.13%            |
| mazowieckie | Płock  | Płock (gmina miejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 92              | 1.19%             |
| mazowieckie | Płock  | Płock (gmina miejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 85              | 1.10%             |
| mazowieckie | Płock  | Płock (gmina miejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 62              | 0.80%             |
| mazowieckie | Płock  | Płock (gmina miejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 4 934           | 63.60%            |
| mazowieckie | Płock  | Płock (gmina miejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3 526           | 45.45%            |
| mazowieckie | Płock  | Płock (gmina miejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 310             | 4.00%             |
| mazowieckie | Płock  | Płock (gmina miejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 177             | 2.28%             |
| mazowieckie | Płock  | Płock (gmina miejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 61              | 0.79%             |
| mazowieckie | Płock  | Płock (gmina miejska)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 763             | 9.84%             |
| mazowieckie | Płock  | Płock (gmina miejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 97              | 1.25%             |
| mazowieckie | Płock  | Płock (gmina miejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 781             | 10.07%            |

| Województwo | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |         |                           | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | Płock   | Płock (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 30              | 0.39%             |
| mazowieckie | Płock   | Płock (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 264             | 3.40%             |
| mazowieckie | Płock   | Płock (gmina miejska)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.03%             |
| mazowieckie | Płock   | Płock (gmina miejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 485             | 6.25%             |
| mazowieckie | Płock   | Płock (gmina miejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 156             | 2.01%             |
| =====       | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Baboszewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 371           | 67.64%            |
| mazowieckie | płoński | Baboszewo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 90              | 4.44%             |
| mazowieckie | płoński | Baboszewo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 2.47%             |
| mazowieckie | płoński | Baboszewo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 314             | 15.49%            |
| mazowieckie | płoński | Baboszewo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 671             | 33.10%            |
| mazowieckie | płoński | Baboszewo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 130             | 6.41%             |
| mazowieckie | płoński | Baboszewo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 78              | 3.85%             |
| mazowieckie | płoński | Baboszewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 1.87%             |
| mazowieckie | płoński | Baboszewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 432             | 21.31%            |
| mazowieckie | płoński | Baboszewo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 381             | 18.80%            |
| mazowieckie | płoński | Baboszewo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 1.33%             |
| mazowieckie | płoński | Baboszewo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.49%             |
| mazowieckie | płoński | Baboszewo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.30%             |
| mazowieckie | płoński | Baboszewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.39%             |
| mazowieckie | płoński | Baboszewo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 133             | 6.56%             |
| mazowieckie | płoński | Baboszewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.10%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | płoński | Baboszewo (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 52              | 2.57%             |
| mazowieckie | płoński | Baboszewo (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 79              | 3.90%             |
| mazowieckie | płoński | Baboszewo (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 91              | 4.49%             |
| =====       | =====   | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 283             | 79.27%            |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 28              | 7.84%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 3.36%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 67              | 18.77%            |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 101             | 28.29%            |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 8.96%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 6.72%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 5.32%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 32              | 8.96%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 4.76%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 1.68%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (miasto) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 1.12%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 1.40%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (miasto) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 5.60%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (miasto) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 4.76%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.56%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (miasto) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.28%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 22              | 6.16%             |
| =====       | =====   | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 558           | 85.56%            |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 139             | 7.63%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 60              | 3.29%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 406             | 22.30%            |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 578             | 31.74%            |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 202             | 11.09%            |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 96              | 5.27%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 77              | 4.23%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 137             | 7.52%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 73              | 4.01%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 1.92%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.93%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.66%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 50              | 2.75%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.11%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.49%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 5               | 0.27%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 34              | 1.87%             |
| mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 76              | 4.17%             |
| =====       | =====   | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat  | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | płoński | Dzierżążnia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 677             | 72.56%            |
| mazowieckie | płoński | Dzierżążnia (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 63              | 6.75%             |
| mazowieckie | płoński | Dzierżążnia (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 3.22%             |
| mazowieckie | płoński | Dzierżążnia (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 142             | 15.22%            |
| mazowieckie | płoński | Dzierżążnia (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 378             | 40.51%            |
| mazowieckie | płoński | Dzierżążnia (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 4.29%             |
| mazowieckie | płoński | Dzierżążnia (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 0.96%             |
| mazowieckie | płoński | Dzierżążnia (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 1.61%             |
| mazowieckie | płoński | Dzierżążnia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 124             | 13.29%            |
| mazowieckie | płoński | Dzierżążnia (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 90              | 9.65%             |
| mazowieckie | płoński | Dzierżążnia (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 2.47%             |
| mazowieckie | płoński | Dzierżążnia (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.75%             |
| mazowieckie | płoński | Dzierżążnia (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.21%             |
| mazowieckie | płoński | Dzierżążnia (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.21%             |
| mazowieckie | płoński | Dzierżążnia (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 33              | 3.54%             |
| mazowieckie | płoński | Dzierżążnia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.54%             |
| mazowieckie | płoński | Dzierżążnia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 1.82%             |
| mazowieckie | płoński | Dzierżążnia (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.18%             |
| mazowieckie | płoński | Dzierżążnia (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 99              | 10.61%            |
| =====       | =====   | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Joniec (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 954             | 62.07%            |
| mazowieckie | płoński | Joniec (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 79              | 5.14%             |



| Województwo | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | płoński | Joniec (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 2.93%             |
| mazowieckie | płoński | Joniec (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 218             | 14.18%            |
| mazowieckie | płoński | Joniec (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 232             | 15.09%            |
| mazowieckie | płoński | Joniec (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 305             | 19.84%            |
| mazowieckie | płoński | Joniec (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 42              | 2.73%             |
| mazowieckie | płoński | Joniec (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 33              | 2.15%             |
| mazowieckie | płoński | Joniec (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 252             | 16.40%            |
| mazowieckie | płoński | Joniec (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 131             | 8.52%             |
| mazowieckie | płoński | Joniec (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 2.21%             |
| mazowieckie | płoński | Joniec (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 71              | 4.62%             |
| mazowieckie | płoński | Joniec (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 0.85%             |
| mazowieckie | płoński | Joniec (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.20%             |
| mazowieckie | płoński | Joniec (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 193             | 12.56%            |
| mazowieckie | płoński | Joniec (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.46%             |
| mazowieckie | płoński | Joniec (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 169             | 11.00%            |
| mazowieckie | płoński | Joniec (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 1.11%             |
| mazowieckie | płoński | Joniec (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 138             | 8.98%             |
| =====       | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Naruszewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 373           | 83.06%            |
| mazowieckie | płoński | Naruszewo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 110             | 6.65%             |
| mazowieckie | płoński | Naruszewo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 63              | 3.81%             |
| mazowieckie | płoński | Naruszewo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 431             | 26.07%            |
| mazowieckie | płoński | Naruszewo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 412             | 24.92%            |
| mazowieckie | płoński | Naruszewo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 225             | 13.61%            |
| mazowieckie | płoński | Naruszewo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 78              | 4.72%             |
| mazowieckie | płoński | Naruszewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 54              | 3.27%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | płoński | Naruszewo (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 159             | 9.62%             |
| mazowieckie | płoński | Naruszewo (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 117             | 7.08%             |
| mazowieckie | płoński | Naruszewo (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 1.69%             |
| mazowieckie | płoński | Naruszewo (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.36%             |
| mazowieckie | płoński | Naruszewo (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.30%             |
| mazowieckie | płoński | Naruszewo (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.18%             |
| mazowieckie | płoński | Naruszewo (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 56              | 3.39%             |
| mazowieckie | płoński | Naruszewo (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.30%             |
| mazowieckie | płoński | Naruszewo (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 0.79%             |
| mazowieckie | płoński | Naruszewo (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 38              | 2.30%             |
| mazowieckie | płoński | Naruszewo (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 65              | 3.93%             |
| =====       | =====   | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 158           | 62.83%            |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 95              | 5.15%             |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 73              | 3.96%             |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 263             | 14.27%            |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 507             | 27.51%            |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 140             | 7.60%             |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 50              | 2.71%             |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 30              | 1.63%             |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 303             | 16.44%            |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (gmina          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 187             | 10.15%            |

| Województwo | Powiat  | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |         | wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 1.79%             |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 40              | 2.17%             |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 29              | 1.57%             |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.71%             |
|             |         |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 109             | 5.91%             |
|             |         |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.38%             |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.11%             |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 74              | 4.02%             |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 1.41%             |
|             |         |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 273             | 14.81%            |
|             |         |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====   | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 100.00%           |
|             |         |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 100.00%           |
|             |         |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 4               | 100.00%           |
|             |         |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 2               | 100.00%           |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 100.00%           |
|             |         |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 3               | 100.00%           |
|             |         |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 100.00%           |



| Województwo | Powiat  | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====       | =====   | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 5               | 100.00%           |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 20.00%            |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 2               | 40.00%            |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 20.00%            |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 20.00%            |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 6               | 100.00%           |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 40.00%            |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 3               | 60.00%            |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 20.00%            |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 2               | 40.00%            |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 40.00%            |
| mazowieckie | płoński | Nowe Miasto (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -8              | -160.00%          |
| =====       | =====   | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina miejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 342             | 16.74%            |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina miejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 1.76%             |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina miejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 0.98%             |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina miejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 73              | 3.57%             |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina miejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 169             | 8.27%             |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina miejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 1.27%             |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina miejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 0.24%             |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina miejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 13              | 0.64%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                               | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                   | 1 243           | 60.84%            |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                       | 1 121           | 54.87%            |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                        | 21              | 1.03%             |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                              | 4               | 0.20%             |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                      | 3               | 0.15%             |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                           | 72              | 3.52%             |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                          | 22              | 1.08%             |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                               | 404             | 19.77%            |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                               | 18              | 0.88%             |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                     | 210             | 10.28%            |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 176             | 8.61%             |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                              | 54              | 2.64%             |
| =====       | =====   | =====                  | =====                                                                                                   |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                   | 1 570           | 62.30%            |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                             | 141             | 5.60%             |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                 | 57              | 2.26%             |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                              | 383             | 15.20%            |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                  | 742             | 29.44%            |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina wiejska) | --> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 150             | 5.95%             |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                       | 46              | 1.83%             |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                          | 51              | 2.02%             |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                   | 661             | 26.23%            |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                       | 548             | 21.75%            |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                        | 73              | 2.90%             |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                              | 10              | 0.40%             |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                      | 19              | 0.75%             |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                          | 11              | 0.44%             |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                               | 139             | 5.52%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.40%             |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 66              | 2.62%             |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 63              | 2.50%             |
| mazowieckie | płoński | Płońsk (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 150             | 5.95%             |
| =====       | =====   | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 551             | 77.28%            |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 112             | 15.71%            |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 1.12%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 82              | 11.50%            |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 300             | 42.08%            |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 1.26%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 25              | 3.51%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 2.10%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 87              | 12.20%            |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 51              | 7.15%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 1.82%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.28%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 1.68%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 9               | 1.26%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 2.52%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.42%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.42%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.68%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 57              | 7.99%             |
| =====       | =====   | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 813           | 84.21%            |

| Województwo | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 179             | 8.31%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 55              | 2.55%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 661             | 30.70%            |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 589             | 27.36%            |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 109             | 5.06%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 166             | 7.71%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 54              | 2.51%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 237             | 11.01%            |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 136             | 6.32%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 72              | 3.34%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.37%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 0.70%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.23%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 53              | 2.46%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.09%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 0.79%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 33              | 1.53%             |
| mazowieckie | płoński | Raciąż (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 2.32%             |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 174           | 63.49%            |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 52              | 2.81%             |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 58              | 3.14%             |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 223             | 12.06%            |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 599             | 32.40%            |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 155             | 8.38%             |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 40              | 2.16%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | płoński | Sochocin (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47              | 2.54%             |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 330             | 17.85%            |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 272             | 14.71%            |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 1.35%             |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.43%             |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.92%             |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.11%             |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.32%             |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 156             | 8.44%             |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.27%             |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.11%             |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 61              | 3.30%             |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 88              | 4.76%             |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 189             | 10.22%            |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (miasto)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |



| Województwo | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====   | =====                     | =====                                                 |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 5               | 100.00%           |
|             |         |                           |                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 1               | 50.00%            |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 3               | 100.00%           |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 1               | 50.00%            |
|             |         |                           |                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 3               | 100.00%           |
|             |         |                           |                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                     | 1               | 50.00%            |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                            | 2               | 100.00%           |
|             |         |                           |                                                       |                 |                   |
|             |         |                           |                                                       |                 |                   |
|             |         |                           |                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Sochocin (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | -6              | -300.00%          |
| =====       | =====   | =====                     | =====                                                 |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Załuski (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 1 167           | 74.00%            |
|             |         |                           |                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Załuski (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 155             | 9.83%             |
| mazowieckie | płoński | Załuski (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 91              | 5.77%             |
| mazowieckie | płoński | Załuski (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 171             | 10.84%            |
| mazowieckie | płoński | Załuski (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                | 515             | 32.66%            |
| mazowieckie | płoński | Załuski (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 147             | 9.32%             |
| mazowieckie | płoński | Załuski (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 52              | 3.30%             |
| mazowieckie | płoński | Załuski (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 36              | 2.28%             |
|             |         |                           |                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Załuski (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 269             | 17.06%            |
|             |         |                           |                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | płoński | Załuski (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                     | 183             | 11.60%            |
| mazowieckie | płoński | Załuski (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                      | 48              | 3.04%             |
| mazowieckie | płoński | Załuski (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                            | 11              | 0.70%             |
| mazowieckie | płoński | Załuski (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                    | 22              | 1.40%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | płoński     | Załuski (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.32%             |
| mazowieckie | płoński     | Załuski (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 80              | 5.07%             |
| mazowieckie | płoński     | Załuski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.19%             |
| mazowieckie | płoński     | Załuski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 53              | 3.36%             |
| mazowieckie | płoński     | Załuski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 1.46%             |
| mazowieckie | płoński     | Załuski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| mazowieckie | płoński     | Załuski (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 61              | 3.87%             |
| =====       | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 372             | 13.11%            |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 20              | 0.70%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 0.25%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 45              | 1.59%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 173             | 6.10%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 2.19%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 1.02%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 1.27%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 664           | 58.65%            |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 540           | 54.28%            |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 1.52%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.25%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 0.74%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (miasto)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 10              | 0.35%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 43              | 1.52%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 612             | 21.57%            |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.56%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (miasto)        | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 208             | 7.33%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 387             | 13.64%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             |                          | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 189             | 6.66%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 658             | 17.74%            |
|             |             |                          | _____                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 38              | 1.02%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 0.62%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 84              | 2.26%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 306             | 8.25%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 105             | 2.83%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 46              | 1.24%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 1.51%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 030           | 54.73%            |
|             |             |                          | _____                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 799           | 48.50%            |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 96              | 2.59%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 48              | 1.29%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 0.46%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 12              | 0.32%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 58              | 1.56%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 813             | 21.92%            |
|             |             |                          | _____                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.40%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.08%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 619             | 16.69%            |
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 176             | 4.75%             |



| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|             |             |                             |                                                                                                        |       |        |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| mazowieckie | pruszkowski | Brwinów (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 208   | 5.61%  |
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |       |        |
| mazowieckie | pruszkowski | Michałowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 340   | 3.79%  |
| mazowieckie | pruszkowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 22    | 0.24%  |
| mazowieckie | pruszkowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10    | 0.11%  |
| mazowieckie | pruszkowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 29    | 0.32%  |
| mazowieckie | pruszkowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 120   | 1.34%  |
| mazowieckie | pruszkowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 96    | 1.07%  |
| mazowieckie | pruszkowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34    | 0.38%  |
| mazowieckie | pruszkowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29    | 0.32%  |
| mazowieckie | pruszkowski | Michałowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 547 | 39.50% |
| mazowieckie | pruszkowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3 178 | 35.39% |
| mazowieckie | pruszkowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 112   | 1.25%  |
| mazowieckie | pruszkowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 24    | 0.27%  |
| mazowieckie | pruszkowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 40    | 0.45%  |
| mazowieckie | pruszkowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 96    | 1.07%  |
| mazowieckie | pruszkowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 97    | 1.08%  |
| mazowieckie | pruszkowski | Michałowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 865   | 9.63%  |
| mazowieckie | pruszkowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13    | 0.14%  |
| mazowieckie | pruszkowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 724   | 8.06%  |
| mazowieckie | pruszkowski | Michałowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 128   | 1.43%  |

| Województwo | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | pruszkowski | Michałowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 5 126           | 57.08%            |
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | pruszkowski | Nadarzyn (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 694             | 12.80%            |
| mazowieckie | pruszkowski | Nadarzyn (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 53              | 0.98%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Nadarzyn (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 0.42%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Nadarzyn (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 86              | 1.59%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Nadarzyn (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 244             | 4.50%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Nadarzyn (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 195             | 3.60%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Nadarzyn (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 51              | 0.94%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Nadarzyn (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 42              | 0.77%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Nadarzyn (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 352           | 61.85%            |
| mazowieckie | pruszkowski | Nadarzyn (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 824           | 52.10%            |
| mazowieckie | pruszkowski | Nadarzyn (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 317             | 5.85%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Nadarzyn (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 82              | 1.51%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Nadarzyn (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 34              | 0.63%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Nadarzyn (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.09%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Nadarzyn (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 90              | 1.66%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Nadarzyn (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 146           | 21.14%            |
| mazowieckie | pruszkowski | Nadarzyn (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 0.41%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Nadarzyn (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.07%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Nadarzyn (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 116             | 2.14%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Nadarzyn (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 004           | 18.52%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | pruszkowski | Nadarzyn (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 228             | 4.21%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | pruszkowski | Piastów (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 195             | 7.12%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Piastów (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 16              | 0.58%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Piastów (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 0.18%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Piastów (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 46              | 1.68%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Piastów (gmina miejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 72              | 2.63%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Piastów (gmina miejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 1.35%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Piastów (gmina miejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 0.51%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Piastów (gmina miejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 5               | 0.18%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Piastów (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 976           | 72.14%            |
| mazowieckie | pruszkowski | Piastów (gmina miejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 850           | 67.54%            |
| mazowieckie | pruszkowski | Piastów (gmina miejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 0.69%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Piastów (gmina miejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 36              | 1.31%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Piastów (gmina miejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.29%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Piastów (gmina miejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 15              | 0.55%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Piastów (gmina miejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 48              | 1.75%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Piastów (gmina miejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 390             | 14.24%            |
| mazowieckie | pruszkowski | Piastów (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.22%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Piastów (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 144             | 5.26%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Piastów (gmina miejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.07%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Piastów (gmina miejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 238             | 8.69%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | pruszkowski | Piastów (gmina miejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 178             | 6.50%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | pruszkowski | Pruszków (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 411             | 8.57%             |
|             |             |                          | _____                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | pruszkowski | Pruszków (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 55              | 1.15%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Pruszków (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 0.46%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Pruszków (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 68              | 1.42%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Pruszków (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 152             | 3.17%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Pruszków (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 67              | 1.40%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Pruszków (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 0.67%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Pruszków (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 0.31%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | pruszkowski | Pruszków (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 356           | 69.96%            |
|             |             |                          | _____                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | pruszkowski | Pruszków (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3 082           | 64.25%            |
| mazowieckie | pruszkowski | Pruszków (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 66              | 1.38%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Pruszków (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 20              | 0.42%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Pruszków (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 56              | 1.17%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Pruszków (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 60              | 1.25%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Pruszków (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 72              | 1.50%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | pruszkowski | Pruszków (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 762             | 15.88%            |
|             |             |                          | _____                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | pruszkowski | Pruszków (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.23%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Pruszków (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.06%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Pruszków (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 186             | 3.88%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Pruszków (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 562             | 11.72%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | pruszkowski | Pruszków (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 268             | 5.59%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | pruszkowski | Raszyn (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 481             | 7.82%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Raszyn (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 58              | 0.94%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Raszyn (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 0.33%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Raszyn (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 76              | 1.24%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Raszyn (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 180             | 2.93%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Raszyn (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 102             | 1.66%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Raszyn (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.18%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Raszyn (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 0.55%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Raszyn (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 5 241           | 85.21%            |
| mazowieckie | pruszkowski | Raszyn (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4 665           | 75.84%            |
| mazowieckie | pruszkowski | Raszyn (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 403             | 6.55%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Raszyn (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.18%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Raszyn (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 38              | 0.62%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Raszyn (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 27              | 0.44%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Raszyn (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 97              | 1.58%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Raszyn (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 960             | 15.61%            |
| mazowieckie | pruszkowski | Raszyn (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 26              | 0.42%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Raszyn (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 712             | 11.58%            |
| mazowieckie | pruszkowski | Raszyn (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 222             | 3.61%             |
| mazowieckie | pruszkowski | Raszyn (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | - 531           | -8.63%            |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | przasnyski  | Chorzele (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 609             | 78.58%            |
| mazowieckie | przasnyski  | Chorzele (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 106             | 13.68%            |
| mazowieckie | przasnyski  | Chorzele (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 2.97%             |
| mazowieckie | przasnyski  | Chorzele (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 181             | 23.35%            |
| mazowieckie | przasnyski  | Chorzele (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 221             | 28.52%            |
| mazowieckie | przasnyski  | Chorzele (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.55%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 30              | 3.87%             |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 4.65%             |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 100             | 12.90%            |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 50              | 6.45%             |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 39              | 5.03%             |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 1.03%             |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.26%             |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.13%             |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 27              | 3.48%             |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.52%             |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.90%             |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 2.06%             |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 39              | 5.03%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 589           | 86.22%            |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 139             | 7.54%             |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 57              | 3.09%             |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 419             | 22.73%            |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 524             | 28.43%            |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 58              | 3.15%             |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 253             | 13.73%            |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 139             | 7.54%             |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 86              | 4.67%             |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 1.03%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (obszar wiejski)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 47              | 2.55%             |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (obszar wiejski)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.22%             |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (obszar wiejski)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.81%             |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (obszar wiejski)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (obszar wiejski)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 1.74%             |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (obszar wiejski)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.11%             |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (obszar wiejski)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 0.65%             |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (obszar wiejski)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 0.98%             |
| mazowieckie | przasnyski | Chorzele (obszar wiejski)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 136             | 7.38%             |
| =====       | =====      | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | przasnyski | Czernice Borowe (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 870             | 91.00%            |
| mazowieckie | przasnyski | Czernice Borowe (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 144             | 15.06%            |
| mazowieckie | przasnyski | Czernice Borowe (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 2.82%             |
| mazowieckie | przasnyski | Czernice Borowe (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 374             | 39.12%            |
| mazowieckie | przasnyski | Czernice Borowe (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 176             | 18.41%            |
| mazowieckie | przasnyski | Czernice Borowe (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 6.38%             |
| mazowieckie | przasnyski | Czernice Borowe (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 65              | 6.80%             |
| mazowieckie | przasnyski | Czernice Borowe (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 2.41%             |
| mazowieckie | przasnyski | Czernice Borowe (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 55              | 5.75%             |
| mazowieckie | przasnyski | Czernice Borowe (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 31              | 3.24%             |
| mazowieckie | przasnyski | Czernice Borowe (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 1.46%             |
| mazowieckie | przasnyski | Czernice Borowe (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.21%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | przasnyski | Czernice Borowe (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.73%             |
| mazowieckie | przasnyski | Czernice Borowe (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
| mazowieckie | przasnyski | Czernice Borowe (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 14              | 1.46%             |
| mazowieckie | przasnyski | Czernice Borowe (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.42%             |
| mazowieckie | przasnyski | Czernice Borowe (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.94%             |
| mazowieckie | przasnyski | Czernice Borowe (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 0.10%             |
| mazowieckie | przasnyski | Czernice Borowe (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 17              | 1.78%             |
| =====       | =====      | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | przasnyski | Jednoróżec (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 586           | 88.46%            |
| mazowieckie | przasnyski | Jednoróżec (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 229             | 12.77%            |
| mazowieckie | przasnyski | Jednoróżec (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 58              | 3.23%             |
| mazowieckie | przasnyski | Jednoróżec (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 283             | 15.78%            |
| mazowieckie | przasnyski | Jednoróżec (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 572             | 31.90%            |
| mazowieckie | przasnyski | Jednoróżec (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 86              | 4.80%             |
| mazowieckie | przasnyski | Jednoróżec (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 184             | 10.26%            |
| mazowieckie | przasnyski | Jednoróżec (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 174             | 9.70%             |
| mazowieckie | przasnyski | Jednoróżec (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 106             | 5.91%             |
| mazowieckie | przasnyski | Jednoróżec (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 40              | 2.23%             |
| mazowieckie | przasnyski | Jednoróżec (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 51              | 2.84%             |
| mazowieckie | przasnyski | Jednoróżec (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.50%             |
| mazowieckie | przasnyski | Jednoróżec (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.33%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | przasnyski | Jednoróżec (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 36              | 2.01%             |
| mazowieckie | przasnyski | Jednoróżec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.22%             |
| mazowieckie | przasnyski | Jednoróżec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 0.84%             |
| mazowieckie | przasnyski | Jednoróżec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 0.95%             |
| mazowieckie | przasnyski | Jednoróżec (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 65              | 3.63%             |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | przasnyski | Krasne (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 585             | 13.43%            |
| mazowieckie | przasnyski | Krasne (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 117             | 2.69%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krasne (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 0.41%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krasne (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 172             | 3.95%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krasne (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 253             | 5.81%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krasne (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 0.30%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krasne (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 0.23%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krasne (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 2               | 0.05%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krasne (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 78              | 1.79%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krasne (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 42              | 0.96%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krasne (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 0.62%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krasne (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.14%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krasne (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.07%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krasne (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 13              | 0.30%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krasne (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.07%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krasne (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.14%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krasne (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.09%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krasne (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 3 681           | 84.48%            |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat     | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | przasnyski | Krzynowłoga Mała (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 759             | 87.75%            |
| mazowieckie | przasnyski | Krzynowłoga Mała (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 85              | 9.83%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krzynowłoga Mała (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 2.43%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krzynowłoga Mała (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 148             | 17.11%            |
| mazowieckie | przasnyski | Krzynowłoga Mała (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 383             | 44.28%            |
| mazowieckie | przasnyski | Krzynowłoga Mała (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 33              | 3.82%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krzynowłoga Mała (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 65              | 7.51%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krzynowłoga Mała (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 24              | 2.77%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krzynowłoga Mała (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 45              | 5.20%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krzynowłoga Mała (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 20              | 2.31%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krzynowłoga Mała (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.73%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krzynowłoga Mała (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.35%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krzynowłoga Mała (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.69%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krzynowłoga Mała (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.12%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krzynowłoga Mała (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 14              | 1.62%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krzynowłoga Mała (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.23%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krzynowłoga Mała (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.58%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krzynowłoga Mała (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.81%             |
| mazowieckie | przasnyski | Krzynowłoga Mała (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 47              | 5.43%             |
| =====       | =====      | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina miejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 267           | 57.10%            |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina                 | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 494             | 22.26%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | miejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 1.44%             |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 326             | 14.69%            |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 340             | 15.32%            |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 0.86%             |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 0.54%             |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 44              | 1.98%             |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 747             | 33.66%            |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 359             | 16.18%            |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 104             | 4.69%             |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.63%             |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 109             | 4.91%             |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 149             | 6.71%             |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.54%             |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 124             | 5.59%             |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 0.99%             |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 51              | 2.30%             |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 50              | 2.25%             |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 3.65%             |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 545           | 80.72%            |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 291             | 15.20%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 57              | 2.98%             |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 396             | 20.69%            |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 592             | 30.93%            |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 106             | 5.54%             |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 68              | 3.55%             |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 1.83%             |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 234             | 12.23%            |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 124             | 6.48%             |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 77              | 4.02%             |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.47%             |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 0.68%             |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.10%             |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.47%             |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 67              | 3.50%             |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.78%             |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 35              | 1.83%             |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 0.89%             |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | przasnyski | Przasnysz (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 68              | 3.55%             |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | przysuski  | Borkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 149           | 78.32%            |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | przysuski  | Borkowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 106             | 7.23%             |
| mazowieckie | przysuski  | Borkowice (gmina          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 2.45%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | przysuski | wiejska)<br>Borkowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 329             | 22.43%            |
| mazowieckie | przysuski | Borkowice (gmina wiejska)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 241             | 16.43%            |
| mazowieckie | przysuski | Borkowice (gmina wiejska)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 63              | 4.29%             |
| mazowieckie | przysuski | Borkowice (gmina wiejska)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 327             | 22.29%            |
| mazowieckie | przysuski | Borkowice (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47              | 3.20%             |
| mazowieckie | przysuski | Borkowice (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 61              | 4.16%             |
| mazowieckie | przysuski | Borkowice (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 24              | 1.64%             |
| mazowieckie | przysuski | Borkowice (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 1.36%             |
| mazowieckie | przysuski | Borkowice (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.41%             |
| mazowieckie | przysuski | Borkowice (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.75%             |
| mazowieckie | przysuski | Borkowice (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 31              | 2.11%             |
| mazowieckie | przysuski | Borkowice (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 1.43%             |
| mazowieckie | przysuski | Borkowice (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.68%             |
| mazowieckie | przysuski | Borkowice (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 226             | 15.41%            |
| =====       | =====     | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | przysuski | Gielniów (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 297           | 88.17%            |
| mazowieckie | przysuski | Gielniów (gmina wiejska)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 58              | 3.94%             |
| mazowieckie | przysuski | Gielniów (gmina wiejska)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 3.13%             |
| mazowieckie | przysuski | Gielniów (gmina wiejska)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 451             | 30.66%            |
| mazowieckie | przysuski | Gielniów (gmina wiejska)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 340             | 23.11%            |
| mazowieckie | przysuski | Gielniów (gmina wiejska)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 57              | 3.87%             |
| mazowieckie | przysuski | Gielniów (gmina                       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 237             | 16.11%            |



| Województwo | Powiat    | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | przysuski | wiejska)<br>Gielniów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 108             | 7.34%             |
| mazowieckie | przysuski | Gielniów (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 57              | 3.87%             |
| mazowieckie | przysuski | Gielniów (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 25              | 1.70%             |
| mazowieckie | przysuski | Gielniów (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 1.63%             |
| mazowieckie | przysuski | Gielniów (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.27%             |
| mazowieckie | przysuski | Gielniów (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.20%             |
| mazowieckie | przysuski | Gielniów (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
| mazowieckie | przysuski | Gielniów (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 14              | 0.95%             |
| mazowieckie | przysuski | Gielniów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.48%             |
| mazowieckie | przysuski | Gielniów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.48%             |
| mazowieckie | przysuski | Gielniów (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 103             | 7.00%             |
| =====       | =====     | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | przysuski | Gielniów (miasto)                    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | przysuski | Gielniów (miasto)                    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | przysuski | Gielniów (miasto)                    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====       | =====     | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | przysuski | Gielniów (obszar wiejski)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2               | 100.00%           |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | przysuski | Gielniów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 2               | 100.00%           |
| mazowieckie | przysuski | Gielniów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | przysuski | Gielniów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | przysuski | Gielniów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | przysuski | Klwów (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 813             | 74.45%            |
| mazowieckie | przysuski | Klwów (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 75              | 6.87%             |
| mazowieckie | przysuski | Klwów (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 1.83%             |
| mazowieckie | przysuski | Klwów (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 205             | 18.77%            |
| mazowieckie | przysuski | Klwów (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 320             | 29.30%            |
| mazowieckie | przysuski | Klwów (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 2.56%             |
| mazowieckie | przysuski | Klwów (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 132             | 12.09%            |
| mazowieckie | przysuski | Klwów (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 33              | 3.02%             |
| mazowieckie | przysuski | Klwów (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 73              | 6.68%             |
| mazowieckie | przysuski | Klwów (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 37              | 3.39%             |
| mazowieckie | przysuski | Klwów (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 1.56%             |
| mazowieckie | przysuski | Klwów (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.37%             |
| mazowieckie | przysuski | Klwów (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.82%             |
| mazowieckie | przysuski | Klwów (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.55%             |
| mazowieckie | przysuski | Klwów (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 1.47%             |
| mazowieckie | przysuski | Klwów (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.09%             |
| mazowieckie | przysuski | Klwów (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.55%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | przysuski | Klwów (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.82%             |
| mazowieckie | przysuski | Klwów (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 190             | 17.40%            |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | przysuski | Odrzywół (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 060           | 83.79%            |
| mazowieckie | przysuski | Odrzywół (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 82              | 6.48%             |
| mazowieckie | przysuski | Odrzywół (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 2.69%             |
| mazowieckie | przysuski | Odrzywół (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 297             | 23.48%            |
| mazowieckie | przysuski | Odrzywół (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 300             | 23.72%            |
| mazowieckie | przysuski | Odrzywół (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 83              | 6.56%             |
| mazowieckie | przysuski | Odrzywół (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 175             | 13.83%            |
| mazowieckie | przysuski | Odrzywół (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 89              | 7.04%             |
| mazowieckie | przysuski | Odrzywół (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 71              | 5.61%             |
| mazowieckie | przysuski | Odrzywół (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 34              | 2.69%             |
| mazowieckie | przysuski | Odrzywół (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 1.50%             |
| mazowieckie | przysuski | Odrzywół (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.71%             |
| mazowieckie | przysuski | Odrzywół (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.55%             |
| mazowieckie | przysuski | Odrzywół (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| mazowieckie | przysuski | Odrzywół (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
| mazowieckie | przysuski | Odrzywół (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 1.58%             |
| mazowieckie | przysuski | Odrzywół (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.08%             |
| mazowieckie | przysuski | Odrzywół (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 1.19%             |
| mazowieckie | przysuski | Odrzywół (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.32%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | przysuski | Odrzywół (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | 114             | 9.01%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                 |                 |                   |
| mazowieckie | przysuski | Odrzywół (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 2               | 100.00%           |
| mazowieckie | przysuski | Odrzywół (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | przysuski | Odrzywół (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 1               | 100.00%           |
|             |           |                           |                                                       |                 |                   |
|             |           |                           |                                                       |                 |                   |
|             |           |                           |                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | przysuski | Odrzywół (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | -1              | -100.00%          |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                 |                 |                   |
| mazowieckie | przysuski | Potworów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 913             | 81.74%            |
| mazowieckie | przysuski | Potworów (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 116             | 10.38%            |
| mazowieckie | przysuski | Potworów (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 29              | 2.60%             |
| mazowieckie | przysuski | Potworów (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 280             | 25.07%            |
| mazowieckie | przysuski | Potworów (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                | 198             | 17.73%            |
| mazowieckie | przysuski | Potworów (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 60              | 5.37%             |
| mazowieckie | przysuski | Potworów (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 187             | 16.74%            |
| mazowieckie | przysuski | Potworów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 43              | 3.85%             |
|             |           |                           |                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | przysuski | Potworów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 138             | 12.35%            |
| mazowieckie | przysuski | Potworów (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                     | 62              | 5.55%             |
| mazowieckie | przysuski | Potworów (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                      | 59              | 5.28%             |
| mazowieckie | przysuski | Potworów (gmina           | --> ogrzewanie elektryczne                            | 7               | 0.63%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | przysuski | wiejska)<br>Potworów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.90%             |
| mazowieckie | przysuski | Potworów (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 13              | 1.16%             |
| mazowieckie | przysuski | Potworów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.09%             |
| mazowieckie | przysuski | Potworów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.54%             |
| mazowieckie | przysuski | Potworów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.54%             |
| mazowieckie | przysuski | Potworów (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 4.74%             |
| =====       | =====     | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (miasto)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 571             | 69.30%            |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (miasto)                   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 114             | 13.83%            |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (miasto)                   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 2.67%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (miasto)                   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 212             | 25.73%            |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (miasto)                   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 161             | 19.54%            |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (miasto)                   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 1.94%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (miasto)                   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 3.88%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (miasto)                   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 14              | 1.70%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (miasto)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 165             | 20.02%            |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (miasto)                   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 75              | 9.10%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (miasto)                   | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 5.22%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (miasto)                   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.85%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (miasto)                   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 32              | 3.88%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (miasto)                   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.49%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (miasto)                   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.49%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (miasto)                   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 44              | 5.34%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (miasto)                   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.85%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (miasto)                   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 2.55%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 1.94%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 44              | 5.34%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 417           | 77.30%            |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 167             | 9.11%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 71              | 3.87%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 509             | 27.77%            |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 409             | 22.31%            |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 2.40%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 173             | 9.44%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 44              | 2.40%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 148             | 8.07%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 51              | 2.78%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 55              | 3.00%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 19              | 1.04%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.87%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.38%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 1.42%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.22%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 0.65%             |
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.55%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | przysuski | Przysucha (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 242             | 13.20%            |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | przysuski | Rusinów (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 066           | 87.88%            |
| mazowieckie | przysuski | Rusinów (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 95              | 7.83%             |
| mazowieckie | przysuski | Rusinów (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 51              | 4.20%             |
| mazowieckie | przysuski | Rusinów (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 311             | 25.64%            |
| mazowieckie | przysuski | Rusinów (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 313             | 25.80%            |
| mazowieckie | przysuski | Rusinów (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 46              | 3.79%             |
| mazowieckie | przysuski | Rusinów (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 192             | 15.83%            |
| mazowieckie | przysuski | Rusinów (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 4.78%             |
| mazowieckie | przysuski | Rusinów (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 77              | 6.35%             |
| mazowieckie | przysuski | Rusinów (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 51              | 4.20%             |
| mazowieckie | przysuski | Rusinów (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 1.73%             |
| mazowieckie | przysuski | Rusinów (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.08%             |
| mazowieckie | przysuski | Rusinów (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.25%             |
| mazowieckie | przysuski | Rusinów (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
| mazowieckie | przysuski | Rusinów (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 2.14%             |
| mazowieckie | przysuski | Rusinów (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.16%             |
| mazowieckie | przysuski | Rusinów (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 0.99%             |
| mazowieckie | przysuski | Rusinów (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 0.99%             |
| mazowieckie | przysuski | Rusinów (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 44              | 3.63%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | przysuski | Wieniawa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 429           | 87.88%            |
| mazowieckie | przysuski | Wieniawa (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 116             | 7.13%             |
| mazowieckie | przysuski | Wieniawa (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 3.08%             |
| mazowieckie | przysuski | Wieniawa (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 392             | 24.11%            |
| mazowieckie | przysuski | Wieniawa (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 458             | 28.17%            |
| mazowieckie | przysuski | Wieniawa (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 119             | 7.32%             |
| mazowieckie | przysuski | Wieniawa (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 237             | 14.58%            |
| mazowieckie | przysuski | Wieniawa (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 57              | 3.51%             |
| mazowieckie | przysuski | Wieniawa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 77              | 4.74%             |
| mazowieckie | przysuski | Wieniawa (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 35              | 2.15%             |
| mazowieckie | przysuski | Wieniawa (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 1.97%             |
| mazowieckie | przysuski | Wieniawa (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.18%             |
| mazowieckie | przysuski | Wieniawa (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.25%             |
| mazowieckie | przysuski | Wieniawa (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.12%             |
| mazowieckie | przysuski | Wieniawa (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |
| mazowieckie | przysuski | Wieniawa (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 1.85%             |
| mazowieckie | przysuski | Wieniawa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.12%             |
| mazowieckie | przysuski | Wieniawa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 0.86%             |
| mazowieckie | przysuski | Wieniawa (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 0.86%             |
| mazowieckie | przysuski | Wieniawa (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 90              | 5.54%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | pułtusi   | Gzy (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 830             | 86.91%            |



| Województwo | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | pułtuski | Gzy (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 70              | 7.33%             |
| mazowieckie | pułtuski | Gzy (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 44              | 4.61%             |
| mazowieckie | pułtuski | Gzy (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 206             | 21.57%            |
| mazowieckie | pułtuski | Gzy (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 339             | 35.50%            |
| mazowieckie | pułtuski | Gzy (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 79              | 8.27%             |
| mazowieckie | pułtuski | Gzy (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 60              | 6.28%             |
| mazowieckie | pułtuski | Gzy (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32              | 3.35%             |
| mazowieckie | pułtuski | Gzy (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 76              | 7.96%             |
| mazowieckie | pułtuski | Gzy (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 39              | 4.08%             |
| mazowieckie | pułtuski | Gzy (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 2.72%             |
| mazowieckie | pułtuski | Gzy (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.10%             |
| mazowieckie | pułtuski | Gzy (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.73%             |
| mazowieckie | pułtuski | Gzy (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.31%             |
| mazowieckie | pułtuski | Gzy (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 3.35%             |
| mazowieckie | pułtuski | Gzy (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.42%             |
| mazowieckie | pułtuski | Gzy (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.57%             |
| mazowieckie | pułtuski | Gzy (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 1.36%             |
| mazowieckie | pułtuski | Gzy (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 17              | 1.78%             |
| =====       | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | pułtuski | Obryte (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 147           | 82.70%            |
| mazowieckie | pułtuski | Obryte (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 102             | 7.35%             |
| mazowieckie | pułtuski | Obryte (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 3.46%             |
| mazowieckie | pułtuski | Obryte (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 193             | 13.91%            |
| mazowieckie | pułtuski | Obryte (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 491             | 35.40%            |
| mazowieckie | pułtuski | Obryte (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 197             | 14.20%            |
| mazowieckie | pułtuski | Obryte (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 68              | 4.90%             |
| mazowieckie | pułtuski | Obryte (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 48              | 3.46%             |
| mazowieckie | pułtuski | Obryte (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 100             | 7.21%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | pułtuski | Obryte (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 48              | 3.46%             |
| mazowieckie | pułtuski | Obryte (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 1.37%             |
| mazowieckie | pułtuski | Obryte (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 1.37%             |
| mazowieckie | pułtuski | Obryte (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.87%             |
| mazowieckie | pułtuski | Obryte (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.14%             |
| mazowieckie | pułtuski | Obryte (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 52              | 3.75%             |
| mazowieckie | pułtuski | Obryte (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| mazowieckie | pułtuski | Obryte (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.36%             |
| mazowieckie | pułtuski | Obryte (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 46              | 3.32%             |
| mazowieckie | pułtuski | Obryte (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 88              | 6.34%             |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | pułtuski | Pokrzywnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 256           | 69.16%            |
| mazowieckie | pułtuski | Pokrzywnica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 177             | 9.75%             |
| mazowieckie | pułtuski | Pokrzywnica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 82              | 4.52%             |
| mazowieckie | pułtuski | Pokrzywnica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 354             | 19.49%            |
| mazowieckie | pułtuski | Pokrzywnica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 373             | 20.54%            |
| mazowieckie | pułtuski | Pokrzywnica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 167             | 9.20%             |
| mazowieckie | pułtuski | Pokrzywnica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 60              | 3.30%             |
| mazowieckie | pułtuski | Pokrzywnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 2.37%             |
| mazowieckie | pułtuski | Pokrzywnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 277             | 15.25%            |
| mazowieckie | pułtuski | Pokrzywnica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 118             | 6.50%             |
| mazowieckie | pułtuski | Pokrzywnica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 62              | 3.41%             |
| mazowieckie | pułtuski | Pokrzywnica (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 34              | 1.87%             |
| mazowieckie | pułtuski | Pokrzywnica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 55              | 3.03%             |
| mazowieckie | pułtuski | Pokrzywnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.44%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | pułtuski | Pokrzywnica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 111             | 6.11%             |
| mazowieckie | pułtuski | Pokrzywnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.39%             |
| mazowieckie | pułtuski | Pokrzywnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 1.16%             |
| mazowieckie | pułtuski | Pokrzywnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 83              | 4.57%             |
| mazowieckie | pułtuski | Pokrzywnica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 172             | 9.47%             |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | pułtuski | Pułtusk (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 904             | 38.83%            |
| mazowieckie | pułtuski | Pułtusk (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 81              | 3.48%             |
| mazowieckie | pułtuski | Pułtusk (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 1.46%             |
| mazowieckie | pułtuski | Pułtusk (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 210             | 9.02%             |
| mazowieckie | pułtuski | Pułtusk (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 466             | 20.02%            |
| mazowieckie | pułtuski | Pułtusk (miasto)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 2.06%             |
| mazowieckie | pułtuski | Pułtusk (miasto)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 28              | 1.20%             |
| mazowieckie | pułtuski | Pułtusk (miasto)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 37              | 1.59%             |
| mazowieckie | pułtuski | Pułtusk (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 021           | 43.86%            |
| mazowieckie | pułtuski | Pułtusk (miasto)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 845             | 36.30%            |
| mazowieckie | pułtuski | Pułtusk (miasto)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 36              | 1.55%             |
| mazowieckie | pułtuski | Pułtusk (miasto)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 86              | 3.69%             |
| mazowieckie | pułtuski | Pułtusk (miasto)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.64%             |
| mazowieckie | pułtuski | Pułtusk (miasto)            | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 20              | 0.86%             |
| mazowieckie | pułtuski | Pułtusk (miasto)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 0.82%             |
| mazowieckie | pułtuski | Pułtusk (miasto)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 272             | 11.68%            |
| mazowieckie | pułtuski | Pułtusk (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.43%             |
| mazowieckie | pułtuski | Pułtusk (miasto)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 155             | 6.66%             |
| mazowieckie | pułtuski | Pułtusk (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 107             | 4.60%             |



| Województwo | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | pułtusi | Pułtusk (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 131             | 5.63%             |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | pułtusi | Pułtusk (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 154           | 71.81%            |
| mazowieckie | pułtusi | Pułtusk (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 123             | 7.65%             |
| mazowieckie | pułtusi | Pułtusk (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 3.11%             |
| mazowieckie | pułtusi | Pułtusk (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 242             | 15.06%            |
| mazowieckie | pułtusi | Pułtusk (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 510             | 31.74%            |
| mazowieckie | pułtusi | Pułtusk (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 90              | 5.60%             |
| mazowieckie | pułtusi | Pułtusk (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 62              | 3.86%             |
| mazowieckie | pułtusi | Pułtusk (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 77              | 4.79%             |
| mazowieckie | pułtusi | Pułtusk (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 219             | 13.63%            |
| mazowieckie | pułtusi | Pułtusk (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 118             | 7.34%             |
| mazowieckie | pułtusi | Pułtusk (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 2.36%             |
| mazowieckie | pułtusi | Pułtusk (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 43              | 2.68%             |
| mazowieckie | pułtusi | Pułtusk (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.81%             |
| mazowieckie | pułtusi | Pułtusk (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.44%             |
| mazowieckie | pułtusi | Pułtusk (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 117             | 7.28%             |
| mazowieckie | pułtusi | Pułtusk (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.50%             |
| mazowieckie | pułtusi | Pułtusk (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29              | 1.80%             |
| mazowieckie | pułtusi | Pułtusk (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 80              | 4.98%             |
| mazowieckie | pułtusi | Pułtusk (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 117             | 7.28%             |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | pułtusi | Świercze (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 184           | 81.94%            |
| mazowieckie | pułtusi | Świercze (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 114             | 7.89%             |
| mazowieckie | pułtusi | Świercze (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 83              | 5.74%             |
| mazowieckie | pułtusi | Świercze (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 276             | 19.10%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | pułtuski | Świercze (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 435             | 30.10%            |
| mazowieckie | pułtuski | Świercze (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 138             | 9.55%             |
| mazowieckie | pułtuski | Świercze (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 103             | 7.13%             |
| mazowieckie | pułtuski | Świercze (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 2.42%             |
| mazowieckie | pułtuski | Świercze (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 136             | 9.41%             |
| mazowieckie | pułtuski | Świercze (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 77              | 5.33%             |
| mazowieckie | pułtuski | Świercze (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 2.28%             |
| mazowieckie | pułtuski | Świercze (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.55%             |
| mazowieckie | pułtuski | Świercze (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.69%             |
| mazowieckie | pułtuski | Świercze (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.55%             |
| mazowieckie | pułtuski | Świercze (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 58              | 4.01%             |
| mazowieckie | pułtuski | Świercze (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.14%             |
| mazowieckie | pułtuski | Świercze (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 1.18%             |
| mazowieckie | pułtuski | Świercze (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39              | 2.70%             |
| mazowieckie | pułtuski | Świercze (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 67              | 4.64%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | pułtuski | Winnica (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 816             | 77.05%            |
| mazowieckie | pułtuski | Winnica (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 74              | 6.99%             |
| mazowieckie | pułtuski | Winnica (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 66              | 6.23%             |
| mazowieckie | pułtuski | Winnica (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 294             | 27.76%            |
| mazowieckie | pułtuski | Winnica (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 224             | 21.15%            |
| mazowieckie | pułtuski | Winnica (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64              | 6.04%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | pułtusi | Winnica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 59              | 5.57%             |
| mazowieckie | pułtusi | Winnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 3.31%             |
| mazowieckie | pułtusi | Winnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 159             | 15.01%            |
| mazowieckie | pułtusi | Winnica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 129             | 12.18%            |
| mazowieckie | pułtusi | Winnica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 1.23%             |
| mazowieckie | pułtusi | Winnica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.57%             |
| mazowieckie | pułtusi | Winnica (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.57%             |
| mazowieckie | pułtusi | Winnica (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.38%             |
| mazowieckie | pułtusi | Winnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.09%             |
| mazowieckie | pułtusi | Winnica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 3.87%             |
| mazowieckie | pułtusi | Winnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.28%             |
| mazowieckie | pułtusi | Winnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 1.70%             |
| mazowieckie | pułtusi | Winnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.79%             |
| mazowieckie | pułtusi | Winnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| mazowieckie | pułtusi | Winnica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 43              | 4.06%             |
| =====       | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | pułtusi | Zatory (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 196           | 76.81%            |
| mazowieckie | pułtusi | Zatory (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 85              | 5.46%             |
| mazowieckie | pułtusi | Zatory (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 55              | 3.53%             |
| mazowieckie | pułtusi | Zatory (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 274             | 17.60%            |
| mazowieckie | pułtusi | Zatory (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 429             | 27.55%            |
| mazowieckie | pułtusi | Zatory (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 193             | 12.40%            |
| mazowieckie | pułtusi | Zatory (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 98              | 6.29%             |
| mazowieckie | pułtusi | Zatory (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 62              | 3.98%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | pułtuski | Zatory (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 165             | 10.60%            |
| mazowieckie | pułtuski | Zatory (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 74              | 4.75%             |
| mazowieckie | pułtuski | Zatory (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 2.44%             |
| mazowieckie | pułtuski | Zatory (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 21              | 1.35%             |
| mazowieckie | pułtuski | Zatory (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 31              | 1.99%             |
| mazowieckie | pułtuski | Zatory (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |
| mazowieckie | pułtuski | Zatory (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 81              | 5.20%             |
| mazowieckie | pułtuski | Zatory (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.19%             |
| mazowieckie | pułtuski | Zatory (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 63              | 4.05%             |
| mazowieckie | pułtuski | Zatory (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 0.96%             |
| mazowieckie | pułtuski | Zatory (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 115             | 7.39%             |
| =====       | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | Radom    | Radom (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 5 893           | 31.15%            |
| mazowieckie | Radom    | Radom (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 358             | 1.89%             |
| mazowieckie | Radom    | Radom (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 189             | 1.00%             |
| mazowieckie | Radom    | Radom (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 395           | 7.37%             |
| mazowieckie | Radom    | Radom (gmina miejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 2 214           | 11.70%            |
| mazowieckie | Radom    | Radom (gmina miejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 549             | 2.90%             |
| mazowieckie | Radom    | Radom (gmina miejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 765             | 4.04%             |
| mazowieckie | Radom    | Radom (gmina miejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 423             | 2.24%             |
| mazowieckie | Radom    | Radom (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 8 822           | 46.63%            |
| mazowieckie | Radom    | Radom (gmina miejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8 189           | 43.28%            |
| mazowieckie | Radom    | Radom (gmina miejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 242             | 1.28%             |
| mazowieckie | Radom    | Radom (gmina miejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 43              | 0.23%             |
| mazowieckie | Radom    | Radom (gmina miejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 136             | 0.72%             |
| mazowieckie | Radom    | Radom (gmina miejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 55              | 0.29%             |
| mazowieckie | Radom    | Radom (gmina miejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 157             | 0.83%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | Radom    | Radom (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 2 782           | 14.70%            |
| mazowieckie | Radom    | Radom (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 92              | 0.49%             |
| mazowieckie | Radom    | Radom (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 643           | 8.68%             |
| mazowieckie | Radom    | Radom (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1 042           | 5.51%             |
| mazowieckie | Radom    | Radom (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 5               | 0.03%             |
| mazowieckie | Radom    | Radom (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 423           | 7.52%             |
| =====       | =====    | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | radomski | Gózd (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 867           | 72.99%            |
| mazowieckie | radomski | Gózd (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 187             | 7.31%             |
| mazowieckie | radomski | Gózd (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 130             | 5.08%             |
| mazowieckie | radomski | Gózd (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 670             | 26.19%            |
| mazowieckie | radomski | Gózd (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 458             | 17.90%            |
| mazowieckie | radomski | Gózd (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 125             | 4.89%             |
| mazowieckie | radomski | Gózd (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 217             | 8.48%             |
| mazowieckie | radomski | Gózd (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 80              | 3.13%             |
| mazowieckie | radomski | Gózd (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 511             | 19.98%            |
| mazowieckie | radomski | Gózd (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 354             | 13.84%            |
| mazowieckie | radomski | Gózd (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 133             | 5.20%             |
| mazowieckie | radomski | Gózd (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.16%             |
| mazowieckie | radomski | Gózd (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.55%             |
| mazowieckie | radomski | Gózd (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.08%             |
| mazowieckie | radomski | Gózd (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.16%             |
| mazowieckie | radomski | Gózd (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 121             | 4.73%             |
| mazowieckie | radomski | Gózd (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.27%             |
| mazowieckie | radomski | Gózd (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 86              | 3.36%             |
| mazowieckie | radomski | Gózd (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28              | 1.09%             |
| mazowieckie | radomski | Gózd (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 2.31%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====    | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | radomski | Iłża (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 471             | 55.28%            |
| mazowieckie | radomski | Iłża (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 24              | 2.82%             |
| mazowieckie | radomski | Iłża (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 1.76%             |
| mazowieckie | radomski | Iłża (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 109             | 12.79%            |
| mazowieckie | radomski | Iłża (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 186             | 21.83%            |
| mazowieckie | radomski | Iłża (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 1.64%             |
| mazowieckie | radomski | Iłża (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 51              | 5.99%             |
| mazowieckie | radomski | Iłża (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 8.45%             |
| mazowieckie | radomski | Iłża (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 160             | 18.78%            |
| mazowieckie | radomski | Iłża (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 139             | 16.31%            |
| mazowieckie | radomski | Iłża (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 1.64%             |
| mazowieckie | radomski | Iłża (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.23%             |
| mazowieckie | radomski | Iłża (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.23%             |
| mazowieckie | radomski | Iłża (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.12%             |
| mazowieckie | radomski | Iłża (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.23%             |
| mazowieckie | radomski | Iłża (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 173             | 20.31%            |
| mazowieckie | radomski | Iłża (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 1.76%             |
| mazowieckie | radomski | Iłża (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 107             | 12.56%            |
| mazowieckie | radomski | Iłża (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 51              | 5.99%             |
| mazowieckie | radomski | Iłża (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 48              | 5.63%             |
| =====       | =====    | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | radomski | Iłża (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 244           | 83.89%            |
| mazowieckie | radomski | Iłża (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 115             | 4.30%             |
| mazowieckie | radomski | Iłża (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 83              | 3.10%             |
| mazowieckie | radomski | Iłża (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 535             | 20.00%            |
| mazowieckie | radomski | Iłża (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 762             | 28.49%            |
| mazowieckie | radomski | Iłża (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 54              | 2.02%             |
| mazowieckie | radomski | Iłża (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 416             | 15.55%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | radomski | Iłża (obszar wiejski)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 279             | 10.43%            |
| mazowieckie | radomski | Iłża (obszar wiejski)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 171             | 6.39%             |
| mazowieckie | radomski | Iłża (obszar wiejski)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 127             | 4.75%             |
| mazowieckie | radomski | Iłża (obszar wiejski)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 1.27%             |
| mazowieckie | radomski | Iłża (obszar wiejski)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.22%             |
| mazowieckie | radomski | Iłża (obszar wiejski)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |
| mazowieckie | radomski | Iłża (obszar wiejski)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.11%             |
| mazowieckie | radomski | Iłża (obszar wiejski)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 157             | 5.87%             |
| mazowieckie | radomski | Iłża (obszar wiejski)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.34%             |
| mazowieckie | radomski | Iłża (obszar wiejski)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 43              | 1.61%             |
| mazowieckie | radomski | Iłża (obszar wiejski)      | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| mazowieckie | radomski | Iłża (obszar wiejski)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 104             | 3.89%             |
| mazowieckie | radomski | Iłża (obszar wiejski)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 103             | 3.85%             |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | radomski | Jastrzębia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 343           | 70.06%            |
| mazowieckie | radomski | Jastrzębia (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 102             | 5.32%             |
| mazowieckie | radomski | Jastrzębia (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 2.14%             |
| mazowieckie | radomski | Jastrzębia (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 252             | 13.15%            |
| mazowieckie | radomski | Jastrzębia (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 585             | 30.52%            |
| mazowieckie | radomski | Jastrzębia (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 78              | 4.07%             |
| mazowieckie | radomski | Jastrzębia (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 184             | 9.60%             |
| mazowieckie | radomski | Jastrzębia (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 101             | 5.27%             |
| mazowieckie | radomski | Jastrzębia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 153             | 7.98%             |
| mazowieckie | radomski | Jastrzębia (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 75              | 3.91%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | radomski | Jastrzębia (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 57              | 2.97%             |
| mazowieckie | radomski | Jastrzębia (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.16%             |
| mazowieckie | radomski | Jastrzębia (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.68%             |
| mazowieckie | radomski | Jastrzębia (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.26%             |
| mazowieckie | radomski | Jastrzębia (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 105             | 5.48%             |
| mazowieckie | radomski | Jastrzębia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.16%             |
| mazowieckie | radomski | Jastrzębia (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 80              | 4.17%             |
| mazowieckie | radomski | Jastrzębia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.15%             |
| mazowieckie | radomski | Jastrzębia (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 316             | 16.48%            |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | radomski | Jedlińsk (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 562           | 63.75%            |
| mazowieckie | radomski | Jedlińsk (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 212             | 5.27%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlińsk (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 114             | 2.84%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlińsk (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 726             | 18.06%            |
| mazowieckie | radomski | Jedlińsk (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 819             | 20.38%            |
| mazowieckie | radomski | Jedlińsk (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 143             | 3.56%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlińsk (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 430             | 10.70%            |
| mazowieckie | radomski | Jedlińsk (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 118             | 2.94%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlińsk (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 013           | 25.21%            |
| mazowieckie | radomski | Jedlińsk (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 877             | 21.82%            |
| mazowieckie | radomski | Jedlińsk (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 98              | 2.44%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlińsk (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 0.52%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlińsk (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.07%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlińsk (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.35%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlińsk (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 366             | 9.11%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | radomski | Jedlińsk (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.30%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlińsk (gmina wiejska)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 237             | 5.90%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlińsk (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 117             | 2.91%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlińsk (gmina wiejska)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 78              | 1.94%             |
| =====       | =====    | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 176           | 49.24%            |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 132             | 2.99%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 68              | 1.54%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 913             | 20.66%            |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 432             | 9.78%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 163             | 3.69%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 321             | 7.26%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 147             | 3.33%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 398           | 31.64%            |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 200           | 27.16%            |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 83              | 1.88%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 0.36%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 64              | 1.45%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.07%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 32              | 0.72%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 450             | 10.18%            |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.32%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 138             | 3.12%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 298             | 6.74%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 395             | 8.94%             |
| =====       | =====    | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><br>                                          | 4               | 50.00%            |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 12.50%            |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1               | 12.50%            |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 25.00%            |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><br>                                          | 23              | 100.00%           |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 20              | 100.00%           |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 2               | 25.00%            |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 12.50%            |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><br>                      | 2               | 25.00%            |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 25.00%            |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -21             | -262.50%          |
| =====       | =====    | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><br>                                          | 12              | 52.17%            |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 5               | 21.74%            |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 2               | 8.70%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1               | 4.35%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 3               | 13.04%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 4.35%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 74              | 100.00%           |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 45              | 100.00%           |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 100.00%           |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 4.35%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 4.35%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 9               | 39.13%            |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1               | 4.35%             |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 34.78%            |
| mazowieckie | radomski | Jedlnia-Letnisko (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -72             | -313.04%          |
| =====       | =====    | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | radomski | Kowala (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 611           | 68.08%            |
| mazowieckie | radomski | Kowala (gmina wiejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 309             | 8.06%             |
| mazowieckie | radomski | Kowala (gmina wiejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 95              | 2.48%             |
| mazowieckie | radomski | Kowala (gmina wiejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 751             | 19.58%            |
| mazowieckie | radomski | Kowala (gmina wiejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 856             | 22.32%            |
| mazowieckie | radomski | Kowala (gmina wiejska)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 113             | 2.95%             |
| mazowieckie | radomski | Kowala (gmina wiejska)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 341             | 8.89%             |
| mazowieckie | radomski | Kowala (gmina wiejska)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 146             | 3.81%             |
| mazowieckie | radomski | Kowala (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 879             | 22.92%            |
| mazowieckie | radomski | Kowala (gmina wiejska)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 617             | 16.09%            |
| mazowieckie | radomski | Kowala (gmina wiejska)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 186             | 4.85%             |
| mazowieckie | radomski | Kowala (gmina wiejska)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 22              | 0.57%             |
| mazowieckie | radomski | Kowala (gmina wiejska)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 28              | 0.73%             |
| mazowieckie | radomski | Kowala (gmina wiejska)            | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.16%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | radomski | Kowala (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 20              | 0.52%             |
| mazowieckie | radomski | Kowala (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 262             | 6.83%             |
| mazowieckie | radomski | Kowala (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.44%             |
| mazowieckie | radomski | Kowala (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 101             | 2.63%             |
| mazowieckie | radomski | Kowala (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 144             | 3.75%             |
| mazowieckie | radomski | Kowala (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 83              | 2.16%             |
| =====       | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 542             | 38.91%            |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 26              | 1.87%             |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 0.86%             |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 72              | 5.17%             |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 229             | 16.44%            |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 2.44%             |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 89              | 6.39%             |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 80              | 5.74%             |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 435             | 31.23%            |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 402             | 28.86%            |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 0.79%             |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.57%             |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.29%             |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.72%             |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 332             | 23.83%            |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 1.08%             |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 191             | 13.71%            |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 125             | 8.97%             |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina miejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 84              | 6.03%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 385           | 77.66%            |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 189             | 6.15%             |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 87              | 2.83%             |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 382             | 12.44%            |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 894             | 29.11%            |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 104             | 3.39%             |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 497             | 16.18%            |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 232             | 7.55%             |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 311             | 10.13%            |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 214             | 6.97%             |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 71              | 2.31%             |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 0.59%             |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.07%             |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.16%             |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 197             | 6.41%             |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.10%             |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 77              | 2.51%             |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 117             | 3.81%             |
| mazowieckie | radomski | Pionki (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 178             | 5.80%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 498           | 72.05%            |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 188             | 9.04%             |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 68              | 3.27%             |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 561             | 26.98%            |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 358             | 17.22%            |



| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | radomski | Przytyk (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 85              | 4.09%             |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 194             | 9.33%             |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 44              | 2.12%             |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 256             | 12.31%            |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 111             | 5.34%             |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 96              | 4.62%             |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 26              | 1.25%             |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.67%             |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.14%             |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.29%             |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 0.82%             |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.05%             |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 0.58%             |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.19%             |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 308             | 14.81%            |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 5               | 100.00%           |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 50.00%            |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 50.00%            |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 2               | 100.00%           |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1               | 50.00%            |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1               | 50.00%            |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 1               | 50.00%            |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                 | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | radomski | Przytyk (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                | -4              | -200.00%          |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                     |                 |                   |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                     | 21              | 100.00%           |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                               | 4               | 30.77%            |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                   | 3               | 23.08%            |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                | 5               | 38.46%            |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                    | 4               | 30.77%            |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                              | 2               | 15.38%            |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                         | 3               | 23.08%            |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 15              | 100.00%           |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                         | 9               | 69.23%            |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                          | 6               | 46.15%            |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: | 1               | 7.69%             |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                       | 1               | 7.69%             |
| mazowieckie | radomski | Przytyk (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                | -24             | -184.62%          |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                     |                 |                   |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                     | 566             | 47.60%            |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                               | 41              | 3.45%             |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                   | 25              | 2.10%             |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                | 144             | 12.11%            |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                    | 250             | 21.03%            |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                              | 48              | 4.04%             |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                         | 38              | 3.20%             |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                            | 20              | 1.68%             |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 394             | 33.14%            |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (miasto)       | --> kocioł gazowy                                                         | 368             | 30.95%            |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (miasto)       | --> pompa ciepła                                                          | 14              | 1.18%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.59%             |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.17%             |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.25%             |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 178             | 14.97%            |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.93%             |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 48              | 4.04%             |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 118             | 9.92%             |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 4.29%             |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 944           | 64.80%            |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 155             | 5.17%             |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 84              | 2.80%             |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 439             | 14.63%            |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 759             | 25.30%            |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 113             | 3.77%             |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 237             | 7.90%             |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 157             | 5.23%             |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 728             | 24.27%            |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 577             | 19.23%            |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 115             | 3.83%             |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 0.70%             |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.23%             |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.10%             |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (obszar          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.17%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejski)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 257             | 8.57%             |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.43%             |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 106             | 3.53%             |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 137             | 4.57%             |
| mazowieckie | radomski | Skaryszew (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 71              | 2.37%             |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | radomski | Wierzbica (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 716           | 51.64%            |
| mazowieckie | radomski | Wierzbica (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 212             | 6.38%             |
| mazowieckie | radomski | Wierzbica (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 56              | 1.69%             |
| mazowieckie | radomski | Wierzbica (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 551             | 16.58%            |
| mazowieckie | radomski | Wierzbica (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 498             | 14.99%            |
| mazowieckie | radomski | Wierzbica (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 60              | 1.81%             |
| mazowieckie | radomski | Wierzbica (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 267             | 8.03%             |
| mazowieckie | radomski | Wierzbica (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 2.17%             |
| mazowieckie | radomski | Wierzbica (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 249             | 7.49%             |
| mazowieckie | radomski | Wierzbica (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 90              | 2.71%             |
| mazowieckie | radomski | Wierzbica (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 118             | 3.55%             |
| mazowieckie | radomski | Wierzbica (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.21%             |
| mazowieckie | radomski | Wierzbica (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 20              | 0.60%             |
| mazowieckie | radomski | Wierzbica (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.18%             |
| mazowieckie | radomski | Wierzbica (gmina           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.24%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | radomski | Wierzbica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 63              | 1.90%             |
| mazowieckie | radomski | Wierzbica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.30%             |
| mazowieckie | radomski | Wierzbica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 0.78%             |
| mazowieckie | radomski | Wierzbica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27              | 0.81%             |
| mazowieckie | radomski | Wierzbica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 134           | 64.22%            |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | radomski | Wolanów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 151           | 79.05%            |
| mazowieckie | radomski | Wolanów (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 262             | 9.63%             |
| mazowieckie | radomski | Wolanów (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 62              | 2.28%             |
| mazowieckie | radomski | Wolanów (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 695             | 25.54%            |
| mazowieckie | radomski | Wolanów (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 473             | 17.38%            |
| mazowieckie | radomski | Wolanów (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 82              | 3.01%             |
| mazowieckie | radomski | Wolanów (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 429             | 15.77%            |
| mazowieckie | radomski | Wolanów (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 148             | 5.44%             |
| mazowieckie | radomski | Wolanów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 377             | 13.86%            |
| mazowieckie | radomski | Wolanów (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 212             | 7.79%             |
| mazowieckie | radomski | Wolanów (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 122             | 4.48%             |
| mazowieckie | radomski | Wolanów (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.33%             |
| mazowieckie | radomski | Wolanów (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 26              | 0.96%             |
| mazowieckie | radomski | Wolanów (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.11%             |
| mazowieckie | radomski | Wolanów (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.18%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | radomski | Wolanów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 110             | 4.04%             |
| mazowieckie | radomski | Wolanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.33%             |
| mazowieckie | radomski | Wolanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 0.74%             |
| mazowieckie | radomski | Wolanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 81              | 2.98%             |
| mazowieckie | radomski | Wolanów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 83              | 3.05%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | radomski | Zakrzew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 383           | 47.44%            |
| mazowieckie | radomski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 294             | 5.85%             |
| mazowieckie | radomski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 79              | 1.57%             |
| mazowieckie | radomski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 798             | 15.89%            |
| mazowieckie | radomski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 878             | 17.48%            |
| mazowieckie | radomski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 77              | 1.53%             |
| mazowieckie | radomski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 188             | 3.74%             |
| mazowieckie | radomski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 69              | 1.37%             |
| mazowieckie | radomski | Zakrzew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 146           | 22.82%            |
| mazowieckie | radomski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 901             | 17.94%            |
| mazowieckie | radomski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 172             | 3.42%             |
| mazowieckie | radomski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 0.32%             |
| mazowieckie | radomski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 40              | 0.80%             |
| mazowieckie | radomski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.02%             |
| mazowieckie | radomski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.32%             |
| mazowieckie | radomski | Zakrzew (gmina          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 291             | 5.79%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejska)                | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | radomski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.24%             |
| mazowieckie | radomski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| mazowieckie | radomski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 173             | 3.44%             |
| mazowieckie | radomski | Zakrzew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 105             | 2.09%             |
| mazowieckie | radomski | Zakrzew (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 4 246           | 84.53%            |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | Siedlce  | Siedlce (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 550           | 24.06%            |
| mazowieckie | Siedlce  | Siedlce (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 62              | 0.96%             |
| mazowieckie | Siedlce  | Siedlce (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 0.73%             |
| mazowieckie | Siedlce  | Siedlce (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 287             | 4.46%             |
| mazowieckie | Siedlce  | Siedlce (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 866             | 13.44%            |
| mazowieckie | Siedlce  | Siedlce (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 69              | 1.07%             |
| mazowieckie | Siedlce  | Siedlce (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 136             | 2.11%             |
| mazowieckie | Siedlce  | Siedlce (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 83              | 1.29%             |
| mazowieckie | Siedlce  | Siedlce (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 370           | 52.31%            |
| mazowieckie | Siedlce  | Siedlce (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3 140           | 48.74%            |
| mazowieckie | Siedlce  | Siedlce (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 79              | 1.23%             |
| mazowieckie | Siedlce  | Siedlce (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.14%             |
| mazowieckie | Siedlce  | Siedlce (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 0.36%             |
| mazowieckie | Siedlce  | Siedlce (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 74              | 1.15%             |
| mazowieckie | Siedlce  | Siedlce (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 45              | 0.70%             |
| mazowieckie | Siedlce  | Siedlce (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 243           | 19.30%            |
| mazowieckie | Siedlce  | Siedlce (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 31              | 0.48%             |
| mazowieckie | Siedlce  | Siedlce (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 656             | 10.18%            |
| mazowieckie | Siedlce  | Siedlce (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| mazowieckie | Siedlce  | Siedlce (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 555             | 8.62%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | Siedlce   | Siedlce (gmina miejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 279             | 4.33%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | siedlecki | Domanice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 710             | 85.54%            |
| mazowieckie | siedlecki | Domanice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 45              | 5.42%             |
| mazowieckie | siedlecki | Domanice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 2.53%             |
| mazowieckie | siedlecki | Domanice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 123             | 14.82%            |
| mazowieckie | siedlecki | Domanice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 370             | 44.58%            |
| mazowieckie | siedlecki | Domanice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 4.10%             |
| mazowieckie | siedlecki | Domanice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 91              | 10.96%            |
| mazowieckie | siedlecki | Domanice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 3.13%             |
| mazowieckie | siedlecki | Domanice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 67              | 8.07%             |
| mazowieckie | siedlecki | Domanice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 28              | 3.37%             |
| mazowieckie | siedlecki | Domanice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 4.22%             |
| mazowieckie | siedlecki | Domanice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.48%             |
| mazowieckie | siedlecki | Domanice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 8               | 0.96%             |
| mazowieckie | siedlecki | Domanice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.72%             |
| mazowieckie | siedlecki | Domanice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.24%             |
| mazowieckie | siedlecki | Domanice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 5.42%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | siedlecki | Korczew (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 783             | 77.30%            |
| mazowieckie | siedlecki | Korczew (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 17              | 1.68%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | siedlecki | Korczew (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 1.58%             |
| mazowieckie | siedlecki | Korczew (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 96              | 9.48%             |
| mazowieckie | siedlecki | Korczew (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 288             | 28.43%            |
| mazowieckie | siedlecki | Korczew (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 56              | 5.53%             |
| mazowieckie | siedlecki | Korczew (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 234             | 23.10%            |
| mazowieckie | siedlecki | Korczew (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 76              | 7.50%             |
| mazowieckie | siedlecki | Korczew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 76              | 7.50%             |
| mazowieckie | siedlecki | Korczew (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 29              | 2.86%             |
| mazowieckie | siedlecki | Korczew (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 2.37%             |
| mazowieckie | siedlecki | Korczew (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.59%             |
| mazowieckie | siedlecki | Korczew (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 1.68%             |
| mazowieckie | siedlecki | Korczew (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 35              | 3.46%             |
| mazowieckie | siedlecki | Korczew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28              | 2.76%             |
| mazowieckie | siedlecki | Korczew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.69%             |
| mazowieckie | siedlecki | Korczew (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 119             | 11.75%            |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | siedlecki | Kotuń (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 201           | 82.90%            |
| mazowieckie | siedlecki | Kotuń (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 195             | 7.34%             |
| mazowieckie | siedlecki | Kotuń (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 63              | 2.37%             |
| mazowieckie | siedlecki | Kotuń (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 795             | 29.94%            |
| mazowieckie | siedlecki | Kotuń (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 572             | 21.54%            |
| mazowieckie | siedlecki | Kotuń (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 94              | 3.54%             |
| mazowieckie | siedlecki | Kotuń (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 371             | 13.97%            |
| mazowieckie | siedlecki | Kotuń (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 111             | 4.18%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | siedlecki | Kotuń (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 231             | 8.70%             |
| mazowieckie | siedlecki | Kotuń (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 109             | 4.11%             |
| mazowieckie | siedlecki | Kotuń (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 78              | 2.94%             |
| mazowieckie | siedlecki | Kotuń (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 0.75%             |
| mazowieckie | siedlecki | Kotuń (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 21              | 0.79%             |
| mazowieckie | siedlecki | Kotuń (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.11%             |
| mazowieckie | siedlecki | Kotuń (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 72              | 2.71%             |
| mazowieckie | siedlecki | Kotuń (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.30%             |
| mazowieckie | siedlecki | Kotuń (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39              | 1.47%             |
| mazowieckie | siedlecki | Kotuń (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 0.94%             |
| mazowieckie | siedlecki | Kotuń (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 151             | 5.69%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | siedlecki | Mokobody (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 303           | 84.67%            |
| mazowieckie | siedlecki | Mokobody (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 84              | 5.46%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mokobody (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 2.92%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mokobody (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 438             | 28.46%            |
| mazowieckie | siedlecki | Mokobody (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 408             | 26.51%            |
| mazowieckie | siedlecki | Mokobody (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 104             | 6.76%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mokobody (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 169             | 10.98%            |
| mazowieckie | siedlecki | Mokobody (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 55              | 3.57%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mokobody (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 114             | 7.41%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mokobody (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 74              | 4.81%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mokobody (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 2.01%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mokobody (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.19%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | siedlecki | Mokobody (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.19%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mokobody (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.19%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mokobody (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 53              | 3.44%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mokobody (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.19%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mokobody (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 1.88%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mokobody (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 1.36%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mokobody (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 69              | 4.48%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 317             | 76.76%            |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 22              | 5.33%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 3.63%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 87              | 21.07%            |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 155             | 37.53%            |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 3.15%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 2.91%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 13              | 3.15%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 44              | 10.65%            |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 33              | 7.99%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (miasto)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 1.21%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (miasto)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.48%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (miasto)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.73%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (miasto)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.24%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (miasto)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 25              | 6.05%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.48%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 5.08%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (miasto)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.48%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (miasto)            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 27              | 6.54%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 948             | 79.26%            |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (obszar wiejski)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 42              | 3.51%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (obszar wiejski)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 52              | 4.35%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (obszar wiejski)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 206             | 17.22%            |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (obszar wiejski)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 451             | 37.71%            |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (obszar wiejski)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 5.10%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (obszar wiejski)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 91              | 7.61%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (obszar wiejski)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 3.76%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 62              | 5.18%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (obszar wiejski)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 31              | 2.59%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (obszar wiejski)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 1.67%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (obszar wiejski)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.42%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (obszar wiejski)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.33%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (obszar wiejski)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.17%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (obszar wiejski)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 37              | 3.09%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.08%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.59%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 1.42%             |
| mazowieckie | siedlecki | Mordy (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 149             | 12.46%            |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | siedlecki | Paprotnia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 586             | 85.92%            |
| mazowieckie | siedlecki | Paprotnia (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 25              | 3.67%             |
| mazowieckie | siedlecki | Paprotnia (gmina          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 5.13%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | siedlecki | Paprotnia (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 267             | 39.15%            |
| mazowieckie | siedlecki | Paprotnia (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 138             | 20.23%            |
| mazowieckie | siedlecki | Paprotnia (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 5.87%             |
| mazowieckie | siedlecki | Paprotnia (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 65              | 9.53%             |
| mazowieckie | siedlecki | Paprotnia (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 2.35%             |
| mazowieckie | siedlecki | Paprotnia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 37              | 5.43%             |
| mazowieckie | siedlecki | Paprotnia (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 22              | 3.23%             |
| mazowieckie | siedlecki | Paprotnia (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 2.20%             |
| mazowieckie | siedlecki | Paprotnia (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 2.49%             |
| mazowieckie | siedlecki | Paprotnia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.15%             |
| mazowieckie | siedlecki | Paprotnia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 1.17%             |
| mazowieckie | siedlecki | Paprotnia (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.17%             |
| mazowieckie | siedlecki | Paprotnia (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42              | 6.16%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | siedlecki | Przesmyki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 645             | 67.75%            |
| mazowieckie | siedlecki | Przesmyki (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 40              | 4.20%             |
| mazowieckie | siedlecki | Przesmyki (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 2.10%             |
| mazowieckie | siedlecki | Przesmyki (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 149             | 15.65%            |
| mazowieckie | siedlecki | Przesmyki (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 356             | 37.39%            |
| mazowieckie | siedlecki | Przesmyki (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.26%             |
| mazowieckie | siedlecki | Przesmyki (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 51              | 5.36%             |
| mazowieckie | siedlecki | Przesmyki (gmina          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 1.79%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | siedlecki | Przesmyki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 58              | 6.09%             |
| mazowieckie | siedlecki | Przesmyki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 33              | 3.47%             |
| mazowieckie | siedlecki | Przesmyki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 1.89%             |
| mazowieckie | siedlecki | Przesmyki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.42%             |
| mazowieckie | siedlecki | Przesmyki (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.11%             |
| mazowieckie | siedlecki | Przesmyki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.21%             |
| mazowieckie | siedlecki | Przesmyki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 15              | 1.58%             |
| mazowieckie | siedlecki | Przesmyki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.26%             |
| mazowieckie | siedlecki | Przesmyki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.32%             |
| mazowieckie | siedlecki | Przesmyki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 234             | 24.58%            |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | siedlecki | Siedlce (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 874           | 51.66%            |
| mazowieckie | siedlecki | Siedlce (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 217             | 3.90%             |
| mazowieckie | siedlecki | Siedlce (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 99              | 1.78%             |
| mazowieckie | siedlecki | Siedlce (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 780             | 14.02%            |
| mazowieckie | siedlecki | Siedlce (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 376           | 24.73%            |
| mazowieckie | siedlecki | Siedlce (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 93              | 1.67%             |
| mazowieckie | siedlecki | Siedlce (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 189             | 3.40%             |
| mazowieckie | siedlecki | Siedlce (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 120             | 2.16%             |
| mazowieckie | siedlecki | Siedlce (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 771           | 31.84%            |
| mazowieckie | siedlecki | Siedlce (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 523           | 27.38%            |
| mazowieckie | siedlecki | Siedlce (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 174             | 3.13%             |
| mazowieckie | siedlecki | Siedlce (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 0.45%             |
| mazowieckie | siedlecki | Siedlce (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 24              | 0.43%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | siedlecki | Siedlce (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.02%             |
| mazowieckie | siedlecki | Siedlce (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 24              | 0.43%             |
| mazowieckie | siedlecki | Siedlce (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 648             | 11.65%            |
| mazowieckie | siedlecki | Siedlce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 39              | 0.70%             |
| mazowieckie | siedlecki | Siedlce (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 5               | 0.09%             |
| mazowieckie | siedlecki | Siedlce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 303             | 5.45%             |
| mazowieckie | siedlecki | Siedlce (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 301             | 5.41%             |
| mazowieckie | siedlecki | Siedlce (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 270             | 4.85%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | siedlecki | Skórzec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 770           | 73.11%            |
| mazowieckie | siedlecki | Skórzec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 230             | 9.50%             |
| mazowieckie | siedlecki | Skórzec (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 44              | 1.82%             |
| mazowieckie | siedlecki | Skórzec (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 826             | 34.12%            |
| mazowieckie | siedlecki | Skórzec (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 498             | 20.57%            |
| mazowieckie | siedlecki | Skórzec (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 60              | 2.48%             |
| mazowieckie | siedlecki | Skórzec (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 93              | 3.84%             |
| mazowieckie | siedlecki | Skórzec (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 0.78%             |
| mazowieckie | siedlecki | Skórzec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 368             | 15.20%            |
| mazowieckie | siedlecki | Skórzec (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 151             | 6.24%             |
| mazowieckie | siedlecki | Skórzec (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 177             | 7.31%             |
| mazowieckie | siedlecki | Skórzec (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 0.95%             |
| mazowieckie | siedlecki | Skórzec (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.41%             |
| mazowieckie | siedlecki | Skórzec (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.17%             |
| mazowieckie | siedlecki | Skórzec (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.12%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | siedlecki | Skórzec (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 53              | 2.19%             |
| mazowieckie | siedlecki | Skórzec (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.17%             |
| mazowieckie | siedlecki | Skórzec (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 0.87%             |
| mazowieckie | siedlecki | Skórzec (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28              | 1.16%             |
| mazowieckie | siedlecki | Skórzec (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 230             | 9.50%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | siedlecki | Suchożebry (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 932             | 69.04%            |
| mazowieckie | siedlecki | Suchożebry (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 37              | 2.74%             |
| mazowieckie | siedlecki | Suchożebry (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 63              | 4.67%             |
| mazowieckie | siedlecki | Suchożebry (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 247             | 18.30%            |
| mazowieckie | siedlecki | Suchożebry (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 356             | 26.37%            |
| mazowieckie | siedlecki | Suchożebry (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 74              | 5.48%             |
| mazowieckie | siedlecki | Suchożebry (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 108             | 8.00%             |
| mazowieckie | siedlecki | Suchożebry (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47              | 3.48%             |
| mazowieckie | siedlecki | Suchożebry (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 265             | 19.63%            |
| mazowieckie | siedlecki | Suchożebry (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 227             | 16.81%            |
| mazowieckie | siedlecki | Suchożebry (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 1.85%             |
| mazowieckie | siedlecki | Suchożebry (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.59%             |
| mazowieckie | siedlecki | Suchożebry (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.37%             |
| mazowieckie | siedlecki | Suchożebry (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 117             | 8.67%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | siedlecki | Suchożebry (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.44%             |
| mazowieckie | siedlecki | Suchożebry (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 60              | 4.44%             |
| mazowieckie | siedlecki | Suchożebry (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 51              | 3.78%             |
| mazowieckie | siedlecki | Suchożebry (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 36              | 2.67%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | siedlecki | Wiśniew (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 226           | 74.80%            |
| mazowieckie | siedlecki | Wiśniew (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 90              | 5.49%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wiśniew (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 78              | 4.76%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wiśniew (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 380             | 23.18%            |
| mazowieckie | siedlecki | Wiśniew (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 482             | 29.41%            |
| mazowieckie | siedlecki | Wiśniew (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 47              | 2.87%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wiśniew (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 105             | 6.41%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wiśniew (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 44              | 2.68%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wiśniew (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 202             | 12.32%            |
| mazowieckie | siedlecki | Wiśniew (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 144             | 8.79%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wiśniew (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 44              | 2.68%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wiśniew (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.12%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wiśniew (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.49%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wiśniew (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.24%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wiśniew (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 97              | 5.92%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wiśniew (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.49%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wiśniew (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 57              | 3.48%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | siedlecki | Wiśniew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 31              | 1.89%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wiśniew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wiśniew (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 114             | 6.96%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | siedlecki | Wodynie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 165           | 87.07%            |
| mazowieckie | siedlecki | Wodynie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 56              | 4.19%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wodynie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 65              | 4.86%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wodynie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 263             | 19.66%            |
| mazowieckie | siedlecki | Wodynie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 378             | 28.25%            |
| mazowieckie | siedlecki | Wodynie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 78              | 5.83%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wodynie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 239             | 17.86%            |
| mazowieckie | siedlecki | Wodynie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 86              | 6.43%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wodynie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 74              | 5.53%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wodynie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 30              | 2.24%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wodynie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 1.94%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wodynie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.75%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wodynie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.07%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wodynie (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.22%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wodynie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.30%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wodynie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 33              | 2.47%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wodynie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.37%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wodynie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 1.42%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | siedlecki | Wodynie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.67%             |
| mazowieckie | siedlecki | Wodynie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 66              | 4.93%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | siedlecki | Zbuczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 2 231           | 79.40%            |
| mazowieckie | siedlecki | Zbuczyn (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 180             | 6.41%             |
| mazowieckie | siedlecki | Zbuczyn (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 1.53%             |
| mazowieckie | siedlecki | Zbuczyn (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 775             | 27.58%            |
| mazowieckie | siedlecki | Zbuczyn (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 962             | 34.23%            |
| mazowieckie | siedlecki | Zbuczyn (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64              | 2.28%             |
| mazowieckie | siedlecki | Zbuczyn (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 139             | 4.95%             |
| mazowieckie | siedlecki | Zbuczyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 68              | 2.42%             |
| mazowieckie | siedlecki | Zbuczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 230             | 8.19%             |
| mazowieckie | siedlecki | Zbuczyn (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 92              | 3.27%             |
| mazowieckie | siedlecki | Zbuczyn (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 116             | 4.13%             |
| mazowieckie | siedlecki | Zbuczyn (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.28%             |
| mazowieckie | siedlecki | Zbuczyn (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.21%             |
| mazowieckie | siedlecki | Zbuczyn (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| mazowieckie | siedlecki | Zbuczyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.25%             |
| mazowieckie | siedlecki | Zbuczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 79              | 2.81%             |
| mazowieckie | siedlecki | Zbuczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.36%             |
| mazowieckie | siedlecki | Zbuczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 43              | 1.53%             |
| mazowieckie | siedlecki | Zbuczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 0.93%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | siedlecki | Zbuczyn (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 270             | 9.61%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | sierpecki | Gozdowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 106           | 72.76%            |
| mazowieckie | sierpecki | Gozdowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 108             | 7.11%             |
| mazowieckie | sierpecki | Gozdowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 1.12%             |
| mazowieckie | sierpecki | Gozdowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 238             | 15.66%            |
| mazowieckie | sierpecki | Gozdowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 567             | 37.30%            |
| mazowieckie | sierpecki | Gozdowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 3.16%             |
| mazowieckie | sierpecki | Gozdowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 104             | 6.84%             |
| mazowieckie | sierpecki | Gozdowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 24              | 1.58%             |
| mazowieckie | sierpecki | Gozdowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 269             | 17.70%            |
| mazowieckie | sierpecki | Gozdowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 204             | 13.42%            |
| mazowieckie | sierpecki | Gozdowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 2.83%             |
| mazowieckie | sierpecki | Gozdowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.72%             |
| mazowieckie | sierpecki | Gozdowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.20%             |
| mazowieckie | sierpecki | Gozdowo (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.20%             |
| mazowieckie | sierpecki | Gozdowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.33%             |
| mazowieckie | sierpecki | Gozdowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 51              | 3.36%             |
| mazowieckie | sierpecki | Gozdowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.33%             |
| mazowieckie | sierpecki | Gozdowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| mazowieckie | sierpecki | Gozdowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28              | 1.84%             |
| mazowieckie | sierpecki | Gozdowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 1.12%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|             |           |                         |                                                                                                        |       |        |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| mazowieckie | sierpecki | Gozdowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 94    | 6.18%  |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |       |        |
| mazowieckie | sierpecki | Mochowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 082 | 75.40% |
| mazowieckie | sierpecki | Mochowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 114   | 7.94%  |
| mazowieckie | sierpecki | Mochowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48    | 3.34%  |
| mazowieckie | sierpecki | Mochowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 400   | 27.87% |
| mazowieckie | sierpecki | Mochowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 353   | 24.60% |
| mazowieckie | sierpecki | Mochowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51    | 3.55%  |
| mazowieckie | sierpecki | Mochowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 79    | 5.51%  |
| mazowieckie | sierpecki | Mochowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 37    | 2.58%  |
| mazowieckie | sierpecki | Mochowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 278   | 19.37% |
| mazowieckie | sierpecki | Mochowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 214   | 14.91% |
| mazowieckie | sierpecki | Mochowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 50    | 3.48%  |
| mazowieckie | sierpecki | Mochowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5     | 0.35%  |
| mazowieckie | sierpecki | Mochowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6     | 0.42%  |
| mazowieckie | sierpecki | Mochowo (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1     | 0.07%  |
| mazowieckie | sierpecki | Mochowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2     | 0.14%  |
| mazowieckie | sierpecki | Mochowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 60    | 4.18%  |
| mazowieckie | sierpecki | Mochowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3     | 0.21%  |
| mazowieckie | sierpecki | Mochowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23    | 1.60%  |
| mazowieckie | sierpecki | Mochowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 34    | 2.37%  |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | sierpecki | Mochowo (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 15              | 1.05%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | sierpecki | Rościszewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 835             | 80.99%            |
| mazowieckie | sierpecki | Rościszewo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 163             | 15.81%            |
| mazowieckie | sierpecki | Rościszewo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 1.55%             |
| mazowieckie | sierpecki | Rościszewo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 338             | 32.78%            |
| mazowieckie | sierpecki | Rościszewo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 270             | 26.19%            |
| mazowieckie | sierpecki | Rościszewo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.07%             |
| mazowieckie | sierpecki | Rościszewo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 3.10%             |
| mazowieckie | sierpecki | Rościszewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 5               | 0.48%             |
| mazowieckie | sierpecki | Rościszewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 83              | 8.05%             |
| mazowieckie | sierpecki | Rościszewo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 26              | 2.52%             |
| mazowieckie | sierpecki | Rościszewo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 48              | 4.66%             |
| mazowieckie | sierpecki | Rościszewo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.19%             |
| mazowieckie | sierpecki | Rościszewo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.48%             |
| mazowieckie | sierpecki | Rościszewo (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| mazowieckie | sierpecki | Rościszewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
| mazowieckie | sierpecki | Rościszewo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 9               | 0.87%             |
| mazowieckie | sierpecki | Rościszewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.10%             |
| mazowieckie | sierpecki | Rościszewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.39%             |
| mazowieckie | sierpecki | Rościszewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.39%             |
| mazowieckie | sierpecki | Rościszewo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 104             | 10.09%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 884             | 36.79%            |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 105             | 4.37%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 0.96%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 256             | 10.65%            |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 405             | 16.85%            |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 1.17%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 1.33%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 1.46%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 171           | 48.73%            |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 803             | 33.42%            |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 78              | 3.25%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 59              | 2.46%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.25%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 204             | 8.49%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 0.87%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 190             | 7.91%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.46%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 71              | 2.95%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 108             | 4.49%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 158             | 6.58%             |
| =====       | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 430           | 82.28%            |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 155             | 8.92%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 2.36%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 442             | 25.43%            |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 580             | 33.37%            |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 57              | 3.28%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 95              | 5.47%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 60              | 3.45%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 237             | 13.64%            |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 134             | 7.71%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 80              | 4.60%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.46%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 0.75%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.12%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 35              | 2.01%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 0.81%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 1.15%             |
| mazowieckie | sierpecki | Sierpc (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 36              | 2.07%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | sierpecki | Szczutowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 919             | 75.51%            |
| mazowieckie | sierpecki | Szczutowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 109             | 8.96%             |
| mazowieckie | sierpecki | Szczutowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 2.96%             |
| mazowieckie | sierpecki | Szczutowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 320             | 26.29%            |
| mazowieckie | sierpecki | Szczutowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 325             | 26.71%            |
| mazowieckie | sierpecki | Szczutowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 50              | 4.11%             |
| mazowieckie | sierpecki | Szczutowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 58              | 4.77%             |
| mazowieckie | sierpecki | Szczutowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 1.73%             |
| mazowieckie | sierpecki | Szczutowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 166             | 13.64%            |
| mazowieckie | sierpecki | Szczutowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 67              | 5.51%             |
| mazowieckie | sierpecki | Szczutowo (gmina          | --> pompa ciepła                                                                                       | 72              | 5.92%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sierpecki | Szczutowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 1.07%             |
| mazowieckie | sierpecki | Szczutowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.90%             |
| mazowieckie | sierpecki | Szczutowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.25%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sierpecki | Szczutowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 2.14%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sierpecki | Szczutowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.16%             |
| mazowieckie | sierpecki | Szczutowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.33%             |
| mazowieckie | sierpecki | Szczutowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 1.64%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sierpecki | Szczutowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 106             | 8.71%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sierpecki | Zawidz (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 301           | 81.67%            |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sierpecki | Zawidz (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 144             | 9.04%             |
| mazowieckie | sierpecki | Zawidz (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 2.26%             |
| mazowieckie | sierpecki | Zawidz (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 300             | 18.83%            |
| mazowieckie | sierpecki | Zawidz (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 657             | 41.24%            |
| mazowieckie | sierpecki | Zawidz (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 52              | 3.26%             |
| mazowieckie | sierpecki | Zawidz (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 86              | 5.40%             |
| mazowieckie | sierpecki | Zawidz (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 1.63%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sierpecki | Zawidz (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 201             | 12.62%            |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sierpecki | Zawidz (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 132             | 8.29%             |
| mazowieckie | sierpecki | Zawidz (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 48              | 3.01%             |
| mazowieckie | sierpecki | Zawidz (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.44%             |
| mazowieckie | sierpecki | Zawidz (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.50%             |
| mazowieckie | sierpecki | Zawidz (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.13%             |
| mazowieckie | sierpecki | Zawidz (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.25%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sierpecki | Zawidz (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 1.07%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | sierpecki    | Zawidz (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.50%             |
| mazowieckie | sierpecki    | Zawidz (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.56%             |
| mazowieckie | sierpecki    | Zawidz (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 74              | 4.65%             |
| =====       | =====        | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | sochaczewski | Brochów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 172           | 79.35%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Brochów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 167             | 11.31%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Brochów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 2.37%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Brochów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 301             | 20.38%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Brochów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 397             | 26.88%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Brochów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 105             | 7.11%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Brochów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 107             | 7.24%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Brochów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 60              | 4.06%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Brochów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 174             | 11.78%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Brochów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 90              | 6.09%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Brochów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 1.83%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Brochów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 26              | 1.76%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Brochów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 1.42%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Brochów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.68%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Brochów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 93              | 6.30%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Brochów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.34%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Brochów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 1.15%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Brochów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 71              | 4.81%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | sochaczewski | Brochów (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 38              | 2.57%             |
| =====       | =====        | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | sochaczewski | Iłów (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 356           | 80.05%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Iłów (gmina wiejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 172             | 10.15%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Iłów (gmina wiejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 61              | 3.60%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Iłów (gmina wiejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 628             | 37.07%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Iłów (gmina wiejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 212             | 12.51%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Iłów (gmina wiejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 106             | 6.26%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Iłów (gmina wiejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 129             | 7.62%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Iłów (gmina wiejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 48              | 2.83%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Iłów (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 209             | 12.34%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Iłów (gmina wiejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 105             | 6.20%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Iłów (gmina wiejska)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 2.07%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Iłów (gmina wiejska)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 41              | 2.42%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Iłów (gmina wiejska)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 1.12%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Iłów (gmina wiejska)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.53%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Iłów (gmina wiejska)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 54              | 3.19%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Iłów (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.30%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Iłów (gmina wiejska)        | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.12%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Iłów (gmina wiejska)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 1.48%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Iłów (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.30%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Iłów (gmina wiejska)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 75              | 4.43%             |
| =====       | =====        | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | sochaczewski | Młodzieszyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 305           | 77.49%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Młodzieszyn (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 243             | 14.43%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Młodzieszyn (gmina          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 1.84%             |



| Województwo | Powiat       | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |              | wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sochaczewski | Młodzieszyn (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 431             | 25.59%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Młodzieszyn (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 450             | 26.72%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Młodzieszyn (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 2.38%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Młodzieszyn (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 58              | 3.44%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Młodzieszyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 52              | 3.09%             |
|             |              |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sochaczewski | Młodzieszyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 215             | 12.77%            |
|             |              |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sochaczewski | Młodzieszyn (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 134             | 7.96%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Młodzieszyn (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 2.38%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Młodzieszyn (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 23              | 1.37%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Młodzieszyn (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.65%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Młodzieszyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.42%             |
|             |              |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sochaczewski | Młodzieszyn (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 40              | 2.38%             |
|             |              |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sochaczewski | Młodzieszyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.24%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Młodzieszyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.48%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Młodzieszyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28              | 1.66%             |
|             |              |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sochaczewski | Młodzieszyn (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 124             | 7.36%             |
| =====       | =====        | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |              |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sochaczewski | Nowa Sucha (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 466           | 71.65%            |
|             |              |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sochaczewski | Nowa Sucha (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 254             | 12.41%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Nowa Sucha (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 1.61%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Nowa Sucha (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 651             | 31.82%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Nowa Sucha (gmina           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 418             | 20.43%            |

| Województwo | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |              | wiejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sochaczewski | Nowa Sucha (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 56              | 2.74%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Nowa Sucha (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 1.56%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Nowa Sucha (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 1.08%             |
|             |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sochaczewski | Nowa Sucha (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 403             | 19.70%            |
|             |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sochaczewski | Nowa Sucha (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 249             | 12.17%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Nowa Sucha (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 87              | 4.25%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Nowa Sucha (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 0.93%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Nowa Sucha (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 41              | 2.00%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Nowa Sucha (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.15%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Nowa Sucha (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.20%             |
|             |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sochaczewski | Nowa Sucha (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 77              | 3.76%             |
|             |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sochaczewski | Nowa Sucha (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.54%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Nowa Sucha (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 1.52%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Nowa Sucha (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 1.71%             |
|             |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sochaczewski | Nowa Sucha (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 100             | 4.89%             |
|             |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | sochaczewski | Rybno (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 801             | 28.95%            |
|             |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sochaczewski | Rybno (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 146             | 5.28%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Rybno (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 1.34%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Rybno (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 339             | 12.25%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Rybno (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 146             | 5.28%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Rybno (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 2.24%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Rybno (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 48              | 1.73%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Rybno (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 0.83%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | sochaczewski | Rybno (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 108             | 3.90%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Rybno (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 66              | 2.39%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Rybno (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 0.87%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Rybno (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.40%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Rybno (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.14%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Rybno (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.11%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Rybno (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 33              | 1.19%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Rybno (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.14%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Rybno (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 0.47%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Rybno (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 0.58%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Rybno (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 825           | 65.96%            |
| =====       | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 718           | 57.01%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 464             | 9.73%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 64              | 1.34%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 626             | 13.13%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 279           | 26.82%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 95              | 1.99%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 84              | 1.76%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 106             | 2.22%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 402           | 29.40%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 894             | 18.75%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 151             | 3.17%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 30              | 0.63%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 264             | 5.54%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 16              | 0.34%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 47              | 0.99%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 270             | 5.66%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.38%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 87              | 1.82%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 164             | 3.44%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 378             | 7.93%             |
| =====       | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 385           | 66.99%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 408             | 11.46%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 69              | 1.94%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 803             | 22.56%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 889             | 24.97%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 68              | 1.91%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 83              | 2.33%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 65              | 1.83%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 896             | 25.17%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 585             | 16.43%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 168             | 4.72%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 96              | 2.70%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 27              | 0.76%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 0.53%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 152             | 4.27%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.25%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 105             | 2.95%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 36              | 1.01%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.06%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 127             | 3.57%             |
| =====       | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | sochaczewski | Teresin (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 993           | 62.63%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Teresin (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 355             | 11.16%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Teresin (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 1.29%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Teresin (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 575             | 18.07%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Teresin (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 739             | 23.22%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Teresin (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 100             | 3.14%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Teresin (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 98              | 3.08%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Teresin (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 85              | 2.67%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Teresin (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 883             | 27.75%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Teresin (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 647             | 20.33%            |
| mazowieckie | sochaczewski | Teresin (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 119             | 3.74%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Teresin (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 26              | 0.82%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Teresin (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 70              | 2.20%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Teresin (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.16%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Teresin (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.50%             |



| Województwo | Powiat       | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | sochaczewski | Teresin (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 216             | 6.79%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Teresin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.41%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Teresin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 65              | 2.04%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Teresin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 137             | 4.31%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Teresin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| mazowieckie | sochaczewski | Teresin (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 90              | 2.83%             |
| =====       | =====        | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | sokołowski   | Bielany (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 884             | 85.00%            |
| mazowieckie | sokołowski   | Bielany (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 58              | 5.58%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Bielany (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 2.98%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Bielany (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 368             | 35.38%            |
| mazowieckie | sokołowski   | Bielany (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 291             | 27.98%            |
| mazowieckie | sokołowski   | Bielany (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 4.13%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Bielany (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 66              | 6.35%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Bielany (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 2.60%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Bielany (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 56              | 5.38%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Bielany (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 38              | 3.65%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Bielany (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 1.15%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Bielany (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.38%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Bielany (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.10%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Bielany (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Bielany (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 1.83%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Bielany (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.48%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Bielany (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.35%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Bielany (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 7.79%             |
| =====       | =====        | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | sokołowski | Ceranów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 611             | 84.51%            |
| mazowieckie | sokołowski | Ceranów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 16              | 2.21%             |
| mazowieckie | sokołowski | Ceranów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 3.46%             |
| mazowieckie | sokołowski | Ceranów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 77              | 10.65%            |
| mazowieckie | sokołowski | Ceranów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 221             | 30.57%            |
| mazowieckie | sokołowski | Ceranów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51              | 7.05%             |
| mazowieckie | sokołowski | Ceranów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 182             | 25.17%            |
| mazowieckie | sokołowski | Ceranów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 39              | 5.39%             |
| mazowieckie | sokołowski | Ceranów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 26              | 3.60%             |
| mazowieckie | sokołowski | Ceranów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 1.80%             |
| mazowieckie | sokołowski | Ceranów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 0.69%             |
| mazowieckie | sokołowski | Ceranów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.28%             |
| mazowieckie | sokołowski | Ceranów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.55%             |
| mazowieckie | sokołowski | Ceranów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.14%             |
| mazowieckie | sokołowski | Ceranów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.14%             |
| mazowieckie | sokołowski | Ceranów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 2.21%             |
| mazowieckie | sokołowski | Ceranów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.41%             |
| mazowieckie | sokołowski | Ceranów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.83%             |
| mazowieckie | sokołowski | Ceranów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.83%             |
| mazowieckie | sokołowski | Ceranów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.14%             |
| mazowieckie | sokołowski | Ceranów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 9.68%             |
| =====       | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat     | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | sokołowski | Jabłonna Lacka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 274           | 83.16%            |
| mazowieckie | sokołowski | Jabłonna Lacka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 66              | 4.31%             |
| mazowieckie | sokołowski | Jabłonna Lacka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 2.42%             |
| mazowieckie | sokołowski | Jabłonna Lacka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 479             | 31.27%            |
| mazowieckie | sokołowski | Jabłonna Lacka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 245             | 15.99%            |
| mazowieckie | sokołowski | Jabłonna Lacka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 106             | 6.92%             |
| mazowieckie | sokołowski | Jabłonna Lacka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 282             | 18.41%            |
| mazowieckie | sokołowski | Jabłonna Lacka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 59              | 3.85%             |
| mazowieckie | sokołowski | Jabłonna Lacka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 59              | 3.85%             |
| mazowieckie | sokołowski | Jabłonna Lacka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 28              | 1.83%             |
| mazowieckie | sokołowski | Jabłonna Lacka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 1.11%             |
| mazowieckie | sokołowski | Jabłonna Lacka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.26%             |
| mazowieckie | sokołowski | Jabłonna Lacka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.52%             |
| mazowieckie | sokołowski | Jabłonna Lacka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.13%             |
| mazowieckie | sokołowski | Jabłonna Lacka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 49              | 3.20%             |
| mazowieckie | sokołowski | Jabłonna Lacka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.26%             |
| mazowieckie | sokołowski | Jabłonna Lacka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 1.63%             |
| mazowieckie | sokołowski | Jabłonna Lacka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| mazowieckie | sokołowski | Jabłonna Lacka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.24%             |
| mazowieckie | sokołowski | Jabłonna Lacka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 150             | 9.79%             |
| =====       | =====      | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 496             | 74.70%            |



| Województwo | Powiat     | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 22              | 3.31%             |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 4.07%             |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 228             | 34.34%            |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 138             | 20.78%            |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.66%             |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 62              | 9.34%             |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 8               | 1.20%             |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 102             | 15.36%            |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 81              | 12.20%            |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 1.66%             |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.30%             |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 1.05%             |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.15%             |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 29              | 4.37%             |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 3.92%             |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.45%             |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 37              | 5.57%             |
| =====       | =====      | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 983             | 74.24%            |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 26              | 1.96%             |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 4.00%             |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 429             | 32.40%            |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 222             | 16.77%            |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 3.63%             |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 174             | 13.14%            |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 31              | 2.34%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 66              | 4.98%             |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 40              | 3.02%             |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 0.60%             |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.30%             |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.98%             |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 27              | 2.04%             |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.08%             |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 1.13%             |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 0.83%             |
| mazowieckie | sokołowski | Kosów Lacki (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 248             | 18.73%            |
| =====       | =====      | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | sokołowski | Repki (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 283           | 83.91%            |
| mazowieckie | sokołowski | Repki (gmina wiejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 64              | 4.19%             |
| mazowieckie | sokołowski | Repki (gmina wiejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 67              | 4.38%             |
| mazowieckie | sokołowski | Repki (gmina wiejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 479             | 31.33%            |
| mazowieckie | sokołowski | Repki (gmina wiejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 281             | 18.38%            |
| mazowieckie | sokołowski | Repki (gmina wiejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 86              | 5.62%             |
| mazowieckie | sokołowski | Repki (gmina wiejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 235             | 15.37%            |
| mazowieckie | sokołowski | Repki (gmina wiejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 71              | 4.64%             |
| mazowieckie | sokołowski | Repki (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 103             | 6.74%             |
| mazowieckie | sokołowski | Repki (gmina wiejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 65              | 4.25%             |
| mazowieckie | sokołowski | Repki (gmina wiejska)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 1.37%             |
| mazowieckie | sokołowski | Repki (gmina wiejska)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.39%             |
| mazowieckie | sokołowski | Repki (gmina wiejska)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.52%             |
| mazowieckie | sokołowski | Repki (gmina wiejska)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.20%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | sokołowski | Repki (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 40              | 2.62%             |
| mazowieckie | sokołowski | Repki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.13%             |
| mazowieckie | sokołowski | Repki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 1.57%             |
| mazowieckie | sokołowski | Repki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 0.92%             |
| mazowieckie | sokołowski | Repki (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 103             | 6.74%             |
| =====       | =====      | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | sokołowski | Sabnie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 020           | 86.00%            |
| mazowieckie | sokołowski | Sabnie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 70              | 5.90%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sabnie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 4.05%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sabnie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 248             | 20.91%            |
| mazowieckie | sokołowski | Sabnie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 383             | 32.29%            |
| mazowieckie | sokołowski | Sabnie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 72              | 6.07%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sabnie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 147             | 12.39%            |
| mazowieckie | sokołowski | Sabnie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 52              | 4.38%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sabnie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 79              | 6.66%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sabnie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 51              | 4.30%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sabnie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 0.59%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sabnie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.76%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sabnie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.84%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sabnie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.17%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sabnie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 2.02%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sabnie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.08%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sabnie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.76%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sabnie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.18%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sabnie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 63              | 5.31%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====      | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 267           | 44.98%            |
|             |            |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 130             | 4.61%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 67              | 2.38%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 595             | 21.12%            |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 373             | 13.24%            |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 0.71%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 50              | 1.77%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32              | 1.14%             |
|             |            |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 154           | 40.97%            |
|             |            |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 010           | 35.85%            |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 1.10%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.43%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 30              | 1.06%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 58              | 2.06%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.46%             |
|             |            |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 274             | 9.73%             |
|             |            |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 24              | 0.85%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 85              | 3.02%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 165             | 5.86%             |
|             |            |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 122             | 4.33%             |
| =====       | =====      | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat     | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 543           | 76.96%            |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 143             | 7.13%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 58              | 2.89%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 359             | 17.91%            |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 751             | 37.46%            |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 49              | 2.44%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 127             | 6.33%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 2.79%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 229             | 11.42%            |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 164             | 8.18%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 1.75%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.45%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.70%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.10%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.25%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 82              | 4.09%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.25%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 40              | 2.00%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 37              | 1.85%             |
| mazowieckie | sokołowski | Sokołów Podlaski (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 151             | 7.53%             |
| =====       | =====      | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | sokołowski | Sterdyń (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 996             | 71.97%            |



| Województwo | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | sokołowski   | Sterdyń (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 63              | 4.55%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Sterdyń (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 3.47%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Sterdyń (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 379             | 27.38%            |
| mazowieckie | sokołowski   | Sterdyń (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 273             | 19.73%            |
| mazowieckie | sokołowski   | Sterdyń (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 49              | 3.54%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Sterdyń (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 138             | 9.97%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Sterdyń (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 46              | 3.32%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Sterdyń (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 72              | 5.20%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Sterdyń (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 42              | 3.03%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Sterdyń (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 0.51%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Sterdyń (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.72%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Sterdyń (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.72%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Sterdyń (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Sterdyń (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.14%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Sterdyń (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 31              | 2.24%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Sterdyń (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.14%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Sterdyń (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 0.87%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Sterdyń (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 1.23%             |
| mazowieckie | sokołowski   | Sterdyń (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 285             | 20.59%            |
| =====       | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | szydłowiecki | Chlewiska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 829           | 83.14%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Chlewiska (gmina          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 115             | 5.23%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |              | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | szydłowiecki | Chlewiska (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 2.41%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Chlewiska (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 238             | 10.82%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Chlewiska (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 546             | 24.82%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Chlewiska (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 116             | 5.27%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Chlewiska (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 650             | 29.55%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Chlewiska (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 111             | 5.05%             |
|             |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | szydłowiecki | Chlewiska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 121             | 5.50%             |
|             |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | szydłowiecki | Chlewiska (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 30              | 1.36%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Chlewiska (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 61              | 2.77%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Chlewiska (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 0.95%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Chlewiska (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.27%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Chlewiska (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Chlewiska (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.09%             |
|             |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | szydłowiecki | Chlewiska (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 73              | 3.32%             |
|             |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | szydłowiecki | Chlewiska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.14%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Chlewiska (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 53              | 2.41%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Chlewiska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 0.77%             |
|             |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | szydłowiecki | Chlewiska (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 177             | 8.05%             |
|             |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 183           | 76.27%            |
|             |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 176             | 11.35%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (gmina           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 2.26%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |              | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 186             | 11.99%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 577             | 37.20%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 2.00%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 144             | 9.28%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 2.19%             |
|             |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 189             | 12.19%            |
|             |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 48              | 3.09%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 116             | 7.48%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 1.03%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.39%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.19%             |
|             |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 36              | 2.32%             |
|             |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.26%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.64%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 1.42%             |
|             |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 143             | 9.22%             |
| =====       | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 33.33%            |
|             |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 33.33%            |
|             |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 4               | 100.00%           |
|             |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 4               | 100.00%           |



| Województwo | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 3               | 100.00%           |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 100.00%           |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -5              | -166.67%          |
| =====       | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 18              | 100.00%           |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 5               | 55.56%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 6               | 66.67%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 33.33%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 44.44%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 15              | 100.00%           |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 22.22%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 100.00%           |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 22.22%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 11.11%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 11.11%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Jastrząb (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -25             | -277.78%          |
| =====       | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | szydłowiecki | Mirów (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 998             | 90.48%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Mirów (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 138             | 12.51%            |

| Województwo | Powiat       | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | szydłowiecki | Mirów (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 3.54%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Mirów (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 288             | 26.11%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Mirów (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 290             | 26.29%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Mirów (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51              | 4.62%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Mirów (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 165             | 14.96%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Mirów (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 2.45%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Mirów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 73              | 6.62%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Mirów (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 1.27%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Mirów (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 53              | 4.81%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Mirów (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.09%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Mirów (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.27%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Mirów (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.18%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Mirów (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 9               | 0.82%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Mirów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.36%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Mirów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.45%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Mirów (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 23              | 2.09%             |
| =====       | =====        | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | szydłowiecki | Orońsko (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 271           | 78.75%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Orońsko (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 161             | 9.98%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Orońsko (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 1.98%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Orońsko (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 275             | 17.04%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Orońsko (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 501             | 31.04%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Orońsko (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 58              | 3.59%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Orońsko (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 198             | 12.27%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Orońsko (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 46              | 2.85%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Orońsko (gmina          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 175             | 10.84%            |

| Województwo | Powiat       | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                               | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |              | wiejska)                |                                                                                                         |                 |                   |
| mazowieckie | szydłowiecki | Orońsko (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                       | 76              | 4.71%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Orońsko (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                        | 71              | 4.40%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Orońsko (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                      | 15              | 0.93%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Orońsko (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                              | 10              | 0.62%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Orońsko (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                           | 1               | 0.06%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Orońsko (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                          | 2               | 0.12%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Orońsko (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                               | 47              | 2.91%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Orońsko (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                               | 2               | 0.12%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Orońsko (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                              | 1               | 0.06%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Orońsko (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                     | 12              | 0.74%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Orońsko (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 1.98%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Orońsko (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                              | 121             | 7.50%             |
| =====       | =====        | =====                   | =====                                                                                                   |                 |                   |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (miasto)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                   | 922             | 53.26%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (miasto)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                             | 89              | 5.14%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (miasto)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                 | 28              | 1.62%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (miasto)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                              | 183             | 10.57%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (miasto)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                  | 440             | 25.42%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (miasto)     | --> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 1.33%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (miasto)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                       | 119             | 6.87%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (miasto)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                          | 40              | 2.31%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (miasto)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                   | 536             | 30.96%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (miasto)     | --> kocioł gazowy                                                                                       | 418             | 24.15%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (miasto)     | --> pompa ciepła                                                                                        | 71              | 4.10%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (miasto)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                              | 7               | 0.40%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 0.75%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 16              | 0.92%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.64%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 178             | 10.28%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.64%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 116             | 6.70%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 51              | 2.95%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 95              | 5.49%             |
| =====       | =====        | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 649           | 80.44%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 148             | 7.22%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 61              | 2.98%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 248             | 12.10%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 650             | 31.71%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 91              | 4.44%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 378             | 18.44%            |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 73              | 3.56%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 197             | 9.61%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 89              | 4.34%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 88              | 4.29%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.44%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.39%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.10%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 39              | 1.90%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.10%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 0.88%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 0.93%             |
| mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 165             | 8.05%             |
| =====       | =====        | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa     | Białołęka (dzielnica)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | Warszawa     | Białołęka (dzielnica)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | Warszawa     | Białołęka (dzielnica)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 0               | 0.00%             |
| =====       | =====        | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa     | (nieistniejąca)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 1.28%             |
| mazowieckie | Warszawa     | (nieistniejąca)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 1               | 1.28%             |
| mazowieckie | Warszawa     | (nieistniejąca)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 54              | 69.23%            |
| mazowieckie | Warszawa     | (nieistniejąca)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 49              | 62.82%            |
| mazowieckie | Warszawa     | (nieistniejąca)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 2               | 2.56%             |
| mazowieckie | Warszawa     | (nieistniejąca)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 1.28%             |
| mazowieckie | Warszawa     | (nieistniejąca)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 1.28%             |
| mazowieckie | Warszawa     | (nieistniejąca)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 1.28%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | Warszawa | (nieistniejąca)                 | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 21.79%            |
| mazowieckie | Warszawa | (nieistniejąca)                 | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 21.79%            |
| mazowieckie | Warszawa | (nieistniejąca)                 | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 6               | 7.69%             |
| =====       | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bemowo (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 64              | 2.36%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bemowo (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 5               | 0.18%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bemowo (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 2               | 0.07%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bemowo (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1               | 0.04%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bemowo (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 28              | 1.03%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bemowo (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 0.92%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bemowo (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 3               | 0.11%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bemowo (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 126           | 78.31%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bemowo (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 940           | 71.45%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bemowo (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 0.63%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bemowo (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 29              | 1.07%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bemowo (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.33%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bemowo (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 77              | 2.84%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bemowo (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 54              | 1.99%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bemowo (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 260             | 9.58%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bemowo (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.11%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bemowo (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 1.40%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bemowo (gmina miejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 219             | 8.07%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bemowo (gmina miejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 265             | 9.76%             |
| =====       | =====    | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Białołęka (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><br>_____                                     | 722             | 7.15%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Białołęka (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 83              | 0.82%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Białołęka (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 0.24%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Białołęka (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 121             | 1.20%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Białołęka (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 259             | 2.56%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Białołęka (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 158             | 1.56%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Białołęka (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 0.32%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Białołęka (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 0.45%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Białołęka (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><br>_____                                     | 7 131           | 70.62%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Białołęka (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6 195           | 61.35%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Białołęka (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 389             | 3.85%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Białołęka (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 126             | 1.25%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Białołęka (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 187             | 1.85%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Białołęka (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 53              | 0.52%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Białołęka (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 181             | 1.79%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Białołęka (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><br>_____                 | 1 727           | 17.10%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Białołęka (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 21              | 0.21%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Białołęka (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 109             | 1.08%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Białołęka (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 595           | 15.80%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Białotłęka (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.02%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Białotłęka (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 518             | 5.13%             |
| =====       | =====    | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bielany (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 125             | 4.76%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bielany (gmina miejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 11              | 0.42%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bielany (gmina miejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 2               | 0.08%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bielany (gmina miejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 9               | 0.34%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bielany (gmina miejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 45              | 1.71%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bielany (gmina miejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 1.14%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bielany (gmina miejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 0.72%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bielany (gmina miejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 9               | 0.34%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bielany (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 1 857           | 70.66%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bielany (gmina miejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 635           | 62.21%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bielany (gmina miejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 1.29%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bielany (gmina miejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 50              | 1.90%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bielany (gmina miejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.38%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bielany (gmina miejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 63              | 2.40%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bielany (gmina miejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 65              | 2.47%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bielany (gmina miejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 357             | 13.58%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bielany (gmina miejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.19%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bielany (gmina miejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 40              | 1.52%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bielany (gmina miejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 312             | 11.87%            |



| Województwo | Powiat   | Gmina                                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                 | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Bielany (gmina miejska)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                | 289             | 11.00%            |
| =====       | =====    | =====                                      | =====                                                                     |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                     | 21              | 11.48%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                               | 2               | 1.09%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                   | 2               | 1.09%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                | 1               | 0.55%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne) | --> kocioł pozaklasowy                                                    | 3               | 1.64%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                              | 12              | 6.56%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                         | 1               | 0.55%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 539             | 100.00%           |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne) | --> kocioł gazowy                                                         | 409             | 100.00%           |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne) | --> pompa ciepła                                                          | 76              | 41.53%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne) | --> ogrzewanie elektryczne                                                | 14              | 7.65%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne) | --> kocioł olejowy                                                        | 2               | 1.09%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne) | --> miejska sieć ciepłownicza                                             | 14              | 7.65%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                            | 24              | 13.11%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: | 71              | 38.80%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 1.64%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 1.64%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 65              | 35.52%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska, miasto stołeczne) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | - 448           | -244.81%          |
| =====       | =====    | =====                                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 49              | 24.87%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska)                   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 5               | 2.54%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska)                   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 2.54%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska)                   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 5               | 2.54%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska)                   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 10              | 5.08%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska)                   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 11.17%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska)                   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 2               | 1.02%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 875             | 100.00%           |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska)                   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 652             | 100.00%           |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska)                   | --> pompa ciepła                                                                                       | 118             | 59.90%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska)                   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 3.05%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska)                   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 33              | 16.75%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska)                   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 27              | 13.71%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska)                   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 39              | 19.80%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska)                   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 106             | 53.81%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska)                   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 2.03%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 96              | 48.73%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 3.05%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa (gmina miejska)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | - 833           | -422.84%          |
| =====       | =====    | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Mokotów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 187             | 4.67%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Mokotów (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 24              | 0.60%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Mokotów (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 2               | 0.05%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Mokotów (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 31              | 0.77%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Mokotów (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 64              | 1.60%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Mokotów (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 0.87%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Mokotów (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 0.47%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Mokotów (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 12              | 0.30%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Mokotów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 247           | 81.01%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Mokotów (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 572           | 64.17%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Mokotów (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 62              | 1.55%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Mokotów (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 43              | 1.07%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Mokotów (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 40              | 1.00%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Mokotów (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 430             | 10.73%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Mokotów (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 100             | 2.50%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Mokotów (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 272             | 6.79%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Mokotów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.02%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Mokotów (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 251             | 6.26%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Mokotów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 0.50%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Mokotów (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 302             | 7.53%             |
| =====       | =====    | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ochota (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><br>_____                                     | 16              | 3.88%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ochota (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 0.24%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ochota (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1               | 0.24%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ochota (gmina miejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 2               | 0.49%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ochota (gmina miejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.94%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ochota (gmina miejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 2               | 0.49%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ochota (gmina miejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 2               | 0.49%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ochota (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><br>_____                                     | 317             | 76.94%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ochota (gmina miejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 284             | 68.93%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ochota (gmina miejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 3               | 0.73%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ochota (gmina miejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 3.88%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ochota (gmina miejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.73%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ochota (gmina miejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 1.46%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ochota (gmina miejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 1.21%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ochota (gmina miejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><br>_____                 | 41              | 9.95%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ochota (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.24%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ochota (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.73%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ochota (gmina miejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 37              | 8.98%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                 | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ochota (gmina miejska)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                | 38              | 9.22%             |
| =====       | =====    | =====                                   | =====                                                                     |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Południe (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                     | 81              | 3.94%             |
|             |          |                                         |                                                                           |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Południe (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                               | 6               | 0.29%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Południe (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                   | 2               | 0.10%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Południe (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                | 8               | 0.39%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Południe (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                    | 20              | 0.97%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Południe (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                              | 27              | 1.31%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Południe (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                         | 9               | 0.44%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Południe (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                            | 9               | 0.44%             |
|             |          |                                         |                                                                           |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Południe (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 1 697           | 82.58%            |
|             |          |                                         |                                                                           |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Południe (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                         | 1 533           | 74.60%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Południe (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                          | 18              | 0.88%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Południe (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                | 69              | 3.36%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Południe (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                        | 6               | 0.29%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Południe (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                             | 36              | 1.75%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Południe (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                            | 35              | 1.70%             |
|             |          |                                         |                                                                           |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Południe (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: | 140             | 6.81%             |
|             |          |                                         |                                                                           |                 |                   |



| Województwo | Powiat   | Gmina                                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Południe (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.10%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Południe (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 0.63%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Południe (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 125             | 6.08%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Południe (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 137             | 6.67%             |
| =====       | =====    | =====                                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 8               | 11.43%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 1.43%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1               | 1.43%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 4.29%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 2               | 2.86%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 1               | 1.43%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 41              | 58.57%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 29              | 41.43%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 8.57%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 1.43%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 5.71%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 1.43%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 7               | 10.00%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Północ (gmina miejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 10.00%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Praga-Północ                   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 14              | 20.00%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | (gmina miejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====    | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Rembertów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 318             | 8.31%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Rembertów (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 28              | 0.73%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Rembertów (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 0.18%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Rembertów (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 45              | 1.18%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Rembertów (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 112             | 2.93%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Rembertów (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 72              | 1.88%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Rembertów (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 0.94%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Rembertów (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 0.47%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Rembertów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 742           | 71.67%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Rembertów (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 474           | 64.66%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Rembertów (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 69              | 1.80%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Rembertów (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 90              | 2.35%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Rembertów (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 0.39%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Rembertów (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 9               | 0.24%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Rembertów (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 85              | 2.22%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Rembertów (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 524             | 13.70%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Rembertów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.16%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Rembertów (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Rembertów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 85              | 2.22%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Rembertów (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 432             | 11.29%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Rembertów                 | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 242             | 6.33%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | (gmina miejska)                      |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====    | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Śródmieście (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 9               | 12.33%            |
|             |          |                                      |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Śródmieście (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 9.59%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Śródmieście (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 2               | 2.74%             |
|             |          |                                      |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Śródmieście (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 51              | 69.86%            |
|             |          |                                      |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Śródmieście (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 39              | 53.42%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Śródmieście (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 2               | 2.74%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Śródmieście (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 5.48%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Śródmieście (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 6.85%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Śródmieście (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 1.37%             |
|             |          |                                      |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Śródmieście (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 3               | 4.11%             |
|             |          |                                      |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Śródmieście (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 4.11%             |
|             |          |                                      |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Śródmieście (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 10              | 13.70%            |
| =====       | =====    | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Targówek (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 210             | 5.64%             |
|             |          |                                      |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Targówek (gmina miejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 18              | 0.48%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Targówek (gmina miejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 0.16%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Targówek (gmina miejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 15              | 0.40%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Targówek (gmina miejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 66              | 1.77%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Targówek (gmina miejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 74              | 1.99%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Targówek                    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 0.54%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | Warszawa | (gmina miejska)<br>Warszawa Targówek (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 0.30%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Targówek (gmina miejska)                    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 899           | 77.87%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Targówek (gmina miejska)                    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 568           | 68.98%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Targówek (gmina miejska)                    | --> pompa ciepła                                                                                       | 47              | 1.26%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Targówek (gmina miejska)                    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 23              | 0.62%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Targówek (gmina miejska)                    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 97              | 2.61%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Targówek (gmina miejska)                    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 88              | 2.36%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Targówek (gmina miejska)                    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 76              | 2.04%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Targówek (gmina miejska)                    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 371             | 9.97%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Targówek (gmina miejska)                    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.24%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Targówek (gmina miejska)                    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 300             | 8.06%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Targówek (gmina miejska)                    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 62              | 1.67%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Targówek (gmina miejska)                    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 243             | 6.53%             |
| =====       | =====    | =====                                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursus (gmina miejska)                       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 93              | 4.02%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursus (gmina miejska)                       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 5               | 0.22%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursus (gmina miejska)                       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3               | 0.13%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursus (gmina miejska)                       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 10              | 0.43%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursus (gmina miejska)                       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 37              | 1.60%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursus (gmina miejska)                       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 1.17%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursus (gmina miejska)                       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 0.26%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursus (gmina miejska)                       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 5               | 0.22%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | miejska)                         |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursus (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 777           | 76.73%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursus (gmina miejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 638           | 70.73%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursus (gmina miejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 1.21%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursus (gmina miejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.30%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursus (gmina miejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 49              | 2.12%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursus (gmina miejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 11              | 0.47%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursus (gmina miejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 44              | 1.90%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursus (gmina miejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 316             | 13.64%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursus (gmina miejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.13%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursus (gmina miejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 61              | 2.63%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursus (gmina miejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 252             | 10.88%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursus (gmina miejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 130             | 5.61%             |
| =====       | =====    | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursynów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 138             | 2.73%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursynów (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 19              | 0.38%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursynów (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 2               | 0.04%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursynów (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 21              | 0.42%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursynów (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 38              | 0.75%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursynów (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 0.69%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursynów (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 0.24%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursynów (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 0.22%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursynów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 4 022           | 79.64%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursynów (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3 247           | 64.30%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursynów (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 82              | 1.62%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursynów (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 103             | 2.04%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursynów (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 24              | 0.48%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursynów (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 447             | 8.85%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursynów (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 119             | 2.36%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursynów (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 610             | 12.08%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursynów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.14%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursynów (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 558             | 11.05%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursynów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 45              | 0.89%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Ursynów (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 280             | 5.54%             |
| =====       | =====    | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wawer (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 034           | 5.80%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wawer (gmina miejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 100             | 0.56%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wawer (gmina miejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 0.22%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wawer (gmina miejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 121             | 0.68%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wawer (gmina miejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 378             | 2.12%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wawer (gmina miejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 256             | 1.43%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wawer (gmina miejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 69              | 0.39%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wawer (gmina miejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 71              | 0.40%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wawer                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 13 422          | 75.24%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | (gmina miejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wawer (gmina miejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11 990          | 67.21%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wawer (gmina miejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 486             | 2.72%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wawer (gmina miejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 330             | 1.85%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wawer (gmina miejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 125             | 0.70%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wawer (gmina miejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 84              | 0.47%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wawer (gmina miejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 407             | 2.28%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wawer (gmina miejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 2 419           | 13.56%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wawer (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 26              | 0.15%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wawer (gmina miejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.01%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wawer (gmina miejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2 134           | 11.96%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wawer (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 257             | 1.44%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wawer (gmina miejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 965             | 5.41%             |
| =====       | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wesoła (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 216             | 4.45%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wesoła (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 10              | 0.21%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wesoła (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 0.16%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wesoła (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 24              | 0.49%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wesoła (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 96              | 1.98%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wesoła (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 46              | 0.95%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wesoła (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 0.25%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wesoła (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 0.41%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wesoła                 | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 772           | 77.76%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | (gmina miejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wesoła (gmina miejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3 519           | 72.54%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wesoła (gmina miejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 50              | 1.03%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wesoła (gmina miejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 72              | 1.48%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wesoła (gmina miejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 27              | 0.56%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wesoła (gmina miejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 9               | 0.19%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wesoła (gmina miejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 95              | 1.96%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wesoła (gmina miejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 630             | 12.99%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wesoła (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.29%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wesoła (gmina miejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 501             | 10.33%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wesoła (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 114             | 2.35%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wesoła (gmina miejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wesoła (gmina miejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 233             | 4.80%             |
| =====       | =====    | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wilanów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 131             | 3.29%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wilanów (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 14              | 0.35%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wilanów (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 0.13%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wilanów (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 12              | 0.30%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wilanów (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 42              | 1.05%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wilanów (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 0.88%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wilanów (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.28%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wilanów (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 12              | 0.30%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wilanów                 | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 184           | 79.96%            |



| Województwo | Powiat   | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | (gmina miejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wilanów (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 827           | 70.99%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wilanów (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 171             | 4.29%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wilanów (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.30%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wilanów (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 42              | 1.05%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wilanów (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 32              | 0.80%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wilanów (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 100             | 2.51%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wilanów (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 473             | 11.88%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wilanów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.18%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wilanów (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 435             | 10.92%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wilanów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 0.78%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wilanów (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 194             | 4.87%             |
| =====       | =====    | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Włochy (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 155             | 4.72%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Włochy (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 28              | 0.85%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Włochy (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3               | 0.09%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Włochy (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 16              | 0.49%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Włochy (gmina miejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 53              | 1.61%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Włochy (gmina miejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 1.16%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Włochy (gmina miejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 0.24%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Włochy (gmina miejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 9               | 0.27%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Włochy (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 565           | 78.13%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Włochy (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 330           | 70.97%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Włochy (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 36              | 1.10%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Włochy (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 74              | 2.25%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Włochy (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 0.49%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Włochy (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 21              | 0.64%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Włochy (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 88              | 2.68%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Włochy (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 319             | 9.72%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Włochy (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.09%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Włochy (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 54              | 1.64%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Włochy (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 262             | 7.98%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Włochy (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 244             | 7.43%             |
| =====       | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wola (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 16              | 3.13%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wola (gmina miejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 2               | 0.39%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wola (gmina miejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 2               | 0.39%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wola (gmina miejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 3               | 0.59%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wola (gmina miejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 0.78%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wola (gmina miejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 2               | 0.39%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wola (gmina miejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 3               | 0.59%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wola (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 381             | 74.41%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wola (gmina miejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 343             | 66.99%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wola (gmina miejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 2.34%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wola (gmina miejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 1.37%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wola (gmina miejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.59%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wola (gmina miejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 7               | 1.37%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wola (gmina miejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 1.76%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wola (gmina miejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 8.01%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wola (gmina miejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 38              | 7.42%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wola (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.59%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Wola (gmina miejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 74              | 14.45%            |
| =====       | =====    | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Żoliborz (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 8               | 0.95%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Żoliborz (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 4               | 0.47%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Żoliborz (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.24%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Żoliborz (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 0.12%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Żoliborz (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 1               | 0.12%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Żoliborz (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 690             | 81.66%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Żoliborz (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 505             | 59.76%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Żoliborz (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 1.18%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Żoliborz (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.95%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Żoliborz (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 145             | 17.16%            |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Żoliborz (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 22              | 2.60%             |
| mazowieckie | Warszawa | Warszawa Żoliborz (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 62              | 7.34%             |



| Województwo | Powiat              | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | Warszawa            | Warszawa Żoliborz (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                   | 4               | 0.47%             |
| mazowieckie | Warszawa            | Warszawa Żoliborz (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 58              | 6.86%             |
| mazowieckie | Warszawa            | Warszawa Żoliborz (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 85              | 10.06%            |
| =====       | =====               | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (miasto)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 260             | 14.61%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (miasto)                   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 27              | 1.52%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (miasto)                   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 0.22%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (miasto)                   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 57              | 3.20%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (miasto)                   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 106             | 5.96%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (miasto)                   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 2.30%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (miasto)                   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.62%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (miasto)                   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 14              | 0.79%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (miasto)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 110           | 62.39%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (miasto)                   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 034           | 58.12%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (miasto)                   | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 1.46%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (miasto)                   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.67%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (miasto)                   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.56%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (miasto)                   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.34%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (miasto)                   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 22              | 1.24%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (miasto)                   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 285             | 16.02%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (miasto)                   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                             | 6               | 0.34%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (miasto)                   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                   | 43              | 2.42%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (miasto)                   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 236             | 13.27%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (miasto)                   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 124             | 6.97%             |
| =====       | =====               | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (obszar wiejski)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 818             | 33.69%            |

| Województwo | Powiat              | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (obszar wiejski)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 127             | 5.23%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (obszar wiejski)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 0.70%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (obszar wiejski)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 217             | 8.94%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (obszar wiejski)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 294             | 12.11%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (obszar wiejski)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 101             | 4.16%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (obszar wiejski)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 30              | 1.24%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (obszar wiejski)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32              | 1.32%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 153           | 47.49%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (obszar wiejski)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 999             | 41.14%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (obszar wiejski)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 87              | 3.58%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (obszar wiejski)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 34              | 1.40%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (obszar wiejski)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.49%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (obszar wiejski)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.25%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (obszar wiejski)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.62%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 372             | 15.32%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.25%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 279             | 11.49%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 87              | 3.58%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 85              | 3.50%             |
| =====       | =====               | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Izabelin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 359             | 11.93%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Izabelin (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 30              | 1.00%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Izabelin (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 0.66%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Izabelin (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 78              | 2.59%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Izabelin (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 132             | 4.39%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Izabelin (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 60              | 1.99%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Izabelin (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 0.96%             |

| Województwo | Powiat              | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | warszawski zachodni | Izabelin (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10              | 0.33%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Izabelin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 990           | 66.13%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Izabelin (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 830           | 60.82%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Izabelin (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 65              | 2.16%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Izabelin (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 31              | 1.03%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Izabelin (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.23%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Izabelin (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.07%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Izabelin (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 55              | 1.83%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Izabelin (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 565             | 18.78%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Izabelin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.33%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Izabelin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 141             | 4.69%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Izabelin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 414             | 13.76%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Izabelin (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 95              | 3.16%             |
| =====       | =====               | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Kampinos (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 971             | 64.18%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Kampinos (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 190             | 12.56%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Kampinos (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 1.39%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Kampinos (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 323             | 21.35%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Kampinos (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 238             | 15.73%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Kampinos (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 90              | 5.95%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Kampinos (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 57              | 3.77%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Kampinos (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 52              | 3.44%             |

| Województwo | Powiat              | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | warszawski zachodni | Kampinos (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 321             | 21.22%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Kampinos (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 166             | 10.97%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Kampinos (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 71              | 4.69%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Kampinos (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 29              | 1.92%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Kampinos (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 44              | 2.91%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Kampinos (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.73%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Kampinos (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 157             | 10.38%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Kampinos (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.53%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Kampinos (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 0.99%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Kampinos (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 134             | 8.86%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Kampinos (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 64              | 4.23%             |
| =====       | =====               | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Leszno (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 966             | 32.01%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Leszno (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 152             | 5.04%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Leszno (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 0.76%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Leszno (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 299             | 9.91%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Leszno (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 331             | 10.97%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Leszno (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 80              | 2.65%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Leszno (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 48              | 1.59%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Leszno (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 33              | 1.09%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Leszno (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 560           | 51.69%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Leszno (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 162           | 38.50%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Leszno (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 267             | 8.85%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Leszno (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 50              | 1.66%             |

| Województwo | Powiat              | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | warszawski zachodni | Leszno (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 44              | 1.46%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Leszno (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.07%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Leszno (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 35              | 1.16%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Leszno (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 433             | 14.35%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Leszno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.30%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Leszno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 84              | 2.78%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Leszno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 340             | 11.27%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Leszno (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 1.95%             |
| =====       | =====               | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 330             | 7.90%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 17              | 0.41%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 0.36%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 39              | 0.93%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 145             | 3.47%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64              | 1.53%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 25              | 0.60%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 0.60%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 044           | 72.88%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (miasto)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 857           | 68.40%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (miasto)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 0.96%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (miasto)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 27              | 0.65%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (miasto)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 36              | 0.86%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (miasto)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 22              | 0.53%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (miasto)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 62              | 1.48%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (miasto)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 669             | 16.02%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (miasto)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.22%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (miasto)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 125             | 2.99%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (miasto)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 535             | 12.81%            |



| Województwo | Powiat              | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |                     |                           | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 134             | 3.21%             |
| =====       | =====               | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 295             | 9.71%             |
|             |                     |                           | _____                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 27              | 0.89%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 0.16%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 45              | 1.48%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 124             | 4.08%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 63              | 2.07%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 0.46%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 0.56%             |
|             |                     |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 135           | 70.28%            |
|             |                     |                           | _____                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 944           | 63.99%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 83              | 2.73%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 37              | 1.22%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 28              | 0.92%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 9               | 0.30%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 34              | 1.12%             |
|             |                     |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 566             | 18.63%            |
|             |                     |                           | _____                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.30%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 48              | 1.58%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 509             | 16.75%            |

| Województwo | Powiat              | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | warszawski zachodni | Łomianki (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42              | 1.38%             |
| =====       | =====               | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 129             | 6.00%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 14              | 0.65%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 0.19%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 23              | 1.07%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 44              | 2.05%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 1.26%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 0.28%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 0.51%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 531           | 71.18%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 469           | 68.29%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 0.93%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (miasto) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.46%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (miasto) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.19%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (miasto) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 27              | 1.26%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (miasto) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 398             | 18.50%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.14%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (miasto) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 314             | 14.60%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 81              | 3.77%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 93              | 4.32%             |

| Województwo | Powiat              | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |                     | (miasto)                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====               | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 471             | 14.55%            |
|             |                     |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 40              | 1.24%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 0.40%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 115             | 3.55%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 201             | 6.21%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51              | 1.58%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 0.65%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 30              | 0.93%             |
|             |                     |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 223           | 68.67%            |
|             |                     |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 889           | 58.36%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 263             | 8.12%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.43%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.19%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.19%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 45              | 1.39%             |
|             |                     |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 545             | 16.84%            |
|             |                     |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.56%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 148             | 4.57%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 379             | 11.71%            |
|             |                     |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -2              | -0.06%            |
| =====       | =====               | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo | Powiat              | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | warszawski zachodni | Stare Babice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 606             | 9.54%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Stare Babice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 68              | 1.07%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Stare Babice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38              | 0.60%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Stare Babice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 167             | 2.63%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Stare Babice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 178             | 2.80%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Stare Babice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 105             | 1.65%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Stare Babice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 25              | 0.39%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Stare Babice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 0.39%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Stare Babice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 4 573           | 72.00%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Stare Babice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4 158           | 65.47%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Stare Babice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 236             | 3.72%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Stare Babice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 21              | 0.33%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Stare Babice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 49              | 0.77%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Stare Babice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 10              | 0.16%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Stare Babice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 99              | 1.56%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Stare Babice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 128           | 17.76%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Stare Babice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 36              | 0.57%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Stare Babice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 902             | 14.20%            |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Stare Babice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.06%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Stare Babice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 186             | 2.93%             |
| mazowieckie | warszawski zachodni | Stare Babice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 44              | 0.69%             |
| =====       | =====               | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | węgrowski | Grębków (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 163           | 84.09%            |
| mazowieckie | węgrowski | Grębków (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 107             | 7.74%             |
| mazowieckie | węgrowski | Grębków (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 2.02%             |
| mazowieckie | węgrowski | Grębków (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 279             | 20.17%            |
| mazowieckie | węgrowski | Grębków (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 363             | 26.25%            |
| mazowieckie | węgrowski | Grębków (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 127             | 9.18%             |
| mazowieckie | węgrowski | Grębków (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 200             | 14.46%            |
| mazowieckie | węgrowski | Grębków (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 59              | 4.27%             |
| mazowieckie | węgrowski | Grębków (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 103             | 7.45%             |
| mazowieckie | węgrowski | Grębków (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 42              | 3.04%             |
| mazowieckie | węgrowski | Grębków (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 1.95%             |
| mazowieckie | węgrowski | Grębków (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 1.16%             |
| mazowieckie | węgrowski | Grębków (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 1.23%             |
| mazowieckie | węgrowski | Grębków (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
| mazowieckie | węgrowski | Grębków (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 42              | 3.04%             |
| mazowieckie | węgrowski | Grębków (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 2.60%             |
| mazowieckie | węgrowski | Grębków (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.43%             |
| mazowieckie | węgrowski | Grębków (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 75              | 5.42%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski | Korytnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 499           | 81.07%            |
| mazowieckie | węgrowski | Korytnica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 94              | 5.08%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | węgrowski | Korytnica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 64              | 3.46%             |
| mazowieckie | węgrowski | Korytnica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 350             | 18.93%            |
| mazowieckie | węgrowski | Korytnica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 513             | 27.74%            |
| mazowieckie | węgrowski | Korytnica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 156             | 8.44%             |
| mazowieckie | węgrowski | Korytnica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 246             | 13.30%            |
| mazowieckie | węgrowski | Korytnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 76              | 4.11%             |
| mazowieckie | węgrowski | Korytnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 128             | 6.92%             |
| mazowieckie | węgrowski | Korytnica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 47              | 2.54%             |
| mazowieckie | węgrowski | Korytnica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 2.06%             |
| mazowieckie | węgrowski | Korytnica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 24              | 1.30%             |
| mazowieckie | węgrowski | Korytnica (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 0.87%             |
| mazowieckie | węgrowski | Korytnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.16%             |
| mazowieckie | węgrowski | Korytnica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 46              | 2.49%             |
| mazowieckie | węgrowski | Korytnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.11%             |
| mazowieckie | węgrowski | Korytnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 0.59%             |
| mazowieckie | węgrowski | Korytnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 33              | 1.78%             |
| mazowieckie | węgrowski | Korytnica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 176             | 9.52%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski | Liw (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 812           | 78.24%            |
| mazowieckie | węgrowski | Liw (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 202             | 8.72%             |
| mazowieckie | węgrowski | Liw (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 60              | 2.59%             |
| mazowieckie | węgrowski | Liw (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 510             | 22.02%            |
| mazowieckie | węgrowski | Liw (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 661             | 28.54%            |
| mazowieckie | węgrowski | Liw (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 102             | 4.40%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | węgrowski | Liw (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 212             | 9.15%             |
| mazowieckie | węgrowski | Liw (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 65              | 2.81%             |
| mazowieckie | węgrowski | Liw (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 182             | 7.86%             |
| mazowieckie | węgrowski | Liw (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 83              | 3.58%             |
| mazowieckie | węgrowski | Liw (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 50              | 2.16%             |
| mazowieckie | węgrowski | Liw (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.69%             |
| mazowieckie | węgrowski | Liw (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 31              | 1.34%             |
| mazowieckie | węgrowski | Liw (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.09%             |
| mazowieckie | węgrowski | Liw (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 78              | 3.37%             |
| mazowieckie | węgrowski | Liw (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.17%             |
| mazowieckie | węgrowski | Liw (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 47              | 2.03%             |
| mazowieckie | węgrowski | Liw (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| mazowieckie | węgrowski | Liw (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 1.12%             |
| mazowieckie | węgrowski | Liw (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 244             | 10.54%            |
| =====       | =====     | =====               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (miasto)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 292           | 71.86%            |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (miasto)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 244             | 13.57%            |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (miasto)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 1.61%             |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (miasto)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 281             | 15.63%            |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (miasto)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 542             | 30.14%            |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (miasto)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 33              | 1.84%             |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (miasto)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 115             | 6.40%             |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (miasto)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 48              | 2.67%             |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (miasto)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 270             | 15.02%            |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (miasto)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 162             | 9.01%             |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (miasto)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 2.34%             |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (miasto)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.61%             |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (miasto)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 46              | 2.56%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.50%             |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 134             | 7.45%             |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.83%             |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 69              | 3.84%             |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 50              | 2.78%             |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 102             | 5.67%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 089           | 77.07%            |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 339             | 8.46%             |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 95              | 2.37%             |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 492             | 12.28%            |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 075           | 26.82%            |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 270             | 6.74%             |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 669             | 16.69%            |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 149             | 3.72%             |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 276             | 6.89%             |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 97              | 2.42%             |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 81              | 2.02%             |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 23              | 0.57%             |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 69              | 1.72%             |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.15%             |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 202             | 5.04%             |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.30%             |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 141             | 3.52%             |
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 49              | 1.22%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | węgrowski | Łochów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 441             | 11.00%            |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski | Miedzna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 037           | 86.27%            |
| mazowieckie | węgrowski | Miedzna (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 67              | 5.57%             |
| mazowieckie | węgrowski | Miedzna (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 3.08%             |
| mazowieckie | węgrowski | Miedzna (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 206             | 17.14%            |
| mazowieckie | węgrowski | Miedzna (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 435             | 36.19%            |
| mazowieckie | węgrowski | Miedzna (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 3.16%             |
| mazowieckie | węgrowski | Miedzna (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 194             | 16.14%            |
| mazowieckie | węgrowski | Miedzna (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 60              | 4.99%             |
| mazowieckie | węgrowski | Miedzna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 50              | 4.16%             |
| mazowieckie | węgrowski | Miedzna (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 30              | 2.50%             |
| mazowieckie | węgrowski | Miedzna (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 0.58%             |
| mazowieckie | węgrowski | Miedzna (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.17%             |
| mazowieckie | węgrowski | Miedzna (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.83%             |
| mazowieckie | węgrowski | Miedzna (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| mazowieckie | węgrowski | Miedzna (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 38              | 3.16%             |
| mazowieckie | węgrowski | Miedzna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.42%             |
| mazowieckie | węgrowski | Miedzna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 1.50%             |
| mazowieckie | węgrowski | Miedzna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.25%             |
| mazowieckie | węgrowski | Miedzna (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 77              | 6.41%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | węgrowski | Sadowne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 633           | 76.52%            |
| mazowieckie | węgrowski | Sadowne (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 154             | 7.22%             |
| mazowieckie | węgrowski | Sadowne (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 77              | 3.61%             |
| mazowieckie | węgrowski | Sadowne (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 355             | 16.64%            |
| mazowieckie | węgrowski | Sadowne (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 531             | 24.88%            |
| mazowieckie | węgrowski | Sadowne (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 80              | 3.75%             |
| mazowieckie | węgrowski | Sadowne (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 376             | 17.62%            |
| mazowieckie | węgrowski | Sadowne (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 60              | 2.81%             |
| mazowieckie | węgrowski | Sadowne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 110             | 5.15%             |
| mazowieckie | węgrowski | Sadowne (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 39              | 1.83%             |
| mazowieckie | węgrowski | Sadowne (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 1.64%             |
| mazowieckie | węgrowski | Sadowne (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.75%             |
| mazowieckie | węgrowski | Sadowne (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 19              | 0.89%             |
| mazowieckie | węgrowski | Sadowne (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.05%             |
| mazowieckie | węgrowski | Sadowne (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 66              | 3.09%             |
| mazowieckie | węgrowski | Sadowne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.14%             |
| mazowieckie | węgrowski | Sadowne (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 1.69%             |
| mazowieckie | węgrowski | Sadowne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 1.27%             |
| mazowieckie | węgrowski | Sadowne (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 325             | 15.23%            |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski | Stoczek (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 391           | 76.77%            |
| mazowieckie | węgrowski | Stoczek (gmina          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 104             | 5.74%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | wiejska)                |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski | Stoczek (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 2.37%             |
| mazowieckie | węgrowski | Stoczek (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 271             | 14.96%            |
| mazowieckie | węgrowski | Stoczek (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 471             | 25.99%            |
| mazowieckie | węgrowski | Stoczek (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 113             | 6.24%             |
| mazowieckie | węgrowski | Stoczek (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 346             | 19.09%            |
| mazowieckie | węgrowski | Stoczek (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 2.37%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski | Stoczek (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 118             | 6.51%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski | Stoczek (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 49              | 2.70%             |
| mazowieckie | węgrowski | Stoczek (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 1.66%             |
| mazowieckie | węgrowski | Stoczek (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 0.83%             |
| mazowieckie | węgrowski | Stoczek (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 1.27%             |
| mazowieckie | węgrowski | Stoczek (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski | Stoczek (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 44              | 2.43%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski | Stoczek (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.17%             |
| mazowieckie | węgrowski | Stoczek (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 0.61%             |
| mazowieckie | węgrowski | Stoczek (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 30              | 1.66%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski | Stoczek (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 259             | 14.29%            |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski | Węgrów (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 109           | 55.04%            |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski | Węgrów (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 178             | 8.83%             |
| mazowieckie | węgrowski | Węgrów (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 2.63%             |
| mazowieckie | węgrowski | Węgrów (gmina           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 319             | 15.83%            |



| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | miejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski | Węgrów (gmina miejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 412             | 20.45%            |
| mazowieckie | węgrowski | Węgrów (gmina miejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 1.89%             |
| mazowieckie | węgrowski | Węgrów (gmina miejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 2.63%             |
| mazowieckie | węgrowski | Węgrów (gmina miejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 2.78%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski | Węgrów (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 606             | 30.07%            |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski | Węgrów (gmina miejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 498             | 24.71%            |
| mazowieckie | węgrowski | Węgrów (gmina miejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 57              | 2.83%             |
| mazowieckie | węgrowski | Węgrów (gmina miejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.60%             |
| mazowieckie | węgrowski | Węgrów (gmina miejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 24              | 1.19%             |
| mazowieckie | węgrowski | Węgrów (gmina miejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.25%             |
| mazowieckie | węgrowski | Węgrów (gmina miejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.50%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski | Węgrów (gmina miejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 185             | 9.18%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski | Węgrów (gmina miejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.50%             |
| mazowieckie | węgrowski | Węgrów (gmina miejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 70              | 3.47%             |
| mazowieckie | węgrowski | Węgrów (gmina miejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 105             | 5.21%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski | Węgrów (gmina miejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 115             | 5.71%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski | Wierzbno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 843             | 84.89%            |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski | Wierzbno (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 41              | 4.13%             |
| mazowieckie | węgrowski | Wierzbno (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 2.82%             |
| mazowieckie | węgrowski | Wierzbno (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 191             | 19.23%            |
| mazowieckie | węgrowski | Wierzbno (gmina          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 277             | 27.90%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski  | Wierzbno (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 80              | 8.06%             |
| mazowieckie | węgrowski  | Wierzbno (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 162             | 16.31%            |
| mazowieckie | węgrowski  | Wierzbno (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 64              | 6.45%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski  | Wierzbno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 45              | 4.53%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski  | Wierzbno (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 1.31%             |
| mazowieckie | węgrowski  | Wierzbno (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 1.41%             |
| mazowieckie | węgrowski  | Wierzbno (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.91%             |
| mazowieckie | węgrowski  | Wierzbno (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.60%             |
| mazowieckie | węgrowski  | Wierzbno (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.30%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski  | Wierzbno (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 3.22%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski  | Wierzbno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.10%             |
| mazowieckie | węgrowski  | Wierzbno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 2.11%             |
| mazowieckie | węgrowski  | Wierzbno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.01%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | węgrowski  | Wierzbno (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 73              | 7.35%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | wołomiński | Dąbrówka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 623           | 57.47%            |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | wołomiński | Dąbrówka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 79              | 2.80%             |
| mazowieckie | wołomiński | Dąbrówka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 1.88%             |
| mazowieckie | wołomiński | Dąbrówka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 390             | 13.81%            |
| mazowieckie | wołomiński | Dąbrówka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 721             | 25.53%            |
| mazowieckie | wołomiński | Dąbrówka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 250             | 8.85%             |
| mazowieckie | wołomiński | Dąbrówka (gmina          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 60              | 2.12%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | wołomiński | wiejska)<br>Dąbrówka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 70              | 2.48%             |
| mazowieckie | wołomiński | Dąbrówka (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 665             | 23.55%            |
| mazowieckie | wołomiński | Dąbrówka (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 517             | 18.31%            |
| mazowieckie | wołomiński | Dąbrówka (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 74              | 2.62%             |
| mazowieckie | wołomiński | Dąbrówka (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.42%             |
| mazowieckie | wołomiński | Dąbrówka (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 48              | 1.70%             |
| mazowieckie | wołomiński | Dąbrówka (gmina wiejska)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.07%             |
| mazowieckie | wołomiński | Dąbrówka (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.42%             |
| mazowieckie | wołomiński | Dąbrówka (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 367             | 13.00%            |
| mazowieckie | wołomiński | Dąbrówka (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.57%             |
| mazowieckie | wołomiński | Dąbrówka (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 132             | 4.67%             |
| mazowieckie | wołomiński | Dąbrówka (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 219             | 7.75%             |
| mazowieckie | wołomiński | Dąbrówka (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 169             | 5.98%             |
| =====       | =====      | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (gmina wiejska)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 082           | 72.59%            |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (gmina wiejska)                | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 207             | 7.22%             |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (gmina wiejska)                | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 79              | 2.75%             |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (gmina wiejska)                | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 375             | 13.08%            |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (gmina wiejska)                | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 653             | 22.77%            |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (gmina wiejska)                | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 314             | 10.95%            |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (gmina wiejska)                | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 372             | 12.97%            |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (gmina wiejska)                | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 82              | 2.86%             |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (gmina wiejska)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 282             | 9.83%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 120             | 4.18%             |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 58              | 2.02%             |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 29              | 1.01%             |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 72              | 2.51%             |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.10%             |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 127             | 4.43%             |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.10%             |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 100             | 3.49%             |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 0.84%             |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 377             | 13.15%            |
| =====       | =====      | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====       | =====      | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 16              | 100.00%           |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 7               | 77.78%            |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 3               | 33.33%            |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 11.11%            |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 55.56%            |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 10              | 100.00%           |

| Województwo | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (obszar wiejski)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 33.33%            |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (obszar wiejski)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 4               | 44.44%            |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (obszar wiejski)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 33.33%            |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 3               | 33.33%            |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 11.11%            |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 22.22%            |
| mazowieckie | wołomiński | Jadów (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -20             | -222.22%          |
| =====       | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | wołomiński | Klembów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 451           | 45.41%            |
| mazowieckie | wołomiński | Klembów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 118             | 3.69%             |
| mazowieckie | wołomiński | Klembów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 61              | 1.91%             |
| mazowieckie | wołomiński | Klembów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 325             | 10.17%            |
| mazowieckie | wołomiński | Klembów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 694             | 21.72%            |
| mazowieckie | wołomiński | Klembów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 118             | 3.69%             |
| mazowieckie | wołomiński | Klembów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 69              | 2.16%             |
| mazowieckie | wołomiński | Klembów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 66              | 2.07%             |
| mazowieckie | wołomiński | Klembów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 294           | 40.50%            |
| mazowieckie | wołomiński | Klembów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 144           | 35.81%            |
| mazowieckie | wołomiński | Klembów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 106             | 3.32%             |
| mazowieckie | wołomiński | Klembów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 0.69%             |
| mazowieckie | wołomiński | Klembów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.13%             |
| mazowieckie | wołomiński | Klembów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| mazowieckie | wołomiński | Klembów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.53%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | wołomiński | Klembów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 451             | 14.12%            |
| mazowieckie | wołomiński | Klembów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 21              | 0.66%             |
| mazowieckie | wołomiński | Klembów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 243             | 7.61%             |
| mazowieckie | wołomiński | Klembów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 187             | 5.85%             |
| mazowieckie | wołomiński | Klembów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -1              | -0.03%            |
| =====       | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | wołomiński | Kobyłka (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 815             | 12.78%            |
| mazowieckie | wołomiński | Kobyłka (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 49              | 0.77%             |
| mazowieckie | wołomiński | Kobyłka (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 0.49%             |
| mazowieckie | wołomiński | Kobyłka (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 167             | 2.62%             |
| mazowieckie | wołomiński | Kobyłka (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 429             | 6.73%             |
| mazowieckie | wołomiński | Kobyłka (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 75              | 1.18%             |
| mazowieckie | wołomiński | Kobyłka (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 26              | 0.41%             |
| mazowieckie | wołomiński | Kobyłka (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 0.60%             |
| mazowieckie | wołomiński | Kobyłka (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 4 243           | 66.52%            |
| mazowieckie | wołomiński | Kobyłka (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4 072           | 63.83%            |
| mazowieckie | wołomiński | Kobyłka (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 67              | 1.05%             |
| mazowieckie | wołomiński | Kobyłka (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.22%             |
| mazowieckie | wołomiński | Kobyłka (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 0.28%             |
| mazowieckie | wołomiński | Kobyłka (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 10              | 0.16%             |
| mazowieckie | wołomiński | Kobyłka (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 62              | 0.97%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | wołomiński | Kobyłka (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 973             | 15.25%            |
| mazowieckie | wołomiński | Kobyłka (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 27              | 0.42%             |
| mazowieckie | wołomiński | Kobyłka (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 593             | 9.30%             |
| mazowieckie | wołomiński | Kobyłka (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 5               | 0.08%             |
| mazowieckie | wołomiński | Kobyłka (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 348             | 5.46%             |
| mazowieckie | wołomiński | Kobyłka (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 348             | 5.46%             |
| =====       | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | wołomiński | Marki (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 778             | 9.54%             |
| mazowieckie | wołomiński | Marki (gmina miejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 53              | 0.65%             |
| mazowieckie | wołomiński | Marki (gmina miejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 0.39%             |
| mazowieckie | wołomiński | Marki (gmina miejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 112             | 1.37%             |
| mazowieckie | wołomiński | Marki (gmina miejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 356             | 4.36%             |
| mazowieckie | wołomiński | Marki (gmina miejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 146             | 1.79%             |
| mazowieckie | wołomiński | Marki (gmina miejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 31              | 0.38%             |
| mazowieckie | wołomiński | Marki (gmina miejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 48              | 0.59%             |
| mazowieckie | wołomiński | Marki (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 5 648           | 69.22%            |
| mazowieckie | wołomiński | Marki (gmina miejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5 378           | 65.91%            |
| mazowieckie | wołomiński | Marki (gmina miejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 115             | 1.41%             |
| mazowieckie | wołomiński | Marki (gmina miejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 47              | 0.58%             |
| mazowieckie | wołomiński | Marki (gmina miejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.17%             |
| mazowieckie | wołomiński | Marki (gmina miejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 10              | 0.12%             |
| mazowieckie | wołomiński | Marki (gmina miejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 84              | 1.03%             |
| mazowieckie | wołomiński | Marki (gmina miejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 418           | 17.38%            |
| mazowieckie | wołomiński | Marki (gmina miejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 0.31%             |
| mazowieckie | wołomiński | Marki (gmina miejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 044           | 12.80%            |
| mazowieckie | wołomiński | Marki (gmina miejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 346             | 4.24%             |
| mazowieckie | wołomiński | Marki (gmina miejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.04%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | wołomiński | Marki (gmina miejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 315             | 3.86%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | wołomiński | Poświętne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 390           | 37.96%            |
| mazowieckie | wołomiński | Poświętne (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 165             | 4.51%             |
| mazowieckie | wołomiński | Poświętne (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 1.45%             |
| mazowieckie | wołomiński | Poświętne (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 372             | 10.16%            |
| mazowieckie | wołomiński | Poświętne (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 554             | 15.13%            |
| mazowieckie | wołomiński | Poświętne (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 82              | 2.24%             |
| mazowieckie | wołomiński | Poświętne (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 113             | 3.09%             |
| mazowieckie | wołomiński | Poświętne (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 51              | 1.39%             |
| mazowieckie | wołomiński | Poświętne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 215             | 5.87%             |
| mazowieckie | wołomiński | Poświętne (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 129             | 3.52%             |
| mazowieckie | wołomiński | Poświętne (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 65              | 1.77%             |
| mazowieckie | wołomiński | Poświętne (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.14%             |
| mazowieckie | wołomiński | Poświętne (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.35%             |
| mazowieckie | wołomiński | Poświętne (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.08%             |
| mazowieckie | wołomiński | Poświętne (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 102             | 2.79%             |
| mazowieckie | wołomiński | Poświętne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.16%             |
| mazowieckie | wołomiński | Poświętne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 51              | 1.39%             |
| mazowieckie | wołomiński | Poświętne (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 45              | 1.23%             |
| mazowieckie | wołomiński | Poświętne (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 671           | 72.94%            |



| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 593             | 23.90%            |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 1.41%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 0.93%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 117             | 4.72%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 337             | 13.58%            |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51              | 2.06%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 0.28%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 0.93%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 446           | 58.28%            |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 361           | 54.86%            |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 39              | 1.57%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.20%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 0.85%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.08%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 0.73%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 374             | 15.07%            |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.32%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 135             | 5.44%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.12%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 228             | 9.19%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 68              | 2.74%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 304           | 44.15%            |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 161             | 3.09%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 92              | 1.76%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 419             | 8.03%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (obszar wiejski)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 035           | 19.84%            |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (obszar wiejski)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 408             | 7.82%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (obszar wiejski)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 70              | 1.34%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (obszar wiejski)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 119             | 2.28%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 917           | 36.74%            |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (obszar wiejski)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 632           | 31.28%            |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (obszar wiejski)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 124             | 2.38%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (obszar wiejski)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 79              | 1.51%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (obszar wiejski)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 32              | 0.61%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (obszar wiejski)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 9               | 0.17%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (obszar wiejski)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 41              | 0.79%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 764             | 14.64%            |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 28              | 0.54%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 528             | 10.12%            |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 207             | 3.97%             |
| mazowieckie | wołomiński | Radzymin (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 233             | 4.47%             |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | wołomiński | Strachówka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 752             | 76.11%            |
| mazowieckie | wołomiński | Strachówka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 41              | 4.15%             |
| mazowieckie | wołomiński | Strachówka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 2.94%             |
| mazowieckie | wołomiński | Strachówka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 100             | 10.12%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | wołomiński | Strachówka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 299             | 30.26%            |
| mazowieckie | wołomiński | Strachówka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 76              | 7.69%             |
| mazowieckie | wołomiński | Strachówka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 169             | 17.11%            |
| mazowieckie | wołomiński | Strachówka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 3.85%             |
| mazowieckie | wołomiński | Strachówka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 44              | 4.45%             |
| mazowieckie | wołomiński | Strachówka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 18              | 1.82%             |
| mazowieckie | wołomiński | Strachówka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 0.81%             |
| mazowieckie | wołomiński | Strachówka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 1.42%             |
| mazowieckie | wołomiński | Strachówka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.20%             |
| mazowieckie | wołomiński | Strachówka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.20%             |
| mazowieckie | wołomiński | Strachówka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 29              | 2.94%             |
| mazowieckie | wołomiński | Strachówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.10%             |
| mazowieckie | wołomiński | Strachówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 2.02%             |
| mazowieckie | wołomiński | Strachówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.81%             |
| mazowieckie | wołomiński | Strachówka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 163             | 16.50%            |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 837             | 40.51%            |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 60              | 2.90%             |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 1.16%             |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 189             | 9.15%             |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 452             | 21.88%            |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 1.31%             |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 57              | 2.76%             |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 1.36%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 892             | 43.18%            |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 844             | 40.85%            |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 0.92%             |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.19%             |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.29%             |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.19%             |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.73%             |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 289             | 13.99%            |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.48%             |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 108             | 5.23%             |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.10%             |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 169             | 8.18%             |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 48              | 2.32%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 480           | 71.97%            |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 169             | 4.90%             |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 95              | 2.76%             |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 578             | 16.77%            |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 129           | 32.76%            |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 154             | 4.47%             |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 269             | 7.81%             |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 86              | 2.50%             |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 632             | 18.34%            |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 531             | 15.41%            |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 65              | 1.89%             |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.17%             |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 0.64%             |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.06%             |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.17%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|             |            |                          |                                                                                                        |       |        |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 267   | 7.75%  |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18    | 0.52%  |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 108   | 3.13%  |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 141   | 4.09%  |
| mazowieckie | wołomiński | Tłuszcz (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 67    | 1.94%  |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |       |        |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 725   | 15.64% |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 38    | 0.82%  |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23    | 0.50%  |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 130   | 2.80%  |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 367   | 7.92%  |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 80    | 1.73%  |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 52    | 1.12%  |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35    | 0.76%  |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 071 | 66.26% |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 766 | 59.68% |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 30    | 0.65%  |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9     | 0.19%  |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 34    | 0.73%  |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 187   | 4.03%  |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 45    | 0.97%  |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 680   | 14.67% |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 21    | 0.45%  |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 382   | 8.24%  |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 276   | 5.95%  |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1     | 0.02%  |



| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 159             | 3.43%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 322           | 31.89%            |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 62              | 1.50%             |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 1.13%             |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 235             | 5.67%             |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 739             | 17.82%            |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 107             | 2.58%             |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 82              | 1.98%             |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 50              | 1.21%             |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 031           | 48.99%            |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 889           | 45.56%            |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 54              | 1.30%             |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.31%             |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.22%             |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 37              | 0.89%             |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 29              | 0.70%             |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 650             | 15.68%            |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 0.46%             |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 286             | 6.90%             |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 340             | 8.20%             |
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 5               | 0.12%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | wołomiński | Wołomin (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 143             | 3.45%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | wołomiński | Ząbki (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 437             | 9.22%             |
| mazowieckie | wołomiński | Ząbki (gmina miejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 23              | 0.49%             |
| mazowieckie | wołomiński | Ząbki (gmina miejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 0.44%             |
| mazowieckie | wołomiński | Ząbki (gmina miejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 41              | 0.86%             |
| mazowieckie | wołomiński | Ząbki (gmina miejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 248             | 5.23%             |
| mazowieckie | wołomiński | Ząbki (gmina miejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64              | 1.35%             |
| mazowieckie | wołomiński | Ząbki (gmina miejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 22              | 0.46%             |
| mazowieckie | wołomiński | Ząbki (gmina miejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 0.38%             |
| mazowieckie | wołomiński | Ząbki (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 388           | 71.45%            |
| mazowieckie | wołomiński | Ząbki (gmina miejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3 256           | 68.66%            |
| mazowieckie | wołomiński | Ząbki (gmina miejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 0.53%             |
| mazowieckie | wołomiński | Ząbki (gmina miejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 0.42%             |
| mazowieckie | wołomiński | Ząbki (gmina miejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.25%             |
| mazowieckie | wołomiński | Ząbki (gmina miejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 16              | 0.34%             |
| mazowieckie | wołomiński | Ząbki (gmina miejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 59              | 1.24%             |
| mazowieckie | wołomiński | Ząbki (gmina miejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 639             | 13.48%            |
| mazowieckie | wołomiński | Ząbki (gmina miejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.32%             |
| mazowieckie | wołomiński | Ząbki (gmina miejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 239             | 5.04%             |
| mazowieckie | wołomiński | Ząbki (gmina miejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 385             | 8.12%             |
| mazowieckie | wołomiński | Ząbki (gmina miejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 278             | 5.86%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | wołomiński | Zielonka (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 308             | 10.93%            |
| mazowieckie | wołomiński | Zielonka (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 11              | 0.39%             |
| mazowieckie | wołomiński | Zielonka (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 0.43%             |
| mazowieckie | wołomiński | Zielonka (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 44              | 1.56%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | wołomiński | Zielonka (gmina miejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 163             | 5.78%             |
| mazowieckie | wołomiński | Zielonka (gmina miejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 1.60%             |
| mazowieckie | wołomiński | Zielonka (gmina miejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 0.67%             |
| mazowieckie | wołomiński | Zielonka (gmina miejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 14              | 0.50%             |
| mazowieckie | wołomiński | Zielonka (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 834           | 65.08%            |
| mazowieckie | wołomiński | Zielonka (gmina miejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 753           | 62.21%            |
| mazowieckie | wołomiński | Zielonka (gmina miejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 0.96%             |
| mazowieckie | wołomiński | Zielonka (gmina miejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.14%             |
| mazowieckie | wołomiński | Zielonka (gmina miejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.46%             |
| mazowieckie | wołomiński | Zielonka (gmina miejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.07%             |
| mazowieckie | wołomiński | Zielonka (gmina miejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 35              | 1.24%             |
| mazowieckie | wołomiński | Zielonka (gmina miejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 544             | 19.30%            |
| mazowieckie | wołomiński | Zielonka (gmina miejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.60%             |
| mazowieckie | wołomiński | Zielonka (gmina miejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 200             | 7.10%             |
| mazowieckie | wołomiński | Zielonka (gmina miejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 327             | 11.60%            |
| mazowieckie | wołomiński | Zielonka (gmina miejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 132             | 4.68%             |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | wyszkowski | Brańszczyk (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 996           | 74.37%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Brańszczyk (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 197             | 7.34%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Brańszczyk (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 83              | 3.09%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Brańszczyk (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 357             | 13.30%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Brańszczyk (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 811             | 30.22%            |



| Województwo | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | wyszkowski | Brańszczyk (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 159             | 5.92%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Brańszczyk (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 263             | 9.80%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Brańszczyk (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 126             | 4.69%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Brańszczyk (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 323             | 12.03%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Brańszczyk (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 220             | 8.20%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Brańszczyk (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 58              | 2.16%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Brańszczyk (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 26              | 0.97%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Brańszczyk (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.45%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Brańszczyk (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Brańszczyk (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.22%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Brańszczyk (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 215             | 8.01%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Brańszczyk (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.41%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Brańszczyk (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 98              | 3.65%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Brańszczyk (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 106             | 3.95%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Brańszczyk (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 150             | 5.59%             |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | wyszkowski | Długosiodło (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 092           | 82.14%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Długosiodło (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 190             | 7.46%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Długosiodło (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 1.45%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Długosiodło (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 551             | 21.63%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Długosiodło (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 592             | 23.24%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Długosiodło (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 197             | 7.73%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | wyszkowski | Długosiodło (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 374             | 14.68%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Długosiodło (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 151             | 5.93%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Długosiodło (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 239             | 9.38%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Długosiodło (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 87              | 3.42%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Długosiodło (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 98              | 3.85%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Długosiodło (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 34              | 1.33%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Długosiodło (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 0.59%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Długosiodło (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.20%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Długosiodło (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 95              | 3.73%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Długosiodło (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.08%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Długosiodło (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 9               | 0.35%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Długosiodło (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 0.55%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Długosiodło (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 70              | 2.75%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Długosiodło (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 121             | 4.75%             |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | wyszkowski | Rząśnik (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 538           | 78.23%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Rząśnik (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 111             | 5.65%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Rząśnik (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 118             | 6.00%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Rząśnik (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 740             | 37.64%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Rząśnik (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 204             | 10.38%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Rząśnik (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 193             | 9.82%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Rząśnik (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 104             | 5.29%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Rząśnik (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 68              | 3.46%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Rząśnik (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 217             | 11.04%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | wyszkowski | Rząśnik (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 102             | 5.19%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Rząśnik (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 71              | 3.61%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Rząśnik (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.41%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Rząśnik (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 30              | 1.53%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Rząśnik (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.31%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Rząśnik (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 75              | 3.81%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Rząśnik (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.25%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Rząśnik (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 0.92%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Rząśnik (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 52              | 2.64%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Rząśnik (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 136             | 6.92%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | wyszkowski | Somianka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 360           | 70.58%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Somianka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 84              | 4.36%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Somianka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 2.08%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Somianka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 448             | 23.25%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Somianka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 365             | 18.94%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Somianka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 284             | 14.74%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Somianka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 74              | 3.84%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Somianka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 65              | 3.37%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Somianka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 281             | 14.58%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Somianka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 148             | 7.68%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Somianka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 50              | 2.59%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Somianka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 54              | 2.80%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Somianka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 26              | 1.35%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | wyszkowski | Somianka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.16%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Somianka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 173             | 8.98%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Somianka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.16%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Somianka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 1.61%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Somianka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 139             | 7.21%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Somianka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 113             | 5.86%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 898             | 25.86%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 50              | 1.44%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 0.98%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 243             | 7.00%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 429             | 12.36%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 67              | 1.93%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 43              | 1.24%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32              | 0.92%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 865           | 53.72%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 780           | 51.27%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 0.63%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.17%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.46%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 22              | 0.63%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 0.55%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 503             | 14.49%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.46%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 303             | 8.73%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 182             | 5.24%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                       | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (miasto)         | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)<br>--> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe | 2               | 0.06%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                      | 206             | 5.93%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                           |                 |                   |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                           | 2 286           | 55.39%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                     | 162             | 3.93%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                         | 82              | 1.99%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                      | 622             | 15.07%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                          | 896             | 21.71%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                    | 272             | 6.59%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                               | 156             | 3.78%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                  | 96              | 2.33%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                           | 1 130           | 27.38%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                               | 929             | 22.51%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                | 108             | 2.62%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                      | 68              | 1.65%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                              | 17              | 0.41%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                   | 4               | 0.10%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                  | 4               | 0.10%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                       | 371             | 8.99%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                       | 11              | 0.27%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                      | 1               | 0.02%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                             | 141             | 3.42%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 218             | 5.28%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Wyszków (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 340             | 8.24%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | wyszkowski | Zabrodzie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 1 301           | 63.65%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Zabrodzie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 64              | 3.13%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Zabrodzie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 1.42%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Zabrodzie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 229             | 11.20%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Zabrodzie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 620             | 30.33%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Zabrodzie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 178             | 8.71%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Zabrodzie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 101             | 4.94%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Zabrodzie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 80              | 3.91%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Zabrodzie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 395             | 19.32%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Zabrodzie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 280             | 13.70%            |
| mazowieckie | wyszkowski | Zabrodzie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 60              | 2.94%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Zabrodzie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 42              | 2.05%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Zabrodzie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.29%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Zabrodzie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.34%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Zabrodzie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 186             | 9.10%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Zabrodzie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.34%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Zabrodzie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Zabrodzie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 65              | 3.18%             |
| mazowieckie | wyszkowski | Zabrodzie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 113             | 5.53%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | wyszkowski | Zabrodzie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 162             | 7.93%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | zwoleński  | Kazanów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 135           | 86.71%            |
| mazowieckie | zwoleński  | Kazanów (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 85              | 6.49%             |
| mazowieckie | zwoleński  | Kazanów (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 61              | 4.66%             |
| mazowieckie | zwoleński  | Kazanów (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 174             | 13.29%            |
| mazowieckie | zwoleński  | Kazanów (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 439             | 33.54%            |
| mazowieckie | zwoleński  | Kazanów (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 79              | 6.04%             |
| mazowieckie | zwoleński  | Kazanów (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 235             | 17.95%            |
| mazowieckie | zwoleński  | Kazanów (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 62              | 4.74%             |
| mazowieckie | zwoleński  | Kazanów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 75              | 5.73%             |
| mazowieckie | zwoleński  | Kazanów (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 1.07%             |
| mazowieckie | zwoleński  | Kazanów (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 3.51%             |
| mazowieckie | zwoleński  | Kazanów (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.99%             |
| mazowieckie | zwoleński  | Kazanów (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.15%             |
| mazowieckie | zwoleński  | Kazanów (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 1.30%             |
| mazowieckie | zwoleński  | Kazanów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.23%             |
| mazowieckie | zwoleński  | Kazanów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.61%             |
| mazowieckie | zwoleński  | Kazanów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| mazowieckie | zwoleński  | Kazanów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.38%             |
| mazowieckie | zwoleński  | Kazanów (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 82              | 6.26%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                 |                 |                   |
| mazowieckie | zwoleński | Kazanów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 2               | 100.00%           |
|             |           |                          |                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | zwoleński | Kazanów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 1               | 100.00%           |
| mazowieckie | zwoleński | Kazanów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                | 1               | 100.00%           |
|             |           |                          |                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | zwoleński | Kazanów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 2               | 100.00%           |
|             |           |                          |                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | zwoleński | Kazanów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                     | 2               | 100.00%           |
|             |           |                          |                                                       |                 |                   |
|             |           |                          |                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | zwoleński | Kazanów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | null            | 100.00%           |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                 |                 |                   |
| mazowieckie | zwoleński | Policzna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 1 378           | 79.84%            |
|             |           |                          |                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | zwoleński | Policzna (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 106             | 6.14%             |
| mazowieckie | zwoleński | Policzna (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 53              | 3.07%             |
| mazowieckie | zwoleński | Policzna (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 266             | 15.41%            |
| mazowieckie | zwoleński | Policzna (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                | 544             | 31.52%            |
| mazowieckie | zwoleński | Policzna (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 80              | 4.63%             |
| mazowieckie | zwoleński | Policzna (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 250             | 14.48%            |
| mazowieckie | zwoleński | Policzna (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 79              | 4.58%             |
|             |           |                          |                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | zwoleński | Policzna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 136             | 7.88%             |
|             |           |                          |                                                       |                 |                   |
| mazowieckie | zwoleński | Policzna (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                     | 89              | 5.16%             |
| mazowieckie | zwoleński | Policzna (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                      | 23              | 1.33%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | zwoleński | Policzna (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.52%             |
| mazowieckie | zwoleński | Policzna (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.41%             |
| mazowieckie | zwoleński | Policzna (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.46%             |
| mazowieckie | zwoleński | Policzna (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 65              | 3.77%             |
| mazowieckie | zwoleński | Policzna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.41%             |
| mazowieckie | zwoleński | Policzna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 1.27%             |
| mazowieckie | zwoleński | Policzna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 36              | 2.09%             |
| mazowieckie | zwoleński | Policzna (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 147             | 8.52%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | zwoleński | Przyłęk (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 729           | 88.03%            |
| mazowieckie | zwoleński | Przyłęk (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 198             | 10.08%            |
| mazowieckie | zwoleński | Przyłęk (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 55              | 2.80%             |
| mazowieckie | zwoleński | Przyłęk (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 308             | 15.68%            |
| mazowieckie | zwoleński | Przyłęk (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 581             | 29.58%            |
| mazowieckie | zwoleński | Przyłęk (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 140             | 7.13%             |
| mazowieckie | zwoleński | Przyłęk (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 273             | 13.90%            |
| mazowieckie | zwoleński | Przyłęk (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 174             | 8.86%             |
| mazowieckie | zwoleński | Przyłęk (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 99              | 5.04%             |
| mazowieckie | zwoleński | Przyłęk (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 21              | 1.07%             |
| mazowieckie | zwoleński | Przyłęk (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 57              | 2.90%             |
| mazowieckie | zwoleński | Przyłęk (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.41%             |
| mazowieckie | zwoleński | Przyłęk (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.31%             |
| mazowieckie | zwoleński | Przyłęk (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.25%             |
| mazowieckie | zwoleński | Przyłęk (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.10%             |
| mazowieckie | zwoleński | Przyłęk (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 66              | 3.36%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | zwoleński | Przyłęk (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.36%             |
| mazowieckie | zwoleński | Przyłęk (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| mazowieckie | zwoleński | Przyłęk (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 1.17%             |
| mazowieckie | zwoleński | Przyłęk (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 1.78%             |
| mazowieckie | zwoleński | Przyłęk (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 3.56%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | zwoleński | Tczów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 144           | 87.13%            |
| mazowieckie | zwoleński | Tczów (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 91              | 6.93%             |
| mazowieckie | zwoleński | Tczów (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 3.05%             |
| mazowieckie | zwoleński | Tczów (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 374             | 28.48%            |
| mazowieckie | zwoleński | Tczów (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 357             | 27.19%            |
| mazowieckie | zwoleński | Tczów (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 92              | 7.01%             |
| mazowieckie | zwoleński | Tczów (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 95              | 7.24%             |
| mazowieckie | zwoleński | Tczów (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 95              | 7.24%             |
| mazowieckie | zwoleński | Tczów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 125             | 9.52%             |
| mazowieckie | zwoleński | Tczów (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 47              | 3.58%             |
| mazowieckie | zwoleński | Tczów (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 66              | 5.03%             |
| mazowieckie | zwoleński | Tczów (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.30%             |
| mazowieckie | zwoleński | Tczów (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.46%             |
| mazowieckie | zwoleński | Tczów (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.15%             |
| mazowieckie | zwoleński | Tczów (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 1.29%             |
| mazowieckie | zwoleński | Tczów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.15%             |
| mazowieckie | zwoleński | Tczów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.69%             |
| mazowieckie | zwoleński | Tczów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.46%             |
| mazowieckie | zwoleński | Tczów (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 27              | 2.06%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 776             | 50.13%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 63              | 4.07%             |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 1.49%             |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 200             | 12.92%            |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 367             | 23.71%            |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 1.74%             |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 65              | 4.20%             |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 31              | 2.00%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 480             | 31.01%            |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 417             | 26.94%            |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 2.20%             |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.52%             |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.52%             |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 8               | 0.52%             |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.32%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 197             | 12.73%            |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.58%             |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 130             | 8.40%             |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 56              | 3.62%             |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.13%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 95              | 6.14%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 753           | 81.84%            |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 186             | 8.68%             |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 63              | 2.94%             |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 480             | 22.41%            |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 714             | 33.33%            |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 66              | 3.08%             |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 179             | 8.36%             |
| mazowieckie | zwoleński | Zwoleń (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 65              | 3.03%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | zwoleński  | Zwoleń (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 150             | 7.00%             |
| mazowieckie | zwoleński  | Zwoleń (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 63              | 2.94%             |
| mazowieckie | zwoleński  | Zwoleń (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 67              | 3.13%             |
| mazowieckie | zwoleński  | Zwoleń (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.14%             |
| mazowieckie | zwoleński  | Zwoleń (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.51%             |
| mazowieckie | zwoleński  | Zwoleń (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.19%             |
| mazowieckie | zwoleński  | Zwoleń (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.09%             |
| mazowieckie | zwoleński  | Zwoleń (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 62              | 2.89%             |
| mazowieckie | zwoleński  | Zwoleń (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.23%             |
| mazowieckie | zwoleński  | Zwoleń (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 0.98%             |
| mazowieckie | zwoleński  | Zwoleń (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 36              | 1.68%             |
| mazowieckie | zwoleński  | Zwoleń (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 177             | 8.26%             |
| =====       | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 454             | 80.78%            |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 60              | 10.68%            |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 0.89%             |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 115             | 20.46%            |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 224             | 39.86%            |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.96%             |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 28              | 4.98%             |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 1.96%             |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 72              | 12.81%            |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 34              | 6.05%             |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 4.45%             |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 2.31%             |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 2.85%             |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.18%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (miasto)                | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 2.14%             |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (miasto)                | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.53%             |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (miasto)                | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 20              | 3.56%             |
| =====       | =====      | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (obszar wiejski)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 704             | 85.75%            |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (obszar wiejski)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 76              | 9.26%             |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (obszar wiejski)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 1.22%             |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (obszar wiejski)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 169             | 20.58%            |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (obszar wiejski)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 364             | 44.34%            |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (obszar wiejski)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.46%             |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (obszar wiejski)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 69              | 8.40%             |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (obszar wiejski)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 4               | 0.49%             |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (obszar wiejski)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 81              | 9.87%             |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (obszar wiejski)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 46              | 5.60%             |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (obszar wiejski)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 3.17%             |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (obszar wiejski)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.61%             |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (obszar wiejski)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.49%             |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (obszar wiejski)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 7               | 0.85%             |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (obszar wiejski)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.12%             |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (obszar wiejski)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.49%             |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (obszar wiejski)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.24%             |
| mazowieckie | żuromiński | Biežuń (obszar wiejski)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 29              | 3.53%             |
| =====       | =====      | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | żuromiński | Kuczbork-Osada (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 067           | 88.69%            |
| mazowieckie | żuromiński | Kuczbork-Osada (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 153             | 12.72%            |
| mazowieckie | żuromiński | Kuczbork-Osada (gmina          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 1.00%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | wiejska)                       |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | żuromiński | Kuczbork-Osada (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 203             | 16.87%            |
| mazowieckie | żuromiński | Kuczbork-Osada (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 570             | 47.38%            |
| mazowieckie | żuromiński | Kuczbork-Osada (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.41%             |
| mazowieckie | żuromiński | Kuczbork-Osada (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 87              | 7.23%             |
| mazowieckie | żuromiński | Kuczbork-Osada (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 2.08%             |
|             |            |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | żuromiński | Kuczbork-Osada (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 59              | 4.90%             |
|             |            |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | żuromiński | Kuczbork-Osada (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 31              | 2.58%             |
| mazowieckie | żuromiński | Kuczbork-Osada (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 1.83%             |
| mazowieckie | żuromiński | Kuczbork-Osada (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.25%             |
| mazowieckie | żuromiński | Kuczbork-Osada (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.08%             |
| mazowieckie | żuromiński | Kuczbork-Osada (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.17%             |
|             |            |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | żuromiński | Kuczbork-Osada (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 11              | 0.91%             |
|             |            |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | żuromiński | Kuczbork-Osada (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.08%             |
| mazowieckie | żuromiński | Kuczbork-Osada (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.50%             |
| mazowieckie | żuromiński | Kuczbork-Osada (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.33%             |
|             |            |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | żuromiński | Kuczbork-Osada (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 66              | 5.49%             |
| =====       | =====      | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |            |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 396             | 88.39%            |
|             |            |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (miasto)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 69              | 15.40%            |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (miasto)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 1.56%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (miasto)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 140             | 31.25%            |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (miasto)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 144             | 32.14%            |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (miasto)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 0.67%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (miasto)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 5.13%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10              | 2.23%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 34              | 7.59%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 2.68%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 3.79%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.89%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.22%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 3               | 0.67%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.45%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 0.22%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 15              | 3.35%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 231           | 87.24%            |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 166             | 11.76%            |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 1.49%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 268             | 18.99%            |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 569             | 40.33%            |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 3.05%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 110             | 7.80%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 54              | 3.83%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 99              | 7.02%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 38              | 2.69%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 54              | 3.83%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.28%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.21%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 13              | 0.92%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.07%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.21%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.64%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lubowidz (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 68              | 4.82%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | żuromiński | Lutocin (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 891             | 87.10%            |
| mazowieckie | żuromiński | Lutocin (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 108             | 10.56%            |
| mazowieckie | żuromiński | Lutocin (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.08%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lutocin (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 501             | 48.97%            |
| mazowieckie | żuromiński | Lutocin (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 174             | 17.01%            |
| mazowieckie | żuromiński | Lutocin (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.08%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lutocin (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 70              | 6.84%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lutocin (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 1.56%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lutocin (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 109             | 10.65%            |
| mazowieckie | żuromiński | Lutocin (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 37              | 3.62%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lutocin (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 65              | 6.35%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lutocin (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.49%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lutocin (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.20%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lutocin (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 6               | 0.59%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lutocin (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.49%             |
| mazowieckie | żuromiński | Lutocin (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 0.10%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | żuromiński | Lutocin (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 17              | 1.66%             |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | żuromiński | Siemiątkowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 734             | 86.15%            |
| mazowieckie | żuromiński | Siemiątkowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 93              | 10.92%            |
| mazowieckie | żuromiński | Siemiątkowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 2.11%             |
| mazowieckie | żuromiński | Siemiątkowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 116             | 13.62%            |
| mazowieckie | żuromiński | Siemiątkowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 382             | 44.84%            |
| mazowieckie | żuromiński | Siemiątkowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 2.93%             |
| mazowieckie | żuromiński | Siemiątkowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 74              | 8.69%             |
| mazowieckie | żuromiński | Siemiątkowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 3.05%             |
| mazowieckie | żuromiński | Siemiątkowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 97              | 11.38%            |
| mazowieckie | żuromiński | Siemiątkowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 40              | 4.69%             |
| mazowieckie | żuromiński | Siemiątkowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 45              | 5.28%             |
| mazowieckie | żuromiński | Siemiątkowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.82%             |
| mazowieckie | żuromiński | Siemiątkowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.47%             |
| mazowieckie | żuromiński | Siemiątkowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.12%             |
| mazowieckie | żuromiński | Siemiątkowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 4               | 0.47%             |
| mazowieckie | żuromiński | Siemiątkowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.23%             |
| mazowieckie | żuromiński | Siemiątkowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.23%             |
| mazowieckie | żuromiński | Siemiątkowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 17              | 2.00%             |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 997             | 74.02%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 158             | 11.73%            |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 0.74%             |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 225             | 16.70%            |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 548             | 40.68%            |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 0.59%             |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 22              | 1.63%             |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 1.93%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 230             | 17.07%            |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 97              | 7.20%             |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 61              | 4.53%             |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.37%             |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 34              | 2.52%             |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 25              | 1.86%             |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.59%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 60              | 4.45%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.45%             |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 34              | 2.52%             |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 1.48%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 60              | 4.45%             |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 249           | 90.97%            |
|             |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 121             | 8.81%             |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 0.87%             |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 167             | 12.16%            |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 757             | 55.13%            |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 1.97%             |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 126             | 9.18%             |
| mazowieckie | żuromiński | Żuromin (obszar          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 39              | 2.84%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejski)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | żuromiński  | Żuromin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 80              | 5.83%             |
| mazowieckie | żuromiński  | Żuromin (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 35              | 2.55%             |
| mazowieckie | żuromiński  | Żuromin (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 2.91%             |
| mazowieckie | żuromiński  | Żuromin (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.29%             |
| mazowieckie | żuromiński  | Żuromin (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
| mazowieckie | żuromiński  | Żuromin (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 1.17%             |
| mazowieckie | żuromiński  | Żuromin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.15%             |
| mazowieckie | żuromiński  | Żuromin (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.36%             |
| mazowieckie | żuromiński  | Żuromin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.66%             |
| mazowieckie | żuromiński  | Żuromin (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 28              | 2.04%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 394             | 38.78%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 63              | 6.20%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.87%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 97              | 9.55%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 148             | 14.57%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 2.95%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 0.98%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 2.66%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 428             | 42.13%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (miasto)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 374             | 36.81%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (miasto)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 3.25%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (miasto)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.69%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (miasto)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.49%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.79%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 149             | 14.67%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.69%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 60              | 5.91%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 81              | 7.97%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 4.43%             |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 261           | 70.68%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 117             | 6.56%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 60              | 3.36%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 284             | 15.92%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 454             | 25.45%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 171             | 9.59%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 90              | 5.04%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 85              | 4.76%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 305             | 17.10%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 146             | 8.18%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 104             | 5.83%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.78%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 32              | 1.79%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.17%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.34%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (obszar wiejski)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 131             | 7.34%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (obszar wiejski)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.22%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (obszar wiejski)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 1.79%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (obszar wiejski)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 95              | 5.33%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Mszczonów (obszar wiejski)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 87              | 4.88%             |
| =====       | =====       | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | żyrardowski | Puszcza Mariańska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 081           | 68.23%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Puszcza Mariańska (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 255             | 8.36%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Puszcza Mariańska (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 101             | 3.31%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Puszcza Mariańska (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 487             | 15.97%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Puszcza Mariańska (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 675             | 22.13%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Puszcza Mariańska (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 219             | 7.18%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Puszcza Mariańska (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 164             | 5.38%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Puszcza Mariańska (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 180             | 5.90%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Puszcza Mariańska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 571             | 18.72%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Puszcza Mariańska (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 346             | 11.34%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Puszcza Mariańska (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 137             | 4.49%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Puszcza Mariańska (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 35              | 1.15%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Puszcza Mariańska (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 40              | 1.31%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Puszcza Mariańska (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.43%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Puszcza Mariańska (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 274             | 8.98%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | żyrardowski | Puszcza Mariańska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.23%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Puszcza Mariańska (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Puszcza Mariańska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 63              | 2.07%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Puszcza Mariańska (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 203             | 6.66%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Puszcza Mariańska (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 124             | 4.07%             |
| =====       | =====       | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | żyrardowski | Radziejowice (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 112           | 45.70%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Radziejowice (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 120             | 4.93%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Radziejowice (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 1.60%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Radziejowice (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 174             | 7.15%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Radziejowice (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 469             | 19.28%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Radziejowice (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 192             | 7.89%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Radziejowice (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 60              | 2.47%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Radziejowice (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 2.38%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Radziejowice (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 832             | 34.20%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Radziejowice (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 593             | 24.37%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Radziejowice (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 127             | 5.22%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Radziejowice (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 57              | 2.34%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Radziejowice (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 1.03%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Radziejowice (gmina wiejska)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.16%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Radziejowice (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 26              | 1.07%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Radziejowice (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 341             | 14.02%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | żyrardowski | Radziejowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.25%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Radziejowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Radziejowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 61              | 2.51%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Radziejowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 273             | 11.22%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Radziejowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 148             | 6.08%             |
| =====       | =====       | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 274           | 73.19%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 300             | 9.66%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 72              | 2.32%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 582             | 18.73%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 872             | 28.07%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 198             | 6.37%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 114             | 3.67%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 136             | 4.38%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 435             | 14.00%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 280             | 9.01%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 95              | 3.06%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 27              | 0.87%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 22              | 0.71%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.35%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 195             | 6.28%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (gmina              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.48%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 44              | 1.42%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 135             | 4.35%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 203             | 6.53%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 50.00%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 1               | 50.00%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 10              | 100.00%           |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 100.00%           |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 100.00%           |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 50.00%            |
|             |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -9              | -450.00%          |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 31              | 100.00%           |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 7               | 29.17%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3               | 12.50%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 3               | 12.50%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 12              | 50.00%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 16.67%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 2               | 8.33%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 53              | 100.00%           |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 28              | 100.00%           |



| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 91.67%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 12.50%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 9               | 37.50%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 4.17%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 29.17%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1               | 4.17%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Wiskitki (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -69             | -287.50%          |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| mazowieckie | żyrardowski | Żyrardów (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 903             | 24.64%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Żyrardów (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 94              | 2.56%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Żyrardów (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 0.93%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Żyrardów (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 224             | 6.11%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Żyrardów (gmina miejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 447             | 12.20%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Żyrardów (gmina miejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 1.17%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Żyrardów (gmina miejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 26              | 0.71%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Żyrardów (gmina miejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 0.95%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Żyrardów (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 882           | 51.35%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Żyrardów (gmina miejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 650           | 45.02%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Żyrardów (gmina miejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 83              | 2.26%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Żyrardów (gmina miejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 31              | 0.85%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Żyrardów (gmina miejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 33              | 0.90%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Żyrardów (gmina miejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 45              | 1.23%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Żyrardów (gmina miejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 40              | 1.09%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| mazowieckie | żyrardowski | Żyrardów (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 683             | 18.64%            |
| mazowieckie | żyrardowski | Żyrardów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 0.68%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Żyrardów (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 328             | 8.95%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Żyrardów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 328             | 8.95%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Żyrardów (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.05%             |
| mazowieckie | żyrardowski | Żyrardów (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 197             | 5.38%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | brzeski     | Brzeg (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 282             | 20.95%            |
| opolskie    | brzeski     | Brzeg (gmina miejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 40              | 2.97%             |
| opolskie    | brzeski     | Brzeg (gmina miejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.04%             |
| opolskie    | brzeski     | Brzeg (gmina miejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 61              | 4.53%             |
| opolskie    | brzeski     | Brzeg (gmina miejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 149             | 11.07%            |
| opolskie    | brzeski     | Brzeg (gmina miejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 0.59%             |
| opolskie    | brzeski     | Brzeg (gmina miejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 2               | 0.15%             |
| opolskie    | brzeski     | Brzeg (gmina miejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 8               | 0.59%             |
| opolskie    | brzeski     | Brzeg (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 713             | 52.97%            |
| opolskie    | brzeski     | Brzeg (gmina miejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 649             | 48.22%            |
| opolskie    | brzeski     | Brzeg (gmina miejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 1.49%             |
| opolskie    | brzeski     | Brzeg (gmina miejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.52%             |
| opolskie    | brzeski     | Brzeg (gmina miejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.15%             |
| opolskie    | brzeski     | Brzeg (gmina miejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 18              | 1.34%             |
| opolskie    | brzeski     | Brzeg (gmina miejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 1.26%             |
| opolskie    | brzeski     | Brzeg (gmina miejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 259             | 19.24%            |
| opolskie    | brzeski     | Brzeg (gmina miejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 1.04%             |
| opolskie    | brzeski     | Brzeg (gmina miejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 123             | 9.14%             |
| opolskie    | brzeski     | Brzeg (gmina miejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 122             | 9.06%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | brzeski | Brzeg (gmina miejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 92              | 6.84%             |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | brzeski | Grodków (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 311             | 40.81%            |
| opolskie    | brzeski | Grodków (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 70              | 9.19%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 1.31%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 94              | 12.34%            |
| opolskie    | brzeski | Grodków (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 101             | 13.25%            |
| opolskie    | brzeski | Grodków (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 0.79%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 0.79%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 24              | 3.15%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 259             | 33.99%            |
| opolskie    | brzeski | Grodków (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 231             | 30.31%            |
| opolskie    | brzeski | Grodków (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.97%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.39%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.79%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.52%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 147             | 19.29%            |
| opolskie    | brzeski | Grodków (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.39%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 99              | 12.99%            |
| opolskie    | brzeski | Grodków (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 45              | 5.91%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 5.91%             |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | brzeski | Grodków (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 705           | 81.04%            |
| opolskie    | brzeski | Grodków (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 301             | 14.31%            |
| opolskie    | brzeski | Grodków (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 54              | 2.57%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (obszar          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 462             | 21.96%            |

| Województwo | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |         | wiejski)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | brzeski | Grodków (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 575             | 27.33%            |
| opolskie    | brzeski | Grodków (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 56              | 2.66%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 65              | 3.09%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 192             | 9.13%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 196             | 9.32%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 60              | 2.85%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 103             | 4.90%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 1.00%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.38%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.14%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 77              | 3.66%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.24%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 52              | 2.47%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 0.90%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| opolskie    | brzeski | Grodków (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 126             | 5.99%             |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (miasto)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 149             | 28.71%            |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (miasto)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 19              | 3.66%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (miasto)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 0.96%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (miasto)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 39              | 7.51%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (miasto)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 68              | 13.10%            |

| Województwo | Powiat  | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 1.16%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 0.96%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 7               | 1.35%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 276             | 53.18%            |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 244             | 47.01%            |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 3.08%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.77%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.96%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.19%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 1.16%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 66              | 12.72%            |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 1.16%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 43              | 8.29%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 3.28%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 28              | 5.39%             |
| =====       | =====   | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 167           | 79.28%            |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 227             | 15.42%            |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 64              | 4.35%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 267             | 18.14%            |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 461             | 31.32%            |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 2.58%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 38              | 2.58%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 4.89%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 165             | 11.21%            |



| Województwo | Powiat  | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 71              | 4.82%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 76              | 5.16%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.61%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.20%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.41%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 44              | 2.99%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.14%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 1.77%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 1.09%             |
| opolskie    | brzeski | Lewin Brzeski (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 96              | 6.52%             |
| =====       | =====   | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | brzeski | Lubsza (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 821           | 75.84%            |
| opolskie    | brzeski | Lubsza (gmina wiejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 294             | 12.24%            |
| opolskie    | brzeski | Lubsza (gmina wiejska)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 56              | 2.33%             |
| opolskie    | brzeski | Lubsza (gmina wiejska)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 359             | 14.95%            |
| opolskie    | brzeski | Lubsza (gmina wiejska)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 851             | 35.44%            |
| opolskie    | brzeski | Lubsza (gmina wiejska)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 78              | 3.25%             |
| opolskie    | brzeski | Lubsza (gmina wiejska)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 42              | 1.75%             |
| opolskie    | brzeski | Lubsza (gmina wiejska)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 141             | 5.87%             |
| opolskie    | brzeski | Lubsza (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 323             | 13.45%            |
| opolskie    | brzeski | Lubsza (gmina wiejska)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 51              | 2.12%             |
| opolskie    | brzeski | Lubsza (gmina wiejska)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 218             | 9.08%             |
| opolskie    | brzeski | Lubsza (gmina wiejska)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 0.96%             |
| opolskie    | brzeski | Lubsza (gmina wiejska)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 20              | 0.83%             |
| opolskie    | brzeski | Lubsza (gmina wiejska)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| opolskie    | brzeski | Lubsza (gmina wiejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.42%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | brzeski | Lubsza (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 114             | 4.75%             |
| opolskie    | brzeski | Lubsza (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.46%             |
| opolskie    | brzeski | Lubsza (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 76              | 3.17%             |
| opolskie    | brzeski | Lubsza (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 1.12%             |
| opolskie    | brzeski | Lubsza (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 143             | 5.96%             |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | brzeski | Olszanka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 885             | 46.38%            |
| opolskie    | brzeski | Olszanka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 173             | 9.07%             |
| opolskie    | brzeski | Olszanka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 1.78%             |
| opolskie    | brzeski | Olszanka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 265             | 13.89%            |
| opolskie    | brzeski | Olszanka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 307             | 16.09%            |
| opolskie    | brzeski | Olszanka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 0.68%             |
| opolskie    | brzeski | Olszanka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 1.05%             |
| opolskie    | brzeski | Olszanka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 73              | 3.83%             |
| opolskie    | brzeski | Olszanka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 113             | 5.92%             |
| opolskie    | brzeski | Olszanka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 26              | 1.36%             |
| opolskie    | brzeski | Olszanka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 69              | 3.62%             |
| opolskie    | brzeski | Olszanka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.21%             |
| opolskie    | brzeski | Olszanka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.52%             |
| opolskie    | brzeski | Olszanka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.21%             |
| opolskie    | brzeski | Olszanka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 37              | 1.94%             |
| opolskie    | brzeski | Olszanka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.37%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | brzeski | Olszanka (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.52%             |
| opolskie    | brzeski | Olszanka (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 1.05%             |
| opolskie    | brzeski | Olszanka (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 141           | 59.80%            |
| =====       | =====   | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | brzeski | Skarbimierz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 974             | 52.71%            |
| opolskie    | brzeski | Skarbimierz (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 161             | 8.71%             |
| opolskie    | brzeski | Skarbimierz (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 1.84%             |
| opolskie    | brzeski | Skarbimierz (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 209             | 11.31%            |
| opolskie    | brzeski | Skarbimierz (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 421             | 22.78%            |
| opolskie    | brzeski | Skarbimierz (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 58              | 3.14%             |
| opolskie    | brzeski | Skarbimierz (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 1.30%             |
| opolskie    | brzeski | Skarbimierz (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 67              | 3.63%             |
| opolskie    | brzeski | Skarbimierz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 603             | 32.63%            |
| opolskie    | brzeski | Skarbimierz (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 385             | 20.83%            |
| opolskie    | brzeski | Skarbimierz (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 134             | 7.25%             |
| opolskie    | brzeski | Skarbimierz (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 50              | 2.71%             |
| opolskie    | brzeski | Skarbimierz (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 0.81%             |
| opolskie    | brzeski | Skarbimierz (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 1.03%             |
| opolskie    | brzeski | Skarbimierz (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 181             | 9.79%             |
| opolskie    | brzeski | Skarbimierz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.87%             |
| opolskie    | brzeski | Skarbimierz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 2.06%             |
| opolskie    | brzeski | Skarbimierz (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 127             | 6.87%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | brzeski    | Skarbimierz (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 90              | 4.87%             |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 303             | 71.63%            |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 59              | 13.95%            |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 1.18%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 86              | 20.33%            |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 119             | 28.13%            |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (miasto)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 1.18%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (miasto)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 3.07%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (miasto)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 3.78%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 83              | 19.62%            |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (miasto)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 56              | 13.24%            |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (miasto)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 4.96%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (miasto)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.47%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (miasto)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.71%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (miasto)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.24%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (miasto)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 5.44%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.24%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (miasto)            | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.24%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (miasto)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 1.18%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 3.78%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (miasto)            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 14              | 3.31%             |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 652             | 83.91%            |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (obszar wiejski)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 102             | 13.13%            |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (obszar             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 4.50%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | wiejski)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 159             | 20.46%            |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 261             | 33.59%            |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 1.93%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 4.25%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47              | 6.05%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 49              | 6.31%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.39%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 4.25%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.26%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.77%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.51%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.13%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 14              | 1.80%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.13%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.03%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.64%             |
| opolskie    | głubczycki | Baborów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 62              | 7.98%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | głubczycki | Branice (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 017           | 80.27%            |
| opolskie    | głubczycki | Branice (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 140             | 11.05%            |
| opolskie    | głubczycki | Branice (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.50%             |
| opolskie    | głubczycki | Branice (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 179             | 14.13%            |
| opolskie    | głubczycki | Branice (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 491             | 38.75%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | głubczycki | Branice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 1.58%             |
| opolskie    | głubczycki | Branice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 51              | 4.03%             |
| opolskie    | głubczycki | Branice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 117             | 9.23%             |
| opolskie    | głubczycki | Branice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 127             | 10.02%            |
| opolskie    | głubczycki | Branice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 63              | 4.97%             |
| opolskie    | głubczycki | Branice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 51              | 4.03%             |
| opolskie    | głubczycki | Branice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.39%             |
| opolskie    | głubczycki | Branice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.16%             |
| opolskie    | głubczycki | Branice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.16%             |
| opolskie    | głubczycki | Branice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.32%             |
| opolskie    | głubczycki | Branice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 42              | 3.31%             |
| opolskie    | głubczycki | Branice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.16%             |
| opolskie    | głubczycki | Branice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 1.50%             |
| opolskie    | głubczycki | Branice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| opolskie    | głubczycki | Branice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 1.58%             |
| opolskie    | głubczycki | Branice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 6.39%             |
| =====       | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 299             | 36.46%            |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 48              | 5.85%             |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 2.07%             |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 76              | 9.27%             |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 125             | 15.24%            |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.46%             |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 2               | 0.24%             |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 2.32%             |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 295             | 35.98%            |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (miasto)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 269             | 32.80%            |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (miasto)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 2.20%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.37%             |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.61%             |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 150             | 18.29%            |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 1.71%             |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 4.63%             |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 98              | 11.95%            |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 76              | 9.27%             |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 871           | 74.48%            |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 291             | 11.58%            |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 66              | 2.63%             |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 400             | 15.92%            |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 814             | 32.40%            |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64              | 2.55%             |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 76              | 3.03%             |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 160             | 6.37%             |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 193             | 7.68%             |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 50              | 1.99%             |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 90              | 3.58%             |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 36              | 1.43%             |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.36%             |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.12%             |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.20%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 93              | 3.70%             |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.32%             |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28              | 1.11%             |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 57              | 2.27%             |
| opolskie    | głubczycki | Głubczyce (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 355             | 14.13%            |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | głubczycki | Kietrz (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 326             | 52.41%            |
| opolskie    | głubczycki | Kietrz (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 45              | 7.23%             |
| opolskie    | głubczycki | Kietrz (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 1.93%             |
| opolskie    | głubczycki | Kietrz (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 90              | 14.47%            |
| opolskie    | głubczycki | Kietrz (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 139             | 22.35%            |
| opolskie    | głubczycki | Kietrz (miasto)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.29%             |
| opolskie    | głubczycki | Kietrz (miasto)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 2.09%             |
| opolskie    | głubczycki | Kietrz (miasto)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 3.05%             |
| opolskie    | głubczycki | Kietrz (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 187             | 30.06%            |
| opolskie    | głubczycki | Kietrz (miasto)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 154             | 24.76%            |
| opolskie    | głubczycki | Kietrz (miasto)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 3.70%             |
| opolskie    | głubczycki | Kietrz (miasto)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.32%             |
| opolskie    | głubczycki | Kietrz (miasto)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.32%             |
| opolskie    | głubczycki | Kietrz (miasto)            | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.16%             |
| opolskie    | głubczycki | Kietrz (miasto)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.80%             |
| opolskie    | głubczycki | Kietrz (miasto)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 67              | 10.77%            |
| opolskie    | głubczycki | Kietrz (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.96%             |
| opolskie    | głubczycki | Kietrz (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 37              | 5.95%             |
| opolskie    | głubczycki | Kietrz (miasto)            | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.16%             |
| opolskie    | głubczycki | Kietrz (miasto)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 3.70%             |



| Województwo | Powiat                  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | głubczycki              | Kietrz (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42              | 6.75%             |
| =====       | =====                   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | głubczycki              | Kietrz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 076           | 87.34%            |
| opolskie    | głubczycki              | Kietrz (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 167             | 13.56%            |
| opolskie    | głubczycki              | Kietrz (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 44              | 3.57%             |
| opolskie    | głubczycki              | Kietrz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 261             | 21.19%            |
| opolskie    | głubczycki              | Kietrz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 429             | 34.82%            |
| opolskie    | głubczycki              | Kietrz (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 1.79%             |
| opolskie    | głubczycki              | Kietrz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 4.30%             |
| opolskie    | głubczycki              | Kietrz (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 100             | 8.12%             |
| opolskie    | głubczycki              | Kietrz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 57              | 4.63%             |
| opolskie    | głubczycki              | Kietrz (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.41%             |
| opolskie    | głubczycki              | Kietrz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 3.25%             |
| opolskie    | głubczycki              | Kietrz (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.16%             |
| opolskie    | głubczycki              | Kietrz (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.65%             |
| opolskie    | głubczycki              | Kietrz (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| opolskie    | głubczycki              | Kietrz (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
| opolskie    | głubczycki              | Kietrz (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 1.70%             |
| opolskie    | głubczycki              | Kietrz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.08%             |
| opolskie    | głubczycki              | Kietrz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| opolskie    | głubczycki              | Kietrz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 0.89%             |
| opolskie    | głubczycki              | Kietrz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.65%             |
| opolskie    | głubczycki              | Kietrz (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 78              | 6.33%             |
| =====       | =====                   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Bierawa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 515           | 70.83%            |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Bierawa (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 244             | 11.41%            |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Bierawa (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 51              | 2.38%             |

| Województwo | Powiat                  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Bierawa (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 282             | 13.18%            |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Bierawa (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 789             | 36.89%            |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Bierawa (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 54              | 2.52%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Bierawa (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 22              | 1.03%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Bierawa (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 73              | 3.41%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Bierawa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 351             | 16.41%            |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Bierawa (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 117             | 5.47%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Bierawa (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 167             | 7.81%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Bierawa (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 37              | 1.73%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Bierawa (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 1.08%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Bierawa (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.33%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Bierawa (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 111             | 5.19%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Bierawa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.33%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Bierawa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 55              | 2.57%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Bierawa (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Bierawa (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 48              | 2.24%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Bierawa (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 162             | 7.57%             |
| =====       | =====                   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Cisek (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 265           | 78.18%            |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Cisek (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 160             | 9.89%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Cisek (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 3.09%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Cisek (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 371             | 22.93%            |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Cisek (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 577             | 35.66%            |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Cisek (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 1.36%             |

| Województwo | Powiat                  | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Cisek (gmina wiejska)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 1.24%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Cisek (gmina wiejska)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 65              | 4.02%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Cisek (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 171             | 10.57%            |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Cisek (gmina wiejska)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 20              | 1.24%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Cisek (gmina wiejska)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 94              | 5.81%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Cisek (gmina wiejska)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.68%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Cisek (gmina wiejska)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 40              | 2.47%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Cisek (gmina wiejska)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.37%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Cisek (gmina wiejska)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 56              | 3.46%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Cisek (gmina wiejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.43%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Cisek (gmina wiejska)            | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Cisek (gmina wiejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 1.61%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Cisek (gmina wiejska)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 1.36%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Cisek (gmina wiejska)            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 126             | 7.79%             |
| =====       | =====                   | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 923           | 42.25%            |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 362             | 7.95%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 79              | 1.74%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 381             | 8.37%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 811             | 17.82%            |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 121             | 2.66%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 0.46%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 148             | 3.25%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 520           | 33.40%            |



| Województwo | Powiat                  | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 053           | 23.14%            |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 238             | 5.23%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 65              | 1.43%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 41              | 0.90%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 82              | 1.80%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 41              | 0.90%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 704             | 15.47%            |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 43              | 0.94%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 438             | 9.62%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.09%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 219             | 4.81%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 404             | 8.88%             |
| =====       | =====                   | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Pawłowiczki (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 358           | 82.91%            |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Pawłowiczki (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 203             | 12.39%            |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Pawłowiczki (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 66              | 4.03%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Pawłowiczki (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 321             | 19.60%            |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Pawłowiczki (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 558             | 34.07%            |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Pawłowiczki (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 1.95%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Pawłowiczki (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 48              | 2.93%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Pawłowiczki (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 130             | 7.94%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Pawłowiczki (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 132             | 8.06%             |

| Województwo | Powiat                  | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Pawłowiczki (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.31%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Pawłowiczki (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 72              | 4.40%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Pawłowiczki (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 29              | 1.77%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Pawłowiczki (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.92%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Pawłowiczki (gmina wiejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.12%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Pawłowiczki (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.55%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Pawłowiczki (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 61              | 3.72%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Pawłowiczki (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.79%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Pawłowiczki (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 1.40%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Pawłowiczki (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 1.53%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Pawłowiczki (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 87              | 5.31%             |
| =====       | =====                   | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Polska Cerekiew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 824             | 84.51%            |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Polska Cerekiew (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 107             | 10.97%            |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Polska Cerekiew (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 2.56%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Polska Cerekiew (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 157             | 16.10%            |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Polska Cerekiew (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 424             | 43.49%            |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Polska Cerekiew (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 1.85%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Polska Cerekiew (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 26              | 2.67%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Polska Cerekiew (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 67              | 6.87%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Polska Cerekiew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 50              | 5.13%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Polska Cerekiew (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.62%             |

| Województwo | Powiat                  | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Polska Cerekiew (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 3.18%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Polska Cerekiew (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.62%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Polska Cerekiew (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.72%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Polska Cerekiew (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 42              | 4.31%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Polska Cerekiew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.62%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Polska Cerekiew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.23%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Polska Cerekiew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 2.46%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Polska Cerekiew (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 6.05%             |
| =====       | =====                   | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Reńska Wieś (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 742           | 73.22%            |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Reńska Wieś (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 293             | 12.32%            |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Reńska Wieś (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 75              | 3.15%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Reńska Wieś (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 347             | 14.59%            |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Reńska Wieś (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 838             | 35.22%            |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Reńska Wieś (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 66              | 2.77%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Reńska Wieś (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 0.88%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Reńska Wieś (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 102             | 4.29%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Reńska Wieś (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 392             | 16.48%            |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Reńska Wieś (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 49              | 2.06%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Reńska Wieś (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 229             | 9.63%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Reńska Wieś (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 29              | 1.22%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Reńska Wieś (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 70              | 2.94%             |

| Województwo | Powiat                  | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Reńska Wieś (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.63%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Reńska Wieś (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 130             | 5.46%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Reńska Wieś (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.46%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Reńska Wieś (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Reńska Wieś (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 55              | 2.31%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Reńska Wieś (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 63              | 2.65%             |
| opolskie    | kędzierzyńsko-kozielski | Reńska Wieś (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 115             | 4.83%             |
| =====       | =====                   | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | kluczborski             | Byczyna (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 214             | 42.13%            |
| opolskie    | kluczborski             | Byczyna (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 33              | 6.50%             |
| opolskie    | kluczborski             | Byczyna (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 0.98%             |
| opolskie    | kluczborski             | Byczyna (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 57              | 11.22%            |
| opolskie    | kluczborski             | Byczyna (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 107             | 21.06%            |
| opolskie    | kluczborski             | Byczyna (miasto)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 1.38%             |
| opolskie    | kluczborski             | Byczyna (miasto)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 0.20%             |
| opolskie    | kluczborski             | Byczyna (miasto)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 4               | 0.79%             |
| opolskie    | kluczborski             | Byczyna (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 213             | 41.93%            |
| opolskie    | kluczborski             | Byczyna (miasto)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 185             | 36.42%            |
| opolskie    | kluczborski             | Byczyna (miasto)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 3.35%             |
| opolskie    | kluczborski             | Byczyna (miasto)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.20%             |
| opolskie    | kluczborski             | Byczyna (miasto)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.79%             |
| opolskie    | kluczborski             | Byczyna (miasto)            | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.39%             |
| opolskie    | kluczborski             | Byczyna (miasto)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.79%             |
| opolskie    | kluczborski             | Byczyna (miasto)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 44              | 8.66%             |
| opolskie    | kluczborski             | Byczyna (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.39%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | kluczborski | Byczyna (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 4.13%             |
| opolskie    | kluczborski | Byczyna (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 4.13%             |
| opolskie    | kluczborski | Byczyna (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 37              | 7.28%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | kluczborski | Byczyna (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 795             | 81.37%            |
| opolskie    | kluczborski | Byczyna (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 104             | 10.64%            |
| opolskie    | kluczborski | Byczyna (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 2.05%             |
| opolskie    | kluczborski | Byczyna (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 183             | 18.73%            |
| opolskie    | kluczborski | Byczyna (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 373             | 38.18%            |
| opolskie    | kluczborski | Byczyna (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 2.46%             |
| opolskie    | kluczborski | Byczyna (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 51              | 5.22%             |
| opolskie    | kluczborski | Byczyna (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 40              | 4.09%             |
| opolskie    | kluczborski | Byczyna (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 61              | 6.24%             |
| opolskie    | kluczborski | Byczyna (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 18              | 1.84%             |
| opolskie    | kluczborski | Byczyna (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 2.66%             |
| opolskie    | kluczborski | Byczyna (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.72%             |
| opolskie    | kluczborski | Byczyna (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.61%             |
| opolskie    | kluczborski | Byczyna (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.31%             |
| opolskie    | kluczborski | Byczyna (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
| opolskie    | kluczborski | Byczyna (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 27              | 2.76%             |
| opolskie    | kluczborski | Byczyna (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.31%             |
| opolskie    | kluczborski | Byczyna (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.23%             |
| opolskie    | kluczborski | Byczyna (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.23%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | kluczborski | Byczyna (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 94              | 9.62%             |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 439             | 31.25%            |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 68              | 4.84%             |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 0.50%             |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 86              | 6.12%             |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 228             | 16.23%            |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 0.93%             |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 0.57%             |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 2.06%             |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 610             | 43.42%            |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 533             | 37.94%            |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 2.49%             |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 1.00%             |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.85%             |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.21%             |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.93%             |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 287             | 20.43%            |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.71%             |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 177             | 12.60%            |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 100             | 7.12%             |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 69              | 4.91%             |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 294           | 72.76%            |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 238             | 7.55%             |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (obszar          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 1.43%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | kluczborski | wiejski)<br>Kluczbork (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 369             | 11.70%            |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (obszar wiejski)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 194           | 37.87%            |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (obszar wiejski)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 78              | 2.47%             |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (obszar wiejski)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 124             | 3.93%             |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (obszar wiejski)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 246             | 7.80%             |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (obszar wiejski)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 511             | 16.21%            |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (obszar wiejski)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 240             | 7.61%             |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (obszar wiejski)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 198             | 6.28%             |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (obszar wiejski)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 33              | 1.05%             |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (obszar wiejski)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 30              | 0.95%             |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (obszar wiejski)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.32%             |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (obszar wiejski)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 186             | 5.90%             |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.32%             |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 63              | 2.00%             |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (obszar wiejski)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 113             | 3.58%             |
| opolskie    | kluczborski | Kluczbork (obszar wiejski)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 162             | 5.14%             |
| =====       | =====       | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | kluczborski | Lasowice Wielkie (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 336           | 85.70%            |
| opolskie    | kluczborski | Lasowice Wielkie (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 122             | 7.83%             |
| opolskie    | kluczborski | Lasowice Wielkie (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 0.96%             |
| opolskie    | kluczborski | Lasowice Wielkie (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 188             | 12.06%            |
| opolskie    | kluczborski | Lasowice Wielkie                       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 771             | 49.45%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | (gmina wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | kluczborski | Lasowice Wielkie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 2.18%             |
| opolskie    | kluczborski | Lasowice Wielkie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 84              | 5.39%             |
| opolskie    | kluczborski | Lasowice Wielkie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 122             | 7.83%             |
| opolskie    | kluczborski | Lasowice Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 117             | 7.50%             |
| opolskie    | kluczborski | Lasowice Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 1.09%             |
| opolskie    | kluczborski | Lasowice Wielkie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 69              | 4.43%             |
| opolskie    | kluczborski | Lasowice Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18              | 1.15%             |
| opolskie    | kluczborski | Lasowice Wielkie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.77%             |
| opolskie    | kluczborski | Lasowice Wielkie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |
| opolskie    | kluczborski | Lasowice Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 48              | 3.08%             |
| opolskie    | kluczborski | Lasowice Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.06%             |
| opolskie    | kluczborski | Lasowice Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 1.28%             |
| opolskie    | kluczborski | Lasowice Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27              | 1.73%             |
| opolskie    | kluczborski | Lasowice Wielkie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 3.72%             |
| =====       | =====       | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (miasto)                 | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 159             | 43.09%            |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (miasto)                 | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 28              | 7.59%             |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (miasto)                 | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 1.08%             |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (miasto)                 | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 42              | 11.38%            |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (miasto)                 | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 58              | 15.72%            |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (miasto)                 | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 1.90%             |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (miasto)                 | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 5.42%             |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (miasto)                 | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 126             | 34.15%            |



| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 105             | 28.46%            |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 1.90%             |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.81%             |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.81%             |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 2.17%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 62              | 16.80%            |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 1.90%             |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 37              | 10.03%            |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 4.88%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 22              | 5.96%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 355           | 83.90%            |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 160             | 9.91%             |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 1.92%             |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 311             | 19.26%            |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 392             | 24.27%            |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 3.84%             |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 66              | 4.09%             |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 333             | 20.62%            |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 94              | 5.82%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 37              | 2.29%             |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 2.60%             |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.37%             |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.50%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 47              | 2.91%             |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.25%             |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 1.55%             |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.11%             |
| opolskie    | kluczborski | Wołczyn (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 119             | 7.37%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | krakowicki  | Gogolin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 621             | 45.93%            |
| opolskie    | krakowicki  | Gogolin (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 100             | 7.40%             |
| opolskie    | krakowicki  | Gogolin (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 1.78%             |
| opolskie    | krakowicki  | Gogolin (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 193             | 14.28%            |
| opolskie    | krakowicki  | Gogolin (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 238             | 17.60%            |
| opolskie    | krakowicki  | Gogolin (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.26%             |
| opolskie    | krakowicki  | Gogolin (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 1.04%             |
| opolskie    | krakowicki  | Gogolin (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 2.59%             |
| opolskie    | krakowicki  | Gogolin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 487             | 36.02%            |
| opolskie    | krakowicki  | Gogolin (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 396             | 29.29%            |
| opolskie    | krakowicki  | Gogolin (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 51              | 3.77%             |
| opolskie    | krakowicki  | Gogolin (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.96%             |
| opolskie    | krakowicki  | Gogolin (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 1.11%             |
| opolskie    | krakowicki  | Gogolin (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.89%             |
| opolskie    | krakowicki  | Gogolin (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 178             | 13.17%            |
| opolskie    | krakowicki  | Gogolin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.81%             |
| opolskie    | krakowicki  | Gogolin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 82              | 6.07%             |
| opolskie    | krakowicki  | Gogolin (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 85              | 6.29%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | krakowicki | Gogolin (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 66              | 4.88%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | krakowicki | Gogolin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 931             | 74.72%            |
| opolskie    | krakowicki | Gogolin (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 241             | 19.34%            |
| opolskie    | krakowicki | Gogolin (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 3.77%             |
| opolskie    | krakowicki | Gogolin (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 244             | 19.58%            |
| opolskie    | krakowicki | Gogolin (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 307             | 24.64%            |
| opolskie    | krakowicki | Gogolin (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 1.04%             |
| opolskie    | krakowicki | Gogolin (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 1.44%             |
| opolskie    | krakowicki | Gogolin (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 61              | 4.90%             |
| opolskie    | krakowicki | Gogolin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 206             | 16.53%            |
| opolskie    | krakowicki | Gogolin (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 32              | 2.57%             |
| opolskie    | krakowicki | Gogolin (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 109             | 8.75%             |
| opolskie    | krakowicki | Gogolin (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 48              | 3.85%             |
| opolskie    | krakowicki | Gogolin (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.80%             |
| opolskie    | krakowicki | Gogolin (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.16%             |
| opolskie    | krakowicki | Gogolin (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.40%             |
| opolskie    | krakowicki | Gogolin (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 47              | 3.77%             |
| opolskie    | krakowicki | Gogolin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.40%             |
| opolskie    | krakowicki | Gogolin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.44%             |
| opolskie    | krakowicki | Gogolin (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 1.93%             |
| opolskie    | krakowicki | Gogolin (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 62              | 4.98%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 627             | 40.79%            |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 94              | 6.12%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 1.76%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 149             | 9.69%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 278             | 18.09%            |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 1.37%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 0.98%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 2.80%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 593             | 38.58%            |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 471             | 30.64%            |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 2.73%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 40              | 2.60%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 1.24%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 20              | 1.30%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 214             | 13.92%            |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.65%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 95              | 6.18%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 108             | 7.03%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 103             | 6.70%             |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 173           | 69.66%            |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 181             | 10.75%            |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 2.43%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 283             | 16.81%            |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 533             | 31.65%            |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 1.37%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 27              | 1.60%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 85              | 5.05%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 244             | 14.49%            |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 77              | 4.57%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 104             | 6.18%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 38              | 2.26%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.77%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.18%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.53%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 77              | 4.57%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.59%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 1.48%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 40              | 2.38%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.12%             |
| opolskie    | krakowicki | Krapkowice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 190             | 11.28%            |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 631           | 83.86%            |
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 240             | 12.34%            |
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 1.44%             |
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 304             | 15.63%            |
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 699             | 35.94%            |
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 1.85%             |
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 92              | 4.73%             |
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 232             | 11.93%            |



| Województwo | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 130             | 6.68%             |
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 0.87%             |
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 62              | 3.19%             |
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 28              | 1.44%             |
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.77%             |
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.26%             |
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.15%             |
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 54              | 2.78%             |
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.26%             |
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 0.93%             |
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 31              | 1.59%             |
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 130             | 6.68%             |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 100.00%           |
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 100.00%           |
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1               | 100.00%           |
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 1               | 100.00%           |
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 100.00%           |
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1               | 100.00%           |
| opolskie    | krakowicki | Strzelecзки (miasto)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |

| Województwo | Powiat     | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                 | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====      | =====                        | =====                                                                     |                 |                   |
| opolskie    | krakowicki | Strzeleczki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                     | 1               | 100.00%           |
|             |            |                              |                                                                           |                 |                   |
| opolskie    | krakowicki | Strzeleczki (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                    | 1               | 100.00%           |
|             |            |                              |                                                                           |                 |                   |
| opolskie    | krakowicki | Strzeleczki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 3               | 100.00%           |
|             |            |                              |                                                                           |                 |                   |
| opolskie    | krakowicki | Strzeleczki (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                          | 3               | 100.00%           |
|             |            |                              |                                                                           |                 |                   |
|             |            |                              |                                                                           |                 |                   |
| opolskie    | krakowicki | Strzeleczki (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                | -3              | -300.00%          |
|             |            |                              |                                                                           |                 |                   |
| =====       | =====      | =====                        | =====                                                                     |                 |                   |
| opolskie    | krakowicki | Walce (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                     | 1 035           | 78.05%            |
|             |            |                              |                                                                           |                 |                   |
| opolskie    | krakowicki | Walce (gmina wiejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                               | 185             | 13.95%            |
| opolskie    | krakowicki | Walce (gmina wiejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                   | 30              | 2.26%             |
| opolskie    | krakowicki | Walce (gmina wiejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                | 335             | 25.26%            |
| opolskie    | krakowicki | Walce (gmina wiejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                    | 381             | 28.73%            |
| opolskie    | krakowicki | Walce (gmina wiejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                              | 10              | 0.75%             |
| opolskie    | krakowicki | Walce (gmina wiejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                         | 22              | 1.66%             |
| opolskie    | krakowicki | Walce (gmina wiejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                            | 72              | 5.43%             |
|             |            |                              |                                                                           |                 |                   |
| opolskie    | krakowicki | Walce (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 146             | 11.01%            |
|             |            |                              |                                                                           |                 |                   |
| opolskie    | krakowicki | Walce (gmina wiejska)        | --> kocioł gazowy                                                         | 14              | 1.06%             |
| opolskie    | krakowicki | Walce (gmina wiejska)        | --> pompa ciepła                                                          | 82              | 6.18%             |
| opolskie    | krakowicki | Walce (gmina wiejska)        | --> kocioł olejowy                                                        | 39              | 2.94%             |
| opolskie    | krakowicki | Walce (gmina wiejska)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                | 2               | 0.15%             |
| opolskie    | krakowicki | Walce (gmina wiejska)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                            | 9               | 0.68%             |
|             |            |                              |                                                                           |                 |                   |
| opolskie    | krakowicki | Walce (gmina wiejska)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: | 46              | 3.47%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | krakowicki | Walce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.30%             |
| opolskie    | krakowicki | Walce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.81%             |
| opolskie    | krakowicki | Walce (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 1.36%             |
| opolskie    | krakowicki | Walce (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 99              | 7.47%             |
| =====       | =====      | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | krakowicki | Zdzieszowice (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 419             | 40.84%            |
| opolskie    | krakowicki | Zdzieszowice (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 47              | 4.58%             |
| opolskie    | krakowicki | Zdzieszowice (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 0.97%             |
| opolskie    | krakowicki | Zdzieszowice (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 77              | 7.50%             |
| opolskie    | krakowicki | Zdzieszowice (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 225             | 21.93%            |
| opolskie    | krakowicki | Zdzieszowice (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 2.05%             |
| opolskie    | krakowicki | Zdzieszowice (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 0.78%             |
| opolskie    | krakowicki | Zdzieszowice (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 31              | 3.02%             |
| opolskie    | krakowicki | Zdzieszowice (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 339             | 33.04%            |
| opolskie    | krakowicki | Zdzieszowice (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 271             | 26.41%            |
| opolskie    | krakowicki | Zdzieszowice (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 3.12%             |
| opolskie    | krakowicki | Zdzieszowice (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.49%             |
| opolskie    | krakowicki | Zdzieszowice (miasto) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.68%             |
| opolskie    | krakowicki | Zdzieszowice (miasto) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 11              | 1.07%             |
| opolskie    | krakowicki | Zdzieszowice (miasto) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 1.27%             |
| opolskie    | krakowicki | Zdzieszowice (miasto) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 223             | 21.73%            |
| opolskie    | krakowicki | Zdzieszowice (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.78%             |
| opolskie    | krakowicki | Zdzieszowice (miasto) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| opolskie    | krakowicki | Zdzieszowice (miasto) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 122             | 11.89%            |
| opolskie    | krakowicki | Zdzieszowice (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 92              | 8.97%             |
| opolskie    | krakowicki | Zdzieszowice (miasto) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 4.39%             |
| =====       | =====      | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo | Powiat      | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | krakowicki  | Zdzieszowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 600             | 61.66%            |
| opolskie    | krakowicki  | Zdzieszowice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 59              | 6.06%             |
| opolskie    | krakowicki  | Zdzieszowice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.85%             |
| opolskie    | krakowicki  | Zdzieszowice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 112             | 11.51%            |
| opolskie    | krakowicki  | Zdzieszowice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 318             | 32.68%            |
| opolskie    | krakowicki  | Zdzieszowice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 2.67%             |
| opolskie    | krakowicki  | Zdzieszowice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 1.03%             |
| opolskie    | krakowicki  | Zdzieszowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 57              | 5.86%             |
| opolskie    | krakowicki  | Zdzieszowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 183             | 18.81%            |
| opolskie    | krakowicki  | Zdzieszowice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 136             | 13.98%            |
| opolskie    | krakowicki  | Zdzieszowice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 2.67%             |
| opolskie    | krakowicki  | Zdzieszowice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.41%             |
| opolskie    | krakowicki  | Zdzieszowice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 1.23%             |
| opolskie    | krakowicki  | Zdzieszowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.51%             |
| opolskie    | krakowicki  | Zdzieszowice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 139             | 14.29%            |
| opolskie    | krakowicki  | Zdzieszowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.51%             |
| opolskie    | krakowicki  | Zdzieszowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 69              | 7.09%             |
| opolskie    | krakowicki  | Zdzieszowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 65              | 6.68%             |
| opolskie    | krakowicki  | Zdzieszowice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 5.24%             |
| =====       | =====       | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | namysłowski | Domaszowice (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 637             | 75.92%            |
| opolskie    | namysłowski | Domaszowice (gmina            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 71              | 8.46%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | namysłowski | Domaszowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 1.91%             |
| opolskie    | namysłowski | Domaszowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 91              | 10.85%            |
| opolskie    | namysłowski | Domaszowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 373             | 44.46%            |
| opolskie    | namysłowski | Domaszowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.19%             |
| opolskie    | namysłowski | Domaszowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 3.46%             |
| opolskie    | namysłowski | Domaszowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47              | 5.60%             |
|             |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | namysłowski | Domaszowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 64              | 7.63%             |
|             |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | namysłowski | Domaszowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 1.43%             |
| opolskie    | namysłowski | Domaszowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 3.93%             |
| opolskie    | namysłowski | Domaszowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.48%             |
| opolskie    | namysłowski | Domaszowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 1.31%             |
| opolskie    | namysłowski | Domaszowice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.24%             |
| opolskie    | namysłowski | Domaszowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.24%             |
|             |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | namysłowski | Domaszowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 13              | 1.55%             |
|             |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | namysłowski | Domaszowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.60%             |
| opolskie    | namysłowski | Domaszowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.95%             |
|             |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | namysłowski | Domaszowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 125             | 14.90%            |
|             |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 451             | 26.19%            |
|             |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 61              | 3.54%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.05%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 98              | 5.69%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 204             | 11.85%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 2.09%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.64%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 1.34%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 817             | 47.44%            |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 689             | 40.01%            |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 81              | 4.70%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.12%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.75%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.35%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 26              | 1.51%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 369             | 21.43%            |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.93%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 85              | 4.94%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 268             | 15.56%            |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 85              | 4.94%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 712           | 75.45%            |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 218             | 9.61%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 63              | 2.78%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 388             | 17.10%            |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 735             | 32.39%            |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 58              | 2.56%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 83              | 3.66%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 167             | 7.36%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 331             | 14.59%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 187             | 8.24%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 114             | 5.02%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.26%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 0.84%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.13%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.09%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 92              | 4.05%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.22%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 62              | 2.73%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.06%             |
| opolskie    | namysłowski | Namysłów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 134             | 5.91%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | namysłowski | Pokój (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 028           | 79.51%            |
| opolskie    | namysłowski | Pokój (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 137             | 10.60%            |
| opolskie    | namysłowski | Pokój (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 1.62%             |
| opolskie    | namysłowski | Pokój (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 105             | 8.12%             |
| opolskie    | namysłowski | Pokój (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 470             | 36.35%            |
| opolskie    | namysłowski | Pokój (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 33              | 2.55%             |
| opolskie    | namysłowski | Pokój (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 77              | 5.96%             |
| opolskie    | namysłowski | Pokój (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 185             | 14.31%            |
| opolskie    | namysłowski | Pokój (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 88              | 6.81%             |
| opolskie    | namysłowski | Pokój (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.46%             |
| opolskie    | namysłowski | Pokój (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 67              | 5.18%             |
| opolskie    | namysłowski | Pokój (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.46%             |
| opolskie    | namysłowski | Pokój (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.62%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | namysłowski | Pokój (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
| opolskie    | namysłowski | Pokój (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 58              | 4.49%             |
| opolskie    | namysłowski | Pokój (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.39%             |
| opolskie    | namysłowski | Pokój (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.16%             |
| opolskie    | namysłowski | Pokój (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 38              | 2.94%             |
| opolskie    | namysłowski | Pokój (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 119             | 9.20%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | namysłowski | Świerczów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 679             | 83.21%            |
| opolskie    | namysłowski | Świerczów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 87              | 10.66%            |
| opolskie    | namysłowski | Świerczów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 2.82%             |
| opolskie    | namysłowski | Świerczów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 100             | 12.25%            |
| opolskie    | namysłowski | Świerczów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 311             | 38.11%            |
| opolskie    | namysłowski | Świerczów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 2.70%             |
| opolskie    | namysłowski | Świerczów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 42              | 5.15%             |
| opolskie    | namysłowski | Świerczów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 94              | 11.52%            |
| opolskie    | namysłowski | Świerczów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 54              | 6.62%             |
| opolskie    | namysłowski | Świerczów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.74%             |
| opolskie    | namysłowski | Świerczów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 3.80%             |
| opolskie    | namysłowski | Świerczów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.74%             |
| opolskie    | namysłowski | Świerczów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.86%             |
| opolskie    | namysłowski | Świerczów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.12%             |
| opolskie    | namysłowski | Świerczów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.37%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | namysłowski | Świerczów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 2.94%             |
| opolskie    | namysłowski | Świerczów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.49%             |
| opolskie    | namysłowski | Świerczów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.61%             |
| opolskie    | namysłowski | Świerczów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 1.84%             |
| opolskie    | namysłowski | Świerczów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 7.23%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | namysłowski | Wilków (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 768             | 34.61%            |
| opolskie    | namysłowski | Wilków (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 84              | 3.79%             |
| opolskie    | namysłowski | Wilków (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 0.99%             |
| opolskie    | namysłowski | Wilków (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 94              | 4.24%             |
| opolskie    | namysłowski | Wilków (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 457             | 20.59%            |
| opolskie    | namysłowski | Wilków (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 1.13%             |
| opolskie    | namysłowski | Wilków (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 38              | 1.71%             |
| opolskie    | namysłowski | Wilków (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 48              | 2.16%             |
| opolskie    | namysłowski | Wilków (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 84              | 3.79%             |
| opolskie    | namysłowski | Wilków (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 24              | 1.08%             |
| opolskie    | namysłowski | Wilków (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 1.80%             |
| opolskie    | namysłowski | Wilków (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.09%             |
| opolskie    | namysłowski | Wilków (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.45%             |
| opolskie    | namysłowski | Wilków (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.09%             |
| opolskie    | namysłowski | Wilków (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.27%             |
| opolskie    | namysłowski | Wilków (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 0.86%             |
| opolskie    | namysłowski | Wilków (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.23%             |
| opolskie    | namysłowski | Wilków (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 0.63%             |
| opolskie    | namysłowski | Wilków (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 000           | 45.07%            |

| Województwo | Powiat | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====  | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | nyski  | Głuchołazy (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 263             | 32.27%            |
| opolskie    | nyski  | Głuchołazy (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 32              | 3.93%             |
| opolskie    | nyski  | Głuchołazy (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 0.86%             |
| opolskie    | nyski  | Głuchołazy (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 108             | 13.25%            |
| opolskie    | nyski  | Głuchołazy (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 66              | 8.10%             |
| opolskie    | nyski  | Głuchołazy (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 2.33%             |
| opolskie    | nyski  | Głuchołazy (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 0.86%             |
| opolskie    | nyski  | Głuchołazy (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 24              | 2.94%             |
| opolskie    | nyski  | Głuchołazy (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 312             | 38.28%            |
| opolskie    | nyski  | Głuchołazy (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 264             | 32.39%            |
| opolskie    | nyski  | Głuchołazy (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 3.31%             |
| opolskie    | nyski  | Głuchołazy (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.49%             |
| opolskie    | nyski  | Głuchołazy (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 1.23%             |
| opolskie    | nyski  | Głuchołazy (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.86%             |
| opolskie    | nyski  | Głuchołazy (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 191             | 23.44%            |
| opolskie    | nyski  | Głuchołazy (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.86%             |
| opolskie    | nyski  | Głuchołazy (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 133             | 16.32%            |
| opolskie    | nyski  | Głuchołazy (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 51              | 6.26%             |
| opolskie    | nyski  | Głuchołazy (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 49              | 6.01%             |
| =====       | =====  | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | nyski  | Głuchołazy (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 804           | 73.54%            |
| opolskie    | nyski  | Głuchołazy (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 233             | 9.50%             |
| opolskie    | nyski  | Głuchołazy (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 66              | 2.69%             |
| opolskie    | nyski  | Głuchołazy (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 609             | 24.83%            |
| opolskie    | nyski  | Głuchołazy (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 449             | 18.30%            |
| opolskie    | nyski  | Głuchołazy (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 91              | 3.71%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | nyski  | Głucholazy (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 74              | 3.02%             |
| opolskie    | nyski  | Głucholazy (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 282             | 11.50%            |
| opolskie    | nyski  | Głucholazy (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 313             | 12.76%            |
| opolskie    | nyski  | Głucholazy (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 127             | 5.18%             |
| opolskie    | nyski  | Głucholazy (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 112             | 4.57%             |
| opolskie    | nyski  | Głucholazy (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 46              | 1.88%             |
| opolskie    | nyski  | Głucholazy (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 20              | 0.82%             |
| opolskie    | nyski  | Głucholazy (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.33%             |
| opolskie    | nyski  | Głucholazy (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 193             | 7.87%             |
| opolskie    | nyski  | Głucholazy (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.33%             |
| opolskie    | nyski  | Głucholazy (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.12%             |
| opolskie    | nyski  | Głucholazy (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 136             | 5.54%             |
| opolskie    | nyski  | Głucholazy (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 46              | 1.88%             |
| opolskie    | nyski  | Głucholazy (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 143             | 5.83%             |
| =====       | =====  | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | nyski  | Kamiennik (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 606             | 87.57%            |
| opolskie    | nyski  | Kamiennik (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 59              | 8.53%             |
| opolskie    | nyski  | Kamiennik (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 3.18%             |
| opolskie    | nyski  | Kamiennik (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 115             | 16.62%            |
| opolskie    | nyski  | Kamiennik (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 265             | 38.29%            |
| opolskie    | nyski  | Kamiennik (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 2.17%             |
| opolskie    | nyski  | Kamiennik (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 68              | 9.83%             |



| Województwo | Powiat | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | nyski  | Kamiennik (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 62              | 8.96%             |
| opolskie    | nyski  | Kamiennik (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 31              | 4.48%             |
| opolskie    | nyski  | Kamiennik (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.43%             |
| opolskie    | nyski  | Kamiennik (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 2.17%             |
| opolskie    | nyski  | Kamiennik (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.58%             |
| opolskie    | nyski  | Kamiennik (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 1.01%             |
| opolskie    | nyski  | Kamiennik (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.29%             |
| opolskie    | nyski  | Kamiennik (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 2.75%             |
| opolskie    | nyski  | Kamiennik (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.29%             |
| opolskie    | nyski  | Kamiennik (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 1.16%             |
| opolskie    | nyski  | Kamiennik (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 1.30%             |
| opolskie    | nyski  | Kamiennik (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 36              | 5.20%             |
| =====       | =====  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 136             | 56.43%            |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 32              | 13.28%            |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 2.90%             |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 47              | 19.50%            |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 39              | 16.18%            |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 0.41%             |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 0.41%             |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 9               | 3.73%             |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 76              | 31.54%            |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 57              | 23.65%            |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 6.22%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | nyski  | Korfantów (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.41%             |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.41%             |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.83%             |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 9.54%             |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.41%             |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 5.81%             |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 3.32%             |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 6               | 2.49%             |
| =====       | =====  | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 453           | 82.56%            |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 234             | 13.30%            |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 56              | 3.18%             |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 519             | 29.49%            |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 349             | 19.83%            |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 33              | 1.88%             |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 91              | 5.17%             |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 171             | 9.72%             |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 109             | 6.19%             |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 23              | 1.31%             |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 61              | 3.47%             |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.40%             |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.80%             |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.11%             |
| opolskie    | nyski  | Korfantów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.11%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|          |       |                             |                                                                                                        |       |        |
|----------|-------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| opolskie | nyski | Korfantów (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 38    | 2.16%  |
| opolskie | nyski | Korfantów (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3     | 0.17%  |
| opolskie | nyski | Korfantów (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27    | 1.53%  |
| opolskie | nyski | Korfantów (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8     | 0.45%  |
| opolskie | nyski | Korfantów (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 160   | 9.09%  |
| =====    | ===== | =====                       | =====                                                                                                  |       |        |
| opolskie | nyski | Łambinowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 042 | 75.78% |
| opolskie | nyski | Łambinowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 165   | 12.00% |
| opolskie | nyski | Łambinowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38    | 2.76%  |
| opolskie | nyski | Łambinowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 207   | 15.05% |
| opolskie | nyski | Łambinowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 441   | 32.07% |
| opolskie | nyski | Łambinowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19    | 1.38%  |
| opolskie | nyski | Łambinowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47    | 3.42%  |
| opolskie | nyski | Łambinowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 125   | 9.09%  |
| opolskie | nyski | Łambinowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 128   | 9.31%  |
| opolskie | nyski | Łambinowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 54    | 3.93%  |
| opolskie | nyski | Łambinowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 57    | 4.15%  |
| opolskie | nyski | Łambinowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7     | 0.51%  |
| opolskie | nyski | Łambinowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5     | 0.36%  |
| opolskie | nyski | Łambinowice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1     | 0.07%  |
| opolskie | nyski | Łambinowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4     | 0.29%  |

| Województwo | Powiat | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | nyski  | Łambinowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 60              | 4.36%             |
| opolskie    | nyski  | Łambinowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.36%             |
| opolskie    | nyski  | Łambinowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| opolskie    | nyski  | Łambinowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 1.67%             |
| opolskie    | nyski  | Łambinowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 31              | 2.25%             |
| opolskie    | nyski  | Łambinowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 145             | 10.55%            |
| =====       | =====  | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | nyski  | Nysa (miasto)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 703             | 23.04%            |
| opolskie    | nyski  | Nysa (miasto)               | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 97              | 3.18%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (miasto)               | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 0.52%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (miasto)               | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 129             | 4.23%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (miasto)               | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 344             | 11.27%            |
| opolskie    | nyski  | Nysa (miasto)               | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 46              | 1.51%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (miasto)               | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.36%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (miasto)               | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 60              | 1.97%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (miasto)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 502           | 49.23%            |
| opolskie    | nyski  | Nysa (miasto)               | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 239           | 40.61%            |
| opolskie    | nyski  | Nysa (miasto)               | --> pompa ciepła                                                                                       | 106             | 3.47%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (miasto)               | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 48              | 1.57%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (miasto)               | --> kocioł olejowy                                                                                     | 39              | 1.28%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (miasto)               | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 14              | 0.46%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (miasto)               | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 56              | 1.84%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (miasto)               | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 555             | 18.19%            |
| opolskie    | nyski  | Nysa (miasto)               | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 24              | 0.79%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (miasto)               | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 353             | 11.57%            |
| opolskie    | nyski  | Nysa (miasto)               | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 178             | 5.83%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | nyski  | Nysa (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 291             | 9.54%             |
| =====       | =====  | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | nyski  | Nysa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 740           | 57.27%            |
| opolskie    | nyski  | Nysa (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 288             | 9.48%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 76              | 2.50%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 339             | 11.16%            |
| opolskie    | nyski  | Nysa (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 787             | 25.91%            |
| opolskie    | nyski  | Nysa (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 67              | 2.21%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 74              | 2.44%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 109             | 3.59%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 707             | 23.27%            |
| opolskie    | nyski  | Nysa (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 413             | 13.59%            |
| opolskie    | nyski  | Nysa (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 173             | 5.69%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 40              | 1.32%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 49              | 1.61%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.13%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 28              | 0.92%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 258             | 8.49%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.49%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 66              | 2.17%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 176             | 5.79%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| opolskie    | nyski  | Nysa (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 333             | 10.96%            |
| =====       | =====  | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (miasto)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 448             | 50.56%            |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (miasto)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 78              | 8.80%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (miasto)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 2.14%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (miasto)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 77              | 8.69%             |



| Województwo | Powiat | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 203             | 22.91%            |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 2.48%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 1.69%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 3.84%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 263             | 29.68%            |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 186             | 20.99%            |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 55              | 6.21%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 1.24%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.56%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.68%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 135             | 15.24%            |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.45%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 42              | 4.74%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.11%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 88              | 9.93%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 40              | 4.51%             |
| =====       | =====  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 077           | 82.03%            |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 123             | 9.37%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 59              | 4.49%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 213             | 16.22%            |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 483             | 36.79%            |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 1.83%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 85              | 6.47%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 90              | 6.85%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (obszar          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 102             | 7.77%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |        | wiejski)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 0.91%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 65              | 4.95%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.46%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.76%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.69%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 54              | 4.11%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.84%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 1.68%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 1.60%             |
| opolskie    | nyski  | Otmuchów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 80              | 6.09%             |
| =====       | =====  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | nyski  | Paczków (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 229             | 41.34%            |
| opolskie    | nyski  | Paczków (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 25              | 4.51%             |
| opolskie    | nyski  | Paczków (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 1.81%             |
| opolskie    | nyski  | Paczków (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 34              | 6.14%             |
| opolskie    | nyski  | Paczków (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 125             | 22.56%            |
| opolskie    | nyski  | Paczków (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.44%             |
| opolskie    | nyski  | Paczków (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 1.81%             |
| opolskie    | nyski  | Paczków (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 3.07%             |
| opolskie    | nyski  | Paczków (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 204             | 36.82%            |
| opolskie    | nyski  | Paczków (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 176             | 31.77%            |
| opolskie    | nyski  | Paczków (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 2.17%             |
| opolskie    | nyski  | Paczków (miasto)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.90%             |
| opolskie    | nyski  | Paczków (miasto)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 1.26%             |
| opolskie    | nyski  | Paczków (miasto)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.72%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | nyski  | Paczków (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 81              | 14.62%            |
| opolskie    | nyski  | Paczków (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.54%             |
| opolskie    | nyski  | Paczków (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 37              | 6.68%             |
| opolskie    | nyski  | Paczków (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 41              | 7.40%             |
| opolskie    | nyski  | Paczków (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 40              | 7.22%             |
| =====       | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | nyski  | Paczków (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 885             | 80.90%            |
| opolskie    | nyski  | Paczków (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 142             | 12.98%            |
| opolskie    | nyski  | Paczków (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 3.11%             |
| opolskie    | nyski  | Paczków (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 160             | 14.63%            |
| opolskie    | nyski  | Paczków (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 403             | 36.84%            |
| opolskie    | nyski  | Paczków (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 1.83%             |
| opolskie    | nyski  | Paczków (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 54              | 4.94%             |
| opolskie    | nyski  | Paczków (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 6.58%             |
| opolskie    | nyski  | Paczków (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 97              | 8.87%             |
| opolskie    | nyski  | Paczków (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 1.37%             |
| opolskie    | nyski  | Paczków (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 55              | 5.03%             |
| opolskie    | nyski  | Paczków (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 1.65%             |
| opolskie    | nyski  | Paczków (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.64%             |
| opolskie    | nyski  | Paczków (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.18%             |
| opolskie    | nyski  | Paczków (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 27              | 2.47%             |
| opolskie    | nyski  | Paczków (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.37%             |



| Województwo | Powiat | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | nyski  | Paczków (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.64%             |
| opolskie    | nyski  | Paczków (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 1.46%             |
| opolskie    | nyski  | Paczków (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 85              | 7.77%             |
| =====       | =====  | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | nyski  | Pakosławice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 595             | 82.18%            |
| opolskie    | nyski  | Pakosławice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 119             | 16.44%            |
| opolskie    | nyski  | Pakosławice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.52%             |
| opolskie    | nyski  | Pakosławice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 106             | 14.64%            |
| opolskie    | nyski  | Pakosławice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 293             | 40.47%            |
| opolskie    | nyski  | Pakosławice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.10%             |
| opolskie    | nyski  | Pakosławice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 17              | 2.35%             |
| opolskie    | nyski  | Pakosławice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 5.66%             |
| opolskie    | nyski  | Pakosławice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 56              | 7.73%             |
| opolskie    | nyski  | Pakosławice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 1.24%             |
| opolskie    | nyski  | Pakosławice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 4.01%             |
| opolskie    | nyski  | Pakosławice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 1.10%             |
| opolskie    | nyski  | Pakosławice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.83%             |
| opolskie    | nyski  | Pakosławice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.55%             |
| opolskie    | nyski  | Pakosławice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 4.14%             |
| opolskie    | nyski  | Pakosławice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.14%             |
| opolskie    | nyski  | Pakosławice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 2.35%             |
| opolskie    | nyski  | Pakosławice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.14%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | nyski  | Pakosławice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.52%             |
| opolskie    | nyski  | Pakosławice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 43              | 5.94%             |
| =====       | =====  | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | nyski  | Skoroszyce (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 1 015           | 80.43%            |
| opolskie    | nyski  | Skoroszyce (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 164             | 13.00%            |
| opolskie    | nyski  | Skoroszyce (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 2.85%             |
| opolskie    | nyski  | Skoroszyce (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 370             | 29.32%            |
| opolskie    | nyski  | Skoroszyce (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 324             | 25.67%            |
| opolskie    | nyski  | Skoroszyce (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 1.27%             |
| opolskie    | nyski  | Skoroszyce (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 40              | 3.17%             |
| opolskie    | nyski  | Skoroszyce (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 65              | 5.15%             |
| opolskie    | nyski  | Skoroszyce (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 123             | 9.75%             |
| opolskie    | nyski  | Skoroszyce (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 43              | 3.41%             |
| opolskie    | nyski  | Skoroszyce (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 57              | 4.52%             |
| opolskie    | nyski  | Skoroszyce (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.55%             |
| opolskie    | nyski  | Skoroszyce (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.55%             |
| opolskie    | nyski  | Skoroszyce (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| opolskie    | nyski  | Skoroszyce (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.63%             |
| opolskie    | nyski  | Skoroszyce (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 45              | 3.57%             |
| opolskie    | nyski  | Skoroszyce (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.16%             |
| opolskie    | nyski  | Skoroszyce (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.90%             |
| opolskie    | nyski  | Skoroszyce (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 1.51%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | nyski  | Skoroszyce (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 79              | 6.26%             |
| =====       | =====  | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 489             | 72.88%            |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 93              | 13.86%            |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 2.68%             |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 113             | 16.84%            |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 218             | 32.49%            |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.49%             |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 1.49%             |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 4.02%             |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 98              | 14.61%            |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.45%             |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 64              | 9.54%             |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 21              | 3.13%             |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.75%             |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.60%             |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.15%             |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 4.17%             |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.45%             |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.64%             |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 2.09%             |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 56              | 8.35%             |
| =====       | =====  | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 127           | 79.37%            |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 158             | 11.13%            |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (obszar          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 2.89%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |        | wiejski)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 212             | 14.93%            |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 544             | 38.31%            |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 2.46%             |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 3.73%             |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 84              | 5.92%             |
|             |        |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 157             | 11.06%            |
|             |        |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 0.77%             |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 96              | 6.76%             |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.63%             |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 27              | 1.90%             |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.42%             |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.56%             |
|             |        |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 59              | 4.15%             |
|             |        |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.35%             |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 1.69%             |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 30              | 2.11%             |
|             |        |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | oleski | Dobrodzień (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 77              | 5.42%             |
| =====       | =====  | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |        |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 356             | 72.65%            |
|             |        |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 75              | 15.31%            |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 1.84%             |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 59              | 12.04%            |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 173             | 35.31%            |

| Województwo | Powiat | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 1.84%             |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 1.63%             |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 4.69%             |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 86              | 17.55%            |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 58              | 11.84%            |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 4.29%             |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.61%             |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.41%             |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.41%             |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 5.71%             |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.61%             |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 4.49%             |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.61%             |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 20              | 4.08%             |
| =====       | =====  | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 850             | 84.66%            |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 114             | 11.35%            |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 3.39%             |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 123             | 12.25%            |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 416             | 41.43%            |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 2.39%             |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 3.69%             |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 102             | 10.16%            |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 66              | 6.57%             |



| Województwo | Powiat | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 1.89%             |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 3.39%             |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.30%             |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.50%             |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.50%             |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 2.79%             |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.40%             |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.39%             |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.90%             |
| opolskie    | oleski | Gorzów Śląski (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 60              | 5.98%             |
| =====       | =====  | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | oleski | Olesno (miasto)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 621             | 45.53%            |
| opolskie    | oleski | Olesno (miasto)                | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 70              | 5.13%             |
| opolskie    | oleski | Olesno (miasto)                | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 1.10%             |
| opolskie    | oleski | Olesno (miasto)                | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 102             | 7.48%             |
| opolskie    | oleski | Olesno (miasto)                | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 373             | 27.35%            |
| opolskie    | oleski | Olesno (miasto)                | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 0.73%             |
| opolskie    | oleski | Olesno (miasto)                | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 0.95%             |
| opolskie    | oleski | Olesno (miasto)                | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 2.79%             |
| opolskie    | oleski | Olesno (miasto)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 470             | 34.46%            |
| opolskie    | oleski | Olesno (miasto)                | --> kocioł gazowy                                                                                      | 388             | 28.45%            |
| opolskie    | oleski | Olesno (miasto)                | --> pompa ciepła                                                                                       | 44              | 3.23%             |
| opolskie    | oleski | Olesno (miasto)                | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.44%             |
| opolskie    | oleski | Olesno (miasto)                | --> kocioł olejowy                                                                                     | 21              | 1.54%             |
| opolskie    | oleski | Olesno (miasto)                | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.15%             |
| opolskie    | oleski | Olesno (miasto)                | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.66%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|          |        |                 |                                                                                                        |     |        |
|----------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| opolskie | oleski | Olesno (miasto) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 198 | 14.52% |
| opolskie | oleski | Olesno (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4   | 0.29%  |
| opolskie | oleski | Olesno (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 104 | 7.62%  |
| opolskie | oleski | Olesno (miasto) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1   | 0.07%  |
| opolskie | oleski | Olesno (miasto) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 89  | 6.52%  |

|          |        |                 |                            |    |       |
|----------|--------|-----------------|----------------------------|----|-------|
| opolskie | oleski | Olesno (miasto) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI: | 75 | 5.50% |
| =====    | =====  | =====           | =====                      |    |       |

|          |        |                         |                                                       |       |        |
|----------|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| opolskie | oleski | Olesno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 1 571 | 78.43% |
| opolskie | oleski | Olesno (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 181   | 9.04%  |
| opolskie | oleski | Olesno (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 40    | 2.00%  |
| opolskie | oleski | Olesno (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 213   | 10.63% |
| opolskie | oleski | Olesno (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                | 780   | 38.94% |
| opolskie | oleski | Olesno (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 80    | 3.99%  |
| opolskie | oleski | Olesno (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 82    | 4.09%  |
| opolskie | oleski | Olesno (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 195   | 9.74%  |

|          |        |                         |                                                       |     |       |
|----------|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-------|
| opolskie | oleski | Olesno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 177 | 8.84% |
| opolskie | oleski | Olesno (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                     | 23  | 1.15% |
| opolskie | oleski | Olesno (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                      | 100 | 4.99% |
| opolskie | oleski | Olesno (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                            | 23  | 1.15% |
| opolskie | oleski | Olesno (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                    | 22  | 1.10% |
| opolskie | oleski | Olesno (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                         | 2   | 0.10% |
| opolskie | oleski | Olesno (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                        | 7   | 0.35% |

|          |        |                         |                                                                                                        |     |       |
|----------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| opolskie | oleski | Olesno (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 103 | 5.14% |
| opolskie | oleski | Olesno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9   | 0.45% |
| opolskie | oleski | Olesno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 53  | 2.65% |
| opolskie | oleski | Olesno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 41  | 2.05% |

| Województwo | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | oleski | Olesno (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 152             | 7.59%             |
| =====       | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | oleski | Praszka (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 327             | 47.53%            |
| opolskie    | oleski | Praszka (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 73              | 10.61%            |
| opolskie    | oleski | Praszka (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 0.73%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 72              | 10.47%            |
| opolskie    | oleski | Praszka (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 151             | 21.95%            |
| opolskie    | oleski | Praszka (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 0.15%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 1.02%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 2.62%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 230             | 33.43%            |
| opolskie    | oleski | Praszka (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 166             | 24.13%            |
| opolskie    | oleski | Praszka (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 5.38%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 2.33%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.73%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.87%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 82              | 11.92%            |
| opolskie    | oleski | Praszka (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.73%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 44              | 6.40%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.15%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 4.65%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 49              | 7.12%             |
| =====       | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | oleski | Praszka (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 408           | 80.37%            |
| opolskie    | oleski | Praszka (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 246             | 14.04%            |
| opolskie    | oleski | Praszka (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 42              | 2.40%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 319             | 18.21%            |
| opolskie    | oleski | Praszka (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 673             | 38.41%            |



| Województwo | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | oleski | Praszka (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 1.66%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 1.66%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 70              | 4.00%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 166             | 9.47%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 61              | 3.48%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 80              | 4.57%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.46%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.80%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.11%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 62              | 3.54%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.17%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 1.43%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 34              | 1.94%             |
| opolskie    | oleski | Praszka (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 116             | 6.62%             |
| =====       | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | oleski | Radłów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 745             | 86.13%            |
| opolskie    | oleski | Radłów (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 98              | 11.33%            |
| opolskie    | oleski | Radłów (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 2.08%             |
| opolskie    | oleski | Radłów (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 67              | 7.75%             |
| opolskie    | oleski | Radłów (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 467             | 53.99%            |
| opolskie    | oleski | Radłów (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 1.50%             |
| opolskie    | oleski | Radłów (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 3.35%             |
| opolskie    | oleski | Radłów (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 53              | 6.13%             |
| opolskie    | oleski | Radłów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 59              | 6.82%             |
| opolskie    | oleski | Radłów (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.46%             |
| opolskie    | oleski | Radłów (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 39              | 4.51%             |
| opolskie    | oleski | Radłów (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 1.27%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | oleski | Radłów (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.58%             |
| opolskie    | oleski | Radłów (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 2.31%             |
| opolskie    | oleski | Radłów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.23%             |
| opolskie    | oleski | Radłów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.27%             |
| opolskie    | oleski | Radłów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.81%             |
| opolskie    | oleski | Radłów (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 41              | 4.74%             |
| =====       | =====  | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | oleski | Rudniki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 089           | 85.97%            |
| opolskie    | oleski | Rudniki (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 347             | 14.28%            |
| opolskie    | oleski | Rudniki (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 65              | 2.67%             |
| opolskie    | oleski | Rudniki (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 411             | 16.91%            |
| opolskie    | oleski | Rudniki (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 016           | 41.81%            |
| opolskie    | oleski | Rudniki (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 90              | 3.70%             |
| opolskie    | oleski | Rudniki (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 57              | 2.35%             |
| opolskie    | oleski | Rudniki (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 103             | 4.24%             |
| opolskie    | oleski | Rudniki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 192             | 7.90%             |
| opolskie    | oleski | Rudniki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 21              | 0.86%             |
| opolskie    | oleski | Rudniki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 138             | 5.68%             |
| opolskie    | oleski | Rudniki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.66%             |
| opolskie    | oleski | Rudniki (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.37%             |
| opolskie    | oleski | Rudniki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.33%             |
| opolskie    | oleski | Rudniki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 60              | 2.47%             |
| opolskie    | oleski | Rudniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.45%             |
| opolskie    | oleski | Rudniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 0.78%             |
| opolskie    | oleski | Rudniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 30              | 1.23%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | oleski | Rudniki (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 89              | 3.66%             |
| =====       | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | oleski | Zębowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 687             | 81.11%            |
| opolskie    | oleski | Zębowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 72              | 8.50%             |
| opolskie    | oleski | Zębowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.65%             |
| opolskie    | oleski | Zębowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 194             | 22.90%            |
| opolskie    | oleski | Zębowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 270             | 31.88%            |
| opolskie    | oleski | Zębowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 2.95%             |
| opolskie    | oleski | Zębowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 30              | 3.54%             |
| opolskie    | oleski | Zębowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 82              | 9.68%             |
| opolskie    | oleski | Zębowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 73              | 8.62%             |
| opolskie    | oleski | Zębowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.71%             |
| opolskie    | oleski | Zębowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 53              | 6.26%             |
| opolskie    | oleski | Zębowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.94%             |
| opolskie    | oleski | Zębowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.24%             |
| opolskie    | oleski | Zębowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.47%             |
| opolskie    | oleski | Zębowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 31              | 3.66%             |
| opolskie    | oleski | Zębowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.47%             |
| opolskie    | oleski | Zębowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.30%             |
| opolskie    | oleski | Zębowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.42%             |
| opolskie    | oleski | Zębowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.47%             |
| opolskie    | oleski | Zębowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 56              | 6.61%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====   | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | Opole   | Opole (gmina miejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 926           | 26.67%            |
| opolskie    | Opole   | Opole (gmina miejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 483             | 4.40%             |
| opolskie    | Opole   | Opole (gmina miejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 97              | 0.88%             |
| opolskie    | Opole   | Opole (gmina miejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 527             | 4.80%             |
| opolskie    | Opole   | Opole (gmina miejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 285           | 11.71%            |
| opolskie    | Opole   | Opole (gmina miejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 136             | 1.24%             |
| opolskie    | Opole   | Opole (gmina miejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 130             | 1.18%             |
| opolskie    | Opole   | Opole (gmina miejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 268             | 2.44%             |
| opolskie    | Opole   | Opole (gmina miejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 5 516           | 50.28%            |
| opolskie    | Opole   | Opole (gmina miejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4 128           | 37.63%            |
| opolskie    | Opole   | Opole (gmina miejska)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 472             | 4.30%             |
| opolskie    | Opole   | Opole (gmina miejska)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 134             | 1.22%             |
| opolskie    | Opole   | Opole (gmina miejska)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 152             | 1.39%             |
| opolskie    | Opole   | Opole (gmina miejska)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 493             | 4.49%             |
| opolskie    | Opole   | Opole (gmina miejska)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 137             | 1.25%             |
| opolskie    | Opole   | Opole (gmina miejska)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 789           | 16.31%            |
| opolskie    | Opole   | Opole (gmina miejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 39              | 0.36%             |
| opolskie    | Opole   | Opole (gmina miejska)        | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.02%             |
| opolskie    | Opole   | Opole (gmina miejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 352             | 3.21%             |
| opolskie    | Opole   | Opole (gmina miejska)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 396           | 12.72%            |
| opolskie    | Opole   | Opole (gmina miejska)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 740             | 6.75%             |
| =====       | =====   | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | opolski | Chrząstowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 090           | 54.64%            |
| opolskie    | opolski | Chrząstowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 182             | 9.12%             |
| opolskie    | opolski | Chrząstowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 1.55%             |
| opolskie    | opolski | Chrząstowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 193             | 9.67%             |
| opolskie    | opolski | Chrząstowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 517             | 25.91%            |

| Województwo | Powiat  | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | opolski | Chrzastowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 2.16%             |
| opolskie    | opolski | Chrzastowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 2.06%             |
| opolskie    | opolski | Chrzastowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 83              | 4.16%             |
| opolskie    | opolski | Chrzastowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 598             | 29.97%            |
| opolskie    | opolski | Chrzastowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 264             | 13.23%            |
| opolskie    | opolski | Chrzastowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 198             | 9.92%             |
| opolskie    | opolski | Chrzastowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 50              | 2.51%             |
| opolskie    | opolski | Chrzastowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 66              | 3.31%             |
| opolskie    | opolski | Chrzastowice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.20%             |
| opolskie    | opolski | Chrzastowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.80%             |
| opolskie    | opolski | Chrzastowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 229             | 11.48%            |
| opolskie    | opolski | Chrzastowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.50%             |
| opolskie    | opolski | Chrzastowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 154             | 7.72%             |
| opolskie    | opolski | Chrzastowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 65              | 3.26%             |
| opolskie    | opolski | Chrzastowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 78              | 3.91%             |
| =====       | =====   | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | opolski | Dąbrowa (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 384           | 43.76%            |
| opolskie    | opolski | Dąbrowa (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 221             | 6.99%             |
| opolskie    | opolski | Dąbrowa (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 58              | 1.83%             |
| opolskie    | opolski | Dąbrowa (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 380             | 12.01%            |
| opolskie    | opolski | Dąbrowa (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 470             | 14.86%            |
| opolskie    | opolski | Dąbrowa (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 1.96%             |



| Województwo | Powiat  | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | opolski | Dąbrowa (gmina wiejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 62              | 1.96%             |
| opolskie    | opolski | Dąbrowa (gmina wiejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 131             | 4.14%             |
| opolskie    | opolski | Dąbrowa (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 573             | 18.12%            |
| opolskie    | opolski | Dąbrowa (gmina wiejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 274             | 8.66%             |
| opolskie    | opolski | Dąbrowa (gmina wiejska)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 200             | 6.32%             |
| opolskie    | opolski | Dąbrowa (gmina wiejska)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 29              | 0.92%             |
| opolskie    | opolski | Dąbrowa (gmina wiejska)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 55              | 1.74%             |
| opolskie    | opolski | Dąbrowa (gmina wiejska)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| opolskie    | opolski | Dąbrowa (gmina wiejska)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.44%             |
| opolskie    | opolski | Dąbrowa (gmina wiejska)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 195             | 6.17%             |
| opolskie    | opolski | Dąbrowa (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.25%             |
| opolskie    | opolski | Dąbrowa (gmina wiejska)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 138             | 4.36%             |
| opolskie    | opolski | Dąbrowa (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 48              | 1.52%             |
| opolskie    | opolski | Dąbrowa (gmina wiejska)        | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| opolskie    | opolski | Dąbrowa (gmina wiejska)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 252           | 71.20%            |
| =====       | =====   | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | opolski | Dobrzeń Wielki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 035           | 45.84%            |
| opolskie    | opolski | Dobrzeń Wielki (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 131             | 5.80%             |
| opolskie    | opolski | Dobrzeń Wielki (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 1.24%             |
| opolskie    | opolski | Dobrzeń Wielki (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 190             | 8.41%             |
| opolskie    | opolski | Dobrzeń Wielki (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 397             | 17.58%            |
| opolskie    | opolski | Dobrzeń Wielki (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 1.99%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | opolski | Dobrzeń Wielki (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 80              | 3.54%             |
| opolskie    | opolski | Dobrzeń Wielki (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 164             | 7.26%             |
| opolskie    | opolski | Dobrzeń Wielki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 835             | 36.98%            |
| opolskie    | opolski | Dobrzeń Wielki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 305             | 13.51%            |
| opolskie    | opolski | Dobrzeń Wielki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 129             | 5.71%             |
| opolskie    | opolski | Dobrzeń Wielki (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 48              | 2.13%             |
| opolskie    | opolski | Dobrzeń Wielki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 0.84%             |
| opolskie    | opolski | Dobrzeń Wielki (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 322             | 14.26%            |
| opolskie    | opolski | Dobrzeń Wielki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.53%             |
| opolskie    | opolski | Dobrzeń Wielki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 274             | 12.13%            |
| opolskie    | opolski | Dobrzeń Wielki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.31%             |
| opolskie    | opolski | Dobrzeń Wielki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 49              | 2.17%             |
| opolskie    | opolski | Dobrzeń Wielki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 218             | 9.65%             |
| opolskie    | opolski | Dobrzeń Wielki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 114             | 5.05%             |
| =====       | =====   | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | opolski | Komprachcice (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 385           | 57.45%            |
| opolskie    | opolski | Komprachcice (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 228             | 9.46%             |
| opolskie    | opolski | Komprachcice (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 1.95%             |
| opolskie    | opolski | Komprachcice (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 412             | 17.09%            |
| opolskie    | opolski | Komprachcice (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 514             | 21.32%            |
| opolskie    | opolski | Komprachcice (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 49              | 2.03%             |
| opolskie    | opolski | Komprachcice (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 1.45%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | opolski | Komprachcice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 100             | 4.15%             |
| opolskie    | opolski | Komprachcice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 669             | 27.75%            |
| opolskie    | opolski | Komprachcice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 392             | 16.26%            |
| opolskie    | opolski | Komprachcice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 152             | 6.30%             |
| opolskie    | opolski | Komprachcice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 39              | 1.62%             |
| opolskie    | opolski | Komprachcice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 68              | 2.82%             |
| opolskie    | opolski | Komprachcice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| opolskie    | opolski | Komprachcice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.71%             |
| opolskie    | opolski | Komprachcice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 242             | 10.04%            |
| opolskie    | opolski | Komprachcice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.58%             |
| opolskie    | opolski | Komprachcice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 161             | 6.68%             |
| opolskie    | opolski | Komprachcice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 67              | 2.78%             |
| opolskie    | opolski | Komprachcice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 115             | 4.77%             |
| =====       | =====   | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | opolski | Łubniany (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 464           | 51.99%            |
| opolskie    | opolski | Łubniany (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 194             | 6.89%             |
| opolskie    | opolski | Łubniany (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 0.92%             |
| opolskie    | opolski | Łubniany (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 291             | 10.33%            |
| opolskie    | opolski | Łubniany (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 711             | 25.25%            |
| opolskie    | opolski | Łubniany (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 1.60%             |
| opolskie    | opolski | Łubniany (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 80              | 2.84%             |
| opolskie    | opolski | Łubniany (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 117             | 4.15%             |



| Województwo | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | opolski | Łubniany (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 823             | 29.23%            |
| opolskie    | opolski | Łubniany (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 502             | 17.83%            |
| opolskie    | opolski | Łubniany (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 218             | 7.74%             |
| opolskie    | opolski | Łubniany (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 44              | 1.56%             |
| opolskie    | opolski | Łubniany (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 39              | 1.38%             |
| opolskie    | opolski | Łubniany (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.14%             |
| opolskie    | opolski | Łubniany (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.57%             |
| opolskie    | opolski | Łubniany (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 314             | 11.15%            |
| opolskie    | opolski | Łubniany (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.46%             |
| opolskie    | opolski | Łubniany (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 236             | 8.38%             |
| opolskie    | opolski | Łubniany (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 65              | 2.31%             |
| opolskie    | opolski | Łubniany (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 215             | 7.63%             |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | opolski | Murów (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 049           | 77.93%            |
| opolskie    | opolski | Murów (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 121             | 8.99%             |
| opolskie    | opolski | Murów (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 1.71%             |
| opolskie    | opolski | Murów (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 159             | 11.81%            |
| opolskie    | opolski | Murów (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 419             | 31.13%            |
| opolskie    | opolski | Murów (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 3.27%             |
| opolskie    | opolski | Murów (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 94              | 6.98%             |
| opolskie    | opolski | Murów (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 189             | 14.04%            |
| opolskie    | opolski | Murów (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 111             | 8.25%             |
| opolskie    | opolski | Murów (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.74%             |
| opolskie    | opolski | Murów (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 66              | 4.90%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | opolski | Murów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18              | 1.34%             |
| opolskie    | opolski | Murów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.74%             |
| opolskie    | opolski | Murów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.52%             |
| opolskie    | opolski | Murów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 97              | 7.21%             |
| opolskie    | opolski | Murów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.59%             |
| opolskie    | opolski | Murów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.78%             |
| opolskie    | opolski | Murów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 63              | 4.68%             |
| opolskie    | opolski | Murów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.15%             |
| opolskie    | opolski | Murów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 89              | 6.61%             |
| =====       | =====   | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 224             | 38.29%            |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (miasto)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 26              | 4.44%             |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (miasto)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 2.05%             |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (miasto)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 28              | 4.79%             |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (miasto)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 125             | 21.37%            |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (miasto)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 1.03%             |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (miasto)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 1.54%             |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (miasto)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 3.08%             |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 220             | 37.61%            |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (miasto)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 191             | 32.65%            |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (miasto)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 3.25%             |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (miasto)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.17%             |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (miasto)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.17%             |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (miasto)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.17%             |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (miasto)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 1.20%             |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (miasto)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 111             | 18.97%            |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (miasto)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.68%             |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (miasto)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 46              | 7.86%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | opolski | Niemodlin (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 61              | 10.43%            |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 5.13%             |
| =====       | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 261           | 79.21%            |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 200             | 12.56%            |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 52              | 3.27%             |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 198             | 12.44%            |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 557             | 34.99%            |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 1.88%             |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 61              | 3.83%             |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 163             | 10.24%            |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 187             | 11.75%            |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 44              | 2.76%             |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 113             | 7.10%             |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.69%             |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.69%             |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.19%             |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.31%             |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 78              | 4.90%             |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.44%             |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.13%             |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 42              | 2.64%             |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (obszar          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 1.70%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wiejski)    |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | opolski | Niemodlin (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 66              | 4.15%             |
| =====       | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | opolski | Ozimek (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 163             | 52.58%            |
| opolskie    | opolski | Ozimek (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 27              | 8.71%             |
| opolskie    | opolski | Ozimek (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 1.29%             |
| opolskie    | opolski | Ozimek (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 36              | 11.61%            |
| opolskie    | opolski | Ozimek (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 72              | 23.23%            |
| opolskie    | opolski | Ozimek (miasto)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 2.90%             |
| opolskie    | opolski | Ozimek (miasto)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.97%             |
| opolskie    | opolski | Ozimek (miasto)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 12              | 3.87%             |
| opolskie    | opolski | Ozimek (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 93              | 30.00%            |
| opolskie    | opolski | Ozimek (miasto)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 62              | 20.00%            |
| opolskie    | opolski | Ozimek (miasto)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 5.16%             |
| opolskie    | opolski | Ozimek (miasto)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 1.94%             |
| opolskie    | opolski | Ozimek (miasto)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 1.29%             |
| opolskie    | opolski | Ozimek (miasto)            | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 1.29%             |
| opolskie    | opolski | Ozimek (miasto)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.32%             |
| opolskie    | opolski | Ozimek (miasto)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 34              | 10.97%            |
| opolskie    | opolski | Ozimek (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.32%             |
| opolskie    | opolski | Ozimek (miasto)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 7.42%             |
| opolskie    | opolski | Ozimek (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 3.23%             |
| opolskie    | opolski | Ozimek (miasto)            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 20              | 6.45%             |
| =====       | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | opolski | Ozimek (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 078           | 70.25%            |
| opolskie    | opolski | Ozimek (obszar wiejski)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 360             | 12.17%            |
| opolskie    | opolski | Ozimek (obszar wiejski)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 51              | 1.72%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | opolski | Ozimek (obszar wiejski)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 394             | 13.32%            |
| opolskie    | opolski | Ozimek (obszar wiejski)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 874             | 29.55%            |
| opolskie    | opolski | Ozimek (obszar wiejski)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 108             | 3.65%             |
| opolskie    | opolski | Ozimek (obszar wiejski)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 67              | 2.27%             |
| opolskie    | opolski | Ozimek (obszar wiejski)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 224             | 7.57%             |
| opolskie    | opolski | Ozimek (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 460             | 15.55%            |
| opolskie    | opolski | Ozimek (obszar wiejski)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 82              | 2.77%             |
| opolskie    | opolski | Ozimek (obszar wiejski)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 245             | 8.28%             |
| opolskie    | opolski | Ozimek (obszar wiejski)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 59              | 1.99%             |
| opolskie    | opolski | Ozimek (obszar wiejski)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 62              | 2.10%             |
| opolskie    | opolski | Ozimek (obszar wiejski)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.41%             |
| opolskie    | opolski | Ozimek (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 215             | 7.27%             |
| opolskie    | opolski | Ozimek (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.47%             |
| opolskie    | opolski | Ozimek (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.14%             |
| opolskie    | opolski | Ozimek (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 49              | 1.66%             |
| opolskie    | opolski | Ozimek (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 148             | 5.00%             |
| opolskie    | opolski | Ozimek (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 205             | 6.93%             |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | opolski | Popielów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 599           | 74.96%            |
| opolskie    | opolski | Popielów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 241             | 11.30%            |
| opolskie    | opolski | Popielów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 42              | 1.97%             |
| opolskie    | opolski | Popielów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 326             | 15.28%            |
| opolskie    | opolski | Popielów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 658             | 30.85%            |
| opolskie    | opolski | Popielów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 54              | 2.53%             |
| opolskie    | opolski | Popielów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 122             | 5.72%             |
| opolskie    | opolski | Popielów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 156             | 7.31%             |



| Województwo | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | opolski | Popielów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 250             | 11.72%            |
| opolskie    | opolski | Popielów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 23              | 1.08%             |
| opolskie    | opolski | Popielów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 131             | 6.14%             |
| opolskie    | opolski | Popielów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 50              | 2.34%             |
| opolskie    | opolski | Popielów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 36              | 1.69%             |
| opolskie    | opolski | Popielów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.47%             |
| opolskie    | opolski | Popielów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 77              | 3.61%             |
| opolskie    | opolski | Popielów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.42%             |
| opolskie    | opolski | Popielów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 1.22%             |
| opolskie    | opolski | Popielów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 42              | 1.97%             |
| opolskie    | opolski | Popielów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 207             | 9.70%             |
| =====       | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | opolski | Prószków (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 288             | 59.50%            |
| opolskie    | opolski | Prószków (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 55              | 11.36%            |
| opolskie    | opolski | Prószków (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 1.86%             |
| opolskie    | opolski | Prószków (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 60              | 12.40%            |
| opolskie    | opolski | Prószków (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 135             | 27.89%            |
| opolskie    | opolski | Prószków (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.65%             |
| opolskie    | opolski | Prószków (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 0.83%             |
| opolskie    | opolski | Prószków (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 3.51%             |
| opolskie    | opolski | Prószków (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 146             | 30.17%            |
| opolskie    | opolski | Prószków (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 25              | 5.17%             |
| opolskie    | opolski | Prószków (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 86              | 17.77%            |
| opolskie    | opolski | Prószków (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 22              | 4.55%             |
| opolskie    | opolski | Prószków (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 2.27%             |
| opolskie    | opolski | Prószków (miasto)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.21%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | opolski | Prószków (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.21%             |
| opolskie    | opolski | Prószków (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 48              | 9.92%             |
| opolskie    | opolski | Prószków (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 1.03%             |
| opolskie    | opolski | Prószków (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 5.37%             |
| opolskie    | opolski | Prószków (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 3.51%             |
| opolskie    | opolski | Prószków (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2               | 0.41%             |
| =====       | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | opolski | Prószków (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 199           | 67.36%            |
| opolskie    | opolski | Prószków (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 267             | 15.00%            |
| opolskie    | opolski | Prószków (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 2.64%             |
| opolskie    | opolski | Prószków (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 235             | 13.20%            |
| opolskie    | opolski | Prószków (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 561             | 31.52%            |
| opolskie    | opolski | Prószków (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 0.67%             |
| opolskie    | opolski | Prószków (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 1.18%             |
| opolskie    | opolski | Prószków (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 3.15%             |
| opolskie    | opolski | Prószków (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 506             | 28.43%            |
| opolskie    | opolski | Prószków (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 114             | 6.40%             |
| opolskie    | opolski | Prószków (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 296             | 16.63%            |
| opolskie    | opolski | Prószków (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 31              | 1.74%             |
| opolskie    | opolski | Prószków (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 46              | 2.58%             |
| opolskie    | opolski | Prószków (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.17%             |
| opolskie    | opolski | Prószków (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.90%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | opolski | Prószków (obszar wiejski)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 85              | 4.78%             |
| opolskie    | opolski | Prószków (obszar wiejski)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.56%             |
| opolskie    | opolski | Prószków (obszar wiejski)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 38              | 2.13%             |
| opolskie    | opolski | Prószków (obszar wiejski)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 37              | 2.08%             |
| opolskie    | opolski | Prószków (obszar wiejski)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -10             | -0.56%            |
| =====       | =====   | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | opolski | Tarnów Opolski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 528           | 67.14%            |
| opolskie    | opolski | Tarnów Opolski (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 233             | 10.24%            |
| opolskie    | opolski | Tarnów Opolski (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 71              | 3.12%             |
| opolskie    | opolski | Tarnów Opolski (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 513             | 22.54%            |
| opolskie    | opolski | Tarnów Opolski (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 622             | 27.33%            |
| opolskie    | opolski | Tarnów Opolski (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 0.88%             |
| opolskie    | opolski | Tarnów Opolski (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 0.88%             |
| opolskie    | opolski | Tarnów Opolski (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 49              | 2.15%             |
| opolskie    | opolski | Tarnów Opolski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 471             | 20.69%            |
| opolskie    | opolski | Tarnów Opolski (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 290             | 12.74%            |
| opolskie    | opolski | Tarnów Opolski (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 109             | 4.79%             |
| opolskie    | opolski | Tarnów Opolski (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.75%             |
| opolskie    | opolski | Tarnów Opolski (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 37              | 1.63%             |
| opolskie    | opolski | Tarnów Opolski (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 0.79%             |
| opolskie    | opolski | Tarnów Opolski (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 105             | 4.61%             |
| opolskie    | opolski | Tarnów Opolski (gmina          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.31%             |



| Województwo | Powiat  | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |         | wiejska)                       |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | opolski | Tarnów Opolski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 45              | 1.98%             |
| opolskie    | opolski | Tarnów Opolski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 53              | 2.33%             |
| opolskie    | opolski | Tarnów Opolski (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 172             | 7.56%             |
| =====       | =====   | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | opolski | Tułowice (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 173             | 39.59%            |
| opolskie    | opolski | Tułowice (miasto)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 15              | 3.43%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (miasto)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 1.83%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (miasto)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 23              | 5.26%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (miasto)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 105             | 24.03%            |
| opolskie    | opolski | Tułowice (miasto)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 0.69%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (miasto)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 1.83%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (miasto)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 2.52%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 165             | 37.76%            |
| opolskie    | opolski | Tułowice (miasto)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 140             | 32.04%            |
| opolskie    | opolski | Tułowice (miasto)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 3.20%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (miasto)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.92%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (miasto)              | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.23%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (miasto)              | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.46%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (miasto)              | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.92%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (miasto)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 85              | 19.45%            |
| opolskie    | opolski | Tułowice (miasto)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 1.14%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (miasto)              | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.23%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (miasto)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 8.70%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (miasto)              | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 41              | 9.38%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (miasto)              | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 14              | 3.20%             |
| =====       | =====   | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | opolski | Tułowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 276             | 79.77%            |
| opolskie    | opolski | Tułowice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 41              | 11.85%            |
| opolskie    | opolski | Tułowice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 2.60%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 39              | 11.27%            |
| opolskie    | opolski | Tułowice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 138             | 39.88%            |
| opolskie    | opolski | Tułowice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 2.89%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 5.20%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 6.07%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 34              | 9.83%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 2.02%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 5.20%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.58%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 1.16%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.87%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 5.49%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.87%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 3.47%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 1.16%             |
| opolskie    | opolski | Tułowice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 17              | 4.91%             |
| =====       | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | opolski | Turawa (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 723           | 63.11%            |
| opolskie    | opolski | Turawa (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 288             | 10.55%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | opolski   | Turawa (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 1.76%             |
| opolskie    | opolski   | Turawa (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 357             | 13.08%            |
| opolskie    | opolski   | Turawa (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 778             | 28.50%            |
| opolskie    | opolski   | Turawa (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 97              | 3.55%             |
| opolskie    | opolski   | Turawa (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 1.94%             |
| opolskie    | opolski   | Turawa (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 102             | 3.74%             |
| opolskie    | opolski   | Turawa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 684             | 25.05%            |
| opolskie    | opolski   | Turawa (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 200             | 7.33%             |
| opolskie    | opolski   | Turawa (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 304             | 11.14%            |
| opolskie    | opolski   | Turawa (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 69              | 2.53%             |
| opolskie    | opolski   | Turawa (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 82              | 3.00%             |
| opolskie    | opolski   | Turawa (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.07%             |
| opolskie    | opolski   | Turawa (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 27              | 0.99%             |
| opolskie    | opolski   | Turawa (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 225             | 8.24%             |
| opolskie    | opolski   | Turawa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.29%             |
| opolskie    | opolski   | Turawa (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 178             | 6.52%             |
| opolskie    | opolski   | Turawa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 39              | 1.43%             |
| opolskie    | opolski   | Turawa (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 98              | 3.59%             |
| =====       | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | prudnicki | Biała (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 269             | 73.50%            |
| opolskie    | prudnicki | Biała (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 52              | 14.21%            |
| opolskie    | prudnicki | Biała (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 3.01%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 66              | 18.03%            |
| opolskie    | prudnicki | Biała (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 127             | 34.70%            |
| opolskie    | prudnicki | Biała (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 0.27%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 2.46%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 3               | 0.82%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 51              | 13.93%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | prudnicki | Biała (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 0.27%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 8.20%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 4.10%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.55%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.82%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 4.37%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.55%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 1.09%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 2.73%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 8.20%             |
| =====       | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | prudnicki | Biała (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 673           | 76.43%            |
| opolskie    | prudnicki | Biała (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 224             | 10.23%            |
| opolskie    | prudnicki | Biała (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 61              | 2.79%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 391             | 17.86%            |
| opolskie    | prudnicki | Biała (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 825             | 37.69%            |
| opolskie    | prudnicki | Biała (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 0.59%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 83              | 3.79%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 76              | 3.47%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 125             | 5.71%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.18%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 57              | 2.60%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 36              | 1.64%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.78%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.27%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.23%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 53              | 2.42%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.37%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | prudnicki | Biała (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.32%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 1.74%             |
| opolskie    | prudnicki | Biała (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 338             | 15.44%            |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 304             | 44.90%            |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 31              | 4.58%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 2.07%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 108             | 15.95%            |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 126             | 18.61%            |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 0.59%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.44%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 2.66%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 237             | 35.01%            |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 208             | 30.72%            |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 2.51%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.44%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.74%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.44%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.15%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 86              | 12.70%            |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.89%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 51              | 7.53%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 4.28%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 7.39%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 570           | 81.18%            |



| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 265             | 13.70%            |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 2.38%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 448             | 23.16%            |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 658             | 34.02%            |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 1.24%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 1.86%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 93              | 4.81%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 114             | 5.89%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.31%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 75              | 3.88%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.36%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 20              | 1.03%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.31%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 48              | 2.48%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.41%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.52%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 30              | 1.55%             |
| opolskie    | prudnicki | Głogówek (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 202             | 10.44%            |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | prudnicki | Lubrza (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 836             | 43.07%            |
| opolskie    | prudnicki | Lubrza (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 164             | 8.45%             |
| opolskie    | prudnicki | Lubrza (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 1.39%             |
| opolskie    | prudnicki | Lubrza (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 246             | 12.67%            |
| opolskie    | prudnicki | Lubrza (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 264             | 13.60%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | prudnicki | Lubrza (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 0.93%             |
| opolskie    | prudnicki | Lubrza (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 1.75%             |
| opolskie    | prudnicki | Lubrza (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 83              | 4.28%             |
| opolskie    | prudnicki | Lubrza (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 79              | 4.07%             |
| opolskie    | prudnicki | Lubrza (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 0.62%             |
| opolskie    | prudnicki | Lubrza (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 2.37%             |
| opolskie    | prudnicki | Lubrza (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.36%             |
| opolskie    | prudnicki | Lubrza (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.52%             |
| opolskie    | prudnicki | Lubrza (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| opolskie    | prudnicki | Lubrza (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.15%             |
| opolskie    | prudnicki | Lubrza (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 48              | 2.47%             |
| opolskie    | prudnicki | Lubrza (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.36%             |
| opolskie    | prudnicki | Lubrza (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| opolskie    | prudnicki | Lubrza (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 1.08%             |
| opolskie    | prudnicki | Lubrza (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 0.98%             |
| opolskie    | prudnicki | Lubrza (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 129           | 58.17%            |
| =====       | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 389             | 31.81%            |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 49              | 4.01%             |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 1.31%             |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 100             | 8.18%             |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 164             | 13.41%            |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.39%             |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 0.74%             |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 2.78%             |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 562             | 45.95%            |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (miasto)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 467             | 38.18%            |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (miasto)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 53              | 4.33%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.74%             |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.33%             |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 18              | 1.47%             |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.90%             |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 214             | 17.50%            |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.65%             |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 123             | 10.06%            |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 82              | 6.70%             |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 4.74%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 198           | 76.70%            |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 192             | 12.29%            |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 3.07%             |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 274             | 17.54%            |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 436             | 27.91%            |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 1.34%             |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 54              | 3.46%             |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 173             | 11.08%            |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 197             | 12.61%            |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 53              | 3.39%             |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 123             | 7.87%             |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.70%             |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.58%             |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 73              | 4.67%             |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.13%             |
| opolskie    | prudnicki | Prudnik (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 57              | 3.65%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | prudnicki  | Prudnik (obszar wiejski)   | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)<br>--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5               | 14              | 0.90%             |
| opolskie    | prudnicki  | Prudnik (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 94              | 6.02%             |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | strzelecki | Izbicko (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 995             | 77.98%            |
| opolskie    | strzelecki | Izbicko (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 162             | 12.70%            |
| opolskie    | strzelecki | Izbicko (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 1.80%             |
| opolskie    | strzelecki | Izbicko (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 347             | 27.19%            |
| opolskie    | strzelecki | Izbicko (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 323             | 25.31%            |
| opolskie    | strzelecki | Izbicko (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 1.72%             |
| opolskie    | strzelecki | Izbicko (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 38              | 2.98%             |
| opolskie    | strzelecki | Izbicko (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 80              | 6.27%             |
| opolskie    | strzelecki | Izbicko (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 148             | 11.60%            |
| opolskie    | strzelecki | Izbicko (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 23              | 1.80%             |
| opolskie    | strzelecki | Izbicko (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 96              | 7.52%             |
| opolskie    | strzelecki | Izbicko (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.39%             |
| opolskie    | strzelecki | Izbicko (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 20              | 1.57%             |
| opolskie    | strzelecki | Izbicko (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.31%             |
| opolskie    | strzelecki | Izbicko (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 69              | 5.41%             |
| opolskie    | strzelecki | Izbicko (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.31%             |
| opolskie    | strzelecki | Izbicko (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 30              | 2.35%             |
| opolskie    | strzelecki | Izbicko (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 2.74%             |
| opolskie    | strzelecki | Izbicko (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 64              | 5.02%             |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | strzelecki | Jemielnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 1 509           | 81.35%            |
| opolskie    | strzelecki | Jemielnica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 256             | 13.80%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | strzelecki | Jemielnica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 68              | 3.67%             |
| opolskie    | strzelecki | Jemielnica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 311             | 16.77%            |
| opolskie    | strzelecki | Jemielnica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 697             | 37.57%            |
| opolskie    | strzelecki | Jemielnica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 63              | 3.40%             |
| opolskie    | strzelecki | Jemielnica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 1.24%             |
| opolskie    | strzelecki | Jemielnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 91              | 4.91%             |
| opolskie    | strzelecki | Jemielnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 195             | 10.51%            |
| opolskie    | strzelecki | Jemielnica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 0.70%             |
| opolskie    | strzelecki | Jemielnica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 132             | 7.12%             |
| opolskie    | strzelecki | Jemielnica (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 31              | 1.67%             |
| opolskie    | strzelecki | Jemielnica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.54%             |
| opolskie    | strzelecki | Jemielnica (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.11%             |
| opolskie    | strzelecki | Jemielnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.38%             |
| opolskie    | strzelecki | Jemielnica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 74              | 3.99%             |
| opolskie    | strzelecki | Jemielnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.49%             |
| opolskie    | strzelecki | Jemielnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 1.67%             |
| opolskie    | strzelecki | Jemielnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 34              | 1.83%             |
| opolskie    | strzelecki | Jemielnica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 77              | 4.15%             |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 538             | 70.70%            |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 117             | 15.37%            |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.45%             |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 106             | 13.93%            |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 215             | 28.25%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 3.15%             |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 1.31%             |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 55              | 7.23%             |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 131             | 17.21%            |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 36              | 4.73%             |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 77              | 10.12%            |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 2.10%             |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.13%             |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.13%             |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 46              | 6.04%             |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.26%             |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 1.18%             |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 4.60%             |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 46              | 6.04%             |
| =====       | =====      | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 502             | 72.54%            |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 102             | 14.74%            |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 0.72%             |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 89              | 12.86%            |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 201             | 29.05%            |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 2.02%             |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 3.47%             |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 67              | 9.68%             |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 99              | 14.31%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 21              | 3.03%             |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 58              | 8.38%             |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 1.73%             |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.72%             |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.43%             |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 5.92%             |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.58%             |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 2.17%             |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 3.18%             |
| opolskie    | strzelecki | Kolonowskie (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 7.23%             |
| =====       | =====      | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (miasto)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 330             | 68.18%            |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (miasto)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 67              | 13.84%            |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (miasto)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 1.24%             |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (miasto)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 84              | 17.36%            |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (miasto)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 153             | 31.61%            |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (miasto)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 0.83%             |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (miasto)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.62%             |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (miasto)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 13              | 2.69%             |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (miasto)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 97              | 20.04%            |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (miasto)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 3.51%             |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (miasto)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 52              | 10.74%            |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (miasto)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 21              | 4.34%             |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (miasto)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.62%             |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (miasto)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.83%             |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (miasto)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 32              | 6.61%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            |                          | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.62%             |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 2.69%             |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 3.31%             |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 25              | 5.17%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 001           | 77.78%            |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 179             | 13.91%            |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 2.18%             |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 225             | 17.48%            |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 497             | 38.62%            |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 1.86%             |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.85%             |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 37              | 2.87%             |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 150             | 11.66%            |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.47%             |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 99              | 7.69%             |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 26              | 2.02%             |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 1.09%             |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.23%             |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.16%             |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 52              | 4.04%             |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.31%             |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 1.32%             |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 30              | 2.33%             |
| opolskie    | strzelecki | Leśnica (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 84              | 6.53%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 504             | 40.58%            |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 72              | 5.80%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 1.29%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 98              | 7.89%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 251             | 20.21%            |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 1.45%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 0.81%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 39              | 3.14%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 504             | 40.58%            |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 428             | 34.46%            |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 36              | 2.90%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (miasto) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.32%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 1.05%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (miasto) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 10              | 0.81%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (miasto) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 1.05%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (miasto) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 169             | 13.61%            |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.72%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 61              | 4.91%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (miasto) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 99              | 7.97%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (miasto) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 65              | 5.23%             |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 222           | 77.31%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | (obszar wiejski)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 421             | 14.65%            |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 69              | 2.40%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 522             | 18.16%            |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 994             | 34.59%            |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 1.43%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 26              | 0.90%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 149             | 5.18%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 295             | 10.26%            |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 43              | 1.50%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 179             | 6.23%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 45              | 1.57%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 0.70%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.24%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 126             | 4.38%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.38%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 49              | 1.70%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 63              | 2.19%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.10%             |
| opolskie    | strzelecki | Strzelce Opolskie (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 231             | 8.04%             |
| =====       | =====      | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (miasto)                     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 284             | 71.18%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 59              | 14.79%            |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 1.75%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 68              | 17.04%            |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 122             | 30.58%            |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 2.26%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.75%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 4.01%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 71              | 17.79%            |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 18              | 4.51%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 8.52%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 1.50%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 1.50%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 1.00%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.75%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 6.02%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.50%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 2.01%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 3.51%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 395             | 99.00%            |
| =====       | =====      | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 894             | 81.13%            |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 170             | 15.43%            |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 3.36%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 189             | 17.15%            |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 433             | 39.29%            |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 2.18%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 0.54%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 3.18%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 94              | 8.53%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 1.00%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 65              | 5.90%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.54%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.73%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.27%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.09%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 54              | 4.90%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.27%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 2.45%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 2.18%             |
| opolskie    | strzelecki | Ujazd (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 088           | 98.73%            |
| =====       | =====      | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (miasto)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 334             | 51.78%            |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (miasto)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 58              | 8.99%             |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (miasto)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3               | 0.47%             |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (miasto)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 43              | 6.67%             |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (miasto)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 180             | 27.91%            |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (miasto)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 2.17%             |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (miasto)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 2.33%             |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (miasto)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 3.26%             |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (miasto)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 190             | 29.46%            |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (miasto)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 99              | 15.35%            |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (miasto)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 5.12%             |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (miasto)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 1.09%             |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (miasto)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 2.64%             |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (miasto)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 29              | 4.50%             |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (miasto)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.78%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 64              | 9.92%             |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.16%             |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28              | 4.34%             |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 5.43%             |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 57              | 8.84%             |
| =====       | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 837             | 79.56%            |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 163             | 15.49%            |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.81%             |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 149             | 14.16%            |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 415             | 39.45%            |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 2.47%             |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 1.14%             |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 53              | 5.04%             |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 111             | 10.55%            |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 16              | 1.52%             |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 76              | 7.22%             |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.86%             |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.48%             |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.38%             |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 29              | 2.76%             |
| opolskie    | strzelecki | Zawadzkie (obszar          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.48%             |

| Województwo  | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |              | wiejski)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| opolskie     | strzelecki   | Zawadzkie (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.33%             |
| opolskie     | strzelecki   | Zawadzkie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.86%             |
| opolskie     | strzelecki   | Zawadzkie (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| opolskie     | strzelecki   | Zawadzkie (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 75              | 7.13%             |
| =====        | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | bieszczadzki | Czarna (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 402             | 5.68%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Czarna (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 0.49%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Czarna (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38              | 0.54%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Czarna (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 121             | 1.71%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Czarna (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 79              | 1.12%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Czarna (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 0.54%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Czarna (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 56              | 0.79%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Czarna (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 0.49%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Czarna (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 37              | 0.52%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Czarna (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.14%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Czarna (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 0.18%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Czarna (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.03%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Czarna (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.16%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Czarna (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.01%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Czarna (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 47              | 0.66%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Czarna (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.08%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Czarna (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 0.20%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Czarna (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27              | 0.38%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Czarna (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 6 589           | 93.13%            |
| =====        | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo  | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | bieszczadzki | Lutowiska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 280             | 77.56%            |
| podkarpackie | bieszczadzki | Lutowiska (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 9.70%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Lutowiska (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 11.08%            |
| podkarpackie | bieszczadzki | Lutowiska (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 46              | 12.74%            |
| podkarpackie | bieszczadzki | Lutowiska (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 51              | 14.13%            |
| podkarpackie | bieszczadzki | Lutowiska (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 10.80%            |
| podkarpackie | bieszczadzki | Lutowiska (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 9.14%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Lutowiska (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 9.97%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Lutowiska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 23              | 6.37%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Lutowiska (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.55%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Lutowiska (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 2.22%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Lutowiska (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.83%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Lutowiska (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 2.22%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Lutowiska (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.55%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Lutowiska (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 7.76%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Lutowiska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.83%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Lutowiska (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 3.32%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Lutowiska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 3.60%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Lutowiska (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 8.31%             |
| =====        | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (miasto)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 554             | 70.39%            |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (miasto)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 117             | 14.87%            |

| Województwo  | Powiat       | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 3.81%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 146             | 18.55%            |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 155             | 19.70%            |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 3.43%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 30              | 3.81%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 49              | 6.23%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 105             | 13.34%            |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 2.16%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 3.81%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 1.52%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 1.91%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 25              | 3.18%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.76%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 57              | 7.24%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.89%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 2.92%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27              | 3.43%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 71              | 9.02%             |
| =====        | =====        | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 854           | 81.85%            |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 237             | 10.46%            |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 127             | 5.61%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 352             | 15.54%            |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 541             | 23.89%            |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 88              | 3.89%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 284             | 12.54%            |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 225             | 9.93%             |



| Województwo  | Powiat       | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 151             | 6.67%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 32              | 1.41%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 59              | 2.60%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 44              | 1.94%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.49%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.22%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 77              | 3.40%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.44%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 1.10%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 42              | 1.85%             |
| podkarpackie | bieszczadzki | Ustrzyki Dolne (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 183             | 8.08%             |
| =====        | =====        | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | brzozowski   | Brzozów (miasto)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 448             | 34.28%            |
| podkarpackie | brzozowski   | Brzozów (miasto)                | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 24              | 1.84%             |
| podkarpackie | brzozowski   | Brzozów (miasto)                | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 3.29%             |
| podkarpackie | brzozowski   | Brzozów (miasto)                | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 151             | 11.55%            |
| podkarpackie | brzozowski   | Brzozów (miasto)                | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 170             | 13.01%            |
| podkarpackie | brzozowski   | Brzozów (miasto)                | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 1.61%             |
| podkarpackie | brzozowski   | Brzozów (miasto)                | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 1.45%             |
| podkarpackie | brzozowski   | Brzozów (miasto)                | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 1.53%             |
| podkarpackie | brzozowski   | Brzozów (miasto)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 487             | 37.26%            |
| podkarpackie | brzozowski   | Brzozów (miasto)                | --> kocioł gazowy                                                                                      | 473             | 36.19%            |
| podkarpackie | brzozowski   | Brzozów (miasto)                | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 0.54%             |
| podkarpackie | brzozowski   | Brzozów (miasto)                | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.15%             |
| podkarpackie | brzozowski   | Brzozów (miasto)                | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.38%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | brzozowski | Brzozów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 251             | 19.20%            |
| podkarpackie | brzozowski | Brzozów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 1.30%             |
| podkarpackie | brzozowski | Brzozów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 155             | 11.86%            |
| podkarpackie | brzozowski | Brzozów (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| podkarpackie | brzozowski | Brzozów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 78              | 5.97%             |
| podkarpackie | brzozowski | Brzozów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 121             | 9.26%             |
| =====        | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | brzozowski | Brzozów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 692           | 56.67%            |
| podkarpackie | brzozowski | Brzozów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 111             | 2.34%             |
| podkarpackie | brzozowski | Brzozów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 262             | 5.52%             |
| podkarpackie | brzozowski | Brzozów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 796             | 16.76%            |
| podkarpackie | brzozowski | Brzozów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 206           | 25.39%            |
| podkarpackie | brzozowski | Brzozów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 76              | 1.60%             |
| podkarpackie | brzozowski | Brzozów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 131             | 2.76%             |
| podkarpackie | brzozowski | Brzozów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 110             | 2.32%             |
| podkarpackie | brzozowski | Brzozów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 142           | 24.04%            |
| podkarpackie | brzozowski | Brzozów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 088           | 22.91%            |
| podkarpackie | brzozowski | Brzozów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 0.61%             |
| podkarpackie | brzozowski | Brzozów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.19%             |
| podkarpackie | brzozowski | Brzozów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.02%             |
| podkarpackie | brzozowski | Brzozów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.32%             |
| podkarpackie | brzozowski | Brzozów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 624             | 13.14%            |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | brzozowski | Brzozów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 63              | 1.33%             |
| podkarpackie | brzozowski | Brzozów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 181             | 3.81%             |
| podkarpackie | brzozowski | Brzozów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| podkarpackie | brzozowski | Brzozów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 379             | 7.98%             |
| podkarpackie | brzozowski | Brzozów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 292             | 6.15%             |
| =====        | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | brzozowski | Domaradz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 308           | 76.76%            |
| podkarpackie | brzozowski | Domaradz (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 31              | 1.82%             |
| podkarpackie | brzozowski | Domaradz (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 120             | 7.04%             |
| podkarpackie | brzozowski | Domaradz (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 474             | 27.82%            |
| podkarpackie | brzozowski | Domaradz (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 315             | 18.49%            |
| podkarpackie | brzozowski | Domaradz (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 55              | 3.23%             |
| podkarpackie | brzozowski | Domaradz (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 160             | 9.39%             |
| podkarpackie | brzozowski | Domaradz (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 153             | 8.98%             |
| podkarpackie | brzozowski | Domaradz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 152             | 8.92%             |
| podkarpackie | brzozowski | Domaradz (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 136             | 7.98%             |
| podkarpackie | brzozowski | Domaradz (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 0.47%             |
| podkarpackie | brzozowski | Domaradz (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.35%             |
| podkarpackie | brzozowski | Domaradz (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.06%             |
| podkarpackie | brzozowski | Domaradz (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |
| podkarpackie | brzozowski | Domaradz (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 145             | 8.51%             |
| podkarpackie | brzozowski | Domaradz (gmina          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 21              | 1.23%             |



| Województwo  | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |            | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | brzozowski | Domaradz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 77              | 4.52%             |
| podkarpackie | brzozowski | Domaradz (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| podkarpackie | brzozowski | Domaradz (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 46              | 2.70%             |
| podkarpackie | brzozowski | Domaradz (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 99              | 5.81%             |
| =====        | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | brzozowski | Dydnia (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 565           | 77.25%            |
| podkarpackie | brzozowski | Dydnia (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 34              | 1.68%             |
| podkarpackie | brzozowski | Dydnia (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 178             | 8.79%             |
| podkarpackie | brzozowski | Dydnia (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 498             | 24.58%            |
| podkarpackie | brzozowski | Dydnia (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 407             | 20.09%            |
| podkarpackie | brzozowski | Dydnia (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 68              | 3.36%             |
| podkarpackie | brzozowski | Dydnia (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 196             | 9.67%             |
| podkarpackie | brzozowski | Dydnia (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 184             | 9.08%             |
| podkarpackie | brzozowski | Dydnia (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 217             | 10.71%            |
| podkarpackie | brzozowski | Dydnia (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 193             | 9.53%             |
| podkarpackie | brzozowski | Dydnia (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 0.64%             |
| podkarpackie | brzozowski | Dydnia (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.39%             |
| podkarpackie | brzozowski | Dydnia (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| podkarpackie | brzozowski | Dydnia (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.10%             |
| podkarpackie | brzozowski | Dydnia (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 139             | 6.86%             |
| podkarpackie | brzozowski | Dydnia (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.89%             |
| podkarpackie | brzozowski | Dydnia (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 68              | 3.36%             |
| podkarpackie | brzozowski | Dydnia (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 53              | 2.62%             |
| podkarpackie | brzozowski | Dydnia (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 105             | 5.18%             |
| =====        | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | brzozowski | Haczów (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 540           | 60.99%            |
| podkarpackie | brzozowski | Haczów (gmina wiejska)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 1.39%             |
| podkarpackie | brzozowski | Haczów (gmina wiejska)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 141             | 5.58%             |
| podkarpackie | brzozowski | Haczów (gmina wiejska)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 578             | 22.89%            |
| podkarpackie | brzozowski | Haczów (gmina wiejska)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 466             | 18.46%            |
| podkarpackie | brzozowski | Haczów (gmina wiejska)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 140             | 5.54%             |
| podkarpackie | brzozowski | Haczów (gmina wiejska)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 96              | 3.80%             |
| podkarpackie | brzozowski | Haczów (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 84              | 3.33%             |
| podkarpackie | brzozowski | Haczów (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 550             | 21.78%            |
| podkarpackie | brzozowski | Haczów (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 515             | 20.40%            |
| podkarpackie | brzozowski | Haczów (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 0.79%             |
| podkarpackie | brzozowski | Haczów (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.20%             |
| podkarpackie | brzozowski | Haczów (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.40%             |
| podkarpackie | brzozowski | Haczów (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 323             | 12.79%            |
| podkarpackie | brzozowski | Haczów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 30              | 1.19%             |
| podkarpackie | brzozowski | Haczów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 102             | 4.04%             |
| podkarpackie | brzozowski | Haczów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 190             | 7.52%             |
| podkarpackie | brzozowski | Haczów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| podkarpackie | brzozowski | Haczów (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 112             | 4.44%             |
| =====        | =====      | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | brzozowski | Jasienica Rosielna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 369           | 65.94%            |
| podkarpackie | brzozowski | Jasienica Rosielna                 | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 34              | 1.64%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |            | (gmina wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | brzozowski | Jasienica Rosielna (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 124             | 5.97%             |
| podkarpackie | brzozowski | Jasienica Rosielna (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 380             | 18.30%            |
| podkarpackie | brzozowski | Jasienica Rosielna (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 546             | 26.30%            |
| podkarpackie | brzozowski | Jasienica Rosielna (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 2.02%             |
| podkarpackie | brzozowski | Jasienica Rosielna (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 104             | 5.01%             |
| podkarpackie | brzozowski | Jasienica Rosielna (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 139             | 6.70%             |
| podkarpackie | brzozowski | Jasienica Rosielna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 297             | 14.31%            |
| podkarpackie | brzozowski | Jasienica Rosielna (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 276             | 13.29%            |
| podkarpackie | brzozowski | Jasienica Rosielna (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 0.39%             |
| podkarpackie | brzozowski | Jasienica Rosielna (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.19%             |
| podkarpackie | brzozowski | Jasienica Rosielna (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.43%             |
| podkarpackie | brzozowski | Jasienica Rosielna (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 300             | 14.45%            |
| podkarpackie | brzozowski | Jasienica Rosielna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 23              | 1.11%             |
| podkarpackie | brzozowski | Jasienica Rosielna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 92              | 4.43%             |
| podkarpackie | brzozowski | Jasienica Rosielna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 185             | 8.91%             |
| podkarpackie | brzozowski | Jasienica Rosielna (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 110             | 5.30%             |
| =====        | =====      | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | brzozowski | Nozdrzec (gmina wiejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 667           | 72.76%            |
| podkarpackie | brzozowski | Nozdrzec (gmina wiejska)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 24              | 1.05%             |
| podkarpackie | brzozowski | Nozdrzec (gmina wiejska)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 182             | 7.94%             |
| podkarpackie | brzozowski | Nozdrzec (gmina wiejska)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 453             | 19.77%            |
| podkarpackie | brzozowski | Nozdrzec (gmina                    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 656             | 28.63%            |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | brzozowski | wiejska)<br>Nozdrzec (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 33              | 1.44%             |
| podkarpackie | brzozowski | Nozdrzec (gmina wiejska)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 182             | 7.94%             |
| podkarpackie | brzozowski | Nozdrzec (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 137             | 5.98%             |
| podkarpackie | brzozowski | Nozdrzec (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 222             | 9.69%             |
| podkarpackie | brzozowski | Nozdrzec (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 190             | 8.29%             |
| podkarpackie | brzozowski | Nozdrzec (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 0.79%             |
| podkarpackie | brzozowski | Nozdrzec (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |
| podkarpackie | brzozowski | Nozdrzec (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.35%             |
| podkarpackie | brzozowski | Nozdrzec (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.22%             |
| podkarpackie | brzozowski | Nozdrzec (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 187             | 8.16%             |
| podkarpackie | brzozowski | Nozdrzec (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 24              | 1.05%             |
| podkarpackie | brzozowski | Nozdrzec (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39              | 1.70%             |
| podkarpackie | brzozowski | Nozdrzec (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 124             | 5.41%             |
| podkarpackie | brzozowski | Nozdrzec (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 215             | 9.38%             |
| =====        | =====      | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | dębicki    | Brzostek (miasto)                    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 309             | 45.11%            |
| podkarpackie | dębicki    | Brzostek (miasto)                    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 15              | 2.19%             |
| podkarpackie | dębicki    | Brzostek (miasto)                    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 3.50%             |
| podkarpackie | dębicki    | Brzostek (miasto)                    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 119             | 17.37%            |
| podkarpackie | dębicki    | Brzostek (miasto)                    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 121             | 17.66%            |
| podkarpackie | dębicki    | Brzostek (miasto)                    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.46%             |
| podkarpackie | dębicki    | Brzostek (miasto)                    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 1.46%             |
| podkarpackie | dębicki    | Brzostek (miasto)                    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10              | 1.46%             |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 221             | 32.26%            |
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 205             | 29.93%            |
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 1.17%             |
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 1.17%             |
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 121             | 17.66%            |
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 1.02%             |
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 61              | 8.91%             |
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 53              | 7.74%             |
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 34              | 4.96%             |
| =====        | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 043           | 77.65%            |
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 30              | 1.14%             |
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 154             | 5.85%             |
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 645             | 24.52%            |
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 626             | 23.79%            |
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 1.33%             |
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 246             | 9.35%             |
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 307             | 11.67%            |
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 232             | 8.82%             |
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 199             | 7.56%             |
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 0.95%             |
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.27%             |
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.04%             |



| Województwo  | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 202             | 7.68%             |
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.57%             |
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 87              | 3.31%             |
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 100             | 3.80%             |
| podkarpackie | dębicki | Brzostek (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 154             | 5.85%             |
| =====        | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | dębicki | Czarna (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 074           | 29.31%            |
| podkarpackie | dębicki | Czarna (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 46              | 0.65%             |
| podkarpackie | dębicki | Czarna (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 145             | 2.05%             |
| podkarpackie | dębicki | Czarna (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 414             | 5.85%             |
| podkarpackie | dębicki | Czarna (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 656             | 9.27%             |
| podkarpackie | dębicki | Czarna (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 0.55%             |
| podkarpackie | dębicki | Czarna (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 188             | 2.66%             |
| podkarpackie | dębicki | Czarna (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 586             | 8.28%             |
| podkarpackie | dębicki | Czarna (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 478             | 6.76%             |
| podkarpackie | dębicki | Czarna (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 431             | 6.09%             |
| podkarpackie | dębicki | Czarna (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 0.44%             |
| podkarpackie | dębicki | Czarna (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.07%             |
| podkarpackie | dębicki | Czarna (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.16%             |
| podkarpackie | dębicki | Czarna (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 532             | 7.52%             |
| podkarpackie | dębicki | Czarna (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 21              | 0.30%             |
| podkarpackie | dębicki | Czarna (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 288             | 4.07%             |
| podkarpackie | dębicki | Czarna (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 223             | 3.15%             |
| podkarpackie | dębicki | Czarna (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 6 589           | 93.13%            |
| =====        | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 464           | 26.68%            |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 89              | 1.62%             |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 115             | 2.10%             |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 344             | 6.27%             |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 687             | 12.52%            |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 63              | 1.15%             |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 87              | 1.59%             |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 79              | 1.44%             |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 507           | 45.69%            |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 298           | 41.88%            |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 45              | 0.82%             |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 24              | 0.44%             |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.07%             |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 74              | 1.35%             |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 62              | 1.13%             |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 134           | 20.67%            |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 85              | 1.55%             |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 530             | 9.66%             |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 519             | 9.46%             |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 382             | 6.96%             |
| =====        | =====   | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 550           | 56.47%            |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 144             | 2.29%             |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 261             | 4.15%             |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 043           | 16.59%            |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 333           | 21.21%            |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 76              | 1.21%             |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 313             | 4.98%             |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 380             | 6.05%             |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 540           | 24.50%            |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 386           | 22.05%            |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 98              | 1.56%             |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 32              | 0.51%             |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 24              | 0.38%             |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 916             | 14.57%            |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 75              | 1.19%             |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.03%             |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 385             | 6.12%             |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 454             | 7.22%             |
| podkarpackie | dębicki | Dębica (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 280             | 4.45%             |
| =====        | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | dębicki | Jodłowa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 075           | 79.51%            |
| podkarpackie | dębicki | Jodłowa (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 21              | 1.55%             |
| podkarpackie | dębicki | Jodłowa (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 119             | 8.80%             |
| podkarpackie | dębicki | Jodłowa (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 286             | 21.15%            |
| podkarpackie | dębicki | Jodłowa (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 432             | 31.95%            |
| podkarpackie | dębicki | Jodłowa (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 3.03%             |
| podkarpackie | dębicki | Jodłowa (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 74              | 5.47%             |
| podkarpackie | dębicki | Jodłowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 102             | 7.54%             |
| podkarpackie | dębicki | Jodłowa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 120             | 8.88%             |
| podkarpackie | dębicki | Jodłowa (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 105             | 7.77%             |
| podkarpackie | dębicki | Jodłowa (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 0.52%             |



| Województwo  | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | dębicki | Jodłowa (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.30%             |
| podkarpackie | dębicki | Jodłowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.30%             |
| podkarpackie | dębicki | Jodłowa (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 105             | 7.77%             |
| podkarpackie | dębicki | Jodłowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 1.04%             |
| podkarpackie | dębicki | Jodłowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 65              | 4.81%             |
| podkarpackie | dębicki | Jodłowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 1.92%             |
| podkarpackie | dębicki | Jodłowa (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 52              | 3.85%             |
| =====        | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 608             | 46.81%            |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 12              | 0.92%             |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 4.08%             |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 185             | 14.24%            |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 241             | 18.55%            |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 1.46%             |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 38              | 2.93%             |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 60              | 4.62%             |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 388             | 29.87%            |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 371             | 28.56%            |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 0.46%             |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.31%             |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.54%             |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 240             | 18.48%            |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 1.92%             |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 95              | 7.31%             |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 119             | 9.16%             |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 63              | 4.85%             |
| =====        | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 272           | 68.70%            |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 51              | 1.54%             |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 207             | 6.26%             |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 633             | 19.14%            |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 860             | 26.01%            |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 50              | 1.51%             |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 152             | 4.60%             |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 319             | 9.65%             |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 573             | 17.33%            |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 525             | 15.88%            |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 0.73%             |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.36%             |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.36%             |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 324             | 9.80%             |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 28              | 0.85%             |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 154             | 4.66%             |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 141             | 4.26%             |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| podkarpackie | dębicki | Pilzno (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 138             | 4.17%             |
| =====        | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | dębicki | Żyraków (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 040           | 57.37%            |
| podkarpackie | dębicki | Żyraków (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 100             | 2.81%             |
| podkarpackie | dębicki | Żyraków (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 151             | 4.25%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | dębicki     | Żyraków (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 531             | 14.93%            |
| podkarpackie | dębicki     | Żyraków (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 836             | 23.51%            |
| podkarpackie | dębicki     | Żyraków (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 47              | 1.32%             |
| podkarpackie | dębicki     | Żyraków (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 114             | 3.21%             |
| podkarpackie | dębicki     | Żyraków (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 261             | 7.34%             |
| podkarpackie | dębicki     | Żyraków (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 856             | 24.07%            |
| podkarpackie | dębicki     | Żyraków (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 781             | 21.96%            |
| podkarpackie | dębicki     | Żyraków (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 49              | 1.38%             |
| podkarpackie | dębicki     | Żyraków (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.31%             |
| podkarpackie | dębicki     | Żyraków (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.42%             |
| podkarpackie | dębicki     | Żyraków (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 536             | 15.07%            |
| podkarpackie | dębicki     | Żyraków (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 46              | 1.29%             |
| podkarpackie | dębicki     | Żyraków (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| podkarpackie | dębicki     | Żyraków (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 217             | 6.10%             |
| podkarpackie | dębicki     | Żyraków (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 272             | 7.65%             |
| podkarpackie | dębicki     | Żyraków (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 124             | 3.49%             |
| =====        | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | jarosławski | Chłopice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 885             | 71.66%            |
| podkarpackie | jarosławski | Chłopice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 8               | 0.65%             |
| podkarpackie | jarosławski | Chłopice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 70              | 5.67%             |
| podkarpackie | jarosławski | Chłopice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 265             | 21.46%            |
| podkarpackie | jarosławski | Chłopice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 376             | 30.45%            |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | jarosławski | Chłopice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 1.70%             |
| podkarpackie | jarosławski | Chłopice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 78              | 6.32%             |
| podkarpackie | jarosławski | Chłopice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 67              | 5.43%             |
| podkarpackie | jarosławski | Chłopice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 219             | 17.73%            |
| podkarpackie | jarosławski | Chłopice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 204             | 16.52%            |
| podkarpackie | jarosławski | Chłopice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 0.89%             |
| podkarpackie | jarosławski | Chłopice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.24%             |
| podkarpackie | jarosławski | Chłopice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
| podkarpackie | jarosławski | Chłopice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 106             | 8.58%             |
| podkarpackie | jarosławski | Chłopice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 1.13%             |
| podkarpackie | jarosławski | Chłopice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 63              | 5.10%             |
| podkarpackie | jarosławski | Chłopice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 2.35%             |
| podkarpackie | jarosławski | Chłopice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 25              | 2.02%             |
| =====        | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 433           | 33.88%            |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 70              | 1.65%             |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 98              | 2.32%             |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 351             | 8.30%             |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 586             | 13.85%            |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 57              | 1.35%             |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 123             | 2.91%             |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 148             | 3.50%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 473           | 34.82%            |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 363           | 32.22%            |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 44              | 1.04%             |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.35%             |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.02%             |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.07%             |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 47              | 1.11%             |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 019           | 24.09%            |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 67              | 1.58%             |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 426             | 10.07%            |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 523             | 12.36%            |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.07%             |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 305             | 7.21%             |
| =====        | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 137           | 61.09%            |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 57              | 1.63%             |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 184             | 5.26%             |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 714             | 20.41%            |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 885             | 25.30%            |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 1.29%             |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 143             | 4.09%             |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 109             | 3.12%             |



| Województwo  | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 737             | 21.07%            |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 685             | 19.58%            |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 0.94%             |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.26%             |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.26%             |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 488             | 13.95%            |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 43              | 1.23%             |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 275             | 7.86%             |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 168             | 4.80%             |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.06%             |
| podkarpackie | jarosławski | Jarosław (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 136             | 3.89%             |
| =====        | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | jarosławski | Laszki (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 121           | 73.94%            |
| podkarpackie | jarosławski | Laszki (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 23              | 1.52%             |
| podkarpackie | jarosławski | Laszki (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 76              | 5.01%             |
| podkarpackie | jarosławski | Laszki (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 253             | 16.69%            |
| podkarpackie | jarosławski | Laszki (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 440             | 29.02%            |
| podkarpackie | jarosławski | Laszki (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 1.58%             |
| podkarpackie | jarosławski | Laszki (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 90              | 5.94%             |
| podkarpackie | jarosławski | Laszki (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 215             | 14.18%            |
| podkarpackie | jarosławski | Laszki (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 163             | 10.75%            |
| podkarpackie | jarosławski | Laszki (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 143             | 9.43%             |
| podkarpackie | jarosławski | Laszki (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 0.99%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | jarosławski | Laszki (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.20%             |
| podkarpackie | jarosławski | Laszki (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.13%             |
| podkarpackie | jarosławski | Laszki (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 117             | 7.72%             |
| podkarpackie | jarosławski | Laszki (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.73%             |
| podkarpackie | jarosławski | Laszki (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 69              | 4.55%             |
| podkarpackie | jarosławski | Laszki (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 37              | 2.44%             |
| podkarpackie | jarosławski | Laszki (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 115             | 7.59%             |
| =====        | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | jarosławski | Pawłosiów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 273           | 54.56%            |
| podkarpackie | jarosławski | Pawłosiów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 48              | 2.06%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pawłosiów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 99              | 4.24%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pawłosiów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 365             | 15.65%            |
| podkarpackie | jarosławski | Pawłosiów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 498             | 21.35%            |
| podkarpackie | jarosławski | Pawłosiów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 1.63%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pawłosiów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 96              | 4.11%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pawłosiów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 129             | 5.53%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pawłosiów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 538             | 23.06%            |
| podkarpackie | jarosławski | Pawłosiów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 491             | 21.05%            |
| podkarpackie | jarosławski | Pawłosiów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 1.46%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pawłosiów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.26%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pawłosiów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.30%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pawłosiów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 412             | 17.66%            |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | jarosławski | Pawłosiów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 39              | 1.67%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pawłosiów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 212             | 9.09%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pawłosiów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pawłosiów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 160             | 6.86%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pawłosiów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 110             | 4.71%             |
| =====        | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 689             | 68.22%            |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 13              | 1.29%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 57              | 5.64%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 274             | 27.13%            |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 195             | 19.31%            |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 1.88%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 59              | 5.84%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 7.13%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 161             | 15.94%            |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 148             | 14.65%            |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 1.19%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.10%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 128             | 12.67%            |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.69%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 37              | 3.66%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 84              | 8.32%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 32              | 3.17%             |
| =====        | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 243           | 81.88%            |



| Województwo  | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 20              | 1.32%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 102             | 6.72%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 473             | 31.16%            |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 316             | 20.82%            |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 1.98%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 123             | 8.10%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 179             | 11.79%            |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 127             | 8.37%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 119             | 7.84%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 0.46%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.07%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 102             | 6.72%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.66%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 1.91%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 63              | 4.15%             |
| podkarpackie | jarosławski | Pruchnik (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 46              | 3.03%             |
| =====        | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 356             | 45.29%            |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina miejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 9               | 1.15%             |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina miejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 2.80%             |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina miejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 123             | 15.65%            |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 128             | 16.28%            |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 1.91%             |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 2.54%             |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 39              | 4.96%             |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 208             | 26.46%            |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 190             | 24.17%            |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 1.27%             |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.38%             |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.64%             |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 186             | 23.66%            |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.76%             |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 52              | 6.62%             |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 127             | 16.16%            |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.13%             |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 36              | 4.58%             |
| =====        | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 848           | 66.88%            |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 131             | 4.74%             |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 167             | 6.04%             |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 603             | 21.82%            |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 773             | 27.98%            |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 0.76%             |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 81              | 2.93%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | jarosławski | wiejska)<br>Radymno (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 2.61%             |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 369             | 13.36%            |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 287             | 10.39%            |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 59              | 2.14%             |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.33%             |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.51%             |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 226             | 8.18%             |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.65%             |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 176             | 6.37%             |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 31              | 1.12%             |
| podkarpackie | jarosławski | Radymno (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 320             | 11.58%            |
| =====        | =====       | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | jarosławski | Rokietnica (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 841             | 12.42%            |
| podkarpackie | jarosławski | Rokietnica (gmina wiejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 34              | 0.50%             |
| podkarpackie | jarosławski | Rokietnica (gmina wiejska)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 78              | 1.15%             |
| podkarpackie | jarosławski | Rokietnica (gmina wiejska)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 230             | 3.40%             |
| podkarpackie | jarosławski | Rokietnica (gmina wiejska)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 313             | 4.62%             |
| podkarpackie | jarosławski | Rokietnica (gmina wiejska)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 0.22%             |
| podkarpackie | jarosławski | Rokietnica (gmina wiejska)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 66              | 0.97%             |
| podkarpackie | jarosławski | Rokietnica (gmina wiejska)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 105             | 1.55%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | jarosławski | Rokietnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 117             | 1.73%             |
| podkarpackie | jarosławski | Rokietnica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 100             | 1.48%             |
| podkarpackie | jarosławski | Rokietnica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 0.19%             |
| podkarpackie | jarosławski | Rokietnica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.03%             |
| podkarpackie | jarosławski | Rokietnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.03%             |
| podkarpackie | jarosławski | Rokietnica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 85              | 1.26%             |
| podkarpackie | jarosławski | Rokietnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.10%             |
| podkarpackie | jarosławski | Rokietnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 53              | 0.78%             |
| podkarpackie | jarosławski | Rokietnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 0.37%             |
| podkarpackie | jarosławski | Rokietnica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 5 729           | 84.60%            |
| =====        | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | jarosławski | Rożwienica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 163           | 72.24%            |
| podkarpackie | jarosławski | Rożwienica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 24              | 1.49%             |
| podkarpackie | jarosławski | Rożwienica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 82              | 5.09%             |
| podkarpackie | jarosławski | Rożwienica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 242             | 15.03%            |
| podkarpackie | jarosławski | Rożwienica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 539             | 33.48%            |
| podkarpackie | jarosławski | Rożwienica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 1.80%             |
| podkarpackie | jarosławski | Rożwienica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 109             | 6.77%             |
| podkarpackie | jarosławski | Rożwienica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 138             | 8.57%             |
| podkarpackie | jarosławski | Rożwienica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 222             | 13.79%            |
| podkarpackie | jarosławski | Rożwienica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 198             | 12.30%            |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | jarosławski | Rożwienica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 0.99%             |
| podkarpackie | jarosławski | Rożwienica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.31%             |
| podkarpackie | jarosławski | Rożwienica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.19%             |
| podkarpackie | jarosławski | Rożwienica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 163             | 10.12%            |
| podkarpackie | jarosławski | Rożwienica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.68%             |
| podkarpackie | jarosławski | Rożwienica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 101             | 6.27%             |
| podkarpackie | jarosławski | Rożwienica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 51              | 3.17%             |
| podkarpackie | jarosławski | Rożwienica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 62              | 3.85%             |
| =====        | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | jarosławski | Wiązownica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 049           | 63.61%            |
| podkarpackie | jarosławski | Wiązownica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 60              | 1.86%             |
| podkarpackie | jarosławski | Wiązownica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 178             | 5.53%             |
| podkarpackie | jarosławski | Wiązownica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 518             | 16.08%            |
| podkarpackie | jarosławski | Wiązownica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 578             | 17.94%            |
| podkarpackie | jarosławski | Wiązownica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 119             | 3.69%             |
| podkarpackie | jarosławski | Wiązownica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 123             | 3.82%             |
| podkarpackie | jarosławski | Wiązownica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 473             | 14.68%            |
| podkarpackie | jarosławski | Wiązownica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 633             | 19.65%            |
| podkarpackie | jarosławski | Wiązownica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 515             | 15.99%            |
| podkarpackie | jarosławski | Wiązownica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 62              | 1.92%             |
| podkarpackie | jarosławski | Wiązownica (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| podkarpackie | jarosławski | Wiązownica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 38              | 1.18%             |



| Województwo  | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | jarosławski | Wiązownica (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| podkarpackie | jarosławski | Wiązownica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.50%             |
| podkarpackie | jarosławski | Wiązownica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 379             | 11.77%            |
| podkarpackie | jarosławski | Wiązownica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 0.68%             |
| podkarpackie | jarosławski | Wiązownica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 170             | 5.28%             |
| podkarpackie | jarosławski | Wiązownica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| podkarpackie | jarosławski | Wiązownica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 186             | 5.77%             |
| podkarpackie | jarosławski | Wiązownica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 160             | 4.97%             |
| =====        | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | jasielski   | Brzyska (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 180           | 72.44%            |
| podkarpackie | jasielski   | Brzyska (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 2.15%             |
| podkarpackie | jasielski   | Brzyska (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 182             | 11.17%            |
| podkarpackie | jasielski   | Brzyska (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 662             | 40.64%            |
| podkarpackie | jasielski   | Brzyska (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 161             | 9.88%             |
| podkarpackie | jasielski   | Brzyska (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 2.15%             |
| podkarpackie | jasielski   | Brzyska (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 75              | 4.60%             |
| podkarpackie | jasielski   | Brzyska (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 30              | 1.84%             |
| podkarpackie | jasielski   | Brzyska (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 262             | 16.08%            |
| podkarpackie | jasielski   | Brzyska (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 238             | 14.61%            |
| podkarpackie | jasielski   | Brzyska (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 1.04%             |
| podkarpackie | jasielski   | Brzyska (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.18%             |
| podkarpackie | jasielski   | Brzyska (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.25%             |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | jasielski | Brzyska (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 152             | 9.33%             |
| podkarpackie | jasielski | Brzyska (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 1.17%             |
| podkarpackie | jasielski | Brzyska (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 86              | 5.28%             |
| podkarpackie | jasielski | Brzyska (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 47              | 2.89%             |
| podkarpackie | jasielski | Brzyska (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 35              | 2.15%             |
| =====        | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | jasielski | Dębowiec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 467           | 38.55%            |
| podkarpackie | jasielski | Dębowiec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 0.92%             |
| podkarpackie | jasielski | Dębowiec (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 118             | 3.10%             |
| podkarpackie | jasielski | Dębowiec (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 410             | 10.78%            |
| podkarpackie | jasielski | Dębowiec (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 515             | 13.53%            |
| podkarpackie | jasielski | Dębowiec (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 83              | 2.18%             |
| podkarpackie | jasielski | Dębowiec (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 157             | 4.13%             |
| podkarpackie | jasielski | Dębowiec (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 149             | 3.92%             |
| podkarpackie | jasielski | Dębowiec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 486             | 12.77%            |
| podkarpackie | jasielski | Dębowiec (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 437             | 11.48%            |
| podkarpackie | jasielski | Dębowiec (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 0.58%             |
| podkarpackie | jasielski | Dębowiec (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.29%             |
| podkarpackie | jasielski | Dębowiec (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| podkarpackie | jasielski | Dębowiec (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.39%             |
| podkarpackie | jasielski | Dębowiec (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 335             | 8.80%             |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | jasielski | Dębowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 0.66%             |
| podkarpackie | jasielski | Dębowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 152             | 3.99%             |
| podkarpackie | jasielski | Dębowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 157             | 4.13%             |
| podkarpackie | jasielski | Dębowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| podkarpackie | jasielski | Dębowiec (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 517           | 39.87%            |
| =====        | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 113           | 25.54%            |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina miejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 69              | 1.58%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina miejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 95              | 2.18%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina miejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 390             | 8.95%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina miejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 339             | 7.78%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina miejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 107             | 2.46%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina miejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 0.94%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina miejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 1.65%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 004           | 45.98%            |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina miejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 891           | 43.39%            |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina miejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 0.62%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina miejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.34%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina miejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.05%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina miejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.11%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina miejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 64              | 1.47%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina miejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 950             | 21.80%            |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina miejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 69              | 1.58%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina miejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 363             | 8.33%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina miejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.07%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina miejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 515             | 11.82%            |



| Województwo  | Powiat    | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 291             | 6.68%             |
| =====        | =====     | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 053           | 46.29%            |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 85              | 1.92%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 179             | 4.04%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 637             | 14.36%            |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 809             | 18.24%            |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 120             | 2.71%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 123             | 2.77%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 100             | 2.25%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 501           | 33.84%            |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 415           | 31.91%            |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 45              | 1.01%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.25%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.09%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 26              | 0.59%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 635             | 14.32%            |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 42              | 0.95%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.05%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 277             | 6.25%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 314             | 7.08%             |
| podkarpackie | jasielski | Jasło (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 246             | 5.55%             |
| =====        | =====     | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 161             | 41.60%            |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (miasto)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 5               | 1.29%             |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (miasto)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 8.01%             |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (miasto)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 68              | 17.57%            |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (miasto)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 40              | 10.34%            |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (miasto)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 2.58%             |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 1.03%             |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 3               | 0.78%             |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 149             | 38.50%            |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 146             | 37.73%            |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 3               | 0.78%             |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 45              | 11.63%            |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 2.84%             |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 3.62%             |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 5.17%             |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 32              | 8.27%             |
| =====        | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 148           | 59.85%            |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 1.82%             |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 231             | 12.04%            |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 477             | 24.87%            |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 270             | 14.08%            |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 1.56%             |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 67              | 3.49%             |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 1.98%             |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 419             | 21.85%            |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 387             | 20.18%            |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 1.30%             |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.10%             |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.26%             |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 195             | 10.17%            |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 36              | 1.88%             |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 115             | 6.00%             |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 43              | 2.24%             |
| podkarpackie | jasielski | Kołaczyce (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 156             | 8.13%             |
| =====        | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | jasielski | Krempna (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 349             | 80.79%            |
| podkarpackie | jasielski | Krempna (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 21              | 4.86%             |
| podkarpackie | jasielski | Krempna (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 4.86%             |
| podkarpackie | jasielski | Krempna (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 47              | 10.88%            |
| podkarpackie | jasielski | Krempna (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 132             | 30.56%            |
| podkarpackie | jasielski | Krempna (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 4.86%             |
| podkarpackie | jasielski | Krempna (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 59              | 13.66%            |
| podkarpackie | jasielski | Krempna (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 48              | 11.11%            |
| podkarpackie | jasielski | Krempna (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 22              | 5.09%             |
| podkarpackie | jasielski | Krempna (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 1.85%             |
| podkarpackie | jasielski | Krempna (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 1.39%             |
| podkarpackie | jasielski | Krempna (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.46%             |
| podkarpackie | jasielski | Krempna (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 1.39%             |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | jasielski | Krempna (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 4.63%             |
| podkarpackie | jasielski | Krempna (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.46%             |
| podkarpackie | jasielski | Krempna (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 1.62%             |
| podkarpackie | jasielski | Krempna (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 2.55%             |
| podkarpackie | jasielski | Krempna (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 41              | 9.49%             |
| =====        | =====     | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | jasielski | Nowy Żmigród (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 467           | 62.11%            |
| podkarpackie | jasielski | Nowy Żmigród (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 33              | 1.40%             |
| podkarpackie | jasielski | Nowy Żmigród (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 164             | 6.94%             |
| podkarpackie | jasielski | Nowy Żmigród (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 493             | 20.87%            |
| podkarpackie | jasielski | Nowy Żmigród (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 570             | 24.13%            |
| podkarpackie | jasielski | Nowy Żmigród (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 54              | 2.29%             |
| podkarpackie | jasielski | Nowy Żmigród (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 91              | 3.85%             |
| podkarpackie | jasielski | Nowy Żmigród (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 62              | 2.62%             |
| podkarpackie | jasielski | Nowy Żmigród (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 429             | 18.16%            |
| podkarpackie | jasielski | Nowy Żmigród (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 399             | 16.89%            |
| podkarpackie | jasielski | Nowy Żmigród (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 0.59%             |
| podkarpackie | jasielski | Nowy Żmigród (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.38%             |
| podkarpackie | jasielski | Nowy Żmigród (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.30%             |
| podkarpackie | jasielski | Nowy Żmigród (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 225             | 9.53%             |
| podkarpackie | jasielski | Nowy Żmigród (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 0.85%             |
| podkarpackie | jasielski | Nowy Żmigród (gmina          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 153             | 6.48%             |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | jasielski | wiejska)<br>Nowy Żmigród (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 52              | 2.20%             |
| podkarpackie | jasielski | Nowy Żmigród (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 241             | 10.20%            |
| =====        | =====     | =====                                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | jasielski | Osiek Jasielski (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 962             | 66.57%            |
| podkarpackie | jasielski | Osiek Jasielski (gmina wiejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 13              | 0.90%             |
| podkarpackie | jasielski | Osiek Jasielski (gmina wiejska)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 82              | 5.67%             |
| podkarpackie | jasielski | Osiek Jasielski (gmina wiejska)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 239             | 16.54%            |
| podkarpackie | jasielski | Osiek Jasielski (gmina wiejska)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 340             | 23.53%            |
| podkarpackie | jasielski | Osiek Jasielski (gmina wiejska)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 59              | 4.08%             |
| podkarpackie | jasielski | Osiek Jasielski (gmina wiejska)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 111             | 7.68%             |
| podkarpackie | jasielski | Osiek Jasielski (gmina wiejska)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 118             | 8.17%             |
| podkarpackie | jasielski | Osiek Jasielski (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 251             | 17.37%            |
| podkarpackie | jasielski | Osiek Jasielski (gmina wiejska)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 229             | 15.85%            |
| podkarpackie | jasielski | Osiek Jasielski (gmina wiejska)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 0.90%             |
| podkarpackie | jasielski | Osiek Jasielski (gmina wiejska)          | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| podkarpackie | jasielski | Osiek Jasielski (gmina wiejska)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.55%             |
| podkarpackie | jasielski | Osiek Jasielski (gmina wiejska)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 173             | 11.97%            |
| podkarpackie | jasielski | Osiek Jasielski (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 1.04%             |
| podkarpackie | jasielski | Osiek Jasielski (gmina wiejska)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 78              | 5.40%             |
| podkarpackie | jasielski | Osiek Jasielski (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 80              | 5.54%             |



| Województwo  | Powiat    | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | jasielski | Osiek Jasielski (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 4.08%             |
| =====        | =====     | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | jasielski | Skołyszyn (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 873           | 57.28%            |
| podkarpackie | jasielski | Skołyszyn (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 65              | 1.99%             |
| podkarpackie | jasielski | Skołyszyn (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 202             | 6.18%             |
| podkarpackie | jasielski | Skołyszyn (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 507             | 15.50%            |
| podkarpackie | jasielski | Skołyszyn (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 704             | 21.53%            |
| podkarpackie | jasielski | Skołyszyn (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 109             | 3.33%             |
| podkarpackie | jasielski | Skołyszyn (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 154             | 4.71%             |
| podkarpackie | jasielski | Skołyszyn (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 132             | 4.04%             |
| podkarpackie | jasielski | Skołyszyn (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 804             | 24.59%            |
| podkarpackie | jasielski | Skołyszyn (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 747             | 22.84%            |
| podkarpackie | jasielski | Skołyszyn (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 36              | 1.10%             |
| podkarpackie | jasielski | Skołyszyn (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.18%             |
| podkarpackie | jasielski | Skołyszyn (gmina wiejska)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| podkarpackie | jasielski | Skołyszyn (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.43%             |
| podkarpackie | jasielski | Skołyszyn (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 488             | 14.92%            |
| podkarpackie | jasielski | Skołyszyn (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 48              | 1.47%             |
| podkarpackie | jasielski | Skołyszyn (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 272             | 8.32%             |
| podkarpackie | jasielski | Skołyszyn (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 167             | 5.11%             |
| podkarpackie | jasielski | Skołyszyn (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| podkarpackie | jasielski | Skołyszyn (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 105             | 3.21%             |

| Województwo  | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====        | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | jasielski    | Tarnowiec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 267           | 53.15%            |
|              |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | jasielski    | Tarnowiec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 46              | 1.93%             |
| podkarpackie | jasielski    | Tarnowiec (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 116             | 4.87%             |
| podkarpackie | jasielski    | Tarnowiec (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 476             | 19.97%            |
| podkarpackie | jasielski    | Tarnowiec (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 345             | 14.47%            |
| podkarpackie | jasielski    | Tarnowiec (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 144             | 6.04%             |
| podkarpackie | jasielski    | Tarnowiec (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 60              | 2.52%             |
| podkarpackie | jasielski    | Tarnowiec (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 80              | 3.36%             |
|              |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | jasielski    | Tarnowiec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 670             | 28.10%            |
|              |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | jasielski    | Tarnowiec (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 641             | 26.89%            |
| podkarpackie | jasielski    | Tarnowiec (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 0.67%             |
| podkarpackie | jasielski    | Tarnowiec (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.21%             |
| podkarpackie | jasielski    | Tarnowiec (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.34%             |
|              |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | jasielski    | Tarnowiec (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 375             | 15.73%            |
|              |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | jasielski    | Tarnowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 0.92%             |
| podkarpackie | jasielski    | Tarnowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 144             | 6.04%             |
| podkarpackie | jasielski    | Tarnowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 209             | 8.77%             |
|              |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | jasielski    | Tarnowiec (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 3.02%             |
|              |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====        | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | kolbuszowski | Cmolas (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 350           | 68.49%            |
|              |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | kolbuszowski | Cmolas (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 42              | 2.13%             |

| Województwo  | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | kolbuszowski | Cmolas (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 110             | 5.58%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Cmolas (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 432             | 21.92%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Cmolas (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 436             | 22.12%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Cmolas (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 1.93%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Cmolas (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 93              | 4.72%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Cmolas (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 199             | 10.10%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Cmolas (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 237             | 12.02%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Cmolas (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 186             | 9.44%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Cmolas (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 39              | 1.98%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Cmolas (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.15%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Cmolas (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Cmolas (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.41%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Cmolas (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 221             | 11.21%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Cmolas (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.86%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Cmolas (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 56              | 2.84%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Cmolas (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Cmolas (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 147             | 7.46%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Cmolas (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 163             | 8.27%             |
| =====        | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | kolbuszowski | Dzikowiec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 163           | 75.91%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Dzikowiec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 13              | 0.85%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Dzikowiec (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 75              | 4.90%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Dzikowiec (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 345             | 22.52%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Dzikowiec (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 216             | 14.10%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Dzikowiec (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 2.42%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Dzikowiec (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 107             | 6.98%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Dzikowiec (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 370             | 24.15%            |



| Województwo  | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | kolbuszowski | Dzikowiec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 137             | 8.94%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Dzikowiec (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 96              | 6.27%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Dzikowiec (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 2.22%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Dzikowiec (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.33%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Dzikowiec (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.13%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Dzikowiec (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 158             | 10.31%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Dzikowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.91%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Dzikowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 57              | 3.72%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Dzikowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Dzikowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 86              | 5.61%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Dzikowiec (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 74              | 4.83%             |
| =====        | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 531             | 33.42%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 15              | 0.94%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 2.20%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 184             | 11.58%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 215             | 13.53%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 0.69%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 1.83%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 42              | 2.64%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 652             | 41.03%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (miasto)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 601             | 37.82%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (miasto)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 1.57%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (miasto)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.13%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (miasto)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.31%             |

| Województwo  | Powiat       | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 1.13%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 296             | 18.63%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 1.57%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.13%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 86              | 5.41%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 183             | 11.52%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 110             | 6.92%             |
| =====        | =====        | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 487           | 60.56%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 66              | 1.61%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 164             | 3.99%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 705             | 17.17%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 953             | 23.20%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 1.49%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 260             | 6.33%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 278             | 6.77%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 798             | 19.43%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 680             | 16.56%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 85              | 2.07%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.24%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.07%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 20              | 0.49%             |

| Województwo  | Powiat       | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (obszar wiejski)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 515             | 12.54%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (obszar wiejski)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 51              | 1.24%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (obszar wiejski)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 177             | 4.31%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (obszar wiejski)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 287             | 6.99%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa (obszar wiejski)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 307             | 7.48%             |
| =====        | =====        | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | kolbuszowski | Majdan Królewski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 739           | 71.12%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Majdan Królewski (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 18              | 0.74%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Majdan Królewski (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 100             | 4.09%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Majdan Królewski (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 496             | 20.29%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Majdan Królewski (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 678             | 27.73%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Majdan Królewski (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 1.06%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Majdan Królewski (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 162             | 6.63%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Majdan Królewski (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 259             | 10.59%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Majdan Królewski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 278             | 11.37%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Majdan Królewski (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 246             | 10.06%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Majdan Królewski (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 0.94%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Majdan Królewski (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.16%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Majdan Królewski (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.20%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Majdan Królewski (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 294             | 12.02%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Majdan Królewski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 33              | 1.35%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Majdan Królewski                 | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 174             | 7.12%             |

| Województwo  | Powiat       | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |              | (gmina wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | kolbuszowski | Majdan Królewski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.08%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Majdan Królewski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 85              | 3.48%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Majdan Królewski (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 134             | 5.48%             |
| =====        | =====        | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | kolbuszowski | Niwiska (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 170           | 67.98%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Niwiska (gmina wiejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 21              | 1.22%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Niwiska (gmina wiejska)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 66              | 3.83%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Niwiska (gmina wiejska)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 391             | 22.72%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Niwiska (gmina wiejska)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 313             | 18.19%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Niwiska (gmina wiejska)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 1.86%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Niwiska (gmina wiejska)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 131             | 7.61%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Niwiska (gmina wiejska)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 216             | 12.55%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Niwiska (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 226             | 13.13%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Niwiska (gmina wiejska)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 198             | 11.50%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Niwiska (gmina wiejska)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 1.16%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Niwiska (gmina wiejska)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.06%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Niwiska (gmina wiejska)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.17%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Niwiska (gmina wiejska)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.23%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Niwiska (gmina wiejska)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 211             | 12.26%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Niwiska (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.81%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Niwiska (gmina wiejska)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 86              | 5.00%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Niwiska (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 111             | 6.45%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Niwiska (gmina wiejska)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 114             | 6.62%             |
| =====        | =====        | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | kolbuszowski | Raniżów (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 370           | 76.28%            |

| Województwo  | Powiat       | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | kolbuszowski | Raniżów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 22              | 1.22%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Raniżów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 93              | 5.18%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Raniżów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 436             | 24.28%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Raniżów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 401             | 22.33%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Raniżów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 1.67%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Raniżów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 95              | 5.29%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Raniżów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 293             | 16.31%            |
| podkarpackie | kolbuszowski | Raniżów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 152             | 8.46%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Raniżów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 134             | 7.46%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Raniżów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 0.78%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Raniżów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.11%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Raniżów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.11%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Raniżów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 173             | 9.63%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Raniżów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 1.00%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Raniżów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Raniżów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 102             | 5.68%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Raniżów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 52              | 2.90%             |
| podkarpackie | kolbuszowski | Raniżów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 101             | 5.62%             |
| =====        | =====        | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | Krosno       | Krosno (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 045           | 18.37%            |
| podkarpackie | Krosno       | Krosno (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 71              | 1.25%             |
| podkarpackie | Krosno       | Krosno (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 103             | 1.81%             |
| podkarpackie | Krosno       | Krosno (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 194             | 3.41%             |



| Województwo  | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | Krosno      | Krosno (gmina miejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 365             | 6.42%             |
| podkarpackie | Krosno      | Krosno (gmina miejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 217             | 3.82%             |
| podkarpackie | Krosno      | Krosno (gmina miejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 0.40%             |
| podkarpackie | Krosno      | Krosno (gmina miejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 1.27%             |
| podkarpackie | Krosno      | Krosno (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 933           | 51.56%            |
| podkarpackie | Krosno      | Krosno (gmina miejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 802           | 49.26%            |
| podkarpackie | Krosno      | Krosno (gmina miejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 0.65%             |
| podkarpackie | Krosno      | Krosno (gmina miejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.19%             |
| podkarpackie | Krosno      | Krosno (gmina miejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.04%             |
| podkarpackie | Krosno      | Krosno (gmina miejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 13              | 0.23%             |
| podkarpackie | Krosno      | Krosno (gmina miejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 68              | 1.20%             |
| podkarpackie | Krosno      | Krosno (gmina miejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 383           | 24.31%            |
| podkarpackie | Krosno      | Krosno (gmina miejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 69              | 1.21%             |
| podkarpackie | Krosno      | Krosno (gmina miejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 979             | 17.21%            |
| podkarpackie | Krosno      | Krosno (gmina miejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 331             | 5.82%             |
| podkarpackie | Krosno      | Krosno (gmina miejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.07%             |
| podkarpackie | Krosno      | Krosno (gmina miejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 327             | 5.75%             |
| =====        | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | krośnieński | Chorkówka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 512           | 42.36%            |
| podkarpackie | krośnieński | Chorkówka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 70              | 1.96%             |
| podkarpackie | krośnieński | Chorkówka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 127             | 3.56%             |
| podkarpackie | krośnieński | Chorkówka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 495             | 13.87%            |
| podkarpackie | krośnieński | Chorkówka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 634             | 17.76%            |
| podkarpackie | krośnieński | Chorkówka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 111             | 3.11%             |
| podkarpackie | krośnieński | Chorkówka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 1.01%             |
| podkarpackie | krośnieński | Chorkówka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 39              | 1.09%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | krośnieński | Chorkówka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 146           | 32.11%            |
| podkarpackie | krośnieński | Chorkówka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 088           | 30.48%            |
| podkarpackie | krośnieński | Chorkówka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 0.90%             |
| podkarpackie | krośnieński | Chorkówka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.14%             |
| podkarpackie | krośnieński | Chorkówka (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| podkarpackie | krośnieński | Chorkówka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 20              | 0.56%             |
| podkarpackie | krośnieński | Chorkówka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 443             | 12.41%            |
| podkarpackie | krośnieński | Chorkówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 41              | 1.15%             |
| podkarpackie | krośnieński | Chorkówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 242             | 6.78%             |
| podkarpackie | krośnieński | Chorkówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 159             | 4.46%             |
| podkarpackie | krośnieński | Chorkówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| podkarpackie | krośnieński | Chorkówka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 468             | 13.11%            |
| =====        | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | krośnieński | Dukła (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 138             | 39.77%            |
| podkarpackie | krośnieński | Dukła (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 19              | 5.48%             |
| podkarpackie | krośnieński | Dukła (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 3.46%             |
| podkarpackie | krośnieński | Dukła (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 23              | 6.63%             |
| podkarpackie | krośnieński | Dukła (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 57              | 16.43%            |
| podkarpackie | krośnieński | Dukła (miasto)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 2.31%             |
| podkarpackie | krośnieński | Dukła (miasto)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 0.29%             |
| podkarpackie | krośnieński | Dukła (miasto)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 5.19%             |
| podkarpackie | krośnieński | Dukła (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 98              | 28.24%            |
| podkarpackie | krośnieński | Dukła (miasto)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 94              | 27.09%            |
| podkarpackie | krośnieński | Dukła (miasto)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 2               | 0.58%             |
| podkarpackie | krośnieński | Dukła (miasto)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.58%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | krośnieński | Dukla (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 83              | 23.92%            |
| podkarpackie | krośnieński | Dukla (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 2.59%             |
| podkarpackie | krośnieński | Dukla (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 6.92%             |
| podkarpackie | krośnieński | Dukla (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 50              | 14.41%            |
| podkarpackie | krośnieński | Dukla (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 28              | 8.07%             |
| =====        | =====       | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | krośnieński | Dukla (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 225           | 63.90%            |
| podkarpackie | krośnieński | Dukla (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 45              | 1.29%             |
| podkarpackie | krośnieński | Dukla (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 188             | 5.40%             |
| podkarpackie | krośnieński | Dukla (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 482             | 13.84%            |
| podkarpackie | krośnieński | Dukla (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 841             | 24.15%            |
| podkarpackie | krośnieński | Dukla (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 251             | 7.21%             |
| podkarpackie | krośnieński | Dukla (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 212             | 6.09%             |
| podkarpackie | krośnieński | Dukla (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 206             | 5.92%             |
| podkarpackie | krośnieński | Dukla (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 628             | 18.04%            |
| podkarpackie | krośnieński | Dukla (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 575             | 16.51%            |
| podkarpackie | krośnieński | Dukla (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 0.98%             |
| podkarpackie | krośnieński | Dukla (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.23%             |
| podkarpackie | krośnieński | Dukla (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.32%             |
| podkarpackie | krośnieński | Dukla (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 431             | 12.38%            |
| podkarpackie | krośnieński | Dukla (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 28              | 0.80%             |
| podkarpackie | krośnieński | Dukla (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.06%             |
| podkarpackie | krośnieński | Dukla (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 188             | 5.40%             |
| podkarpackie | krośnieński | Dukla (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 213             | 6.12%             |
| podkarpackie | krośnieński | Dukla (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 198             | 5.69%             |



| Województwo  | Powiat      | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====        | =====       | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 94              | 25.34%            |
|              |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 3               | 0.81%             |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 3.77%             |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 35              | 9.43%             |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 18              | 4.85%             |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 4.31%             |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 2               | 0.54%             |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 6               | 1.62%             |
|              |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 140             | 37.74%            |
|              |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 130             | 35.04%            |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 1.35%             |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.27%             |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.27%             |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.81%             |
|              |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 112             | 30.19%            |
|              |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 1.35%             |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 78              | 21.02%            |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29              | 7.82%             |
|              |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 25              | 6.74%             |
|              |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| =====        | =====       | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 103           | 54.99%            |
|              |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 45              | 2.24%             |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 118             | 5.88%             |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 318             | 15.85%            |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 467             | 23.28%            |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 89              | 4.44%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 1.65%             |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 33              | 1.65%             |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 532             | 26.52%            |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 495             | 24.68%            |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 1.25%             |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.20%             |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.40%             |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 303             | 15.10%            |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 26              | 1.30%             |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 132             | 6.58%             |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 145             | 7.23%             |
| podkarpackie | krośnieński | Iwonicz-Zdrój (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 68              | 3.39%             |
| =====        | =====       | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | krośnieński | Jaśliska (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 363             | 83.26%            |
| podkarpackie | krośnieński | Jaśliska (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 22              | 5.05%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jaśliska (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38              | 8.72%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jaśliska (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 96              | 22.02%            |
| podkarpackie | krośnieński | Jaśliska (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 91              | 20.87%            |
| podkarpackie | krośnieński | Jaśliska (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 2.52%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jaśliska (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 65              | 14.91%            |
| podkarpackie | krośnieński | Jaśliska (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 40              | 9.17%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jaśliska (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 12              | 2.75%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jaśliska (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.46%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jaśliska (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 1.83%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | krośnieński | Jaśliska (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.46%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jaśliska (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 6               | 1.38%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jaśliska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.23%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jaśliska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.46%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jaśliska (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.69%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jaśliska (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 55              | 12.61%            |
| =====        | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 355             | 27.24%            |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 19              | 1.46%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 2.38%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 102             | 7.83%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 107             | 8.21%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 4.76%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 1.15%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 1.46%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 542             | 41.60%            |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 513             | 39.37%            |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 0.61%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.23%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (miasto)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.31%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 1.07%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 298             | 22.87%            |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 1.00%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (miasto)        | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.31%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 175             | 13.43%            |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 106             | 8.14%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 108             | 8.29%             |
| =====        | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 085           | 42.53%            |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 39              | 1.53%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 90              | 3.53%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 296             | 11.60%            |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 396             | 15.52%            |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 150             | 5.88%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 39              | 1.53%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 75              | 2.94%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 792             | 31.05%            |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 739             | 28.97%            |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 0.98%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.24%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.12%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 0.74%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 482             | 18.89%            |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 24              | 0.94%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 272             | 10.66%            |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 186             | 7.29%             |
| podkarpackie | krośnieński | Jedlicze (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 192             | 7.53%             |
| =====        | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | krośnieński | Korczyna (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 696           | 55.68%            |
| podkarpackie | krośnieński | Korczyna (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 70              | 2.30%             |
| podkarpackie | krośnieński | Korczyna (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 105             | 3.45%             |
| podkarpackie | krośnieński | Korczyna (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 516             | 16.94%            |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | krośnieński | Korczyna (gmina wiejska)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 577             | 18.94%            |
| podkarpackie | krośnieński | Korczyna (gmina wiejska)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 126             | 4.14%             |
| podkarpackie | krośnieński | Korczyna (gmina wiejska)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 133             | 4.37%             |
| podkarpackie | krośnieński | Korczyna (gmina wiejska)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 169             | 5.55%             |
| podkarpackie | krośnieński | Korczyna (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 752             | 24.69%            |
| podkarpackie | krośnieński | Korczyna (gmina wiejska)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 713             | 23.41%            |
| podkarpackie | krośnieński | Korczyna (gmina wiejska)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 0.62%             |
| podkarpackie | krośnieński | Korczyna (gmina wiejska)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.30%             |
| podkarpackie | krośnieński | Korczyna (gmina wiejska)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| podkarpackie | krośnieński | Korczyna (gmina wiejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.33%             |
| podkarpackie | krośnieński | Korczyna (gmina wiejska)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 505             | 16.58%            |
| podkarpackie | krośnieński | Korczyna (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 28              | 0.92%             |
| podkarpackie | krośnieński | Korczyna (gmina wiejska)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 269             | 8.83%             |
| podkarpackie | krośnieński | Korczyna (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 205             | 6.73%             |
| podkarpackie | krośnieński | Korczyna (gmina wiejska)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.10%             |
| podkarpackie | krośnieński | Korczyna (gmina wiejska)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 93              | 3.05%             |
| =====        | =====       | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | krośnieński | Krościenko Wyżne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 554             | 38.74%            |
| podkarpackie | krośnieński | Krościenko Wyżne (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 34              | 2.38%             |
| podkarpackie | krośnieński | Krościenko Wyżne (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 2.73%             |
| podkarpackie | krośnieński | Krościenko Wyżne (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 135             | 9.44%             |
| podkarpackie | krośnieński | Krościenko Wyżne (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 224             | 15.66%            |



| Województwo  | Powiat      | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | krośnieński | Krościenko Wyżne (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 70              | 4.90%             |
| podkarpackie | krośnieński | Krościenko Wyżne (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 1.26%             |
| podkarpackie | krośnieński | Krościenko Wyżne (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 2.38%             |
| podkarpackie | krośnieński | Krościenko Wyżne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 469             | 32.80%            |
| podkarpackie | krośnieński | Krościenko Wyżne (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 436             | 30.49%            |
| podkarpackie | krośnieński | Krościenko Wyżne (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 0.77%             |
| podkarpackie | krośnieński | Krościenko Wyżne (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.07%             |
| podkarpackie | krośnieński | Krościenko Wyżne (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.49%             |
| podkarpackie | krośnieński | Krościenko Wyżne (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| podkarpackie | krośnieński | Krościenko Wyżne (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.91%             |
| podkarpackie | krośnieński | Krościenko Wyżne (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 349             | 24.41%            |
| podkarpackie | krośnieński | Krościenko Wyżne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 1.40%             |
| podkarpackie | krośnieński | Krościenko Wyżne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 100             | 6.99%             |
| podkarpackie | krośnieński | Krościenko Wyżne (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 229             | 16.01%            |
| podkarpackie | krośnieński | Krościenko Wyżne (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 4.06%             |
| =====        | =====       | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | krośnieński | Miejsce Piastowe (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 388           | 39.22%            |
| podkarpackie | krośnieński | Miejsce Piastowe (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 85              | 2.40%             |
| podkarpackie | krośnieński | Miejsce Piastowe (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 140             | 3.96%             |
| podkarpackie | krośnieński | Miejsce Piastowe (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 274             | 7.74%             |
| podkarpackie | krośnieński | Miejsce Piastowe (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 638             | 18.03%            |
| podkarpackie | krośnieński | Miejsce Piastowe (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 152             | 4.29%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | krośnieński | Miejsce Piastowe (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 30              | 0.85%             |
| podkarpackie | krośnieński | Miejsce Piastowe (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 69              | 1.95%             |
| podkarpackie | krośnieński | Miejsce Piastowe (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 273           | 35.97%            |
| podkarpackie | krośnieński | Miejsce Piastowe (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 212           | 34.25%            |
| podkarpackie | krośnieński | Miejsce Piastowe (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 0.88%             |
| podkarpackie | krośnieński | Miejsce Piastowe (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.11%             |
| podkarpackie | krośnieński | Miejsce Piastowe (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.08%             |
| podkarpackie | krośnieński | Miejsce Piastowe (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 23              | 0.65%             |
| podkarpackie | krośnieński | Miejsce Piastowe (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 689             | 19.47%            |
| podkarpackie | krośnieński | Miejsce Piastowe (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 39              | 1.10%             |
| podkarpackie | krośnieński | Miejsce Piastowe (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.06%             |
| podkarpackie | krośnieński | Miejsce Piastowe (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 249             | 7.04%             |
| podkarpackie | krośnieński | Miejsce Piastowe (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 399             | 11.27%            |
| podkarpackie | krośnieński | Miejsce Piastowe (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 189             | 5.34%             |
| =====        | =====       | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (miasto)                 | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 435             | 48.71%            |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (miasto)                 | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 4.03%             |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (miasto)                 | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 3.58%             |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (miasto)                 | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 103             | 11.53%            |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (miasto)                 | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 184             | 20.60%            |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (miasto)                 | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 3.36%             |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (miasto)                 | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 2.35%             |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (miasto)                 | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 3.25%             |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (miasto)                 | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 264             | 29.56%            |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 248             | 27.77%            |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 1.23%             |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.11%             |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.45%             |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 150             | 16.80%            |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 2.13%             |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 67              | 7.50%             |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 64              | 7.17%             |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 44              | 4.93%             |
| =====        | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 807           | 62.40%            |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 105             | 3.63%             |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 175             | 6.04%             |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 432             | 14.92%            |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 791             | 27.31%            |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 119             | 4.11%             |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 82              | 2.83%             |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 103             | 3.56%             |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 594             | 20.51%            |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 552             | 19.06%            |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 0.90%             |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.21%             |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.07%             |



| Województwo  | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (obszar wiejski)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.24%             |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (obszar wiejski)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 375             | 12.95%            |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 35              | 1.21%             |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 186             | 6.42%             |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 153             | 5.28%             |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| podkarpackie | krośnieński | Rymanów (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 120             | 4.14%             |
| =====        | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | krośnieński | Wojaszówka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 414           | 53.52%            |
| podkarpackie | krośnieński | Wojaszówka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 54              | 2.04%             |
| podkarpackie | krośnieński | Wojaszówka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 92              | 3.48%             |
| podkarpackie | krośnieński | Wojaszówka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 378             | 14.31%            |
| podkarpackie | krośnieński | Wojaszówka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 472             | 17.87%            |
| podkarpackie | krośnieński | Wojaszówka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 149             | 5.64%             |
| podkarpackie | krośnieński | Wojaszówka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 106             | 4.01%             |
| podkarpackie | krośnieński | Wojaszówka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 163             | 6.17%             |
| podkarpackie | krośnieński | Wojaszówka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 637             | 24.11%            |
| podkarpackie | krośnieński | Wojaszówka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 600             | 22.71%            |
| podkarpackie | krośnieński | Wojaszówka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 0.61%             |
| podkarpackie | krośnieński | Wojaszówka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |
| podkarpackie | krośnieński | Wojaszówka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.26%             |
| podkarpackie | krośnieński | Wojaszówka (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.11%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | krośnieński | Wojaszówka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.38%             |
| podkarpackie | krośnieński | Wojaszówka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 474             | 17.94%            |
| podkarpackie | krośnieński | Wojaszówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 26              | 0.98%             |
| podkarpackie | krośnieński | Wojaszówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 187             | 7.08%             |
| podkarpackie | krośnieński | Wojaszówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 258             | 9.77%             |
| podkarpackie | krośnieński | Wojaszówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.11%             |
| podkarpackie | krośnieński | Wojaszówka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 117             | 4.43%             |
| =====        | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | leski       | Baligród (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 682             | 79.49%            |
| podkarpackie | leski       | Baligród (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 43              | 5.01%             |
| podkarpackie | leski       | Baligród (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 81              | 9.44%             |
| podkarpackie | leski       | Baligród (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 121             | 14.10%            |
| podkarpackie | leski       | Baligród (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 128             | 14.92%            |
| podkarpackie | leski       | Baligród (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 103             | 12.00%            |
| podkarpackie | leski       | Baligród (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 63              | 7.34%             |
| podkarpackie | leski       | Baligród (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 143             | 16.67%            |
| podkarpackie | leski       | Baligród (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 52              | 6.06%             |
| podkarpackie | leski       | Baligród (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 21              | 2.45%             |
| podkarpackie | leski       | Baligród (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.75%             |
| podkarpackie | leski       | Baligród (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.58%             |
| podkarpackie | leski       | Baligród (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.82%             |
| podkarpackie | leski       | Baligród (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.12%             |

| Województwo  | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | leski  | Baligród (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.35%             |
| podkarpackie | leski  | Baligród (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 69              | 8.04%             |
| podkarpackie | leski  | Baligród (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.47%             |
| podkarpackie | leski  | Baligród (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 2.33%             |
| podkarpackie | leski  | Baligród (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 45              | 5.24%             |
| podkarpackie | leski  | Baligród (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 55              | 6.41%             |
| =====        | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | leski  | Cisna (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 407             | 62.52%            |
| podkarpackie | leski  | Cisna (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 49              | 7.53%             |
| podkarpackie | leski  | Cisna (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 2.30%             |
| podkarpackie | leski  | Cisna (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 36              | 5.53%             |
| podkarpackie | leski  | Cisna (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 77              | 11.83%            |
| podkarpackie | leski  | Cisna (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 81              | 12.44%            |
| podkarpackie | leski  | Cisna (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 74              | 11.37%            |
| podkarpackie | leski  | Cisna (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 75              | 11.52%            |
| podkarpackie | leski  | Cisna (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 89              | 13.67%            |
| podkarpackie | leski  | Cisna (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 26              | 3.99%             |
| podkarpackie | leski  | Cisna (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 2.00%             |
| podkarpackie | leski  | Cisna (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 1.54%             |
| podkarpackie | leski  | Cisna (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 31              | 4.76%             |
| podkarpackie | leski  | Cisna (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.61%             |
| podkarpackie | leski  | Cisna (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.77%             |
| podkarpackie | leski  | Cisna (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 113             | 17.36%            |
| podkarpackie | leski  | Cisna (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 1.54%             |
| podkarpackie | leski  | Cisna (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 91              | 13.98%            |

| Województwo  | Powiat | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | leski  | Cisna (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.84%             |
| podkarpackie | leski  | Cisna (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42              | 6.45%             |
| =====        | =====  | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | leski  | Lesko (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 251             | 42.33%            |
| podkarpackie | leski  | Lesko (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 11              | 1.85%             |
| podkarpackie | leski  | Lesko (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.85%             |
| podkarpackie | leski  | Lesko (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 56              | 9.44%             |
| podkarpackie | leski  | Lesko (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 104             | 17.54%            |
| podkarpackie | leski  | Lesko (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 3.20%             |
| podkarpackie | leski  | Lesko (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 2.70%             |
| podkarpackie | leski  | Lesko (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 5.73%             |
| podkarpackie | leski  | Lesko (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 167             | 28.16%            |
| podkarpackie | leski  | Lesko (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 146             | 24.62%            |
| podkarpackie | leski  | Lesko (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 1.18%             |
| podkarpackie | leski  | Lesko (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 1.01%             |
| podkarpackie | leski  | Lesko (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 1.35%             |
| podkarpackie | leski  | Lesko (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 130             | 21.92%            |
| podkarpackie | leski  | Lesko (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 1.52%             |
| podkarpackie | leski  | Lesko (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 44              | 7.42%             |
| podkarpackie | leski  | Lesko (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 76              | 12.82%            |
| podkarpackie | leski  | Lesko (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.17%             |
| podkarpackie | leski  | Lesko (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 7.59%             |
| =====        | =====  | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | leski  | Lesko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 048           | 68.90%            |
| podkarpackie | leski  | Lesko (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 41              | 2.70%             |
| podkarpackie | leski  | Lesko (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 83              | 5.46%             |
| podkarpackie | leski  | Lesko (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 267             | 17.55%            |

| Województwo  | Powiat | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | leski  | Lesko (obszar wiejski)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 344             | 22.62%            |
| podkarpackie | leski  | Lesko (obszar wiejski)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 1.78%             |
| podkarpackie | leski  | Lesko (obszar wiejski)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 90              | 5.92%             |
| podkarpackie | leski  | Lesko (obszar wiejski)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 196             | 12.89%            |
| podkarpackie | leski  | Lesko (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 188             | 12.36%            |
| podkarpackie | leski  | Lesko (obszar wiejski)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 170             | 11.18%            |
| podkarpackie | leski  | Lesko (obszar wiejski)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 0.46%             |
| podkarpackie | leski  | Lesko (obszar wiejski)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.13%             |
| podkarpackie | leski  | Lesko (obszar wiejski)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.26%             |
| podkarpackie | leski  | Lesko (obszar wiejski)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.33%             |
| podkarpackie | leski  | Lesko (obszar wiejski)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 204             | 13.41%            |
| podkarpackie | leski  | Lesko (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 35              | 2.30%             |
| podkarpackie | leski  | Lesko (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 63              | 4.14%             |
| podkarpackie | leski  | Lesko (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 106             | 6.97%             |
| podkarpackie | leski  | Lesko (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 5.33%             |
| =====        | =====  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | leski  | Olszanica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 982             | 83.15%            |
| podkarpackie | leski  | Olszanica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 111             | 9.40%             |
| podkarpackie | leski  | Olszanica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 61              | 5.17%             |
| podkarpackie | leski  | Olszanica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 234             | 19.81%            |
| podkarpackie | leski  | Olszanica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 362             | 30.65%            |
| podkarpackie | leski  | Olszanica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 3.05%             |
| podkarpackie | leski  | Olszanica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 103             | 8.72%             |
| podkarpackie | leski  | Olszanica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 75              | 6.35%             |
| podkarpackie | leski  | Olszanica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 80              | 6.77%             |



| Województwo  | Powiat | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | leski  | Olszanica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 47              | 3.98%             |
| podkarpackie | leski  | Olszanica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 2.03%             |
| podkarpackie | leski  | Olszanica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.51%             |
| podkarpackie | leski  | Olszanica (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.17%             |
| podkarpackie | leski  | Olszanica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
| podkarpackie | leski  | Olszanica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 55              | 4.66%             |
| podkarpackie | leski  | Olszanica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.68%             |
| podkarpackie | leski  | Olszanica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 2.46%             |
| podkarpackie | leski  | Olszanica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.52%             |
| podkarpackie | leski  | Olszanica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 64              | 5.42%             |
| =====        | =====  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | leski  | Solina (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 131           | 70.03%            |
| podkarpackie | leski  | Solina (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 72              | 4.46%             |
| podkarpackie | leski  | Solina (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 79              | 4.89%             |
| podkarpackie | leski  | Solina (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 239             | 14.80%            |
| podkarpackie | leski  | Solina (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 426             | 26.38%            |
| podkarpackie | leski  | Solina (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 124             | 7.68%             |
| podkarpackie | leski  | Solina (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 68              | 4.21%             |
| podkarpackie | leski  | Solina (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 123             | 7.62%             |
| podkarpackie | leski  | Solina (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 217             | 13.44%            |
| podkarpackie | leski  | Solina (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 138             | 8.54%             |
| podkarpackie | leski  | Solina (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 1.24%             |
| podkarpackie | leski  | Solina (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 37              | 2.29%             |
| podkarpackie | leski  | Solina (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 0.80%             |
| podkarpackie | leski  | Solina (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.56%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | leski    | Solina (gmina wiejska)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 127             | 7.86%             |
| podkarpackie | leski    | Solina (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.74%             |
| podkarpackie | leski    | Solina (gmina wiejska)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 74              | 4.58%             |
| podkarpackie | leski    | Solina (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 41              | 2.54%             |
| podkarpackie | leski    | Solina (gmina wiejska)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 140             | 8.67%             |
| =====        | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | leżajski | Grodzisko Dolne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 610           | 77.52%            |
| podkarpackie | leżajski | Grodzisko Dolne (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 71              | 3.42%             |
| podkarpackie | leżajski | Grodzisko Dolne (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 184             | 8.86%             |
| podkarpackie | leżajski | Grodzisko Dolne (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 540             | 26.00%            |
| podkarpackie | leżajski | Grodzisko Dolne (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 473             | 22.77%            |
| podkarpackie | leżajski | Grodzisko Dolne (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 0.96%             |
| podkarpackie | leżajski | Grodzisko Dolne (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 86              | 4.14%             |
| podkarpackie | leżajski | Grodzisko Dolne (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 236             | 11.36%            |
| podkarpackie | leżajski | Grodzisko Dolne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 245             | 11.80%            |
| podkarpackie | leżajski | Grodzisko Dolne (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 195             | 9.39%             |
| podkarpackie | leżajski | Grodzisko Dolne (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 39              | 1.88%             |
| podkarpackie | leżajski | Grodzisko Dolne (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.29%             |
| podkarpackie | leżajski | Grodzisko Dolne (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.24%             |
| podkarpackie | leżajski | Grodzisko Dolne (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 179             | 8.62%             |
| podkarpackie | leżajski | Grodzisko Dolne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.72%             |
| podkarpackie | leżajski | Grodzisko Dolne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 111             | 5.34%             |
| podkarpackie | leżajski | Grodzisko Dolne (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 53              | 2.55%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |          | wiejska)                        | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| podkarpackie | leżajski | Grodzisko Dolne (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 43              | 2.07%             |
| =====        | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | leżajski | Kuryłówka (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 067           | 76.93%            |
|              |          |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | leżajski | Kuryłówka (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 55              | 3.97%             |
| podkarpackie | leżajski | Kuryłówka (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 154             | 11.10%            |
| podkarpackie | leżajski | Kuryłówka (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 247             | 17.81%            |
| podkarpackie | leżajski | Kuryłówka (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 288             | 20.76%            |
| podkarpackie | leżajski | Kuryłówka (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 1.15%             |
| podkarpackie | leżajski | Kuryłówka (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 89              | 6.42%             |
| podkarpackie | leżajski | Kuryłówka (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 218             | 15.72%            |
|              |          |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | leżajski | Kuryłówka (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 127             | 9.16%             |
|              |          |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | leżajski | Kuryłówka (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 88              | 6.34%             |
| podkarpackie | leżajski | Kuryłówka (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 2.31%             |
| podkarpackie | leżajski | Kuryłówka (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.50%             |
|              |          |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | leżajski | Kuryłówka (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 103             | 7.43%             |
|              |          |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | leżajski | Kuryłówka (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.58%             |
| podkarpackie | leżajski | Kuryłówka (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 2.31%             |
| podkarpackie | leżajski | Kuryłówka (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 63              | 4.54%             |
|              |          |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | leżajski | Kuryłówka (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 90              | 6.49%             |
| =====        | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo  | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 761             | 34.20%            |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 21              | 0.94%             |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 71              | 3.19%             |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 257             | 11.55%            |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 217             | 9.75%             |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 1.80%             |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 73              | 3.28%             |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 82              | 3.69%             |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 752             | 33.80%            |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 695             | 31.24%            |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 1.48%             |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.27%             |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.76%             |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 608             | 27.33%            |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 50              | 2.25%             |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 197             | 8.85%             |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 361             | 16.22%            |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 104             | 4.67%             |
| =====        | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 453           | 68.36%            |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 115             | 2.28%             |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 266             | 5.27%             |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 080           | 21.38%            |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 172           | 23.20%            |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 52              | 1.03%             |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 245             | 4.85%             |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 523             | 10.35%            |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                               | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                   | 745             | 14.75%            |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                       | 641             | 12.69%            |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                        | 80              | 1.58%             |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                              | 6               | 0.12%             |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                          | 18              | 0.36%             |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                               | 631             | 12.49%            |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                               | 65              | 1.29%             |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                              | 2               | 0.04%             |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 182             | 3.60%             |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                     | 382             | 7.56%             |
| podkarpackie | leżajski | Leżajsk (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                              | 222             | 4.40%             |
| =====        | =====    | =====                   | =====                                                                                                   |                 |                   |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (miasto)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                   | 152             | 47.50%            |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (miasto)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                             | 3               | 0.94%             |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (miasto)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                 | 11              | 3.44%             |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (miasto)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                              | 60              | 18.75%            |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (miasto)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                  | 50              | 15.63%            |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (miasto)   | --> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.63%             |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (miasto)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                       | 10              | 3.13%             |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (miasto)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                          | 16              | 5.00%             |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (miasto)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                   | 75              | 23.44%            |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (miasto)   | --> kocioł gazowy                                                                                       | 59              | 18.44%            |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (miasto)   | --> pompa ciepła                                                                                        | 10              | 3.13%             |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (miasto)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                           | 4               | 1.25%             |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (miasto)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                          | 2               | 0.63%             |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (miasto)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                               | 65              | 20.31%            |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (miasto)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                               | 7               | 2.19%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 5.31%             |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 41              | 12.81%            |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 28              | 8.75%             |
| =====        | =====    | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 2 780           | 71.87%            |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 63              | 1.63%             |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 174             | 4.50%             |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 995             | 25.72%            |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 855             | 22.10%            |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 46              | 1.19%             |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 238             | 6.15%             |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 409             | 10.57%            |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 446             | 11.53%            |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 329             | 8.51%             |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 104             | 2.69%             |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.08%             |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.26%             |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 465             | 12.02%            |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 47              | 1.22%             |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 308             | 7.96%             |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 109             | 2.82%             |
| podkarpackie | leżajski | Nowa Sarzyna (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | leżajski    | Nowa Sarzyna (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 177             | 4.58%             |
| =====        | =====       | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 278             | 70.03%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 10              | 2.52%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 8.82%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 115             | 28.97%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 65              | 16.37%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (miasto)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 2.27%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (miasto)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 27              | 6.80%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (miasto)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 4.28%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 58              | 14.61%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (miasto)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 45              | 11.34%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (miasto)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 2.27%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (miasto)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 1.01%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (miasto)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 44              | 11.08%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 1.26%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 5.79%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (miasto)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 4.03%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (miasto)            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 17              | 4.28%             |
| =====        | =====       | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 873             | 78.58%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (obszar wiejski)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 17              | 1.53%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (obszar wiejski)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 159             | 14.31%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (obszar wiejski)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 332             | 29.88%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (obszar wiejski)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 195             | 17.55%            |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (obszar wiejski)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 1.89%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (obszar wiejski)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 90              | 8.10%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (obszar wiejski)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 59              | 5.31%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (obszar wiejski)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 101             | 9.09%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (obszar wiejski)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 76              | 6.84%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (obszar wiejski)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 1.80%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (obszar wiejski)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.18%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (obszar wiejski)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.27%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (obszar wiejski)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 76              | 6.84%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (obszar wiejski)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 1.08%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (obszar wiejski)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 44              | 3.96%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (obszar wiejski)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 1.71%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (obszar wiejski)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Cieszanów (obszar wiejski)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 61              | 5.49%             |
| =====        | =====       | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | lubaczowski | Horyniec-Zdrój (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 877             | 82.89%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Horyniec-Zdrój (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 58              | 5.48%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Horyniec-Zdrój (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 112             | 10.59%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Horyniec-Zdrój (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 244             | 23.06%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Horyniec-Zdrój (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 231             | 21.83%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Horyniec-Zdrój (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 1.42%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Horyniec-Zdrój (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 113             | 10.68%            |



| Województwo  | Powiat      | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | lubaczowski | Horyniec-Zdrój (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 104             | 9.83%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Horyniec-Zdrój (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 92              | 8.70%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Horyniec-Zdrój (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 34              | 3.21%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Horyniec-Zdrój (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 3.97%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Horyniec-Zdrój (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.28%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Horyniec-Zdrój (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.57%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Horyniec-Zdrój (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.19%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Horyniec-Zdrój (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.47%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Horyniec-Zdrój (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 46              | 4.35%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Horyniec-Zdrój (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 1.23%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Horyniec-Zdrój (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 2.36%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Horyniec-Zdrój (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.76%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Horyniec-Zdrój (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 43              | 4.06%             |
| =====        | =====       | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina miejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 874             | 43.01%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina miejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 25              | 1.23%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina miejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 93              | 4.58%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina miejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 243             | 11.96%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina miejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 304             | 14.96%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina miejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 1.08%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina miejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 64              | 3.15%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina miejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 123             | 6.05%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 553             | 27.21%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 505             | 24.85%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 1.48%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.20%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.59%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 462             | 22.74%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 42              | 2.07%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 150             | 7.38%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 269             | 13.24%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 143             | 7.04%             |
| =====        | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 614           | 69.57%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 74              | 3.19%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 203             | 8.75%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 625             | 26.94%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 482             | 20.78%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 0.43%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 122             | 5.26%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 98              | 4.22%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 254             | 10.95%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 199             | 8.58%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 45              | 1.94%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.13%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.09%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.22%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 150             | 6.47%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 1.08%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 1.38%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 93              | 4.01%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Lubaczów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 302             | 13.02%            |
| =====        | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 363             | 64.94%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 6               | 1.07%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 3.58%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 71              | 12.70%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 149             | 26.65%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 2.86%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 39              | 6.98%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 62              | 11.09%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 90              | 16.10%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 71              | 12.70%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (miasto)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 2.50%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (miasto)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.18%             |



| Województwo  | Powiat      | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.18%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.54%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 65              | 11.63%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.72%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 3.04%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 44              | 7.87%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 41              | 7.33%             |
| =====        | =====       | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 370           | 84.93%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 24              | 1.49%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 91              | 5.64%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 243             | 15.07%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 541             | 33.54%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 1.67%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 202             | 12.52%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 242             | 15.00%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 75              | 4.65%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 52              | 3.22%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 0.99%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.25%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.12%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 60              | 3.72%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.31%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 0.99%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 2.36%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | lubaczowski | Narol (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 108             | 6.70%             |
| =====        | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 320             | 62.26%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 7               | 1.36%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 6.03%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 61              | 11.87%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 84              | 16.34%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 0.78%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 7.20%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 96              | 18.68%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 68              | 13.23%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 51              | 9.92%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 1.95%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.97%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.39%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 84              | 16.34%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 1.75%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 6.81%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 40              | 7.78%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42              | 8.17%             |
| =====        | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 625             | 80.54%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 17              | 2.19%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 58              | 7.47%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 126             | 16.24%            |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (obszar wiejski)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 167             | 21.52%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (obszar wiejski)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.29%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (obszar wiejski)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 70              | 9.02%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (obszar wiejski)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 177             | 22.81%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 59              | 7.60%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (obszar wiejski)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 43              | 5.54%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (obszar wiejski)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 1.42%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (obszar wiejski)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.64%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (obszar wiejski)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 47              | 6.06%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.52%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 2.71%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 2.84%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Oleszyce (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 5.80%             |
| =====        | =====       | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | lubaczowski | Stary Dzików (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 858             | 89.94%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Stary Dzików (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 56              | 5.87%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Stary Dzików (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 84              | 8.81%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Stary Dzików (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 249             | 26.10%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Stary Dzików (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 207             | 21.70%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Stary Dzików (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.15%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Stary Dzików (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 77              | 8.07%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Stary Dzików (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 174             | 18.24%            |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | lubaczowski | Stary Dzików (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 25              | 2.62%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Stary Dzików (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.63%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Stary Dzików (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 1.89%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Stary Dzików (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.10%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Stary Dzików (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 2.41%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Stary Dzików (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.73%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Stary Dzików (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.26%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Stary Dzików (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.42%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Stary Dzików (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 48              | 5.03%             |
| =====        | =====       | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | lubaczowski | Wielkie Oczy (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 786             | 82.05%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Wielkie Oczy (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 14              | 1.46%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Wielkie Oczy (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 114             | 11.90%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Wielkie Oczy (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 220             | 22.96%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Wielkie Oczy (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 210             | 21.92%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Wielkie Oczy (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.15%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Wielkie Oczy (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 86              | 8.98%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Wielkie Oczy (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 131             | 13.67%            |
| podkarpackie | lubaczowski | Wielkie Oczy (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 72              | 7.52%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Wielkie Oczy (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 54              | 5.64%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | lubaczowski | Wielkie Oczy (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 1.77%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Wielkie Oczy (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.10%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Wielkie Oczy (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 53              | 5.53%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Wielkie Oczy (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.31%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Wielkie Oczy (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 37              | 3.86%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Wielkie Oczy (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.25%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Wielkie Oczy (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| podkarpackie | lubaczowski | Wielkie Oczy (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 47              | 4.91%             |
| =====        | =====       | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | łańcucki    | Białobrzegi (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 354           | 59.49%            |
| podkarpackie | łańcucki    | Białobrzegi (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 29              | 1.27%             |
| podkarpackie | łańcucki    | Białobrzegi (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 120             | 5.27%             |
| podkarpackie | łańcucki    | Białobrzegi (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 402             | 17.66%            |
| podkarpackie | łańcucki    | Białobrzegi (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 491             | 21.57%            |
| podkarpackie | łańcucki    | Białobrzegi (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 1.49%             |
| podkarpackie | łańcucki    | Białobrzegi (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 118             | 5.18%             |
| podkarpackie | łańcucki    | Białobrzegi (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 160             | 7.03%             |
| podkarpackie | łańcucki    | Białobrzegi (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 502             | 22.06%            |
| podkarpackie | łańcucki    | Białobrzegi (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 456             | 20.04%            |
| podkarpackie | łańcucki    | Białobrzegi (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 1.41%             |
| podkarpackie | łańcucki    | Białobrzegi (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.26%             |
| podkarpackie | łańcucki    | Białobrzegi (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.35%             |



| Województwo  | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | łańcucki | Białobrzegi (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 344             | 15.11%            |
| podkarpackie | łańcucki | Białobrzegi (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 26              | 1.14%             |
| podkarpackie | łańcucki | Białobrzegi (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 85              | 3.73%             |
| podkarpackie | łańcucki | Białobrzegi (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 233             | 10.24%            |
| podkarpackie | łańcucki | Białobrzegi (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 76              | 3.34%             |
| =====        | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | łańcucki | Czarna (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 859           | 26.28%            |
| podkarpackie | łańcucki | Czarna (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 50              | 0.71%             |
| podkarpackie | łańcucki | Czarna (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 100             | 1.41%             |
| podkarpackie | łańcucki | Czarna (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 528             | 7.46%             |
| podkarpackie | łańcucki | Czarna (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 769             | 10.87%            |
| podkarpackie | łańcucki | Czarna (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 0.58%             |
| podkarpackie | łańcucki | Czarna (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 163             | 2.30%             |
| podkarpackie | łańcucki | Czarna (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 208             | 2.94%             |
| podkarpackie | łańcucki | Czarna (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 708             | 10.01%            |
| podkarpackie | łańcucki | Czarna (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 617             | 8.72%             |
| podkarpackie | łańcucki | Czarna (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 74              | 1.05%             |
| podkarpackie | łańcucki | Czarna (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.10%             |
| podkarpackie | łańcucki | Czarna (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.14%             |
| podkarpackie | łańcucki | Czarna (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 525             | 7.42%             |
| podkarpackie | łańcucki | Czarna (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 0.35%             |
| podkarpackie | łańcucki | Czarna (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 307             | 4.34%             |
| podkarpackie | łańcucki | Czarna (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 193             | 2.73%             |
| podkarpackie | łańcucki | Czarna (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 6 589           | 93.13%            |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====        | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 979             | 29.02%            |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 31              | 0.92%             |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 61              | 1.81%             |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 326             | 9.66%             |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 348             | 10.31%            |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 53              | 1.57%             |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 1.57%             |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 107             | 3.17%             |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 263           | 37.43%            |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 176           | 34.85%            |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 58              | 1.72%             |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.15%             |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.09%             |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 0.62%             |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 933             | 27.65%            |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 55              | 1.63%             |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 336             | 9.96%             |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 541             | 16.03%            |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 199             | 5.90%             |
| =====        | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 271           | 54.38%            |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 83              | 1.38%             |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 239             | 3.97%             |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 226           | 20.38%            |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 235           | 20.53%            |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64              | 1.06%             |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 227             | 3.77%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 197             | 3.28%             |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 362           | 22.64%            |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 238           | 20.58%            |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 72              | 1.20%             |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.20%             |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.03%             |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.02%             |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 37              | 0.62%             |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 995             | 16.54%            |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 87              | 1.45%             |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 621             | 10.32%            |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 8               | 0.13%             |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 279             | 4.64%             |
| podkarpackie | łańcucki | Łańcut (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 387             | 6.43%             |
| =====        | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | łańcucki | Markowa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 263           | 72.13%            |
| podkarpackie | łańcucki | Markowa (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 27              | 1.54%             |
| podkarpackie | łańcucki | Markowa (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 85              | 4.85%             |
| podkarpackie | łańcucki | Markowa (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 408             | 23.30%            |
| podkarpackie | łańcucki | Markowa (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 416             | 23.76%            |
| podkarpackie | łańcucki | Markowa (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 1.60%             |
| podkarpackie | łańcucki | Markowa (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 101             | 5.77%             |
| podkarpackie | łańcucki | Markowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 198             | 11.31%            |
| podkarpackie | łańcucki | Markowa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 206             | 11.76%            |



| Województwo  | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | łańcucki | Markowa (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 175             | 9.99%             |
| podkarpackie | łańcucki | Markowa (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 1.37%             |
| podkarpackie | łańcucki | Markowa (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.29%             |
| podkarpackie | łańcucki | Markowa (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.11%             |
| podkarpackie | łańcucki | Markowa (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 220             | 12.56%            |
| podkarpackie | łańcucki | Markowa (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.86%             |
| podkarpackie | łańcucki | Markowa (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 57              | 3.26%             |
| podkarpackie | łańcucki | Markowa (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 147             | 8.40%             |
| podkarpackie | łańcucki | Markowa (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| podkarpackie | łańcucki | Markowa (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 62              | 3.54%             |
| =====        | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | łańcucki | Rakszawa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 368           | 68.64%            |
| podkarpackie | łańcucki | Rakszawa (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 52              | 2.61%             |
| podkarpackie | łańcucki | Rakszawa (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 82              | 4.11%             |
| podkarpackie | łańcucki | Rakszawa (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 365             | 18.31%            |
| podkarpackie | łańcucki | Rakszawa (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 566             | 28.40%            |
| podkarpackie | łańcucki | Rakszawa (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 1.35%             |
| podkarpackie | łańcucki | Rakszawa (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 101             | 5.07%             |
| podkarpackie | łańcucki | Rakszawa (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 175             | 8.78%             |
| podkarpackie | łańcucki | Rakszawa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 261             | 13.10%            |
| podkarpackie | łańcucki | Rakszawa (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 221             | 11.09%            |
| podkarpackie | łańcucki | Rakszawa (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 1.35%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | łańcucki | Rakszawa (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.25%             |
| podkarpackie | łańcucki | Rakszawa (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| podkarpackie | łańcucki | Rakszawa (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.35%             |
| podkarpackie | łańcucki | Rakszawa (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 183             | 9.18%             |
| podkarpackie | łańcucki | Rakszawa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.90%             |
| podkarpackie | łańcucki | Rakszawa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 112             | 5.62%             |
| podkarpackie | łańcucki | Rakszawa (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 53              | 2.66%             |
| podkarpackie | łańcucki | Rakszawa (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 181             | 9.08%             |
| =====        | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | łańcucki | Żołynia (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 213           | 60.23%            |
| podkarpackie | łańcucki | Żołynia (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 33              | 1.64%             |
| podkarpackie | łańcucki | Żołynia (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 98              | 4.87%             |
| podkarpackie | łańcucki | Żołynia (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 411             | 20.41%            |
| podkarpackie | łańcucki | Żołynia (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 325             | 16.14%            |
| podkarpackie | łańcucki | Żołynia (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 1.29%             |
| podkarpackie | łańcucki | Żołynia (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 116             | 5.76%             |
| podkarpackie | łańcucki | Żołynia (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 204             | 10.13%            |
| podkarpackie | łańcucki | Żołynia (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 417             | 20.71%            |
| podkarpackie | łańcucki | Żołynia (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 338             | 16.78%            |
| podkarpackie | łańcucki | Żołynia (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 53              | 2.63%             |
| podkarpackie | łańcucki | Żołynia (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.74%             |
| podkarpackie | łańcucki | Żołynia (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.55%             |
| podkarpackie | łańcucki | Żołynia (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 285             | 14.15%            |
| podkarpackie | łańcucki | Żołynia (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 31              | 1.54%             |
| podkarpackie | łańcucki | Żołynia (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 102             | 5.06%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | łańcucki | Żołynia (gmina wiejska) | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)<br>--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5               | 152             | 7.55%             |
| podkarpackie | łańcucki | Żołynia (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 99              | 4.92%             |
| =====        | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | mielecki | Borowa (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 212           | 86.14%            |
| podkarpackie | mielecki | Borowa (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 198             | 14.07%            |
| podkarpackie | mielecki | Borowa (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 69              | 4.90%             |
| podkarpackie | mielecki | Borowa (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 324             | 23.03%            |
| podkarpackie | mielecki | Borowa (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 358             | 25.44%            |
| podkarpackie | mielecki | Borowa (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 2.27%             |
| podkarpackie | mielecki | Borowa (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 84              | 5.97%             |
| podkarpackie | mielecki | Borowa (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 147             | 10.45%            |
| podkarpackie | mielecki | Borowa (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 85              | 6.04%             |
| podkarpackie | mielecki | Borowa (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 25              | 1.78%             |
| podkarpackie | mielecki | Borowa (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 3.27%             |
| podkarpackie | mielecki | Borowa (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.50%             |
| podkarpackie | mielecki | Borowa (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.28%             |
| podkarpackie | mielecki | Borowa (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| podkarpackie | mielecki | Borowa (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.14%             |
| podkarpackie | mielecki | Borowa (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 56              | 3.98%             |
| podkarpackie | mielecki | Borowa (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.71%             |
| podkarpackie | mielecki | Borowa (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 1.92%             |
| podkarpackie | mielecki | Borowa (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| podkarpackie | mielecki | Borowa (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 1.28%             |
| podkarpackie | mielecki | Borowa (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 54              | 3.84%             |
| =====        | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | mielecki | Czermin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 359           | 44.56%            |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | mielecki | Czermin (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 205             | 6.72%             |
| podkarpackie | mielecki | Czermin (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 65              | 2.13%             |
| podkarpackie | mielecki | Czermin (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 549             | 18.00%            |
| podkarpackie | mielecki | Czermin (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 227             | 7.44%             |
| podkarpackie | mielecki | Czermin (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 1.41%             |
| podkarpackie | mielecki | Czermin (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 95              | 3.11%             |
| podkarpackie | mielecki | Czermin (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 175             | 5.74%             |
| podkarpackie | mielecki | Czermin (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 296             | 9.70%             |
| podkarpackie | mielecki | Czermin (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 212             | 6.95%             |
| podkarpackie | mielecki | Czermin (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 67              | 2.20%             |
| podkarpackie | mielecki | Czermin (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.10%             |
| podkarpackie | mielecki | Czermin (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.33%             |
| podkarpackie | mielecki | Czermin (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.13%             |
| podkarpackie | mielecki | Czermin (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 157             | 5.15%             |
| podkarpackie | mielecki | Czermin (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.43%             |
| podkarpackie | mielecki | Czermin (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 59              | 1.93%             |
| podkarpackie | mielecki | Czermin (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 33              | 1.08%             |
| podkarpackie | mielecki | Czermin (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 52              | 1.70%             |
| podkarpackie | mielecki | Czermin (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 238           | 40.59%            |
| =====        | =====    | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | mielecki | Gawłuszowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 653             | 88.36%            |
| podkarpackie | mielecki | Gawłuszowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 90              | 12.18%            |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | mielecki | Gawłuszowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 5.28%             |
| podkarpackie | mielecki | Gawłuszowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 149             | 20.16%            |
| podkarpackie | mielecki | Gawłuszowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 148             | 20.03%            |
| podkarpackie | mielecki | Gawłuszowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 2.71%             |
| podkarpackie | mielecki | Gawłuszowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 79              | 10.69%            |
| podkarpackie | mielecki | Gawłuszowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 128             | 17.32%            |
| podkarpackie | mielecki | Gawłuszowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 42              | 5.68%             |
| podkarpackie | mielecki | Gawłuszowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 1.08%             |
| podkarpackie | mielecki | Gawłuszowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 3.92%             |
| podkarpackie | mielecki | Gawłuszowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.41%             |
| podkarpackie | mielecki | Gawłuszowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.27%             |
| podkarpackie | mielecki | Gawłuszowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 3.11%             |
| podkarpackie | mielecki | Gawłuszowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.81%             |
| podkarpackie | mielecki | Gawłuszowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.08%             |
| podkarpackie | mielecki | Gawłuszowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 1.22%             |
| podkarpackie | mielecki | Gawłuszowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 21              | 2.84%             |
| =====        | =====    | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina miejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 164           | 18.18%            |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina miejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 93              | 1.45%             |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina miejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 102             | 1.59%             |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina miejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 436             | 6.81%             |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina miejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 266             | 4.16%             |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina miejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 106             | 1.66%             |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina miejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 86              | 1.34%             |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina miejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 75              | 1.17%             |



| Województwo  | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 662           | 57.21%            |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3 306           | 51.65%            |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 150             | 2.34%             |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.27%             |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.11%             |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 85              | 1.33%             |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 97              | 1.52%             |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 425           | 22.26%            |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 74              | 1.16%             |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 461             | 7.20%             |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.03%             |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 888             | 13.87%            |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 150             | 2.34%             |
| =====        | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 762           | 48.30%            |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 110             | 3.02%             |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 122             | 3.34%             |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 549             | 15.05%            |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 565             | 15.49%            |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 66              | 1.81%             |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 108             | 2.96%             |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 242             | 6.63%             |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 078           | 29.55%            |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 970             | 26.59%            |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 73              | 2.00%             |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.30%             |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.05%             |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.05%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina wiejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 20              | 0.55%             |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina wiejska)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 663             | 18.17%            |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 47              | 1.29%             |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina wiejska)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 359             | 9.84%             |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 257             | 7.04%             |
| podkarpackie | mielecki | Mielec (gmina wiejska)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 145             | 3.97%             |
| =====        | =====    | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | mielecki | Padew Narodowa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 976             | 68.01%            |
| podkarpackie | mielecki | Padew Narodowa (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 51              | 3.55%             |
| podkarpackie | mielecki | Padew Narodowa (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 2.44%             |
| podkarpackie | mielecki | Padew Narodowa (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 269             | 18.75%            |
| podkarpackie | mielecki | Padew Narodowa (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 351             | 24.46%            |
| podkarpackie | mielecki | Padew Narodowa (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 3.00%             |
| podkarpackie | mielecki | Padew Narodowa (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 104             | 7.25%             |
| podkarpackie | mielecki | Padew Narodowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 123             | 8.57%             |
| podkarpackie | mielecki | Padew Narodowa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 245             | 17.07%            |
| podkarpackie | mielecki | Padew Narodowa (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 208             | 14.49%            |
| podkarpackie | mielecki | Padew Narodowa (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 1.67%             |
| podkarpackie | mielecki | Padew Narodowa (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.21%             |
| podkarpackie | mielecki | Padew Narodowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.70%             |
| podkarpackie | mielecki | Padew Narodowa (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 170             | 11.85%            |
| podkarpackie | mielecki | Padew Narodowa                 | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 24              | 1.67%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |          | (gmina wiejska)                |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | mielecki | Padew Narodowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 81              | 5.64%             |
| podkarpackie | mielecki | Padew Narodowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 65              | 4.53%             |
| podkarpackie | mielecki | Padew Narodowa (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 44              | 3.07%             |
| =====        | =====    | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | mielecki | Przecław (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 233             | 57.39%            |
| podkarpackie | mielecki | Przecław (miasto)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 23              | 5.67%             |
| podkarpackie | mielecki | Przecław (miasto)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 5.67%             |
| podkarpackie | mielecki | Przecław (miasto)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 79              | 19.46%            |
| podkarpackie | mielecki | Przecław (miasto)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 71              | 17.49%            |
| podkarpackie | mielecki | Przecław (miasto)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 1.48%             |
| podkarpackie | mielecki | Przecław (miasto)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 1.97%             |
| podkarpackie | mielecki | Przecław (miasto)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 5.67%             |
| podkarpackie | mielecki | Przecław (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 101             | 24.88%            |
| podkarpackie | mielecki | Przecław (miasto)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 87              | 21.43%            |
| podkarpackie | mielecki | Przecław (miasto)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 2.46%             |
| podkarpackie | mielecki | Przecław (miasto)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.49%             |
| podkarpackie | mielecki | Przecław (miasto)              | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.49%             |
| podkarpackie | mielecki | Przecław (miasto)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 55              | 13.55%            |
| podkarpackie | mielecki | Przecław (miasto)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.99%             |
| podkarpackie | mielecki | Przecław (miasto)              | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 6.40%             |
| podkarpackie | mielecki | Przecław (miasto)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 6.16%             |
| podkarpackie | mielecki | Przecław (miasto)              | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 17              | 4.19%             |
| =====        | =====    | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | mielecki | Przecław (obszar wiejski)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 853           | 68.63%            |



| Województwo  | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | mielecki | Przeclaw (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 126             | 4.67%             |
| podkarpackie | mielecki | Przeclaw (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 143             | 5.30%             |
| podkarpackie | mielecki | Przeclaw (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 559             | 20.70%            |
| podkarpackie | mielecki | Przeclaw (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 487             | 18.04%            |
| podkarpackie | mielecki | Przeclaw (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 1.56%             |
| podkarpackie | mielecki | Przeclaw (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 176             | 6.52%             |
| podkarpackie | mielecki | Przeclaw (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 320             | 11.85%            |
| podkarpackie | mielecki | Przeclaw (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 479             | 17.74%            |
| podkarpackie | mielecki | Przeclaw (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 413             | 15.30%            |
| podkarpackie | mielecki | Przeclaw (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 49              | 1.81%             |
| podkarpackie | mielecki | Przeclaw (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.30%             |
| podkarpackie | mielecki | Przeclaw (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.33%             |
| podkarpackie | mielecki | Przeclaw (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 251             | 9.30%             |
| podkarpackie | mielecki | Przeclaw (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 28              | 1.04%             |
| podkarpackie | mielecki | Przeclaw (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 116             | 4.30%             |
| podkarpackie | mielecki | Przeclaw (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| podkarpackie | mielecki | Przeclaw (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 106             | 3.93%             |
| podkarpackie | mielecki | Przeclaw (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 117             | 4.33%             |
| =====        | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (miasto)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 357             | 45.30%            |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (miasto)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 14              | 1.78%             |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (miasto)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 4.44%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 146             | 18.53%            |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 103             | 13.07%            |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 0.89%             |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 22              | 2.79%             |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 30              | 3.81%             |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 262             | 33.25%            |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 246             | 31.22%            |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 1.14%             |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.25%             |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.63%             |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 141             | 17.89%            |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 1.27%             |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 61              | 7.74%             |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 70              | 8.88%             |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 28              | 3.55%             |
| =====        | =====    | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 910           | 71.24%            |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 48              | 1.79%             |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 155             | 5.78%             |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 743             | 27.71%            |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 461             | 17.20%            |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 1.38%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 251             | 9.36%             |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 215             | 8.02%             |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 439             | 16.37%            |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 398             | 14.85%            |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 1.04%             |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.22%             |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.26%             |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 229             | 8.54%             |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 0.75%             |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 95              | 3.54%             |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 113             | 4.21%             |
| podkarpackie | mielecki | Radomyśl Wielki (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 103             | 3.84%             |
| =====        | =====    | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | mielecki | Tuszów Narodowy (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 570           | 69.19%            |
| podkarpackie | mielecki | Tuszów Narodowy (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 156             | 6.88%             |
| podkarpackie | mielecki | Tuszów Narodowy (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 77              | 3.39%             |
| podkarpackie | mielecki | Tuszów Narodowy (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 381             | 16.79%            |
| podkarpackie | mielecki | Tuszów Narodowy (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 571             | 25.17%            |
| podkarpackie | mielecki | Tuszów Narodowy (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 77              | 3.39%             |
| podkarpackie | mielecki | Tuszów Narodowy (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 116             | 5.11%             |
| podkarpackie | mielecki | Tuszów Narodowy (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 192             | 8.46%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | mielecki | Tuszów Narodowy (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 358             | 15.78%            |
| podkarpackie | mielecki | Tuszów Narodowy (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 291             | 12.83%            |
| podkarpackie | mielecki | Tuszów Narodowy (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 57              | 2.51%             |
| podkarpackie | mielecki | Tuszów Narodowy (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.26%             |
| podkarpackie | mielecki | Tuszów Narodowy (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| podkarpackie | mielecki | Tuszów Narodowy (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.13%             |
| podkarpackie | mielecki | Tuszów Narodowy (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 262             | 11.55%            |
| podkarpackie | mielecki | Tuszów Narodowy (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 21              | 0.93%             |
| podkarpackie | mielecki | Tuszów Narodowy (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 84              | 3.70%             |
| podkarpackie | mielecki | Tuszów Narodowy (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 157             | 6.92%             |
| podkarpackie | mielecki | Tuszów Narodowy (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 79              | 3.48%             |
| =====        | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | mielecki | Wadowice Górne (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 262           | 64.88%            |
| podkarpackie | mielecki | Wadowice Górne (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 44              | 2.26%             |
| podkarpackie | mielecki | Wadowice Górne (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 87              | 4.47%             |
| podkarpackie | mielecki | Wadowice Górne (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 472             | 24.27%            |
| podkarpackie | mielecki | Wadowice Górne (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 338             | 17.38%            |
| podkarpackie | mielecki | Wadowice Górne (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 1.08%             |
| podkarpackie | mielecki | Wadowice Górne (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 164             | 8.43%             |
| podkarpackie | mielecki | Wadowice Górne (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 136             | 6.99%             |
| podkarpackie | mielecki | Wadowice Górne (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 369             | 18.97%            |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | mielecki | Wadowice Górne (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 329             | 16.92%            |
| podkarpackie | mielecki | Wadowice Górne (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 1.29%             |
| podkarpackie | mielecki | Wadowice Górne (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.31%             |
| podkarpackie | mielecki | Wadowice Górne (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| podkarpackie | mielecki | Wadowice Górne (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.41%             |
| podkarpackie | mielecki | Wadowice Górne (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 258             | 13.26%            |
| podkarpackie | mielecki | Wadowice Górne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 1.29%             |
| podkarpackie | mielecki | Wadowice Górne (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| podkarpackie | mielecki | Wadowice Górne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 131             | 6.74%             |
| podkarpackie | mielecki | Wadowice Górne (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 101             | 5.19%             |
| podkarpackie | mielecki | Wadowice Górne (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 56              | 2.88%             |
| =====        | =====    | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | nizański | Harasiuki (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 338           | 83.05%            |
| podkarpackie | nizański | Harasiuki (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 39              | 2.42%             |
| podkarpackie | nizański | Harasiuki (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 62              | 3.85%             |
| podkarpackie | nizański | Harasiuki (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 374             | 23.22%            |
| podkarpackie | nizański | Harasiuki (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 418             | 25.95%            |
| podkarpackie | nizański | Harasiuki (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 1.12%             |
| podkarpackie | nizański | Harasiuki (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 169             | 10.49%            |
| podkarpackie | nizański | Harasiuki (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 258             | 16.01%            |
| podkarpackie | nizański | Harasiuki (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 55              | 3.41%             |
| podkarpackie | nizański | Harasiuki (gmina               | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 1.18%             |



| Województwo  | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |          | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | nizański | Harasiuki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 1.68%             |
| podkarpackie | nizański | Harasiuki (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.06%             |
| podkarpackie | nizański | Harasiuki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.31%             |
| podkarpackie | nizański | Harasiuki (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| podkarpackie | nizański | Harasiuki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.12%             |
| podkarpackie | nizański | Harasiuki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 58              | 3.60%             |
| podkarpackie | nizański | Harasiuki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.06%             |
| podkarpackie | nizański | Harasiuki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 36              | 2.23%             |
| podkarpackie | nizański | Harasiuki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 1.30%             |
| podkarpackie | nizański | Harasiuki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 160             | 9.93%             |
| =====        | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | nizański | Jarocin (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 255           | 87.82%            |
| podkarpackie | nizański | Jarocin (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 68              | 4.76%             |
| podkarpackie | nizański | Jarocin (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 75              | 5.25%             |
| podkarpackie | nizański | Jarocin (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 270             | 18.89%            |
| podkarpackie | nizański | Jarocin (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 268             | 18.75%            |
| podkarpackie | nizański | Jarocin (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 0.98%             |
| podkarpackie | nizański | Jarocin (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 131             | 9.17%             |
| podkarpackie | nizański | Jarocin (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 429             | 30.02%            |
| podkarpackie | nizański | Jarocin (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 48              | 3.36%             |
| podkarpackie | nizański | Jarocin (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 22              | 1.54%             |
| podkarpackie | nizański | Jarocin (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.12%             |
| podkarpackie | nizański | Jarocin (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.28%             |
| podkarpackie | nizański | Jarocin (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.28%             |
| podkarpackie | nizański | Jarocin (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.14%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | nizański | Jarocin (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 45              | 3.15%             |
| podkarpackie | nizański | Jarocin (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.42%             |
| podkarpackie | nizański | Jarocin (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 1.68%             |
| podkarpackie | nizański | Jarocin (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.05%             |
| podkarpackie | nizański | Jarocin (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 5.67%             |
| =====        | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | nizański | Jeżowe (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 743           | 73.17%            |
| podkarpackie | nizański | Jeżowe (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 19              | 0.80%             |
| podkarpackie | nizański | Jeżowe (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 122             | 5.12%             |
| podkarpackie | nizański | Jeżowe (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 601             | 25.23%            |
| podkarpackie | nizański | Jeżowe (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 626             | 26.28%            |
| podkarpackie | nizański | Jeżowe (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 1.85%             |
| podkarpackie | nizański | Jeżowe (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 170             | 7.14%             |
| podkarpackie | nizański | Jeżowe (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 161             | 6.76%             |
| podkarpackie | nizański | Jeżowe (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 349             | 14.65%            |
| podkarpackie | nizański | Jeżowe (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 267             | 11.21%            |
| podkarpackie | nizański | Jeżowe (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 69              | 2.90%             |
| podkarpackie | nizański | Jeżowe (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.21%             |
| podkarpackie | nizański | Jeżowe (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.34%             |
| podkarpackie | nizański | Jeżowe (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 200             | 8.40%             |
| podkarpackie | nizański | Jeżowe (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.59%             |
| podkarpackie | nizański | Jeżowe (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 134             | 5.63%             |
| podkarpackie | nizański | Jeżowe (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 52              | 2.18%             |
| podkarpackie | nizański | Jeżowe (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 90              | 3.78%             |
| =====        | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | nizański | Krzeszów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 852             | 73.77%            |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | nizański | Krzeszów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 17              | 1.47%             |
| podkarpackie | nizański | Krzeszów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 4.33%             |
| podkarpackie | nizański | Krzeszów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 234             | 20.26%            |
| podkarpackie | nizański | Krzeszów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 241             | 20.87%            |
| podkarpackie | nizański | Krzeszów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 2.16%             |
| podkarpackie | nizański | Krzeszów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 69              | 5.97%             |
| podkarpackie | nizański | Krzeszów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 216             | 18.70%            |
| podkarpackie | nizański | Krzeszów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 117             | 10.13%            |
| podkarpackie | nizański | Krzeszów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 98              | 8.48%             |
| podkarpackie | nizański | Krzeszów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.30%             |
| podkarpackie | nizański | Krzeszów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.35%             |
| podkarpackie | nizański | Krzeszów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 121             | 10.48%            |
| podkarpackie | nizański | Krzeszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.78%             |
| podkarpackie | nizański | Krzeszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 44              | 3.81%             |
| podkarpackie | nizański | Krzeszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 68              | 5.89%             |
| podkarpackie | nizański | Krzeszów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 65              | 5.63%             |
| =====        | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | nizański | Nisko (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 289           | 42.60%            |
| podkarpackie | nizański | Nisko (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 60              | 1.98%             |
| podkarpackie | nizański | Nisko (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 87              | 2.88%             |
| podkarpackie | nizański | Nisko (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 403             | 13.32%            |
| podkarpackie | nizański | Nisko (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 459             | 15.17%            |
| podkarpackie | nizański | Nisko (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 0.93%             |
| podkarpackie | nizański | Nisko (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 85              | 2.81%             |



| Województwo  | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | nizański | Nisko (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 167             | 5.52%             |
| podkarpackie | nizański | Nisko (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 877             | 28.98%            |
| podkarpackie | nizański | Nisko (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 798             | 26.37%            |
| podkarpackie | nizański | Nisko (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 0.73%             |
| podkarpackie | nizański | Nisko (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.36%             |
| podkarpackie | nizański | Nisko (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 24              | 0.79%             |
| podkarpackie | nizański | Nisko (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 22              | 0.73%             |
| podkarpackie | nizański | Nisko (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 623             | 20.59%            |
| podkarpackie | nizański | Nisko (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 51              | 1.69%             |
| podkarpackie | nizański | Nisko (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 346             | 11.43%            |
| podkarpackie | nizański | Nisko (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 226             | 7.47%             |
| podkarpackie | nizański | Nisko (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 237             | 7.83%             |
| =====        | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | nizański | Nisko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 176           | 59.39%            |
| podkarpackie | nizański | Nisko (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 33              | 1.67%             |
| podkarpackie | nizański | Nisko (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 83              | 4.19%             |
| podkarpackie | nizański | Nisko (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 371             | 18.74%            |
| podkarpackie | nizański | Nisko (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 397             | 20.05%            |
| podkarpackie | nizański | Nisko (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 1.21%             |
| podkarpackie | nizański | Nisko (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 80              | 4.04%             |
| podkarpackie | nizański | Nisko (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 188             | 9.49%             |
| podkarpackie | nizański | Nisko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 365             | 18.43%            |
| podkarpackie | nizański | Nisko (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 343             | 17.32%            |
| podkarpackie | nizański | Nisko (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 0.61%             |
| podkarpackie | nizański | Nisko (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.15%             |
| podkarpackie | nizański | Nisko (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| podkarpackie | nizański | Nisko (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.30%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | nizański | Nisko (obszar wiejski)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 300             | 15.15%            |
| podkarpackie | nizański | Nisko (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 28              | 1.41%             |
| podkarpackie | nizański | Nisko (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 187             | 9.44%             |
| podkarpackie | nizański | Nisko (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 85              | 4.29%             |
| podkarpackie | nizański | Nisko (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 139             | 7.02%             |
| =====        | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | nizański | Rudnik nad Sanem (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 959             | 52.40%            |
| podkarpackie | nizański | Rudnik nad Sanem (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 21              | 1.15%             |
| podkarpackie | nizański | Rudnik nad Sanem (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 54              | 2.95%             |
| podkarpackie | nizański | Rudnik nad Sanem (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 265             | 14.48%            |
| podkarpackie | nizański | Rudnik nad Sanem (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 333             | 18.20%            |
| podkarpackie | nizański | Rudnik nad Sanem (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 0.93%             |
| podkarpackie | nizański | Rudnik nad Sanem (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 115             | 6.28%             |
| podkarpackie | nizański | Rudnik nad Sanem (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 154             | 8.42%             |
| podkarpackie | nizański | Rudnik nad Sanem (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 401             | 21.91%            |
| podkarpackie | nizański | Rudnik nad Sanem (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 364             | 19.89%            |
| podkarpackie | nizański | Rudnik nad Sanem (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 1.37%             |
| podkarpackie | nizański | Rudnik nad Sanem (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.38%             |
| podkarpackie | nizański | Rudnik nad Sanem (miasto) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.27%             |
| podkarpackie | nizański | Rudnik nad Sanem (miasto) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 330             | 18.03%            |
| podkarpackie | nizański | Rudnik nad Sanem (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 34              | 1.86%             |
| podkarpackie | nizański | Rudnik nad Sanem (miasto) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | niżański | Rudnik nad Sanem (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 81              | 4.43%             |
| podkarpackie | niżański | Rudnik nad Sanem (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 214             | 11.69%            |
| podkarpackie | niżański | Rudnik nad Sanem (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 140             | 7.65%             |
| =====        | =====    | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | niżański | Rudnik nad Sanem (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 584             | 65.18%            |
| podkarpackie | niżański | Rudnik nad Sanem (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 12              | 1.34%             |
| podkarpackie | niżański | Rudnik nad Sanem (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 52              | 5.80%             |
| podkarpackie | niżański | Rudnik nad Sanem (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 176             | 19.64%            |
| podkarpackie | niżański | Rudnik nad Sanem (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 198             | 22.10%            |
| podkarpackie | niżański | Rudnik nad Sanem (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 0.67%             |
| podkarpackie | niżański | Rudnik nad Sanem (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 5.92%             |
| podkarpackie | niżański | Rudnik nad Sanem (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 87              | 9.71%             |
| podkarpackie | niżański | Rudnik nad Sanem (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 151             | 16.85%            |
| podkarpackie | niżański | Rudnik nad Sanem (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 133             | 14.84%            |
| podkarpackie | niżański | Rudnik nad Sanem (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 0.89%             |
| podkarpackie | niżański | Rudnik nad Sanem (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.11%             |
| podkarpackie | niżański | Rudnik nad Sanem (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.67%             |
| podkarpackie | niżański | Rudnik nad Sanem (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.33%             |
| podkarpackie | niżański | Rudnik nad Sanem (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 121             | 13.50%            |
| podkarpackie | niżański | Rudnik nad Sanem (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 1.56%             |
| podkarpackie | niżański | Rudnik nad Sanem (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 33              | 3.68%             |
| podkarpackie | niżański | Rudnik nad Sanem (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 74              | 8.26%             |

| Województwo  | Powiat   | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | niżański | Rudnik nad Sanem (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 40              | 4.46%             |
| =====        | =====    | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | niżański | Ulanów (miasto)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 225             | 52.69%            |
| podkarpackie | niżański | Ulanów (miasto)                   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 2.81%             |
| podkarpackie | niżański | Ulanów (miasto)                   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 63              | 14.75%            |
| podkarpackie | niżański | Ulanów (miasto)                   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 56              | 13.11%            |
| podkarpackie | niżański | Ulanów (miasto)                   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 1.41%             |
| podkarpackie | niżański | Ulanów (miasto)                   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 22              | 5.15%             |
| podkarpackie | niżański | Ulanów (miasto)                   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 66              | 15.46%            |
| podkarpackie | niżański | Ulanów (miasto)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 96              | 22.48%            |
| podkarpackie | niżański | Ulanów (miasto)                   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 91              | 21.31%            |
| podkarpackie | niżański | Ulanów (miasto)                   | --> pompa ciepła                                                                                       | 3               | 0.70%             |
| podkarpackie | niżański | Ulanów (miasto)                   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.23%             |
| podkarpackie | niżański | Ulanów (miasto)                   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.23%             |
| podkarpackie | niżański | Ulanów (miasto)                   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 77              | 18.03%            |
| podkarpackie | niżański | Ulanów (miasto)                   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 2.34%             |
| podkarpackie | niżański | Ulanów (miasto)                   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 40              | 9.37%             |
| podkarpackie | niżański | Ulanów (miasto)                   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27              | 6.32%             |
| podkarpackie | niżański | Ulanów (miasto)                   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 29              | 6.79%             |
| =====        | =====    | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | niżański | Ulanów (obszar wiejski)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 332           | 75.64%            |
| podkarpackie | niżański | Ulanów (obszar wiejski)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 19              | 1.08%             |
| podkarpackie | niżański | Ulanów (obszar wiejski)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 70              | 3.98%             |
| podkarpackie | niżański | Ulanów (obszar wiejski)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 372             | 21.12%            |
| podkarpackie | niżański | Ulanów (obszar wiejski)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 277             | 15.73%            |
| podkarpackie | niżański | Ulanów (obszar wiejski)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 0.74%             |
| podkarpackie | niżański | Ulanów (obszar wiejski)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 93              | 5.28%             |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | niżański  | Ulanów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 488             | 27.71%            |
| podkarpackie | niżański  | Ulanów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 124             | 7.04%             |
| podkarpackie | niżański  | Ulanów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 103             | 5.85%             |
| podkarpackie | niżański  | Ulanów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 0.74%             |
| podkarpackie | niżański  | Ulanów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.28%             |
| podkarpackie | niżański  | Ulanów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.17%             |
| podkarpackie | niżański  | Ulanów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 150             | 8.52%             |
| podkarpackie | niżański  | Ulanów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.45%             |
| podkarpackie | niżański  | Ulanów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 62              | 3.52%             |
| podkarpackie | niżański  | Ulanów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 80              | 4.54%             |
| podkarpackie | niżański  | Ulanów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 155             | 8.80%             |
| =====        | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | przemyski | Bircza (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 377           | 86.93%            |
| podkarpackie | przemyski | Bircza (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 68              | 4.29%             |
| podkarpackie | przemyski | Bircza (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 65              | 4.10%             |
| podkarpackie | przemyski | Bircza (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 178             | 11.24%            |
| podkarpackie | przemyski | Bircza (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 427             | 26.96%            |
| podkarpackie | przemyski | Bircza (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 2.53%             |
| podkarpackie | przemyski | Bircza (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 241             | 15.21%            |
| podkarpackie | przemyski | Bircza (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 358             | 22.60%            |
| podkarpackie | przemyski | Bircza (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 63              | 3.98%             |
| podkarpackie | przemyski | Bircza (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 0.76%             |
| podkarpackie | przemyski | Bircza (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 2.65%             |
| podkarpackie | przemyski | Bircza (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.19%             |
| podkarpackie | przemyski | Bircza (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.38%             |
| podkarpackie | przemyski | Bircza (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 35              | 2.21%             |



| Województwo  | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | przemyski | Bircza (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.13%             |
| podkarpackie | przemyski | Bircza (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 0.95%             |
| podkarpackie | przemyski | Bircza (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 1.14%             |
| podkarpackie | przemyski | Bircza (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 109             | 6.88%             |
| =====        | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | przemyski | Bircza (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 100.00%           |
| podkarpackie | przemyski | Bircza (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 1               | 100.00%           |
|              |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | przemyski | Bircza (miasto)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====        | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | przemyski | Bircza (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3               | 100.00%           |
| podkarpackie | przemyski | Bircza (obszar wiejski)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 2               | 100.00%           |
| podkarpackie | przemyski | Bircza (obszar wiejski)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 100.00%           |
| podkarpackie | przemyski | Bircza (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1               | 100.00%           |
| podkarpackie | przemyski | Bircza (obszar wiejski)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 100.00%           |
| podkarpackie | przemyski | Bircza (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -3              | -300.00%          |
| =====        | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 939           | 72.76%            |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 60              | 2.25%             |
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 202             | 7.58%             |
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 426             | 15.98%            |
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 762             | 28.59%            |
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 1.61%             |
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 202             | 7.58%             |
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 244             | 9.16%             |
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 184             | 6.90%             |
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 131             | 4.92%             |
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 41              | 1.54%             |
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.30%             |
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.08%             |
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.08%             |
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 120             | 4.50%             |
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.60%             |
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 65              | 2.44%             |
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39              | 1.46%             |
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 422             | 15.83%            |
| =====        | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 6               | 100.00%           |
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3               | 100.00%           |
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (obszar          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1               | 33.33%            |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | przemyski | wiejski)<br>Dubiecko (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                | 1               | 33.33%            |
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (obszar wiejski)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 1               | 33.33%            |
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (obszar wiejski)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 5               | 100.00%           |
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (obszar wiejski)             | --> kocioł gazowy                                     | 2               | 66.67%            |
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (obszar wiejski)             | --> pompa ciepła                                      | 3               | 100.00%           |
| podkarpackie | przemyski | Dubiecko (obszar wiejski)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | -8              | -266.67%          |
| =====        | =====     | =====                                 | =====                                                 |                 |                   |
| podkarpackie | przemyski | Fredropol (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 1 114           | 85.50%            |
| podkarpackie | przemyski | Fredropol (gmina wiejska)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 74              | 5.68%             |
| podkarpackie | przemyski | Fredropol (gmina wiejska)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 59              | 4.53%             |
| podkarpackie | przemyski | Fredropol (gmina wiejska)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 149             | 11.44%            |
| podkarpackie | przemyski | Fredropol (gmina wiejska)             | --> kocioł pozaklasowy                                | 505             | 38.76%            |
| podkarpackie | przemyski | Fredropol (gmina wiejska)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 31              | 2.38%             |
| podkarpackie | przemyski | Fredropol (gmina wiejska)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 118             | 9.06%             |
| podkarpackie | przemyski | Fredropol (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 178             | 13.66%            |
| podkarpackie | przemyski | Fredropol (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 70              | 5.37%             |
| podkarpackie | przemyski | Fredropol (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                     | 30              | 2.30%             |
| podkarpackie | przemyski | Fredropol (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                      | 34              | 2.61%             |
| podkarpackie | przemyski | Fredropol (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                            | 4               | 0.31%             |
| podkarpackie | przemyski | Fredropol (gmina                      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                        | 2               | 0.15%             |



| Województwo  | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |           | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | przemyski | Fredropol (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 40              | 3.07%             |
| podkarpackie | przemyski | Fredropol (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.46%             |
| podkarpackie | przemyski | Fredropol (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.15%             |
| podkarpackie | przemyski | Fredropol (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 1.46%             |
| podkarpackie | przemyski | Fredropol (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 79              | 6.06%             |
| =====        | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | przemyski | Krasiczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 805             | 60.12%            |
| podkarpackie | przemyski | Krasiczyn (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 21              | 1.57%             |
| podkarpackie | przemyski | Krasiczyn (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 3.96%             |
| podkarpackie | przemyski | Krasiczyn (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 122             | 9.11%             |
| podkarpackie | przemyski | Krasiczyn (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 276             | 20.61%            |
| podkarpackie | przemyski | Krasiczyn (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 3.06%             |
| podkarpackie | przemyski | Krasiczyn (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 71              | 5.30%             |
| podkarpackie | przemyski | Krasiczyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 221             | 16.50%            |
| podkarpackie | przemyski | Krasiczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 264             | 19.72%            |
| podkarpackie | przemyski | Krasiczyn (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 206             | 15.38%            |
| podkarpackie | przemyski | Krasiczyn (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 41              | 3.06%             |
| podkarpackie | przemyski | Krasiczyn (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.07%             |
| podkarpackie | przemyski | Krasiczyn (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.75%             |
| podkarpackie | przemyski | Krasiczyn (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.15%             |
| podkarpackie | przemyski | Krasiczyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.30%             |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | przemyski | Krasiczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 196             | 14.64%            |
| podkarpackie | przemyski | Krasiczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 1.42%             |
| podkarpackie | przemyski | Krasiczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 68              | 5.08%             |
| podkarpackie | przemyski | Krasiczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 109             | 8.14%             |
| podkarpackie | przemyski | Krasiczyn (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 74              | 5.53%             |
| =====        | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | przemyski | Krzywcza (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 165           | 84.30%            |
| podkarpackie | przemyski | Krzywcza (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 74              | 5.35%             |
| podkarpackie | przemyski | Krzywcza (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 95              | 6.87%             |
| podkarpackie | przemyski | Krzywcza (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 245             | 17.73%            |
| podkarpackie | przemyski | Krzywcza (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 345             | 24.96%            |
| podkarpackie | przemyski | Krzywcza (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 1.95%             |
| podkarpackie | przemyski | Krzywcza (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 93              | 6.73%             |
| podkarpackie | przemyski | Krzywcza (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 286             | 20.69%            |
| podkarpackie | przemyski | Krzywcza (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 50              | 3.62%             |
| podkarpackie | przemyski | Krzywcza (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.29%             |
| podkarpackie | przemyski | Krzywcza (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 2.53%             |
| podkarpackie | przemyski | Krzywcza (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.22%             |
| podkarpackie | przemyski | Krzywcza (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.36%             |
| podkarpackie | przemyski | Krzywcza (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| podkarpackie | przemyski | Krzywcza (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.14%             |
| podkarpackie | przemyski | Krzywcza (gmina           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 25              | 1.81%             |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |           | wiejska)                 | NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                                                              |                 |                   |
| podkarpackie | przemyski | Krzywcza (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.22%             |
| podkarpackie | przemyski | Krzywcza (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 1.16%             |
| podkarpackie | przemyski | Krzywcza (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.43%             |
| podkarpackie | przemyski | Krzywcza (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 142             | 10.27%            |
| =====        | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | przemyski | Medyka (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 975             | 62.74%            |
| podkarpackie | przemyski | Medyka (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 21              | 1.35%             |
| podkarpackie | przemyski | Medyka (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 65              | 4.18%             |
| podkarpackie | przemyski | Medyka (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 205             | 13.19%            |
| podkarpackie | przemyski | Medyka (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 462             | 29.73%            |
| podkarpackie | przemyski | Medyka (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 1.42%             |
| podkarpackie | przemyski | Medyka (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 72              | 4.63%             |
| podkarpackie | przemyski | Medyka (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 128             | 8.24%             |
| podkarpackie | przemyski | Medyka (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 319             | 20.53%            |
| podkarpackie | przemyski | Medyka (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 276             | 17.76%            |
| podkarpackie | przemyski | Medyka (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 1.67%             |
| podkarpackie | przemyski | Medyka (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.32%             |
| podkarpackie | przemyski | Medyka (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.77%             |
| podkarpackie | przemyski | Medyka (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 184             | 11.84%            |
| podkarpackie | przemyski | Medyka (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.77%             |
| podkarpackie | przemyski | Medyka (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | przemyski | Medyka (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 97              | 6.24%             |
| podkarpackie | przemyski | Medyka (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 74              | 4.76%             |
| podkarpackie | przemyski | Medyka (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 76              | 4.89%             |
| =====        | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | przemyski | Orły (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 114           | 52.90%            |
| podkarpackie | przemyski | Orły (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 49              | 2.33%             |
| podkarpackie | przemyski | Orły (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 129             | 6.13%             |
| podkarpackie | przemyski | Orły (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 322             | 15.29%            |
| podkarpackie | przemyski | Orły (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 580             | 27.54%            |
| podkarpackie | przemyski | Orły (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 0.28%             |
| podkarpackie | przemyski | Orły (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 0.62%             |
| podkarpackie | przemyski | Orły (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 0.71%             |
| podkarpackie | przemyski | Orły (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 587             | 27.87%            |
| podkarpackie | przemyski | Orły (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 543             | 25.78%            |
| podkarpackie | przemyski | Orły (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 1.33%             |
| podkarpackie | przemyski | Orły (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.43%             |
| podkarpackie | przemyski | Orły (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.33%             |
| podkarpackie | przemyski | Orły (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 255             | 12.11%            |
| podkarpackie | przemyski | Orły (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 27              | 1.28%             |
| podkarpackie | przemyski | Orły (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 192             | 9.12%             |
| podkarpackie | przemyski | Orły (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 1.71%             |
| podkarpackie | przemyski | Orły (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 150             | 7.12%             |
| =====        | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | przemyski | Przemyśl (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 504           | 54.26%            |
| podkarpackie | przemyski | Przemyśl (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 38              | 1.37%             |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | przemyski | Przemyśl (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 129             | 4.65%             |
| podkarpackie | przemyski | Przemyśl (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 337             | 12.16%            |
| podkarpackie | przemyski | Przemyśl (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 652             | 23.52%            |
| podkarpackie | przemyski | Przemyśl (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 63              | 2.27%             |
| podkarpackie | przemyski | Przemyśl (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 85              | 3.07%             |
| podkarpackie | przemyski | Przemyśl (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 200             | 7.22%             |
| podkarpackie | przemyski | Przemyśl (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 681             | 24.57%            |
| podkarpackie | przemyski | Przemyśl (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 608             | 21.93%            |
| podkarpackie | przemyski | Przemyśl (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 48              | 1.73%             |
| podkarpackie | przemyski | Przemyśl (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.47%             |
| podkarpackie | przemyski | Przemyśl (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.43%             |
| podkarpackie | przemyski | Przemyśl (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 399             | 14.39%            |
| podkarpackie | przemyski | Przemyśl (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 176             | 6.35%             |
| podkarpackie | przemyski | Przemyśl (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 179             | 6.46%             |
| podkarpackie | przemyski | Przemyśl (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.07%             |
| podkarpackie | przemyski | Przemyśl (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 42              | 1.52%             |
| podkarpackie | przemyski | Przemyśl (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 188             | 6.78%             |
| =====        | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | przemyski | Stubno (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 646             | 76.81%            |
| podkarpackie | przemyski | Stubno (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 14              | 1.66%             |
| podkarpackie | przemyski | Stubno (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 4.88%             |
| podkarpackie | przemyski | Stubno (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 261             | 31.03%            |
| podkarpackie | przemyski | Stubno (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 150             | 17.84%            |
| podkarpackie | przemyski | Stubno (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 0.83%             |



| Województwo  | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | przemyski | Stubno (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 89              | 10.58%            |
| podkarpackie | przemyski | Stubno (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 84              | 9.99%             |
| podkarpackie | przemyski | Stubno (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 101             | 12.01%            |
| podkarpackie | przemyski | Stubno (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 93              | 11.06%            |
| podkarpackie | przemyski | Stubno (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 0.71%             |
| podkarpackie | przemyski | Stubno (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.24%             |
| podkarpackie | przemyski | Stubno (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 65              | 7.73%             |
| podkarpackie | przemyski | Stubno (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 4.52%             |
| podkarpackie | przemyski | Stubno (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 2.73%             |
| podkarpackie | przemyski | Stubno (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.48%             |
| podkarpackie | przemyski | Stubno (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 29              | 3.45%             |
| =====        | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | przemyski | Żurawica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 655           | 51.62%            |
| podkarpackie | przemyski | Żurawica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 52              | 1.62%             |
| podkarpackie | przemyski | Żurawica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 134             | 4.18%             |
| podkarpackie | przemyski | Żurawica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 354             | 11.04%            |
| podkarpackie | przemyski | Żurawica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 845             | 26.36%            |
| podkarpackie | przemyski | Żurawica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 53              | 1.65%             |
| podkarpackie | przemyski | Żurawica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 83              | 2.59%             |
| podkarpackie | przemyski | Żurawica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 134             | 4.18%             |
| podkarpackie | przemyski | Żurawica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 832             | 25.95%            |
| podkarpackie | przemyski | Żurawica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 750             | 23.39%            |
| podkarpackie | przemyski | Żurawica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 49              | 1.53%             |

| Województwo  | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | przemyski | Żurawica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.31%             |
| podkarpackie | przemyski | Żurawica (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| podkarpackie | przemyski | Żurawica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 22              | 0.69%             |
| podkarpackie | przemyski | Żurawica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 376             | 11.73%            |
| podkarpackie | przemyski | Żurawica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 37              | 1.15%             |
| podkarpackie | przemyski | Żurawica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 205             | 6.39%             |
| podkarpackie | przemyski | Żurawica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 132             | 4.12%             |
| podkarpackie | przemyski | Żurawica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.06%             |
| podkarpackie | przemyski | Żurawica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 343             | 10.70%            |
| =====        | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | Przemyśl  | Przemyśl (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 240           | 33.36%            |
| podkarpackie | Przemyśl  | Przemyśl (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 75              | 2.02%             |
| podkarpackie | Przemyśl  | Przemyśl (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 98              | 2.64%             |
| podkarpackie | Przemyśl  | Przemyśl (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 252             | 6.78%             |
| podkarpackie | Przemyśl  | Przemyśl (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 547             | 14.72%            |
| podkarpackie | Przemyśl  | Przemyśl (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 72              | 1.94%             |
| podkarpackie | Przemyśl  | Przemyśl (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 66              | 1.78%             |
| podkarpackie | Przemyśl  | Przemyśl (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 130             | 3.50%             |
| podkarpackie | Przemyśl  | Przemyśl (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 445           | 38.88%            |
| podkarpackie | Przemyśl  | Przemyśl (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 272           | 34.22%            |
| podkarpackie | Przemyśl  | Przemyśl (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 94              | 2.53%             |
| podkarpackie | Przemyśl  | Przemyśl (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 0.59%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | Przemyśl   | Przemyśl (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.08%             |
| podkarpackie | Przemyśl   | Przemyśl (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 19              | 0.51%             |
| podkarpackie | Przemyśl   | Przemyśl (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 35              | 0.94%             |
| podkarpackie | Przemyśl   | Przemyśl (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 619             | 16.65%            |
| podkarpackie | Przemyśl   | Przemyśl (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 50              | 1.35%             |
| podkarpackie | Przemyśl   | Przemyśl (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 265             | 7.13%             |
| podkarpackie | Przemyśl   | Przemyśl (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.08%             |
| podkarpackie | Przemyśl   | Przemyśl (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 301             | 8.10%             |
| podkarpackie | Przemyśl   | Przemyśl (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 413             | 11.11%            |
| =====        | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | przeworski | Adamówka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 871             | 89.70%            |
| podkarpackie | przeworski | Adamówka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 41              | 4.22%             |
| podkarpackie | przeworski | Adamówka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 90              | 9.27%             |
| podkarpackie | przeworski | Adamówka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 144             | 14.83%            |
| podkarpackie | przeworski | Adamówka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 364             | 37.49%            |
| podkarpackie | przeworski | Adamówka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 2.47%             |
| podkarpackie | przeworski | Adamówka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 133             | 13.70%            |
| podkarpackie | przeworski | Adamówka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 75              | 7.72%             |
| podkarpackie | przeworski | Adamówka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 38              | 3.91%             |
| podkarpackie | przeworski | Adamówka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.21%             |
| podkarpackie | przeworski | Adamówka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 2.57%             |
| podkarpackie | przeworski | Adamówka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.72%             |



| Województwo  | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | przeworski | Adamówka (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| podkarpackie | przeworski | Adamówka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.31%             |
| podkarpackie | przeworski | Adamówka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 1.75%             |
| podkarpackie | przeworski | Adamówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.62%             |
| podkarpackie | przeworski | Adamówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.51%             |
| podkarpackie | przeworski | Adamówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.62%             |
| podkarpackie | przeworski | Adamówka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 4.63%             |
| =====        | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | przeworski | Gać (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 870             | 70.39%            |
| podkarpackie | przeworski | Gać (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 25              | 2.02%             |
| podkarpackie | przeworski | Gać (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 56              | 4.53%             |
| podkarpackie | przeworski | Gać (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 233             | 18.85%            |
| podkarpackie | przeworski | Gać (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 304             | 24.60%            |
| podkarpackie | przeworski | Gać (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 1.46%             |
| podkarpackie | przeworski | Gać (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 88              | 7.12%             |
| podkarpackie | przeworski | Gać (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 146             | 11.81%            |
| podkarpackie | przeworski | Gać (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 167             | 13.51%            |
| podkarpackie | przeworski | Gać (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 147             | 11.89%            |
| podkarpackie | przeworski | Gać (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 0.89%             |
| podkarpackie | przeworski | Gać (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.24%             |
| podkarpackie | przeworski | Gać (gmina wiejska)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.16%             |
| podkarpackie | przeworski | Gać (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.32%             |
| podkarpackie | przeworski | Gać (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 132             | 10.68%            |
| podkarpackie | przeworski | Gać (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| podkarpackie | przeworski | Gać (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 76              | 6.15%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | przeworski | Gać (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 46              | 3.72%             |
| podkarpackie | przeworski | Gać (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.73%             |
| podkarpackie | przeworski | Gać (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 67              | 5.42%             |
| =====        | =====      | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 162           | 77.88%            |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 43              | 2.88%             |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 98              | 6.57%             |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 253             | 16.96%            |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 336             | 22.52%            |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 2.68%             |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 158             | 10.59%            |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 234             | 15.68%            |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 86              | 5.76%             |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 68              | 4.56%             |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 0.47%             |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.07%             |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.54%             |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.13%             |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 90              | 6.03%             |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 35              | 2.35%             |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.87%             |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 42              | 2.82%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | 154             | 10.32%            |
| =====        | =====      | =====                            | =====                                                 |                 |                   |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 1               | 100.00%           |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                | 1               | 100.00%           |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 3               | 100.00%           |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (miasto)         | --> kocioł gazowy                                     | 2               | 100.00%           |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (miasto)         | --> pompa ciepła                                      | 1               | 100.00%           |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | null            | 100.00%           |
| =====        | =====      | =====                            | =====                                                 |                 |                   |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 6               | 100.00%           |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                     | 3               | 100.00%           |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                      | 1               | 100.00%           |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                            | 2               | 100.00%           |
| podkarpackie | przeworski | Jawornik Polski (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | null            | 100.00%           |
| =====        | =====      | =====                            | =====                                                 |                 |                   |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (miasto)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 317             | 49.69%            |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 15              | 2.35%             |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 5.33%             |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 127             | 19.91%            |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 89              | 13.95%            |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 0.63%             |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 3.76%             |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 24              | 3.76%             |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 170             | 26.65%            |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 151             | 23.67%            |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 1.41%             |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.94%             |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.63%             |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 101             | 15.83%            |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 37              | 5.80%             |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 1.41%             |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 55              | 8.62%             |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 7.84%             |
| =====        | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 812           | 65.75%            |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 37              | 1.34%             |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 194             | 7.04%             |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 605             | 21.95%            |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 511             | 18.54%            |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 1.02%             |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 230             | 8.35%             |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 207             | 7.51%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 357             | 12.95%            |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 312             | 11.32%            |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 1.09%             |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.36%             |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.15%             |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 227             | 8.24%             |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 67              | 2.43%             |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 0.91%             |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 134             | 4.86%             |
| podkarpackie | przeworski | Kańczuga (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 360             | 13.06%            |
| =====        | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 019           | 39.87%            |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 54              | 2.11%             |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 112             | 4.38%             |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 228             | 8.92%             |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 367             | 14.36%            |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 1.53%             |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 114             | 4.46%             |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 105             | 4.11%             |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 793             | 31.03%            |



| Województwo  | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 743             | 29.07%            |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 1.13%             |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.20%             |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.08%             |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.55%             |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 620             | 24.26%            |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 49              | 1.92%             |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 228             | 8.92%             |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 342             | 13.38%            |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 124             | 4.85%             |
| =====        | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 608           | 65.13%            |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 86              | 2.15%             |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 219             | 5.47%             |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 005           | 25.10%            |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 630             | 15.73%            |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 46              | 1.15%             |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 315             | 7.87%             |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 307             | 7.67%             |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 733             | 18.31%            |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 665             | 16.61%            |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | przeworski | wiejska)<br>Przeworsk (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 50              | 1.25%             |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.17%             |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.27%             |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 538             | 13.44%            |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.10%             |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 58              | 1.45%             |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 156             | 3.90%             |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 320             | 7.99%             |
| podkarpackie | przeworski | Przeworsk (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 125             | 3.12%             |
| =====        | =====      | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (miasto)                     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 169             | 52.48%            |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (miasto)                     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 4               | 1.24%             |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (miasto)                     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 5.28%             |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (miasto)                     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 37              | 11.49%            |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (miasto)                     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 61              | 18.94%            |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (miasto)                     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 1.24%             |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (miasto)                     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 3.42%             |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (miasto)                     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 10.87%            |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (miasto)                     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 64              | 19.88%            |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (miasto)                     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 63              | 19.57%            |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (miasto)                     | --> pompa ciepła                                                                                       | 1               | 0.31%             |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (miasto)                     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 54              | 16.77%            |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (miasto)                     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 30              | 9.32%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 2.17%             |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 5.28%             |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 35              | 10.87%            |
| =====        | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 887             | 73.25%            |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 8               | 0.66%             |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 88              | 7.27%             |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 206             | 17.01%            |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 252             | 20.81%            |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 1.57%             |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 89              | 7.35%             |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 225             | 18.58%            |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 148             | 12.22%            |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 117             | 9.66%             |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 2.15%             |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.33%             |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.08%             |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 121             | 9.99%             |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 59              | 4.87%             |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 49              | 4.05%             |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 1.07%             |
| podkarpackie | przeworski | Sieniawa (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 55              | 4.54%             |



| Województwo  | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====        | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | przeworski | Tryńcza (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 620           | 68.82%            |
|              |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | przeworski | Tryńcza (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 41              | 1.74%             |
| podkarpackie | przeworski | Tryńcza (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 120             | 5.10%             |
| podkarpackie | przeworski | Tryńcza (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 541             | 22.98%            |
| podkarpackie | przeworski | Tryńcza (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 467             | 19.84%            |
| podkarpackie | przeworski | Tryńcza (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 1.53%             |
| podkarpackie | przeworski | Tryńcza (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 173             | 7.35%             |
| podkarpackie | przeworski | Tryńcza (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 242             | 10.28%            |
|              |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | przeworski | Tryńcza (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 330             | 14.02%            |
|              |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | przeworski | Tryńcza (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 285             | 12.11%            |
| podkarpackie | przeworski | Tryńcza (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 1.27%             |
| podkarpackie | przeworski | Tryńcza (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.25%             |
| podkarpackie | przeworski | Tryńcza (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| podkarpackie | przeworski | Tryńcza (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.34%             |
|              |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | przeworski | Tryńcza (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 280             | 11.89%            |
|              |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | przeworski | Tryńcza (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 28              | 1.19%             |
| podkarpackie | przeworski | Tryńcza (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 83              | 3.53%             |
| podkarpackie | przeworski | Tryńcza (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| podkarpackie | przeworski | Tryńcza (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 168             | 7.14%             |
|              |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | przeworski | Tryńcza (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 124             | 5.27%             |
| =====        | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo  | Powiat                 | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | przeworski             | Zarzecze (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 181           | 70.05%            |
| podkarpackie | przeworski             | Zarzecze (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 74              | 4.39%             |
| podkarpackie | przeworski             | Zarzecze (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 91              | 5.40%             |
| podkarpackie | przeworski             | Zarzecze (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 450             | 26.69%            |
| podkarpackie | przeworski             | Zarzecze (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 313             | 18.56%            |
| podkarpackie | przeworski             | Zarzecze (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 1.66%             |
| podkarpackie | przeworski             | Zarzecze (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 82              | 4.86%             |
| podkarpackie | przeworski             | Zarzecze (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 143             | 8.48%             |
| podkarpackie | przeworski             | Zarzecze (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 272             | 16.13%            |
| podkarpackie | przeworski             | Zarzecze (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 255             | 15.12%            |
| podkarpackie | przeworski             | Zarzecze (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 0.53%             |
| podkarpackie | przeworski             | Zarzecze (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.30%             |
| podkarpackie | przeworski             | Zarzecze (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.18%             |
| podkarpackie | przeworski             | Zarzecze (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 188             | 11.15%            |
| podkarpackie | przeworski             | Zarzecze (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 27              | 1.60%             |
| podkarpackie | przeworski             | Zarzecze (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 64              | 3.80%             |
| podkarpackie | przeworski             | Zarzecze (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 97              | 5.75%             |
| podkarpackie | przeworski             | Zarzecze (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 2.67%             |
| =====        | =====                  | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Iwierzycze (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 517           | 71.52%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Iwierzycze (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 89              | 4.20%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Iwierzycze (gmina          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 119             | 5.61%             |

| Województwo  | Powiat                 | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |                        | wiejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Iwierzycze (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 468             | 22.07%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Iwierzycze (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 547             | 25.79%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Iwierzycze (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 1.79%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Iwierzycze (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 103             | 4.86%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Iwierzycze (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 153             | 7.21%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Iwierzycze (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 336             | 15.84%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Iwierzycze (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 275             | 12.97%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Iwierzycze (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 51              | 2.40%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Iwierzycze (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.24%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Iwierzycze (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.24%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Iwierzycze (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 221             | 10.42%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Iwierzycze (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 93              | 4.38%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Iwierzycze (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 111             | 5.23%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Iwierzycze (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.80%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Iwierzycze (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 47              | 2.22%             |
| =====        | =====                  | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ostrów (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 481           | 73.21%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ostrów (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 70              | 3.46%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ostrów (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 91              | 4.50%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ostrów (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 421             | 20.81%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ostrów (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 523             | 25.85%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ostrów (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 2.08%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ostrów (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 151             | 7.46%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ostrów (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 183             | 9.05%             |

| Województwo  | Powiat                 | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ostrów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 322             | 15.92%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ostrów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 271             | 13.40%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ostrów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 1.63%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ostrów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ostrów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.49%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ostrów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.35%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ostrów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 153             | 7.56%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ostrów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ostrów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.59%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ostrów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 61              | 3.02%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ostrów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 79              | 3.91%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ostrów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 67              | 3.31%             |
| =====        | =====                  | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 387           | 46.84%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 71              | 2.40%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 159             | 5.37%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 462             | 15.60%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 563             | 19.01%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 0.71%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 46              | 1.55%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 65              | 2.20%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 891             | 30.09%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (miasto)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 813             | 27.46%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (miasto)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 45              | 1.52%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (miasto)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (miasto)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.17%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (miasto)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.14%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (miasto)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 23              | 0.78%             |

| Województwo  | Powiat                 | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 471             | 15.91%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 280             | 9.46%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 38              | 1.28%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 152             | 5.13%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 212             | 7.16%             |
| =====        | =====                  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 935           | 66.98%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 89              | 3.08%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 225             | 7.79%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 618             | 21.39%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 820             | 28.38%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 0.76%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 78              | 2.70%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 83              | 2.87%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 441             | 15.26%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 384             | 13.29%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 1.32%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.31%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.35%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 241             | 8.34%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (obszar          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 36              | 1.25%             |



| Województwo  | Powiat                 | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | wiejski)<br>Ropczyce (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 54              | 1.87%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 151             | 5.23%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Ropczyce (obszar wiejski)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 272             | 9.42%             |
| =====        | =====                  | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 1 270           | 48.38%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 62              | 2.36%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 96              | 3.66%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 392             | 14.93%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 470             | 17.90%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 1.68%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 69              | 2.63%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 137             | 5.22%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 790             | 30.10%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 711             | 27.09%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 49              | 1.87%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.30%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 22              | 0.84%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 446             | 16.99%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 219             | 8.34%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 34              | 1.30%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 193             | 7.35%             |

| Województwo  | Powiat                 | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 119             | 4.53%             |
| =====        | =====                  | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 007           | 70.00%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 71              | 2.48%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 162             | 5.65%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 529             | 18.45%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 693             | 24.17%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64              | 2.23%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 185             | 6.45%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 303             | 10.57%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 403             | 14.06%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 341             | 11.89%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 1.50%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.24%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.07%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.35%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 330             | 11.51%            |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 175             | 6.10%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 125             | 4.36%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 29              | 1.01%             |
| podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski                  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 127             | 4.43%             |

| Województwo      | Powiat                 | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| (obszar wiejski) |                        |                                      |                                                                                                        |                 |                   |
| =====            | =====                  | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie     | ropczycko-sędziszowski | Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 649           | 80.13%            |
| podkarpackie     | ropczycko-sędziszowski | Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 45              | 2.19%             |
| podkarpackie     | ropczycko-sędziszowski | Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 110             | 5.34%             |
| podkarpackie     | ropczycko-sędziszowski | Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 401             | 19.48%            |
| podkarpackie     | ropczycko-sędziszowski | Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 637             | 30.95%            |
| podkarpackie     | ropczycko-sędziszowski | Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 1.65%             |
| podkarpackie     | ropczycko-sędziszowski | Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 197             | 9.57%             |
| podkarpackie     | ropczycko-sędziszowski | Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 225             | 10.93%            |
| podkarpackie     | ropczycko-sędziszowski | Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 184             | 8.94%             |
| podkarpackie     | ropczycko-sędziszowski | Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 141             | 6.85%             |
| podkarpackie     | ropczycko-sędziszowski | Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 1.51%             |
| podkarpackie     | ropczycko-sędziszowski | Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.29%             |
| podkarpackie     | ropczycko-sędziszowski | Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.29%             |
| podkarpackie     | ropczycko-sędziszowski | Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 124             | 6.03%             |
| podkarpackie     | ropczycko-sędziszowski | Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 74              | 3.60%             |
| podkarpackie     | ropczycko-sędziszowski | Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 42              | 2.04%             |
| podkarpackie     | ropczycko-sędziszowski | Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.39%             |
| podkarpackie     | ropczycko-sędziszowski | Wielopole Skrzyńskie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 101             | 4.91%             |
| =====            | =====                  | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie     | rzeszowski             | Błazowa (miasto)                     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 344             | 63.12%            |



| Województwo  | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 16              | 2.94%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 5.50%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 125             | 22.94%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 86              | 15.78%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 0.55%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 4.22%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 61              | 11.19%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 67              | 12.29%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 61              | 11.19%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 1.10%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 99              | 18.17%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 2.20%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 78              | 14.31%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.18%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.47%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 35              | 6.42%             |
| =====        | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 103           | 75.89%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 98              | 3.54%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 111             | 4.01%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 674             | 24.32%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 446             | 16.10%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 60              | 2.17%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 273             | 9.85%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 441             | 15.91%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (obszar          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 186             | 6.71%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |            | wiejski)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 137             | 4.94%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 1.26%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.32%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.07%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.11%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 301             | 10.86%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 83              | 3.00%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 191             | 6.89%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 27              | 0.97%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Błażowa (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 181             | 6.53%             |
| =====        | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 396             | 33.59%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 17              | 1.44%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 2.46%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 133             | 11.28%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 133             | 11.28%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 2.29%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 1.70%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 37              | 3.14%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 393             | 33.33%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (miasto)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 364             | 30.87%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (miasto)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 1.19%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (miasto)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.17%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (miasto)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 1.10%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 325             | 27.57%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 152             | 12.89%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 1.53%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 154             | 13.06%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 65              | 5.51%             |
| =====        | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 070           | 49.30%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 88              | 2.10%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 120             | 2.86%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 722             | 17.19%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 682             | 16.24%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 74              | 1.76%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 177             | 4.22%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 207             | 4.93%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 076           | 25.63%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 935             | 22.27%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 77              | 1.83%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 0.43%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 46              | 1.10%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 829             | 19.74%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 435             | 10.36%            |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 338             | 8.05%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 55              | 1.31%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Boguchwała (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 224             | 5.33%             |
| =====        | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | rzeszowski | Chmielnik (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 222           | 54.34%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Chmielnik (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 32              | 1.42%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Chmielnik (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 120             | 5.34%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Chmielnik (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 266             | 11.83%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Chmielnik (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 425             | 18.90%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Chmielnik (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 1.73%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Chmielnik (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 127             | 5.65%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Chmielnik (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 213             | 9.47%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Chmielnik (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 534             | 23.74%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Chmielnik (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 441             | 19.61%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Chmielnik (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 64              | 2.85%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Chmielnik (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.49%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Chmielnik (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 0.80%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Chmielnik (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 387             | 17.21%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Chmielnik (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 162             | 7.20%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Chmielnik (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 34              | 1.51%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Chmielnik (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 191             | 8.49%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | rzeszowski | Chmielnik (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 106             | 4.71%             |
| =====        | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 896             | 65.35%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina miejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 22              | 1.60%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina miejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 78              | 5.69%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina miejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 241             | 17.58%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina miejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 292             | 21.30%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina miejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 1.39%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina miejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 108             | 7.88%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina miejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 136             | 9.92%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 248             | 18.09%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina miejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 225             | 16.41%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina miejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 1.24%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina miejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.07%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina miejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.07%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina miejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.29%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina miejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 147             | 10.72%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 88              | 6.42%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 1.09%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina miejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 44              | 3.21%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina miejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 80              | 5.84%             |
| =====        | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 450           | 76.16%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 12              | 0.63%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 112             | 5.88%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 334             | 17.54%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 454             | 23.84%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 2.10%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 193             | 10.14%            |



| Województwo  | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 305             | 16.02%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 157             | 8.25%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 122             | 6.41%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 1.00%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.63%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.21%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 158             | 8.30%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 56              | 2.94%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 89              | 4.67%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.68%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Dynów (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 139             | 7.30%             |
| =====        | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 121           | 40.02%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 27              | 0.96%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 87              | 3.11%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 370             | 13.21%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 375             | 13.39%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 53              | 1.89%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 79              | 2.82%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 130             | 4.64%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 925             | 33.02%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 839             | 29.95%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 61              | 2.18%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.29%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.61%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 618             | 22.06%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 30              | 1.07%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 176             | 6.28%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 412             | 14.71%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 137             | 4.89%             |
| =====        | =====      | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 602           | 62.77%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 44              | 1.72%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 116             | 4.55%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 520             | 20.38%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 519             | 20.34%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 47              | 1.84%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 130             | 5.09%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 226             | 8.86%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 462             | 18.10%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 409             | 16.03%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 1.49%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.27%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.31%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 362             | 14.18%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 188             | 7.37%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 141             | 5.53%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 32              | 1.25%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Głogów Małopolski (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 126             | 4.94%             |
| =====        | =====      | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | rzeszowski | Hyżne (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 408           | 70.90%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Hyżne (gmina wiejska)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 79              | 3.98%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Hyżne (gmina wiejska)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 114             | 5.74%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Hyżne (gmina wiejska)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 402             | 20.24%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Hyżne (gmina wiejska)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 436             | 21.95%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Hyżne (gmina wiejska)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 1.51%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Hyżne (gmina wiejska)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 126             | 6.34%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Hyżne (gmina wiejska)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 221             | 11.13%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Hyżne (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 243             | 12.24%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Hyżne (gmina wiejska)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 212             | 10.67%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Hyżne (gmina wiejska)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 1.11%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Hyżne (gmina wiejska)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.15%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Hyżne (gmina wiejska)              | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Hyżne (gmina wiejska)              | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.25%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Hyżne (gmina wiejska)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 210             | 10.57%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Hyżne (gmina wiejska)              | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 67              | 3.37%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Hyżne (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 32              | 1.61%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Hyżne (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 111             | 5.59%             |



| Województwo  | Powiat     | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | rzeszowski | Hyżne (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 125             | 6.29%             |
| =====        | =====      | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | rzeszowski | Kamień (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 112           | 40.48%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Kamień (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 108             | 3.93%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Kamień (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 115             | 4.19%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Kamień (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 475             | 17.29%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Kamień (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 356             | 12.96%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Kamień (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 0.62%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Kamień (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 0.87%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Kamień (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 0.62%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Kamień (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 154             | 5.61%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Kamień (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 135             | 4.91%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Kamień (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 0.62%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Kamień (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.04%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Kamień (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.04%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Kamień (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 124             | 4.51%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Kamień (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 0.40%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Kamień (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 89              | 3.24%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Kamień (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 24              | 0.87%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Kamień (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 595           | 58.06%            |
| =====        | =====      | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | rzeszowski | Krasne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 290           | 29.61%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Krasne (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 47              | 1.08%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Krasne (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 81              | 1.86%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Krasne (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 332             | 7.62%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Krasne (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 580             | 13.31%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Krasne (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 57              | 1.31%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Krasne (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 81              | 1.86%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Krasne (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 112             | 2.57%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|              |            |                         |                                                                                                        |       |        |
|--------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| podkarpackie | rzeszowski | Krasne (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 320 | 30.30% |
| podkarpackie | rzeszowski | Krasne (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 212 | 27.82% |
| podkarpackie | rzeszowski | Krasne (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 62    | 1.42%  |
| podkarpackie | rzeszowski | Krasne (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7     | 0.16%  |
| podkarpackie | rzeszowski | Krasne (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1     | 0.02%  |
| podkarpackie | rzeszowski | Krasne (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3     | 0.07%  |
| podkarpackie | rzeszowski | Krasne (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 35    | 0.80%  |
| podkarpackie | rzeszowski | Krasne (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 760   | 17.44% |
| podkarpackie | rzeszowski | Krasne (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 36    | 0.83%  |
| podkarpackie | rzeszowski | Krasne (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1     | 0.02%  |
| podkarpackie | rzeszowski | Krasne (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 281   | 6.45%  |
| podkarpackie | rzeszowski | Krasne (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 442   | 10.14% |
| podkarpackie | rzeszowski | Krasne (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 3 681 | 84.48% |
| =====        | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |       |        |
| podkarpackie | rzeszowski | Lubenia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 325 | 69.37% |
| podkarpackie | rzeszowski | Lubenia (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 45    | 2.36%  |
| podkarpackie | rzeszowski | Lubenia (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 138   | 7.23%  |
| podkarpackie | rzeszowski | Lubenia (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 286   | 14.97% |
| podkarpackie | rzeszowski | Lubenia (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 362   | 18.95% |
| podkarpackie | rzeszowski | Lubenia (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 68    | 3.56%  |
| podkarpackie | rzeszowski | Lubenia (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 152   | 7.96%  |
| podkarpackie | rzeszowski | Lubenia (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 274   | 14.35% |
| podkarpackie | rzeszowski | Lubenia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 275   | 14.40% |
| podkarpackie | rzeszowski | Lubenia (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 219   | 11.47% |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | rzeszowski | Lubenia (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 2.20%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Lubenia (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.26%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Lubenia (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.47%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Lubenia (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 233             | 12.20%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Lubenia (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 0.99%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Lubenia (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 108             | 5.65%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Lubenia (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 106             | 5.55%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Lubenia (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 77              | 4.03%             |
| =====        | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 499             | 47.93%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 38              | 3.65%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 4.32%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 156             | 14.99%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 158             | 15.18%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.15%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 3.27%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 5.38%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 251             | 24.11%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 217             | 20.85%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 2.40%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.19%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (miasto) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.67%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 222             | 21.33%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 142             | 13.64%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.19%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 53              | 5.09%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 2.40%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 69              | 6.63%             |
| =====        | =====      | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 268           | 74.56%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 65              | 2.14%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 179             | 5.88%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 705             | 23.18%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 758             | 24.92%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 46              | 1.51%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 150             | 4.93%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 365             | 12.00%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 369             | 12.13%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 293             | 9.63%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 64              | 2.10%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.23%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.13%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 274             | 9.01%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.59%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 69              | 2.27%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.10%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 184             | 6.05%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 131             | 4.31%             |
| =====        | =====      | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | rzeszowski | Świlcza (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 248           | 48.13%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Świlcza (gmina wiejska)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 67              | 1.43%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Świlcza (gmina wiejska)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 152             | 3.25%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Świlcza (gmina wiejska)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 699             | 14.96%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Świlcza (gmina wiejska)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 868             | 18.58%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Świlcza (gmina wiejska)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 94              | 2.01%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Świlcza (gmina wiejska)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 153             | 3.28%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Świlcza (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 215             | 4.60%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Świlcza (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 318           | 28.22%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Świlcza (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 142           | 24.45%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Świlcza (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 125             | 2.68%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Świlcza (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 0.39%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Świlcza (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 33              | 0.71%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Świlcza (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 906             | 19.40%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Świlcza (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.04%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Świlcza (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 436             | 9.33%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Świlcza (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 413             | 8.84%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Świlcza (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 55              | 1.18%             |



| Województwo  | Powiat     | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | rzeszowski | Świlcza (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 199             | 4.26%             |
| =====        | =====      | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | rzeszowski | Trzebownisko (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 630           | 40.61%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Trzebownisko (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 91              | 1.41%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Trzebownisko (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 194             | 3.00%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Trzebownisko (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 839             | 12.96%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Trzebownisko (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 922             | 14.24%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Trzebownisko (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 107             | 1.65%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Trzebownisko (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 161             | 2.49%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Trzebownisko (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 316             | 4.88%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Trzebownisko (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 207           | 34.08%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Trzebownisko (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 031           | 31.36%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Trzebownisko (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 107             | 1.65%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Trzebownisko (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.25%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Trzebownisko (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.03%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Trzebownisko (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 51              | 0.79%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Trzebownisko (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 356           | 20.94%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Trzebownisko (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 5               | 0.08%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Trzebownisko (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 69              | 1.07%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Trzebownisko (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 729             | 11.26%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Trzebownisko (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 553             | 8.54%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Trzebownisko (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 283             | 4.37%             |

| Województwo  | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====        | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 389             | 32.99%            |
|              |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 9               | 0.76%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 2.12%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 110             | 9.33%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 119             | 10.09%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 2.04%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 51              | 4.33%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 51              | 4.33%             |
|              |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 426             | 36.13%            |
|              |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 380             | 32.23%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 2.37%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.25%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 1.19%             |
|              |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 305             | 25.87%            |
|              |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 1.61%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 181             | 15.35%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 104             | 8.82%             |
|              |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 5.00%             |
|              |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| =====        | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 156           | 58.21%            |
|              |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 52              | 2.62%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 91              | 4.58%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 354             | 17.82%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 363             | 18.28%            |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 1.86%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 112             | 5.64%             |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 147             | 7.40%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|              |            |                         |                                                                                                        |        |        |
|--------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 386    | 19.44% |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 330    | 16.62% |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 37     | 1.86%  |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8      | 0.40%  |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11     | 0.55%  |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 363    | 18.28% |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17     | 0.86%  |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 199    | 10.02% |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 147    | 7.40%  |
| podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81     | 4.08%  |
| =====        | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |        |        |
| podkarpackie | Rzeszów    | Rzeszów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 4 172  | 19.53% |
| podkarpackie | Rzeszów    | Rzeszów (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 186    | 0.87%  |
| podkarpackie | Rzeszów    | Rzeszów (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 318    | 1.49%  |
| podkarpackie | Rzeszów    | Rzeszów (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 181  | 5.53%  |
| podkarpackie | Rzeszów    | Rzeszów (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 383  | 6.48%  |
| podkarpackie | Rzeszów    | Rzeszów (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 401    | 1.88%  |
| podkarpackie | Rzeszów    | Rzeszów (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 234    | 1.10%  |
| podkarpackie | Rzeszów    | Rzeszów (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 469    | 2.20%  |
| podkarpackie | Rzeszów    | Rzeszów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 11 031 | 51.65% |
| podkarpackie | Rzeszów    | Rzeszów (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10 199 | 47.75% |
| podkarpackie | Rzeszów    | Rzeszów (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 293    | 1.37%  |
| podkarpackie | Rzeszów    | Rzeszów (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 93     | 0.44%  |



| Województwo  | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | Rzeszów | Rzeszów (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 0.06%             |
| podkarpackie | Rzeszów | Rzeszów (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 168             | 0.79%             |
| podkarpackie | Rzeszów | Rzeszów (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 265             | 1.24%             |
| podkarpackie | Rzeszów | Rzeszów (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 5 003           | 23.42%            |
| podkarpackie | Rzeszów | Rzeszów (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 8               | 0.04%             |
| podkarpackie | Rzeszów | Rzeszów (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3 452           | 16.16%            |
| podkarpackie | Rzeszów | Rzeszów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1 352           | 6.33%             |
| podkarpackie | Rzeszów | Rzeszów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 191             | 0.89%             |
| podkarpackie | Rzeszów | Rzeszów (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 153           | 5.40%             |
| =====        | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | sanocki | Besko (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 630             | 56.81%            |
| podkarpackie | sanocki | Besko (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 29              | 2.61%             |
| podkarpackie | sanocki | Besko (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 64              | 5.77%             |
| podkarpackie | sanocki | Besko (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 262             | 23.62%            |
| podkarpackie | sanocki | Besko (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 220             | 19.84%            |
| podkarpackie | sanocki | Besko (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 2.52%             |
| podkarpackie | sanocki | Besko (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 1.80%             |
| podkarpackie | sanocki | Besko (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 7               | 0.63%             |
| podkarpackie | sanocki | Besko (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 292             | 26.33%            |
| podkarpackie | sanocki | Besko (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 271             | 24.44%            |
| podkarpackie | sanocki | Besko (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 1.08%             |
| podkarpackie | sanocki | Besko (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.27%             |
| podkarpackie | sanocki | Besko (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.54%             |
| podkarpackie | sanocki | Besko (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 115             | 10.37%            |
| podkarpackie | sanocki | Besko (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.18%             |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | sanocki | Besko (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 1.44%             |
| podkarpackie | sanocki | Besko (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 61              | 5.50%             |
| podkarpackie | sanocki | Besko (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 3.25%             |
| podkarpackie | sanocki | Besko (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 6.49%             |
| =====        | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | sanocki | Bukowsko (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 932             | 73.91%            |
| podkarpackie | sanocki | Bukowsko (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 15              | 1.19%             |
| podkarpackie | sanocki | Bukowsko (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 126             | 9.99%             |
| podkarpackie | sanocki | Bukowsko (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 311             | 24.66%            |
| podkarpackie | sanocki | Bukowsko (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 307             | 24.35%            |
| podkarpackie | sanocki | Bukowsko (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 2.22%             |
| podkarpackie | sanocki | Bukowsko (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 84              | 6.66%             |
| podkarpackie | sanocki | Bukowsko (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 61              | 4.84%             |
| podkarpackie | sanocki | Bukowsko (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 171             | 13.56%            |
| podkarpackie | sanocki | Bukowsko (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 147             | 11.66%            |
| podkarpackie | sanocki | Bukowsko (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.27%             |
| podkarpackie | sanocki | Bukowsko (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.32%             |
| podkarpackie | sanocki | Bukowsko (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.32%             |
| podkarpackie | sanocki | Bukowsko (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 109             | 8.64%             |
| podkarpackie | sanocki | Bukowsko (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.71%             |
| podkarpackie | sanocki | Bukowsko (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 34              | 2.70%             |
| podkarpackie | sanocki | Bukowsko (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 66              | 5.23%             |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | sanocki | Bukowsko (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 49              | 3.89%             |
| =====        | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | sanocki | Komańcza (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 657             | 80.32%            |
|              |         |                          | _____                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | sanocki | Komańcza (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 29              | 3.55%             |
| podkarpackie | sanocki | Komańcza (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 4.77%             |
| podkarpackie | sanocki | Komańcza (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 76              | 9.29%             |
| podkarpackie | sanocki | Komańcza (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 248             | 30.32%            |
| podkarpackie | sanocki | Komańcza (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 5.38%             |
| podkarpackie | sanocki | Komańcza (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 136             | 16.63%            |
| podkarpackie | sanocki | Komańcza (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 85              | 10.39%            |
|              |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | sanocki | Komańcza (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 34              | 4.16%             |
|              |         |                          | _____                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | sanocki | Komańcza (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 0.98%             |
| podkarpackie | sanocki | Komańcza (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 1.59%             |
| podkarpackie | sanocki | Komańcza (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.98%             |
| podkarpackie | sanocki | Komańcza (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.49%             |
| podkarpackie | sanocki | Komańcza (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.12%             |
|              |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | sanocki | Komańcza (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 33              | 4.03%             |
|              |         |                          | _____                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | sanocki | Komańcza (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.12%             |
| podkarpackie | sanocki | Komańcza (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.47%             |
| podkarpackie | sanocki | Komańcza (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.24%             |
| podkarpackie | sanocki | Komańcza (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 2.20%             |
|              |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | sanocki | Komańcza (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 94              | 11.49%            |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====        | =====   | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 940             | 27.20%            |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 32              | 0.93%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 95              | 2.75%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 227             | 6.57%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 383             | 11.08%            |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 1.79%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 40              | 1.16%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 101             | 2.92%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 312           | 37.96%            |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 221           | 35.33%            |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 0.93%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.09%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.35%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 18              | 0.52%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 26              | 0.75%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 811             | 23.47%            |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 62              | 1.79%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.09%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 403             | 11.66%            |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 343             | 9.92%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 393             | 11.37%            |
| =====        | =====   | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 946           | 59.01%            |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 101             | 2.02%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 243             | 4.87%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 928             | 18.59%            |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 079           | 21.61%            |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 117             | 2.34%             |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina wiejska)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 274             | 5.49%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina wiejska)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 204             | 4.09%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 052           | 21.07%            |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina wiejska)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 958             | 19.19%            |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina wiejska)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 64              | 1.28%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina wiejska)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.16%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina wiejska)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.02%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina wiejska)          | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.04%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina wiejska)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 0.38%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina wiejska)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 602             | 12.06%            |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina wiejska)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 226             | 4.53%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 58              | 1.16%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina wiejska)          | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 317             | 6.35%             |
| podkarpackie | sanocki | Sanok (gmina wiejska)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 392             | 7.85%             |
| =====        | =====   | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | sanocki | Tyrawa Wołoska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 372             | 67.51%            |
| podkarpackie | sanocki | Tyrawa Wołoska (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 7               | 1.27%             |
| podkarpackie | sanocki | Tyrawa Wołoska (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 5.63%             |
| podkarpackie | sanocki | Tyrawa Wołoska (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 79              | 14.34%            |
| podkarpackie | sanocki | Tyrawa Wołoska (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 192             | 34.85%            |
| podkarpackie | sanocki | Tyrawa Wołoska (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 2.00%             |
| podkarpackie | sanocki | Tyrawa Wołoska (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 6.35%             |
| podkarpackie | sanocki | Tyrawa Wołoska (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 3.09%             |
| podkarpackie | sanocki | Tyrawa Wołoska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 60              | 10.89%            |



| Województwo  | Powiat  | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | sanocki | Tyrawa Wołoska (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 48              | 8.71%             |
| podkarpackie | sanocki | Tyrawa Wołoska (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 1.63%             |
| podkarpackie | sanocki | Tyrawa Wołoska (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.36%             |
| podkarpackie | sanocki | Tyrawa Wołoska (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.18%             |
| podkarpackie | sanocki | Tyrawa Wołoska (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 40              | 7.26%             |
| podkarpackie | sanocki | Tyrawa Wołoska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.18%             |
| podkarpackie | sanocki | Tyrawa Wołoska (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 2.18%             |
| podkarpackie | sanocki | Tyrawa Wołoska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 4.90%             |
| podkarpackie | sanocki | Tyrawa Wołoska (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 79              | 14.34%            |
| =====        | =====   | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (miasto)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 569             | 49.96%            |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (miasto)                | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 32              | 2.81%             |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (miasto)                | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 4.39%             |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (miasto)                | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 128             | 11.24%            |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (miasto)                | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 216             | 18.96%            |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (miasto)                | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 2.55%             |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (miasto)                | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 55              | 4.83%             |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (miasto)                | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 59              | 5.18%             |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (miasto)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 274             | 24.06%            |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (miasto)                | --> kocioł gazowy                                                                                      | 253             | 22.21%            |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (miasto)                | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 1.05%             |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (miasto)                | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.53%             |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (miasto)                | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.26%             |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (miasto)                | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 220             | 19.32%            |

| Województwo  | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 108             | 9.48%             |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 92              | 8.08%             |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 1.76%             |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 76              | 6.67%             |
| =====        | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 375           | 72.94%            |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 79              | 4.19%             |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 122             | 6.47%             |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 289             | 15.33%            |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 595             | 31.56%            |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 1.91%             |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 93              | 4.93%             |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 161             | 8.54%             |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 198             | 10.50%            |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 173             | 9.18%             |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 0.80%             |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.21%             |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.16%             |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.16%             |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 197             | 10.45%            |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 60              | 3.18%             |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 1.01%             |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 117             | 6.21%             |
| podkarpackie | sanocki | Zagórz (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 115             | 6.10%             |
| =====        | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | sanocki | Zarszyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 410           | 56.15%            |

| Województwo  | Powiat        | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | sanocki       | Zarszyn (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 33              | 1.31%             |
| podkarpackie | sanocki       | Zarszyn (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 134             | 5.34%             |
| podkarpackie | sanocki       | Zarszyn (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 385             | 15.33%            |
| podkarpackie | sanocki       | Zarszyn (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 527             | 20.99%            |
| podkarpackie | sanocki       | Zarszyn (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 93              | 3.70%             |
| podkarpackie | sanocki       | Zarszyn (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 115             | 4.58%             |
| podkarpackie | sanocki       | Zarszyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 123             | 4.90%             |
| podkarpackie | sanocki       | Zarszyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 666             | 26.52%            |
| podkarpackie | sanocki       | Zarszyn (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 632             | 25.17%            |
| podkarpackie | sanocki       | Zarszyn (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 0.60%             |
| podkarpackie | sanocki       | Zarszyn (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.28%             |
| podkarpackie | sanocki       | Zarszyn (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| podkarpackie | sanocki       | Zarszyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.44%             |
| podkarpackie | sanocki       | Zarszyn (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 333             | 13.26%            |
| podkarpackie | sanocki       | Zarszyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 179             | 7.13%             |
| podkarpackie | sanocki       | Zarszyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 26              | 1.04%             |
| podkarpackie | sanocki       | Zarszyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 128             | 5.10%             |
| podkarpackie | sanocki       | Zarszyn (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 102             | 4.06%             |
| =====        | =====         | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | stalowowolski | Bojanów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 325           | 66.35%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Bojanów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 17              | 0.85%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Bojanów (gmina          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 83              | 4.16%             |



| Województwo  | Powiat        | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | stalowowolski | wiejska)<br>Bojanów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 421             | 21.08%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Bojanów (gmina wiejska)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 317             | 15.87%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Bojanów (gmina wiejska)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 1.10%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Bojanów (gmina wiejska)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 168             | 8.41%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Bojanów (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 297             | 14.87%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Bojanów (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 277             | 13.87%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Bojanów (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 248             | 12.42%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Bojanów (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 0.90%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Bojanów (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.45%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Bojanów (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.10%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Bojanów (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 264             | 13.22%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Bojanów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 132             | 6.61%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Bojanów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 1.00%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Bojanów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 112             | 5.61%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Bojanów (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 131             | 6.56%             |
| =====        | =====         | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | stalowowolski | Pysznica (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 654           | 48.98%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Pysznica (gmina wiejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 38              | 1.13%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Pysznica (gmina wiejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 123             | 3.64%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Pysznica (gmina wiejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 432             | 12.79%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Pysznica (gmina wiejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 647             | 19.16%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Pysznica (gmina                     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 1.42%             |

| Województwo  | Powiat        | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | stalowowolski | wiejska)<br>Pysznica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 125             | 3.70%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Pysznica (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 241             | 7.14%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Pysznica (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 867             | 25.67%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Pysznica (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 778             | 23.04%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Pysznica (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 57              | 1.69%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Pysznica (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.47%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Pysznica (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Pysznica (gmina wiejska)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.06%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Pysznica (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.38%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Pysznica (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 674             | 19.96%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Pysznica (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 210             | 6.22%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Pysznica (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Pysznica (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 48              | 1.42%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Pysznica (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 415             | 12.29%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Pysznica (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 182             | 5.39%             |
| =====        | =====         | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | stalowowolski | Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 307           | 61.13%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 24              | 1.12%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 64              | 2.99%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 297             | 13.89%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 360             | 16.84%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Radomyśl nad Sanem                   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51              | 2.39%             |

| Województwo  | Powiat        | Gmina                                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | stalowowolski | (gmina wiejska)<br>Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 118             | 5.52%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)                    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 393             | 18.38%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)                    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 306             | 14.31%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)                    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 275             | 12.86%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)                    | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 0.94%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)                    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.33%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)                    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.19%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)                    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 260             | 12.16%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)                    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 104             | 4.86%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)                    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.80%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)                    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 139             | 6.50%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Radomyśl nad Sanem (gmina wiejska)                    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 265             | 12.39%            |
| =====        | =====         | =====                                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | stalowowolski | Stalowa Wola (gmina miejska)                          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 578             | 19.10%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Stalowa Wola (gmina miejska)                          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 33              | 1.09%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Stalowa Wola (gmina miejska)                          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38              | 1.26%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Stalowa Wola (gmina miejska)                          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 148             | 4.89%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Stalowa Wola (gmina miejska)                          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 223             | 7.37%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Stalowa Wola (gmina miejska)                          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 1.22%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Stalowa Wola (gmina miejska)                          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 43              | 1.42%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Stalowa Wola (gmina miejska)                          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 1.85%             |

| Województwo  | Powiat        | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | stalowowolski | Stalowa Wola (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 643           | 54.30%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Stalowa Wola (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 186           | 39.19%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Stalowa Wola (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 0.99%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Stalowa Wola (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.07%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Stalowa Wola (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.30%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Stalowa Wola (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 377             | 12.46%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Stalowa Wola (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 39              | 1.29%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Stalowa Wola (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 573             | 18.94%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Stalowa Wola (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 316             | 10.44%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Stalowa Wola (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 0.83%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Stalowa Wola (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 232             | 7.67%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Stalowa Wola (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 232             | 7.67%             |
| =====        | =====         | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 537             | 59.08%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 23              | 2.53%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 42              | 4.62%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 109             | 11.99%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 172             | 18.92%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (miasto)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 2.09%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (miasto)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 69              | 7.59%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (miasto)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 103             | 11.33%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 130             | 14.30%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (miasto)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 117             | 12.87%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (miasto)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 4               | 0.44%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (miasto)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.88%             |

| Województwo  | Powiat        | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.11%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 116             | 12.76%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 69              | 7.59%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 1.21%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 3.96%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 126             | 13.86%            |
| =====        | =====         | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 141           | 76.32%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 67              | 4.48%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 86              | 5.75%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 227             | 15.18%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 354             | 23.68%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 2.27%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 133             | 8.90%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 240             | 16.05%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 87              | 5.82%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 60              | 4.01%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.00%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.60%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.20%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 87              | 5.82%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (obszar          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 25              | 1.67%             |



| Województwo  | Powiat        | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | stalowowolski | wiejski)<br>Zaklików (obszar wiejski) | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)<br>--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt         | 12              | 0.80%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 50              | 3.34%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaklików (obszar wiejski)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 180             | 12.04%            |
| =====        | =====         | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaleszany (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 1 803           | 55.82%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaleszany (gmina wiejska)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 1.08%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaleszany (gmina wiejska)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 95              | 2.94%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaleszany (gmina wiejska)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 412             | 12.76%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaleszany (gmina wiejska)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 591             | 18.30%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaleszany (gmina wiejska)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 63              | 1.95%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaleszany (gmina wiejska)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 135             | 4.18%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaleszany (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 472             | 14.61%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaleszany (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 628             | 19.44%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaleszany (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 566             | 17.52%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaleszany (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 1.24%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaleszany (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.31%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaleszany (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.37%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaleszany (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 628             | 19.44%            |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaleszany (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 321             | 9.94%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaleszany (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 23              | 0.71%             |
| podkarpackie | stalowowolski | Zaleszany (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 284             | 8.79%             |

| Województwo  | Powiat        | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | stalowowolski | Zaleszany (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 171             | 5.29%             |
| =====        | =====         | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | strzyżowski   | Czudec (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 092           | 61.42%            |
| podkarpackie | strzyżowski   | Czudec (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 58              | 1.70%             |
| podkarpackie | strzyżowski   | Czudec (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 207             | 6.08%             |
| podkarpackie | strzyżowski   | Czudec (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 517             | 15.18%            |
| podkarpackie | strzyżowski   | Czudec (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 605             | 17.76%            |
| podkarpackie | strzyżowski   | Czudec (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 60              | 1.76%             |
| podkarpackie | strzyżowski   | Czudec (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 178             | 5.23%             |
| podkarpackie | strzyżowski   | Czudec (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 467             | 13.71%            |
| podkarpackie | strzyżowski   | Czudec (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 536             | 15.74%            |
| podkarpackie | strzyżowski   | Czudec (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 469             | 13.77%            |
| podkarpackie | strzyżowski   | Czudec (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 1.26%             |
| podkarpackie | strzyżowski   | Czudec (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.06%             |
| podkarpackie | strzyżowski   | Czudec (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.29%             |
| podkarpackie | strzyżowski   | Czudec (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.35%             |
| podkarpackie | strzyżowski   | Czudec (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 565             | 16.59%            |
| podkarpackie | strzyżowski   | Czudec (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 280             | 8.22%             |
| podkarpackie | strzyżowski   | Czudec (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 228             | 6.69%             |
| podkarpackie | strzyżowski   | Czudec (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 57              | 1.67%             |
| podkarpackie | strzyżowski   | Czudec (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 213             | 6.25%             |
| =====        | =====         | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | strzyżowski   | Frysztak (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 810           | 66.81%            |
| podkarpackie | strzyżowski   | Frysztak (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 81              | 2.99%             |
| podkarpackie | strzyżowski   | Frysztak (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 131             | 4.84%             |
| podkarpackie | strzyżowski   | Frysztak (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 482             | 17.79%            |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | strzyżowski | Frysztak (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 675             | 24.92%            |
| podkarpackie | strzyżowski | Frysztak (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 87              | 3.21%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Frysztak (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 181             | 6.68%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Frysztak (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 173             | 6.39%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Frysztak (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 513             | 18.94%            |
| podkarpackie | strzyżowski | Frysztak (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 463             | 17.09%            |
| podkarpackie | strzyżowski | Frysztak (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 1.14%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Frysztak (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.07%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Frysztak (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.30%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Frysztak (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.33%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Frysztak (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 305             | 11.26%            |
| podkarpackie | strzyżowski | Frysztak (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 27              | 1.00%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Frysztak (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Frysztak (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 156             | 5.76%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Frysztak (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 121             | 4.47%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Frysztak (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 2.99%             |
| =====        | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | strzyżowski | Niebylec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 022           | 69.58%            |
| podkarpackie | strzyżowski | Niebylec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 57              | 1.96%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Niebylec (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 168             | 5.78%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Niebylec (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 631             | 21.71%            |
| podkarpackie | strzyżowski | Niebylec (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 569             | 19.58%            |



| Województwo  | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | strzyżowski | Niebylec (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 54              | 1.86%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Niebylec (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 251             | 8.64%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Niebylec (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 292             | 10.05%            |
| podkarpackie | strzyżowski | Niebylec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 296             | 10.19%            |
| podkarpackie | strzyżowski | Niebylec (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 261             | 8.98%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Niebylec (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 0.72%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Niebylec (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.21%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Niebylec (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.28%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Niebylec (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 393             | 13.52%            |
| podkarpackie | strzyżowski | Niebylec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.14%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Niebylec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 98              | 3.37%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Niebylec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 239             | 8.22%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Niebylec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 52              | 1.79%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Niebylec (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 195             | 6.71%             |
| =====        | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 581             | 41.06%            |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 26              | 1.84%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 80              | 5.65%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 297             | 20.99%            |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 104             | 7.35%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 1.34%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 1.34%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 2.54%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 419             | 29.61%            |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 380             | 26.86%            |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 1.48%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.28%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.14%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.85%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 343             | 24.24%            |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 227             | 16.04%            |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 41              | 2.90%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 74              | 5.23%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 5.09%             |
| =====        | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 123           | 68.59%            |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 63              | 2.04%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 222             | 7.17%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 973             | 31.44%            |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 297             | 9.60%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 1.97%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 219             | 7.08%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 288             | 9.31%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 415             | 13.41%            |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 367             | 11.86%            |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 0.78%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.29%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (obszar          | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | strzyżowski | wiejski)<br>Strzyżów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.45%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (obszar wiejski)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 375             | 12.12%            |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 60              | 1.94%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (obszar wiejski)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 80              | 2.58%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 235             | 7.59%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Strzyżów (obszar wiejski)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 182             | 5.88%             |
| =====        | =====       | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | strzyżowski | Wiśniowa (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 434           | 32.38%            |
| podkarpackie | strzyżowski | Wiśniowa (gmina wiejska)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 55              | 1.24%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Wiśniowa (gmina wiejska)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 131             | 2.96%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Wiśniowa (gmina wiejska)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 288             | 6.50%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Wiśniowa (gmina wiejska)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 628             | 14.18%            |
| podkarpackie | strzyżowski | Wiśniowa (gmina wiejska)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 0.93%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Wiśniowa (gmina wiejska)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 126             | 2.84%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Wiśniowa (gmina wiejska)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 165             | 3.73%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Wiśniowa (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 278             | 6.28%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Wiśniowa (gmina wiejska)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 237             | 5.35%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Wiśniowa (gmina wiejska)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 0.52%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Wiśniowa (gmina wiejska)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.14%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Wiśniowa (gmina wiejska)              | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.27%             |

| Województwo  | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | strzyżowski | Wiśniowa (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 295             | 6.66%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Wiśniowa (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 180             | 4.06%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Wiśniowa (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 82              | 1.85%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Wiśniowa (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 31              | 0.70%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Wiśniowa (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.05%             |
| podkarpackie | strzyżowski | Wiśniowa (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 212           | 49.94%            |
| =====        | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | Tarnobrzeg  | Tarnobrzeg (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 175           | 27.09%            |
| podkarpackie | Tarnobrzeg  | Tarnobrzeg (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 60              | 1.38%             |
| podkarpackie | Tarnobrzeg  | Tarnobrzeg (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 76              | 1.75%             |
| podkarpackie | Tarnobrzeg  | Tarnobrzeg (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 594             | 13.69%            |
| podkarpackie | Tarnobrzeg  | Tarnobrzeg (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 233             | 5.37%             |
| podkarpackie | Tarnobrzeg  | Tarnobrzeg (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 77              | 1.78%             |
| podkarpackie | Tarnobrzeg  | Tarnobrzeg (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 69              | 1.59%             |
| podkarpackie | Tarnobrzeg  | Tarnobrzeg (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 66              | 1.52%             |
| podkarpackie | Tarnobrzeg  | Tarnobrzeg (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 788           | 41.22%            |
| podkarpackie | Tarnobrzeg  | Tarnobrzeg (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 508           | 34.76%            |
| podkarpackie | Tarnobrzeg  | Tarnobrzeg (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 58              | 1.34%             |
| podkarpackie | Tarnobrzeg  | Tarnobrzeg (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 29              | 0.67%             |
| podkarpackie | Tarnobrzeg  | Tarnobrzeg (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.07%             |
| podkarpackie | Tarnobrzeg  | Tarnobrzeg (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 136             | 3.14%             |
| podkarpackie | Tarnobrzeg  | Tarnobrzeg (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 54              | 1.24%             |

| Województwo  | Powiat       | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | Tarnobrzeg   | Tarnobrzeg (gmina miejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 129           | 26.03%            |
| podkarpackie | Tarnobrzeg   | Tarnobrzeg (gmina miejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 56              | 1.29%             |
| podkarpackie | Tarnobrzeg   | Tarnobrzeg (gmina miejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| podkarpackie | Tarnobrzeg   | Tarnobrzeg (gmina miejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 343             | 7.91%             |
| podkarpackie | Tarnobrzeg   | Tarnobrzeg (gmina miejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 729             | 16.80%            |
| podkarpackie | Tarnobrzeg   | Tarnobrzeg (gmina miejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 246             | 5.67%             |
| =====        | =====        | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Baranów Sandomierski (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 151             | 49.35%            |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Baranów Sandomierski (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 3               | 0.98%             |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Baranów Sandomierski (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 4.58%             |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Baranów Sandomierski (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 57              | 18.63%            |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Baranów Sandomierski (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 47              | 15.36%            |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Baranów Sandomierski (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 2.29%             |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Baranów Sandomierski (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 3.59%             |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Baranów Sandomierski (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 12              | 3.92%             |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Baranów Sandomierski (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 81              | 26.47%            |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Baranów Sandomierski (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 77              | 25.16%            |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Baranów Sandomierski (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 2               | 0.65%             |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Baranów Sandomierski (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.33%             |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Baranów Sandomierski (miasto) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.33%             |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Baranów Sandomierski (miasto) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 46              | 15.03%            |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Baranów Sandomierski          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29              | 9.48%             |



| Województwo  | Powiat       | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|              |              | (miasto)                              |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Baranów Sandomierski (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 4.58%             |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Baranów Sandomierski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.98%             |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Baranów Sandomierski (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 28              | 9.15%             |
| =====        | =====        | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Baranów Sandomierski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 1 044           | 66.16%            |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Baranów Sandomierski (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 25              | 1.58%             |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Baranów Sandomierski (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 155             | 9.82%             |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Baranów Sandomierski (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 388             | 24.59%            |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Baranów Sandomierski (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 264             | 16.73%            |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Baranów Sandomierski (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 1.14%             |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Baranów Sandomierski (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 96              | 6.08%             |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Baranów Sandomierski (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 98              | 6.21%             |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Baranów Sandomierski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 295             | 18.69%            |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Baranów Sandomierski (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 275             | 17.43%            |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Baranów Sandomierski (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 0.76%             |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Baranów Sandomierski (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.13%             |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Baranów Sandomierski (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Baranów Sandomierski (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.32%             |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Baranów Sandomierski (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 162             | 10.27%            |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Baranów Sandomierski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 89              | 5.64%             |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Baranów Sandomierski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 47              | 2.98%             |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Baranów Sandomierski                  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 26              | 1.65%             |

| Województwo      | Powiat       | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| (obszar wiejski) |              |                                       |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie     | tarnobrzесki | Baranów Sandomierski (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 77              | 4.88%             |
| =====            | =====        | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie     | tarnobrzесki | Gorzyce (gmina wiejska)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 206           | 15.50%            |
| podkarpackie     | tarnobrzесki | Gorzyce (gmina wiejska)               | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 22              | 0.28%             |
| podkarpackie     | tarnobrzесki | Gorzyce (gmina wiejska)               | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 77              | 0.99%             |
| podkarpackie     | tarnobrzесki | Gorzyce (gmina wiejska)               | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 451             | 5.80%             |
| podkarpackie     | tarnobrzесki | Gorzyce (gmina wiejska)               | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 469             | 6.03%             |
| podkarpackie     | tarnobrzесki | Gorzyce (gmina wiejska)               | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 0.28%             |
| podkarpackie     | tarnobrzесki | Gorzyce (gmina wiejska)               | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 0.60%             |
| podkarpackie     | tarnobrzесki | Gorzyce (gmina wiejska)               | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 118             | 1.52%             |
| podkarpackie     | tarnobrzесki | Gorzyce (gmina wiejska)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 553             | 7.11%             |
| podkarpackie     | tarnobrzесki | Gorzyce (gmina wiejska)               | --> kocioł gazowy                                                                                      | 520             | 6.68%             |
| podkarpackie     | tarnobrzесki | Gorzyce (gmina wiejska)               | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 0.27%             |
| podkarpackie     | tarnobrzесki | Gorzyce (gmina wiejska)               | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.01%             |
| podkarpackie     | tarnobrzесki | Gorzyce (gmina wiejska)               | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.06%             |
| podkarpackie     | tarnobrzесki | Gorzyce (gmina wiejska)               | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.08%             |
| podkarpackie     | tarnobrzесki | Gorzyce (gmina wiejska)               | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 517             | 6.65%             |
| podkarpackie     | tarnobrzесki | Gorzyce (gmina wiejska)               | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 329             | 4.23%             |
| podkarpackie     | tarnobrzесki | Gorzyce (gmina wiejska)               | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 156             | 2.01%             |
| podkarpackie     | tarnobrzесki | Gorzyce (gmina wiejska)               | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.01%             |
| podkarpackie     | tarnobrzесki | Gorzyce (gmina wiejska)               | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 31              | 0.40%             |

| Województwo  | Powiat       | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | tarnobrzесki | Gorzyce (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 5 504           | 70.75%            |
| =====        | =====        | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Grębów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 910           | 67.49%            |
|              |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Grębów (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 24              | 0.85%             |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Grębów (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 164             | 5.80%             |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Grębów (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 649             | 22.93%            |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Grębów (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 454             | 16.04%            |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Grębów (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 1.13%             |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Grębów (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 210             | 7.42%             |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Grębów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 377             | 13.32%            |
|              |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Grębów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 453             | 16.01%            |
|              |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Grębów (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 408             | 14.42%            |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Grębów (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 1.13%             |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Grębów (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.21%             |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Grębów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.25%             |
|              |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Grębów (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 355             | 12.54%            |
|              |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Grębów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 35              | 1.24%             |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Grębów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 150             | 5.30%             |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Grębów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 170             | 6.01%             |
|              |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podkarpackie | tarnobrzесki | Grębów (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 112             | 3.96%             |
| =====        | =====        | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo  | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 471             | 42.90%            |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 8               | 0.73%             |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 2.37%             |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 142             | 12.93%            |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 197             | 17.94%            |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 1.46%             |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 27              | 2.46%             |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 55              | 5.01%             |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 298             | 27.14%            |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 274             | 24.95%            |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 0.91%             |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.46%             |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.82%             |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 267             | 24.32%            |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 126             | 11.48%            |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 2.00%             |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 119             | 10.84%            |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 62              | 5.65%             |
| =====        | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 107           | 64.74%            |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 18              | 1.05%             |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 56              | 3.27%             |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 287             | 16.78%            |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 413             | 24.15%            |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 1.75%             |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 117             | 6.84%             |
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (obszar          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 186             | 10.88%            |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

wiejski)

|              |              |                            |                                                       |     |        |
|--------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 238 | 13.92% |
|--------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|

|              |              |                            |                   |     |        |
|--------------|--------------|----------------------------|-------------------|-----|--------|
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy | 219 | 12.81% |
|--------------|--------------|----------------------------|-------------------|-----|--------|

|              |              |                            |                  |    |       |
|--------------|--------------|----------------------------|------------------|----|-------|
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (obszar wiejski) | --> pompa ciepła | 16 | 0.94% |
|--------------|--------------|----------------------------|------------------|----|-------|

|              |              |                            |                            |   |       |
|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|---|-------|
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne | 1 | 0.06% |
|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|---|-------|

|              |              |                            |                                |   |       |
|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|---|-------|
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych | 2 | 0.12% |
|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|---|-------|

|              |              |                            |                                                                           |     |        |
|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: | 236 | 13.80% |
|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|

|              |              |                            |                                                                                                        |    |       |
|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 91 | 5.32% |
|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

|              |              |                            |                                                     |     |       |
|--------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-------|
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5 | 126 | 7.37% |
|--------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-------|

|              |              |                            |                                                           |    |       |
|--------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----|-------|
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt | 19 | 1.11% |
|--------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----|-------|

|              |              |                            |                            |     |       |
|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|-----|-------|
| podkarpackie | tarnobrzeski | Nowa Dęba (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI: | 129 | 7.54% |
|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|-----|-------|

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| ===== | ===== | ===== | ===== |
|-------|-------|-------|-------|

|              |          |                         |                                                       |   |       |
|--------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------|---|-------|
| podkarpackie | tarzeski | Gorzyce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 4 | 0.05% |
|--------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------|---|-------|

|              |          |                         |                   |   |       |
|--------------|----------|-------------------------|-------------------|---|-------|
| podkarpackie | tarzeski | Gorzyce (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy | 4 | 0.05% |
|--------------|----------|-------------------------|-------------------|---|-------|

|              |          |                         |                            |       |        |
|--------------|----------|-------------------------|----------------------------|-------|--------|
| podkarpackie | tarzeski | Gorzyce (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI: | 5 504 | 70.75% |
|--------------|----------|-------------------------|----------------------------|-------|--------|

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| ===== | ===== | ===== | ===== |
|-------|-------|-------|-------|

|              |          |                        |                                                       |   |       |
|--------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------|---|-------|
| podkarpackie | tarzeski | Grębów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 1 | 0.04% |
|--------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------|---|-------|

| Województwo  | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podkarpackie | tarzeski    | Grębów (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 1               | 0.04%             |
| podkarpackie | tarzeski    | Grębów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 4               | 0.14%             |
| podkarpackie | tarzeski    | Grębów (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                     | 3               | 0.11%             |
| podkarpackie | tarzeski    | Grębów (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                            | 1               | 0.04%             |
| podkarpackie | tarzeski    | Grębów (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | 112             | 3.96%             |
| =====        | =====       | =====                    | =====                                                 |                 |                   |
| podlaskie    | augustowski | Augustów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 2 469           | 63.05%            |
| podlaskie    | augustowski | Augustów (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 538             | 13.74%            |
| podlaskie    | augustowski | Augustów (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 97              | 2.48%             |
| podlaskie    | augustowski | Augustów (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 418             | 10.67%            |
| podlaskie    | augustowski | Augustów (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                | 1 034           | 26.40%            |
| podlaskie    | augustowski | Augustów (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 51              | 1.30%             |
| podlaskie    | augustowski | Augustów (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 120             | 3.06%             |
| podlaskie    | augustowski | Augustów (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 211             | 5.39%             |
| podlaskie    | augustowski | Augustów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 930             | 23.75%            |
| podlaskie    | augustowski | Augustów (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                     | 96              | 2.45%             |
| podlaskie    | augustowski | Augustów (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                      | 182             | 4.65%             |
| podlaskie    | augustowski | Augustów (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                            | 29              | 0.74%             |
| podlaskie    | augustowski | Augustów (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                    | 282             | 7.20%             |
| podlaskie    | augustowski | Augustów (gmina          | --> miejska sieć ciepłownicza                         | 314             | 8.02%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | augustowski | miejska)<br>Augustów (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 27              | 0.69%             |
| podlaskie   | augustowski | Augustów (gmina miejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 340             | 8.68%             |
| podlaskie   | augustowski | Augustów (gmina miejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 127             | 3.24%             |
| podlaskie   | augustowski | Augustów (gmina miejska)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.08%             |
| podlaskie   | augustowski | Augustów (gmina miejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 181             | 4.62%             |
| podlaskie   | augustowski | Augustów (gmina miejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 29              | 0.74%             |
| podlaskie   | augustowski | Augustów (gmina miejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 177             | 4.52%             |
| =====       | =====       | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | augustowski | Augustów (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 467           | 89.45%            |
| podlaskie   | augustowski | Augustów (gmina wiejska)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 167             | 10.18%            |
| podlaskie   | augustowski | Augustów (gmina wiejska)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 2.87%             |
| podlaskie   | augustowski | Augustów (gmina wiejska)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 189             | 11.52%            |
| podlaskie   | augustowski | Augustów (gmina wiejska)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 460             | 28.05%            |
| podlaskie   | augustowski | Augustów (gmina wiejska)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 0.98%             |
| podlaskie   | augustowski | Augustów (gmina wiejska)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 110             | 6.71%             |
| podlaskie   | augustowski | Augustów (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 478             | 29.15%            |
| podlaskie   | augustowski | Augustów (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 71              | 4.33%             |
| podlaskie   | augustowski | Augustów (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.43%             |
| podlaskie   | augustowski | Augustów (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 51              | 3.11%             |
| podlaskie   | augustowski | Augustów (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.43%             |
| podlaskie   | augustowski | Augustów (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.30%             |
| podlaskie   | augustowski | Augustów (gmina                      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wiejska)    |             |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | augustowski | Augustów (gmina wiejska)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 39              | 2.38%             |
| podlaskie   | augustowski | Augustów (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.18%             |
| podlaskie   | augustowski | Augustów (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 0.91%             |
| podlaskie   | augustowski | Augustów (gmina wiejska)          | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| podlaskie   | augustowski | Augustów (gmina wiejska)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 1.22%             |
| podlaskie   | augustowski | Augustów (gmina wiejska)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 63              | 3.84%             |
| =====       | =====       | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | augustowski | Bargłów Kościelny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 157           | 88.93%            |
| podlaskie   | augustowski | Bargłów Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 130             | 9.99%             |
| podlaskie   | augustowski | Bargłów Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 2.38%             |
| podlaskie   | augustowski | Bargłów Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 126             | 9.68%             |
| podlaskie   | augustowski | Bargłów Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 567             | 43.58%            |
| podlaskie   | augustowski | Bargłów Kościelny (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 2.00%             |
| podlaskie   | augustowski | Bargłów Kościelny (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 85              | 6.53%             |
| podlaskie   | augustowski | Bargłów Kościelny (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 192             | 14.76%            |
| podlaskie   | augustowski | Bargłów Kościelny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 50              | 3.84%             |
| podlaskie   | augustowski | Bargłów Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.46%             |
| podlaskie   | augustowski | Bargłów Kościelny (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 2.31%             |
| podlaskie   | augustowski | Bargłów Kościelny (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.46%             |
| podlaskie   | augustowski | Bargłów Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.61%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | augustowski | Bargłów Kościelny (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 27              | 2.08%             |
| podlaskie   | augustowski | Bargłów Kościelny (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.77%             |
| podlaskie   | augustowski | Bargłów Kościelny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 0.85%             |
| podlaskie   | augustowski | Bargłów Kościelny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.31%             |
| podlaskie   | augustowski | Bargłów Kościelny (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.15%             |
| podlaskie   | augustowski | Bargłów Kościelny (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 67              | 5.15%             |
| =====       | =====       | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (miasto)                    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 318             | 81.96%            |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (miasto)                    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 46              | 11.86%            |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (miasto)                    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 3.61%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (miasto)                    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 57              | 14.69%            |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (miasto)                    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 112             | 28.87%            |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (miasto)                    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 1.29%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (miasto)                    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 4.12%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (miasto)                    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 68              | 17.53%            |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (miasto)                    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 25              | 6.44%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (miasto)                    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.52%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (miasto)                    | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 3.61%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (miasto)                    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.52%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (miasto)                    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 1.03%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (miasto)                    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.26%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (miasto)                    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.52%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (miasto)                    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 4.38%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (miasto)                    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.52%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (miasto)                    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 1.03%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (miasto)                    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.26%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (miasto)                    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 2.58%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (miasto)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 28              | 7.22%             |
| =====       | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 735             | 87.19%            |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (obszar wiejski)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 17              | 2.02%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (obszar wiejski)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 2.85%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (obszar wiejski)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 70              | 8.30%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (obszar wiejski)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 185             | 21.95%            |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (obszar wiejski)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 2.49%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (obszar wiejski)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 96              | 11.39%            |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (obszar wiejski)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 322             | 38.20%            |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 16              | 1.90%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (obszar wiejski)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.24%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (obszar wiejski)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 1.19%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (obszar wiejski)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.12%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (obszar wiejski)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.12%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (obszar wiejski)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.24%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 15              | 1.78%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 1.07%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.59%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.12%             |
| podlaskie   | augustowski | Lipsk (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 77              | 9.13%             |
| =====       | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | augustowski | Nowinka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 848             | 75.31%            |
| podlaskie   | augustowski | Nowinka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 83              | 7.37%             |
| podlaskie   | augustowski | Nowinka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 2.58%             |
| podlaskie   | augustowski | Nowinka (gmina          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 86              | 7.64%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | augustowski | wiejska)<br>Nowinka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 255             | 22.65%            |
| podlaskie   | augustowski | Nowinka (gmina wiejska)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 111             | 9.86%             |
| podlaskie   | augustowski | Nowinka (gmina wiejska)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 82              | 7.28%             |
| podlaskie   | augustowski | Nowinka (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 202             | 17.94%            |
| podlaskie   | augustowski | Nowinka (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 111             | 9.86%             |
| podlaskie   | augustowski | Nowinka (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 1.15%             |
| podlaskie   | augustowski | Nowinka (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 45              | 4.00%             |
| podlaskie   | augustowski | Nowinka (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 1.87%             |
| podlaskie   | augustowski | Nowinka (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 2.22%             |
| podlaskie   | augustowski | Nowinka (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.62%             |
| podlaskie   | augustowski | Nowinka (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 81              | 7.19%             |
| podlaskie   | augustowski | Nowinka (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.80%             |
| podlaskie   | augustowski | Nowinka (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.53%             |
| podlaskie   | augustowski | Nowinka (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 66              | 5.86%             |
| podlaskie   | augustowski | Nowinka (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 86              | 7.64%             |
| =====       | =====       | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | augustowski | Płaska (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 931             | 70.32%            |
| podlaskie   | augustowski | Płaska (gmina wiejska)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 59              | 4.46%             |
| podlaskie   | augustowski | Płaska (gmina wiejska)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 2.34%             |
| podlaskie   | augustowski | Płaska (gmina wiejska)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 83              | 6.27%             |
| podlaskie   | augustowski | Płaska (gmina wiejska)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 256             | 19.34%            |
| podlaskie   | augustowski | Płaska (gmina wiejska)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 164             | 12.39%            |
| podlaskie   | augustowski | Płaska (gmina wiejska)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 156             | 11.78%            |
| podlaskie   | augustowski | Płaska (gmina wiejska)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 182             | 13.75%            |



| Województwo | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | augustowski | Płaska (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 142             | 10.73%            |
| podlaskie   | augustowski | Płaska (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 37              | 2.79%             |
| podlaskie   | augustowski | Płaska (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 2.19%             |
| podlaskie   | augustowski | Płaska (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 23              | 1.74%             |
| podlaskie   | augustowski | Płaska (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 45              | 3.40%             |
| podlaskie   | augustowski | Płaska (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.15%             |
| podlaskie   | augustowski | Płaska (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.45%             |
| podlaskie   | augustowski | Płaska (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 108             | 8.16%             |
| podlaskie   | augustowski | Płaska (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.13%             |
| podlaskie   | augustowski | Płaska (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.15%             |
| podlaskie   | augustowski | Płaska (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| podlaskie   | augustowski | Płaska (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 90              | 6.80%             |
| podlaskie   | augustowski | Płaska (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 143             | 10.80%            |
| =====       | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | augustowski | Sztabin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 199           | 85.70%            |
| podlaskie   | augustowski | Sztabin (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 69              | 4.93%             |
| podlaskie   | augustowski | Sztabin (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 2.50%             |
| podlaskie   | augustowski | Sztabin (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 208             | 14.87%            |
| podlaskie   | augustowski | Sztabin (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 457             | 32.67%            |
| podlaskie   | augustowski | Sztabin (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 2.72%             |
| podlaskie   | augustowski | Sztabin (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 181             | 12.94%            |
| podlaskie   | augustowski | Sztabin (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 211             | 15.08%            |
| podlaskie   | augustowski | Sztabin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 66              | 4.72%             |
| podlaskie   | augustowski | Sztabin (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.43%             |
| podlaskie   | augustowski | Sztabin (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 2.72%             |
| podlaskie   | augustowski | Sztabin (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 1.14%             |
| podlaskie   | augustowski | Sztabin (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.29%             |
| podlaskie   | augustowski | Sztabin (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.14%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | augustowski | Sztabin (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 36              | 2.57%             |
| podlaskie   | augustowski | Sztabin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 1.43%             |
| podlaskie   | augustowski | Sztabin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 1.14%             |
| podlaskie   | augustowski | Sztabin (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 98              | 7.01%             |
| =====       | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 567             | 52.02%            |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 80              | 7.34%             |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.65%             |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 103             | 9.45%             |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 259             | 23.76%            |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.56%             |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 39              | 3.58%             |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 51              | 4.68%             |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 327             | 30.00%            |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (miasto)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 205             | 18.81%            |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (miasto)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 78              | 7.16%             |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (miasto)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.64%             |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (miasto)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 28              | 2.57%             |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (miasto)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.18%             |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (miasto)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.64%             |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (miasto)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 122             | 11.19%            |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (miasto)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 57              | 5.23%             |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (miasto)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.73%             |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (miasto)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 57              | 5.23%             |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (miasto)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 74              | 6.79%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 884           | 48.52%            |
|             |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 253             | 6.52%             |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 61              | 1.57%             |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 249             | 6.41%             |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 845             | 21.76%            |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 71              | 1.83%             |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 230             | 5.92%             |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 175             | 4.51%             |
|             |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 294           | 33.32%            |
|             |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 849             | 21.86%            |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 311             | 8.01%             |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 82              | 2.11%             |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 0.57%             |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.13%             |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25              | 0.64%             |
|             |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 423             | 10.89%            |
|             |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 118             | 3.04%             |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 288             | 7.42%             |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.44%             |
|             |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Choroszcz (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 282             | 7.26%             |
|             |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat      | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 869             | 76.63%            |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 147             | 12.96%            |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 2.12%             |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 151             | 13.32%            |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 309             | 27.25%            |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 1.68%             |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 80              | 7.05%             |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 139             | 12.26%            |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 126             | 11.11%            |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 21              | 1.85%             |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 52              | 4.59%             |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.97%             |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 35              | 3.09%             |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.44%             |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.18%             |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 65              | 5.73%             |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.35%             |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 40              | 3.53%             |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 1.85%             |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 74              | 6.53%             |
| =====       | =====       | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 542             | 75.49%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 66              | 9.19%             |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 1.81%             |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 51              | 7.10%             |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 131             | 18.25%            |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 4.74%             |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 96              | 13.37%            |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 151             | 21.03%            |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 71              | 9.89%             |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 18              | 2.51%             |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 36              | 5.01%             |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 1.11%             |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 1.25%             |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 42              | 5.85%             |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 31              | 4.32%             |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.56%             |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.97%             |
| podlaskie   | białostocki | Czarna Białostocka (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 63              | 8.77%             |
| =====       | =====       | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 778           | 53.86%            |
| podlaskie   | białostocki | Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 203             | 6.15%             |
| podlaskie   | białostocki | Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 55              | 1.67%             |
| podlaskie   | białostocki | Dobrzyniewo Duże                    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 200             | 6.06%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | (gmina wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 806             | 24.42%            |
| podlaskie   | białostocki | Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51              | 1.54%             |
| podlaskie   | białostocki | Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 262             | 7.94%             |
| podlaskie   | białostocki | Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 201             | 6.09%             |
|             |             |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 960             | 29.08%            |
|             |             |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 664             | 20.12%            |
| podlaskie   | białostocki | Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 230             | 6.97%             |
| podlaskie   | białostocki | Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 21              | 0.64%             |
| podlaskie   | białostocki | Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 28              | 0.85%             |
| podlaskie   | białostocki | Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.12%             |
| podlaskie   | białostocki | Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.39%             |
|             |             |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 391             | 11.84%            |
|             |             |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.48%             |
| podlaskie   | białostocki | Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.06%             |
| podlaskie   | białostocki | Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 244             | 7.39%             |
| podlaskie   | białostocki | Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 129             | 3.91%             |
|             |             |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 172             | 5.21%             |
| =====       | =====       | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |             |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Grabówka (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2               | 100.00%           |
|             |             |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Grabówka (gmina wiejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 100.00%           |
| podlaskie   | białostocki | Grabówka (gmina wiejska)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 100.00%           |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | białostocki | Grabówka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 31              | 100.00%           |
| podlaskie   | białostocki | Grabówka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 100.00%           |
| podlaskie   | białostocki | Grabówka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 100.00%           |
| podlaskie   | białostocki | Grabówka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 7               | 100.00%           |
| podlaskie   | białostocki | Grabówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 100.00%           |
| podlaskie   | białostocki | Grabówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 100.00%           |
| podlaskie   | białostocki | Grabówka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Gródek (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 228           | 56.07%            |
| podlaskie   | białostocki | Gródek (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 116             | 5.30%             |
| podlaskie   | białostocki | Gródek (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 1.28%             |
| podlaskie   | białostocki | Gródek (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 75              | 3.42%             |
| podlaskie   | białostocki | Gródek (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 348             | 15.89%            |
| podlaskie   | białostocki | Gródek (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 85              | 3.88%             |
| podlaskie   | białostocki | Gródek (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 301             | 13.74%            |
| podlaskie   | białostocki | Gródek (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 275             | 12.56%            |
| podlaskie   | białostocki | Gródek (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 108             | 4.93%             |
| podlaskie   | białostocki | Gródek (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 25              | 1.14%             |
| podlaskie   | białostocki | Gródek (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 39              | 1.78%             |
| podlaskie   | białostocki | Gródek (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 24              | 1.10%             |
| podlaskie   | białostocki | Gródek (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 19              | 0.87%             |
| podlaskie   | białostocki | Gródek (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| podlaskie   | białostocki | Gródek (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 113             | 5.16%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | białostocki | Gródek (gmina wiejska)               | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.32%             |
| podlaskie   | białostocki | Gródek (gmina wiejska)               | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 30              | 1.37%             |
| podlaskie   | białostocki | Gródek (gmina wiejska)               | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 76              | 3.47%             |
| podlaskie   | białostocki | Gródek (gmina wiejska)               | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 741             | 33.84%            |
| =====       | =====       | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 303           | 49.84%            |
| podlaskie   | białostocki | Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 252             | 5.45%             |
| podlaskie   | białostocki | Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 66              | 1.43%             |
| podlaskie   | białostocki | Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 302             | 6.54%             |
| podlaskie   | białostocki | Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 877             | 18.98%            |
| podlaskie   | białostocki | Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 110             | 2.38%             |
| podlaskie   | białostocki | Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 365             | 7.90%             |
| podlaskie   | białostocki | Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 331             | 7.16%             |
| podlaskie   | białostocki | Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 311           | 28.37%            |
| podlaskie   | białostocki | Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 918             | 19.87%            |
| podlaskie   | białostocki | Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 238             | 5.15%             |
| podlaskie   | białostocki | Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 90              | 1.95%             |
| podlaskie   | białostocki | Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 31              | 0.67%             |
| podlaskie   | białostocki | Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.11%             |
| podlaskie   | białostocki | Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 29              | 0.63%             |
| podlaskie   | białostocki | Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 703             | 15.21%            |
| podlaskie   | białostocki | Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| podlaskie   | białostocki | Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 217             | 4.70%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | białostocki | Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 33              | 0.71%             |
| podlaskie   | białostocki | Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 452             | 9.78%             |
| podlaskie   | białostocki | Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 304             | 6.58%             |
| =====       | =====       | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (miasto)                        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 277           | 61.72%            |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (miasto)                        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 141             | 6.81%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (miasto)                        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 1.55%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (miasto)                        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 196             | 9.47%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (miasto)                        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 792             | 38.28%            |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (miasto)                        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 0.39%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (miasto)                        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 65              | 3.14%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (miasto)                        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 2.08%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (miasto)                        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 440             | 21.27%            |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (miasto)                        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 357             | 17.25%            |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (miasto)                        | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 1.93%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (miasto)                        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 23              | 1.11%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (miasto)                        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.24%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (miasto)                        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 8               | 0.39%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (miasto)                        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.34%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (miasto)                        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 221             | 10.68%            |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (miasto)                        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.77%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (miasto)                        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 164             | 7.93%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (miasto)                        | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.14%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (miasto)                        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 38              | 1.84%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (miasto)                        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 131             | 6.33%             |
| =====       | =====       | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (obszar wiejski)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 385           | 82.93%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | białostocki | Łapy (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 160             | 9.58%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38              | 2.28%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 190             | 11.38%            |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 787             | 47.13%            |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 1.92%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 128             | 7.66%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 50              | 2.99%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 101             | 6.05%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 32              | 1.92%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 2.57%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.60%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.84%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 42              | 2.51%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.14%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 1.14%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.24%             |
| podlaskie   | białostocki | Łapy (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 142             | 8.50%             |
| =====       | =====       | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 481             | 82.93%            |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (miasto)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 48              | 8.28%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (miasto)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.90%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (miasto)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 39              | 6.72%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (miasto)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 187             | 32.24%            |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (miasto)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.72%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (miasto)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 9.14%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (miasto)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 133             | 22.93%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 35              | 6.03%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 2.59%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 1.90%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 1.38%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.17%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 22              | 3.79%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.90%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.34%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 1.55%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42              | 7.24%             |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 203           | 75.09%            |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 39              | 2.43%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 0.87%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 45              | 2.81%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 205             | 12.80%            |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 95              | 5.93%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 363             | 22.66%            |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 442             | 27.59%            |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 49              | 3.06%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 16              | 1.00%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.00%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.31%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.69%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 73              | 4.56%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 62              | 3.87%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.62%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| podlaskie   | białostocki | Michałowó (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 277             | 17.29%            |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Poświętne (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 613             | 16.74%            |
| podlaskie   | białostocki | Poświętne (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 20              | 0.55%             |
| podlaskie   | białostocki | Poświętne (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 0.33%             |
| podlaskie   | białostocki | Poświętne (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 51              | 1.39%             |
| podlaskie   | białostocki | Poświętne (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 419             | 11.44%            |
| podlaskie   | białostocki | Poświętne (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 0.22%             |
| podlaskie   | białostocki | Poświętne (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 1.45%             |
| podlaskie   | białostocki | Poświętne (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 50              | 1.37%             |
| podlaskie   | białostocki | Poświętne (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 74              | 2.02%             |
| podlaskie   | białostocki | Poświętne (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 59              | 1.61%             |
| podlaskie   | białostocki | Poświętne (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 0.33%             |
| podlaskie   | białostocki | Poświętne (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.05%             |
| podlaskie   | białostocki | Poświętne (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.03%             |
| podlaskie   | białostocki | Poświętne (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 52              | 1.42%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | białostocki | Poświętne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.03%             |
| podlaskie   | białostocki | Poświętne (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.05%             |
| podlaskie   | białostocki | Poświętne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 49              | 1.34%             |
| podlaskie   | białostocki | Poświętne (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 671           | 72.94%            |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 37              | 100.00%           |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 100.00%           |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 455             | 41.33%            |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 39              | 3.54%             |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 1.18%             |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 43              | 3.91%             |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 208             | 18.89%            |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 2.36%             |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 54              | 4.90%             |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 6.54%             |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 310             | 28.16%            |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 280             | 25.43%            |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 0.45%             |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (miasto)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.45%             |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (miasto)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.45%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.18%             |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 1.18%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 236             | 21.44%            |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 1.27%             |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 100             | 9.08%             |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 122             | 11.08%            |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 100             | 9.08%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 319           | 29.75%            |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 119             | 2.68%             |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 0.63%             |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 161             | 3.63%             |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 579             | 13.06%            |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 67              | 1.51%             |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 155             | 3.50%             |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 210             | 4.74%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 980           | 44.67%            |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 591           | 35.89%            |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 276             | 6.23%             |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 44              | 0.99%             |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 0.50%             |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 8               | 0.18%             |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 39              | 0.88%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 922             | 20.80%            |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 288             | 6.50%             |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.05%             |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 607             | 13.69%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 0.56%             |
| podlaskie   | białostocki | Supraśl (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 212             | 4.78%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 241             | 79.28%            |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 26              | 8.55%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 2.30%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 47              | 15.46%            |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 103             | 33.88%            |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 2.30%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 10.53%            |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 6.25%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 17              | 5.59%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 2.63%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (miasto)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 1.64%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (miasto)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.33%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (miasto)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.33%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (miasto)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.66%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (miasto)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 6.58%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.66%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 2.96%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (miasto)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 2.96%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (miasto)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 26              | 8.55%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 303             | 81.89%            |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (obszar wiejski)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 20              | 5.41%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (obszar wiejski)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 2.16%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (obszar wiejski)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 31              | 8.38%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | białostocki | Suraż (obszar wiejski)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 108             | 29.19%            |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (obszar wiejski)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 4.32%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (obszar wiejski)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 91              | 24.59%            |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (obszar wiejski)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 7.84%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (obszar wiejski)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 20              | 5.41%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (obszar wiejski)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 1.89%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (obszar wiejski)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 2.43%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (obszar wiejski)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.81%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (obszar wiejski)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.27%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (obszar wiejski)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 5.68%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (obszar wiejski)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.81%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (obszar wiejski)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 2.70%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (obszar wiejski)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 2.16%             |
| podlaskie   | białostocki | Suraż (obszar wiejski)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 26              | 7.03%             |
| =====       | =====       | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Turośń Kościelna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 266           | 55.72%            |
| podlaskie   | białostocki | Turośń Kościelna (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 104             | 4.58%             |
| podlaskie   | białostocki | Turośń Kościelna (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 1.06%             |
| podlaskie   | białostocki | Turośń Kościelna (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 119             | 5.24%             |
| podlaskie   | białostocki | Turośń Kościelna (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 589             | 25.92%            |
| podlaskie   | białostocki | Turośń Kościelna (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 73              | 3.21%             |
| podlaskie   | białostocki | Turośń Kościelna (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 222             | 9.77%             |
| podlaskie   | białostocki | Turośń Kościelna (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 135             | 5.94%             |
| podlaskie   | białostocki | Turośń Kościelna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 554             | 24.38%            |



| Województwo | Powiat      | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | białostocki | Turośń Kościelna (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 400             | 17.61%            |
| podlaskie   | białostocki | Turośń Kościelna (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 111             | 4.89%             |
| podlaskie   | białostocki | Turośń Kościelna (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 0.66%             |
| podlaskie   | białostocki | Turośń Kościelna (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 0.84%             |
| podlaskie   | białostocki | Turośń Kościelna (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.40%             |
| podlaskie   | białostocki | Turośń Kościelna (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 312             | 13.73%            |
| podlaskie   | białostocki | Turośń Kościelna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.40%             |
| podlaskie   | białostocki | Turośń Kościelna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 198             | 8.71%             |
| podlaskie   | białostocki | Turośń Kościelna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| podlaskie   | białostocki | Turośń Kościelna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 104             | 4.58%             |
| podlaskie   | białostocki | Turośń Kościelna (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 140             | 6.16%             |
| =====       | =====       | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (miasto)                 | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 335             | 75.62%            |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (miasto)                 | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 32              | 7.22%             |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (miasto)                 | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 2.26%             |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (miasto)                 | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 35              | 7.90%             |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (miasto)                 | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 189             | 42.66%            |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (miasto)                 | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 0.23%             |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (miasto)                 | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 46              | 10.38%            |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (miasto)                 | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 4.97%             |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (miasto)                 | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 46              | 10.38%            |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (miasto)                 | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 3.39%             |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (miasto)                 | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 1.35%             |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (miasto)                 | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 1.58%             |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (miasto)                 | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 3.84%             |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (miasto)                 | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.23%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 31              | 7.00%             |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.90%             |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 6.09%             |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 31              | 7.00%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 863             | 83.62%            |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 27              | 2.62%             |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 2.23%             |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 65              | 6.30%             |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 456             | 44.19%            |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 1.55%             |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 157             | 15.21%            |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 119             | 11.53%            |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 44              | 4.26%             |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 1.36%             |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 1.26%             |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.39%             |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.97%             |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.29%             |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 50              | 4.84%             |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.10%             |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 2.62%             |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 2.13%             |
| podlaskie   | białostocki | Tykocin (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 75              | 7.27%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 830             | 40.93%            |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 66              | 3.25%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 1.13%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 78              | 3.85%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 423             | 20.86%            |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 50              | 2.47%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 113             | 5.57%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 77              | 3.80%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 719             | 35.45%            |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 563             | 27.76%            |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 50              | 2.47%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.39%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 74              | 3.65%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.30%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 0.89%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 303             | 14.94%            |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 171             | 8.43%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.25%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 126             | 6.21%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 176             | 8.68%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 996             | 38.86%            |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 124             | 4.84%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 1.13%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 87              | 3.39%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 412             | 16.07%            |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (obszar          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 66              | 2.58%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | białostocki | wiejski)<br>Wasilków (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 164             | 6.40%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (obszar wiejski)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 114             | 4.45%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (obszar wiejski)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 040           | 40.58%            |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (obszar wiejski)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 761             | 29.69%            |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (obszar wiejski)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 171             | 6.67%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (obszar wiejski)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 53              | 2.07%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (obszar wiejski)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 29              | 1.13%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (obszar wiejski)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 8               | 0.31%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (obszar wiejski)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 0.70%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (obszar wiejski)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 338             | 13.19%            |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 58              | 2.26%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.51%             |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (obszar wiejski)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 267             | 10.42%            |
| podlaskie   | białostocki | Wasilków (obszar wiejski)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 189             | 7.37%             |
| =====       | =====       | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (miasto)                     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 441             | 68.16%            |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (miasto)                     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 59              | 9.12%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (miasto)                     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 1.85%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (miasto)                     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 60              | 9.27%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (miasto)                     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 246             | 38.02%            |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (miasto)                     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.70%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (miasto)                     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 5.56%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (miasto)                     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 2.63%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 117             | 18.08%            |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 77              | 11.90%            |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 3.86%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.62%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.77%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.46%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.46%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 4.64%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 2.16%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 2.32%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.15%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 9.12%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 674           | 58.47%            |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 202             | 7.06%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 1.57%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 196             | 6.85%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 572             | 19.98%            |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 98              | 3.42%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 347             | 12.12%            |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 214             | 7.47%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 435             | 15.19%            |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 169             | 5.90%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 181             | 6.32%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 34              | 1.19%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 44              | 1.54%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.10%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.14%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 154             | 5.38%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.24%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 0.91%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 121             | 4.23%             |
| podlaskie   | białostocki | Zabłudów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 600             | 20.96%            |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | białostocki | Zawady (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 549             | 87.98%            |
| podlaskie   | białostocki | Zawady (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 33              | 5.29%             |
| podlaskie   | białostocki | Zawady (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 3.21%             |
| podlaskie   | białostocki | Zawady (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 110             | 17.63%            |
| podlaskie   | białostocki | Zawady (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 260             | 41.67%            |
| podlaskie   | białostocki | Zawady (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.60%             |
| podlaskie   | białostocki | Zawady (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 77              | 12.34%            |
| podlaskie   | białostocki | Zawady (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 39              | 6.25%             |
| podlaskie   | białostocki | Zawady (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 23              | 3.69%             |
| podlaskie   | białostocki | Zawady (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.48%             |
| podlaskie   | białostocki | Zawady (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 2.24%             |
| podlaskie   | białostocki | Zawady (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.64%             |
| podlaskie   | białostocki | Zawady (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.32%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | białostocki | Zawady (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 9               | 1.44%             |
| podlaskie   | białostocki | Zawady (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.16%             |
| podlaskie   | białostocki | Zawady (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.80%             |
| podlaskie   | białostocki | Zawady (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.48%             |
| podlaskie   | białostocki | Zawady (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 43              | 6.89%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | Białystok   | Białystok (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 4 107           | 21.14%            |
| podlaskie   | Białystok   | Białystok (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 211             | 1.09%             |
| podlaskie   | Białystok   | Białystok (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 84              | 0.43%             |
| podlaskie   | Białystok   | Białystok (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 465             | 2.39%             |
| podlaskie   | Białystok   | Białystok (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 919           | 9.88%             |
| podlaskie   | Białystok   | Białystok (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 352             | 1.81%             |
| podlaskie   | Białystok   | Białystok (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 582             | 3.00%             |
| podlaskie   | Białystok   | Białystok (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 494             | 2.54%             |
| podlaskie   | Białystok   | Białystok (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 9 189           | 47.29%            |
| podlaskie   | Białystok   | Białystok (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8 367           | 43.06%            |
| podlaskie   | Białystok   | Białystok (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 237             | 1.22%             |
| podlaskie   | Białystok   | Białystok (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 107             | 0.55%             |
| podlaskie   | Białystok   | Białystok (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 124             | 0.64%             |
| podlaskie   | Białystok   | Białystok (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 180             | 0.93%             |
| podlaskie   | Białystok   | Białystok (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 174             | 0.90%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | Białystok | Białystok (gmina miejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 4 936           | 25.40%            |
| podlaskie   | Białystok | Białystok (gmina miejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 148             | 0.76%             |
| podlaskie   | Białystok | Białystok (gmina miejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2 790           | 14.36%            |
| podlaskie   | Białystok | Białystok (gmina miejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1 980           | 10.19%            |
| podlaskie   | Białystok | Białystok (gmina miejska)       | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 18              | 0.09%             |
| podlaskie   | Białystok | Białystok (gmina miejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 199           | 6.17%             |
| =====       | =====     | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | bielski   | Bielsk Podlaski (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 275           | 77.11%            |
| podlaskie   | bielski   | Bielsk Podlaski (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 387             | 9.11%             |
| podlaskie   | bielski   | Bielsk Podlaski (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 76              | 1.79%             |
| podlaskie   | bielski   | Bielsk Podlaski (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 744             | 17.52%            |
| podlaskie   | bielski   | Bielsk Podlaski (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 688           | 39.75%            |
| podlaskie   | bielski   | Bielsk Podlaski (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 0.57%             |
| podlaskie   | bielski   | Bielsk Podlaski (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 134             | 3.16%             |
| podlaskie   | bielski   | Bielsk Podlaski (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 222             | 5.23%             |
| podlaskie   | bielski   | Bielsk Podlaski (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 519             | 12.22%            |
| podlaskie   | bielski   | Bielsk Podlaski (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 85              | 2.00%             |
| podlaskie   | bielski   | Bielsk Podlaski (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 188             | 4.43%             |
| podlaskie   | bielski   | Bielsk Podlaski (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.40%             |
| podlaskie   | bielski   | Bielsk Podlaski (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 184             | 4.33%             |
| podlaskie   | bielski   | Bielsk Podlaski (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 27              | 0.64%             |
| podlaskie   | bielski   | Bielsk Podlaski (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 0.42%             |



| Województwo | Powiat  | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | bielski | Bielsk Podlaski (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 281             | 6.62%             |
| podlaskie   | bielski | Bielsk Podlaski (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 176             | 4.14%             |
| podlaskie   | bielski | Bielsk Podlaski (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 90              | 2.12%             |
| podlaskie   | bielski | Bielsk Podlaski (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.35%             |
| podlaskie   | bielski | Bielsk Podlaski (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 172             | 4.05%             |
| =====       | =====   | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | bielski | Bielsk Podlaski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 744           | 78.81%            |
| podlaskie   | bielski | Bielsk Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 138             | 3.96%             |
| podlaskie   | bielski | Bielsk Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 1.29%             |
| podlaskie   | bielski | Bielsk Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 257             | 7.38%             |
| podlaskie   | bielski | Bielsk Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 787             | 22.60%            |
| podlaskie   | bielski | Bielsk Podlaski (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 73              | 2.10%             |
| podlaskie   | bielski | Bielsk Podlaski (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 528             | 15.16%            |
| podlaskie   | bielski | Bielsk Podlaski (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 916             | 26.31%            |
| podlaskie   | bielski | Bielsk Podlaski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 170             | 4.88%             |
| podlaskie   | bielski | Bielsk Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 55              | 1.58%             |
| podlaskie   | bielski | Bielsk Podlaski (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 74              | 2.13%             |
| podlaskie   | bielski | Bielsk Podlaski (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.40%             |
| podlaskie   | bielski | Bielsk Podlaski (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 0.66%             |
| podlaskie   | bielski | Bielsk Podlaski (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.11%             |
| podlaskie   | bielski | Bielsk Podlaski (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 116             | 3.33%             |
| podlaskie   | bielski | Bielsk Podlaski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28              | 0.80%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |         | wiejska)                        |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | bielski | Bielsk Podlaski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.17%             |
| podlaskie   | bielski | Bielsk Podlaski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 82              | 2.35%             |
| podlaskie   | bielski | Bielsk Podlaski (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 452             | 12.98%            |
| =====       | =====   | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | bielski | Boćki (gmina wiejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 192           | 82.26%            |
| podlaskie   | bielski | Boćki (gmina wiejska)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 41              | 2.83%             |
| podlaskie   | bielski | Boćki (gmina wiejska)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 60              | 4.14%             |
| podlaskie   | bielski | Boćki (gmina wiejska)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 310             | 21.39%            |
| podlaskie   | bielski | Boćki (gmina wiejska)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 259             | 17.87%            |
| podlaskie   | bielski | Boćki (gmina wiejska)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 2.00%             |
| podlaskie   | bielski | Boćki (gmina wiejska)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 242             | 16.70%            |
| podlaskie   | bielski | Boćki (gmina wiejska)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 251             | 17.32%            |
| podlaskie   | bielski | Boćki (gmina wiejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 57              | 3.93%             |
| podlaskie   | bielski | Boćki (gmina wiejska)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 1.04%             |
| podlaskie   | bielski | Boćki (gmina wiejska)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 1.73%             |
| podlaskie   | bielski | Boćki (gmina wiejska)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.55%             |
| podlaskie   | bielski | Boćki (gmina wiejska)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.28%             |
| podlaskie   | bielski | Boćki (gmina wiejska)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.35%             |
| podlaskie   | bielski | Boćki (gmina wiejska)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 34              | 2.35%             |
| podlaskie   | bielski | Boćki (gmina wiejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.21%             |
| podlaskie   | bielski | Boćki (gmina wiejska)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 0.76%             |
| podlaskie   | bielski | Boćki (gmina wiejska)           | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| podlaskie   | bielski | Boćki (gmina wiejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.31%             |
| podlaskie   | bielski | Boćki (gmina wiejska)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 166             | 11.46%            |
| =====       | =====   | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina miejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 654             | 82.47%            |

| Województwo | Powiat  | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 79              | 9.96%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 3.15%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 217             | 27.36%            |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 222             | 27.99%            |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 0.50%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 56              | 7.06%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 51              | 6.43%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 68              | 8.58%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 1.64%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 4.79%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.38%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 1.51%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.25%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 27              | 3.40%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.01%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.89%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.50%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 44              | 5.55%             |
| =====       | =====   | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 428           | 87.88%            |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 58              | 3.57%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 1.54%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 115             | 7.08%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 644             | 39.63%            |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 1.85%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 163             | 10.03%            |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 393             | 24.18%            |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 44              | 2.71%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 0.55%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 1.48%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.37%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.18%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.12%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 1.85%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 1.11%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.06%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 0.68%             |
| podlaskie   | bielski | Brańsk (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 123             | 7.57%             |
| =====       | =====   | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | bielski | Orla (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 054           | 76.43%            |
| podlaskie   | bielski | Orla (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 2.54%             |
| podlaskie   | bielski | Orla (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 0.87%             |
| podlaskie   | bielski | Orla (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 79              | 5.73%             |
| podlaskie   | bielski | Orla (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 235             | 17.04%            |
| podlaskie   | bielski | Orla (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 2.61%             |
| podlaskie   | bielski | Orla (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 155             | 11.24%            |
| podlaskie   | bielski | Orla (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 502             | 36.40%            |
| podlaskie   | bielski | Orla (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 48              | 3.48%             |
| podlaskie   | bielski | Orla (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 20              | 1.45%             |
| podlaskie   | bielski | Orla (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 0.94%             |
| podlaskie   | bielski | Orla (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.58%             |
| podlaskie   | bielski | Orla (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.51%             |
| podlaskie   | bielski | Orla (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 74              | 5.37%             |
| podlaskie   | bielski | Orla (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.02%             |
| podlaskie   | bielski | Orla (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.22%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | bielski | Orla (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| podlaskie   | bielski | Orla (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 56              | 4.06%             |
| podlaskie   | bielski | Orla (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 203             | 14.72%            |
| =====       | =====   | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | bielski | Rudka (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 426             | 88.02%            |
| podlaskie   | bielski | Rudka (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 29              | 5.99%             |
| podlaskie   | bielski | Rudka (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 1.45%             |
| podlaskie   | bielski | Rudka (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 32              | 6.61%             |
| podlaskie   | bielski | Rudka (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 192             | 39.67%            |
| podlaskie   | bielski | Rudka (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 0.21%             |
| podlaskie   | bielski | Rudka (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 65              | 13.43%            |
| podlaskie   | bielski | Rudka (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 100             | 20.66%            |
| podlaskie   | bielski | Rudka (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 32              | 6.61%             |
| podlaskie   | bielski | Rudka (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 1.45%             |
| podlaskie   | bielski | Rudka (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 4.34%             |
| podlaskie   | bielski | Rudka (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.62%             |
| podlaskie   | bielski | Rudka (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.21%             |
| podlaskie   | bielski | Rudka (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 5               | 1.03%             |
| podlaskie   | bielski | Rudka (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.21%             |
| podlaskie   | bielski | Rudka (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.83%             |
| podlaskie   | bielski | Rudka (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 21              | 4.34%             |
| =====       | =====   | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | bielski | Wyszki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 178           | 85.99%            |
| podlaskie   | bielski | Wyszki (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 48              | 3.50%             |
| podlaskie   | bielski | Wyszki (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 2.34%             |
| podlaskie   | bielski | Wyszki (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 191             | 13.94%            |
| podlaskie   | bielski | Wyszki (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 360             | 26.28%            |



| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | bielski   | Wyszki (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 2.26%             |
| podlaskie   | bielski   | Wyszki (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 254             | 18.54%            |
| podlaskie   | bielski   | Wyszki (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 262             | 19.12%            |
| podlaskie   | bielski   | Wyszki (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 46              | 3.36%             |
| podlaskie   | bielski   | Wyszki (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 0.88%             |
| podlaskie   | bielski   | Wyszki (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 1.46%             |
| podlaskie   | bielski   | Wyszki (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.36%             |
| podlaskie   | bielski   | Wyszki (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.66%             |
| podlaskie   | bielski   | Wyszki (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 2.34%             |
| podlaskie   | bielski   | Wyszki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 1.17%             |
| podlaskie   | bielski   | Wyszki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.09%             |
| podlaskie   | bielski   | Wyszki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.07%             |
| podlaskie   | bielski   | Wyszki (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 114             | 8.32%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 402           | 68.46%            |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 260             | 12.70%            |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 44              | 2.15%             |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 313             | 15.28%            |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 665             | 32.47%            |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 0.88%             |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 38              | 1.86%             |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 64              | 3.13%             |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 411             | 20.07%            |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 28              | 1.37%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 144             | 7.03%             |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.24%             |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 43              | 2.10%             |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 178             | 8.69%             |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.63%             |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 133             | 6.49%             |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 94              | 4.59%             |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.59%             |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27              | 1.32%             |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 102             | 4.98%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 089           | 77.34%            |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 113             | 8.03%             |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 2.41%             |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 158             | 11.22%            |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 697             | 49.50%            |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 0.64%             |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 50              | 3.55%             |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 1.99%             |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 103             | 7.32%             |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 21              | 1.49%             |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 69              | 4.90%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.57%             |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.36%             |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 39              | 2.77%             |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 1.63%             |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.28%             |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 0.85%             |
| podlaskie   | grajewski | Grajewo (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 177             | 12.57%            |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | grajewski | Radziłów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 980             | 86.34%            |
| podlaskie   | grajewski | Radziłów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 98              | 8.63%             |
| podlaskie   | grajewski | Radziłów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 2.38%             |
| podlaskie   | grajewski | Radziłów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 194             | 17.09%            |
| podlaskie   | grajewski | Radziłów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 501             | 44.14%            |
| podlaskie   | grajewski | Radziłów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 1.76%             |
| podlaskie   | grajewski | Radziłów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 94              | 8.28%             |
| podlaskie   | grajewski | Radziłów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 46              | 4.05%             |
| podlaskie   | grajewski | Radziłów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 40              | 3.52%             |
| podlaskie   | grajewski | Radziłów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.53%             |
| podlaskie   | grajewski | Radziłów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 2.29%             |
| podlaskie   | grajewski | Radziłów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.26%             |
| podlaskie   | grajewski | Radziłów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.26%             |
| podlaskie   | grajewski | Radziłów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.18%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | grajewski | Radziłów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 2.29%             |
| podlaskie   | grajewski | Radziłów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.67%             |
| podlaskie   | grajewski | Radziłów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.53%             |
| podlaskie   | grajewski | Radziłów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.09%             |
| podlaskie   | grajewski | Radziłów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 89              | 7.84%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 306             | 67.85%            |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 26              | 5.76%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 2.00%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 51              | 11.31%            |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 140             | 31.04%            |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 8.20%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 4.66%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 4.88%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 60              | 13.30%            |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 2.00%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 5.10%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 2.44%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 2.66%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 1.11%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 7.10%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 5.32%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 1.77%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 11.75%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 730             | 77.17%            |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 66              | 6.98%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 2.33%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 143             | 15.12%            |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 292             | 30.87%            |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 58              | 6.13%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 84              | 8.88%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 65              | 6.87%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 74              | 7.82%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.63%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 3.07%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 2.01%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 1.69%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.11%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.32%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 39              | 4.12%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.27%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 2.64%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.21%             |
| podlaskie   | grajewski | Rajgród (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 103             | 10.89%            |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 436             | 82.26%            |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 73              | 13.77%            |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 1.32%             |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 156             | 29.43%            |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 155             | 29.25%            |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 0.75%             |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 3.77%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 3.96%             |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 53              | 10.00%            |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 1.32%             |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 6.23%             |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.19%             |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 1.13%             |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.94%             |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.19%             |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 15              | 2.83%             |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.57%             |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.89%             |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.38%             |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 26              | 4.91%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 580             | 90.20%            |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 47              | 7.31%             |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 1.87%             |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 236             | 36.70%            |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 208             | 32.35%            |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 2.18%             |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 28              | 4.35%             |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 5.44%             |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 24              | 3.73%             |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 0.16%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 2.95%             |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.31%             |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.31%             |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 4               | 0.62%             |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.47%             |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 0.16%             |
| podlaskie   | grajewski | Szczuczyn (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 35              | 5.44%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | grajewski | Wąsosz (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 695             | 90.49%            |
| podlaskie   | grajewski | Wąsosz (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 54              | 7.03%             |
| podlaskie   | grajewski | Wąsosz (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 5.08%             |
| podlaskie   | grajewski | Wąsosz (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 130             | 16.93%            |
| podlaskie   | grajewski | Wąsosz (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 325             | 42.32%            |
| podlaskie   | grajewski | Wąsosz (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 2.08%             |
| podlaskie   | grajewski | Wąsosz (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 52              | 6.77%             |
| podlaskie   | grajewski | Wąsosz (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 79              | 10.29%            |
| podlaskie   | grajewski | Wąsosz (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 37              | 4.82%             |
| podlaskie   | grajewski | Wąsosz (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.39%             |
| podlaskie   | grajewski | Wąsosz (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 3.65%             |
| podlaskie   | grajewski | Wąsosz (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.39%             |
| podlaskie   | grajewski | Wąsosz (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.26%             |
| podlaskie   | grajewski | Wąsosz (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.13%             |
| podlaskie   | grajewski | Wąsosz (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 2.47%             |
| podlaskie   | grajewski | Wąsosz (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.39%             |
| podlaskie   | grajewski | Wąsosz (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.82%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | grajewski | Wąsosz (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.13%             |
| podlaskie   | grajewski | Wąsosz (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.13%             |
| podlaskie   | grajewski | Wąsosz (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 17              | 2.21%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | hajnowski | Białowieża (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 540             | 63.75%            |
| podlaskie   | hajnowski | Białowieża (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 31              | 3.66%             |
| podlaskie   | hajnowski | Białowieża (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 0.47%             |
| podlaskie   | hajnowski | Białowieża (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 45              | 5.31%             |
| podlaskie   | hajnowski | Białowieża (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 159             | 18.77%            |
| podlaskie   | hajnowski | Białowieża (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 3.31%             |
| podlaskie   | hajnowski | Białowieża (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 143             | 16.88%            |
| podlaskie   | hajnowski | Białowieża (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 130             | 15.35%            |
| podlaskie   | hajnowski | Białowieża (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 108             | 12.75%            |
| podlaskie   | hajnowski | Białowieża (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 38              | 4.49%             |
| podlaskie   | hajnowski | Białowieża (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 2.83%             |
| podlaskie   | hajnowski | Białowieża (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 2.01%             |
| podlaskie   | hajnowski | Białowieża (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 24              | 2.83%             |
| podlaskie   | hajnowski | Białowieża (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.12%             |
| podlaskie   | hajnowski | Białowieża (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.47%             |
| podlaskie   | hajnowski | Białowieża (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 114             | 13.46%            |
| podlaskie   | hajnowski | Białowieża (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 3.78%             |
| podlaskie   | hajnowski | Białowieża (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 77              | 9.09%             |
| podlaskie   | hajnowski | Białowieża (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.59%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | hajnowski | Białowieża (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 85              | 10.04%            |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                 |                 |                   |
| podlaskie   | hajnowski | Czeremcha (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 731             | 69.16%            |
|             |           |                            |                                                                                                       |                 |                   |
| podlaskie   | hajnowski | Czeremcha (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 37              | 3.50%             |
| podlaskie   | hajnowski | Czeremcha (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 11              | 1.04%             |
| podlaskie   | hajnowski | Czeremcha (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 97              | 9.18%             |
| podlaskie   | hajnowski | Czeremcha (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 351             | 33.21%            |
| podlaskie   | hajnowski | Czeremcha (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 14              | 1.32%             |
| podlaskie   | hajnowski | Czeremcha (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 148             | 14.00%            |
| podlaskie   | hajnowski | Czeremcha (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 73              | 6.91%             |
|             |           |                            |                                                                                                       |                 |                   |
| podlaskie   | hajnowski | Czeremcha (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                 | 79              | 7.47%             |
|             |           |                            |                                                                                                       |                 |                   |
| podlaskie   | hajnowski | Czeremcha (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                     | 22              | 2.08%             |
| podlaskie   | hajnowski | Czeremcha (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                      | 34              | 3.22%             |
| podlaskie   | hajnowski | Czeremcha (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                    | 11              | 1.04%             |
| podlaskie   | hajnowski | Czeremcha (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                            | 11              | 1.04%             |
| podlaskie   | hajnowski | Czeremcha (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                         | 1               | 0.09%             |
|             |           |                            |                                                                                                       |                 |                   |
| podlaskie   | hajnowski | Czeremcha (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                             | 33              | 3.12%             |
|             |           |                            |                                                                                                       |                 |                   |
| podlaskie   | hajnowski | Czeremcha (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                   | 17              | 1.61%             |
| podlaskie   | hajnowski | Czeremcha (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 1.51%             |
|             |           |                            |                                                                                                       |                 |                   |
| podlaskie   | hajnowski | Czeremcha (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 214             | 20.25%            |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                 |                 |                   |

| Województwo | Powiat    | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | hajnowski | Czyże (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 847             | 82.63%            |
| podlaskie   | hajnowski | Czyże (gmina wiejska)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 21              | 2.05%             |
| podlaskie   | hajnowski | Czyże (gmina wiejska)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 2               | 0.20%             |
| podlaskie   | hajnowski | Czyże (gmina wiejska)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 91              | 8.88%             |
| podlaskie   | hajnowski | Czyże (gmina wiejska)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 275             | 26.83%            |
| podlaskie   | hajnowski | Czyże (gmina wiejska)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 3.02%             |
| podlaskie   | hajnowski | Czyże (gmina wiejska)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 154             | 15.02%            |
| podlaskie   | hajnowski | Czyże (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 273             | 26.63%            |
| podlaskie   | hajnowski | Czyże (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 31              | 3.02%             |
| podlaskie   | hajnowski | Czyże (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.39%             |
| podlaskie   | hajnowski | Czyże (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 1.37%             |
| podlaskie   | hajnowski | Czyże (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.68%             |
| podlaskie   | hajnowski | Czyże (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.49%             |
| podlaskie   | hajnowski | Czyże (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
| podlaskie   | hajnowski | Czyże (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 1.66%             |
| podlaskie   | hajnowski | Czyże (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 1.66%             |
| podlaskie   | hajnowski | Czyże (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 130             | 12.68%            |
| =====       | =====     | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | hajnowski | Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 647             | 71.33%            |
| podlaskie   | hajnowski | Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 19              | 2.09%             |
| podlaskie   | hajnowski | Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 0.99%             |
| podlaskie   | hajnowski | Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 65              | 7.17%             |
| podlaskie   | hajnowski | Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 163             | 17.97%            |
| podlaskie   | hajnowski | Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 4.74%             |
| podlaskie   | hajnowski | Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 150             | 16.54%            |
| podlaskie   | hajnowski | Dubicze Cerkiewne                 | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 198             | 21.83%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | (gmina wiejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | hajnowski | Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 32              | 3.53%             |
| podlaskie   | hajnowski | Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.77%             |
| podlaskie   | hajnowski | Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 1.10%             |
| podlaskie   | hajnowski | Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.66%             |
| podlaskie   | hajnowski | Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.99%             |
| podlaskie   | hajnowski | Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 4.52%             |
| podlaskie   | hajnowski | Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.11%             |
| podlaskie   | hajnowski | Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.77%             |
| podlaskie   | hajnowski | Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 33              | 3.64%             |
| podlaskie   | hajnowski | Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 187             | 20.62%            |
| =====       | =====     | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina miejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 709           | 76.89%            |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina miejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 353             | 10.02%            |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina miejska)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 1.31%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina miejska)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 359             | 10.19%            |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina miejska)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 247           | 35.40%            |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina miejska)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 56              | 1.59%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina miejska)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 225             | 6.39%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina miejska)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 423             | 12.01%            |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina miejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 339             | 9.62%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 45              | 1.28%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 122             | 3.46%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 0.51%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 90              | 2.55%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 47              | 1.33%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.48%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 239             | 6.78%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 132             | 3.75%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 76              | 2.16%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 27              | 0.77%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.11%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 236             | 6.70%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 279           | 76.22%            |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 103             | 6.14%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 1.19%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 136             | 8.10%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 492             | 29.32%            |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 1.85%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 222             | 13.23%            |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 275             | 16.39%            |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 95              | 5.66%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 21              | 1.25%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 50              | 2.98%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.48%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.89%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 68              | 4.05%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 30              | 1.79%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.18%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 34              | 2.03%             |
| podlaskie   | hajnowski | Hajnówka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 236             | 14.06%            |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 331             | 80.15%            |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 7               | 1.69%             |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 1.69%             |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 35              | 8.47%             |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 117             | 28.33%            |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.94%             |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 56              | 13.56%            |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 101             | 24.46%            |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 14              | 3.39%             |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (miasto)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.73%             |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (miasto)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 4               | 0.97%             |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (miasto)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.73%             |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (miasto)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.97%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 10              | 2.42%             |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 1.21%             |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 1.21%             |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 14.04%            |
| =====       | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 549             | 84.46%            |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 10              | 1.54%             |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 0.92%             |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 35              | 5.38%             |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 99              | 15.23%            |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 3.38%             |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 131             | 20.15%            |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 246             | 37.85%            |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 19              | 2.92%             |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 1.69%             |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.46%             |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.77%             |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 2.77%             |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.62%             |
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 2.15%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | hajnowski | Kleszczele (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 64              | 9.85%             |
| =====       | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | hajnowski | Narew (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 479           | 79.60%            |
| podlaskie   | hajnowski | Narew (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 72              | 3.88%             |
| podlaskie   | hajnowski | Narew (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 0.48%             |
| podlaskie   | hajnowski | Narew (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 79              | 4.25%             |
| podlaskie   | hajnowski | Narew (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 335             | 18.03%            |
| podlaskie   | hajnowski | Narew (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 78              | 4.20%             |
| podlaskie   | hajnowski | Narew (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 276             | 14.85%            |
| podlaskie   | hajnowski | Narew (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 630             | 33.91%            |
| podlaskie   | hajnowski | Narew (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 67              | 3.61%             |
| podlaskie   | hajnowski | Narew (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 20              | 1.08%             |
| podlaskie   | hajnowski | Narew (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 1.02%             |
| podlaskie   | hajnowski | Narew (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.59%             |
| podlaskie   | hajnowski | Narew (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 0.86%             |
| podlaskie   | hajnowski | Narew (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.05%             |
| podlaskie   | hajnowski | Narew (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 74              | 3.98%             |
| podlaskie   | hajnowski | Narew (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 57              | 3.07%             |
| podlaskie   | hajnowski | Narew (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.22%             |
| podlaskie   | hajnowski | Narew (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 0.70%             |
| podlaskie   | hajnowski | Narew (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 238             | 12.81%            |
| =====       | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | hajnowski | Narewka (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 338           | 75.51%            |
| podlaskie   | hajnowski | Narewka (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 74              | 4.18%             |
| podlaskie   | hajnowski | Narewka (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 0.56%             |
| podlaskie   | hajnowski | Narewka (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 113             | 6.38%             |
| podlaskie   | hajnowski | Narewka (gmina              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 271             | 15.29%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | wiejska)                |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | hajnowski | Narewka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 137             | 7.73%             |
| podlaskie   | hajnowski | Narewka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 410             | 23.14%            |
| podlaskie   | hajnowski | Narewka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 323             | 18.23%            |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | hajnowski | Narewka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 97              | 5.47%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | hajnowski | Narewka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 18              | 1.02%             |
| podlaskie   | hajnowski | Narewka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 1.58%             |
| podlaskie   | hajnowski | Narewka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 33              | 1.86%             |
| podlaskie   | hajnowski | Narewka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.51%             |
| podlaskie   | hajnowski | Narewka (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.11%             |
| podlaskie   | hajnowski | Narewka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.40%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | hajnowski | Narewka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 117             | 6.60%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | hajnowski | Narewka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.07%             |
| podlaskie   | hajnowski | Narewka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.11%             |
| podlaskie   | hajnowski | Narewka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 96              | 5.42%             |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | hajnowski | Narewka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 220             | 12.42%            |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | kolneński | Grabowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 616             | 94.33%            |
|             |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | kolneński | Grabowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 46              | 7.04%             |
| podlaskie   | kolneński | Grabowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 57              | 8.73%             |
| podlaskie   | kolneński | Grabowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 172             | 26.34%            |
| podlaskie   | kolneński | Grabowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 200             | 30.63%            |
| podlaskie   | kolneński | Grabowo (gmina          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 1.38%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | wiejska)                |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | kolneński | Grabowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 63              | 9.65%             |
| podlaskie   | kolneński | Grabowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 69              | 10.57%            |
| podlaskie   | kolneński | Grabowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 10              | 1.53%             |
| podlaskie   | kolneński | Grabowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.46%             |
| podlaskie   | kolneński | Grabowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 3               | 0.46%             |
| podlaskie   | kolneński | Grabowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.31%             |
| podlaskie   | kolneński | Grabowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.31%             |
| podlaskie   | kolneński | Grabowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 5               | 0.77%             |
| podlaskie   | kolneński | Grabowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.31%             |
| podlaskie   | kolneński | Grabowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.31%             |
| podlaskie   | kolneński | Grabowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 0.15%             |
| podlaskie   | kolneński | Grabowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 22              | 3.37%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 765             | 71.16%            |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina miejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 130             | 12.09%            |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina miejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 1.21%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina miejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 156             | 14.51%            |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina miejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 394             | 36.65%            |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina miejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 0.56%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina miejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 2.98%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina miejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 3.16%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 206             | 19.16%            |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina miejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.65%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 60              | 5.58%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 32              | 2.98%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.65%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 94              | 8.74%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.56%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 59              | 5.49%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.84%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 39              | 3.63%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.93%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 4.19%             |
| =====       | =====     | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 880           | 71.54%            |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 177             | 6.74%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 62              | 2.36%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 253             | 9.63%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 006           | 38.28%            |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 47              | 1.79%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 201             | 7.65%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 134             | 5.10%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 131             | 4.98%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 18              | 0.68%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 95              | 3.61%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.23%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.34%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.11%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 22              | 0.84%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.27%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 0.49%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.08%             |
| podlaskie   | kolneński | Kolno (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 595             | 22.64%            |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | kolneński | Mały Płock (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 883             | 76.78%            |
| podlaskie   | kolneński | Mały Płock (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 83              | 7.22%             |
| podlaskie   | kolneński | Mały Płock (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 2.43%             |
| podlaskie   | kolneński | Mały Płock (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 215             | 18.70%            |
| podlaskie   | kolneński | Mały Płock (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 513             | 44.61%            |
| podlaskie   | kolneński | Mały Płock (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 0.61%             |
| podlaskie   | kolneński | Mały Płock (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 30              | 2.61%             |
| podlaskie   | kolneński | Mały Płock (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 7               | 0.61%             |
| podlaskie   | kolneński | Mały Płock (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 33              | 2.87%             |
| podlaskie   | kolneński | Mały Płock (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.26%             |
| podlaskie   | kolneński | Mały Płock (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 2.00%             |
| podlaskie   | kolneński | Mały Płock (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.43%             |
| podlaskie   | kolneński | Mały Płock (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.17%             |
| podlaskie   | kolneński | Mały Płock (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 22              | 1.91%             |
| podlaskie   | kolneński | Mały Płock (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.26%             |
| podlaskie   | kolneński | Mały Płock (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.26%             |
| podlaskie   | kolneński | Mały Płock (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 1.39%             |
| podlaskie   | kolneński | Mały Płock (gmina          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 212             | 18.43%            |



| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wiejska)    |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 280             | 82.11%            |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 59              | 17.30%            |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 2.93%             |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 64              | 18.77%            |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 109             | 31.96%            |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 1.47%             |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 6.16%             |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 12              | 3.52%             |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 21              | 6.16%             |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 1.17%             |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 3.52%             |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.29%             |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 1.17%             |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 13              | 3.81%             |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 2.93%             |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.88%             |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 27              | 7.92%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 752             | 91.15%            |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 50              | 6.06%             |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 3.76%             |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 226             | 27.39%            |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 306             | 37.09%            |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 2.06%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 64              | 7.76%             |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 7.03%             |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 34              | 4.12%             |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 0.12%             |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 3.27%             |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.36%             |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.36%             |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 9               | 1.09%             |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1               | 0.12%             |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.85%             |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.12%             |
| podlaskie   | kolneński | Stawiski (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 3.64%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | kolneński | Turośl (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 060           | 86.67%            |
| podlaskie   | kolneński | Turośl (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 90              | 7.36%             |
| podlaskie   | kolneński | Turośl (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 2.53%             |
| podlaskie   | kolneński | Turośl (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 100             | 8.18%             |
| podlaskie   | kolneński | Turośl (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 624             | 51.02%            |
| podlaskie   | kolneński | Turośl (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 2.29%             |
| podlaskie   | kolneński | Turośl (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 149             | 12.18%            |
| podlaskie   | kolneński | Turośl (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 3.11%             |
| podlaskie   | kolneński | Turośl (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 61              | 4.99%             |
| podlaskie   | kolneński | Turośl (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 0.65%             |
| podlaskie   | kolneński | Turośl (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 3.43%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | kolneński | Turośl (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.49%             |
| podlaskie   | kolneński | Turośl (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.33%             |
| podlaskie   | kolneński | Turośl (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
| podlaskie   | kolneński | Turośl (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 1.64%             |
| podlaskie   | kolneński | Turośl (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.57%             |
| podlaskie   | kolneński | Turośl (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 0.98%             |
| podlaskie   | kolneński | Turośl (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.08%             |
| podlaskie   | kolneński | Turośl (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 82              | 6.70%             |
| =====       | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | łomża     | łomża (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 315           | 29.95%            |
| podlaskie   | łomża     | łomża (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 152             | 3.46%             |
| podlaskie   | łomża     | łomża (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 44              | 1.00%             |
| podlaskie   | łomża     | łomża (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 209             | 4.76%             |
| podlaskie   | łomża     | łomża (gmina miejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 771             | 17.56%            |
| podlaskie   | łomża     | łomża (gmina miejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 0.73%             |
| podlaskie   | łomża     | łomża (gmina miejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 0.84%             |
| podlaskie   | łomża     | łomża (gmina miejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 70              | 1.59%             |
| podlaskie   | łomża     | łomża (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 946           | 44.32%            |
| podlaskie   | łomża     | łomża (gmina miejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 523           | 34.68%            |
| podlaskie   | łomża     | łomża (gmina miejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 85              | 1.94%             |
| podlaskie   | łomża     | łomża (gmina miejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.25%             |
| podlaskie   | łomża     | łomża (gmina miejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 130             | 2.96%             |
| podlaskie   | łomża     | łomża (gmina miejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 148             | 3.37%             |
| podlaskie   | łomża     | łomża (gmina miejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 49              | 1.12%             |
| podlaskie   | łomża     | łomża (gmina miejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 617             | 14.05%            |
| podlaskie   | łomża     | łomża (gmina miejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 188             | 4.28%             |
| podlaskie   | łomża     | łomża (gmina miejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 6               | 0.14%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | Łomża     | Łomża (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 24              | 0.55%             |
| podlaskie   | Łomża     | Łomża (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 399             | 9.09%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | Łomża     | Łomża (gmina miejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 513             | 11.68%            |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 321             | 88.43%            |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 53              | 14.60%            |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 6.61%             |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 68              | 18.73%            |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 147             | 40.50%            |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 1.10%             |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 5.23%             |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 6               | 1.65%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 24              | 6.61%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 1.38%             |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 3.58%             |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 1.38%             |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.28%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 10              | 2.75%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.28%             |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 1.10%             |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 1.38%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 8               | 2.20%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 763             | 90.30%            |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 49              | 5.80%             |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 4.38%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 161             | 19.05%            |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 359             | 42.49%            |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 2.25%             |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 100             | 11.83%            |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 4.50%             |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 22              | 2.60%             |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.71%             |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 1.30%             |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.12%             |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.36%             |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.12%             |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 14              | 1.66%             |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.24%             |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.59%             |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.83%             |
| podlaskie   | łomżyński | Jedwabne (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 46              | 5.44%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Łomża (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 521           | 71.13%            |
| podlaskie   | łomżyński | Łomża (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 431             | 12.16%            |
| podlaskie   | łomżyński | Łomża (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 92              | 2.60%             |
| podlaskie   | łomżyński | Łomża (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 438             | 12.36%            |
| podlaskie   | łomżyński | Łomża (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 265           | 35.69%            |
| podlaskie   | łomżyński | Łomża (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 1.02%             |
| podlaskie   | łomżyński | Łomża (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 152             | 4.29%             |
| podlaskie   | łomżyński | Łomża (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 107             | 3.02%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | łomżyński | Łomża (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 650             | 18.34%            |
| podlaskie   | łomżyński | Łomża (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 257             | 7.25%             |
| podlaskie   | łomżyński | Łomża (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 266             | 7.51%             |
| podlaskie   | łomżyński | Łomża (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 24              | 0.68%             |
| podlaskie   | łomżyński | Łomża (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 86              | 2.43%             |
| podlaskie   | łomżyński | Łomża (gmina wiejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.06%             |
| podlaskie   | łomżyński | Łomża (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.42%             |
| podlaskie   | łomżyński | Łomża (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 203             | 5.73%             |
| podlaskie   | łomżyński | Łomża (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.34%             |
| podlaskie   | łomżyński | Łomża (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 112             | 3.16%             |
| podlaskie   | łomżyński | Łomża (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 79              | 2.23%             |
| podlaskie   | łomżyński | Łomża (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 170             | 4.80%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Miastkowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 934             | 84.68%            |
| podlaskie   | łomżyński | Miastkowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 127             | 11.51%            |
| podlaskie   | łomżyński | Miastkowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 2.45%             |
| podlaskie   | łomżyński | Miastkowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 188             | 17.04%            |
| podlaskie   | łomżyński | Miastkowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 421             | 38.17%            |
| podlaskie   | łomżyński | Miastkowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 33              | 2.99%             |
| podlaskie   | łomżyński | Miastkowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 92              | 8.34%             |
| podlaskie   | łomżyński | Miastkowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 46              | 4.17%             |
| podlaskie   | łomżyński | Miastkowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 51              | 4.62%             |
| podlaskie   | łomżyński | Miastkowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 1.36%             |
| podlaskie   | łomżyński | Miastkowo (gmina          | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 2.09%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | łomżyński | wiejska)<br>Miastkowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.36%             |
| podlaskie   | łomżyński | Miastkowo (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.63%             |
| podlaskie   | łomżyński | Miastkowo (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.18%             |
| podlaskie   | łomżyński | Miastkowo (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 1.54%             |
| podlaskie   | łomżyński | Miastkowo (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.73%             |
| podlaskie   | łomżyński | Miastkowo (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.73%             |
| podlaskie   | łomżyński | Miastkowo (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.09%             |
| podlaskie   | łomżyński | Miastkowo (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 101             | 9.16%             |
| =====       | =====     | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (miasto)                     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 409             | 79.73%            |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (miasto)                     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 46              | 8.97%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (miasto)                     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 2.53%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (miasto)                     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 47              | 9.16%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (miasto)                     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 253             | 49.32%            |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (miasto)                     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 2.53%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (miasto)                     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 3.12%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (miasto)                     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 4.09%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (miasto)                     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 50              | 9.75%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (miasto)                     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 1.36%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (miasto)                     | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 5.65%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (miasto)                     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 2.14%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (miasto)                     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.19%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (miasto)                     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.39%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (miasto)                     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 4.09%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.95%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.58%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.56%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 33              | 6.43%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 487             | 77.42%            |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 34              | 5.41%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.75%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 43              | 6.84%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 255             | 40.54%            |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 57              | 9.06%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 59              | 9.38%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 4.45%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 53              | 8.43%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 1.91%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 3.82%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 1.43%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 1.27%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 39              | 6.20%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 4.13%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.32%             |
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.75%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | łomżyński | Nowogród (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 7.95%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Piątnica (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 066           | 76.29%            |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Piątnica (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 343             | 12.67%            |
| podlaskie   | łomżyński | Piątnica (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 1.66%             |
| podlaskie   | łomżyński | Piątnica (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 451             | 16.65%            |
| podlaskie   | łomżyński | Piątnica (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 028           | 37.96%            |
| podlaskie   | łomżyński | Piątnica (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 49              | 1.81%             |
| podlaskie   | łomżyński | Piątnica (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 85              | 3.14%             |
| podlaskie   | łomżyński | Piątnica (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 65              | 2.40%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Piątnica (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 385             | 14.22%            |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Piątnica (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 208             | 7.68%             |
| podlaskie   | łomżyński | Piątnica (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 130             | 4.80%             |
| podlaskie   | łomżyński | Piątnica (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 23              | 0.85%             |
| podlaskie   | łomżyński | Piątnica (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.30%             |
| podlaskie   | łomżyński | Piątnica (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| podlaskie   | łomżyński | Piątnica (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.55%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Piątnica (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 138             | 5.10%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Piątnica (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.52%             |
| podlaskie   | łomżyński | Piątnica (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 9               | 0.33%             |
| podlaskie   | łomżyński | Piątnica (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 34              | 1.26%             |
| podlaskie   | łomżyński | Piątnica (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 81              | 2.99%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | łomżyński | Piątnica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 119             | 4.39%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Przytuły (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 403             | 91.38%            |
|             |           |                          | _____                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Przytuły (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 23              | 5.22%             |
| podlaskie   | łomżyński | Przytuły (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 3.63%             |
| podlaskie   | łomżyński | Przytuły (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 44              | 9.98%             |
| podlaskie   | łomżyński | Przytuły (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 261             | 59.18%            |
| podlaskie   | łomżyński | Przytuły (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 2.27%             |
| podlaskie   | łomżyński | Przytuły (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 5.22%             |
| podlaskie   | łomżyński | Przytuły (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 5.90%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Przytuły (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 8               | 1.81%             |
|             |           |                          | _____                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Przytuły (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 1.59%             |
| podlaskie   | łomżyński | Przytuły (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.23%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Przytuły (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 9               | 2.04%             |
|             |           |                          | _____                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Przytuły (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 1.36%             |
| podlaskie   | łomżyński | Przytuły (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 0.23%             |
| podlaskie   | łomżyński | Przytuły (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.45%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Przytuły (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 21              | 4.76%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Śniadowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 207           | 89.87%            |
|             |           |                          | _____                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Śniadowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 174             | 12.96%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | łomżyński | Śniadowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 1.12%             |
| podlaskie   | łomżyński | Śniadowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 91              | 6.78%             |
| podlaskie   | łomżyński | Śniadowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 763             | 56.81%            |
| podlaskie   | łomżyński | Śniadowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 1.56%             |
| podlaskie   | łomżyński | Śniadowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 86              | 6.40%             |
| podlaskie   | łomżyński | Śniadowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 57              | 4.24%             |
| podlaskie   | łomżyński | Śniadowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 73              | 5.44%             |
| podlaskie   | łomżyński | Śniadowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 26              | 1.94%             |
| podlaskie   | łomżyński | Śniadowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 2.23%             |
| podlaskie   | łomżyński | Śniadowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.67%             |
| podlaskie   | łomżyński | Śniadowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.45%             |
| podlaskie   | łomżyński | Śniadowo (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.15%             |
| podlaskie   | łomżyński | Śniadowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 37              | 2.76%             |
| podlaskie   | łomżyński | Śniadowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 1.27%             |
| podlaskie   | łomżyński | Śniadowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.34%             |
| podlaskie   | łomżyński | Śniadowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.15%             |
| podlaskie   | łomżyński | Śniadowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 26              | 1.94%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Wizna (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 810             | 76.34%            |
| podlaskie   | łomżyński | Wizna (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 88              | 8.29%             |
| podlaskie   | łomżyński | Wizna (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 2.45%             |
| podlaskie   | łomżyński | Wizna (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 248             | 23.37%            |
| podlaskie   | łomżyński | Wizna (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 340             | 32.05%            |
| podlaskie   | łomżyński | Wizna (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 1.98%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | łomżyński | Wizna (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 58              | 5.47%             |
| podlaskie   | łomżyński | Wizna (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 2.73%             |
| podlaskie   | łomżyński | Wizna (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 48              | 4.52%             |
| podlaskie   | łomżyński | Wizna (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 1.32%             |
| podlaskie   | łomżyński | Wizna (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 1.70%             |
| podlaskie   | łomżyński | Wizna (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.66%             |
| podlaskie   | łomżyński | Wizna (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.66%             |
| podlaskie   | łomżyński | Wizna (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.19%             |
| podlaskie   | łomżyński | Wizna (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 38              | 3.58%             |
| podlaskie   | łomżyński | Wizna (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 3.02%             |
| podlaskie   | łomżyński | Wizna (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.28%             |
| podlaskie   | łomżyński | Wizna (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.19%             |
| podlaskie   | łomżyński | Wizna (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| podlaskie   | łomżyński | Wizna (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 165             | 15.55%            |
| =====       | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | łomżyński | Zbójna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 029           | 82.78%            |
| podlaskie   | łomżyński | Zbójna (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 51              | 4.10%             |
| podlaskie   | łomżyński | Zbójna (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 2.74%             |
| podlaskie   | łomżyński | Zbójna (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 165             | 13.27%            |
| podlaskie   | łomżyński | Zbójna (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 424             | 34.11%            |
| podlaskie   | łomżyński | Zbójna (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 3.22%             |
| podlaskie   | łomżyński | Zbójna (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 210             | 16.89%            |
| podlaskie   | łomżyński | Zbójna (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 105             | 8.45%             |
| podlaskie   | łomżyński | Zbójna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 84              | 6.76%             |
| podlaskie   | łomżyński | Zbójna (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 0.97%             |
| podlaskie   | łomżyński | Zbójna (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 55              | 4.42%             |
| podlaskie   | łomżyński | Zbójna (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.56%             |
| podlaskie   | łomżyński | Zbójna (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.48%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | łomżyński | Zbójna (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.32%             |
| podlaskie   | łomżyński | Zbójna (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 67              | 5.39%             |
| podlaskie   | łomżyński | Zbójna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.16%             |
| podlaskie   | łomżyński | Zbójna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 2.90%             |
| podlaskie   | łomżyński | Zbójna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29              | 2.33%             |
| podlaskie   | łomżyński | Zbójna (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 63              | 5.07%             |
| =====       | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | moniecki  | Goniądz (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 345             | 77.88%            |
| podlaskie   | moniecki  | Goniądz (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 52              | 11.74%            |
| podlaskie   | moniecki  | Goniądz (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 2.93%             |
| podlaskie   | moniecki  | Goniądz (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 47              | 10.61%            |
| podlaskie   | moniecki  | Goniądz (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 141             | 31.83%            |
| podlaskie   | moniecki  | Goniądz (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 3.16%             |
| podlaskie   | moniecki  | Goniądz (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 9.26%             |
| podlaskie   | moniecki  | Goniądz (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 37              | 8.35%             |
| podlaskie   | moniecki  | Goniądz (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 31              | 7.00%             |
| podlaskie   | moniecki  | Goniądz (miasto)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.45%             |
| podlaskie   | moniecki  | Goniądz (miasto)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 4.06%             |
| podlaskie   | moniecki  | Goniądz (miasto)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 2.03%             |
| podlaskie   | moniecki  | Goniądz (miasto)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.45%             |
| podlaskie   | moniecki  | Goniądz (miasto)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 3.61%             |
| podlaskie   | moniecki  | Goniądz (miasto)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 1.35%             |
| podlaskie   | moniecki  | Goniądz (miasto)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.45%             |
| podlaskie   | moniecki  | Goniądz (miasto)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.81%             |
| podlaskie   | moniecki  | Goniądz (miasto)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 11.51%            |



| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | moniecki | Goniądz (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 750             | 85.91%            |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | moniecki | Goniądz (obszar wiejski)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 55              | 6.30%             |
| podlaskie   | moniecki | Goniądz (obszar wiejski)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 4.70%             |
| podlaskie   | moniecki | Goniądz (obszar wiejski)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 67              | 7.67%             |
| podlaskie   | moniecki | Goniądz (obszar wiejski)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 291             | 33.33%            |
| podlaskie   | moniecki | Goniądz (obszar wiejski)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 4.01%             |
| podlaskie   | moniecki | Goniądz (obszar wiejski)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 123             | 14.09%            |
| podlaskie   | moniecki | Goniądz (obszar wiejski)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 138             | 15.81%            |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | moniecki | Goniądz (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 47              | 5.38%             |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | moniecki | Goniądz (obszar wiejski)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.80%             |
| podlaskie   | moniecki | Goniądz (obszar wiejski)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 3.89%             |
| podlaskie   | moniecki | Goniądz (obszar wiejski)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.23%             |
| podlaskie   | moniecki | Goniądz (obszar wiejski)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.46%             |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | moniecki | Goniądz (obszar wiejski)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 22              | 2.52%             |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | moniecki | Goniądz (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.80%             |
| podlaskie   | moniecki | Goniądz (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.60%             |
| podlaskie   | moniecki | Goniądz (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.11%             |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | moniecki | Goniądz (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 54              | 6.19%             |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | moniecki | Jasionówka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 560             | 75.78%            |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |

| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | moniecki | Jasionówka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 29              | 3.92%             |
| podlaskie   | moniecki | Jasionówka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 2.30%             |
| podlaskie   | moniecki | Jasionówka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 145             | 19.62%            |
| podlaskie   | moniecki | Jasionówka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 180             | 24.36%            |
| podlaskie   | moniecki | Jasionówka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 2.57%             |
| podlaskie   | moniecki | Jasionówka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 81              | 10.96%            |
| podlaskie   | moniecki | Jasionówka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 89              | 12.04%            |
| podlaskie   | moniecki | Jasionówka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 36              | 4.87%             |
| podlaskie   | moniecki | Jasionówka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 1.49%             |
| podlaskie   | moniecki | Jasionówka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 1.89%             |
| podlaskie   | moniecki | Jasionówka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.68%             |
| podlaskie   | moniecki | Jasionówka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.68%             |
| podlaskie   | moniecki | Jasionówka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.14%             |
| podlaskie   | moniecki | Jasionówka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 3.25%             |
| podlaskie   | moniecki | Jasionówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.81%             |
| podlaskie   | moniecki | Jasionówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.68%             |
| podlaskie   | moniecki | Jasionówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.14%             |
| podlaskie   | moniecki | Jasionówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.62%             |
| podlaskie   | moniecki | Jasionówka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 119             | 16.10%            |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | moniecki | Jaświły (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 081           | 88.46%            |
| podlaskie   | moniecki | Jaświły (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 69              | 5.65%             |
| podlaskie   | moniecki | Jaświły (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.47%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | moniecki | Jaświły (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 41              | 3.36%             |
| podlaskie   | moniecki | Jaświły (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 559             | 45.74%            |
| podlaskie   | moniecki | Jaświły (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 1.96%             |
| podlaskie   | moniecki | Jaświły (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 243             | 19.89%            |
| podlaskie   | moniecki | Jaświły (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 127             | 10.39%            |
| podlaskie   | moniecki | Jaświły (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 35              | 2.86%             |
| podlaskie   | moniecki | Jaświły (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 0.74%             |
| podlaskie   | moniecki | Jaświły (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 1.06%             |
| podlaskie   | moniecki | Jaświły (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.16%             |
| podlaskie   | moniecki | Jaświły (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.65%             |
| podlaskie   | moniecki | Jaświły (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.25%             |
| podlaskie   | moniecki | Jaświły (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 1.47%             |
| podlaskie   | moniecki | Jaświły (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.16%             |
| podlaskie   | moniecki | Jaświły (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.65%             |
| podlaskie   | moniecki | Jaświły (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.65%             |
| podlaskie   | moniecki | Jaświły (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 88              | 7.20%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 541             | 77.84%            |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 73              | 10.50%            |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 3.74%             |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 80              | 11.51%            |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 264             | 37.99%            |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 1.01%             |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 62              | 8.92%             |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 4.17%             |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 84              | 12.09%            |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 2.45%             |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 4.60%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.86%             |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 22              | 3.17%             |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.14%             |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.86%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 4.03%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 1.01%             |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.14%             |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 2.88%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42              | 6.04%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 405             | 84.02%            |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 21              | 4.36%             |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 1.66%             |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 32              | 6.64%             |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 197             | 40.87%            |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.66%             |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 106             | 21.99%            |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 33              | 6.85%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 34              | 7.05%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 1.87%             |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 2.90%             |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 1.04%             |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 1.04%             |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.21%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 12              | 2.49%             |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.41%             |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 2.07%             |
| podlaskie   | moniecki | Knyszyn (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 31              | 6.43%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | moniecki | Krypno (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 886             | 80.62%            |
| podlaskie   | moniecki | Krypno (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 74              | 6.73%             |
| podlaskie   | moniecki | Krypno (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 3.00%             |
| podlaskie   | moniecki | Krypno (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 85              | 7.73%             |
| podlaskie   | moniecki | Krypno (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 341             | 31.03%            |
| podlaskie   | moniecki | Krypno (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 46              | 4.19%             |
| podlaskie   | moniecki | Krypno (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 165             | 15.01%            |
| podlaskie   | moniecki | Krypno (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 142             | 12.92%            |
| podlaskie   | moniecki | Krypno (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 90              | 8.19%             |
| podlaskie   | moniecki | Krypno (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 21              | 1.91%             |
| podlaskie   | moniecki | Krypno (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 2.64%             |
| podlaskie   | moniecki | Krypno (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 1.00%             |
| podlaskie   | moniecki | Krypno (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.45%             |
| podlaskie   | moniecki | Krypno (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 24              | 2.18%             |
| podlaskie   | moniecki | Krypno (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 50              | 4.55%             |
| podlaskie   | moniecki | Krypno (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.73%             |
| podlaskie   | moniecki | Krypno (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 2.37%             |
| podlaskie   | moniecki | Krypno (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.45%             |
| podlaskie   | moniecki | Krypno (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 73              | 6.64%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | moniecki | Mońki (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 927             | 72.71%            |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 159             | 12.47%            |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 1.73%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 426             | 33.41%            |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 251             | 19.69%            |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 0.39%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 26              | 2.04%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 2.98%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 201             | 15.76%            |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 61              | 4.78%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 78              | 6.12%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 28              | 2.20%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.39%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 28              | 2.20%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 78              | 6.12%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 49              | 3.84%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 1.41%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.78%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 69              | 5.41%             |
| =====       | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 080           | 85.17%            |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 106             | 8.36%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 2.76%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 390             | 30.76%            |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 297             | 23.42%            |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 1.66%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 153             | 12.07%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | moniecki | Mońki (obszar wiejski)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 78              | 6.15%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 52              | 4.10%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (obszar wiejski)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.79%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (obszar wiejski)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 2.52%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (obszar wiejski)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.55%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (obszar wiejski)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.08%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (obszar wiejski)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (obszar wiejski)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (obszar wiejski)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 2.21%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.39%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.03%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.79%             |
| podlaskie   | moniecki | Mońki (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 108             | 8.52%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | moniecki | Trzcianne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 932             | 88.76%            |
| podlaskie   | moniecki | Trzcianne (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 39              | 3.71%             |
| podlaskie   | moniecki | Trzcianne (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 2.19%             |
| podlaskie   | moniecki | Trzcianne (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 52              | 4.95%             |
| podlaskie   | moniecki | Trzcianne (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 395             | 37.62%            |
| podlaskie   | moniecki | Trzcianne (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 2.57%             |
| podlaskie   | moniecki | Trzcianne (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 232             | 22.10%            |
| podlaskie   | moniecki | Trzcianne (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 164             | 15.62%            |
| podlaskie   | moniecki | Trzcianne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 31              | 2.95%             |
| podlaskie   | moniecki | Trzcianne (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.38%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | moniecki  | Trzcianne (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.43%             |
| podlaskie   | moniecki  | Trzcianne (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.29%             |
| podlaskie   | moniecki  | Trzcianne (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.76%             |
| podlaskie   | moniecki  | Trzcianne (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
| podlaskie   | moniecki  | Trzcianne (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 2.29%             |
| podlaskie   | moniecki  | Trzcianne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.29%             |
| podlaskie   | moniecki  | Trzcianne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.95%             |
| podlaskie   | moniecki  | Trzcianne (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.05%             |
| podlaskie   | moniecki  | Trzcianne (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 63              | 6.00%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | sejneński | Giby (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 770             | 83.42%            |
| podlaskie   | sejneński | Giby (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 3.90%             |
| podlaskie   | sejneński | Giby (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 2.82%             |
| podlaskie   | sejneński | Giby (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 82              | 8.88%             |
| podlaskie   | sejneński | Giby (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 211             | 22.86%            |
| podlaskie   | sejneński | Giby (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 4.23%             |
| podlaskie   | sejneński | Giby (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 74              | 8.02%             |
| podlaskie   | sejneński | Giby (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 302             | 32.72%            |
| podlaskie   | sejneński | Giby (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 44              | 4.77%             |
| podlaskie   | sejneński | Giby (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.22%             |
| podlaskie   | sejneński | Giby (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 3.25%             |
| podlaskie   | sejneński | Giby (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.33%             |
| podlaskie   | sejneński | Giby (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.98%             |
| podlaskie   | sejneński | Giby (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 64              | 6.93%             |
| podlaskie   | sejneński | Giby (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.76%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | sejneński | Giby (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.11%             |
| podlaskie   | sejneński | Giby (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.76%             |
| podlaskie   | sejneński | Giby (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 49              | 5.31%             |
| podlaskie   | sejneński | Giby (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 4.88%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | sejneński | Krasnopol (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 068           | 84.63%            |
| podlaskie   | sejneński | Krasnopol (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 80              | 6.34%             |
| podlaskie   | sejneński | Krasnopol (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38              | 3.01%             |
| podlaskie   | sejneński | Krasnopol (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 86              | 6.81%             |
| podlaskie   | sejneński | Krasnopol (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 455             | 36.05%            |
| podlaskie   | sejneński | Krasnopol (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 63              | 4.99%             |
| podlaskie   | sejneński | Krasnopol (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 136             | 10.78%            |
| podlaskie   | sejneński | Krasnopol (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 210             | 16.64%            |
| podlaskie   | sejneński | Krasnopol (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 85              | 6.74%             |
| podlaskie   | sejneński | Krasnopol (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 1.19%             |
| podlaskie   | sejneński | Krasnopol (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 51              | 4.04%             |
| podlaskie   | sejneński | Krasnopol (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.79%             |
| podlaskie   | sejneński | Krasnopol (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.40%             |
| podlaskie   | sejneński | Krasnopol (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.32%             |
| podlaskie   | sejneński | Krasnopol (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 50              | 3.96%             |
| podlaskie   | sejneński | Krasnopol (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39              | 3.09%             |
| podlaskie   | sejneński | Krasnopol (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.71%             |
| podlaskie   | sejneński | Krasnopol (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.16%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | sejneński | Krasnopol (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 4.68%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | sejneński | Puńsk (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 802             | 73.04%            |
| podlaskie   | sejneński | Puńsk (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 79              | 7.19%             |
| podlaskie   | sejneński | Puńsk (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 115             | 10.47%            |
| podlaskie   | sejneński | Puńsk (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 248             | 22.59%            |
| podlaskie   | sejneński | Puńsk (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 259             | 23.59%            |
| podlaskie   | sejneński | Puńsk (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 1.18%             |
| podlaskie   | sejneński | Puńsk (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 40              | 3.64%             |
| podlaskie   | sejneński | Puńsk (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 48              | 4.37%             |
| podlaskie   | sejneński | Puńsk (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 119             | 10.84%            |
| podlaskie   | sejneński | Puńsk (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.36%             |
| podlaskie   | sejneński | Puńsk (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 82              | 7.47%             |
| podlaskie   | sejneński | Puńsk (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.73%             |
| podlaskie   | sejneński | Puńsk (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 1.09%             |
| podlaskie   | sejneński | Puńsk (gmina wiejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.09%             |
| podlaskie   | sejneński | Puńsk (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 1.09%             |
| podlaskie   | sejneński | Puńsk (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 67              | 6.10%             |
| podlaskie   | sejneński | Puńsk (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.82%             |
| podlaskie   | sejneński | Puńsk (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 43              | 3.92%             |
| podlaskie   | sejneński | Puńsk (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 1.37%             |
| podlaskie   | sejneński | Puńsk (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 110             | 10.02%            |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 516             | 78.78%            |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina miejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 54              | 8.24%             |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina miejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 2.60%             |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina miejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 95              | 14.50%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 274             | 41.83%            |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.83%             |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 3.66%             |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 40              | 6.11%             |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 61              | 9.31%             |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.92%             |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 5.34%             |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 1.53%             |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.61%             |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.92%             |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 38              | 5.80%             |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.61%             |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 3.66%             |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 1.37%             |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.15%             |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 40              | 6.11%             |
| =====       | =====     | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 077           | 84.40%            |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 76              | 5.96%             |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 2.35%             |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 133             | 10.42%            |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 416             | 32.60%            |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 66              | 5.17%             |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 111             | 8.70%             |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 245             | 19.20%            |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 90              | 7.05%             |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.31%             |
| podlaskie   | sejneński | Sejny (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 66              | 5.17%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | sejneński   | Sejny (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.86%             |
| podlaskie   | sejneński   | Sejny (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.39%             |
| podlaskie   | sejneński   | Sejny (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.31%             |
| podlaskie   | sejneński   | Sejny (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 52              | 4.08%             |
| podlaskie   | sejneński   | Sejny (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 43              | 3.37%             |
| podlaskie   | sejneński   | Sejny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.24%             |
| podlaskie   | sejneński   | Sejny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.47%             |
| podlaskie   | sejneński   | Sejny (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 57              | 4.47%             |
| =====       | =====       | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | siemiatycki | Drohiczyn (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 434             | 72.58%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Drohiczyn (miasto)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 16              | 2.68%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Drohiczyn (miasto)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 1.00%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Drohiczyn (miasto)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 22              | 3.68%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Drohiczyn (miasto)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 295             | 49.33%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Drohiczyn (miasto)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 3.01%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Drohiczyn (miasto)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 45              | 7.53%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Drohiczyn (miasto)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32              | 5.35%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Drohiczyn (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 82              | 13.71%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Drohiczyn (miasto)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 32              | 5.35%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Drohiczyn (miasto)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 2.17%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Drohiczyn (miasto)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.67%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Drohiczyn (miasto)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 27              | 4.52%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Drohiczyn (miasto)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 1.00%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Drohiczyn (miasto)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 36              | 6.02%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Drohiczyn (miasto)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.17%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Drohiczyn (miasto)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 2.34%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Drohiczyn (miasto)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 3.51%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|           |             |                            |                                                                                                        |       |        |
|-----------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| podlaskie | siemiatycki | Drohiczyn (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 46    | 7.69%  |
| =====     | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |       |        |
| podlaskie | siemiatycki | Drohiczyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 063 | 85.38% |
|           |             |                            |                                                                                                        |       |        |
| podlaskie | siemiatycki | Drohiczyn (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 21    | 1.69%  |
| podlaskie | siemiatycki | Drohiczyn (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12    | 0.96%  |
| podlaskie | siemiatycki | Drohiczyn (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 57    | 4.58%  |
| podlaskie | siemiatycki | Drohiczyn (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 598   | 48.03% |
| podlaskie | siemiatycki | Drohiczyn (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64    | 5.14%  |
| podlaskie | siemiatycki | Drohiczyn (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 213   | 17.11% |
| podlaskie | siemiatycki | Drohiczyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 98    | 7.87%  |
|           |             |                            |                                                                                                        |       |        |
| podlaskie | siemiatycki | Drohiczyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 56    | 4.50%  |
|           |             |                            |                                                                                                        |       |        |
| podlaskie | siemiatycki | Drohiczyn (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 23    | 1.85%  |
| podlaskie | siemiatycki | Drohiczyn (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 17    | 1.37%  |
| podlaskie | siemiatycki | Drohiczyn (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8     | 0.64%  |
| podlaskie | siemiatycki | Drohiczyn (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6     | 0.48%  |
| podlaskie | siemiatycki | Drohiczyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2     | 0.16%  |
|           |             |                            |                                                                                                        |       |        |
| podlaskie | siemiatycki | Drohiczyn (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 46    | 3.69%  |
|           |             |                            |                                                                                                        |       |        |
| podlaskie | siemiatycki | Drohiczyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3     | 0.24%  |
| podlaskie | siemiatycki | Drohiczyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23    | 1.85%  |
| podlaskie | siemiatycki | Drohiczyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2     | 0.16%  |
| podlaskie | siemiatycki | Drohiczyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18    | 1.45%  |

| Województwo | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | siemiatycki | Drohiczyn (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 80              | 6.43%             |
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | siemiatycki | Dziadkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 676             | 89.89%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Dziadkowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 15              | 1.99%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Dziadkowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 2.53%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Dziadkowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 57              | 7.58%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Dziadkowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 294             | 39.10%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Dziadkowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 2.93%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Dziadkowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 98              | 13.03%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Dziadkowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 171             | 22.74%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Dziadkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 14              | 1.86%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Dziadkowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.66%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Dziadkowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 0.66%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Dziadkowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.27%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Dziadkowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.27%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Dziadkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 2.53%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Dziadkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.66%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Dziadkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.73%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Dziadkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.13%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Dziadkowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 43              | 5.72%             |
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | siemiatycki | Grodzisk (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 036           | 88.55%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | siemiatycki | Grodzisk (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 32              | 2.74%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Grodzisk (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 1.97%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Grodzisk (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 77              | 6.58%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Grodzisk (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 539             | 46.07%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Grodzisk (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 2.56%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Grodzisk (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 223             | 19.06%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Grodzisk (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 112             | 9.57%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Grodzisk (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 31              | 2.65%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Grodzisk (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 1.11%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Grodzisk (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 0.77%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Grodzisk (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.77%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Grodzisk (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 2.39%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Grodzisk (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 1.37%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Grodzisk (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.09%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Grodzisk (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 0.94%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Grodzisk (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 75              | 6.41%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | siemiatycki | Mielnik (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 772             | 72.62%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Mielnik (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 12              | 1.13%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Mielnik (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 1.51%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Mielnik (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 33              | 3.10%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Mielnik (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 285             | 26.81%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Mielnik (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 72              | 6.77%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Mielnik (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 187             | 17.59%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | siemiatycki | Mielnik (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 167             | 15.71%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Mielnik (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 63              | 5.93%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Mielnik (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 35              | 3.29%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Mielnik (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 0.56%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Mielnik (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 1.22%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Mielnik (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.28%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Mielnik (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.28%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Mielnik (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.28%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Mielnik (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 120             | 11.29%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Mielnik (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.28%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Mielnik (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 66              | 6.21%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Mielnik (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Mielnik (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 50              | 4.70%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Mielnik (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 108             | 10.16%            |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | siemiatycki | Milejczyce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 690             | 85.82%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Milejczyce (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 16              | 1.99%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Milejczyce (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 1.87%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Milejczyce (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 26              | 3.23%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Milejczyce (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 124             | 15.42%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Milejczyce (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 4.23%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Milejczyce (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 90              | 11.19%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Milejczyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 385             | 47.89%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Milejczyce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 12              | 1.49%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | siemiatycki | Milejczyce (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.87%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Milejczyce (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 0.62%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Milejczyce (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 3.98%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Milejczyce (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.12%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Milejczyce (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 1.12%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Milejczyce (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 2.74%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Milejczyce (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 8.71%             |
| =====       | =====       | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | siemiatycki | Nurzec-Stacja (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 146           | 84.02%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Nurzec-Stacja (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 23              | 1.69%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Nurzec-Stacja (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 0.95%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Nurzec-Stacja (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 35              | 2.57%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Nurzec-Stacja (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 326             | 23.90%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Nurzec-Stacja (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 1.83%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Nurzec-Stacja (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 300             | 21.99%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Nurzec-Stacja (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 424             | 31.09%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Nurzec-Stacja (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 31              | 2.27%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Nurzec-Stacja (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.73%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Nurzec-Stacja (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 4               | 0.29%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Nurzec-Stacja (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.59%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Nurzec-Stacja (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.59%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Nurzec-Stacja (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | siemiatycki | Nurzec-Stacja (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 45              | 3.30%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Nurzec-Stacja (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28              | 2.05%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Nurzec-Stacja (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 1.25%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Nurzec-Stacja (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 142             | 10.41%            |
| =====       | =====       | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | siemiatycki | Perlejewo (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 636             | 80.30%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Perlejewo (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 4               | 0.51%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Perlejewo (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 1.01%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Perlejewo (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 149             | 18.81%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Perlejewo (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 231             | 29.17%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Perlejewo (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 5.68%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Perlejewo (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 123             | 15.53%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Perlejewo (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 76              | 9.60%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Perlejewo (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 38              | 4.80%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Perlejewo (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 1.14%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Perlejewo (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.89%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Perlejewo (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.63%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Perlejewo (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.63%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Perlejewo (gmina wiejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.25%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Perlejewo (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.25%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Perlejewo (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 54              | 6.82%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | siemiatycki | Perlejewo (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.63%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Perlejewo (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 3.41%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Perlejewo (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 2.78%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Perlejewo (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 64              | 8.08%             |
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 942             | 42.99%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 33              | 1.51%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 49              | 2.24%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 144             | 6.57%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 557             | 25.42%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 1.05%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 55              | 2.51%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 81              | 3.70%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 651             | 29.71%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 576             | 26.29%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 1.37%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18              | 0.82%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.32%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.14%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.78%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 488             | 22.27%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 140             | 6.39%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                 | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina miejska) | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                         |                 |                   |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                 | 31              | 1.41%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                | 1               | 0.05%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                       | 316             | 14.42%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                | 110             | 5.02%             |
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                     |                 |                   |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                     | 1 462           | 76.87%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                               | 43              | 2.26%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                   | 46              | 2.42%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                | 158             | 8.31%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                    | 720             | 37.85%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                              | 53              | 2.79%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                         | 252             | 13.25%            |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                            | 190             | 9.99%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 121             | 6.36%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                         | 60              | 3.15%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                          | 28              | 1.47%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                | 15              | 0.79%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                        | 12              | 0.63%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                             | 1               | 0.05%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                            | 5               | 0.26%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: | 127             | 6.68%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                 | 7               | 0.37%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejska)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 73              | 3.84%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 45              | 2.37%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.11%             |
| podlaskie   | siemiatycki | Siemiatycze (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 192             | 10.09%            |
| =====       | =====       | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski    | Dąbrowa Białostocka (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 684             | 76.25%            |
| podlaskie   | sokólski    | Dąbrowa Białostocka (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 59              | 6.58%             |
| podlaskie   | sokólski    | Dąbrowa Białostocka (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 5.24%             |
| podlaskie   | sokólski    | Dąbrowa Białostocka (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 97              | 10.81%            |
| podlaskie   | sokólski    | Dąbrowa Białostocka (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 378             | 42.14%            |
| podlaskie   | sokólski    | Dąbrowa Białostocka (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 0.89%             |
| podlaskie   | sokólski    | Dąbrowa Białostocka (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 44              | 4.91%             |
| podlaskie   | sokólski    | Dąbrowa Białostocka (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 51              | 5.69%             |
| podlaskie   | sokólski    | Dąbrowa Białostocka (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 97              | 10.81%            |
| podlaskie   | sokólski    | Dąbrowa Białostocka (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 32              | 3.57%             |
| podlaskie   | sokólski    | Dąbrowa Białostocka (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 3.01%             |
| podlaskie   | sokólski    | Dąbrowa Białostocka (miasto) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 31              | 3.46%             |
| podlaskie   | sokólski    | Dąbrowa Białostocka (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.45%             |
| podlaskie   | sokólski    | Dąbrowa Białostocka (miasto) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.11%             |
| podlaskie   | sokólski    | Dąbrowa Białostocka (miasto) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.22%             |
| podlaskie   | sokólski    | Dąbrowa Białostocka (miasto) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 92              | 10.26%            |
| podlaskie   | sokólski    | Dąbrowa Białostocka          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 6               | 0.67%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | (miasto)                             | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Dąbrowa Białostocka (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.11%             |
| podlaskie   | sokólski | Dąbrowa Białostocka (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 75              | 8.36%             |
| podlaskie   | sokólski | Dąbrowa Białostocka (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 1.11%             |
| podlaskie   | sokólski | Dąbrowa Białostocka (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 24              | 2.68%             |
| =====       | =====    | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 347           | 89.32%            |
| podlaskie   | sokólski | Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 34              | 2.25%             |
| podlaskie   | sokólski | Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 75              | 4.97%             |
| podlaskie   | sokólski | Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 182             | 12.07%            |
| podlaskie   | sokólski | Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 512             | 33.95%            |
| podlaskie   | sokólski | Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 1.59%             |
| podlaskie   | sokólski | Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 287             | 19.03%            |
| podlaskie   | sokólski | Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 233             | 15.45%            |
| podlaskie   | sokólski | Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 36              | 2.39%             |
| podlaskie   | sokólski | Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 0.53%             |
| podlaskie   | sokólski | Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 1.53%             |
| podlaskie   | sokólski | Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.07%             |
| podlaskie   | sokólski | Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.20%             |
| podlaskie   | sokólski | Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
| podlaskie   | sokólski | Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 39              | 2.59%             |
| podlaskie   | sokólski | Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 0.86%             |
| podlaskie   | sokólski | Dąbrowa Białostocka                  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.46%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                                                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | sokólski | (obszar wiejski)<br>Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.27%             |
| podlaskie   | sokólski | Dąbrowa Białostocka (obszar wiejski)                     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 86              | 5.70%             |
| =====       | =====    | =====                                                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Janów (gmina wiejska)                                    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 998             | 29.04%            |
| podlaskie   | sokólski | Janów (gmina wiejska)                                    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 81              | 2.36%             |
| podlaskie   | sokólski | Janów (gmina wiejska)                                    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 0.55%             |
| podlaskie   | sokólski | Janów (gmina wiejska)                                    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 107             | 3.11%             |
| podlaskie   | sokólski | Janów (gmina wiejska)                                    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 411             | 11.96%            |
| podlaskie   | sokólski | Janów (gmina wiejska)                                    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 0.73%             |
| podlaskie   | sokólski | Janów (gmina wiejska)                                    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 162             | 4.71%             |
| podlaskie   | sokólski | Janów (gmina wiejska)                                    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 193             | 5.62%             |
| podlaskie   | sokólski | Janów (gmina wiejska)                                    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 37              | 1.08%             |
| podlaskie   | sokólski | Janów (gmina wiejska)                                    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 0.55%             |
| podlaskie   | sokólski | Janów (gmina wiejska)                                    | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 0.29%             |
| podlaskie   | sokólski | Janów (gmina wiejska)                                    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| podlaskie   | sokólski | Janów (gmina wiejska)                                    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.15%             |
| podlaskie   | sokólski | Janów (gmina wiejska)                                    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| podlaskie   | sokólski | Janów (gmina wiejska)                                    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.03%             |
| podlaskie   | sokólski | Janów (gmina wiejska)                                    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 0.87%             |
| podlaskie   | sokólski | Janów (gmina wiejska)                                    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 0.41%             |
| podlaskie   | sokólski | Janów (gmina wiejska)                                    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.15%             |
| podlaskie   | sokólski | Janów (gmina wiejska)                                    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 0.32%             |
| podlaskie   | sokólski | Janów (gmina wiejska)                                    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 372           | 69.01%            |
| =====       | =====    | =====                                                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Korycin (gmina wiejska)                                  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 681             | 78.55%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | sokólski | Korycin (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 28              | 3.23%             |
| podlaskie   | sokólski | Korycin (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 2.19%             |
| podlaskie   | sokólski | Korycin (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 211             | 24.34%            |
| podlaskie   | sokólski | Korycin (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 212             | 24.45%            |
| podlaskie   | sokólski | Korycin (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.38%             |
| podlaskie   | sokólski | Korycin (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 95              | 10.96%            |
| podlaskie   | sokólski | Korycin (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 104             | 12.00%            |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Korycin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 61              | 7.04%             |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Korycin (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 24              | 2.77%             |
| podlaskie   | sokólski | Korycin (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 3.23%             |
| podlaskie   | sokólski | Korycin (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.46%             |
| podlaskie   | sokólski | Korycin (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.46%             |
| podlaskie   | sokólski | Korycin (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.12%             |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Korycin (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 33              | 3.81%             |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Korycin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 2.31%             |
| podlaskie   | sokólski | Korycin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.46%             |
| podlaskie   | sokólski | Korycin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 1.04%             |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Korycin (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 92              | 10.61%            |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 468             | 86.67%            |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 6.48%             |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 3.15%             |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 30              | 5.56%             |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 200             | 37.04%            |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 2.41%             |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 117             | 21.67%            |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 10.37%            |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 23              | 4.26%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | sokólski | Krynki (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.93%             |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 0.93%             |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.93%             |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 1.48%             |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 3.15%             |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 1.67%             |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.19%             |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 1.30%             |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 32              | 5.93%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 387             | 76.63%            |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 10              | 1.98%             |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 0.99%             |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 7               | 1.39%             |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 55              | 10.89%            |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 7.13%             |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 184             | 36.44%            |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 90              | 17.82%            |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 19              | 3.76%             |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 1.58%             |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 1               | 0.20%             |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.59%             |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 1.39%             |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 25              | 4.95%             |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 4.16%             |
| podlaskie   | sokólski | Krynki (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.79%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | sokólski | Krynki (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 74              | 14.65%            |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Kuźnica (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 172           | 90.78%            |
| podlaskie   | sokólski | Kuźnica (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 67              | 5.19%             |
| podlaskie   | sokólski | Kuźnica (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 1.01%             |
| podlaskie   | sokólski | Kuźnica (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 100             | 7.75%             |
| podlaskie   | sokólski | Kuźnica (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 468             | 36.25%            |
| podlaskie   | sokólski | Kuźnica (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 2.40%             |
| podlaskie   | sokólski | Kuźnica (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 202             | 15.65%            |
| podlaskie   | sokólski | Kuźnica (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 291             | 22.54%            |
| podlaskie   | sokólski | Kuźnica (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 23              | 1.78%             |
| podlaskie   | sokólski | Kuźnica (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.54%             |
| podlaskie   | sokólski | Kuźnica (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 0.54%             |
| podlaskie   | sokólski | Kuźnica (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.15%             |
| podlaskie   | sokólski | Kuźnica (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.54%             |
| podlaskie   | sokólski | Kuźnica (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 34              | 2.63%             |
| podlaskie   | sokólski | Kuźnica (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.08%             |
| podlaskie   | sokólski | Kuźnica (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 1.55%             |
| podlaskie   | sokólski | Kuźnica (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 62              | 4.80%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Nowy Dwór (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 676             | 81.54%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | sokólski | Nowy Dwór (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 14              | 1.69%             |
| podlaskie   | sokólski | Nowy Dwór (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 1.93%             |
| podlaskie   | sokólski | Nowy Dwór (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 55              | 6.63%             |
| podlaskie   | sokólski | Nowy Dwór (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 262             | 31.60%            |
| podlaskie   | sokólski | Nowy Dwór (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 3.14%             |
| podlaskie   | sokólski | Nowy Dwór (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 137             | 16.53%            |
| podlaskie   | sokólski | Nowy Dwór (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 166             | 20.02%            |
| podlaskie   | sokólski | Nowy Dwór (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 22              | 2.65%             |
| podlaskie   | sokólski | Nowy Dwór (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.72%             |
| podlaskie   | sokólski | Nowy Dwór (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 0.84%             |
| podlaskie   | sokólski | Nowy Dwór (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.36%             |
| podlaskie   | sokólski | Nowy Dwór (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.36%             |
| podlaskie   | sokólski | Nowy Dwór (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.36%             |
| podlaskie   | sokólski | Nowy Dwór (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 2.29%             |
| podlaskie   | sokólski | Nowy Dwór (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 1.09%             |
| podlaskie   | sokólski | Nowy Dwór (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 1.09%             |
| podlaskie   | sokólski | Nowy Dwór (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.12%             |
| podlaskie   | sokólski | Nowy Dwór (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 112             | 13.51%            |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Sidra (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 990             | 90.16%            |
| podlaskie   | sokólski | Sidra (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 44              | 4.01%             |
| podlaskie   | sokólski | Sidra (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 1.37%             |
| podlaskie   | sokólski | Sidra (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 60              | 5.46%             |
| podlaskie   | sokólski | Sidra (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 433             | 39.44%            |



| Województwo | Powiat   | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | sokólski | Sidra (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 1.73%             |
| podlaskie   | sokólski | Sidra (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 280             | 25.50%            |
| podlaskie   | sokólski | Sidra (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 139             | 12.66%            |
| podlaskie   | sokólski | Sidra (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 18              | 1.64%             |
| podlaskie   | sokólski | Sidra (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.55%             |
| podlaskie   | sokólski | Sidra (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 0.73%             |
| podlaskie   | sokólski | Sidra (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.09%             |
| podlaskie   | sokólski | Sidra (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.27%             |
| podlaskie   | sokólski | Sidra (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 22              | 2.00%             |
| podlaskie   | sokólski | Sidra (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.09%             |
| podlaskie   | sokólski | Sidra (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.91%             |
| podlaskie   | sokólski | Sidra (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 68              | 6.19%             |
| =====       | =====    | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Sokółka (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 196           | 81.21%            |
| podlaskie   | sokólski | Sokółka (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 314             | 11.61%            |
| podlaskie   | sokólski | Sokółka (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 1.85%             |
| podlaskie   | sokólski | Sokółka (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 445             | 16.46%            |
| podlaskie   | sokólski | Sokółka (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 096           | 40.53%            |
| podlaskie   | sokólski | Sokółka (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 0.74%             |
| podlaskie   | sokólski | Sokółka (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 92              | 3.40%             |
| podlaskie   | sokólski | Sokółka (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 179             | 6.62%             |
| podlaskie   | sokólski | Sokółka (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 221             | 8.17%             |
| podlaskie   | sokólski | Sokółka (miasto)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 24              | 0.89%             |
| podlaskie   | sokólski | Sokółka (miasto)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 70              | 2.59%             |
| podlaskie   | sokólski | Sokółka (miasto)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 57              | 2.11%             |
| podlaskie   | sokólski | Sokółka (miasto)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.18%             |
| podlaskie   | sokólski | Sokółka (miasto)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 58              | 2.14%             |
| podlaskie   | sokólski | Sokółka (miasto)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.26%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | sokólski | Sokółka (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 153             | 6.98%             |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 520             | 84.14%            |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 53              | 8.58%             |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 1.29%             |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 59              | 9.55%             |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 245             | 39.64%            |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.62%             |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 57              | 9.22%             |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 88              | 14.24%            |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 48              | 7.77%             |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 1.13%             |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 4.21%             |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.49%             |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 1.78%             |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.16%             |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 2.59%             |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.62%             |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.81%             |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.16%             |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 34              | 5.50%             |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 006           | 87.63%            |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 37              | 3.22%             |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.57%             |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 93              | 8.10%             |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 369             | 32.14%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (obszar wiejski)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 2.35%             |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (obszar wiejski)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 158             | 13.76%            |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (obszar wiejski)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 304             | 26.48%            |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 41              | 3.57%             |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (obszar wiejski)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.17%             |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (obszar wiejski)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 3.22%             |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (obszar wiejski)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.17%             |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 14              | 1.22%             |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.87%             |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.35%             |
| podlaskie   | sokólski | Suchowola (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 87              | 7.58%             |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | sokólski | Szudziałowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 070           | 80.09%            |
| podlaskie   | sokólski | Szudziałowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 37              | 2.77%             |
| podlaskie   | sokólski | Szudziałowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.05%             |
| podlaskie   | sokólski | Szudziałowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 79              | 5.91%             |
| podlaskie   | sokólski | Szudziałowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 233             | 17.44%            |
| podlaskie   | sokólski | Szudziałowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 75              | 5.61%             |
| podlaskie   | sokólski | Szudziałowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 297             | 22.23%            |
| podlaskie   | sokólski | Szudziałowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 335             | 25.07%            |
| podlaskie   | sokólski | Szudziałowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 47              | 3.52%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | sokólski | Szudziałowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 1.05%             |
| podlaskie   | sokólski | Szudziałowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 0.75%             |
| podlaskie   | sokólski | Szudziałowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.45%             |
| podlaskie   | sokólski | Szudziałowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.97%             |
| podlaskie   | sokólski | Szudziałowo (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.15%             |
| podlaskie   | sokólski | Szudziałowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.15%             |
| podlaskie   | sokólski | Szudziałowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 49              | 3.67%             |
| podlaskie   | sokólski | Szudziałowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.07%             |
| podlaskie   | sokólski | Szudziałowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 46              | 3.44%             |
| podlaskie   | sokólski | Szudziałowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.15%             |
| podlaskie   | sokólski | Szudziałowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 170             | 12.72%            |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | suwalski | Bakałarzewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 723             | 79.36%            |
| podlaskie   | suwalski | Bakałarzewo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 89              | 9.77%             |
| podlaskie   | suwalski | Bakałarzewo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 2.52%             |
| podlaskie   | suwalski | Bakałarzewo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 124             | 13.61%            |
| podlaskie   | suwalski | Bakałarzewo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 282             | 30.95%            |
| podlaskie   | suwalski | Bakałarzewo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 72              | 7.90%             |
| podlaskie   | suwalski | Bakałarzewo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 65              | 7.14%             |
| podlaskie   | suwalski | Bakałarzewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 68              | 7.46%             |
| podlaskie   | suwalski | Bakałarzewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 72              | 7.90%             |
| podlaskie   | suwalski | Bakałarzewo (gmina          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 1.10%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | suwalski | wiejska)<br>Bakałarzewo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 3.29%             |
| podlaskie   | suwalski | Bakałarzewo (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 1.54%             |
| podlaskie   | suwalski | Bakałarzewo (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 1.76%             |
| podlaskie   | suwalski | Bakałarzewo (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.22%             |
| podlaskie   | suwalski | Bakałarzewo (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 38              | 4.17%             |
| podlaskie   | suwalski | Bakałarzewo (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.55%             |
| podlaskie   | suwalski | Bakałarzewo (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.88%             |
| podlaskie   | suwalski | Bakałarzewo (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 2.74%             |
| podlaskie   | suwalski | Bakałarzewo (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 78              | 8.56%             |
| =====       | =====    | =====                                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | suwalski | Filipów (gmina wiejska)                 | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 889             | 82.09%            |
| podlaskie   | suwalski | Filipów (gmina wiejska)                 | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 116             | 10.71%            |
| podlaskie   | suwalski | Filipów (gmina wiejska)                 | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 60              | 5.54%             |
| podlaskie   | suwalski | Filipów (gmina wiejska)                 | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 265             | 24.47%            |
| podlaskie   | suwalski | Filipów (gmina wiejska)                 | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 264             | 24.38%            |
| podlaskie   | suwalski | Filipów (gmina wiejska)                 | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 3.79%             |
| podlaskie   | suwalski | Filipów (gmina wiejska)                 | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 98              | 9.05%             |
| podlaskie   | suwalski | Filipów (gmina wiejska)                 | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 4.16%             |
| podlaskie   | suwalski | Filipów (gmina wiejska)                 | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 84              | 7.76%             |
| podlaskie   | suwalski | Filipów (gmina wiejska)                 | --> kocioł gazowy                                                                                      | 21              | 1.94%             |
| podlaskie   | suwalski | Filipów (gmina wiejska)                 | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 2.77%             |
| podlaskie   | suwalski | Filipów (gmina wiejska)                 | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 1.66%             |
| podlaskie   | suwalski | Filipów (gmina wiejska)                 | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.92%             |
| podlaskie   | suwalski | Filipów (gmina wiejska)                 | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.46%             |
| podlaskie   | suwalski | Filipów (gmina wiejska)                 | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 39              | 3.60%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          |                           | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
| podlaskie   | suwalski | Filipów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27              | 2.49%             |
| podlaskie   | suwalski | Filipów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.02%             |
| podlaskie   | suwalski | Filipów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.09%             |
| podlaskie   | suwalski | Filipów (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 71              | 6.56%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | suwalski | Jeleniewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 734             | 81.28%            |
| podlaskie   | suwalski | Jeleniewo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 122             | 13.51%            |
| podlaskie   | suwalski | Jeleniewo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 4.98%             |
| podlaskie   | suwalski | Jeleniewo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 159             | 17.61%            |
| podlaskie   | suwalski | Jeleniewo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 280             | 31.01%            |
| podlaskie   | suwalski | Jeleniewo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 3.10%             |
| podlaskie   | suwalski | Jeleniewo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 38              | 4.21%             |
| podlaskie   | suwalski | Jeleniewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 62              | 6.87%             |
| podlaskie   | suwalski | Jeleniewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 78              | 8.64%             |
| podlaskie   | suwalski | Jeleniewo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.44%             |
| podlaskie   | suwalski | Jeleniewo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 4.43%             |
| podlaskie   | suwalski | Jeleniewo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 24              | 2.66%             |
| podlaskie   | suwalski | Jeleniewo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.66%             |
| podlaskie   | suwalski | Jeleniewo (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.33%             |
| podlaskie   | suwalski | Jeleniewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.11%             |
| podlaskie   | suwalski | Jeleniewo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 51              | 5.65%             |
| podlaskie   | suwalski | Jeleniewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.44%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | suwalski | Jeleniewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.99%             |
| podlaskie   | suwalski | Jeleniewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 3.21%             |
| podlaskie   | suwalski | Jeleniewo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 40              | 4.43%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | suwalski | Przerośl (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 646             | 84.89%            |
| podlaskie   | suwalski | Przerośl (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 53              | 6.96%             |
| podlaskie   | suwalski | Przerośl (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 6.04%             |
| podlaskie   | suwalski | Przerośl (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 199             | 26.15%            |
| podlaskie   | suwalski | Przerośl (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 189             | 24.84%            |
| podlaskie   | suwalski | Przerośl (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 2.37%             |
| podlaskie   | suwalski | Przerośl (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 83              | 10.91%            |
| podlaskie   | suwalski | Przerośl (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 7.62%             |
| podlaskie   | suwalski | Przerośl (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 49              | 6.44%             |
| podlaskie   | suwalski | Przerośl (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 1.31%             |
| podlaskie   | suwalski | Przerośl (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.97%             |
| podlaskie   | suwalski | Przerośl (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 1.58%             |
| podlaskie   | suwalski | Przerośl (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.39%             |
| podlaskie   | suwalski | Przerośl (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 1.18%             |
| podlaskie   | suwalski | Przerośl (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 3.68%             |
| podlaskie   | suwalski | Przerośl (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.13%             |
| podlaskie   | suwalski | Przerośl (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 1.31%             |
| podlaskie   | suwalski | Przerośl (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.58%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | suwalski | Przerośl (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.66%             |
| podlaskie   | suwalski | Przerośl (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 38              | 4.99%             |
| =====       | =====    | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | suwalski | Raczki (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 158           | 83.85%            |
| podlaskie   | suwalski | Raczki (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 138             | 9.99%             |
| podlaskie   | suwalski | Raczki (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 3.62%             |
| podlaskie   | suwalski | Raczki (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 407             | 29.47%            |
| podlaskie   | suwalski | Raczki (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 312             | 22.59%            |
| podlaskie   | suwalski | Raczki (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 1.30%             |
| podlaskie   | suwalski | Raczki (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 93              | 6.73%             |
| podlaskie   | suwalski | Raczki (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 140             | 10.14%            |
| podlaskie   | suwalski | Raczki (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 122             | 8.83%             |
| podlaskie   | suwalski | Raczki (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 37              | 2.68%             |
| podlaskie   | suwalski | Raczki (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 52              | 3.77%             |
| podlaskie   | suwalski | Raczki (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.65%             |
| podlaskie   | suwalski | Raczki (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18              | 1.30%             |
| podlaskie   | suwalski | Raczki (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.43%             |
| podlaskie   | suwalski | Raczki (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 55              | 3.98%             |
| podlaskie   | suwalski | Raczki (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.74%             |
| podlaskie   | suwalski | Raczki (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 1.67%             |
| podlaskie   | suwalski | Raczki (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.58%             |
| podlaskie   | suwalski | Raczki (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 46              | 3.33%             |
| =====       | =====    | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | suwalski | Rutka-Tartak (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 558             | 81.46%            |
| podlaskie   | suwalski | Rutka-Tartak (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 66              | 9.64%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | suwalski | Rutka-Tartak (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 4.67%             |
| podlaskie   | suwalski | Rutka-Tartak (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 75              | 10.95%            |
| podlaskie   | suwalski | Rutka-Tartak (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 251             | 36.64%            |
| podlaskie   | suwalski | Rutka-Tartak (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 2.92%             |
| podlaskie   | suwalski | Rutka-Tartak (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 4.67%             |
| podlaskie   | suwalski | Rutka-Tartak (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 82              | 11.97%            |
| podlaskie   | suwalski | Rutka-Tartak (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 46              | 6.72%             |
| podlaskie   | suwalski | Rutka-Tartak (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.44%             |
| podlaskie   | suwalski | Rutka-Tartak (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 2.04%             |
| podlaskie   | suwalski | Rutka-Tartak (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 1.75%             |
| podlaskie   | suwalski | Rutka-Tartak (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 2.19%             |
| podlaskie   | suwalski | Rutka-Tartak (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.29%             |
| podlaskie   | suwalski | Rutka-Tartak (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 2.77%             |
| podlaskie   | suwalski | Rutka-Tartak (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.88%             |
| podlaskie   | suwalski | Rutka-Tartak (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.75%             |
| podlaskie   | suwalski | Rutka-Tartak (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.15%             |
| podlaskie   | suwalski | Rutka-Tartak (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 62              | 9.05%             |
| =====       | =====    | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | suwalski | Suwałki (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 812           | 73.48%            |
| podlaskie   | suwalski | Suwałki (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 287             | 11.64%            |
| podlaskie   | suwalski | Suwałki (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 79              | 3.20%             |
| podlaskie   | suwalski | Suwałki (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 286             | 11.60%            |
| podlaskie   | suwalski | Suwałki (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 678             | 27.49%            |
| podlaskie   | suwalski | Suwałki (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 83              | 3.37%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | suwalski | Suwałki (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 118             | 4.79%             |
| podlaskie   | suwalski | Suwałki (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 281             | 11.39%            |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | suwalski | Suwałki (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 349             | 14.15%            |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | suwalski | Suwałki (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 64              | 2.60%             |
| podlaskie   | suwalski | Suwałki (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 175             | 7.10%             |
| podlaskie   | suwalski | Suwałki (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 25              | 1.01%             |
| podlaskie   | suwalski | Suwałki (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 73              | 2.96%             |
| podlaskie   | suwalski | Suwałki (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.49%             |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | suwalski | Suwałki (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 170             | 6.89%             |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | suwalski | Suwałki (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 114             | 4.62%             |
| podlaskie   | suwalski | Suwałki (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 37              | 1.50%             |
| podlaskie   | suwalski | Suwałki (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.08%             |
| podlaskie   | suwalski | Suwałki (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.69%             |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | suwalski | Suwałki (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 135             | 5.47%             |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | suwalski | Szypliszki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 876             | 78.99%            |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | suwalski | Szypliszki (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 99              | 8.93%             |
| podlaskie   | suwalski | Szypliszki (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 42              | 3.79%             |
| podlaskie   | suwalski | Szypliszki (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 157             | 14.16%            |
| podlaskie   | suwalski | Szypliszki (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 330             | 29.76%            |
| podlaskie   | suwalski | Szypliszki (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 49              | 4.42%             |
| podlaskie   | suwalski | Szypliszki (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 91              | 8.21%             |
| podlaskie   | suwalski | Szypliszki (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 108             | 9.74%             |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| podlaskie   | suwalski | Szypliszki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 100             | 9.02%             |
|             |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |

| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | suwalski | Szypliszki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 0.99%             |
| podlaskie   | suwalski | Szypliszki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 50              | 4.51%             |
| podlaskie   | suwalski | Szypliszki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 1.35%             |
| podlaskie   | suwalski | Szypliszki (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 19              | 1.71%             |
| podlaskie   | suwalski | Szypliszki (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.09%             |
| podlaskie   | suwalski | Szypliszki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.36%             |
| podlaskie   | suwalski | Szypliszki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 43              | 3.88%             |
| podlaskie   | suwalski | Szypliszki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.27%             |
| podlaskie   | suwalski | Szypliszki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 31              | 2.80%             |
| podlaskie   | suwalski | Szypliszki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.81%             |
| podlaskie   | suwalski | Szypliszki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 90              | 8.12%             |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | suwalski | Wiżajny (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 466             | 83.81%            |
| podlaskie   | suwalski | Wiżajny (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 38              | 6.83%             |
| podlaskie   | suwalski | Wiżajny (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 3.42%             |
| podlaskie   | suwalski | Wiżajny (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 102             | 18.35%            |
| podlaskie   | suwalski | Wiżajny (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 188             | 33.81%            |
| podlaskie   | suwalski | Wiżajny (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 2.16%             |
| podlaskie   | suwalski | Wiżajny (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 6.47%             |
| podlaskie   | suwalski | Wiżajny (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 71              | 12.77%            |
| podlaskie   | suwalski | Wiżajny (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 30              | 5.40%             |
| podlaskie   | suwalski | Wiżajny (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 2.52%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | suwalski | Wiżajny (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 1.26%             |
| podlaskie   | suwalski | Wiżajny (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.90%             |
| podlaskie   | suwalski | Wiżajny (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.54%             |
| podlaskie   | suwalski | Wiżajny (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.18%             |
| podlaskie   | suwalski | Wiżajny (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 3.24%             |
| podlaskie   | suwalski | Wiżajny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.54%             |
| podlaskie   | suwalski | Wiżajny (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 1.62%             |
| podlaskie   | suwalski | Wiżajny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 1.08%             |
| podlaskie   | suwalski | Wiżajny (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42              | 7.55%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | Suwałki  | Suwałki (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 101           | 47.32%            |
| podlaskie   | Suwałki  | Suwałki (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 249             | 5.61%             |
| podlaskie   | Suwałki  | Suwałki (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 82              | 1.85%             |
| podlaskie   | Suwałki  | Suwałki (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 379             | 8.54%             |
| podlaskie   | Suwałki  | Suwałki (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 060           | 23.87%            |
| podlaskie   | Suwałki  | Suwałki (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 0.92%             |
| podlaskie   | Suwałki  | Suwałki (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 105             | 2.36%             |
| podlaskie   | Suwałki  | Suwałki (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 185             | 4.17%             |
| podlaskie   | Suwałki  | Suwałki (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 546           | 34.82%            |
| podlaskie   | Suwałki  | Suwałki (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 778             | 17.52%            |
| podlaskie   | Suwałki  | Suwałki (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 168             | 3.78%             |
| podlaskie   | Suwałki  | Suwałki (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 222             | 5.00%             |



| Województwo | Powiat           | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | Suwałki          | Suwałki (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 25              | 0.56%             |
| podlaskie   | Suwałki          | Suwałki (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 305             | 6.87%             |
| podlaskie   | Suwałki          | Suwałki (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 48              | 1.08%             |
| podlaskie   | Suwałki          | Suwałki (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 406             | 9.14%             |
| podlaskie   | Suwałki          | Suwałki (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 6               | 0.14%             |
| podlaskie   | Suwałki          | Suwałki (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 205             | 4.62%             |
| podlaskie   | Suwałki          | Suwałki (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 161             | 3.63%             |
| podlaskie   | Suwałki          | Suwałki (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 34              | 0.77%             |
| podlaskie   | Suwałki          | Suwałki (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 387             | 8.72%             |
| =====       | =====            | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (miasto)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 793             | 72.49%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (miasto)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 75              | 6.86%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (miasto)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 2.01%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (miasto)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 223             | 20.38%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (miasto)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 346             | 31.63%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (miasto)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 0.82%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (miasto)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 73              | 6.67%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (miasto)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 4.11%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (miasto)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 151             | 13.80%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (miasto)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 0.82%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (miasto)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 87              | 7.95%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (miasto)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 40              | 3.66%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (miasto)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.82%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (miasto)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.55%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (miasto)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 56              | 5.12%             |

| Województwo | Powiat           | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.01%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.37%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 40              | 3.66%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 94              | 8.59%             |
| =====       | =====            | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 882             | 81.22%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 26              | 2.39%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.66%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 220             | 20.26%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 322             | 29.65%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 3.31%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 197             | 18.14%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 63              | 5.80%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 56              | 5.16%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 0.83%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 3.04%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.55%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.55%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.09%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.09%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 42              | 3.87%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 2.21%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (obszar          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 15              | 1.38%             |

| Województwo | Powiat           | Gmina                                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | wysokomazowiecki | wiejski)<br>Ciechanowiec (obszar wiejski) | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)<br>--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt         | 2               | 0.18%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (obszar wiejski)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Ciechanowiec (obszar wiejski)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 106             | 9.76%             |
| =====       | =====            | =====                                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (miasto)                           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 606             | 82.56%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (miasto)                           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 70              | 9.54%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (miasto)                           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.50%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (miasto)                           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 147             | 20.03%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (miasto)                           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 295             | 40.19%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (miasto)                           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.09%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (miasto)                           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 5.59%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (miasto)                           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 4.63%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (miasto)                           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 62              | 8.45%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (miasto)                           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 1.91%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (miasto)                           | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 2.18%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (miasto)                           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.27%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (miasto)                           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 24              | 3.27%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (miasto)                           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.82%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (miasto)                           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 35              | 4.77%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (miasto)                           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 3.68%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (miasto)                           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.68%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (miasto)                           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.41%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (miasto)                           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 31              | 4.22%             |
| =====       | =====            | =====                                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (obszar wiejski)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 898             | 91.08%            |



| Województwo | Powiat           | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 65              | 6.59%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 3.45%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 150             | 15.21%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 450             | 45.64%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 3.14%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 97              | 9.84%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 71              | 7.20%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 24              | 2.43%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.20%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 1.83%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.10%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.20%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 1.72%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.20%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.32%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.20%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Czyżew (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 47              | 4.77%             |
| =====       | =====            | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Klukowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 824             | 87.01%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Klukowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 37              | 3.91%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Klukowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 54              | 5.70%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Klukowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 151             | 15.95%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Klukowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 411             | 43.40%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Klukowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 2.01%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Klukowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 112             | 11.83%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Klukowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 40              | 4.22%             |

| Województwo | Powiat           | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Klukowo (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 70              | 7.39%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Klukowo (gmina wiejska)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 1.16%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Klukowo (gmina wiejska)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 47              | 4.96%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Klukowo (gmina wiejska)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.63%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Klukowo (gmina wiejska)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.53%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Klukowo (gmina wiejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.11%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Klukowo (gmina wiejska)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 2.11%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Klukowo (gmina wiejska)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.21%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Klukowo (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.37%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Klukowo (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.53%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Klukowo (gmina wiejska)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 33              | 3.48%             |
| =====       | =====            | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kobylin-Borzymy (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 701             | 90.34%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kobylin-Borzymy (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 39              | 5.03%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kobylin-Borzymy (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 2.45%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kobylin-Borzymy (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 228             | 29.38%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kobylin-Borzymy (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 200             | 25.77%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kobylin-Borzymy (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 1.93%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kobylin-Borzymy (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 127             | 16.37%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kobylin-Borzymy (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 73              | 9.41%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kobylin-Borzymy (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 31              | 3.99%             |

| Województwo | Powiat           | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.90%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 2.32%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.26%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.39%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.13%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 2.71%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.90%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 1.68%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.13%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 23              | 2.96%             |
| =====       | =====            | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kulesze Kościelne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 631             | 88.62%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kulesze Kościelne (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 30              | 4.21%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kulesze Kościelne (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 1.83%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kulesze Kościelne (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 46              | 6.46%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kulesze Kościelne (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 379             | 53.23%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kulesze Kościelne (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.40%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kulesze Kościelne (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 63              | 8.85%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kulesze Kościelne (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 90              | 12.64%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kulesze Kościelne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 40              | 5.62%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kulesze Kościelne (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 1.40%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kulesze Kościelne (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 3.65%             |

| Województwo | Powiat           | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kulesze Kościelne (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.42%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kulesze Kościelne (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.14%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kulesze Kościelne (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 15              | 2.11%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kulesze Kościelne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.84%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kulesze Kościelne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.14%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kulesze Kościelne (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.12%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Kulesze Kościelne (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 26              | 3.65%             |
| =====       | =====            | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Nowe Piekuty (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 832             | 89.27%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Nowe Piekuty (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 64              | 6.87%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Nowe Piekuty (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 3.11%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Nowe Piekuty (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 119             | 12.77%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Nowe Piekuty (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 509             | 54.61%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Nowe Piekuty (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 1.72%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Nowe Piekuty (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 49              | 5.26%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Nowe Piekuty (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 46              | 4.94%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Nowe Piekuty (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 46              | 4.94%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Nowe Piekuty (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 16              | 1.72%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Nowe Piekuty (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 2.47%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Nowe Piekuty (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.54%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Nowe Piekuty (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.21%             |

| Województwo | Powiat           | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Nowe Piekuty (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 3.43%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Nowe Piekuty (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.21%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Nowe Piekuty (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.86%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Nowe Piekuty (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 2.25%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Nowe Piekuty (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.11%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Nowe Piekuty (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 22              | 2.36%             |
| =====       | =====            | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Sokoły (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 258           | 86.52%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Sokoły (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 99              | 6.81%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Sokoły (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 1.44%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Sokoły (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 210             | 14.44%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Sokoły (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 629             | 43.26%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Sokoły (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 2.06%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Sokoły (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 143             | 9.83%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Sokoły (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 126             | 8.67%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Sokoły (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 78              | 5.36%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Sokoły (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 1.17%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Sokoły (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 2.54%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Sokoły (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 1.17%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Sokoły (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.41%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Sokoły (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Sokoły (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 2.06%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Sokoły (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 0.96%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Sokoły (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 0.83%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Sokoły (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.28%             |



| Województwo | Powiat           | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Sokoły (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 88              | 6.05%             |
| =====       | =====            | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 422             | 77.86%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 77              | 14.21%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 1.11%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 153             | 28.23%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 171             | 31.55%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 0.74%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 1.85%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 1               | 0.18%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 77              | 14.21%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 42              | 7.75%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 3.87%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.37%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 1.11%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.18%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.92%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 5.17%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.92%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 3.87%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.37%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 15              | 2.77%             |
| =====       | =====            | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 035           | 87.34%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 143             | 12.07%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 2.19%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 337             | 28.44%            |

| Województwo | Powiat           | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (obszar wiejski)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 411             | 34.68%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (obszar wiejski)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 1.86%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (obszar wiejski)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 63              | 5.32%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (obszar wiejski)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 33              | 2.78%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (obszar wiejski)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 62              | 5.23%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (obszar wiejski)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 25              | 2.11%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (obszar wiejski)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 2.19%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (obszar wiejski)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.42%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (obszar wiejski)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.51%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (obszar wiejski)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 29              | 2.45%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (obszar wiejski)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.42%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (obszar wiejski)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.52%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (obszar wiejski)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.51%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Szepietowo (obszar wiejski)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 4.98%             |
| =====       | =====            | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 519             | 38.36%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 41              | 3.03%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.33%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 73              | 5.40%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 342             | 25.28%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 0.81%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 1.48%             |

| Województwo | Powiat           | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 14              | 1.03%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 548             | 40.50%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 487             | 35.99%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 36              | 2.66%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.74%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.07%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.22%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.81%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 238             | 17.59%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 1.85%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 203             | 15.00%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.67%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 48              | 3.55%             |
| =====       | =====            | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 214           | 81.10%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 118             | 7.88%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 3.21%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 200             | 13.36%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 711             | 47.49%            |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 1.80%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 64              | 4.28%             |



| Województwo | Powiat           | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 46              | 3.07%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 106             | 7.08%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 52              | 3.47%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 2.87%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.53%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.13%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 47              | 3.14%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 0.94%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 1.80%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.33%             |
| podlaskie   | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 130             | 8.68%             |
| =====       | =====            | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | zambrowski       | Kołaki Kościelne (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 492             | 86.01%            |
| podlaskie   | zambrowski       | Kołaki Kościelne (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 58              | 10.14%            |
| podlaskie   | zambrowski       | Kołaki Kościelne (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 7.87%             |
| podlaskie   | zambrowski       | Kołaki Kościelne (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 117             | 20.45%            |
| podlaskie   | zambrowski       | Kołaki Kościelne (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 193             | 33.74%            |
| podlaskie   | zambrowski       | Kołaki Kościelne (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.40%             |
| podlaskie   | zambrowski       | Kołaki Kościelne (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 31              | 5.42%             |
| podlaskie   | zambrowski       | Kołaki Kościelne (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 40              | 6.99%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | zambrowski | Kołaki Kościelne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 35              | 6.12%             |
| podlaskie   | zambrowski | Kołaki Kościelne (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 2.27%             |
| podlaskie   | zambrowski | Kołaki Kościelne (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 2.45%             |
| podlaskie   | zambrowski | Kołaki Kościelne (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 1.05%             |
| podlaskie   | zambrowski | Kołaki Kościelne (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.35%             |
| podlaskie   | zambrowski | Kołaki Kościelne (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 2.80%             |
| podlaskie   | zambrowski | Kołaki Kościelne (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 1.05%             |
| podlaskie   | zambrowski | Kołaki Kościelne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.75%             |
| podlaskie   | zambrowski | Kołaki Kościelne (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 29              | 5.07%             |
| =====       | =====      | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | zambrowski | Rutki (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 015           | 89.66%            |
| podlaskie   | zambrowski | Rutki (gmina wiejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 82              | 7.24%             |
| podlaskie   | zambrowski | Rutki (gmina wiejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.24%             |
| podlaskie   | zambrowski | Rutki (gmina wiejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 135             | 11.93%            |
| podlaskie   | zambrowski | Rutki (gmina wiejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 561             | 49.56%            |
| podlaskie   | zambrowski | Rutki (gmina wiejska)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 1.86%             |
| podlaskie   | zambrowski | Rutki (gmina wiejska)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 130             | 11.48%            |
| podlaskie   | zambrowski | Rutki (gmina wiejska)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 6.36%             |
| podlaskie   | zambrowski | Rutki (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 35              | 3.09%             |
| podlaskie   | zambrowski | Rutki (gmina wiejska)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.88%             |
| podlaskie   | zambrowski | Rutki (gmina wiejska)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 0.88%             |
| podlaskie   | zambrowski | Rutki (gmina wiejska)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.09%             |
| podlaskie   | zambrowski | Rutki (gmina wiejska)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.88%             |
| podlaskie   | zambrowski | Rutki (gmina wiejska)            | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.09%             |
| podlaskie   | zambrowski | Rutki (gmina wiejska)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.27%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | zambrowski | Rutki (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 1.86%             |
| podlaskie   | zambrowski | Rutki (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.15%             |
| podlaskie   | zambrowski | Rutki (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.53%             |
| podlaskie   | zambrowski | Rutki (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.09%             |
| podlaskie   | zambrowski | Rutki (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| podlaskie   | zambrowski | Rutki (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 61              | 5.39%             |
| =====       | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | zambrowski | Szumowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 054           | 88.42%            |
| podlaskie   | zambrowski | Szumowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 116             | 9.73%             |
| podlaskie   | zambrowski | Szumowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 55              | 4.61%             |
| podlaskie   | zambrowski | Szumowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 204             | 17.11%            |
| podlaskie   | zambrowski | Szumowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 486             | 40.77%            |
| podlaskie   | zambrowski | Szumowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 3.36%             |
| podlaskie   | zambrowski | Szumowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 98              | 8.22%             |
| podlaskie   | zambrowski | Szumowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 55              | 4.61%             |
| podlaskie   | zambrowski | Szumowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 78              | 6.54%             |
| podlaskie   | zambrowski | Szumowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 1.17%             |
| podlaskie   | zambrowski | Szumowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 3.36%             |
| podlaskie   | zambrowski | Szumowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.17%             |
| podlaskie   | zambrowski | Szumowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 20              | 1.68%             |
| podlaskie   | zambrowski | Szumowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.17%             |
| podlaskie   | zambrowski | Szumowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 31              | 2.60%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | zambrowski | Szumowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.17%             |
| podlaskie   | zambrowski | Szumowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.01%             |
| podlaskie   | zambrowski | Szumowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 1.43%             |
| podlaskie   | zambrowski | Szumowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 29              | 2.43%             |
| =====       | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 516             | 36.34%            |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 75              | 5.28%             |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 1.20%             |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 118             | 8.31%             |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 257             | 18.10%            |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 0.85%             |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 1.27%             |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 1.34%             |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 692             | 48.73%            |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 547             | 38.52%            |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 1.69%             |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.35%             |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 63              | 4.44%             |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 40              | 2.82%             |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.92%             |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 153             | 10.77%            |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.56%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| podlaskie   | zambrowski | miejska)<br>Zambrów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 101             | 7.11%             |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina miejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 44              | 3.10%             |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina miejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 4.15%             |
| =====       | =====      | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 904           | 81.23%            |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina wiejska)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 233             | 9.94%             |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina wiejska)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 65              | 2.77%             |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina wiejska)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 347             | 14.80%            |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina wiejska)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 965             | 41.17%            |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina wiejska)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 2.60%             |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina wiejska)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 144             | 6.14%             |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 89              | 3.80%             |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 246             | 10.49%            |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 83              | 3.54%             |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 89              | 3.80%             |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.64%             |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 56              | 2.39%             |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.13%             |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 122             | 5.20%             |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 61              | 2.60%             |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.51%             |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina                      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 49              | 2.09%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | wiejska)                    | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| podlaskie   | zambrowski | Zambrów (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 3.07%             |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski   | Borzytuchom (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 644             | 82.56%            |
|             |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski   | Borzytuchom (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 122             | 15.64%            |
| pomorskie   | bytowski   | Borzytuchom (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 4.49%             |
| pomorskie   | bytowski   | Borzytuchom (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 152             | 19.49%            |
| pomorskie   | bytowski   | Borzytuchom (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 279             | 35.77%            |
| pomorskie   | bytowski   | Borzytuchom (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.28%             |
| pomorskie   | bytowski   | Borzytuchom (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 28              | 3.59%             |
| pomorskie   | bytowski   | Borzytuchom (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 2.31%             |
|             |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski   | Borzytuchom (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 71              | 9.10%             |
|             |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski   | Borzytuchom (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 1.15%             |
| pomorskie   | bytowski   | Borzytuchom (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 48              | 6.15%             |
| pomorskie   | bytowski   | Borzytuchom (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.90%             |
| pomorskie   | bytowski   | Borzytuchom (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.90%             |
|             |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski   | Borzytuchom (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 27              | 3.46%             |
|             |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski   | Borzytuchom (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.28%             |
| pomorskie   | bytowski   | Borzytuchom (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.64%             |
| pomorskie   | bytowski   | Borzytuchom (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.13%             |
| pomorskie   | bytowski   | Borzytuchom (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.41%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | bytowski | Borzytuchom (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 38              | 4.87%             |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 579             | 43.24%            |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (miasto)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 71              | 5.30%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (miasto)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.05%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (miasto)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 100             | 7.47%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (miasto)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 355             | 26.51%            |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (miasto)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 0.75%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (miasto)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.82%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (miasto)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 1.34%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 515             | 38.46%            |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (miasto)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 431             | 32.19%            |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (miasto)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 36              | 2.69%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (miasto)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.37%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (miasto)              | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.30%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (miasto)              | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 20              | 1.49%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (miasto)              | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 1.42%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (miasto)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 191             | 14.26%            |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (miasto)              | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (miasto)              | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 61              | 4.56%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (miasto)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.97%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (miasto)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 116             | 8.66%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (miasto)              | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 54              | 4.03%             |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (obszar wiejski)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 287           | 73.46%            |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (obszar wiejski)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 180             | 10.27%            |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (obszar wiejski)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 56              | 3.20%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (obszar wiejski)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 192             | 10.96%            |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (obszar wiejski)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 717             | 40.92%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | bytowski | Bytów (obszar wiejski)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 1.48%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (obszar wiejski)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 39              | 2.23%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (obszar wiejski)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 77              | 4.39%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (obszar wiejski)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 273             | 15.58%            |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (obszar wiejski)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 151             | 8.62%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (obszar wiejski)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 91              | 5.19%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (obszar wiejski)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.57%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (obszar wiejski)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.34%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (obszar wiejski)          | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.17%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (obszar wiejski)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.68%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (obszar wiejski)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 109             | 6.22%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (obszar wiejski)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.63%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (obszar wiejski)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 1.83%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (obszar wiejski)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 66              | 3.77%             |
| pomorskie   | bytowski | Bytów (obszar wiejski)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 83              | 4.74%             |
| =====       | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Czarna Dąbrówka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 908             | 80.93%            |
| pomorskie   | bytowski | Czarna Dąbrówka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 121             | 10.78%            |
| pomorskie   | bytowski | Czarna Dąbrówka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 44              | 3.92%             |
| pomorskie   | bytowski | Czarna Dąbrówka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 116             | 10.34%            |
| pomorskie   | bytowski | Czarna Dąbrówka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 410             | 36.54%            |
| pomorskie   | bytowski | Czarna Dąbrówka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 53              | 4.72%             |
| pomorskie   | bytowski | Czarna Dąbrówka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 69              | 6.15%             |
| pomorskie   | bytowski | Czarna Dąbrówka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 95              | 8.47%             |
| pomorskie   | bytowski | Czarna Dąbrówka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 78              | 6.95%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | bytowski | Czarna Dąbrówka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 1.07%             |
| pomorskie   | bytowski | Czarna Dąbrówka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 3.74%             |
| pomorskie   | bytowski | Czarna Dąbrówka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.53%             |
| pomorskie   | bytowski | Czarna Dąbrówka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 1.43%             |
| pomorskie   | bytowski | Czarna Dąbrówka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.18%             |
| pomorskie   | bytowski | Czarna Dąbrówka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 69              | 6.15%             |
| pomorskie   | bytowski | Czarna Dąbrówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 48              | 4.28%             |
| pomorskie   | bytowski | Czarna Dąbrówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.34%             |
| pomorskie   | bytowski | Czarna Dąbrówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| pomorskie   | bytowski | Czarna Dąbrówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.45%             |
| pomorskie   | bytowski | Czarna Dąbrówka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 67              | 5.97%             |
| =====       | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Kołczygłowy (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 684             | 82.71%            |
| pomorskie   | bytowski | Kołczygłowy (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 74              | 8.95%             |
| pomorskie   | bytowski | Kołczygłowy (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 1.81%             |
| pomorskie   | bytowski | Kołczygłowy (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 59              | 7.13%             |
| pomorskie   | bytowski | Kołczygłowy (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 401             | 48.49%            |
| pomorskie   | bytowski | Kołczygłowy (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 2.18%             |
| pomorskie   | bytowski | Kołczygłowy (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 52              | 6.29%             |
| pomorskie   | bytowski | Kołczygłowy (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 65              | 7.86%             |
| pomorskie   | bytowski | Kołczygłowy (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 67              | 8.10%             |
| pomorskie   | bytowski | Kołczygłowy (gmina              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 1.45%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Kołczygłowy (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 3.99%             |
| pomorskie   | bytowski | Kołczygłowy (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.24%             |
| pomorskie   | bytowski | Kołczygłowy (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 1.93%             |
| pomorskie   | bytowski | Kołczygłowy (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.48%             |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Kołczygłowy (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 37              | 4.47%             |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Kołczygłowy (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 3.51%             |
| pomorskie   | bytowski | Kołczygłowy (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.60%             |
| pomorskie   | bytowski | Kołczygłowy (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.36%             |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Kołczygłowy (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 39              | 4.72%             |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Lipnica (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 154           | 79.42%            |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Lipnica (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 120             | 8.26%             |
| pomorskie   | bytowski | Lipnica (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 80              | 5.51%             |
| pomorskie   | bytowski | Lipnica (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 95              | 6.54%             |
| pomorskie   | bytowski | Lipnica (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 644             | 44.32%            |
| pomorskie   | bytowski | Lipnica (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 4.27%             |
| pomorskie   | bytowski | Lipnica (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 64              | 4.40%             |
| pomorskie   | bytowski | Lipnica (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 89              | 6.13%             |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Lipnica (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 118             | 8.12%             |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Lipnica (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 1.17%             |
| pomorskie   | bytowski | Lipnica (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 53              | 3.65%             |
| pomorskie   | bytowski | Lipnica (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 35              | 2.41%             |
| pomorskie   | bytowski | Lipnica (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.83%             |
| pomorskie   | bytowski | Lipnica (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Lipnica (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 111             | 7.64%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          |                         | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Lipnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| pomorskie   | bytowski | Lipnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 85              | 5.85%             |
| pomorskie   | bytowski | Lipnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 1.38%             |
| pomorskie   | bytowski | Lipnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.34%             |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Lipnica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 4.82%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 554             | 71.39%            |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 104             | 13.40%            |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 3.35%             |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 85              | 10.95%            |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 291             | 37.50%            |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.03%             |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 1.68%             |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 3.48%             |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 106             | 13.66%            |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 61              | 7.86%             |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 2.84%             |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 1.03%             |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.39%             |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (miasto)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.77%             |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.77%             |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 68              | 8.76%             |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (miasto)        | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.26%             |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.77%             |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 3.22%             |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 35              | 4.51%             |
|             |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (miasto)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 48              | 6.19%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 299           | 83.00%            |
|             |          |                          | -----                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 133             | 8.50%             |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 75              | 4.79%             |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 171             | 10.93%            |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 633             | 40.45%            |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 2.49%             |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 120             | 7.67%             |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 128             | 8.18%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 92              | 5.88%             |
|             |          |                          | -----                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 24              | 1.53%             |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 55              | 3.51%             |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.38%             |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.19%             |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.26%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 62              | 3.96%             |
|             |          |                          | -----                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 37              | 2.36%             |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.32%             |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 1.28%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Miastko (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 112             | 7.16%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Parchowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 799             | 78.95%            |
|             |          |                          | -----                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Parchowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 117             | 11.56%            |
| pomorskie   | bytowski | Parchowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 3.26%             |
| pomorskie   | bytowski | Parchowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 103             | 10.18%            |
| pomorskie   | bytowski | Parchowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 404             | 39.92%            |
| pomorskie   | bytowski | Parchowo (gmina          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 60              | 5.93%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Parchowo (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 46              | 4.55%             |
| pomorskie   | bytowski | Parchowo (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 3.56%             |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Parchowo (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 87              | 8.60%             |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Parchowo (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.40%             |
| pomorskie   | bytowski | Parchowo (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 3.75%             |
| pomorskie   | bytowski | Parchowo (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.99%             |
| pomorskie   | bytowski | Parchowo (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 32              | 3.16%             |
| pomorskie   | bytowski | Parchowo (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.30%             |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Parchowo (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 52              | 5.14%             |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Parchowo (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 3.56%             |
| pomorskie   | bytowski | Parchowo (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.99%             |
| pomorskie   | bytowski | Parchowo (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.59%             |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Parchowo (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 74              | 7.31%             |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Studzienice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 870             | 80.86%            |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Studzienice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 134             | 12.45%            |
| pomorskie   | bytowski | Studzienice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 4.28%             |
| pomorskie   | bytowski | Studzienice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 126             | 11.71%            |
| pomorskie   | bytowski | Studzienice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 358             | 33.27%            |
| pomorskie   | bytowski | Studzienice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 100             | 9.29%             |
| pomorskie   | bytowski | Studzienice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 51              | 4.74%             |
| pomorskie   | bytowski | Studzienice (gmina          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 55              | 5.11%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Studzienice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 107             | 9.94%             |
| pomorskie   | bytowski | Studzienice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 1.02%             |
| pomorskie   | bytowski | Studzienice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 57              | 5.30%             |
| pomorskie   | bytowski | Studzienice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 1.12%             |
| pomorskie   | bytowski | Studzienice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 1.77%             |
| pomorskie   | bytowski | Studzienice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.46%             |
| pomorskie   | bytowski | Studzienice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.28%             |
| pomorskie   | bytowski | Studzienice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 64              | 5.95%             |
| pomorskie   | bytowski | Studzienice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.28%             |
| pomorskie   | bytowski | Studzienice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 50              | 4.65%             |
| pomorskie   | bytowski | Studzienice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.93%             |
| pomorskie   | bytowski | Studzienice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| pomorskie   | bytowski | Studzienice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 35              | 3.25%             |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Trzebielino (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 530             | 85.35%            |
| pomorskie   | bytowski | Trzebielino (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 49              | 7.89%             |
| pomorskie   | bytowski | Trzebielino (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 3.22%             |
| pomorskie   | bytowski | Trzebielino (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 58              | 9.34%             |
| pomorskie   | bytowski | Trzebielino (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 272             | 43.80%            |
| pomorskie   | bytowski | Trzebielino (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.61%             |
| pomorskie   | bytowski | Trzebielino (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 5.80%             |
| pomorskie   | bytowski | Trzebielino (gmina          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 85              | 13.69%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Trzebielino (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 27              | 4.35%             |
| pomorskie   | bytowski | Trzebielino (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.81%             |
| pomorskie   | bytowski | Trzebielino (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 2.42%             |
| pomorskie   | bytowski | Trzebielino (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.32%             |
| pomorskie   | bytowski | Trzebielino (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.48%             |
| pomorskie   | bytowski | Trzebielino (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.32%             |
| pomorskie   | bytowski | Trzebielino (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 8               | 1.29%             |
| pomorskie   | bytowski | Trzebielino (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.48%             |
| pomorskie   | bytowski | Trzebielino (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.16%             |
| pomorskie   | bytowski | Trzebielino (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.32%             |
| pomorskie   | bytowski | Trzebielino (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.32%             |
| pomorskie   | bytowski | Trzebielino (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 56              | 9.02%             |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | bytowski | Tuchomie (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 773             | 82.41%            |
| pomorskie   | bytowski | Tuchomie (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 100             | 10.66%            |
| pomorskie   | bytowski | Tuchomie (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 56              | 5.97%             |
| pomorskie   | bytowski | Tuchomie (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 143             | 15.25%            |
| pomorskie   | bytowski | Tuchomie (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 325             | 34.65%            |
| pomorskie   | bytowski | Tuchomie (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 2.24%             |
| pomorskie   | bytowski | Tuchomie (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 5.65%             |
| pomorskie   | bytowski | Tuchomie (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 75              | 8.00%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | bytowski  | Tuchomie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 65              | 6.93%             |
| pomorskie   | bytowski  | Tuchomie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 2.03%             |
| pomorskie   | bytowski  | Tuchomie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 2.45%             |
| pomorskie   | bytowski  | Tuchomie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.85%             |
| pomorskie   | bytowski  | Tuchomie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.75%             |
| pomorskie   | bytowski  | Tuchomie (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.11%             |
| pomorskie   | bytowski  | Tuchomie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.75%             |
| pomorskie   | bytowski  | Tuchomie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 55              | 5.86%             |
| pomorskie   | bytowski  | Tuchomie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 2.24%             |
| pomorskie   | bytowski  | Tuchomie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.96%             |
| pomorskie   | bytowski  | Tuchomie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 2.56%             |
| pomorskie   | bytowski  | Tuchomie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.11%             |
| pomorskie   | bytowski  | Tuchomie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 4.80%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 848             | 78.45%            |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 179             | 16.56%            |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 3.15%             |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 234             | 21.65%            |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 346             | 32.01%            |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 0.74%             |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 1.11%             |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 3.24%             |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 199             | 18.41%            |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 22              | 2.04%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 158             | 14.62%            |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.93%             |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.19%             |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.28%             |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.37%             |
|             |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 1.76%             |
|             |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.56%             |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.46%             |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.74%             |
|             |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 15              | 1.39%             |
| =====       | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 800           | 80.72%            |
|             |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 233             | 10.45%            |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 140             | 6.28%             |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 369             | 16.55%            |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 782             | 35.07%            |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 69              | 3.09%             |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 90              | 4.04%             |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 117             | 5.25%             |
|             |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 276             | 12.38%            |
|             |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 28              | 1.26%             |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 195             | 8.74%             |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 28              | 1.26%             |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 0.76%             |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.27%             |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.09%             |
|             |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 86              | 3.86%             |
|             |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 61              | 2.74%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           |                          | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.45%             |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.67%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Brusy (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 68              | 3.05%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 403           | 33.21%            |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 189             | 4.47%             |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 1.02%             |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 226             | 5.35%             |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 793             | 18.77%            |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 1.07%             |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 0.76%             |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 75              | 1.78%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 922           | 45.50%            |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 687           | 39.94%            |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 100             | 2.37%             |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 38              | 0.90%             |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 26              | 0.62%             |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 41              | 0.97%             |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 30              | 0.71%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 698             | 16.52%            |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 60              | 1.42%             |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 290             | 6.87%             |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina          | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 5               | 0.12%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | chojnicki | miejska)<br>Chojnice (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 343             | 8.12%             |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina miejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 201             | 4.76%             |
| =====       | =====     | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 2 947           | 60.22%            |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina wiejska)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 469             | 9.58%             |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina wiejska)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 158             | 3.23%             |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina wiejska)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 595             | 12.16%            |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina wiejska)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 224           | 25.01%            |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina wiejska)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 150             | 3.06%             |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina wiejska)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 159             | 3.25%             |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 192             | 3.92%             |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 1 320           | 26.97%            |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 894             | 18.27%            |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 240             | 4.90%             |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 63              | 1.29%             |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 74              | 1.51%             |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina wiejska)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 16              | 0.33%             |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 33              | 0.67%             |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 440             | 8.99%             |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 305             | 6.23%             |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 26              | 0.53%             |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina                      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 109             | 2.23%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wiejska)    |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Chojnice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 187             | 3.82%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 110           | 63.83%            |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 145             | 8.34%             |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 2.30%             |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 207             | 11.90%            |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 565             | 32.49%            |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 0.86%             |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 60              | 3.45%             |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 78              | 4.49%             |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 369             | 21.22%            |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 289             | 16.62%            |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 52              | 2.99%             |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (miasto)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.46%             |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (miasto)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.40%             |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (miasto)          | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (miasto)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.69%             |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (miasto)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 165             | 9.49%             |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (miasto)          | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.12%             |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (miasto)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 58              | 3.34%             |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 91              | 5.23%             |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.81%             |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (miasto)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 95              | 5.46%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 470           | 82.11%            |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (obszar wiejski)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 298             | 9.91%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (obszar wiejski)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 88              | 2.93%             |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (obszar wiejski)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 401             | 13.33%            |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (obszar wiejski)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 080           | 35.90%            |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (obszar wiejski)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 104             | 3.46%             |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (obszar wiejski)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 202             | 6.72%             |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (obszar wiejski)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 297             | 9.87%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 247             | 8.21%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (obszar wiejski)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 68              | 2.26%             |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (obszar wiejski)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 116             | 3.86%             |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (obszar wiejski)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 31              | 1.03%             |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (obszar wiejski)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 0.70%             |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (obszar wiejski)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.07%             |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (obszar wiejski)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.30%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (obszar wiejski)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 147             | 4.89%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 110             | 3.66%             |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.33%             |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 0.86%             |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Czersk (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 144             | 4.79%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Konarzyny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 399             | 83.65%            |
|             |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki | Konarzyny (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 37              | 7.76%             |
| pomorskie   | chojnicki | Konarzyny (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 3.14%             |
| pomorskie   | chojnicki | Konarzyny (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 49              | 10.27%            |
| pomorskie   | chojnicki | Konarzyny (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 223             | 46.75%            |
| pomorskie   | chojnicki | Konarzyny (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.68%             |
| pomorskie   | chojnicki | Konarzyny (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 6.08%             |
| pomorskie   | chojnicki | Konarzyny (gmina          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 7.97%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | chojnicki   | Konarzyny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 26              | 5.45%             |
| pomorskie   | chojnicki   | Konarzyny (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 1.89%             |
| pomorskie   | chojnicki   | Konarzyny (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 2.10%             |
| pomorskie   | chojnicki   | Konarzyny (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.42%             |
| pomorskie   | chojnicki   | Konarzyny (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.84%             |
| pomorskie   | chojnicki   | Konarzyny (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.21%             |
| pomorskie   | chojnicki   | Konarzyny (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 4.40%             |
| pomorskie   | chojnicki   | Konarzyny (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.68%             |
| pomorskie   | chojnicki   | Konarzyny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 2.10%             |
| pomorskie   | chojnicki   | Konarzyny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.63%             |
| pomorskie   | chojnicki   | Konarzyny (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 31              | 6.50%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 355             | 65.26%            |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 64              | 11.76%            |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 4.78%             |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 88              | 16.18%            |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 144             | 26.47%            |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 0.74%             |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 1.47%             |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 3.86%             |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 134             | 24.63%            |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 97              | 17.83%            |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (miasto)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 3.86%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 2.21%             |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.18%             |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.37%             |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.18%             |
|             |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 37              | 6.80%             |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.55%             |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 2.57%             |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 3.68%             |
|             |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 18              | 3.31%             |
| =====       | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 347             | 88.30%            |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 45              | 11.45%            |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 6.11%             |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 63              | 16.03%            |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 139             | 35.37%            |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 2.54%             |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 8.14%             |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 8.65%             |
|             |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 23              | 5.85%             |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 1.27%             |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 3.05%             |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 1.02%             |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.25%             |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.25%             |
|             |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 5               | 1.27%             |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.76%             |
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.51%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | człuchowski | Czarne (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 18              | 4.58%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 648             | 49.20%            |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 122             | 9.26%             |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 1.82%             |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 118             | 8.96%             |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 318             | 24.15%            |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 1.06%             |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 0.53%             |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 3.42%             |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 432             | 32.80%            |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 320             | 24.30%            |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 2.81%             |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.08%             |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 36              | 2.73%             |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 24              | 1.82%             |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 1.06%             |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 174             | 13.21%            |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.46%             |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 46              | 3.49%             |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 122             | 9.26%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 63              | 4.78%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 495           | 70.29%            |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 260             | 12.22%            |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 76              | 3.57%             |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 213             | 10.01%            |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 721             | 33.90%            |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 1.97%             |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 84              | 3.95%             |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 99              | 4.65%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 368             | 17.30%            |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 241             | 11.33%            |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 89              | 4.18%             |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.52%             |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 0.61%             |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.19%             |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.47%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 118             | 5.55%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 0.94%             |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.14%             |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.19%             |
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 91              | 4.28%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | człuchowski | Człuchów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 146             | 6.86%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 303             | 73.72%            |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 73              | 17.76%            |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 5.35%             |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 49              | 11.92%            |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 126             | 30.66%            |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 2.68%             |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.73%             |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 4.62%             |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 68              | 16.55%            |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 1.95%             |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 9.00%             |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 1.46%             |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 14              | 3.41%             |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.73%             |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 4.87%             |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.24%             |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 1.70%             |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 2.92%             |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 20              | 4.87%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 593             | 85.20%            |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 61              | 8.76%             |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 3.74%             |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 59              | 8.48%             |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (obszar          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 320             | 45.98%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejski)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.72%             |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 63              | 9.05%             |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 52              | 7.47%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 28              | 4.02%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 1.29%             |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 2.01%             |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.29%             |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.14%             |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.14%             |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.14%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 2.44%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.86%             |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.14%             |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 1.29%             |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.14%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Debrzno (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 8.33%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Koczała (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 448             | 77.91%            |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Koczała (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 73              | 12.70%            |
| pomorskie   | człuchowski | Koczała (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 3.30%             |
| pomorskie   | człuchowski | Koczała (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 86              | 14.96%            |
| pomorskie   | człuchowski | Koczała (gmina           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 179             | 31.13%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejska)                   |                                                                                                       |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Koczała (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 15              | 2.61%             |
| pomorskie   | człuchowski | Koczała (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 36              | 6.26%             |
| pomorskie   | człuchowski | Koczała (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 40              | 6.96%             |
|             |             |                            |                                                                                                       |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Koczała (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                        | 46              | 8.00%             |
| pomorskie   | człuchowski | Koczała (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                     | 5               | 0.87%             |
| pomorskie   | człuchowski | Koczała (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                      | 26              | 4.52%             |
| pomorskie   | człuchowski | Koczała (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                    | 5               | 0.87%             |
| pomorskie   | człuchowski | Koczała (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                            | 5               | 0.87%             |
| pomorskie   | człuchowski | Koczała (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                        | 5               | 0.87%             |
|             |             |                            |                                                                                                       |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Koczała (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                    | 12              | 2.09%             |
| pomorskie   | człuchowski | Koczała (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.87%             |
| pomorskie   | człuchowski | Koczała (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                             | 1               | 0.17%             |
| pomorskie   | człuchowski | Koczała (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                   | 6               | 1.04%             |
|             |             |                            |                                                                                                       |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Koczała (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 69              | 12.00%            |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                 |                 |                   |
|             |             |                            |                                                                                                       |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Przechlewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                        | 725             | 73.60%            |
| pomorskie   | człuchowski | Przechlewo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 89              | 9.04%             |
| pomorskie   | człuchowski | Przechlewo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 68              | 6.90%             |
| pomorskie   | człuchowski | Przechlewo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 137             | 13.91%            |
| pomorskie   | człuchowski | Przechlewo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 293             | 29.75%            |
| pomorskie   | człuchowski | Przechlewo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 33              | 3.35%             |
| pomorskie   | człuchowski | Przechlewo (gmina          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 41              | 4.16%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | człuchowski | wiejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
|             |             | Przechlewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 64              | 6.50%             |
|             |             | Przechlewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 93              | 9.44%             |
|             |             | Przechlewo (gmina wiejska) |                                                                                                        |                 |                   |
|             |             | Przechlewo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 24              | 2.44%             |
|             |             | Przechlewo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 3.76%             |
|             |             | Przechlewo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 1.52%             |
|             |             | Przechlewo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.91%             |
|             |             | Przechlewo (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.20%             |
| pomorskie   | człuchowski | Przechlewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.61%             |
|             |             | Przechlewo (gmina wiejska) |                                                                                                        |                 |                   |
|             |             | Przechlewo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 52              | 5.28%             |
|             |             | Przechlewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 3.55%             |
|             |             | Przechlewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.51%             |
|             |             | Przechlewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.22%             |
|             |             | Przechlewo (gmina wiejska) |                                                                                                        |                 |                   |
|             |             | Przechlewo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 115             | 11.68%            |
|             |             | Przechlewo (gmina wiejska) |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Rzeczenica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 646             | 82.71%            |
|             |             | Rzeczenica (gmina wiejska) |                                                                                                        |                 |                   |
|             |             | Rzeczenica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 83              | 10.63%            |
|             |             | Rzeczenica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 2.82%             |
|             |             | Rzeczenica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 184             | 23.56%            |
|             |             | Rzeczenica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 167             | 21.38%            |
|             |             | Rzeczenica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 3.84%             |
|             |             | Rzeczenica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 103             | 13.19%            |
|             |             | Rzeczenica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 57              | 7.30%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | człuchowski | Rzeczenica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 54              | 6.91%             |
| pomorskie   | człuchowski | Rzeczenica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 21              | 2.69%             |
| pomorskie   | człuchowski | Rzeczenica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 2.94%             |
| pomorskie   | człuchowski | Rzeczenica (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.64%             |
| pomorskie   | człuchowski | Rzeczenica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.38%             |
| pomorskie   | człuchowski | Rzeczenica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.26%             |
| pomorskie   | człuchowski | Rzeczenica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 29              | 3.71%             |
| pomorskie   | człuchowski | Rzeczenica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.28%             |
| pomorskie   | człuchowski | Rzeczenica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 1.92%             |
| pomorskie   | człuchowski | Rzeczenica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.51%             |
| pomorskie   | człuchowski | Rzeczenica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 52              | 6.66%             |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | Gdańsk      | Gdańsk (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 986           | 15.35%            |
| pomorskie   | Gdańsk      | Gdańsk (gmina miejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 303             | 1.56%             |
| pomorskie   | Gdańsk      | Gdańsk (gmina miejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 89              | 0.46%             |
| pomorskie   | Gdańsk      | Gdańsk (gmina miejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 371             | 1.91%             |
| pomorskie   | Gdańsk      | Gdańsk (gmina miejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 244           | 6.39%             |
| pomorskie   | Gdańsk      | Gdańsk (gmina miejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 466             | 2.40%             |
| pomorskie   | Gdańsk      | Gdańsk (gmina miejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 284             | 1.46%             |
| pomorskie   | Gdańsk      | Gdańsk (gmina miejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 229             | 1.18%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | Gdańsk  | Gdańsk (gmina miejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 11 589          | 59.57%            |
| pomorskie   | Gdańsk  | Gdańsk (gmina miejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8 125           | 41.77%            |
| pomorskie   | Gdańsk  | Gdańsk (gmina miejska)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 569             | 2.92%             |
| pomorskie   | Gdańsk  | Gdańsk (gmina miejska)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 124             | 0.64%             |
| pomorskie   | Gdańsk  | Gdańsk (gmina miejska)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 244             | 1.25%             |
| pomorskie   | Gdańsk  | Gdańsk (gmina miejska)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2 188           | 11.25%            |
| pomorskie   | Gdańsk  | Gdańsk (gmina miejska)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 339             | 1.74%             |
| pomorskie   | Gdańsk  | Gdańsk (gmina miejska)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 3 974           | 20.43%            |
| pomorskie   | Gdańsk  | Gdańsk (gmina miejska)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3 373           | 17.34%            |
| pomorskie   | Gdańsk  | Gdańsk (gmina miejska)        | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 8               | 0.04%             |
| pomorskie   | Gdańsk  | Gdańsk (gmina miejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 74              | 0.38%             |
| pomorskie   | Gdańsk  | Gdańsk (gmina miejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 519             | 2.67%             |
| pomorskie   | Gdańsk  | Gdańsk (gmina miejska)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 905             | 4.65%             |
| =====       | =====   | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Cedry Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 875             | 66.90%            |
| pomorskie   | gdański | Cedry Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 169             | 12.92%            |
| pomorskie   | gdański | Cedry Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 1.68%             |
| pomorskie   | gdański | Cedry Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 203             | 15.52%            |
| pomorskie   | gdański | Cedry Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 367             | 28.06%            |
| pomorskie   | gdański | Cedry Wielkie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 46              | 3.52%             |
| pomorskie   | gdański | Cedry Wielkie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 1.45%             |
| pomorskie   | gdański | Cedry Wielkie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 49              | 3.75%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | gdański | Cedry Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 305             | 23.32%            |
| pomorskie   | gdański | Cedry Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 140             | 10.70%            |
| pomorskie   | gdański | Cedry Wielkie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 128             | 9.79%             |
| pomorskie   | gdański | Cedry Wielkie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.84%             |
| pomorskie   | gdański | Cedry Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 1.22%             |
| pomorskie   | gdański | Cedry Wielkie (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.46%             |
| pomorskie   | gdański | Cedry Wielkie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.31%             |
| pomorskie   | gdański | Cedry Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 83              | 6.35%             |
| pomorskie   | gdański | Cedry Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 62              | 4.74%             |
| pomorskie   | gdański | Cedry Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.54%             |
| pomorskie   | gdański | Cedry Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.07%             |
| pomorskie   | gdański | Cedry Wielkie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 3.44%             |
| =====       | =====   | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Kolbudy (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 997             | 24.41%            |
| pomorskie   | gdański | Kolbudy (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 156             | 3.82%             |
| pomorskie   | gdański | Kolbudy (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 0.73%             |
| pomorskie   | gdański | Kolbudy (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 158             | 3.87%             |
| pomorskie   | gdański | Kolbudy (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 393             | 9.62%             |
| pomorskie   | gdański | Kolbudy (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 148             | 3.62%             |
| pomorskie   | gdański | Kolbudy (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 0.71%             |
| pomorskie   | gdański | Kolbudy (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 83              | 2.03%             |
| pomorskie   | gdański | Kolbudy (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 962           | 48.04%            |



| Województwo | Powiat  | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | gdański | Kolbudy (gmina wiejska)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 565           | 38.32%            |
| pomorskie   | gdański | Kolbudy (gmina wiejska)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 237             | 5.80%             |
| pomorskie   | gdański | Kolbudy (gmina wiejska)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 64              | 1.57%             |
| pomorskie   | gdański | Kolbudy (gmina wiejska)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 34              | 0.83%             |
| pomorskie   | gdański | Kolbudy (gmina wiejska)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.07%             |
| pomorskie   | gdański | Kolbudy (gmina wiejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 59              | 1.44%             |
| pomorskie   | gdański | Kolbudy (gmina wiejska)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 964             | 23.60%            |
| pomorskie   | gdański | Kolbudy (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 0.61%             |
| pomorskie   | gdański | Kolbudy (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 135             | 3.31%             |
| pomorskie   | gdański | Kolbudy (gmina wiejska)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 804             | 19.69%            |
| pomorskie   | gdański | Kolbudy (gmina wiejska)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 161             | 3.94%             |
| =====       | =====   | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 296             | 10.87%            |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 55              | 2.02%             |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 0.77%             |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 52              | 1.91%             |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 102             | 3.75%             |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 1.43%             |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 0.29%             |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 0.70%             |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 803           | 66.21%            |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 692           | 62.14%            |

| Województwo | Powiat  | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |         | miejska)                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 1.58%             |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 0.70%             |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.26%             |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.15%             |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 38              | 1.40%             |
|             |         |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 494             | 18.14%            |
|             |         |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 27              | 0.99%             |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 100             | 3.67%             |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 366             | 13.44%            |
|             |         |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 130             | 4.77%             |
| =====       | =====   | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |         |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 662           | 23.78%            |
|             |         |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 358             | 5.12%             |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 55              | 0.79%             |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 344             | 4.92%             |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 535             | 7.65%             |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 208             | 2.98%             |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 0.59%             |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 121             | 1.73%             |
|             |         |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 511           | 50.23%            |
|             |         |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 925           | 41.85%            |

| Województwo | Powiat  | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |         | wiejska)                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 325             | 4.65%             |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 82              | 1.17%             |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 51              | 0.73%             |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 41              | 0.59%             |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 87              | 1.24%             |
|             |         |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 561           | 22.33%            |
|             |         |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 387           | 19.84%            |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 136             | 1.95%             |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.03%             |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 36              | 0.52%             |
|             |         |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Pruszcz Gdański (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 256             | 3.66%             |
|             |         |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====   | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Przywidz (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 034           | 67.98%            |
|             |         |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Przywidz (gmina wiejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 227             | 14.92%            |
| pomorskie   | gdański | Przywidz (gmina wiejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 42              | 2.76%             |
| pomorskie   | gdański | Przywidz (gmina wiejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 183             | 12.03%            |
| pomorskie   | gdański | Przywidz (gmina wiejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 342             | 22.49%            |
| pomorskie   | gdański | Przywidz (gmina wiejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 130             | 8.55%             |
| pomorskie   | gdański | Przywidz (gmina wiejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 31              | 2.04%             |
| pomorskie   | gdański | Przywidz (gmina wiejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 79              | 5.19%             |
|             |         |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Przywidz (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 227             | 14.92%            |
|             |         |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Przywidz (gmina                 | --> kocioł gazowy                                                                                      | 29              | 1.91%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |         | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Przywidz (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 134             | 8.81%             |
| pomorskie   | gdański | Przywidz (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 1.05%             |
| pomorskie   | gdański | Przywidz (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 42              | 2.76%             |
| pomorskie   | gdański | Przywidz (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.39%             |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Przywidz (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 149             | 9.80%             |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Przywidz (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 0.99%             |
| pomorskie   | gdański | Przywidz (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 125             | 8.22%             |
| pomorskie   | gdański | Przywidz (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.53%             |
| pomorskie   | gdański | Przywidz (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Przywidz (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 111             | 7.30%             |
| =====       | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Pszczółki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 012           | 38.32%            |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Pszczółki (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 154             | 5.83%             |
| pomorskie   | gdański | Pszczółki (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 1.63%             |
| pomorskie   | gdański | Pszczółki (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 196             | 7.42%             |
| pomorskie   | gdański | Pszczółki (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 468             | 17.72%            |
| pomorskie   | gdański | Pszczółki (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64              | 2.42%             |
| pomorskie   | gdański | Pszczółki (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 0.61%             |
| pomorskie   | gdański | Pszczółki (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 71              | 2.69%             |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Pszczółki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 054           | 39.91%            |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Pszczółki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 899             | 34.04%            |
| pomorskie   | gdański | Pszczółki (gmina          | --> pompa ciepła                                                                                       | 100             | 3.79%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |         | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Pszczółki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 0.87%             |
| pomorskie   | gdański | Pszczółki (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 0.61%             |
| pomorskie   | gdański | Pszczółki (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.15%             |
| pomorskie   | gdański | Pszczółki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.45%             |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Pszczółki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 433             | 16.40%            |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Pszczółki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 74              | 2.80%             |
| pomorskie   | gdański | Pszczółki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 340             | 12.87%            |
| pomorskie   | gdański | Pszczółki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 0.72%             |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Pszczółki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 142             | 5.38%             |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Suchy Dąb (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 547             | 65.75%            |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Suchy Dąb (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 117             | 14.06%            |
| pomorskie   | gdański | Suchy Dąb (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 2.16%             |
| pomorskie   | gdański | Suchy Dąb (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 106             | 12.74%            |
| pomorskie   | gdański | Suchy Dąb (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 244             | 29.33%            |
| pomorskie   | gdański | Suchy Dąb (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 2.28%             |
| pomorskie   | gdański | Suchy Dąb (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 2.40%             |
| pomorskie   | gdański | Suchy Dąb (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 2.76%             |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Suchy Dąb (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 183             | 22.00%            |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Suchy Dąb (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 116             | 13.94%            |
| pomorskie   | gdański | Suchy Dąb (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 39              | 4.69%             |
| pomorskie   | gdański | Suchy Dąb (gmina          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 1.80%             |



| Województwo | Powiat  | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |         | wiejska)                       |                                                                                                       |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Suchy Dąb (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                            | 7               | 0.84%             |
| pomorskie   | gdański | Suchy Dąb (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                        | 6               | 0.72%             |
|             |         |                                |                                                                                                       |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Suchy Dąb (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                             | 52              | 6.25%             |
|             |         |                                |                                                                                                       |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Suchy Dąb (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 42              | 5.05%             |
| pomorskie   | gdański | Suchy Dąb (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                   | 7               | 0.84%             |
| pomorskie   | gdański | Suchy Dąb (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                             | 3               | 0.36%             |
|             |         |                                |                                                                                                       |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Suchy Dąb (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 50              | 6.01%             |
|             |         |                                |                                                                                                       |                 |                   |
| =====       | =====   | =====                          | =====                                                                                                 |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Trąbki Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 1 575           | 52.92%            |
|             |         |                                |                                                                                                       |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Trąbki Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 285             | 9.58%             |
| pomorskie   | gdański | Trąbki Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 50              | 1.68%             |
| pomorskie   | gdański | Trąbki Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 419             | 14.08%            |
| pomorskie   | gdański | Trąbki Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 556             | 18.68%            |
| pomorskie   | gdański | Trąbki Wielkie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 126             | 4.23%             |
| pomorskie   | gdański | Trąbki Wielkie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 38              | 1.28%             |
| pomorskie   | gdański | Trąbki Wielkie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 101             | 3.39%             |
|             |         |                                |                                                                                                       |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Trąbki Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                 | 1 057           | 35.52%            |
|             |         |                                |                                                                                                       |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Trąbki Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                     | 789             | 26.51%            |
| pomorskie   | gdański | Trąbki Wielkie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                      | 197             | 6.62%             |
| pomorskie   | gdański | Trąbki Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                    | 27              | 0.91%             |
| pomorskie   | gdański | Trąbki Wielkie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                            | 27              | 0.91%             |
| pomorskie   | gdański | Trąbki Wielkie (gmina          | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                         | 1               | 0.03%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | gdański | wiejska)                       |                                                                                                        |                 |                   |
|             |         | Trąbki Wielkie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.54%             |
|             |         |                                |                                                                                                        |                 |                   |
|             |         | Trąbki Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 274             | 9.21%             |
|             |         |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Trąbki Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 1.28%             |
| pomorskie   | gdański | Trąbki Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 222             | 7.46%             |
| pomorskie   | gdański | Trąbki Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.47%             |
|             |         |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | gdański | Trąbki Wielkie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 2.35%             |
| =====       | =====   | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |         |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | Gdynia  | Gdynia (gmina miejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 860           | 15.18%            |
|             |         |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | Gdynia  | Gdynia (gmina miejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 195             | 1.59%             |
| pomorskie   | Gdynia  | Gdynia (gmina miejska)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 0.39%             |
| pomorskie   | Gdynia  | Gdynia (gmina miejska)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 178             | 1.45%             |
| pomorskie   | Gdynia  | Gdynia (gmina miejska)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 854             | 6.97%             |
| pomorskie   | Gdynia  | Gdynia (gmina miejska)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 240             | 1.96%             |
| pomorskie   | Gdynia  | Gdynia (gmina miejska)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 132             | 1.08%             |
| pomorskie   | Gdynia  | Gdynia (gmina miejska)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 213             | 1.74%             |
|             |         |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | Gdynia  | Gdynia (gmina miejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 6 461           | 52.74%            |
|             |         |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | Gdynia  | Gdynia (gmina miejska)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5 286           | 43.15%            |
| pomorskie   | Gdynia  | Gdynia (gmina miejska)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 235             | 1.92%             |
| pomorskie   | Gdynia  | Gdynia (gmina miejska)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 63              | 0.51%             |
| pomorskie   | Gdynia  | Gdynia (gmina miejska)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 169             | 1.38%             |
| pomorskie   | Gdynia  | Gdynia (gmina miejska)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 479             | 3.91%             |
| pomorskie   | Gdynia  | Gdynia (gmina miejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 229             | 1.87%             |
|             |         |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | Gdynia  | Gdynia (gmina miejska)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 2 211           | 18.05%            |
|             |         |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | Gdynia  | Gdynia (gmina miejska)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.02%             |
| pomorskie   | Gdynia  | Gdynia (gmina miejska)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 1 639           | 13.38%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          |                          | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| pomorskie   | Gdynia   | Gdynia (gmina miejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 57              | 0.47%             |
| pomorskie   | Gdynia   | Gdynia (gmina miejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 512             | 4.18%             |
| pomorskie   | Gdynia   | Gdynia (gmina miejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 719           | 14.03%            |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Chmielno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 454           | 69.11%            |
|             |          |                          | _____                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Chmielno (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 265             | 12.60%            |
| pomorskie   | kartuski | Chmielno (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 63              | 2.99%             |
| pomorskie   | kartuski | Chmielno (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 331             | 15.73%            |
| pomorskie   | kartuski | Chmielno (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 569             | 27.04%            |
| pomorskie   | kartuski | Chmielno (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 116             | 5.51%             |
| pomorskie   | kartuski | Chmielno (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 40              | 1.90%             |
| pomorskie   | kartuski | Chmielno (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 70              | 3.33%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Chmielno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 413             | 19.63%            |
|             |          |                          | _____                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Chmielno (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 250             | 11.88%            |
| pomorskie   | kartuski | Chmielno (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 89              | 4.23%             |
| pomorskie   | kartuski | Chmielno (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 29              | 1.38%             |
| pomorskie   | kartuski | Chmielno (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 29              | 1.38%             |
| pomorskie   | kartuski | Chmielno (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.76%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Chmielno (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 135             | 6.42%             |
|             |          |                          | _____                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Chmielno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.33%             |
| pomorskie   | kartuski | Chmielno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 103             | 4.90%             |
| pomorskie   | kartuski | Chmielno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 1.19%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | kartuski | Chmielno (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 102             | 4.85%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 508             | 49.56%            |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 108             | 10.54%            |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 2.15%             |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 159             | 15.51%            |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 192             | 18.73%            |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 0.29%             |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 0.59%             |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 1.76%             |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 403             | 39.32%            |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 296             | 28.88%            |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 2.73%             |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 46              | 4.49%             |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.29%             |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 18              | 1.76%             |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 1.17%             |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 44              | 4.29%             |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 1.95%             |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.20%             |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 2.15%             |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 6.83%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 328           | 63.45%            |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 772             | 14.72%            |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 154             | 2.94%             |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 889             | 16.95%            |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 162           | 22.15%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (obszar wiejski)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 135             | 2.57%             |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (obszar wiejski)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 60              | 1.14%             |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (obszar wiejski)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 156             | 2.97%             |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 309           | 24.96%            |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (obszar wiejski)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 758             | 14.45%            |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (obszar wiejski)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 350             | 6.67%             |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (obszar wiejski)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 65              | 1.24%             |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (obszar wiejski)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 104             | 1.98%             |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (obszar wiejski)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.06%             |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (obszar wiejski)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 29              | 0.55%             |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 297             | 5.66%             |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 62              | 1.18%             |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 0.36%             |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 216             | 4.12%             |
| pomorskie   | kartuski | Kartuzy (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 311             | 5.93%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Przodkowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 909           | 62.45%            |
| pomorskie   | kartuski | Przodkowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 432             | 14.13%            |
| pomorskie   | kartuski | Przodkowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 69              | 2.26%             |
| pomorskie   | kartuski | Przodkowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 627             | 20.51%            |
| pomorskie   | kartuski | Przodkowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 545             | 17.83%            |
| pomorskie   | kartuski | Przodkowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 114             | 3.73%             |
| pomorskie   | kartuski | Przodkowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 1.54%             |
| pomorskie   | kartuski | Przodkowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 75              | 2.45%             |
| pomorskie   | kartuski | Przodkowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 892             | 29.18%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | kartuski | Przodkowo (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 555             | 18.16%            |
| pomorskie   | kartuski | Przodkowo (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 257             | 8.41%             |
| pomorskie   | kartuski | Przodkowo (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 21              | 0.69%             |
| pomorskie   | kartuski | Przodkowo (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 41              | 1.34%             |
| pomorskie   | kartuski | Przodkowo (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| pomorskie   | kartuski | Przodkowo (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.56%             |
| pomorskie   | kartuski | Przodkowo (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 285             | 9.32%             |
| pomorskie   | kartuski | Przodkowo (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.36%             |
| pomorskie   | kartuski | Przodkowo (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 0.75%             |
| pomorskie   | kartuski | Przodkowo (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 251             | 8.21%             |
| pomorskie   | kartuski | Przodkowo (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -29             | -0.95%            |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Sierakowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 766           | 79.28%            |
| pomorskie   | kartuski | Sierakowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 923             | 19.43%            |
| pomorskie   | kartuski | Sierakowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 101             | 2.13%             |
| pomorskie   | kartuski | Sierakowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 630             | 13.26%            |
| pomorskie   | kartuski | Sierakowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 907           | 40.15%            |
| pomorskie   | kartuski | Sierakowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 59              | 1.24%             |
| pomorskie   | kartuski | Sierakowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 92              | 1.94%             |
| pomorskie   | kartuski | Sierakowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 54              | 1.14%             |
| pomorskie   | kartuski | Sierakowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 629             | 13.24%            |
| pomorskie   | kartuski | Sierakowice (gmina          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 291             | 6.13%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Sierakowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 222             | 4.67%             |
| pomorskie   | kartuski | Sierakowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 41              | 0.86%             |
| pomorskie   | kartuski | Sierakowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 58              | 1.22%             |
| pomorskie   | kartuski | Sierakowice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.02%             |
| pomorskie   | kartuski | Sierakowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.34%             |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Sierakowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 116             | 2.44%             |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Sierakowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 47              | 0.99%             |
| pomorskie   | kartuski | Sierakowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 52              | 1.09%             |
| pomorskie   | kartuski | Sierakowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.36%             |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Sierakowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 239             | 5.03%             |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Somonino (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 905           | 69.68%            |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Somonino (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 412             | 15.07%            |
| pomorskie   | kartuski | Somonino (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 64              | 2.34%             |
| pomorskie   | kartuski | Somonino (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 288             | 10.53%            |
| pomorskie   | kartuski | Somonino (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 982             | 35.92%            |
| pomorskie   | kartuski | Somonino (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 67              | 2.45%             |
| pomorskie   | kartuski | Somonino (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 28              | 1.02%             |
| pomorskie   | kartuski | Somonino (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 64              | 2.34%             |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Somonino (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 450             | 16.46%            |
|             |          |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Somonino (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 223             | 8.16%             |
| pomorskie   | kartuski | Somonino (gmina             | --> pompa ciepła                                                                                       | 143             | 5.23%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Somonino (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 49              | 1.79%             |
| pomorskie   | kartuski | Somonino (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 23              | 0.84%             |
| pomorskie   | kartuski | Somonino (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.44%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Somonino (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 143             | 5.23%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Somonino (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.51%             |
| pomorskie   | kartuski | Somonino (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 87              | 3.18%             |
| pomorskie   | kartuski | Somonino (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 42              | 1.54%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Somonino (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 236             | 8.63%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Stężyca (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 562           | 50.10%            |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Stężyca (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 579             | 11.32%            |
| pomorskie   | kartuski | Stężyca (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 102             | 1.99%             |
| pomorskie   | kartuski | Stężyca (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 493             | 9.64%             |
| pomorskie   | kartuski | Stężyca (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 954             | 18.65%            |
| pomorskie   | kartuski | Stężyca (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 269             | 5.26%             |
| pomorskie   | kartuski | Stężyca (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 0.80%             |
| pomorskie   | kartuski | Stężyca (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 124             | 2.42%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Stężyca (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 392             | 7.67%             |
|             |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Stężyca (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 79              | 1.54%             |
| pomorskie   | kartuski | Stężyca (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 177             | 3.46%             |
| pomorskie   | kartuski | Stężyca (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 46              | 0.90%             |
| pomorskie   | kartuski | Stężyca (gmina           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 71              | 1.39%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Stężyca (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 0.37%             |
| pomorskie   | kartuski | Stężyca (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 219             | 4.28%             |
| pomorskie   | kartuski | Stężyca (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29              | 0.57%             |
| pomorskie   | kartuski | Stężyca (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 178             | 3.48%             |
| pomorskie   | kartuski | Stężyca (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| pomorskie   | kartuski | Stężyca (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.22%             |
| pomorskie   | kartuski | Stężyca (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 3 516           | 68.75%            |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Sulęczyno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 356           | 76.83%            |
| pomorskie   | kartuski | Sulęczyno (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 214             | 12.12%            |
| pomorskie   | kartuski | Sulęczyno (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 54              | 3.06%             |
| pomorskie   | kartuski | Sulęczyno (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 127             | 7.20%             |
| pomorskie   | kartuski | Sulęczyno (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 665             | 37.68%            |
| pomorskie   | kartuski | Sulęczyno (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 172             | 9.75%             |
| pomorskie   | kartuski | Sulęczyno (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 1.81%             |
| pomorskie   | kartuski | Sulęczyno (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 92              | 5.21%             |
| pomorskie   | kartuski | Sulęczyno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 176             | 9.97%             |
| pomorskie   | kartuski | Sulęczyno (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 0.79%             |
| pomorskie   | kartuski | Sulęczyno (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 96              | 5.44%             |
| pomorskie   | kartuski | Sulęczyno (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 38              | 2.15%             |
| pomorskie   | kartuski | Sulęczyno (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 24              | 1.36%             |
| pomorskie   | kartuski | Sulęczyno (gmina          | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.11%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | kartuski | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
|             |          | Sulęczyno (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.11%             |
|             |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
|             |          | Sulęczyno (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 119             | 6.74%             |
|             |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Sulęczyno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.34%             |
| pomorskie   | kartuski | Sulęczyno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 99              | 5.61%             |
| pomorskie   | kartuski | Sulęczyno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 0.79%             |
|             |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Sulęczyno (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 114             | 6.46%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Żukowo (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 455             | 28.33%            |
|             |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Żukowo (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 48              | 2.99%             |
| pomorskie   | kartuski | Żukowo (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 0.56%             |
| pomorskie   | kartuski | Żukowo (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 87              | 5.42%             |
| pomorskie   | kartuski | Żukowo (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 244             | 15.19%            |
| pomorskie   | kartuski | Żukowo (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 2.12%             |
| pomorskie   | kartuski | Żukowo (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 0.50%             |
| pomorskie   | kartuski | Żukowo (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 1.56%             |
|             |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Żukowo (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 729             | 45.39%            |
|             |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Żukowo (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 669             | 41.66%            |
| pomorskie   | kartuski | Żukowo (miasto)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 1.81%             |
| pomorskie   | kartuski | Żukowo (miasto)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.50%             |
| pomorskie   | kartuski | Żukowo (miasto)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.56%             |
| pomorskie   | kartuski | Żukowo (miasto)           | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| pomorskie   | kartuski | Żukowo (miasto)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.81%             |
|             |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Żukowo (miasto)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 299             | 18.62%            |
|             |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski | Żukowo (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.62%             |
| pomorskie   | kartuski | Żukowo (miasto)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 175             | 10.90%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            |                           | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski   | Żukowo (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 111             | 6.91%             |
| pomorskie   | kartuski   | Żukowo (miasto)           | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.19%             |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski   | Żukowo (miasto)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 123             | 7.66%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski   | Żukowo (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 120           | 26.45%            |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski   | Żukowo (obszar wiejski)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 513             | 4.35%             |
| pomorskie   | kartuski   | Żukowo (obszar wiejski)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 107             | 0.91%             |
| pomorskie   | kartuski   | Żukowo (obszar wiejski)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 513             | 4.35%             |
| pomorskie   | kartuski   | Żukowo (obszar wiejski)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 406           | 11.92%            |
| pomorskie   | kartuski   | Żukowo (obszar wiejski)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 344             | 2.92%             |
| pomorskie   | kartuski   | Żukowo (obszar wiejski)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 51              | 0.43%             |
| pomorskie   | kartuski   | Żukowo (obszar wiejski)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 186             | 1.58%             |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski   | Żukowo (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 5 658           | 47.97%            |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski   | Żukowo (obszar wiejski)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4 806           | 40.75%            |
| pomorskie   | kartuski   | Żukowo (obszar wiejski)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 542             | 4.60%             |
| pomorskie   | kartuski   | Żukowo (obszar wiejski)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 79              | 0.67%             |
| pomorskie   | kartuski   | Żukowo (obszar wiejski)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 120             | 1.02%             |
| pomorskie   | kartuski   | Żukowo (obszar wiejski)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 10              | 0.08%             |
| pomorskie   | kartuski   | Żukowo (obszar wiejski)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 101             | 0.86%             |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski   | Żukowo (obszar wiejski)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 2 411           | 20.44%            |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski   | Żukowo (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 38              | 0.32%             |
| pomorskie   | kartuski   | Żukowo (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.02%             |
| pomorskie   | kartuski   | Żukowo (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2 162           | 18.33%            |
| pomorskie   | kartuski   | Żukowo (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 209             | 1.77%             |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kartuski   | Żukowo (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 606             | 5.14%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Dziemiany (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 855             | 73.96%            |



| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Dziemiany (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 133             | 11.51%            |
| pomorskie   | kościerski | Dziemiany (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 88              | 7.61%             |
| pomorskie   | kościerski | Dziemiany (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 184             | 15.92%            |
| pomorskie   | kościerski | Dziemiany (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 306             | 26.47%            |
| pomorskie   | kościerski | Dziemiany (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 58              | 5.02%             |
| pomorskie   | kościerski | Dziemiany (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 27              | 2.34%             |
| pomorskie   | kościerski | Dziemiany (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 59              | 5.10%             |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Dziemiany (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 180             | 15.57%            |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Dziemiany (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 1.04%             |
| pomorskie   | kościerski | Dziemiany (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 123             | 10.64%            |
| pomorskie   | kościerski | Dziemiany (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 1.47%             |
| pomorskie   | kościerski | Dziemiany (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 22              | 1.90%             |
| pomorskie   | kościerski | Dziemiany (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.17%             |
| pomorskie   | kościerski | Dziemiany (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.35%             |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Dziemiany (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 80              | 6.92%             |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Dziemiany (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 1.04%             |
| pomorskie   | kościerski | Dziemiany (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 1.38%             |
| pomorskie   | kościerski | Dziemiany (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 52              | 4.50%             |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Dziemiany (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 41              | 3.55%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Karsin (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 455           | 82.53%            |
|             |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Karsin (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 155             | 8.79%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | kościerski | Karsin (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 1.87%             |
| pomorskie   | kościerski | Karsin (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 165             | 9.36%             |
| pomorskie   | kościerski | Karsin (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 774             | 43.90%            |
| pomorskie   | kościerski | Karsin (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 106             | 6.01%             |
| pomorskie   | kościerski | Karsin (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 89              | 5.05%             |
| pomorskie   | kościerski | Karsin (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 133             | 7.54%             |
|             |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Karsin (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 107             | 6.07%             |
|             |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Karsin (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 0.74%             |
| pomorskie   | kościerski | Karsin (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 58              | 3.29%             |
| pomorskie   | kościerski | Karsin (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 25              | 1.42%             |
| pomorskie   | kościerski | Karsin (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.45%             |
| pomorskie   | kościerski | Karsin (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.17%             |
|             |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Karsin (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 82              | 4.65%             |
|             |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Karsin (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 67              | 3.80%             |
| pomorskie   | kościerski | Karsin (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.23%             |
| pomorskie   | kościerski | Karsin (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 0.62%             |
|             |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Karsin (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 119             | 6.75%             |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 469           | 56.72%            |
|             |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 364             | 14.05%            |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 2.05%             |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 424             | 16.37%            |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 489             | 18.88%            |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 46              | 1.78%             |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 0.81%             |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 2.78%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 888             | 34.29%            |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 450             | 17.37%            |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 177             | 6.83%             |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 25              | 0.97%             |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 69              | 2.66%             |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 144             | 5.56%             |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 23              | 0.89%             |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 183             | 7.07%             |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.62%             |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 116             | 4.48%             |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 51              | 1.97%             |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 1.93%             |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 006           | 74.65%            |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 568             | 14.10%            |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 118             | 2.93%             |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 576             | 14.30%            |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 355           | 33.65%            |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 190             | 4.72%             |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 82              | 2.04%             |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 117             | 2.91%             |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 583             | 14.48%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 118             | 2.93%             |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 331             | 8.22%             |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 63              | 1.56%             |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 54              | 1.34%             |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.10%             |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.32%             |
|             |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 265             | 6.58%             |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 67              | 1.66%             |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 180             | 4.47%             |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.45%             |
|             |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Kościerzyna (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 173             | 4.30%             |
|             |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Liniewo (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 901             | 73.37%            |
| pomorskie   | kościerski | Liniewo (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 146             | 11.89%            |
| pomorskie   | kościerski | Liniewo (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 2.85%             |
| pomorskie   | kościerski | Liniewo (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 147             | 11.97%            |
| pomorskie   | kościerski | Liniewo (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 312             | 25.41%            |
| pomorskie   | kościerski | Liniewo (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 169             | 13.76%            |
| pomorskie   | kościerski | Liniewo (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 1.87%             |
| pomorskie   | kościerski | Liniewo (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 69              | 5.62%             |
|             |            |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Liniewo (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 120             | 9.77%             |
| pomorskie   | kościerski | Liniewo (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 24              | 1.95%             |
| pomorskie   | kościerski | Liniewo (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 49              | 3.99%             |
| pomorskie   | kościerski | Liniewo (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 24              | 1.95%             |
| pomorskie   | kościerski | Liniewo (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18              | 1.47%             |
| pomorskie   | kościerski | Liniewo (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.41%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Liniewo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 130             | 10.59%            |
| pomorskie   | kościerski | Liniewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 110             | 8.96%             |
| pomorskie   | kościerski | Liniewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.41%             |
| pomorskie   | kościerski | Liniewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.22%             |
|             |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Liniewo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 77              | 6.27%             |
| =====       | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Lipusz (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 743             | 80.76%            |
| pomorskie   | kościerski | Lipusz (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 111             | 12.07%            |
| pomorskie   | kościerski | Lipusz (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 5.22%             |
| pomorskie   | kościerski | Lipusz (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 128             | 13.91%            |
| pomorskie   | kościerski | Lipusz (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 310             | 33.70%            |
| pomorskie   | kościerski | Lipusz (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 67              | 7.28%             |
| pomorskie   | kościerski | Lipusz (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 4.02%             |
| pomorskie   | kościerski | Lipusz (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 42              | 4.57%             |
|             |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Lipusz (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 92              | 10.00%            |
| pomorskie   | kościerski | Lipusz (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 0.87%             |
| pomorskie   | kościerski | Lipusz (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 63              | 6.85%             |
| pomorskie   | kościerski | Lipusz (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.87%             |
| pomorskie   | kościerski | Lipusz (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.87%             |
| pomorskie   | kościerski | Lipusz (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.22%             |
| pomorskie   | kościerski | Lipusz (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.33%             |
|             |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Lipusz (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 53              | 5.76%             |
| pomorskie   | kościerski | Lipusz (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.87%             |
| pomorskie   | kościerski | Lipusz (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 40              | 4.35%             |
| pomorskie   | kościerski | Lipusz (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.43%             |
| pomorskie   | kościerski | Lipusz (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.11%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | kościerski | Lipusz (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 32              | 3.48%             |
| =====       | =====      | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Nowa Karczma (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 443           | 82.79%            |
| pomorskie   | kościerski | Nowa Karczma (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 233             | 13.37%            |
| pomorskie   | kościerski | Nowa Karczma (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 2.70%             |
| pomorskie   | kościerski | Nowa Karczma (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 254             | 14.57%            |
| pomorskie   | kościerski | Nowa Karczma (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 745             | 42.74%            |
| pomorskie   | kościerski | Nowa Karczma (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 72              | 4.13%             |
| pomorskie   | kościerski | Nowa Karczma (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 2.12%             |
| pomorskie   | kościerski | Nowa Karczma (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 55              | 3.16%             |
| pomorskie   | kościerski | Nowa Karczma (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 188             | 10.79%            |
| pomorskie   | kościerski | Nowa Karczma (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 21              | 1.20%             |
| pomorskie   | kościerski | Nowa Karczma (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 117             | 6.71%             |
| pomorskie   | kościerski | Nowa Karczma (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.69%             |
| pomorskie   | kościerski | Nowa Karczma (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 26              | 1.49%             |
| pomorskie   | kościerski | Nowa Karczma (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.11%             |
| pomorskie   | kościerski | Nowa Karczma (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.57%             |
| pomorskie   | kościerski | Nowa Karczma (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 71              | 4.07%             |
| pomorskie   | kościerski | Nowa Karczma (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.23%             |
| pomorskie   | kościerski | Nowa Karczma (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 42              | 2.41%             |
| pomorskie   | kościerski | Nowa Karczma (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| pomorskie   | kościerski | Nowa Karczma (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.38%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | kościerski | Nowa Karczma (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 41              | 2.35%             |
| =====       | =====      | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Stara Kiszewa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 573           | 79.24%            |
|             |            |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Stara Kiszewa (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 270             | 13.60%            |
| pomorskie   | kościerski | Stara Kiszewa (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 1.31%             |
| pomorskie   | kościerski | Stara Kiszewa (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 246             | 12.39%            |
| pomorskie   | kościerski | Stara Kiszewa (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 642             | 32.34%            |
| pomorskie   | kościerski | Stara Kiszewa (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 186             | 9.37%             |
| pomorskie   | kościerski | Stara Kiszewa (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 90              | 4.53%             |
| pomorskie   | kościerski | Stara Kiszewa (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 113             | 5.69%             |
|             |            |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Stara Kiszewa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 157             | 7.91%             |
|             |            |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Stara Kiszewa (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 18              | 0.91%             |
| pomorskie   | kościerski | Stara Kiszewa (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 76              | 3.83%             |
| pomorskie   | kościerski | Stara Kiszewa (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 21              | 1.06%             |
| pomorskie   | kościerski | Stara Kiszewa (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 36              | 1.81%             |
| pomorskie   | kościerski | Stara Kiszewa (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.15%             |
| pomorskie   | kościerski | Stara Kiszewa (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.15%             |
|             |            |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Stara Kiszewa (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 142             | 7.15%             |
|             |            |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | kościerski | Stara Kiszewa (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 119             | 5.99%             |
| pomorskie   | kościerski | Stara Kiszewa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 0.71%             |
| pomorskie   | kościerski | Stara Kiszewa (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| pomorskie   | kościerski | Stara Kiszewa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.40%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | kościerski | Stara Kiszewa (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 113             | 5.69%             |
| =====       | =====      | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | kwidzyński | Gardeja (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 222           | 84.04%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Gardeja (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 225             | 15.47%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Gardeja (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 65              | 4.47%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Gardeja (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 236             | 16.23%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Gardeja (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 490             | 33.70%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Gardeja (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 72              | 4.95%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Gardeja (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 51              | 3.51%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Gardeja (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 83              | 5.71%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Gardeja (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 110             | 7.57%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Gardeja (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 16              | 1.10%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Gardeja (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 80              | 5.50%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Gardeja (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.55%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Gardeja (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.07%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Gardeja (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.34%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Gardeja (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 53              | 3.65%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Gardeja (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.62%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Gardeja (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.28%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Gardeja (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 40              | 2.75%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Gardeja (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 69              | 4.75%             |
| =====       | =====      | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 481             | 23.74%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 1.73%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 1.04%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 62              | 3.06%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 290             | 14.31%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 1.14%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 0.69%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 1.78%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 822             | 40.57%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 670             | 33.07%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 1.73%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.15%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.44%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 74              | 3.65%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 31              | 1.53%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 528             | 26.06%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 198             | 9.77%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 304             | 15.00%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 1.23%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 195             | 9.62%             |
| =====       | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 306           | 60.21%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 185             | 8.53%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 79              | 3.64%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 250             | 11.53%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 584             | 26.92%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 54              | 2.49%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 40              | 1.84%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 114             | 5.26%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 438             | 20.19%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 307             | 14.15%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 97              | 4.47%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.65%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.32%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.60%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 272             | 12.54%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.78%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 62              | 2.86%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 193             | 8.90%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Kwidzyn (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 153             | 7.05%             |
| =====       | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 527             | 53.18%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 93              | 9.38%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 2.83%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 89              | 8.98%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 262             | 26.44%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 1.41%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 1.82%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 2.32%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 307             | 30.98%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 259             | 26.14%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 2.42%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.50%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.50%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.30%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 1.11%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 102             | 10.29%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 56              | 5.65%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 36              | 3.63%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 1.01%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 55              | 5.55%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 671             | 84.30%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 72              | 9.05%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 4.27%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 81              | 10.18%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 346             | 43.47%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 52              | 6.53%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 4.02%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 54              | 6.78%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 48              | 6.03%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 1.13%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 4.15%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.75%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 22              | 2.76%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.13%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.63%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 2.01%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Prabuty (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 55              | 6.91%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | kwidzyński | Ryjewo (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 852             | 80.30%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Ryjewo (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 163             | 15.36%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Ryjewo (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 4.52%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Ryjewo (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 169             | 15.93%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Ryjewo (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 444             | 41.85%            |
| pomorskie   | kwidzyński | Ryjewo (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.04%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Ryjewo (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.28%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Ryjewo (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 14              | 1.32%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Ryjewo (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 99              | 9.33%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Ryjewo (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 39              | 3.68%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Ryjewo (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 52              | 4.90%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Ryjewo (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.38%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Ryjewo (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.28%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Ryjewo (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.09%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Ryjewo (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 2.17%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Ryjewo (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.94%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Ryjewo (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.28%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Ryjewo (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.94%             |





| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | kwidzyński | Sadlinki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 45              | 3.81%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Sadlinki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 1.35%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Sadlinki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.17%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Sadlinki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 2.20%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Sadlinki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| pomorskie   | kwidzyński | Sadlinki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 140             | 11.84%            |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | łęborski   | Cewice (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 027           | 83.50%            |
| pomorskie   | łęborski   | Cewice (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 203             | 16.50%            |
| pomorskie   | łęborski   | Cewice (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 3.82%             |
| pomorskie   | łęborski   | Cewice (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 200             | 16.26%            |
| pomorskie   | łęborski   | Cewice (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 463             | 37.64%            |
| pomorskie   | łęborski   | Cewice (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 1.06%             |
| pomorskie   | łęborski   | Cewice (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 46              | 3.74%             |
| pomorskie   | łęborski   | Cewice (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 55              | 4.47%             |
| pomorskie   | łęborski   | Cewice (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 113             | 9.19%             |
| pomorskie   | łęborski   | Cewice (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 1.06%             |
| pomorskie   | łęborski   | Cewice (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 86              | 6.99%             |
| pomorskie   | łęborski   | Cewice (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.65%             |
| pomorskie   | łęborski   | Cewice (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.33%             |
| pomorskie   | łęborski   | Cewice (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| pomorskie   | łęborski   | Cewice (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
| pomorskie   | łęborski   | Cewice (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 38              | 3.09%             |
| pomorskie   | łęborski   | Cewice (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.81%             |
| pomorskie   | łęborski   | Cewice (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.65%             |
| pomorskie   | łęborski   | Cewice (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 1.63%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | łęborski | Cewice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 52              | 4.23%             |
| =====       | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | łęborski | Lębork (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 764             | 30.51%            |
| pomorskie   | łęborski | Lębork (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 78              | 3.12%             |
| pomorskie   | łęborski | Lębork (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 1.16%             |
| pomorskie   | łęborski | Lębork (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 106             | 4.23%             |
| pomorskie   | łęborski | Lębork (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 441             | 17.61%            |
| pomorskie   | łęborski | Lębork (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 1.28%             |
| pomorskie   | łęborski | Lębork (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 0.92%             |
| pomorskie   | łęborski | Lębork (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 55              | 2.20%             |
| pomorskie   | łęborski | Lębork (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 077           | 43.01%            |
| pomorskie   | łęborski | Lębork (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 964             | 38.50%            |
| pomorskie   | łęborski | Lębork (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 53              | 2.12%             |
| pomorskie   | łęborski | Lębork (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.36%             |
| pomorskie   | łęborski | Lębork (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.32%             |
| pomorskie   | łęborski | Lębork (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 18              | 0.72%             |
| pomorskie   | łęborski | Lębork (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25              | 1.00%             |
| pomorskie   | łęborski | Lębork (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 504             | 20.13%            |
| pomorskie   | łęborski | Lębork (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 298             | 11.90%            |
| pomorskie   | łęborski | Lębork (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 38              | 1.52%             |
| pomorskie   | łęborski | Lębork (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| pomorskie   | łęborski | Lębork (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 167             | 6.67%             |
| pomorskie   | łęborski | Lębork (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 159             | 6.35%             |
| =====       | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | łęborski | Łeba (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 330             | 43.14%            |
| pomorskie   | łęborski | Łeba (gmina miejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 68              | 8.89%             |
| pomorskie   | łęborski | Łeba (gmina miejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 1.31%             |
| pomorskie   | łęborski | Łeba (gmina miejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 111             | 14.51%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | łęborski | Łeba (gmina miejska)               | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 97              | 12.68%            |
| pomorskie   | łęborski | Łeba (gmina miejska)               | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 3.01%             |
| pomorskie   | łęborski | Łeba (gmina miejska)               | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 1.57%             |
| pomorskie   | łęborski | Łeba (gmina miejska)               | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 9               | 1.18%             |
| pomorskie   | łęborski | Łeba (gmina miejska)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 278             | 36.34%            |
| pomorskie   | łęborski | Łeba (gmina miejska)               | --> kocioł gazowy                                                                                      | 98              | 12.81%            |
| pomorskie   | łęborski | Łeba (gmina miejska)               | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 3.01%             |
| pomorskie   | łęborski | Łeba (gmina miejska)               | --> kocioł olejowy                                                                                     | 103             | 13.46%            |
| pomorskie   | łęborski | Łeba (gmina miejska)               | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 37              | 4.84%             |
| pomorskie   | łęborski | Łeba (gmina miejska)               | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 2.22%             |
| pomorskie   | łęborski | Łeba (gmina miejska)               | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 68              | 8.89%             |
| pomorskie   | łęborski | Łeba (gmina miejska)               | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.78%             |
| pomorskie   | łęborski | Łeba (gmina miejska)               | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 3.01%             |
| pomorskie   | łęborski | Łeba (gmina miejska)               | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.13%             |
| pomorskie   | łęborski | Łeba (gmina miejska)               | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 38              | 4.97%             |
| pomorskie   | łęborski | Łeba (gmina miejska)               | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 89              | 11.63%            |
| =====       | =====    | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | łęborski | Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 989           | 67.54%            |
| pomorskie   | łęborski | Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 344             | 11.68%            |
| pomorskie   | łęborski | Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 86              | 2.92%             |
| pomorskie   | łęborski | Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 276             | 9.37%             |
| pomorskie   | łęborski | Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 019           | 34.60%            |
| pomorskie   | łęborski | Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 1.53%             |
| pomorskie   | łęborski | Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 105             | 3.57%             |
| pomorskie   | łęborski | Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 114             | 3.87%             |
| pomorskie   | łęborski | Nowa Wieś Lęborska                 | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 583             | 19.80%            |



| Województwo | Powiat   | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | (gmina wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | łęborski | Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 347             | 11.78%            |
| pomorskie   | łęborski | Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 192             | 6.52%             |
| pomorskie   | łęborski | Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18              | 0.61%             |
| pomorskie   | łęborski | Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.41%             |
| pomorskie   | łęborski | Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.48%             |
| pomorskie   | łęborski | Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 209             | 7.10%             |
| pomorskie   | łęborski | Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| pomorskie   | łęborski | Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 68              | 2.31%             |
| pomorskie   | łęborski | Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 124             | 4.21%             |
| pomorskie   | łęborski | Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.54%             |
| pomorskie   | łęborski | Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 164             | 5.57%             |
| =====       | =====    | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | łęborski | Wicko (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 827             | 72.67%            |
| pomorskie   | łęborski | Wicko (gmina wiejska)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 123             | 10.81%            |
| pomorskie   | łęborski | Wicko (gmina wiejska)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 4.22%             |
| pomorskie   | łęborski | Wicko (gmina wiejska)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 251             | 22.06%            |
| pomorskie   | łęborski | Wicko (gmina wiejska)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 264             | 23.20%            |
| pomorskie   | łęborski | Wicko (gmina wiejska)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 55              | 4.83%             |
| pomorskie   | łęborski | Wicko (gmina wiejska)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 3.25%             |
| pomorskie   | łęborski | Wicko (gmina wiejska)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 49              | 4.31%             |
| pomorskie   | łęborski | Wicko (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 164             | 14.41%            |
| pomorskie   | łęborski | Wicko (gmina wiejska)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 1.67%             |
| pomorskie   | łęborski | Wicko (gmina wiejska)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 69              | 6.06%             |
| pomorskie   | łęborski | Wicko (gmina wiejska)              | --> kocioł olejowy                                                                                     | 31              | 2.72%             |
| pomorskie   | łęborski | Wicko (gmina wiejska)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 39              | 3.43%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | łęborski  | Wicko (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.09%             |
| pomorskie   | łęborski  | Wicko (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.44%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | łęborski  | Wicko (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 66              | 5.80%             |
| pomorskie   | łęborski  | Wicko (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.18%             |
| pomorskie   | łęborski  | Wicko (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 50              | 4.39%             |
| pomorskie   | łęborski  | Wicko (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.79%             |
| pomorskie   | łęborski  | Wicko (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.44%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | łęborski  | Wicko (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 7.12%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | malborski | Lichnowy (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 502             | 81.36%            |
| pomorskie   | malborski | Lichnowy (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 135             | 21.88%            |
| pomorskie   | malborski | Lichnowy (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 4.54%             |
| pomorskie   | malborski | Lichnowy (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 110             | 17.83%            |
| pomorskie   | malborski | Lichnowy (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 200             | 32.41%            |
| pomorskie   | malborski | Lichnowy (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 0.97%             |
| pomorskie   | malborski | Lichnowy (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 1.94%             |
| pomorskie   | malborski | Lichnowy (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 1.78%             |
|             |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | malborski | Lichnowy (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 53              | 8.59%             |
| pomorskie   | malborski | Lichnowy (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 1.13%             |
| pomorskie   | malborski | Lichnowy (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 4.86%             |
| pomorskie   | malborski | Lichnowy (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.97%             |
| pomorskie   | malborski | Lichnowy (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 1.46%             |
| pomorskie   | malborski | Lichnowy (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.16%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | malborski | Lichnowy (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 12              | 1.94%             |
| pomorskie   | malborski | Lichnowy (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.32%             |
| pomorskie   | malborski | Lichnowy (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.81%             |
| pomorskie   | malborski | Lichnowy (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.81%             |
| pomorskie   | malborski | Lichnowy (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 8.10%             |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 849             | 26.74%            |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 127             | 4.00%             |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 1.26%             |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 176             | 5.54%             |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina miejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 357             | 11.24%            |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina miejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 46              | 1.45%             |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina miejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 42              | 1.32%             |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina miejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 61              | 1.92%             |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 557           | 49.04%            |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina miejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 331           | 41.92%            |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina miejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 103             | 3.24%             |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina miejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 0.63%             |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina miejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 0.50%             |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina miejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 41              | 1.29%             |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina miejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 46              | 1.45%             |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina miejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 612             | 19.28%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 324             | 10.20%            |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 55              | 1.73%             |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 232             | 7.31%             |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 157             | 4.94%             |
| =====       | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 571             | 50.58%            |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 152             | 13.46%            |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 1.51%             |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 138             | 12.22%            |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 192             | 17.01%            |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 2.39%             |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.97%             |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 3.01%             |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 418             | 37.02%            |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 258             | 22.85%            |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 129             | 11.43%            |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.62%             |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.97%             |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.09%             |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 1.06%             |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 160             | 14.17%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 132             | 11.69%            |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.89%             |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.59%             |
| pomorskie   | malborski | Malbork (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -20             | -1.77%            |
| =====       | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | malborski | Miłoradz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 402             | 79.92%            |
| pomorskie   | malborski | Miłoradz (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 81              | 16.10%            |
| pomorskie   | malborski | Miłoradz (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 1.99%             |
| pomorskie   | malborski | Miłoradz (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 49              | 9.74%             |
| pomorskie   | malborski | Miłoradz (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 211             | 41.95%            |
| pomorskie   | malborski | Miłoradz (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 2.58%             |
| pomorskie   | malborski | Miłoradz (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 2.78%             |
| pomorskie   | malborski | Miłoradz (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 24              | 4.77%             |
| pomorskie   | malborski | Miłoradz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 37              | 7.36%             |
| pomorskie   | malborski | Miłoradz (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.60%             |
| pomorskie   | malborski | Miłoradz (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 4.57%             |
| pomorskie   | malborski | Miłoradz (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 1.19%             |
| pomorskie   | malborski | Miłoradz (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.80%             |
| pomorskie   | malborski | Miłoradz (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.20%             |
| pomorskie   | malborski | Miłoradz (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 5.57%             |
| pomorskie   | malborski | Miłoradz (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 3.18%             |
| pomorskie   | malborski | Miłoradz (gmina          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.80%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | wiejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | malborski | Miłoradz (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 1.59%             |
| pomorskie   | malborski | Miłoradz (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 36              | 7.16%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 146             | 39.25%            |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 37              | 9.95%             |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 2.15%             |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 48              | 12.90%            |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 40              | 10.75%            |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 1.08%             |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 1.34%             |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 4               | 1.08%             |
|             |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 155             | 41.67%            |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 136             | 36.56%            |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 3.49%             |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.54%             |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.81%             |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.27%             |
|             |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 51              | 13.71%            |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 6.18%             |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 1.61%             |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 5.91%             |
|             |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 20              | 5.38%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 382             | 81.97%            |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (obszar          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 78              | 16.74%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |           | wiejski)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 7.30%             |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 121             | 25.97%            |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 110             | 23.61%            |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.72%             |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 3.00%             |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 3.65%             |
|             |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 34              | 7.30%             |
|             |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 3.00%             |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 3.65%             |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.21%             |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.43%             |
|             |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 7               | 1.50%             |
|             |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.64%             |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.43%             |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.43%             |
|             |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | malborski | Nowy Staw (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 43              | 9.23%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | malborski | Stare Pole (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 417             | 63.66%            |
|             |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | malborski | Stare Pole (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 72              | 10.99%            |
| pomorskie   | malborski | Stare Pole (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 1.83%             |
| pomorskie   | malborski | Stare Pole (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 40              | 6.11%             |
| pomorskie   | malborski | Stare Pole (gmina          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 218             | 33.28%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejska)                       |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | malborski   | Stare Pole (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 2.44%             |
| pomorskie   | malborski   | Stare Pole (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 3.05%             |
| pomorskie   | malborski   | Stare Pole (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 39              | 5.95%             |
|             |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | malborski   | Stare Pole (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 129             | 19.69%            |
|             |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | malborski   | Stare Pole (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 108             | 16.49%            |
| pomorskie   | malborski   | Stare Pole (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 2.75%             |
| pomorskie   | malborski   | Stare Pole (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.15%             |
| pomorskie   | malborski   | Stare Pole (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.31%             |
|             |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | malborski   | Stare Pole (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 65              | 9.92%             |
|             |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | malborski   | Stare Pole (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 45              | 6.87%             |
| pomorskie   | malborski   | Stare Pole (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.31%             |
| pomorskie   | malborski   | Stare Pole (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 2.29%             |
| pomorskie   | malborski   | Stare Pole (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.46%             |
|             |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | malborski   | Stare Pole (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 44              | 6.72%             |
|             |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====       | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | nowodworski | Krynica Morska (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 200             | 39.60%            |
|             |             |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | nowodworski | Krynica Morska (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 39              | 7.72%             |
| pomorskie   | nowodworski | Krynica Morska (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 0.99%             |
| pomorskie   | nowodworski | Krynica Morska (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 25              | 4.95%             |
| pomorskie   | nowodworski | Krynica Morska (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 76              | 15.05%            |
| pomorskie   | nowodworski | Krynica Morska (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 7.13%             |
| pomorskie   | nowodworski | Krynica Morska (gmina          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 1.39%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | nowodworski | miejska)<br>Krynica Morska (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 12              | 2.38%             |
| pomorskie   | nowodworski | Krynica Morska (gmina miejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 172             | 34.06%            |
| pomorskie   | nowodworski | Krynica Morska (gmina miejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 2.77%             |
| pomorskie   | nowodworski | Krynica Morska (gmina miejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 3.96%             |
| pomorskie   | nowodworski | Krynica Morska (gmina miejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 34              | 6.73%             |
| pomorskie   | nowodworski | Krynica Morska (gmina miejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 92              | 18.22%            |
| pomorskie   | nowodworski | Krynica Morska (gmina miejska)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.79%             |
| pomorskie   | nowodworski | Krynica Morska (gmina miejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 1.58%             |
| pomorskie   | nowodworski | Krynica Morska (gmina miejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 60              | 11.88%            |
| pomorskie   | nowodworski | Krynica Morska (gmina miejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 31              | 6.14%             |
| pomorskie   | nowodworski | Krynica Morska (gmina miejska)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.20%             |
| pomorskie   | nowodworski | Krynica Morska (gmina miejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 5.15%             |
| pomorskie   | nowodworski | Krynica Morska (gmina miejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.40%             |
| pomorskie   | nowodworski | Krynica Morska (gmina miejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 73              | 14.46%            |
| =====       | =====       | =====                                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański (miasto)                 | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 312             | 35.78%            |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański (miasto)                 | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 50              | 5.73%             |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański (miasto)                 | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 1.03%             |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański (miasto)                 | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 74              | 8.49%             |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański (miasto)                 | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 149             | 17.09%            |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański (miasto)                 | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 0.92%             |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański                          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 0.57%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | nowodworski | (miasto)<br>Nowy Dwór Gdański (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 1.95%             |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański (miasto)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><br>                                          | 360             | 41.28%            |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański (miasto)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 326             | 37.39%            |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański (miasto)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 2.29%             |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański (miasto)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.34%             |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański (miasto)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.34%             |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański (miasto)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.46%             |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański (miasto)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.46%             |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański (miasto)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><br>                      | 150             | 17.20%            |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański (miasto)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 83              | 9.52%             |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański (miasto)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.69%             |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański (miasto)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.23%             |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański (miasto)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 59              | 6.77%             |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański (miasto)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 5.73%             |
| =====       | =====       | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><br>                                          | 1 254           | 84.27%            |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 238             | 15.99%            |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38              | 2.55%             |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 228             | 15.32%            |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 578             | 38.84%            |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 2.82%             |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański                      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 55              | 3.70%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | nowodworski | (obszar wiejski)                   |                                                                                                        |                 |                   |
|             |             | Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 75              | 5.04%             |
|             |             | Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 71              | 4.77%             |
|             |             | Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski) |                                                                                                        |                 |                   |
|             |             | Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 0.74%             |
|             |             | Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 2.55%             |
|             |             | Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.81%             |
|             |             | Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.40%             |
|             |             | Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| pomorskie   | nowodworski | Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.20%             |
|             |             | Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski) |                                                                                                        |                 |                   |
|             |             | Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 51              | 3.43%             |
|             |             | Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski) |                                                                                                        |                 |                   |
|             |             | Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 1.95%             |
|             |             | Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.28%             |
|             |             | Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.20%             |
|             |             | Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski) |                                                                                                        |                 |                   |
|             |             | Nowy Dwór Gdański (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 112             | 7.53%             |
| =====       | =====       | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | nowodworski | Ostaszewo (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 556             | 84.11%            |
|             |             | Ostaszewo (gmina wiejska)          |                                                                                                        |                 |                   |
|             |             | Ostaszewo (gmina wiejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 116             | 17.55%            |
|             |             | Ostaszewo (gmina wiejska)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 1.51%             |
|             |             | Ostaszewo (gmina wiejska)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 113             | 17.10%            |
|             |             | Ostaszewo (gmina wiejska)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 265             | 40.09%            |
|             |             | Ostaszewo (gmina wiejska)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.66%             |
|             |             | Ostaszewo (gmina wiejska)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 2.87%             |
|             |             | Ostaszewo (gmina                   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 3.33%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | nowodworski | Ostaszewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 65              | 9.83%             |
| pomorskie   | nowodworski | Ostaszewo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 1.21%             |
| pomorskie   | nowodworski | Ostaszewo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 4.24%             |
| pomorskie   | nowodworski | Ostaszewo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 22              | 3.33%             |
| pomorskie   | nowodworski | Ostaszewo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.76%             |
| pomorskie   | nowodworski | Ostaszewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.30%             |
| pomorskie   | nowodworski | Ostaszewo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 3.48%             |
| pomorskie   | nowodworski | Ostaszewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.30%             |
| pomorskie   | nowodworski | Ostaszewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 1.21%             |
| pomorskie   | nowodworski | Ostaszewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 1.97%             |
| pomorskie   | nowodworski | Ostaszewo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 17              | 2.57%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | nowodworski | Stegna (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 756           | 66.36%            |
| pomorskie   | nowodworski | Stegna (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 359             | 13.57%            |
| pomorskie   | nowodworski | Stegna (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 62              | 2.34%             |
| pomorskie   | nowodworski | Stegna (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 290             | 10.96%            |
| pomorskie   | nowodworski | Stegna (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 753             | 28.46%            |
| pomorskie   | nowodworski | Stegna (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 162             | 6.12%             |
| pomorskie   | nowodworski | Stegna (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 55              | 2.08%             |
| pomorskie   | nowodworski | Stegna (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 75              | 2.83%             |
| pomorskie   | nowodworski | Stegna (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 478             | 18.07%            |
| pomorskie   | nowodworski | Stegna (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 53              | 2.00%             |
| pomorskie   | nowodworski | Stegna (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 134             | 5.06%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | nowodworski | Stegna (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 157             | 5.93%             |
| pomorskie   | nowodworski | Stegna (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 101             | 3.82%             |
| pomorskie   | nowodworski | Stegna (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 11              | 0.42%             |
| pomorskie   | nowodworski | Stegna (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 22              | 0.83%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | nowodworski | Stegna (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 237             | 8.96%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | nowodworski | Stegna (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 60              | 2.27%             |
| pomorskie   | nowodworski | Stegna (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.68%             |
| pomorskie   | nowodworski | Stegna (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.08%             |
| pomorskie   | nowodworski | Stegna (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 157             | 5.93%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | nowodworski | Stegna (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 175             | 6.61%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | nowodworski | Sztutowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 594             | 60.49%            |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | nowodworski | Sztutowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 127             | 12.93%            |
| pomorskie   | nowodworski | Sztutowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 2.44%             |
| pomorskie   | nowodworski | Sztutowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 204             | 20.77%            |
| pomorskie   | nowodworski | Sztutowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 133             | 13.54%            |
| pomorskie   | nowodworski | Sztutowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 52              | 5.30%             |
| pomorskie   | nowodworski | Sztutowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 1.53%             |
| pomorskie   | nowodworski | Sztutowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 39              | 3.97%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | nowodworski | Sztutowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 195             | 19.86%            |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | nowodworski | Sztutowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 1.93%             |
| pomorskie   | nowodworski | Sztutowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 57              | 5.80%             |
| pomorskie   | nowodworski | Sztutowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 59              | 6.01%             |
| pomorskie   | nowodworski | Sztutowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 39              | 3.97%             |
| pomorskie   | nowodworski | Sztutowo (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 10              | 1.02%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | nowodworski | Sztutowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 1.12%             |
| pomorskie   | nowodworski | Sztutowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 115             | 11.71%            |
| pomorskie   | nowodworski | Sztutowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 3.16%             |
| pomorskie   | nowodworski | Sztutowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 70              | 7.13%             |
| pomorskie   | nowodworski | Sztutowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 1.32%             |
| pomorskie   | nowodworski | Sztutowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| pomorskie   | nowodworski | Sztutowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 78              | 7.94%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | pucki       | Hel (gmina miejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 79              | 51.97%            |
| pomorskie   | pucki       | Hel (gmina miejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 11              | 7.24%             |
| pomorskie   | pucki       | Hel (gmina miejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 0.66%             |
| pomorskie   | pucki       | Hel (gmina miejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 12              | 7.89%             |
| pomorskie   | pucki       | Hel (gmina miejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 30              | 19.74%            |
| pomorskie   | pucki       | Hel (gmina miejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 7.24%             |
| pomorskie   | pucki       | Hel (gmina miejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 3.29%             |
| pomorskie   | pucki       | Hel (gmina miejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 9               | 5.92%             |
| pomorskie   | pucki       | Hel (gmina miejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 35              | 23.03%            |
| pomorskie   | pucki       | Hel (gmina miejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 0.66%             |
| pomorskie   | pucki       | Hel (gmina miejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 5.92%             |
| pomorskie   | pucki       | Hel (gmina miejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 5.26%             |
| pomorskie   | pucki       | Hel (gmina miejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 9.21%             |
| pomorskie   | pucki       | Hel (gmina miejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 1.97%             |
| pomorskie   | pucki       | Hel (gmina miejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 11.18%            |
| pomorskie   | pucki       | Hel (gmina miejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 7.24%             |
| pomorskie   | pucki       | Hel (gmina miejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 3.95%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | pucki  | Hel (gmina miejska)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 21              | 13.82%            |
| =====       | =====  | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 233             | 37.95%            |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 21              | 3.42%             |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 0.81%             |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 24              | 3.91%             |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 146             | 23.78%            |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.79%             |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 3.26%             |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 6               | 0.98%             |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 275             | 44.79%            |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 200             | 32.57%            |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 1.30%             |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 40              | 6.51%             |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 2.44%             |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 1.95%             |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 6.68%             |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 2.44%             |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 3.75%             |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.49%             |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 65              | 10.59%            |
| =====       | =====  | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 59              | 27.83%            |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 4               | 1.89%             |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 0.47%             |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (obszar          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 4               | 1.89%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |        | wiejski)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 31              | 14.62%            |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.94%             |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 7.55%             |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 1               | 0.47%             |
|             |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 93              | 43.87%            |
|             |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 60              | 28.30%            |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 3               | 1.42%             |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 4.25%             |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 7.08%             |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 2.83%             |
|             |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 8.49%             |
|             |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 3.77%             |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 4.72%             |
|             |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
|             |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Jastarnia (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42              | 19.81%            |
| =====       | =====  | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Kosakowo (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 606             | 13.40%            |
|             |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Kosakowo (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 97              | 2.15%             |
| pomorskie   | pucki  | Kosakowo (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 44              | 0.97%             |
| pomorskie   | pucki  | Kosakowo (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 80              | 1.77%             |
| pomorskie   | pucki  | Kosakowo (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 259             | 5.73%             |
| pomorskie   | pucki  | Kosakowo (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 66              | 1.46%             |
| pomorskie   | pucki  | Kosakowo (gmina            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 0.73%             |



| Województwo | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | pucki  | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
|             |        | Kosakowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 0.60%             |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
|             |        | Kosakowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 761           | 61.07%            |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
|             |        | Kosakowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 445           | 54.08%            |
|             |        | Kosakowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 146             | 3.23%             |
|             |        | Kosakowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 38              | 0.84%             |
|             |        | Kosakowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 50              | 1.11%             |
| pomorskie   | pucki  | Kosakowo (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 21              | 0.46%             |
|             |        | Kosakowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 61              | 1.35%             |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
|             |        | Kosakowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 961             | 21.26%            |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
|             |        | Kosakowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 114             | 2.52%             |
|             |        | Kosakowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.04%             |
|             |        | Kosakowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 814             | 18.00%            |
|             |        | Kosakowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 31              | 0.69%             |
| pomorskie   | pucki  | Kosakowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 193             | 4.27%             |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Krokowa (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 247           | 49.52%            |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
|             |        | Krokowa (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 149             | 5.92%             |
|             |        | Krokowa (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 89              | 3.53%             |
|             |        | Krokowa (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 341             | 13.54%            |
|             |        | Krokowa (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 409             | 16.24%            |
|             |        | Krokowa (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 120             | 4.77%             |
|             |        | Krokowa (gmina           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 82              | 3.26%             |
|             |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |

| Województwo | Powiat | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | pucki  | wiejska)<br>Krokowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 57              | 2.26%             |
| pomorskie   | pucki  | Krokowa (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 808             | 32.09%            |
| pomorskie   | pucki  | Krokowa (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 651             | 25.85%            |
| pomorskie   | pucki  | Krokowa (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 57              | 2.26%             |
| pomorskie   | pucki  | Krokowa (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.32%             |
| pomorskie   | pucki  | Krokowa (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 79              | 3.14%             |
| pomorskie   | pucki  | Krokowa (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.52%             |
| pomorskie   | pucki  | Krokowa (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 302             | 11.99%            |
| pomorskie   | pucki  | Krokowa (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 78              | 3.10%             |
| pomorskie   | pucki  | Krokowa (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.08%             |
| pomorskie   | pucki  | Krokowa (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 206             | 8.18%             |
| pomorskie   | pucki  | Krokowa (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.64%             |
| pomorskie   | pucki  | Krokowa (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 161             | 6.39%             |
| =====       | =====  | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina miejska)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 336             | 31.55%            |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina miejska)                | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 43              | 4.04%             |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina miejska)                | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 0.94%             |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina miejska)                | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 53              | 4.98%             |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina miejska)                | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 170             | 15.96%            |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina miejska)                | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 1.88%             |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina miejska)                | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 1.69%             |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina miejska)                | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 2.07%             |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina miejska)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 458             | 43.00%            |

| Województwo | Powiat | Gmina                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |        |                      |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 358             | 33.62%            |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 1.88%             |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 43              | 4.04%             |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 1.03%             |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 11              | 1.03%             |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 1.41%             |
|             |        |                      |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 162             | 15.21%            |
|             |        |                      |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.38%             |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 63              | 5.92%             |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 95              | 8.92%             |
|             |        |                      |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 109             | 10.23%            |
|             |        |                      |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====  | =====                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 4 475           | 65.19%            |
|             |        |                      |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 966             | 14.07%            |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 195             | 2.84%             |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 778             | 11.33%            |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 919           | 27.95%            |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 149             | 2.17%             |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 234             | 3.41%             |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 234             | 3.41%             |
|             |        |                      |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 691           | 24.63%            |
|             |        |                      |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 101           | 16.04%            |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 424             | 6.18%             |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 73              | 1.06%             |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 47              | 0.68%             |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.04%             |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 43              | 0.63%             |
|             |        |                      |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 492             | 7.17%             |

| Województwo | Powiat | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |        |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 344             | 5.01%             |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.06%             |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 24              | 0.35%             |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 120             | 1.75%             |
|             |        |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Puck (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 207             | 3.02%             |
| =====       | =====  | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |        |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 645             | 34.07%            |
|             |        |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 137             | 7.24%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 0.85%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 109             | 5.76%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 318             | 16.80%            |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 1.00%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 17              | 0.90%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 1.53%             |
|             |        |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 883             | 46.65%            |
|             |        |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 668             | 35.29%            |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 1.80%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (miasto) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 73              | 3.86%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 1.11%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (miasto) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 56              | 2.96%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (miasto) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 31              | 1.64%             |
|             |        |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (miasto) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 233             | 12.31%            |
|             |        |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (miasto) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 117             | 6.18%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 1.06%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (miasto) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 95              | 5.02%             |
|             |        |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (miasto) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 132             | 6.97%             |
| =====       | =====  | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 522             | 29.49%            |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 88              | 4.97%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 0.56%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 63              | 3.56%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 243             | 13.73%            |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 55              | 3.11%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 31              | 1.75%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32              | 1.81%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 873             | 49.32%            |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 722             | 40.79%            |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 1.13%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 80              | 4.52%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 29              | 1.64%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.11%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 20              | 1.13%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 222             | 12.54%            |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.68%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 82              | 4.63%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 127             | 7.18%             |
| pomorskie   | pucki  | Władysławowo (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 153             | 8.64%             |
| =====       | =====  | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo | Powiat  | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | słupski | Damnica (gmina wiejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 698             | 83.69%            |
| pomorskie   | słupski | Damnica (gmina wiejska)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 113             | 13.55%            |
| pomorskie   | słupski | Damnica (gmina wiejska)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 3.84%             |
| pomorskie   | słupski | Damnica (gmina wiejska)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 92              | 11.03%            |
| pomorskie   | słupski | Damnica (gmina wiejska)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 326             | 39.09%            |
| pomorskie   | słupski | Damnica (gmina wiejska)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 0.96%             |
| pomorskie   | słupski | Damnica (gmina wiejska)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 63              | 7.55%             |
| pomorskie   | słupski | Damnica (gmina wiejska)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 64              | 7.67%             |
| pomorskie   | słupski | Damnica (gmina wiejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 50              | 6.00%             |
| pomorskie   | słupski | Damnica (gmina wiejska)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 2.28%             |
| pomorskie   | słupski | Damnica (gmina wiejska)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 2.76%             |
| pomorskie   | słupski | Damnica (gmina wiejska)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.36%             |
| pomorskie   | słupski | Damnica (gmina wiejska)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.48%             |
| pomorskie   | słupski | Damnica (gmina wiejska)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.12%             |
| pomorskie   | słupski | Damnica (gmina wiejska)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 28              | 3.36%             |
| pomorskie   | słupski | Damnica (gmina wiejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.48%             |
| pomorskie   | słupski | Damnica (gmina wiejska)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 2.16%             |
| pomorskie   | słupski | Damnica (gmina wiejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.72%             |
| pomorskie   | słupski | Damnica (gmina wiejska)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 6.95%             |
| =====       | =====   | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Dębnica Kaszubska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 1 375           | 79.76%            |

| Województwo | Powiat  | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | słupski | Dębница Kaszubska (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 181             | 10.50%            |
| pomorskie   | słupski | Dębница Kaszubska (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 56              | 3.25%             |
| pomorskie   | słupski | Dębница Kaszubska (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 135             | 7.83%             |
| pomorskie   | słupski | Dębница Kaszubska (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 649             | 37.65%            |
| pomorskie   | słupski | Dębница Kaszubska (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 65              | 3.77%             |
| pomorskie   | słupski | Dębница Kaszubska (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 128             | 7.42%             |
| pomorskie   | słupski | Dębница Kaszubska (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 161             | 9.34%             |
|             |         |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Dębница Kaszubska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 158             | 9.16%             |
|             |         |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Dębница Kaszubska (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 26              | 1.51%             |
| pomorskie   | słupski | Dębница Kaszubska (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 90              | 5.22%             |
| pomorskie   | słupski | Dębница Kaszubska (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.93%             |
| pomorskie   | słupski | Dębница Kaszubska (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.81%             |
| pomorskie   | słupski | Dębница Kaszubska (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 8               | 0.46%             |
| pomorskie   | słupski | Dębница Kaszubska (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.23%             |
|             |         |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Dębница Kaszubska (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 77              | 4.47%             |
|             |         |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Dębница Kaszubska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.41%             |
| pomorskie   | słupski | Dębница Kaszubska (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 50              | 2.90%             |
| pomorskie   | słupski | Dębница Kaszubska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.10%             |
| pomorskie   | słupski | Dębница Kaszubska (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
|             |         |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Dębница Kaszubska (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 114             | 6.61%             |
| =====       | =====   | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |         |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Główczyce (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 136           | 88.82%            |

| Województwo | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | słupski | Główczyce (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 127             | 9.93%             |
| pomorskie   | słupski | Główczyce (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 2.42%             |
| pomorskie   | słupski | Główczyce (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 174             | 13.60%            |
| pomorskie   | słupski | Główczyce (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 492             | 38.47%            |
| pomorskie   | słupski | Główczyce (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 1.49%             |
| pomorskie   | słupski | Główczyce (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 153             | 11.96%            |
| pomorskie   | słupski | Główczyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 140             | 10.95%            |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Główczyce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 51              | 3.99%             |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Główczyce (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 1.17%             |
| pomorskie   | słupski | Główczyce (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 2.11%             |
| pomorskie   | słupski | Główczyce (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.39%             |
| pomorskie   | słupski | Główczyce (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.23%             |
| pomorskie   | słupski | Główczyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Główczyce (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 22              | 1.72%             |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Główczyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.70%             |
| pomorskie   | słupski | Główczyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.08%             |
| pomorskie   | słupski | Główczyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 0.94%             |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Główczyce (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 5.47%             |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Kępice (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 172             | 67.72%            |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Kępice (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 17              | 6.69%             |
| pomorskie   | słupski | Kępice (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 2.36%             |
| pomorskie   | słupski | Kępice (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 51              | 20.08%            |
| pomorskie   | słupski | Kępice (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 82              | 32.28%            |



| Województwo | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | słupski | Kępice (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 0.39%             |
| pomorskie   | słupski | Kępice (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 1.57%             |
| pomorskie   | słupski | Kępice (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 4.33%             |
| pomorskie   | słupski | Kępice (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 47              | 18.50%            |
| pomorskie   | słupski | Kępice (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 3.54%             |
| pomorskie   | słupski | Kępice (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 1.97%             |
| pomorskie   | słupski | Kępice (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 1.18%             |
| pomorskie   | słupski | Kępice (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 1.57%             |
| pomorskie   | słupski | Kępice (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 23              | 9.06%             |
| pomorskie   | słupski | Kępice (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 1.18%             |
| pomorskie   | słupski | Kępice (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 9.45%             |
| pomorskie   | słupski | Kępice (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 4.72%             |
| pomorskie   | słupski | Kępice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 4.33%             |
| pomorskie   | słupski | Kępice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.39%             |
| pomorskie   | słupski | Kępice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 11              | 4.33%             |
| =====       | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Kępice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 548             | 84.31%            |
| pomorskie   | słupski | Kępice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 56              | 8.62%             |
| pomorskie   | słupski | Kępice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 3.08%             |
| pomorskie   | słupski | Kępice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 84              | 12.92%            |
| pomorskie   | słupski | Kępice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 245             | 37.69%            |
| pomorskie   | słupski | Kępice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 3.23%             |
| pomorskie   | słupski | Kępice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 49              | 7.54%             |
| pomorskie   | słupski | Kępice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 73              | 11.23%            |
| pomorskie   | słupski | Kępice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 33              | 5.08%             |
| pomorskie   | słupski | Kępice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 1.08%             |
| pomorskie   | słupski | Kępice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 2.62%             |
| pomorskie   | słupski | Kępice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.77%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | słupski | Kępice (obszar wiejski)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.46%             |
| pomorskie   | słupski | Kępice (obszar wiejski)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.15%             |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Kępice (obszar wiejski)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 3.23%             |
| pomorskie   | słupski | Kępice (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.54%             |
| pomorskie   | słupski | Kępice (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.23%             |
| pomorskie   | słupski | Kępice (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.46%             |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Kępice (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 48              | 7.38%             |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 187           | 36.21%            |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 154             | 4.70%             |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 62              | 1.89%             |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 239             | 7.29%             |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 464             | 14.15%            |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 1.89%             |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 77              | 2.35%             |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 129             | 3.94%             |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 396           | 42.59%            |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 195           | 36.46%            |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 115             | 3.51%             |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 32              | 0.98%             |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 0.64%             |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.12%             |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 29              | 0.88%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 536             | 16.35%            |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.09%             |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 65              | 1.98%             |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 26              | 0.79%             |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 442             | 13.48%            |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 159             | 4.85%             |
| =====       | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 100.00%           |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 100.00%           |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2               | 100.00%           |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 100.00%           |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====       | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2               | 100.00%           |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 100.00%           |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 100.00%           |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 8               | 100.00%           |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 100.00%           |

| Województwo | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 100.00%           |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 100.00%           |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 100.00%           |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 100.00%           |
| pomorskie   | słupski | Kobylnica (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====       | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Potęgowo (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 777             | 80.52%            |
| pomorskie   | słupski | Potęgowo (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 116             | 12.02%            |
| pomorskie   | słupski | Potęgowo (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 2.90%             |
| pomorskie   | słupski | Potęgowo (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 83              | 8.60%             |
| pomorskie   | słupski | Potęgowo (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 410             | 42.49%            |
| pomorskie   | słupski | Potęgowo (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.24%             |
| pomorskie   | słupski | Potęgowo (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 54              | 5.60%             |
| pomorskie   | słupski | Potęgowo (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 74              | 7.67%             |
| pomorskie   | słupski | Potęgowo (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 108             | 11.19%            |
| pomorskie   | słupski | Potęgowo (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 23              | 2.38%             |
| pomorskie   | słupski | Potęgowo (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 49              | 5.08%             |
| pomorskie   | słupski | Potęgowo (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.52%             |
| pomorskie   | słupski | Potęgowo (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 1.04%             |
| pomorskie   | słupski | Potęgowo (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 21              | 2.18%             |
| pomorskie   | słupski | Potęgowo (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 15              | 1.55%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | słupski | Potęgowo (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.41%             |
| pomorskie   | słupski | Potęgowo (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.83%             |
| pomorskie   | słupski | Potęgowo (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| pomorskie   | słupski | Potęgowo (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.21%             |
| pomorskie   | słupski | Potęgowo (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 65              | 6.74%             |
| =====       | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Redzikowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 12              | 100.00%           |
| pomorskie   | słupski | Redzikowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 6               | 100.00%           |
| pomorskie   | słupski | Redzikowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 2               | 50.00%            |
| pomorskie   | słupski | Redzikowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 3               | 75.00%            |
| pomorskie   | słupski | Redzikowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 1               | 25.00%            |
| pomorskie   | słupski | Redzikowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 44              | 100.00%           |
| pomorskie   | słupski | Redzikowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 27              | 100.00%           |
| pomorskie   | słupski | Redzikowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 100.00%           |
| pomorskie   | słupski | Redzikowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 50.00%            |
| pomorskie   | słupski | Redzikowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 13              | 100.00%           |
| pomorskie   | słupski | Redzikowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 100.00%           |
| pomorskie   | słupski | Redzikowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -65             | -1625.00%         |
| =====       | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Słupsk (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 139           | 52.18%            |



| Województwo | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Słupsk (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 452             | 11.03%            |
| pomorskie   | słupski | Słupsk (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 96              | 2.34%             |
| pomorskie   | słupski | Słupsk (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 340             | 8.29%             |
| pomorskie   | słupski | Słupsk (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 874             | 21.32%            |
| pomorskie   | słupski | Słupsk (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 107             | 2.61%             |
| pomorskie   | słupski | Słupsk (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 99              | 2.42%             |
| pomorskie   | słupski | Słupsk (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 171             | 4.17%             |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Słupsk (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 302           | 31.76%            |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Słupsk (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 847             | 20.66%            |
| pomorskie   | słupski | Słupsk (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 308             | 7.51%             |
| pomorskie   | słupski | Słupsk (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 71              | 1.73%             |
| pomorskie   | słupski | Słupsk (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 42              | 1.02%             |
| pomorskie   | słupski | Słupsk (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 10              | 0.24%             |
| pomorskie   | słupski | Słupsk (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 24              | 0.59%             |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Słupsk (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 470             | 11.47%            |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Słupsk (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 386             | 9.42%             |
| pomorskie   | słupski | Słupsk (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 56              | 1.37%             |
| pomorskie   | słupski | Słupsk (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| pomorskie   | słupski | Słupsk (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 27              | 0.66%             |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Słupsk (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 188             | 4.59%             |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Smołdzino (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 661             | 70.70%            |
|             |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Smołdzino (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 59              | 6.31%             |
| pomorskie   | słupski | Smołdzino (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 3.10%             |
| pomorskie   | słupski | Smołdzino (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 62              | 6.63%             |
| pomorskie   | słupski | Smołdzino (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 295             | 31.55%            |
| pomorskie   | słupski | Smołdzino (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 57              | 6.10%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | słupski | Smołdzino (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 74              | 7.91%             |
| pomorskie   | słupski | Smołdzino (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 85              | 9.09%             |
| pomorskie   | słupski | Smołdzino (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 120             | 12.83%            |
| pomorskie   | słupski | Smołdzino (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 1.39%             |
| pomorskie   | słupski | Smołdzino (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 3.96%             |
| pomorskie   | słupski | Smołdzino (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 1.39%             |
| pomorskie   | słupski | Smołdzino (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 46              | 4.92%             |
| pomorskie   | słupski | Smołdzino (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.21%             |
| pomorskie   | słupski | Smołdzino (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.96%             |
| pomorskie   | słupski | Smołdzino (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 57              | 6.10%             |
| pomorskie   | słupski | Smołdzino (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.21%             |
| pomorskie   | słupski | Smołdzino (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.96%             |
| pomorskie   | słupski | Smołdzino (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 45              | 4.81%             |
| pomorskie   | słupski | Smołdzino (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.11%             |
| pomorskie   | słupski | Smołdzino (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 97              | 10.37%            |
| =====       | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 104             | 12.94%            |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina miejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 22              | 2.74%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina miejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 0.87%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina miejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 19              | 2.36%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina miejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 32              | 3.98%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina miejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 1.62%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina miejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 0.62%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina miejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 6               | 0.75%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 535             | 66.54%            |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 389             | 48.38%            |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.87%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 19              | 2.36%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.75%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 91              | 11.32%            |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 1.87%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 93              | 11.57%            |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.25%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.74%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 77              | 9.58%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 8.96%             |
| =====       | =====   | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 338           | 53.84%            |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 129             | 5.19%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 2.13%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 151             | 6.08%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 550             | 22.13%            |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 221             | 8.89%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 95              | 3.82%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 139             | 5.59%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 620             | 24.95%            |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 263             | 10.58%            |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 138             | 5.55%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 118             | 4.75%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 79              | 3.18%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.08%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 20              | 0.80%             |



| Województwo | Powiat  | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 277             | 11.15%            |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.44%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 1.53%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 226             | 9.09%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.08%             |
| pomorskie   | słupski | Ustka (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 250             | 10.06%            |
| =====       | =====   | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | Słupsk  | Słupsk (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 589             | 15.32%            |
| pomorskie   | Słupsk  | Słupsk (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 54              | 1.40%             |
| pomorskie   | Słupsk  | Słupsk (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 0.52%             |
| pomorskie   | Słupsk  | Słupsk (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 71              | 1.85%             |
| pomorskie   | Słupsk  | Słupsk (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 284             | 7.39%             |
| pomorskie   | Słupsk  | Słupsk (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 78              | 2.03%             |
| pomorskie   | Słupsk  | Słupsk (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 0.47%             |
| pomorskie   | Słupsk  | Słupsk (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 64              | 1.66%             |
| pomorskie   | Słupsk  | Słupsk (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 136           | 55.57%            |
| pomorskie   | Słupsk  | Słupsk (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 834           | 47.71%            |
| pomorskie   | Słupsk  | Słupsk (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 70              | 1.82%             |
| pomorskie   | Słupsk  | Słupsk (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 55              | 1.43%             |
| pomorskie   | Słupsk  | Słupsk (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 24              | 0.62%             |
| pomorskie   | Słupsk  | Słupsk (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 106             | 2.76%             |
| pomorskie   | Słupsk  | Słupsk (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 47              | 1.22%             |
| pomorskie   | Słupsk  | Słupsk (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 906             | 23.57%            |
| pomorskie   | Słupsk  | Słupsk (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.05%             |
| pomorskie   | Słupsk  | Słupsk (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 196             | 5.10%             |
| pomorskie   | Słupsk  | Słupsk (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 32              | 0.83%             |
| pomorskie   | Słupsk  | Słupsk (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 676             | 17.59%            |

| Województwo | Powiat       | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | Słupsk       | Słupsk (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 213             | 5.54%             |
| =====       | =====        | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | Sopot        | Sopot (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 28              | 2.97%             |
|             |              |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | Sopot        | Sopot (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 2               | 0.21%             |
| pomorskie   | Sopot        | Sopot (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 5               | 0.53%             |
| pomorskie   | Sopot        | Sopot (gmina miejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 11              | 1.17%             |
| pomorskie   | Sopot        | Sopot (gmina miejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 0.53%             |
| pomorskie   | Sopot        | Sopot (gmina miejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.32%             |
| pomorskie   | Sopot        | Sopot (gmina miejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 2               | 0.21%             |
|             |              |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | Sopot        | Sopot (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 677             | 71.72%            |
|             |              |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | Sopot        | Sopot (gmina miejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 614             | 65.04%            |
| pomorskie   | Sopot        | Sopot (gmina miejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 2.01%             |
| pomorskie   | Sopot        | Sopot (gmina miejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 1.06%             |
| pomorskie   | Sopot        | Sopot (gmina miejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 7               | 0.74%             |
| pomorskie   | Sopot        | Sopot (gmina miejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 27              | 2.86%             |
|             |              |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | Sopot        | Sopot (gmina miejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 155             | 16.42%            |
|             |              |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | Sopot        | Sopot (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29              | 3.07%             |
| pomorskie   | Sopot        | Sopot (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.21%             |
| pomorskie   | Sopot        | Sopot (gmina miejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 124             | 13.14%            |
|             |              |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | Sopot        | Sopot (gmina miejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 84              | 8.90%             |
| =====       | =====        | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Bobowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 624             | 86.19%            |
|             |              |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Bobowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 122             | 16.85%            |
| pomorskie   | starogardzki | Bobowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 1.66%             |
| pomorskie   | starogardzki | Bobowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 108             | 14.92%            |
| pomorskie   | starogardzki | Bobowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 291             | 40.19%            |

| Województwo | Powiat       | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | starogardzki | Bobowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 2.49%             |
| pomorskie   | starogardzki | Bobowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 26              | 3.59%             |
| pomorskie   | starogardzki | Bobowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47              | 6.49%             |
| pomorskie   | starogardzki | Bobowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 53              | 7.32%             |
| pomorskie   | starogardzki | Bobowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 1.93%             |
| pomorskie   | starogardzki | Bobowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 4.14%             |
| pomorskie   | starogardzki | Bobowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 1.24%             |
| pomorskie   | starogardzki | Bobowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 3.59%             |
| pomorskie   | starogardzki | Bobowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.55%             |
| pomorskie   | starogardzki | Bobowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 2.76%             |
| pomorskie   | starogardzki | Bobowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.28%             |
| pomorskie   | starogardzki | Bobowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 21              | 2.90%             |
| =====       | =====        | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (miasto)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 408             | 80.16%            |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (miasto)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 73              | 14.34%            |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (miasto)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 2.36%             |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (miasto)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 98              | 19.25%            |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (miasto)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 164             | 32.22%            |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (miasto)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 1.18%             |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (miasto)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 28              | 5.50%             |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (miasto)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 5.30%             |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (miasto)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 60              | 11.79%            |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (miasto)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.98%             |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (miasto)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 7.86%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.79%             |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.98%             |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.98%             |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.20%             |
|             |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 22              | 4.32%             |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.39%             |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 2.55%             |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 1.38%             |
|             |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 19              | 3.73%             |
| =====       | =====        | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 112             | 90.32%            |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 13              | 10.48%            |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 16              | 12.90%            |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 44              | 35.48%            |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 4.03%             |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 11.29%            |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 16.13%            |
|             |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3               | 2.42%             |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 1               | 0.81%             |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.81%             |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.81%             |
|             |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 0.81%             |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (obszar          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 1               | 0.81%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |              | wiejski)                     | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Czarna Woda (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 8               | 6.45%             |
| =====       | =====        | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Kaliska (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 188           | 77.85%            |
|             |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Kaliska (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 198             | 12.98%            |
| pomorskie   | starogardzki | Kaliska (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 60              | 3.93%             |
| pomorskie   | starogardzki | Kaliska (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 228             | 14.94%            |
| pomorskie   | starogardzki | Kaliska (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 471             | 30.87%            |
| pomorskie   | starogardzki | Kaliska (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 63              | 4.13%             |
| pomorskie   | starogardzki | Kaliska (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 90              | 5.90%             |
| pomorskie   | starogardzki | Kaliska (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 78              | 5.11%             |
|             |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Kaliska (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 152             | 9.96%             |
|             |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Kaliska (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 22              | 1.44%             |
| pomorskie   | starogardzki | Kaliska (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 75              | 4.91%             |
| pomorskie   | starogardzki | Kaliska (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.98%             |
| pomorskie   | starogardzki | Kaliska (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 28              | 1.83%             |
| pomorskie   | starogardzki | Kaliska (gmina wiejska)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| pomorskie   | starogardzki | Kaliska (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.72%             |
|             |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Kaliska (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 59              | 3.87%             |
|             |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Kaliska (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 1.05%             |
| pomorskie   | starogardzki | Kaliska (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.26%             |
| pomorskie   | starogardzki | Kaliska (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.13%             |
| pomorskie   | starogardzki | Kaliska (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 37              | 2.42%             |
|             |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Kaliska (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 127             | 8.32%             |
| =====       | =====        | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Lubichowo (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 758           | 75.35%            |
|             |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |



| Województwo | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | starogardzki | Lubichowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 348             | 14.92%            |
| pomorskie   | starogardzki | Lubichowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 1.71%             |
| pomorskie   | starogardzki | Lubichowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 346             | 14.83%            |
| pomorskie   | starogardzki | Lubichowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 545             | 23.36%            |
| pomorskie   | starogardzki | Lubichowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 254             | 10.89%            |
| pomorskie   | starogardzki | Lubichowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 111             | 4.76%             |
| pomorskie   | starogardzki | Lubichowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 114             | 4.89%             |
|             |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Lubichowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 254             | 10.89%            |
|             |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Lubichowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 65              | 2.79%             |
| pomorskie   | starogardzki | Lubichowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 121             | 5.19%             |
| pomorskie   | starogardzki | Lubichowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 31              | 1.33%             |
| pomorskie   | starogardzki | Lubichowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 31              | 1.33%             |
| pomorskie   | starogardzki | Lubichowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.26%             |
|             |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Lubichowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 154             | 6.60%             |
|             |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Lubichowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 130             | 5.57%             |
| pomorskie   | starogardzki | Lubichowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.21%             |
| pomorskie   | starogardzki | Lubichowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 0.81%             |
|             |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Lubichowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 167             | 7.16%             |
| =====       | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Osieczna (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 744             | 86.41%            |
|             |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Osieczna (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 83              | 9.64%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osieczna (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 2.90%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | starogardzki | Osieczna (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 168             | 19.51%            |
| pomorskie   | starogardzki | Osieczna (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 164             | 19.05%            |
| pomorskie   | starogardzki | Osieczna (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51              | 5.92%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osieczna (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 58              | 6.74%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osieczna (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 195             | 22.65%            |
| pomorskie   | starogardzki | Osieczna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 33              | 3.83%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osieczna (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.81%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osieczna (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.86%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osieczna (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.12%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osieczna (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.93%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osieczna (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.12%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osieczna (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 42              | 4.88%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osieczna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.35%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osieczna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 4.18%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osieczna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.35%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osieczna (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42              | 4.88%             |
| =====       | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Osiek (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 771             | 18.35%            |
| pomorskie   | starogardzki | Osiek (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 59              | 1.40%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osiek (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 0.45%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osiek (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 103             | 2.45%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osiek (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 189             | 4.50%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osiek (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 105             | 2.50%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osiek (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 160             | 3.81%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osiek (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 136             | 3.24%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |              |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Osiek (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 84              | 2.00%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osiek (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 0.36%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osiek (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 0.52%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osiek (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 0.38%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osiek (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 26              | 0.62%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osiek (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.12%             |
|             |              |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Osiek (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 121             | 2.88%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osiek (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osiek (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 0.36%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osiek (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 99              | 2.36%             |
| pomorskie   | starogardzki | Osiek (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.14%             |
|             |              |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Osiek (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 3 364           | 80.08%            |
|             |              |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====        | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 600             | 70.09%            |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (miasto)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 165             | 19.28%            |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (miasto)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.29%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (miasto)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 177             | 20.68%            |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (miasto)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 187             | 21.85%            |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (miasto)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 1.64%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (miasto)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 2.45%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (miasto)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 2.92%             |
|             |              |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 177             | 20.68%            |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (miasto)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 77              | 9.00%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (miasto)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 58              | 6.78%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (miasto)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 1.29%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (miasto)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 21              | 2.45%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (miasto)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.58%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (miasto)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.58%             |



| Województwo | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 49              | 5.72%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 2.10%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 2.92%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.70%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 3.50%             |
| =====       | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 459           | 79.55%            |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 295             | 16.09%            |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 2.56%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 339             | 18.48%            |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 472             | 25.74%            |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 142             | 7.74%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 54              | 2.94%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 110             | 6.00%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 215             | 11.72%            |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 45              | 2.45%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 124             | 6.76%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 1.20%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 22              | 1.20%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.11%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 92              | 5.02%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 0.76%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 71              | 3.87%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.38%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skarszewy (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 68              | 3.71%             |
| =====       | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 538             | 82.14%            |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina miejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 151             | 23.05%            |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina miejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 2.60%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina miejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 170             | 25.95%            |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina miejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 166             | 25.34%            |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina miejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.31%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina miejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 0.92%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina miejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 3.97%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 62              | 9.47%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina miejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.92%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina miejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 4.43%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina miejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.61%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina miejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 1.37%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina miejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 11              | 1.68%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina miejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.46%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina miejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 3.51%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 1.22%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina miejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 1.37%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.92%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina miejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 32              | 4.89%             |
| =====       | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat       | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 881             | 89.62%            |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina wiejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 146             | 14.85%            |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina wiejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.12%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina wiejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 148             | 15.06%            |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina wiejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 377             | 38.35%            |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina wiejska)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 1.42%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina wiejska)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 49              | 4.98%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina wiejska)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 136             | 13.84%            |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 40              | 4.07%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina wiejska)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 0.92%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina wiejska)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 2.54%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina wiejska)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.41%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina wiejska)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.10%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina wiejska)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina wiejska)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 15              | 1.53%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina wiejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.31%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina wiejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.61%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina wiejska)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.61%             |
| pomorskie   | starogardzki | Skórcz (gmina wiejska)            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 47              | 4.78%             |
| =====       | =====        | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Smętowo Graniczne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 718             | 82.62%            |
| pomorskie   | starogardzki | Smętowo Graniczne (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 144             | 16.57%            |
| pomorskie   | starogardzki | Smętowo Graniczne (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 2.07%             |
| pomorskie   | starogardzki | Smętowo Graniczne (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 88              | 10.13%            |
| pomorskie   | starogardzki | Smętowo Graniczne (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 389             | 44.76%            |
| pomorskie   | starogardzki | Smętowo Graniczne (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 1.04%             |
| pomorskie   | starogardzki | Smętowo Graniczne (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 3.80%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | starogardzki | Smętowo Graniczne (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 37              | 4.26%             |
| pomorskie   | starogardzki | Smętowo Graniczne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 63              | 7.25%             |
| pomorskie   | starogardzki | Smętowo Graniczne (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.81%             |
| pomorskie   | starogardzki | Smętowo Graniczne (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 4.60%             |
| pomorskie   | starogardzki | Smętowo Graniczne (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.81%             |
| pomorskie   | starogardzki | Smętowo Graniczne (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.69%             |
| pomorskie   | starogardzki | Smętowo Graniczne (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.12%             |
| pomorskie   | starogardzki | Smętowo Graniczne (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.23%             |
| pomorskie   | starogardzki | Smętowo Graniczne (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 3.22%             |
| pomorskie   | starogardzki | Smętowo Graniczne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.46%             |
| pomorskie   | starogardzki | Smętowo Graniczne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 2.07%             |
| pomorskie   | starogardzki | Smętowo Graniczne (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.69%             |
| pomorskie   | starogardzki | Smętowo Graniczne (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 60              | 6.90%             |
| =====       | =====        | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Starogard Gdański (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 636           | 34.43%            |
| pomorskie   | starogardzki | Starogard Gdański (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 183             | 3.85%             |
| pomorskie   | starogardzki | Starogard Gdański (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 1.05%             |
| pomorskie   | starogardzki | Starogard Gdański (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 286             | 6.02%             |
| pomorskie   | starogardzki | Starogard Gdański (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 852             | 17.93%            |
| pomorskie   | starogardzki | Starogard Gdański (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 60              | 1.26%             |
| pomorskie   | starogardzki | Starogard Gdański (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 75              | 1.58%             |
| pomorskie   | starogardzki | Starogard Gdański (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 130             | 2.74%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | starogardzki | Starogard Gdański (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 983           | 41.73%            |
|             |              |                                   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 608           | 33.84%            |
|             |              |                                   | --> pompa ciepła                                                                                       | 89              | 1.87%             |
|             |              |                                   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 0.38%             |
|             |              |                                   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 24              | 0.51%             |
|             |              |                                   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 216             | 4.55%             |
|             |              |                                   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 28              | 0.59%             |
| pomorskie   | starogardzki | Starogard Gdański (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 815             | 17.15%            |
|             |              |                                   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 413             | 8.69%             |
|             |              |                                   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 37              | 0.78%             |
|             |              |                                   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 361             | 7.60%             |
|             |              |                                   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.08%             |
| pomorskie   | starogardzki | Starogard Gdański (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 318             | 6.69%             |
|             |              |                                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Starogard Gdański (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 599           | 64.05%            |
|             |              |                                   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 592             | 14.59%            |
|             |              |                                   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 84              | 2.07%             |
|             |              |                                   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 552             | 13.60%            |
|             |              |                                   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 100           | 27.11%            |
|             |              |                                   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 59              | 1.45%             |
|             |              |                                   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 58              | 1.43%             |
|             |              |                                   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 154             | 3.79%             |



| Województwo | Powiat       | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | starogardzki | Starogard Gdański (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 889             | 21.91%            |
| pomorskie   | starogardzki | Starogard Gdański (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 540             | 13.31%            |
| pomorskie   | starogardzki | Starogard Gdański (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 216             | 5.32%             |
| pomorskie   | starogardzki | Starogard Gdański (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 37              | 0.91%             |
| pomorskie   | starogardzki | Starogard Gdański (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 71              | 1.75%             |
| pomorskie   | starogardzki | Starogard Gdański (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.05%             |
| pomorskie   | starogardzki | Starogard Gdański (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 23              | 0.57%             |
| pomorskie   | starogardzki | Starogard Gdański (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 380             | 9.36%             |
| pomorskie   | starogardzki | Starogard Gdański (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 268             | 6.60%             |
| pomorskie   | starogardzki | Starogard Gdański (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.07%             |
| pomorskie   | starogardzki | Starogard Gdański (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 23              | 0.57%             |
| pomorskie   | starogardzki | Starogard Gdański (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 86              | 2.12%             |
| pomorskie   | starogardzki | Starogard Gdański (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 190             | 4.68%             |
| =====       | =====        | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Zblewo (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 418           | 80.71%            |
| pomorskie   | starogardzki | Zblewo (gmina wiejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 494             | 16.49%            |
| pomorskie   | starogardzki | Zblewo (gmina wiejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 60              | 2.00%             |
| pomorskie   | starogardzki | Zblewo (gmina wiejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 430             | 14.35%            |
| pomorskie   | starogardzki | Zblewo (gmina wiejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 052           | 35.11%            |
| pomorskie   | starogardzki | Zblewo (gmina wiejska)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 99              | 3.30%             |
| pomorskie   | starogardzki | Zblewo (gmina wiejska)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 91              | 3.04%             |
| pomorskie   | starogardzki | Zblewo (gmina wiejska)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 192             | 6.41%             |
| pomorskie   | starogardzki | Zblewo (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 302             | 10.08%            |

| Województwo | Powiat       | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | starogardzki | Zblewo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 114             | 3.81%             |
| pomorskie   | starogardzki | Zblewo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 129             | 4.31%             |
| pomorskie   | starogardzki | Zblewo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 31              | 1.03%             |
| pomorskie   | starogardzki | Zblewo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 0.73%             |
| pomorskie   | starogardzki | Zblewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.20%             |
|             |              |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Zblewo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 135             | 4.51%             |
|             |              |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Zblewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 91              | 3.04%             |
| pomorskie   | starogardzki | Zblewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 35              | 1.17%             |
| pomorskie   | starogardzki | Zblewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.30%             |
|             |              |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | starogardzki | Zblewo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 141             | 4.71%             |
|             |              |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====        | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski     | Dzierzgoń (miasto)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 189             | 38.03%            |
|             |              |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski     | Dzierzgoń (miasto)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 32              | 6.44%             |
| pomorskie   | sztumski     | Dzierzgoń (miasto)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 1.81%             |
| pomorskie   | sztumski     | Dzierzgoń (miasto)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 46              | 9.26%             |
| pomorskie   | sztumski     | Dzierzgoń (miasto)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 80              | 16.10%            |
| pomorskie   | sztumski     | Dzierzgoń (miasto)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 1.21%             |
| pomorskie   | sztumski     | Dzierzgoń (miasto)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 2               | 0.40%             |
| pomorskie   | sztumski     | Dzierzgoń (miasto)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 14              | 2.82%             |
|             |              |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski     | Dzierzgoń (miasto)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 168             | 33.80%            |
|             |              |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski     | Dzierzgoń (miasto)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 145             | 29.18%            |
| pomorskie   | sztumski     | Dzierzgoń (miasto)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 2.41%             |
| pomorskie   | sztumski     | Dzierzgoń (miasto)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.60%             |
| pomorskie   | sztumski     | Dzierzgoń (miasto)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.40%             |
| pomorskie   | sztumski     | Dzierzgoń (miasto)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 1.21%             |
|             |              |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski     | Dzierzgoń (miasto)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 94              | 18.91%            |
|             |              |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski     | Dzierzgoń (miasto)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 7.24%             |

| Województwo                                                               | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie                                                                 | sztumski | Dzierzgoń (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 1.61%             |
| pomorskie                                                                 | sztumski | Dzierzgoń (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 50              | 10.06%            |
| DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                |          |                            |                                                                                                        | 46              | 9.26%             |
| =====                                                                     | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie                                                                 | sztumski | Dzierzgoń (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 379             | 75.05%            |
|                                                                           |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie                                                                 | sztumski | Dzierzgoń (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 55              | 10.89%            |
| pomorskie                                                                 | sztumski | Dzierzgoń (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 3.17%             |
| pomorskie                                                                 | sztumski | Dzierzgoń (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 116             | 22.97%            |
| pomorskie                                                                 | sztumski | Dzierzgoń (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 141             | 27.92%            |
| pomorskie                                                                 | sztumski | Dzierzgoń (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 2.18%             |
| pomorskie                                                                 | sztumski | Dzierzgoń (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 2.77%             |
| pomorskie                                                                 | sztumski | Dzierzgoń (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 5.15%             |
| BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     |          |                            |                                                                                                        | 42              | 8.32%             |
|                                                                           |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie                                                                 | sztumski | Dzierzgoń (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 2.38%             |
| pomorskie                                                                 | sztumski | Dzierzgoń (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 3.56%             |
| pomorskie                                                                 | sztumski | Dzierzgoń (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.79%             |
| pomorskie                                                                 | sztumski | Dzierzgoń (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.79%             |
| pomorskie                                                                 | sztumski | Dzierzgoń (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.79%             |
| BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: |          |                            |                                                                                                        | 34              | 6.73%             |
|                                                                           |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie                                                                 | sztumski | Dzierzgoń (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 2.57%             |
| pomorskie                                                                 | sztumski | Dzierzgoń (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.99%             |
| pomorskie                                                                 | sztumski | Dzierzgoń (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 3.17%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | sztumski | Dzierzgoń (obszar wiejski)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 9.90%             |
| =====       | =====    | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 488             | 79.22%            |
|             |          |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 76              | 12.34%            |
| pomorskie   | sztumski | Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 7.47%             |
| pomorskie   | sztumski | Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 64              | 10.39%            |
| pomorskie   | sztumski | Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 273             | 44.32%            |
| pomorskie   | sztumski | Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 0.97%             |
| pomorskie   | sztumski | Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 1.46%             |
| pomorskie   | sztumski | Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 14              | 2.27%             |
|             |          |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 40              | 6.49%             |
|             |          |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.97%             |
| pomorskie   | sztumski | Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 3.57%             |
| pomorskie   | sztumski | Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.49%             |
| pomorskie   | sztumski | Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.16%             |
| pomorskie   | sztumski | Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.97%             |
| pomorskie   | sztumski | Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.32%             |
|             |          |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 2.76%             |
|             |          |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 1.46%             |
| pomorskie   | sztumski | Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.81%             |
| pomorskie   | sztumski | Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.49%             |
|             |          |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Mikołajki Pomorskie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 71              | 11.53%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Stary Dzierzgoń (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 627             | 89.83%            |
|             |          |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Stary Dzierzgoń (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 78              | 11.17%            |
| pomorskie   | sztumski | Stary Dzierzgoń (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 3.15%             |
| pomorskie   | sztumski | Stary Dzierzgoń (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 136             | 19.48%            |
| pomorskie   | sztumski | Stary Dzierzgoń (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 211             | 30.23%            |
| pomorskie   | sztumski | Stary Dzierzgoń (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 49              | 7.02%             |
| pomorskie   | sztumski | Stary Dzierzgoń (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 52              | 7.45%             |
| pomorskie   | sztumski | Stary Dzierzgoń (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 79              | 11.32%            |
|             |          |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Stary Dzierzgoń (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 24              | 3.44%             |
|             |          |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Stary Dzierzgoń (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.86%             |
| pomorskie   | sztumski | Stary Dzierzgoń (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 1.29%             |
| pomorskie   | sztumski | Stary Dzierzgoń (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.72%             |
| pomorskie   | sztumski | Stary Dzierzgoń (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.43%             |
| pomorskie   | sztumski | Stary Dzierzgoń (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.14%             |
|             |          |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Stary Dzierzgoń (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 2.29%             |
|             |          |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Stary Dzierzgoń (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 1.00%             |
| pomorskie   | sztumski | Stary Dzierzgoń (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.15%             |
| pomorskie   | sztumski | Stary Dzierzgoń (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.14%             |
|             |          |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Stary Dzierzgoń (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 31              | 4.44%             |
| =====       | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |          |                                 |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Stary Targ (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 665             | 87.73%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | sztumski | Stary Targ (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 105             | 13.85%            |
| pomorskie   | sztumski | Stary Targ (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 5.41%             |
| pomorskie   | sztumski | Stary Targ (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 139             | 18.34%            |
| pomorskie   | sztumski | Stary Targ (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 285             | 37.60%            |
| pomorskie   | sztumski | Stary Targ (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 3.69%             |
| pomorskie   | sztumski | Stary Targ (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 25              | 3.30%             |
| pomorskie   | sztumski | Stary Targ (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 42              | 5.54%             |
| pomorskie   | sztumski | Stary Targ (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 42              | 5.54%             |
| pomorskie   | sztumski | Stary Targ (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.79%             |
| pomorskie   | sztumski | Stary Targ (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 3.69%             |
| pomorskie   | sztumski | Stary Targ (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.26%             |
| pomorskie   | sztumski | Stary Targ (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.66%             |
| pomorskie   | sztumski | Stary Targ (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.13%             |
| pomorskie   | sztumski | Stary Targ (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 13              | 1.72%             |
| pomorskie   | sztumski | Stary Targ (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.66%             |
| pomorskie   | sztumski | Stary Targ (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.79%             |
| pomorskie   | sztumski | Stary Targ (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.26%             |
| pomorskie   | sztumski | Stary Targ (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 38              | 5.01%             |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (miasto)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 243             | 31.68%            |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (miasto)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 4.69%             |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (miasto)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.43%             |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (miasto)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 48              | 6.26%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | sztumski | Sztum (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 122             | 15.91%            |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.43%             |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 0.52%             |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 1.43%             |
|             |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 259             | 33.77%            |
|             |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 210             | 27.38%            |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 2.35%             |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.65%             |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.13%             |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 13              | 1.69%             |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 1.56%             |
|             |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 164             | 21.38%            |
|             |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 1.69%             |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 75              | 9.78%             |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 76              | 9.91%             |
|             |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 101             | 13.17%            |
| =====       | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 912             | 59.45%            |
|             |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 153             | 9.97%             |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 2.35%             |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 134             | 8.74%             |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 421             | 27.44%            |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 2.54%             |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 2.28%             |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 94              | 6.13%             |
|             |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 266             | 17.34%            |
|             |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 130             | 8.47%             |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 96              | 6.26%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | sztumski | Sztum (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.91%             |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 0.85%             |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.26%             |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.59%             |
|             |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 141             | 9.19%             |
|             |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 1.63%             |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.46%             |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 108             | 7.04%             |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
|             |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | sztumski | Sztum (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 215             | 14.02%            |
| =====       | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 147             | 33.64%            |
|             |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 18              | 4.12%             |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 0.23%             |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 49              | 11.21%            |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 57              | 13.04%            |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 1.37%             |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 1.37%             |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10              | 2.29%             |
|             |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 189             | 43.25%            |
|             |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 159             | 36.38%            |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 2.29%             |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.23%             |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 14              | 3.20%             |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 1.14%             |
|             |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 67              | 15.33%            |
|             |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 5.72%             |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.46%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | tczewski | Gniew (miasto)              | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 40              | 9.15%             |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (miasto)              | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 34              | 7.78%             |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (obszar wiejski)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 387           | 82.36%            |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (obszar wiejski)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 170             | 10.10%            |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (obszar wiejski)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 1.37%             |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (obszar wiejski)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 263             | 15.62%            |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (obszar wiejski)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 652             | 38.72%            |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (obszar wiejski)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 47              | 2.79%             |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (obszar wiejski)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 109             | 6.47%             |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (obszar wiejski)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 123             | 7.30%             |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (obszar wiejski)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 108             | 6.41%             |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (obszar wiejski)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 43              | 2.55%             |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (obszar wiejski)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 2.49%             |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (obszar wiejski)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.48%             |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (obszar wiejski)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.59%             |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (obszar wiejski)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.30%             |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (obszar wiejski)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 42              | 2.49%             |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (obszar wiejski)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.07%             |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (obszar wiejski)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 1.43%             |
| pomorskie   | tczewski | Gniew (obszar wiejski)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 147             | 8.73%             |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | tczewski | Morzeszczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 480             | 85.87%            |
| pomorskie   | tczewski | Morzeszczyn (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 103             | 18.43%            |
| pomorskie   | tczewski | Morzeszczyn (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 4.11%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | tczewski | Morzeszczyn (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 146             | 26.12%            |
| pomorskie   | tczewski | Morzeszczyn (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 137             | 24.51%            |
| pomorskie   | tczewski | Morzeszczyn (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 1.61%             |
| pomorskie   | tczewski | Morzeszczyn (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 2.86%             |
| pomorskie   | tczewski | Morzeszczyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 46              | 8.23%             |
| pomorskie   | tczewski | Morzeszczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 27              | 4.83%             |
| pomorskie   | tczewski | Morzeszczyn (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.72%             |
| pomorskie   | tczewski | Morzeszczyn (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 3.22%             |
| pomorskie   | tczewski | Morzeszczyn (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.72%             |
| pomorskie   | tczewski | Morzeszczyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.18%             |
| pomorskie   | tczewski | Morzeszczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 3.22%             |
| pomorskie   | tczewski | Morzeszczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.89%             |
| pomorskie   | tczewski | Morzeszczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.72%             |
| pomorskie   | tczewski | Morzeszczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 1.61%             |
| pomorskie   | tczewski | Morzeszczyn (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 34              | 6.08%             |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 337             | 55.52%            |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 41              | 6.75%             |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 0.66%             |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 87              | 14.33%            |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 163             | 26.85%            |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (miasto)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.33%             |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (miasto)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 1.98%             |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (miasto)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 4.61%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 195             | 32.13%            |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 150             | 24.71%            |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 4.78%             |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.33%             |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 1.15%             |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.49%             |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.66%             |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 31              | 5.11%             |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 2.64%             |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 2.31%             |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.16%             |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 44              | 7.25%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 921             | 77.14%            |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 190             | 15.91%            |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 2.09%             |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 210             | 17.59%            |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 400             | 33.50%            |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 0.67%             |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 30              | 2.51%             |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 4.86%             |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 172             | 14.41%            |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 100             | 8.38%             |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 54              | 4.52%             |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 1.01%             |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.25%             |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.17%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 36              | 3.02%             |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 1.76%             |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.75%             |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.50%             |
| pomorskie   | tczewski | Pelplin (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 65              | 5.44%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | tczewski | Subkowy (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 696             | 68.37%            |
| pomorskie   | tczewski | Subkowy (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 159             | 15.62%            |
| pomorskie   | tczewski | Subkowy (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 1.67%             |
| pomorskie   | tczewski | Subkowy (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 146             | 14.34%            |
| pomorskie   | tczewski | Subkowy (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 291             | 28.59%            |
| pomorskie   | tczewski | Subkowy (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 2.36%             |
| pomorskie   | tczewski | Subkowy (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 1.47%             |
| pomorskie   | tczewski | Subkowy (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 44              | 4.32%             |
| pomorskie   | tczewski | Subkowy (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 192             | 18.86%            |
| pomorskie   | tczewski | Subkowy (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 126             | 12.38%            |
| pomorskie   | tczewski | Subkowy (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 45              | 4.42%             |
| pomorskie   | tczewski | Subkowy (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.88%             |
| pomorskie   | tczewski | Subkowy (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.29%             |
| pomorskie   | tczewski | Subkowy (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.29%             |
| pomorskie   | tczewski | Subkowy (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.59%             |
| pomorskie   | tczewski | Subkowy (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 70              | 6.88%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | tczewski | Subkowy (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 45              | 4.42%             |
| pomorskie   | tczewski | Subkowy (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.20%             |
| pomorskie   | tczewski | Subkowy (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 2.26%             |
| pomorskie   | tczewski | Subkowy (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 60              | 5.89%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | tczewski | Tczew (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 629             | 22.49%            |
| pomorskie   | tczewski | Tczew (gmina miejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 63              | 2.25%             |
| pomorskie   | tczewski | Tczew (gmina miejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 0.61%             |
| pomorskie   | tczewski | Tczew (gmina miejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 114             | 4.08%             |
| pomorskie   | tczewski | Tczew (gmina miejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 347             | 12.41%            |
| pomorskie   | tczewski | Tczew (gmina miejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 1.36%             |
| pomorskie   | tczewski | Tczew (gmina miejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 0.54%             |
| pomorskie   | tczewski | Tczew (gmina miejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 1.25%             |
| pomorskie   | tczewski | Tczew (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 276           | 45.62%            |
| pomorskie   | tczewski | Tczew (gmina miejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 128           | 40.33%            |
| pomorskie   | tczewski | Tczew (gmina miejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 49              | 1.75%             |
| pomorskie   | tczewski | Tczew (gmina miejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.21%             |
| pomorskie   | tczewski | Tczew (gmina miejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.57%             |
| pomorskie   | tczewski | Tczew (gmina miejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 47              | 1.68%             |
| pomorskie   | tczewski | Tczew (gmina miejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 30              | 1.07%             |
| pomorskie   | tczewski | Tczew (gmina miejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 629             | 22.49%            |
| pomorskie   | tczewski | Tczew (gmina miejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 0.89%             |
| pomorskie   | tczewski | Tczew (gmina miejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 319             | 11.41%            |
| pomorskie   | tczewski | Tczew (gmina miejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 279             | 9.97%             |
| pomorskie   | tczewski | Tczew (gmina miejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 6               | 0.21%             |
| pomorskie   | tczewski | Tczew (gmina miejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 263             | 9.40%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | tczewski    | Tczew (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 309           | 42.36%            |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | tczewski    | Tczew (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 174             | 5.63%             |
| pomorskie   | tczewski    | Tczew (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 1.13%             |
| pomorskie   | tczewski    | Tczew (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 211             | 6.83%             |
| pomorskie   | tczewski    | Tczew (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 696             | 22.52%            |
| pomorskie   | tczewski    | Tczew (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 1.97%             |
| pomorskie   | tczewski    | Tczew (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 1.17%             |
| pomorskie   | tczewski    | Tczew (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 96              | 3.11%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | tczewski    | Tczew (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 113           | 36.02%            |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | tczewski    | Tczew (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 928             | 30.03%            |
| pomorskie   | tczewski    | Tczew (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 133             | 4.30%             |
| pomorskie   | tczewski    | Tczew (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 0.49%             |
| pomorskie   | tczewski    | Tczew (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.36%             |
| pomorskie   | tczewski    | Tczew (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| pomorskie   | tczewski    | Tczew (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25              | 0.81%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | tczewski    | Tczew (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 541             | 17.51%            |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | tczewski    | Tczew (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 148             | 4.79%             |
| pomorskie   | tczewski    | Tczew (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 26              | 0.84%             |
| pomorskie   | tczewski    | Tczew (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 367             | 11.88%            |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | tczewski    | Tczew (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 127             | 4.11%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Choczewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 880             | 58.78%            |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Choczewo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 77              | 5.14%             |
| pomorskie   | wejherowski | Choczewo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 1.94%             |
| pomorskie   | wejherowski | Choczewo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 71              | 4.74%             |
| pomorskie   | wejherowski | Choczewo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 303             | 20.24%            |
| pomorskie   | wejherowski | Choczewo (gmina          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 276             | 18.44%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Choczewo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 49              | 3.27%             |
| pomorskie   | wejherowski | Choczewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 75              | 5.01%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Choczewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 191             | 12.76%            |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Choczewo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 1.14%             |
| pomorskie   | wejherowski | Choczewo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 50              | 3.34%             |
| pomorskie   | wejherowski | Choczewo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 103             | 6.88%             |
| pomorskie   | wejherowski | Choczewo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18              | 1.20%             |
| pomorskie   | wejherowski | Choczewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.20%             |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Choczewo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 183             | 12.22%            |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Choczewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.20%             |
| pomorskie   | wejherowski | Choczewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 0.87%             |
| pomorskie   | wejherowski | Choczewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| pomorskie   | wejherowski | Choczewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 166             | 11.09%            |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Choczewo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 243             | 16.23%            |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Gniewino (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 848             | 62.31%            |
|             |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Gniewino (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 94              | 6.91%             |
| pomorskie   | wejherowski | Gniewino (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 2.13%             |
| pomorskie   | wejherowski | Gniewino (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 81              | 5.95%             |
| pomorskie   | wejherowski | Gniewino (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 415             | 30.49%            |
| pomorskie   | wejherowski | Gniewino (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 129             | 9.48%             |
| pomorskie   | wejherowski | Gniewino (gmina          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 27              | 1.98%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                               | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | wejherowski | wiejska)<br>Gniewino (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                          | 73              | 5.36%             |
| pomorskie   | wejherowski | Gniewino (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                   | 222             | 16.31%            |
| pomorskie   | wejherowski | Gniewino (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                       | 115             | 8.45%             |
| pomorskie   | wejherowski | Gniewino (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                        | 44              | 3.23%             |
| pomorskie   | wejherowski | Gniewino (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                              | 31              | 2.28%             |
| pomorskie   | wejherowski | Gniewino (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                      | 19              | 1.40%             |
| pomorskie   | wejherowski | Gniewino (gmina wiejska)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                           | 7               | 0.51%             |
| pomorskie   | wejherowski | Gniewino (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                          | 6               | 0.44%             |
| pomorskie   | wejherowski | Gniewino (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                               | 110             | 8.08%             |
| pomorskie   | wejherowski | Gniewino (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                     | 16              | 1.18%             |
| pomorskie   | wejherowski | Gniewino (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                               | 7               | 0.51%             |
| pomorskie   | wejherowski | Gniewino (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 86              | 6.32%             |
| pomorskie   | wejherowski | Gniewino (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                              | 1               | 0.07%             |
| pomorskie   | wejherowski | Gniewino (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                              | 181             | 13.30%            |
| =====       | =====       | =====                                | =====                                                                                                   |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Linia (gmina wiejska)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                   | 1 332           | 79.00%            |
| pomorskie   | wejherowski | Linia (gmina wiejska)                | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                             | 258             | 15.30%            |
| pomorskie   | wejherowski | Linia (gmina wiejska)                | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                 | 53              | 3.14%             |
| pomorskie   | wejherowski | Linia (gmina wiejska)                | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                              | 180             | 10.68%            |
| pomorskie   | wejherowski | Linia (gmina wiejska)                | --> kocioł pozaklasowy                                                                                  | 678             | 40.21%            |
| pomorskie   | wejherowski | Linia (gmina wiejska)                | --> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 72              | 4.27%             |
| pomorskie   | wejherowski | Linia (gmina wiejska)                | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                       | 32              | 1.90%             |
| pomorskie   | wejherowski | Linia (gmina wiejska)                | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                          | 59              | 3.50%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                               | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | wejherowski | Linia (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                   | 130             | 7.71%             |
| pomorskie   | wejherowski | Linia (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                       | 14              | 0.83%             |
| pomorskie   | wejherowski | Linia (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                        | 89              | 5.28%             |
| pomorskie   | wejherowski | Linia (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                              | 16              | 0.95%             |
| pomorskie   | wejherowski | Linia (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                      | 6               | 0.36%             |
| pomorskie   | wejherowski | Linia (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                           | 2               | 0.12%             |
| pomorskie   | wejherowski | Linia (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                          | 3               | 0.18%             |
| pomorskie   | wejherowski | Linia (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                               | 45              | 2.67%             |
| pomorskie   | wejherowski | Linia (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 2.08%             |
| pomorskie   | wejherowski | Linia (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                               | 4               | 0.24%             |
| pomorskie   | wejherowski | Linia (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                     | 6               | 0.36%             |
| pomorskie   | wejherowski | Linia (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                              | 179             | 10.62%            |
| =====       | =====       | =====                  | =====                                                                                                   |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Luzino (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                   | 2 371           | 57.42%            |
| pomorskie   | wejherowski | Luzino (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                             | 324             | 7.85%             |
| pomorskie   | wejherowski | Luzino (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                 | 138             | 3.34%             |
| pomorskie   | wejherowski | Luzino (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                              | 319             | 7.73%             |
| pomorskie   | wejherowski | Luzino (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                  | 1 327           | 32.14%            |
| pomorskie   | wejherowski | Luzino (gmina wiejska) | --> kominiek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 70              | 1.70%             |
| pomorskie   | wejherowski | Luzino (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                       | 61              | 1.48%             |
| pomorskie   | wejherowski | Luzino (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                          | 132             | 3.20%             |
| pomorskie   | wejherowski | Luzino (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                   | 1 248           | 30.23%            |
| pomorskie   | wejherowski | Luzino (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                       | 970             | 23.49%            |
| pomorskie   | wejherowski | Luzino (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                        | 206             | 4.99%             |
| pomorskie   | wejherowski | Luzino (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                              | 17              | 0.41%             |
| pomorskie   | wejherowski | Luzino (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                      | 30              | 0.73%             |
| pomorskie   | wejherowski | Luzino (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                           | 2               | 0.05%             |
| pomorskie   | wejherowski | Luzino (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                          | 23              | 0.56%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | wejherowski | Luzino (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 282             | 6.83%             |
| pomorskie   | wejherowski | Luzino (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 21              | 0.51%             |
| pomorskie   | wejherowski | Luzino (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 187             | 4.53%             |
| pomorskie   | wejherowski | Luzino (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 74              | 1.79%             |
| pomorskie   | wejherowski | Luzino (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 228             | 5.52%             |
| =====       | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Łęczyce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 843           | 82.28%            |
| pomorskie   | wejherowski | Łęczyce (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 365             | 16.29%            |
| pomorskie   | wejherowski | Łęczyce (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 86              | 3.84%             |
| pomorskie   | wejherowski | Łęczyce (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 291             | 12.99%            |
| pomorskie   | wejherowski | Łęczyce (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 790             | 35.27%            |
| pomorskie   | wejherowski | Łęczyce (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 55              | 2.46%             |
| pomorskie   | wejherowski | Łęczyce (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 97              | 4.33%             |
| pomorskie   | wejherowski | Łęczyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 159             | 7.10%             |
| pomorskie   | wejherowski | Łęczyce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 193             | 8.62%             |
| pomorskie   | wejherowski | Łęczyce (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 47              | 2.10%             |
| pomorskie   | wejherowski | Łęczyce (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 115             | 5.13%             |
| pomorskie   | wejherowski | Łęczyce (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18              | 0.80%             |
| pomorskie   | wejherowski | Łęczyce (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.31%             |
| pomorskie   | wejherowski | Łęczyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.27%             |
| pomorskie   | wejherowski | Łęczyce (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 70              | 3.13%             |
| pomorskie   | wejherowski | Łęczyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 1.43%             |
| pomorskie   | wejherowski | Łęczyce (gmina          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 32              | 1.43%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | wejherowski | wiejska)<br>Łęczyce (gmina wiejska) | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)<br>--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt         | 6               | 0.27%             |
| pomorskie   | wejherowski | Łęczyce (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 134             | 5.98%             |
| =====       | =====       | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Reda (gmina miejska)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 842             | 27.25%            |
| pomorskie   | wejherowski | Reda (gmina miejska)                | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 102             | 3.30%             |
| pomorskie   | wejherowski | Reda (gmina miejska)                | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 0.97%             |
| pomorskie   | wejherowski | Reda (gmina miejska)                | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 112             | 3.62%             |
| pomorskie   | wejherowski | Reda (gmina miejska)                | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 444             | 14.37%            |
| pomorskie   | wejherowski | Reda (gmina miejska)                | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 60              | 1.94%             |
| pomorskie   | wejherowski | Reda (gmina miejska)                | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 1.17%             |
| pomorskie   | wejherowski | Reda (gmina miejska)                | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 1.88%             |
|             |             |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Reda (gmina miejska)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 1 508           | 48.80%            |
| pomorskie   | wejherowski | Reda (gmina miejska)                | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 246           | 40.32%            |
| pomorskie   | wejherowski | Reda (gmina miejska)                | --> pompa ciepła                                                                                       | 99              | 3.20%             |
| pomorskie   | wejherowski | Reda (gmina miejska)                | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 0.65%             |
| pomorskie   | wejherowski | Reda (gmina miejska)                | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 0.81%             |
| pomorskie   | wejherowski | Reda (gmina miejska)                | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 79              | 2.56%             |
| pomorskie   | wejherowski | Reda (gmina miejska)                | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 39              | 1.26%             |
|             |             |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Reda (gmina miejska)                | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 582             | 18.83%            |
| pomorskie   | wejherowski | Reda (gmina miejska)                | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 372             | 12.04%            |
| pomorskie   | wejherowski | Reda (gmina miejska)                | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.10%             |
| pomorskie   | wejherowski | Reda (gmina miejska)                | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 0.65%             |
| pomorskie   | wejherowski | Reda (gmina miejska)                | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 187             | 6.05%             |
|             |             |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Reda (gmina miejska)                | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 158             | 5.11%             |
| =====       | =====       | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Rumia (gmina miejska)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 085           | 16.06%            |



| Województwo | Powiat      | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Rumia (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 102             | 1.51%             |
| pomorskie   | wejherowski | Rumia (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 0.31%             |
| pomorskie   | wejherowski | Rumia (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 152             | 2.25%             |
| pomorskie   | wejherowski | Rumia (gmina miejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 572             | 8.47%             |
| pomorskie   | wejherowski | Rumia (gmina miejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 87              | 1.29%             |
| pomorskie   | wejherowski | Rumia (gmina miejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 62              | 0.92%             |
| pomorskie   | wejherowski | Rumia (gmina miejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 89              | 1.32%             |
|             |             |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Rumia (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 742           | 55.40%            |
|             |             |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Rumia (gmina miejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3 455           | 51.15%            |
| pomorskie   | wejherowski | Rumia (gmina miejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 110             | 1.63%             |
| pomorskie   | wejherowski | Rumia (gmina miejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 42              | 0.62%             |
| pomorskie   | wejherowski | Rumia (gmina miejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 19              | 0.28%             |
| pomorskie   | wejherowski | Rumia (gmina miejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 26              | 0.38%             |
| pomorskie   | wejherowski | Rumia (gmina miejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 90              | 1.33%             |
|             |             |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Rumia (gmina miejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 467           | 21.72%            |
|             |             |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Rumia (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 580             | 8.59%             |
| pomorskie   | wejherowski | Rumia (gmina miejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 841             | 12.45%            |
| pomorskie   | wejherowski | Rumia (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 42              | 0.62%             |
| pomorskie   | wejherowski | Rumia (gmina miejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.06%             |
|             |             |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Rumia (gmina miejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 460             | 6.81%             |
|             |             |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====       | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Szemud (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 211           | 49.71%            |
|             |             |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Szemud (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 554             | 8.58%             |
| pomorskie   | wejherowski | Szemud (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 112             | 1.73%             |
| pomorskie   | wejherowski | Szemud (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 583             | 9.03%             |
| pomorskie   | wejherowski | Szemud (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 411           | 21.85%            |
| pomorskie   | wejherowski | Szemud (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 325             | 5.03%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | wejherowski | Szemud (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 77              | 1.19%             |
| pomorskie   | wejherowski | Szemud (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 149             | 2.31%             |
| pomorskie   | wejherowski | Szemud (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 509           | 38.85%            |
| pomorskie   | wejherowski | Szemud (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 642           | 25.42%            |
| pomorskie   | wejherowski | Szemud (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 578             | 8.95%             |
| pomorskie   | wejherowski | Szemud (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 81              | 1.25%             |
| pomorskie   | wejherowski | Szemud (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 140             | 2.17%             |
| pomorskie   | wejherowski | Szemud (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.05%             |
| pomorskie   | wejherowski | Szemud (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 65              | 1.01%             |
| pomorskie   | wejherowski | Szemud (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 683             | 10.57%            |
| pomorskie   | wejherowski | Szemud (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 75              | 1.16%             |
| pomorskie   | wejherowski | Szemud (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 573             | 8.87%             |
| pomorskie   | wejherowski | Szemud (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| pomorskie   | wejherowski | Szemud (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 34              | 0.53%             |
| pomorskie   | wejherowski | Szemud (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 56              | 0.87%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 779             | 24.64%            |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 81              | 2.56%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 0.89%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 97              | 3.07%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 428             | 13.54%            |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 53              | 1.68%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 49              | 1.55%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 1.36%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 428           | 45.16%            |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 276           | 40.35%            |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 55              | 1.74%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.44%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.35%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 38              | 1.20%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 34              | 1.08%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 504             | 15.94%            |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 5               | 0.16%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 225             | 7.12%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 258             | 8.16%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.51%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 451             | 14.26%            |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 300           | 47.44%            |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 622             | 8.94%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 147             | 2.11%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 650             | 9.34%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 343           | 19.31%            |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 215             | 3.09%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 92              | 1.32%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 231             | 3.32%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 704           | 38.87%            |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 982           | 28.49%            |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 492             | 7.07%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 58              | 0.83%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 106             | 1.52%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 9               | 0.13%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 57              | 0.82%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 770             | 11.07%            |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.01%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 132             | 1.90%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 594             | 8.54%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 43              | 0.62%             |
| pomorskie   | wejherowski | Wejherowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 182             | 2.62%             |
| =====       | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | będziński   | Będzin (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 370           | 27.02%            |
| śląskie     | będziński   | Będzin (gmina miejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 280             | 5.52%             |
| śląskie     | będziński   | Będzin (gmina miejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 102             | 2.01%             |
| śląskie     | będziński   | Będzin (gmina miejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 307             | 6.06%             |
| śląskie     | będziński   | Będzin (gmina miejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 351             | 6.92%             |
| śląskie     | będziński   | Będzin (gmina miejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 116             | 2.29%             |
| śląskie     | będziński   | Będzin (gmina miejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 70              | 1.38%             |
| śląskie     | będziński   | Będzin (gmina miejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 144             | 2.84%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | będziński | Będzin (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 468           | 48.68%            |
| śląskie     | będziński | Będzin (gmina miejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 104           | 41.50%            |
| śląskie     | będziński | Będzin (gmina miejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 126             | 2.49%             |
| śląskie     | będziński | Będzin (gmina miejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 87              | 1.72%             |
| śląskie     | będziński | Będzin (gmina miejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 0.34%             |
| śląskie     | będziński | Będzin (gmina miejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 55              | 1.08%             |
| śląskie     | będziński | Będzin (gmina miejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 79              | 1.56%             |
| śląskie     | będziński | Będzin (gmina miejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 746             | 14.71%            |
| śląskie     | będziński | Będzin (gmina miejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 541             | 10.67%            |
| śląskie     | będziński | Będzin (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 34              | 0.67%             |
| śląskie     | będziński | Będzin (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 171             | 3.37%             |
| śląskie     | będziński | Będzin (gmina miejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 486             | 9.59%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | będziński | Bobrowniki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 468           | 32.98%            |
| śląskie     | będziński | Bobrowniki (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 318             | 7.14%             |
| śląskie     | będziński | Bobrowniki (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 87              | 1.95%             |
| śląskie     | będziński | Bobrowniki (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 346             | 7.77%             |
| śląskie     | będziński | Bobrowniki (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 553             | 12.42%            |
| śląskie     | będziński | Bobrowniki (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 1.37%             |
| śląskie     | będziński | Bobrowniki (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 0.45%             |
| śląskie     | będziński | Bobrowniki (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 83              | 1.86%             |
| śląskie     | będziński | Bobrowniki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 296           | 29.12%            |
| śląskie     | będziński | Bobrowniki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 084           | 24.35%            |
| śląskie     | będziński | Bobrowniki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 127             | 2.85%             |



| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | będziński | Bobrowniki (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.07%             |
| śląskie     | będziński | Bobrowniki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 36              | 0.81%             |
| śląskie     | będziński | Bobrowniki (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.11%             |
| śląskie     | będziński | Bobrowniki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 41              | 0.92%             |
| śląskie     | będziński | Bobrowniki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 494             | 11.10%            |
| śląskie     | będziński | Bobrowniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 33              | 0.74%             |
| śląskie     | będziński | Bobrowniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 292             | 6.56%             |
| śląskie     | będziński | Bobrowniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| śląskie     | będziński | Bobrowniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 168             | 3.77%             |
| śląskie     | będziński | Bobrowniki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 3 722           | 83.62%            |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | będziński | Czeladź (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 555             | 23.57%            |
| śląskie     | będziński | Czeladź (gmina miejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 111             | 4.71%             |
| śląskie     | będziński | Czeladź (gmina miejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 1.06%             |
| śląskie     | będziński | Czeladź (gmina miejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 100             | 4.25%             |
| śląskie     | będziński | Czeladź (gmina miejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 191             | 8.11%             |
| śląskie     | będziński | Czeladź (gmina miejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 1.78%             |
| śląskie     | będziński | Czeladź (gmina miejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 0.85%             |
| śląskie     | będziński | Czeladź (gmina miejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 66              | 2.80%             |
| śląskie     | będziński | Czeladź (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 222           | 51.89%            |
| śląskie     | będziński | Czeladź (gmina miejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 005           | 42.68%            |
| śląskie     | będziński | Czeladź (gmina miejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 94              | 3.99%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | będziński | Czeladź (gmina miejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 44              | 1.87%             |
| śląskie     | będziński | Czeladź (gmina miejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.34%             |
| śląskie     | będziński | Czeladź (gmina miejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 29              | 1.23%             |
| śląskie     | będziński | Czeladź (gmina miejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 42              | 1.78%             |
| śląskie     | będziński | Czeladź (gmina miejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 354             | 15.03%            |
| śląskie     | będziński | Czeladź (gmina miejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 79              | 3.35%             |
| śląskie     | będziński | Czeladź (gmina miejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 258             | 10.96%            |
| śląskie     | będziński | Czeladź (gmina miejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.72%             |
| śląskie     | będziński | Czeladź (gmina miejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 224             | 9.51%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | będziński | Mierzęcice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 148           | 50.15%            |
| śląskie     | będziński | Mierzęcice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 171             | 7.47%             |
| śląskie     | będziński | Mierzęcice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 59              | 2.58%             |
| śląskie     | będziński | Mierzęcice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 343             | 14.98%            |
| śląskie     | będziński | Mierzęcice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 395             | 17.26%            |
| śląskie     | będziński | Mierzęcice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 123             | 5.37%             |
| śląskie     | będziński | Mierzęcice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 0.57%             |
| śląskie     | będziński | Mierzęcice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 44              | 1.92%             |
| śląskie     | będziński | Mierzęcice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 708             | 30.93%            |
| śląskie     | będziński | Mierzęcice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 565             | 24.68%            |
| śląskie     | będziński | Mierzęcice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 82              | 3.58%             |
| śląskie     | będziński | Mierzęcice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 47              | 2.05%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | będziński | Mierzęcice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.61%             |
| śląskie     | będziński | Mierzęcice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 280             | 12.23%            |
| śląskie     | będziński | Mierzęcice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 98              | 4.28%             |
| śląskie     | będziński | Mierzęcice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 31              | 1.35%             |
| śląskie     | będziński | Mierzęcice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| śląskie     | będziński | Mierzęcice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 150             | 6.55%             |
| śląskie     | będziński | Mierzęcice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 153             | 6.68%             |
| =====       | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | będziński | Psary (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 459           | 38.80%            |
| śląskie     | będziński | Psary (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 194             | 5.16%             |
| śląskie     | będziński | Psary (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 110             | 2.93%             |
| śląskie     | będziński | Psary (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 414             | 11.01%            |
| śląskie     | będziński | Psary (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 502             | 13.35%            |
| śląskie     | będziński | Psary (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 118             | 3.14%             |
| śląskie     | będziński | Psary (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 0.90%             |
| śląskie     | będziński | Psary (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 87              | 2.31%             |
| śląskie     | będziński | Psary (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 521           | 40.45%            |
| śląskie     | będziński | Psary (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 320           | 35.11%            |
| śląskie     | będziński | Psary (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 117             | 3.11%             |
| śląskie     | będziński | Psary (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 33              | 0.88%             |
| śląskie     | będziński | Psary (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.05%             |
| śląskie     | będziński | Psary (gmina wiejska)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| śląskie     | będziński | Psary (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 48              | 1.28%             |
| śląskie     | będziński | Psary (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 589             | 15.66%            |
| śląskie     | będziński | Psary (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 379             | 10.08%            |



| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | będziński | Psary (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.08%             |
| śląskie     | będziński | Psary (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 170             | 4.52%             |
| śląskie     | będziński | Psary (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 37              | 0.98%             |
| śląskie     | będziński | Psary (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 191             | 5.08%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | będziński | Siewierz (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 898             | 47.56%            |
| śląskie     | będziński | Siewierz (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 143             | 7.57%             |
| śląskie     | będziński | Siewierz (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 52              | 2.75%             |
| śląskie     | będziński | Siewierz (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 300             | 15.89%            |
| śląskie     | będziński | Siewierz (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 254             | 13.45%            |
| śląskie     | będziński | Siewierz (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 72              | 3.81%             |
| śląskie     | będziński | Siewierz (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 27              | 1.43%             |
| śląskie     | będziński | Siewierz (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 50              | 2.65%             |
| śląskie     | będziński | Siewierz (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 586             | 31.04%            |
| śląskie     | będziński | Siewierz (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 504             | 26.69%            |
| śląskie     | będziński | Siewierz (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 41              | 2.17%             |
| śląskie     | będziński | Siewierz (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 1.01%             |
| śląskie     | będziński | Siewierz (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| śląskie     | będziński | Siewierz (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 1.11%             |
| śląskie     | będziński | Siewierz (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 240             | 12.71%            |
| śląskie     | będziński | Siewierz (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| śląskie     | będziński | Siewierz (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 88              | 4.66%             |
| śląskie     | będziński | Siewierz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 124             | 6.57%             |
| śląskie     | będziński | Siewierz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 27              | 1.43%             |
| śląskie     | będziński | Siewierz (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 164             | 8.69%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | będziński | Siewierz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 296           | 53.58%            |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | będziński | Siewierz (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 207             | 8.56%             |
| śląskie     | będziński | Siewierz (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 90              | 3.72%             |
| śląskie     | będziński | Siewierz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 491             | 20.30%            |
| śląskie     | będziński | Siewierz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 297             | 12.28%            |
| śląskie     | będziński | Siewierz (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 114             | 4.71%             |
| śląskie     | będziński | Siewierz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 40              | 1.65%             |
| śląskie     | będziński | Siewierz (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 57              | 2.36%             |
| śląskie     | będziński | Siewierz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                 | 701             | 28.98%            |
| śląskie     | będziński | Siewierz (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                     | 581             | 24.02%            |
| śląskie     | będziński | Siewierz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                      | 64              | 2.65%             |
| śląskie     | będziński | Siewierz (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                    | 5               | 0.21%             |
| śląskie     | będziński | Siewierz (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                            | 38              | 1.57%             |
| śląskie     | będziński | Siewierz (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                         | 1               | 0.04%             |
| śląskie     | będziński | Siewierz (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                        | 12              | 0.50%             |
| śląskie     | będziński | Siewierz (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                             | 262             | 10.83%            |
| śląskie     | będziński | Siewierz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 147             | 6.08%             |
| śląskie     | będziński | Siewierz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                             | 26              | 1.07%             |
| śląskie     | będziński | Siewierz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                   | 89              | 3.68%             |
| śląskie     | będziński | Siewierz (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 160             | 6.61%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                 |                 |                   |
| śląskie     | będziński | Sławków (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 835             | 45.53%            |
| śląskie     | będziński | Sławków (gmina miejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 178             | 9.71%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | będziński | Sławków (gmina miejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 2.89%             |
| śląskie     | będziński | Sławków (gmina miejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 164             | 8.94%             |
| śląskie     | będziński | Sławków (gmina miejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 313             | 17.07%            |
| śląskie     | będziński | Sławków (gmina miejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 47              | 2.56%             |
| śląskie     | będziński | Sławków (gmina miejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 43              | 2.34%             |
| śląskie     | będziński | Sławków (gmina miejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 37              | 2.02%             |
| śląskie     | będziński | Sławków (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 641             | 34.95%            |
| śląskie     | będziński | Sławków (gmina miejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 547             | 29.83%            |
| śląskie     | będziński | Sławków (gmina miejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 2.29%             |
| śląskie     | będziński | Sławków (gmina miejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.22%             |
| śląskie     | będziński | Sławków (gmina miejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 27              | 1.47%             |
| śląskie     | będziński | Sławków (gmina miejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.16%             |
| śląskie     | będziński | Sławków (gmina miejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 0.98%             |
| śląskie     | będziński | Sławków (gmina miejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 224             | 12.21%            |
| śląskie     | będziński | Sławków (gmina miejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 122             | 6.65%             |
| śląskie     | będziński | Sławków (gmina miejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 23              | 1.25%             |
| śląskie     | będziński | Sławków (gmina miejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 78              | 4.25%             |
| śląskie     | będziński | Sławków (gmina miejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| śląskie     | będziński | Sławków (gmina miejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 134             | 7.31%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | będziński | Wojkowice (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 626             | 40.52%            |
| śląskie     | będziński | Wojkowice (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 132             | 8.54%             |

| Województwo | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | będziński | Wojkowice (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 2.59%             |
| śląskie     | będziński | Wojkowice (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 137             | 8.87%             |
| śląskie     | będziński | Wojkowice (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 198             | 12.82%            |
| śląskie     | będziński | Wojkowice (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 2.59%             |
| śląskie     | będziński | Wojkowice (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 1.23%             |
| śląskie     | będziński | Wojkowice (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 60              | 3.88%             |
| śląskie     | będziński | Wojkowice (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 582             | 37.67%            |
| śląskie     | będziński | Wojkowice (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 459             | 29.71%            |
| śląskie     | będziński | Wojkowice (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 60              | 3.88%             |
| śląskie     | będziński | Wojkowice (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.39%             |
| śląskie     | będziński | Wojkowice (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 1.17%             |
| śląskie     | będziński | Wojkowice (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 19              | 1.23%             |
| śląskie     | będziński | Wojkowice (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 20              | 1.29%             |
| śląskie     | będziński | Wojkowice (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 183             | 11.84%            |
| śląskie     | będziński | Wojkowice (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.91%             |
| śląskie     | będziński | Wojkowice (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 114             | 7.38%             |
| śląskie     | będziński | Wojkowice (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 55              | 3.56%             |
| śląskie     | będziński | Wojkowice (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 154             | 9.97%             |
| =====       | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | bielski   | Bestwina (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 199           | 39.20%            |
| śląskie     | bielski   | Bestwina (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 274             | 8.96%             |
| śląskie     | bielski   | Bestwina (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 78              | 2.55%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | bielski | Bestwina (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 505             | 16.51%            |
| śląskie     | bielski | Bestwina (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 253             | 8.27%             |
| śląskie     | bielski | Bestwina (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 46              | 1.50%             |
| śląskie     | bielski | Bestwina (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.36%             |
| śląskie     | bielski | Bestwina (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32              | 1.05%             |
| śląskie     | bielski | Bestwina (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 357           | 44.36%            |
| śląskie     | bielski | Bestwina (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 241           | 40.57%            |
| śląskie     | bielski | Bestwina (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 58              | 1.90%             |
| śląskie     | bielski | Bestwina (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 0.75%             |
| śląskie     | bielski | Bestwina (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.07%             |
| śląskie     | bielski | Bestwina (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 33              | 1.08%             |
| śląskie     | bielski | Bestwina (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 407             | 13.31%            |
| śląskie     | bielski | Bestwina (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 36              | 1.18%             |
| śląskie     | bielski | Bestwina (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 230             | 7.52%             |
| śląskie     | bielski | Bestwina (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 139             | 4.54%             |
| śląskie     | bielski | Bestwina (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.07%             |
| śląskie     | bielski | Bestwina (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 96              | 3.14%             |
| =====       | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | bielski | Buczkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 213           | 38.57%            |
| śląskie     | bielski | Buczkowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 162             | 5.15%             |
| śląskie     | bielski | Buczkowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 116             | 3.69%             |
| śląskie     | bielski | Buczkowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 304             | 9.67%             |



| Województwo | Powiat  | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | bielski | Buczkowice (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 430             | 13.67%            |
| śląskie     | bielski | Buczkowice (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 105             | 3.34%             |
| śląskie     | bielski | Buczkowice (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 1.14%             |
| śląskie     | bielski | Buczkowice (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 60              | 1.91%             |
| śląskie     | bielski | Buczkowice (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 162           | 36.95%            |
| śląskie     | bielski | Buczkowice (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 042           | 33.13%            |
| śląskie     | bielski | Buczkowice (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 45              | 1.43%             |
| śląskie     | bielski | Buczkowice (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.06%             |
| śląskie     | bielski | Buczkowice (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 43              | 1.37%             |
| śląskie     | bielski | Buczkowice (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.06%             |
| śląskie     | bielski | Buczkowice (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 28              | 0.89%             |
| śląskie     | bielski | Buczkowice (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 546             | 17.36%            |
| śląskie     | bielski | Buczkowice (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 316             | 10.05%            |
| śląskie     | bielski | Buczkowice (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 46              | 1.46%             |
| śląskie     | bielski | Buczkowice (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 183             | 5.82%             |
| śląskie     | bielski | Buczkowice (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| śląskie     | bielski | Buczkowice (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 224             | 7.12%             |
| =====       | =====   | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 508           | 32.88%            |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 320             | 6.98%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 72              | 1.57%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 456             | 9.94%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 515             | 11.23%            |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 59              | 1.29%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 18              | 0.39%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 68              | 1.48%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                 | 1 954           | 42.60%            |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                     | 1 698           | 37.02%            |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                      | 133             | 2.90%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                    | 3               | 0.07%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                            | 35              | 0.76%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                         | 9               | 0.20%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                        | 76              | 1.66%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                             | 837             | 18.25%            |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 503             | 10.97%            |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                            | 2               | 0.04%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                   | 262             | 5.71%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                             | 70              | 1.53%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 288             | 6.28%             |
| =====       | =====   | =====                                 | =====                                                                                                 |                 |                   |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 1 016           | 42.85%            |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 215             | 9.07%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 55              | 2.32%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 316             | 13.33%            |

| Województwo | Powiat  | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 338             | 14.26%            |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 45              | 1.90%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 16              | 0.67%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 31              | 1.31%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                 | 856             | 36.10%            |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                     | 741             | 31.25%            |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                      | 66              | 2.78%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                    | 1               | 0.04%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                            | 14              | 0.59%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                         | 1               | 0.04%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                        | 33              | 1.39%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                             | 385             | 16.24%            |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 212             | 8.94%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                            | 4               | 0.17%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                             | 38              | 1.60%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                   | 131             | 5.53%             |
| śląskie     | bielski | Czechowice-Dziedzice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 114             | 4.81%             |
| =====       | =====   | =====                                 | =====                                                                                                 |                 |                   |
| śląskie     | bielski | Jasienica (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 2 732           | 40.80%            |
| śląskie     | bielski | Jasienica (gmina wiejska)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 363             | 5.42%             |
| śląskie     | bielski | Jasienica (gmina wiejska)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 235             | 3.51%             |
| śląskie     | bielski | Jasienica (gmina wiejska)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 838             | 12.51%            |



| Województwo | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | bielski | Jasienica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 921             | 13.75%            |
| śląskie     | bielski | Jasienica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 160             | 2.39%             |
| śląskie     | bielski | Jasienica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 52              | 0.78%             |
| śląskie     | bielski | Jasienica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 163             | 2.43%             |
| śląskie     | bielski | Jasienica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                 | 2 471           | 36.90%            |
| śląskie     | bielski | Jasienica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                     | 2 206           | 32.95%            |
| śląskie     | bielski | Jasienica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                      | 153             | 2.28%             |
| śląskie     | bielski | Jasienica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                            | 52              | 0.78%             |
| śląskie     | bielski | Jasienica (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                    | 3               | 0.04%             |
| śląskie     | bielski | Jasienica (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                         | 1               | 0.01%             |
| śląskie     | bielski | Jasienica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                        | 56              | 0.84%             |
| śląskie     | bielski | Jasienica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                             | 1 288           | 19.24%            |
| śląskie     | bielski | Jasienica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 795             | 11.87%            |
| śląskie     | bielski | Jasienica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                             | 70              | 1.05%             |
| śląskie     | bielski | Jasienica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                   | 423             | 6.32%             |
| śląskie     | bielski | Jasienica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 205             | 3.06%             |
| =====       | =====   | =====                     | =====                                                                                                 |                 |                   |
| śląskie     | bielski | Jaworze (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 387             | 19.37%            |
| śląskie     | bielski | Jaworze (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 65              | 3.25%             |
| śląskie     | bielski | Jaworze (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 56              | 2.80%             |
| śląskie     | bielski | Jaworze (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 116             | 5.81%             |
| śląskie     | bielski | Jaworze (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 55              | 2.75%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | bielski | Jaworze (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 3.10%             |
| śląskie     | bielski | Jaworze (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 0.35%             |
| śląskie     | bielski | Jaworze (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 1.30%             |
| śląskie     | bielski | Jaworze (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 006           | 50.35%            |
| śląskie     | bielski | Jaworze (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 896             | 44.84%            |
| śląskie     | bielski | Jaworze (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 41              | 2.05%             |
| śląskie     | bielski | Jaworze (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 29              | 1.45%             |
| śląskie     | bielski | Jaworze (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| śląskie     | bielski | Jaworze (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| śląskie     | bielski | Jaworze (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 38              | 1.90%             |
| śląskie     | bielski | Jaworze (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 533             | 26.68%            |
| śląskie     | bielski | Jaworze (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 424             | 21.22%            |
| śląskie     | bielski | Jaworze (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| śląskie     | bielski | Jaworze (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 71              | 3.55%             |
| śląskie     | bielski | Jaworze (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 37              | 1.85%             |
| śląskie     | bielski | Jaworze (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 3.60%             |
| =====       | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | bielski | Kozy (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 964             | 29.61%            |
| śląskie     | bielski | Kozy (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 170             | 5.22%             |
| śląskie     | bielski | Kozy (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 70              | 2.15%             |
| śląskie     | bielski | Kozy (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 277             | 8.51%             |
| śląskie     | bielski | Kozy (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 281             | 8.63%             |
| śląskie     | bielski | Kozy (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 75              | 2.30%             |
| śląskie     | bielski | Kozy (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 1.04%             |
| śląskie     | bielski | Kozy (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 57              | 1.75%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | bielski | Kozy (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 613           | 49.54%            |
| śląskie     | bielski | Kozy (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 455           | 44.69%            |
| śląskie     | bielski | Kozy (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 80              | 2.46%             |
| śląskie     | bielski | Kozy (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 38              | 1.17%             |
| śląskie     | bielski | Kozy (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| śląskie     | bielski | Kozy (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| śląskie     | bielski | Kozy (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 38              | 1.17%             |
| śląskie     | bielski | Kozy (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 683             | 20.98%            |
| śląskie     | bielski | Kozy (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 424             | 13.02%            |
| śląskie     | bielski | Kozy (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 215             | 6.60%             |
| śląskie     | bielski | Kozy (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 44              | 1.35%             |
| śląskie     | bielski | Kozy (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -4              | -0.12%            |
| =====       | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | bielski | Porąbka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 056           | 47.98%            |
| śląskie     | bielski | Porąbka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 227             | 5.30%             |
| śląskie     | bielski | Porąbka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 132             | 3.08%             |
| śląskie     | bielski | Porąbka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 567             | 13.23%            |
| śląskie     | bielski | Porąbka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 719             | 16.78%            |
| śląskie     | bielski | Porąbka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 191             | 4.46%             |
| śląskie     | bielski | Porąbka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 93              | 2.17%             |
| śląskie     | bielski | Porąbka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 127             | 2.96%             |
| śląskie     | bielski | Porąbka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 417           | 33.07%            |
| śląskie     | bielski | Porąbka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 262           | 29.45%            |
| śląskie     | bielski | Porąbka (gmina          | --> pompa ciepła                                                                                       | 75              | 1.75%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |         | wiejska)                |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | bielski | Porąbka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.07%             |
| śląskie     | bielski | Porąbka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 40              | 0.93%             |
| śląskie     | bielski | Porąbka (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.02%             |
| śląskie     | bielski | Porąbka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 36              | 0.84%             |
| śląskie     | bielski | Porąbka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 612             | 14.28%            |
| śląskie     | bielski | Porąbka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 308             | 7.19%             |
| śląskie     | bielski | Porąbka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 261             | 6.09%             |
| śląskie     | bielski | Porąbka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.07%             |
| śląskie     | bielski | Porąbka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 40              | 0.93%             |
| śląskie     | bielski | Porąbka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 200             | 4.67%             |
| =====       | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | bielski | Szczyrk (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 601             | 31.93%            |
| śląskie     | bielski | Szczyrk (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 73              | 3.88%             |
| śląskie     | bielski | Szczyrk (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38              | 2.02%             |
| śląskie     | bielski | Szczyrk (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 124             | 6.59%             |
| śląskie     | bielski | Szczyrk (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 196             | 10.41%            |
| śląskie     | bielski | Szczyrk (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 71              | 3.77%             |
| śląskie     | bielski | Szczyrk (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 44              | 2.34%             |
| śląskie     | bielski | Szczyrk (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 55              | 2.92%             |
| śląskie     | bielski | Szczyrk (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 714             | 37.94%            |
| śląskie     | bielski | Szczyrk (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 633             | 33.63%            |
| śląskie     | bielski | Szczyrk (gmina          | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 0.85%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | bielski | miejska)<br>Szczyrk (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 43              | 2.28%             |
| śląskie     | bielski | Szczyrk (gmina miejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.11%             |
| śląskie     | bielski | Szczyrk (gmina miejska)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| śląskie     | bielski | Szczyrk (gmina miejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 1.01%             |
| śląskie     | bielski | Szczyrk (gmina miejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 359             | 19.08%            |
| śląskie     | bielski | Szczyrk (gmina miejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 33              | 1.75%             |
| śląskie     | bielski | Szczyrk (gmina miejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 184             | 9.78%             |
| śląskie     | bielski | Szczyrk (gmina miejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 142             | 7.55%             |
| śląskie     | bielski | Szczyrk (gmina miejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 208             | 11.05%            |
| =====       | =====   | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (miasto)                 | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 405             | 50.69%            |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (miasto)                 | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 89              | 11.14%            |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (miasto)                 | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 3.25%             |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (miasto)                 | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 136             | 17.02%            |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (miasto)                 | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 132             | 16.52%            |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (miasto)                 | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 0.50%             |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (miasto)                 | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 0.75%             |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (miasto)                 | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 12              | 1.50%             |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (miasto)                 | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 255             | 31.91%            |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (miasto)                 | --> kocioł gazowy                                                                                      | 221             | 27.66%            |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (miasto)                 | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.88%             |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (miasto)                 | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.25%             |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (miasto)                 | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 1.25%             |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (miasto)                 | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.13%             |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (miasto)                 | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.75%             |



| Województwo | Powiat  | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | bielski | Wilamowice (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 109             | 13.64%            |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 62              | 7.76%             |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.13%             |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 3.25%             |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 2.50%             |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 3.75%             |
| =====       | =====   | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 683           | 43.71%            |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 348             | 9.04%             |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 96              | 2.49%             |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 553             | 14.36%            |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 558             | 14.49%            |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 0.99%             |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 0.75%             |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 61              | 1.58%             |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 497           | 38.88%            |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 327           | 34.47%            |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 108             | 2.81%             |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 35              | 0.91%             |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.08%             |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 24              | 0.62%             |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 547             | 14.21%            |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 206             | 5.35%             |

| Województwo | Powiat  | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | bielski | Wilamowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 35              | 0.91%             |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 305             | 7.92%             |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| śląskie     | bielski | Wilamowice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 123             | 3.19%             |
| =====       | =====   | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | bielski | Wilkowice (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 128           | 29.86%            |
| śląskie     | bielski | Wilkowice (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 114             | 3.02%             |
| śląskie     | bielski | Wilkowice (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 69              | 1.83%             |
| śląskie     | bielski | Wilkowice (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 200             | 5.29%             |
| śląskie     | bielski | Wilkowice (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 350             | 9.26%             |
| śląskie     | bielski | Wilkowice (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 179             | 4.74%             |
| śląskie     | bielski | Wilkowice (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 69              | 1.83%             |
| śląskie     | bielski | Wilkowice (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 147             | 3.89%             |
| śląskie     | bielski | Wilkowice (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 565           | 41.42%            |
| śląskie     | bielski | Wilkowice (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 358           | 35.94%            |
| śląskie     | bielski | Wilkowice (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 74              | 1.96%             |
| śląskie     | bielski | Wilkowice (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.08%             |
| śląskie     | bielski | Wilkowice (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 67              | 1.77%             |
| śląskie     | bielski | Wilkowice (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.05%             |
| śląskie     | bielski | Wilkowice (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 61              | 1.61%             |
| śląskie     | bielski | Wilkowice (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 910             | 24.09%            |
| śląskie     | bielski | Wilkowice (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 650             | 17.20%            |

| Województwo | Powiat        | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                 | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | bielski       | Wilkowice (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                 | 56              | 1.48%             |
| śląskie     | bielski       | Wilkowice (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                | 2               | 0.05%             |
| śląskie     | bielski       | Wilkowice (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                       | 202             | 5.35%             |
| śląskie     | bielski       | Wilkowice (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                | 175             | 4.63%             |
| =====       | =====         | =====                         | =====                                                                     |                 |                   |
| śląskie     | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                     | 3 706           | 21.09%            |
| śląskie     | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                               | 623             | 3.55%             |
| śląskie     | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                   | 204             | 1.16%             |
| śląskie     | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                | 1 098           | 6.25%             |
| śląskie     | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                    | 1 053           | 5.99%             |
| śląskie     | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                              | 410             | 2.33%             |
| śląskie     | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                         | 103             | 0.59%             |
| śląskie     | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                            | 215             | 1.22%             |
| śląskie     | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 9 128           | 51.95%            |
| śląskie     | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                         | 8 144           | 46.35%            |
| śląskie     | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                          | 421             | 2.40%             |
| śląskie     | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                | 155             | 0.88%             |
| śląskie     | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                        | 11              | 0.06%             |
| śląskie     | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                             | 86              | 0.49%             |
| śląskie     | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                            | 311             | 1.77%             |
| śląskie     | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: | 3 708           | 21.10%            |
| śląskie     | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                 | 201             | 1.14%             |



| Województwo | Powiat              | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | Bielsko-Biała       | Bielsko-Biała (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2 739           | 15.59%            |
| śląskie     | Bielsko-Biała       | Bielsko-Biała (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 8               | 0.05%             |
| śląskie     | Bielsko-Biała       | Bielsko-Biała (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 760             | 4.33%             |
| śląskie     | Bielsko-Biała       | Bielsko-Biała (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 029           | 5.86%             |
| =====       | =====               | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bieruń (gmina miejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 410           | 46.11%            |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bieruń (gmina miejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 608             | 19.88%            |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bieruń (gmina miejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 49              | 1.60%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bieruń (gmina miejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 380             | 12.43%            |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bieruń (gmina miejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 270             | 8.83%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bieruń (gmina miejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 47              | 1.54%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bieruń (gmina miejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 0.52%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bieruń (gmina miejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 40              | 1.31%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bieruń (gmina miejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 332           | 43.56%            |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bieruń (gmina miejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 088           | 35.58%            |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bieruń (gmina miejska)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 155             | 5.07%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bieruń (gmina miejska)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.07%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bieruń (gmina miejska)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 25              | 0.82%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bieruń (gmina miejska)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 24              | 0.78%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bieruń (gmina miejska)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 38              | 1.24%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bieruń (gmina miejska)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 262             | 8.57%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bieruń (gmina miejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 26              | 0.85%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bieruń (gmina miejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 47              | 1.54%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bieruń (gmina miejska)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 189             | 6.18%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bieruń (gmina miejska)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 54              | 1.77%             |
| =====       | =====               | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat              | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bojszowy (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 436           | 68.12%            |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bojszowy (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 691             | 32.78%            |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bojszowy (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 44              | 2.09%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bojszowy (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 413             | 19.59%            |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bojszowy (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 214             | 10.15%            |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bojszowy (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 1.42%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bojszowy (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 0.28%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bojszowy (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 1.80%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bojszowy (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 503             | 23.86%            |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bojszowy (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 66              | 3.13%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bojszowy (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 363             | 17.22%            |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bojszowy (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 21              | 1.00%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bojszowy (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 33              | 1.57%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bojszowy (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 20              | 0.95%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bojszowy (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 113             | 5.36%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bojszowy (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 0.52%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bojszowy (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 90              | 4.27%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bojszowy (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.57%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Bojszowy (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 56              | 2.66%             |
| =====       | =====               | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Chełm Śląski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 671             | 46.50%            |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Chełm Śląski (gmina          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 269             | 18.64%            |

| Województwo | Powiat              | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |                     | wiejska)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Chełm Śląski (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.32%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Chełm Śląski (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 183             | 12.68%            |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Chełm Śląski (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 134             | 9.29%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Chełm Śląski (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 2.56%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Chełm Śląski (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 0.07%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Chełm Śląski (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 1.94%             |
|             |                     |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Chełm Śląski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 600             | 41.58%            |
|             |                     |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Chełm Śląski (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 491             | 34.03%            |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Chełm Śląski (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 73              | 5.06%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Chełm Śląski (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 1.52%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Chełm Śląski (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.97%             |
|             |                     |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Chełm Śląski (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 146             | 10.12%            |
|             |                     |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Chełm Śląski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 102             | 7.07%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Chełm Śląski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 34              | 2.36%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Chełm Śląski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.69%             |
|             |                     |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Chełm Śląski (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 26              | 1.80%             |
| =====       | =====               | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |                     |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Imielin (gmina miejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 984             | 41.34%            |
|             |                     |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Imielin (gmina miejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 296             | 12.44%            |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Imielin (gmina miejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 1.64%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Imielin (gmina miejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 293             | 12.31%            |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Imielin (gmina miejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 223             | 9.37%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Imielin (gmina miejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 65              | 2.73%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Imielin (gmina miejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 0.67%             |

| Województwo | Powiat              | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Imielin (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 52              | 2.18%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Imielin (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 972             | 40.84%            |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Imielin (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 822             | 34.54%            |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Imielin (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 98              | 4.12%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Imielin (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 0.92%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Imielin (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Imielin (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.08%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Imielin (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 27              | 1.13%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Imielin (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 322             | 13.53%            |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Imielin (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 63              | 2.65%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Imielin (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.08%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Imielin (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 24              | 1.01%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Imielin (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 233             | 9.79%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Imielin (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 102             | 4.29%             |
| =====       | =====               | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Lędziny (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 671           | 54.10%            |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Lędziny (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 684             | 22.14%            |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Lędziny (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 60              | 1.94%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Lędziny (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 508             | 16.45%            |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Lędziny (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 316             | 10.23%            |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Lędziny (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 50              | 1.62%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Lędziny (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 0.62%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Lędziny (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 1.10%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Lędziny (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 930             | 30.11%            |

| Województwo | Powiat              | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Lędziny (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 789             | 25.54%            |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Lędziny (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 83              | 2.69%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Lędziny (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.13%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Lędziny (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 28              | 0.91%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Lędziny (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.13%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Lędziny (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 22              | 0.71%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Lędziny (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 262             | 8.48%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Lędziny (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 187             | 6.05%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Lędziny (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 0.81%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Lędziny (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 50              | 1.62%             |
| śląskie     | bieruńsko-lędziński | Lędziny (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 226             | 7.32%             |
| =====       | =====               | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | Bytom               | Bytom (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 514           | 38.11%            |
| śląskie     | Bytom               | Bytom (gmina miejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 365             | 9.19%             |
| śląskie     | Bytom               | Bytom (gmina miejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 79              | 1.99%             |
| śląskie     | Bytom               | Bytom (gmina miejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 341             | 8.58%             |
| śląskie     | Bytom               | Bytom (gmina miejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 452             | 11.38%            |
| śląskie     | Bytom               | Bytom (gmina miejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 113             | 2.84%             |
| śląskie     | Bytom               | Bytom (gmina miejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 39              | 0.98%             |
| śląskie     | Bytom               | Bytom (gmina miejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 125             | 3.15%             |
| śląskie     | Bytom               | Bytom (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 590           | 40.02%            |
| śląskie     | Bytom               | Bytom (gmina miejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 205           | 30.33%            |
| śląskie     | Bytom               | Bytom (gmina miejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 180             | 4.53%             |
| śląskie     | Bytom               | Bytom (gmina miejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 0.43%             |
| śląskie     | Bytom               | Bytom (gmina miejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 54              | 1.36%             |
| śląskie     | Bytom               | Bytom (gmina miejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 24              | 0.60%             |
| śląskie     | Bytom               | Bytom (gmina miejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 110             | 2.77%             |



| Województwo | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | Bytom   | Bytom (gmina miejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 505             | 12.71%            |
| śląskie     | Bytom   | Bytom (gmina miejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 374             | 9.41%             |
| śląskie     | Bytom   | Bytom (gmina miejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                   | 99              | 2.49%             |
| śląskie     | Bytom   | Bytom (gmina miejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                             | 31              | 0.78%             |
| śląskie     | Bytom   | Bytom (gmina miejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| śląskie     | Bytom   | Bytom (gmina miejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 364             | 9.16%             |
| =====       | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | Chorzów | Chorzów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 230             | 14.49%            |
| śląskie     | Chorzów | Chorzów (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 48              | 3.02%             |
| śląskie     | Chorzów | Chorzów (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 0.82%             |
| śląskie     | Chorzów | Chorzów (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 35              | 2.21%             |
| śląskie     | Chorzów | Chorzów (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 84              | 5.29%             |
| śląskie     | Chorzów | Chorzów (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 33              | 2.08%             |
| śląskie     | Chorzów | Chorzów (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.19%             |
| śląskie     | Chorzów | Chorzów (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 14              | 0.88%             |
| śląskie     | Chorzów | Chorzów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 898             | 56.58%            |
| śląskie     | Chorzów | Chorzów (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 779             | 49.09%            |
| śląskie     | Chorzów | Chorzów (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 56              | 3.53%             |
| śląskie     | Chorzów | Chorzów (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 1.20%             |
| śląskie     | Chorzów | Chorzów (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.25%             |
| śląskie     | Chorzów | Chorzów (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.38%             |
| śląskie     | Chorzów | Chorzów (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 34              | 2.14%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | Chorzów    | Chorzów (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 299             | 18.84%            |
| śląskie     | Chorzów    | Chorzów (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 250             | 15.75%            |
| śląskie     | Chorzów    | Chorzów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 34              | 2.14%             |
| śląskie     | Chorzów    | Chorzów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.82%             |
| śląskie     | Chorzów    | Chorzów (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.13%             |
| śląskie     | Chorzów    | Chorzów (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 160             | 10.08%            |
| =====       | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | cieszyński | Brenna (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 588           | 33.79%            |
| śląskie     | cieszyński | Brenna (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 112             | 2.38%             |
| śląskie     | cieszyński | Brenna (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 146             | 3.11%             |
| śląskie     | cieszyński | Brenna (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 299             | 6.36%             |
| śląskie     | cieszyński | Brenna (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 593             | 12.62%            |
| śląskie     | cieszyński | Brenna (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 292             | 6.21%             |
| śląskie     | cieszyński | Brenna (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 1.00%             |
| śląskie     | cieszyński | Brenna (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 99              | 2.11%             |
| śląskie     | cieszyński | Brenna (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 804           | 38.39%            |
| śląskie     | cieszyński | Brenna (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 467           | 31.22%            |
| śląskie     | cieszyński | Brenna (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 101             | 2.15%             |
| śląskie     | cieszyński | Brenna (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 161             | 3.43%             |
| śląskie     | cieszyński | Brenna (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 20              | 0.43%             |
| śląskie     | cieszyński | Brenna (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.06%             |
| śląskie     | cieszyński | Brenna (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 52              | 1.11%             |
| śląskie     | cieszyński | Brenna (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 944             | 20.09%            |
| śląskie     | cieszyński | Brenna (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 49              | 1.04%             |
| śląskie     | cieszyński | Brenna (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 237             | 5.04%             |
| śląskie     | cieszyński | Brenna (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.09%             |
| śląskie     | cieszyński | Brenna (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 654             | 13.92%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | cieszyński | Brenna (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 363             | 7.73%             |
| =====       | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | cieszyński | Chybie (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 151           | 50.75%            |
| śląskie     | cieszyński | Chybie (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 265             | 11.68%            |
| śląskie     | cieszyński | Chybie (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 60              | 2.65%             |
| śląskie     | cieszyński | Chybie (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 317             | 13.98%            |
| śląskie     | cieszyński | Chybie (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 411             | 18.12%            |
| śląskie     | cieszyński | Chybie (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 1.68%             |
| śląskie     | cieszyński | Chybie (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 0.44%             |
| śląskie     | cieszyński | Chybie (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 50              | 2.20%             |
| śląskie     | cieszyński | Chybie (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 737             | 32.50%            |
| śląskie     | cieszyński | Chybie (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 649             | 28.62%            |
| śląskie     | cieszyński | Chybie (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 56              | 2.47%             |
| śląskie     | cieszyński | Chybie (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.35%             |
| śląskie     | cieszyński | Chybie (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |
| śląskie     | cieszyński | Chybie (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| śląskie     | cieszyński | Chybie (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 22              | 0.97%             |
| śląskie     | cieszyński | Chybie (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 302             | 13.32%            |
| śląskie     | cieszyński | Chybie (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 0.97%             |
| śląskie     | cieszyński | Chybie (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 171             | 7.54%             |
| śląskie     | cieszyński | Chybie (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| śląskie     | cieszyński | Chybie (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 108             | 4.76%             |
| śląskie     | cieszyński | Chybie (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 78              | 3.44%             |
| =====       | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | cieszyński | Cieszyn (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 803             | 22.60%            |
| śląskie     | cieszyński | Cieszyn (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 148             | 4.17%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | cieszyński | Cieszyn (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 83              | 2.34%             |
| śląskie     | cieszyński | Cieszyn (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 209             | 5.88%             |
| śląskie     | cieszyński | Cieszyn (gmina miejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 225             | 6.33%             |
| śląskie     | cieszyński | Cieszyn (gmina miejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 70              | 1.97%             |
| śląskie     | cieszyński | Cieszyn (gmina miejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 0.42%             |
| śląskie     | cieszyński | Cieszyn (gmina miejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 53              | 1.49%             |
| śląskie     | cieszyński | Cieszyn (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 665           | 46.86%            |
| śląskie     | cieszyński | Cieszyn (gmina miejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 525           | 42.92%            |
| śląskie     | cieszyński | Cieszyn (gmina miejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 44              | 1.24%             |
| śląskie     | cieszyński | Cieszyn (gmina miejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.14%             |
| śląskie     | cieszyński | Cieszyn (gmina miejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 24              | 0.68%             |
| śląskie     | cieszyński | Cieszyn (gmina miejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 14              | 0.39%             |
| śląskie     | cieszyński | Cieszyn (gmina miejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 53              | 1.49%             |
| śląskie     | cieszyński | Cieszyn (gmina miejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 886             | 24.94%            |
| śląskie     | cieszyński | Cieszyn (gmina miejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| śląskie     | cieszyński | Cieszyn (gmina miejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 559             | 15.73%            |
| śląskie     | cieszyński | Cieszyn (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 263             | 7.40%             |
| śląskie     | cieszyński | Cieszyn (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 63              | 1.77%             |
| śląskie     | cieszyński | Cieszyn (gmina miejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 199             | 5.60%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | cieszyński | Dębowiec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 579             | 15.22%            |
| śląskie     | cieszyński | Dębowiec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 69              | 1.81%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | cieszyński | Dębowiec (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 58              | 1.52%             |
| śląskie     | cieszyński | Dębowiec (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 143             | 3.76%             |
| śląskie     | cieszyński | Dębowiec (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 245             | 6.44%             |
| śląskie     | cieszyński | Dębowiec (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 0.55%             |
| śląskie     | cieszyński | Dębowiec (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.29%             |
| śląskie     | cieszyński | Dębowiec (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32              | 0.84%             |
| śląskie     | cieszyński | Dębowiec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 514             | 13.51%            |
| śląskie     | cieszyński | Dębowiec (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 464             | 12.19%            |
| śląskie     | cieszyński | Dębowiec (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 0.63%             |
| śląskie     | cieszyński | Dębowiec (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.34%             |
| śląskie     | cieszyński | Dębowiec (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| śląskie     | cieszyński | Dębowiec (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.32%             |
| śląskie     | cieszyński | Dębowiec (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 243             | 6.39%             |
| śląskie     | cieszyński | Dębowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 114             | 3.00%             |
| śląskie     | cieszyński | Dębowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| śląskie     | cieszyński | Dębowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 21              | 0.55%             |
| śląskie     | cieszyński | Dębowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 107             | 2.81%             |
| śląskie     | cieszyński | Dębowiec (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 517           | 39.87%            |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | cieszyński | Goleszów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 355           | 38.14%            |
| śląskie     | cieszyński | Goleszów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 128             | 3.60%             |
| śląskie     | cieszyński | Goleszów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 106             | 2.98%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | cieszyński | Goleszów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 305             | 8.58%             |
| śląskie     | cieszyński | Goleszów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 503             | 14.16%            |
| śląskie     | cieszyński | Goleszów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 127             | 3.57%             |
| śląskie     | cieszyński | Goleszów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 0.90%             |
| śląskie     | cieszyński | Goleszów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 154             | 4.33%             |
| śląskie     | cieszyński | Goleszów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 192           | 33.55%            |
| śląskie     | cieszyński | Goleszów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 039           | 29.24%            |
| śląskie     | cieszyński | Goleszów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 75              | 2.11%             |
| śląskie     | cieszyński | Goleszów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 44              | 1.24%             |
| śląskie     | cieszyński | Goleszów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.08%             |
| śląskie     | cieszyński | Goleszów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 31              | 0.87%             |
| śląskie     | cieszyński | Goleszów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 778             | 21.90%            |
| śląskie     | cieszyński | Goleszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 50              | 1.41%             |
| śląskie     | cieszyński | Goleszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 440             | 12.38%            |
| śląskie     | cieszyński | Goleszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| śląskie     | cieszyński | Goleszów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 287             | 8.08%             |
| śląskie     | cieszyński | Goleszów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 228             | 6.42%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | cieszyński | Hażlach (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 093           | 41.85%            |
| śląskie     | cieszyński | Hażlach (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 167             | 6.39%             |
| śląskie     | cieszyński | Hażlach (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 93              | 3.56%             |
| śląskie     | cieszyński | Hażlach (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 246             | 9.42%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | cieszyński | Hażlach (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 411             | 15.74%            |
| śląskie     | cieszyński | Hażlach (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 63              | 2.41%             |
| śląskie     | cieszyński | Hażlach (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 0.73%             |
| śląskie     | cieszyński | Hażlach (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 94              | 3.60%             |
| śląskie     | cieszyński | Hażlach (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 786             | 30.09%            |
| śląskie     | cieszyński | Hażlach (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 672             | 25.73%            |
| śląskie     | cieszyński | Hażlach (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 71              | 2.72%             |
| śląskie     | cieszyński | Hażlach (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.08%             |
| śląskie     | cieszyński | Hażlach (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.50%             |
| śląskie     | cieszyński | Hażlach (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 28              | 1.07%             |
| śląskie     | cieszyński | Hażlach (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 540             | 20.67%            |
| śląskie     | cieszyński | Hażlach (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 40              | 1.53%             |
| śląskie     | cieszyński | Hażlach (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 216             | 8.27%             |
| śląskie     | cieszyński | Hażlach (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.11%             |
| śląskie     | cieszyński | Hażlach (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 281             | 10.76%            |
| śląskie     | cieszyński | Hażlach (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 193             | 7.39%             |
| =====       | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | cieszyński | Istebna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 816           | 76.48%            |
| śląskie     | cieszyński | Istebna (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 708             | 19.23%            |
| śląskie     | cieszyński | Istebna (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 190             | 5.16%             |
| śląskie     | cieszyński | Istebna (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 438             | 11.90%            |
| śląskie     | cieszyński | Istebna (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 067           | 28.98%            |
| śląskie     | cieszyński | Istebna (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 186             | 5.05%             |
| śląskie     | cieszyński | Istebna (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 93              | 2.53%             |
| śląskie     | cieszyński | Istebna (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 134             | 3.64%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|         |            |                         |                                                       |     |        |
|---------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|
| śląskie | cieszyński | Istebna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 432 | 11.73% |
| śląskie | cieszyński | Istebna (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                     | 97  | 2.63%  |
| śląskie | cieszyński | Istebna (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                      | 170 | 4.62%  |
| śląskie | cieszyński | Istebna (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                            | 89  | 2.42%  |
| śląskie | cieszyński | Istebna (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                    | 44  | 1.20%  |
| śląskie | cieszyński | Istebna (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                         | 18  | 0.49%  |
| śląskie | cieszyński | Istebna (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                        | 14  | 0.38%  |

|         |            |                         |                                                                                                        |     |       |
|---------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| śląskie | cieszyński | Istebna (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 268 | 7.28% |
| śląskie | cieszyński | Istebna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 27  | 0.73% |
| śląskie | cieszyński | Istebna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29  | 0.79% |
| śląskie | cieszyński | Istebna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 212 | 5.76% |

|         |            |                         |                            |     |       |
|---------|------------|-------------------------|----------------------------|-----|-------|
| śląskie | cieszyński | Istebna (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI: | 166 | 4.51% |
| =====   | =====      | =====                   | =====                      |     |       |

|         |            |                  |                                                       |     |        |
|---------|------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|
| śląskie | cieszyński | Skoczów (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 400 | 23.38% |
| śląskie | cieszyński | Skoczów (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 38  | 2.22%  |
| śląskie | cieszyński | Skoczów (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 36  | 2.10%  |
| śląskie | cieszyński | Skoczów (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 96  | 5.61%  |
| śląskie | cieszyński | Skoczów (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                | 140 | 8.18%  |
| śląskie | cieszyński | Skoczów (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 42  | 2.45%  |
| śląskie | cieszyński | Skoczów (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 6   | 0.35%  |
| śląskie | cieszyński | Skoczów (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 42  | 2.45%  |

|         |            |                  |                                                       |     |        |
|---------|------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|
| śląskie | cieszyński | Skoczów (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 804 | 46.99% |
| śląskie | cieszyński | Skoczów (miasto) | --> kocioł gazowy                                     | 734 | 42.90% |
| śląskie | cieszyński | Skoczów (miasto) | --> pompa ciepła                                      | 33  | 1.93%  |
| śląskie | cieszyński | Skoczów (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                            | 10  | 0.58%  |
| śląskie | cieszyński | Skoczów (miasto) | --> miejska sieć ciepłownicza                         | 4   | 0.23%  |
| śląskie | cieszyński | Skoczów (miasto) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                        | 23  | 1.34%  |



| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | cieszyński | Skoczów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 384             | 22.44%            |
| śląskie     | cieszyński | Skoczów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 244             | 14.26%            |
| śląskie     | cieszyński | Skoczów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 115             | 6.72%             |
| śląskie     | cieszyński | Skoczów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 1.46%             |
| śląskie     | cieszyński | Skoczów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 123             | 7.19%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | cieszyński | Skoczów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 293           | 40.65%            |
| śląskie     | cieszyński | Skoczów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 125             | 3.93%             |
| śląskie     | cieszyński | Skoczów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 120             | 3.77%             |
| śląskie     | cieszyński | Skoczów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 332             | 10.44%            |
| śląskie     | cieszyński | Skoczów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 500             | 15.72%            |
| śląskie     | cieszyński | Skoczów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 84              | 2.64%             |
| śląskie     | cieszyński | Skoczów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 38              | 1.19%             |
| śląskie     | cieszyński | Skoczów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 94              | 2.96%             |
| śląskie     | cieszyński | Skoczów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 171           | 36.81%            |
| śląskie     | cieszyński | Skoczów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 010           | 31.75%            |
| śląskie     | cieszyński | Skoczów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 97              | 3.05%             |
| śląskie     | cieszyński | Skoczów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 27              | 0.85%             |
| śląskie     | cieszyński | Skoczów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.06%             |
| śląskie     | cieszyński | Skoczów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.06%             |
| śląskie     | cieszyński | Skoczów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 33              | 1.04%             |
| śląskie     | cieszyński | Skoczów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 591             | 18.58%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | cieszyński | Skoczów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 30              | 0.94%             |
| śląskie     | cieszyński | Skoczów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 326             | 10.25%            |
| śląskie     | cieszyński | Skoczów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 233             | 7.32%             |
| śląskie     | cieszyński | Skoczów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.06%             |
| śląskie     | cieszyński | Skoczów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 126             | 3.96%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 238             | 35.74%            |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 57              | 8.56%             |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 1.95%             |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 59              | 8.86%             |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 86              | 12.91%            |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 0.60%             |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 1.20%             |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 1.65%             |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 313             | 47.00%            |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 279             | 41.89%            |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 2.10%             |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.90%             |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.30%             |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 1.80%             |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 97              | 14.56%            |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39              | 5.86%             |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 2.40%             |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 42              | 6.31%             |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (miasto)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 18              | 2.70%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | cieszyński | Strumień (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 1 094           | 45.77%            |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 224             | 9.37%             |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 71              | 2.97%             |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 278             | 11.63%            |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 424             | 17.74%            |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 27              | 1.13%             |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 17              | 0.71%             |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 53              | 2.22%             |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                 | 899             | 37.62%            |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                     | 796             | 33.31%            |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                      | 62              | 2.59%             |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                    | 2               | 0.08%             |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                            | 17              | 0.71%             |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                         | 1               | 0.04%             |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                        | 21              | 0.88%             |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                             | 301             | 12.59%            |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 122             | 5.10%             |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                             | 38              | 1.59%             |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                   | 141             | 5.90%             |
| śląskie     | cieszyński | Strumień (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 96              | 4.02%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                 |                 |                   |
| śląskie     | cieszyński | Ustroń (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 865             | 23.44%            |



| Województwo | Powiat     | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | cieszyński | Ustroń (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 140             | 3.79%             |
| śląskie     | cieszyński | Ustroń (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 81              | 2.20%             |
| śląskie     | cieszyński | Ustroń (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 249             | 6.75%             |
| śląskie     | cieszyński | Ustroń (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 252             | 6.83%             |
| śląskie     | cieszyński | Ustroń (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 1.68%             |
| śląskie     | cieszyński | Ustroń (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 0.65%             |
| śląskie     | cieszyński | Ustroń (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 57              | 1.54%             |
| śląskie     | cieszyński | Ustroń (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 828           | 49.54%            |
| śląskie     | cieszyński | Ustroń (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 676           | 45.42%            |
| śląskie     | cieszyński | Ustroń (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 52              | 1.41%             |
| śląskie     | cieszyński | Ustroń (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 38              | 1.03%             |
| śląskie     | cieszyński | Ustroń (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.24%             |
| śląskie     | cieszyński | Ustroń (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.05%             |
| śląskie     | cieszyński | Ustroń (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 51              | 1.38%             |
| śląskie     | cieszyński | Ustroń (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 587             | 15.91%            |
| śląskie     | cieszyński | Ustroń (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 160             | 4.34%             |
| śląskie     | cieszyński | Ustroń (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 363             | 9.84%             |
| śląskie     | cieszyński | Ustroń (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 62              | 1.68%             |
| śląskie     | cieszyński | Ustroń (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.05%             |
| śląskie     | cieszyński | Ustroń (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 410             | 11.11%            |
| =====       | =====      | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | cieszyński | Wisła (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 118           | 39.19%            |
| śląskie     | cieszyński | Wisła (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 94              | 3.29%             |
| śląskie     | cieszyński | Wisła (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 205             | 7.19%             |
| śląskie     | cieszyński | Wisła (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 207             | 7.26%             |
| śląskie     | cieszyński | Wisła (gmina miejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 417             | 14.62%            |
| śląskie     | cieszyński | Wisła (gmina miejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 74              | 2.59%             |
| śląskie     | cieszyński | Wisła (gmina miejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 48              | 1.68%             |
| śląskie     | cieszyński | Wisła (gmina miejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 73              | 2.56%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | cieszyński | Wisła (gmina miejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 929             | 32.56%            |
| śląskie     | cieszyński | Wisła (gmina miejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 828             | 29.02%            |
| śląskie     | cieszyński | Wisła (gmina miejska)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 0.70%             |
| śląskie     | cieszyński | Wisła (gmina miejska)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.28%             |
| śląskie     | cieszyński | Wisła (gmina miejska)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 37              | 1.30%             |
| śląskie     | cieszyński | Wisła (gmina miejska)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.11%             |
| śląskie     | cieszyński | Wisła (gmina miejska)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 33              | 1.16%             |
| śląskie     | cieszyński | Wisła (gmina miejska)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 529             | 18.54%            |
| śląskie     | cieszyński | Wisła (gmina miejska)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 257             | 9.01%             |
| śląskie     | cieszyński | Wisła (gmina miejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 60              | 2.10%             |
| śląskie     | cieszyński | Wisła (gmina miejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 210             | 7.36%             |
| śląskie     | cieszyński | Wisła (gmina miejska)        | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.07%             |
| śląskie     | cieszyński | Wisła (gmina miejska)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 277             | 9.71%             |
| =====       | =====      | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | cieszyński | Zebrzydowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 335           | 41.95%            |
| śląskie     | cieszyński | Zebrzydowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 291             | 9.15%             |
| śląskie     | cieszyński | Zebrzydowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 106             | 3.33%             |
| śląskie     | cieszyński | Zebrzydowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 361             | 11.35%            |
| śląskie     | cieszyński | Zebrzydowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 460             | 14.46%            |
| śląskie     | cieszyński | Zebrzydowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 1.35%             |
| śląskie     | cieszyński | Zebrzydowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 0.57%             |
| śląskie     | cieszyński | Zebrzydowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 1.76%             |
| śląskie     | cieszyński | Zebrzydowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 201           | 37.74%            |
| śląskie     | cieszyński | Zebrzydowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 063           | 33.41%            |
| śląskie     | cieszyński | Zebrzydowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 70              | 2.20%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | cieszyński  | Zebrzydowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.53%             |
| śląskie     | cieszyński  | Zebrzydowice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.06%             |
| śląskie     | cieszyński  | Zebrzydowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 49              | 1.54%             |
| śląskie     | cieszyński  | Zebrzydowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 495             | 15.56%            |
| śląskie     | cieszyński  | Zebrzydowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 180             | 5.66%             |
| śląskie     | cieszyński  | Zebrzydowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 63              | 1.98%             |
| śląskie     | cieszyński  | Zebrzydowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 249             | 7.83%             |
| śląskie     | cieszyński  | Zebrzydowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.09%             |
| śląskie     | cieszyński  | Zebrzydowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 151             | 4.75%             |
| =====       | =====       | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | Częstochowa | Częstochowa (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 7 648           | 34.93%            |
| śląskie     | Częstochowa | Częstochowa (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1 357           | 6.20%             |
| śląskie     | Częstochowa | Częstochowa (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 189             | 0.86%             |
| śląskie     | Częstochowa | Częstochowa (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 934           | 8.83%             |
| śląskie     | Częstochowa | Częstochowa (gmina miejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 2 996           | 13.68%            |
| śląskie     | Częstochowa | Częstochowa (gmina miejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 420             | 1.92%             |
| śląskie     | Częstochowa | Częstochowa (gmina miejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 265             | 1.21%             |
| śląskie     | Częstochowa | Częstochowa (gmina miejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 487             | 2.22%             |
| śląskie     | Częstochowa | Częstochowa (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 9 079           | 41.46%            |
| śląskie     | Częstochowa | Częstochowa (gmina miejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7 449           | 34.02%            |
| śląskie     | Częstochowa | Częstochowa (gmina miejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 750             | 3.43%             |
| śląskie     | Częstochowa | Częstochowa (gmina miejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 192             | 0.88%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | Częstochowa   | Częstochowa (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 138             | 0.63%             |
| śląskie     | Częstochowa   | Częstochowa (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 311             | 1.42%             |
| śląskie     | Częstochowa   | Częstochowa (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 239             | 1.09%             |
| śląskie     | Częstochowa   | Częstochowa (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 2 267           | 10.35%            |
| śląskie     | Częstochowa   | Częstochowa (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 7               | 0.03%             |
| śląskie     | Częstochowa   | Częstochowa (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 138             | 0.63%             |
| śląskie     | Częstochowa   | Częstochowa (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 469           | 6.71%             |
| śląskie     | Częstochowa   | Częstochowa (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 653             | 2.98%             |
| śląskie     | Częstochowa   | Częstochowa (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 903           | 13.26%            |
| =====       | =====         | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | częstochowski | Blachownia (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 921             | 51.17%            |
| śląskie     | częstochowski | Blachownia (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 186             | 10.33%            |
| śląskie     | częstochowski | Blachownia (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 0.78%             |
| śląskie     | częstochowski | Blachownia (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 200             | 11.11%            |
| śląskie     | częstochowski | Blachownia (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 395             | 21.94%            |
| śląskie     | częstochowski | Blachownia (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 1.78%             |
| śląskie     | częstochowski | Blachownia (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 1.89%             |
| śląskie     | częstochowski | Blachownia (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 60              | 3.33%             |
| śląskie     | częstochowski | Blachownia (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 612             | 34.00%            |
| śląskie     | częstochowski | Blachownia (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 445             | 24.72%            |
| śląskie     | częstochowski | Blachownia (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 109             | 6.06%             |
| śląskie     | częstochowski | Blachownia (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 1.17%             |
| śląskie     | częstochowski | Blachownia (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 1.39%             |
| śląskie     | częstochowski | Blachownia (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| śląskie     | częstochowski | Blachownia (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.61%             |
| śląskie     | częstochowski | Blachownia (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 109             | 6.06%             |

| Województwo | Powiat         | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |                |                             | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
| śląskie     | częstochoowski | Blachownia (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 58              | 3.22%             |
| śląskie     | częstochoowski | Blachownia (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.50%             |
| śląskie     | częstochoowski | Blachownia (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 42              | 2.33%             |
| śląskie     | częstochoowski | Blachownia (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 158             | 8.78%             |
| =====       | =====          | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | częstochoowski | Blachownia (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 642             | 65.44%            |
| śląskie     | częstochoowski | Blachownia (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 124             | 12.64%            |
| śląskie     | częstochoowski | Blachownia (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 2.24%             |
| śląskie     | częstochoowski | Blachownia (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 133             | 13.56%            |
| śląskie     | częstochoowski | Blachownia (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 275             | 28.03%            |
| śląskie     | częstochoowski | Blachownia (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 2.75%             |
| śląskie     | częstochoowski | Blachownia (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 2.34%             |
| śląskie     | częstochoowski | Blachownia (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 3.87%             |
| śląskie     | częstochoowski | Blachownia (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 218             | 22.22%            |
| śląskie     | częstochoowski | Blachownia (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 68              | 6.93%             |
| śląskie     | częstochoowski | Blachownia (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 122             | 12.44%            |
| śląskie     | częstochoowski | Blachownia (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.92%             |
| śląskie     | częstochoowski | Blachownia (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.71%             |
| śląskie     | częstochoowski | Blachownia (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.41%             |
| śląskie     | częstochoowski | Blachownia (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.82%             |
| śląskie     | częstochoowski | Blachownia (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 36              | 3.67%             |
| śląskie     | częstochoowski | Blachownia (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.71%             |



| Województwo | Powiat         | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | częstochoowski | Blachownia (obszar wiejski)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| śląskie     | częstochoowski | Blachownia (obszar wiejski)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 1.94%             |
| śląskie     | częstochoowski | Blachownia (obszar wiejski)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.92%             |
| śląskie     | częstochoowski | Blachownia (obszar wiejski)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 85              | 8.66%             |
| =====       | =====          | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | częstochoowski | Dąbrowa Zielona (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 143           | 83.19%            |
| śląskie     | częstochoowski | Dąbrowa Zielona (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 152             | 11.06%            |
| śląskie     | częstochoowski | Dąbrowa Zielona (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 44              | 3.20%             |
| śląskie     | częstochoowski | Dąbrowa Zielona (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 210             | 15.28%            |
| śląskie     | częstochoowski | Dąbrowa Zielona (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 426             | 31.00%            |
| śląskie     | częstochoowski | Dąbrowa Zielona (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 54              | 3.93%             |
| śląskie     | częstochoowski | Dąbrowa Zielona (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 163             | 11.86%            |
| śląskie     | częstochoowski | Dąbrowa Zielona (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 94              | 6.84%             |
| śląskie     | częstochoowski | Dąbrowa Zielona (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 85              | 6.19%             |
| śląskie     | częstochoowski | Dąbrowa Zielona (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.51%             |
| śląskie     | częstochoowski | Dąbrowa Zielona (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 57              | 4.15%             |
| śląskie     | częstochoowski | Dąbrowa Zielona (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.95%             |
| śląskie     | częstochoowski | Dąbrowa Zielona (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.44%             |
| śląskie     | częstochoowski | Dąbrowa Zielona (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| śląskie     | częstochoowski | Dąbrowa Zielona (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
| śląskie     | częstochoowski | Dąbrowa Zielona (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 37              | 2.69%             |
| śląskie     | częstochoowski | Dąbrowa Zielona (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |

| Województwo | Powiat         | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | częstochoowski | Dąbrowa Zielona (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 1.89%             |
| śląskie     | częstochoowski | Dąbrowa Zielona (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.73%             |
| śląskie     | częstochoowski | Dąbrowa Zielona (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 109             | 7.93%             |
| =====       | =====          | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | częstochoowski | Janów (gmina wiejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 679           | 48.85%            |
| śląskie     | częstochoowski | Janów (gmina wiejska)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 280             | 8.15%             |
| śląskie     | częstochoowski | Janów (gmina wiejska)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 51              | 1.48%             |
| śląskie     | częstochoowski | Janów (gmina wiejska)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 349             | 10.15%            |
| śląskie     | częstochoowski | Janów (gmina wiejska)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 525             | 15.27%            |
| śląskie     | częstochoowski | Janów (gmina wiejska)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 151             | 4.39%             |
| śląskie     | częstochoowski | Janów (gmina wiejska)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 146             | 4.25%             |
| śląskie     | częstochoowski | Janów (gmina wiejska)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 177             | 5.15%             |
| śląskie     | częstochoowski | Janów (gmina wiejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 286             | 8.32%             |
| śląskie     | częstochoowski | Janów (gmina wiejska)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 74              | 2.15%             |
| śląskie     | częstochoowski | Janów (gmina wiejska)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 135             | 3.93%             |
| śląskie     | częstochoowski | Janów (gmina wiejska)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.35%             |
| śląskie     | częstochoowski | Janów (gmina wiejska)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 59              | 1.72%             |
| śląskie     | częstochoowski | Janów (gmina wiejska)           | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.06%             |
| śląskie     | częstochoowski | Janów (gmina wiejska)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.12%             |
| śląskie     | częstochoowski | Janów (gmina wiejska)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 85              | 2.47%             |
| śląskie     | częstochoowski | Janów (gmina wiejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 0.52%             |
| śląskie     | częstochoowski | Janów (gmina wiejska)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 57              | 1.66%             |
| śląskie     | częstochoowski | Janów (gmina wiejska)           | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| śląskie     | częstochoowski | Janów (gmina wiejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.26%             |
| śląskie     | częstochoowski | Janów (gmina wiejska)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 372           | 69.01%            |
| =====       | =====          | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | częstochoowski | Kamienica Polska                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 967             | 53.40%            |

| Województwo | Powiat        | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |               | (gmina wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | częstochowski | Kamienica Polska (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 183             | 10.10%            |
| śląskie     | częstochowski | Kamienica Polska (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 1.60%             |
| śląskie     | częstochowski | Kamienica Polska (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 212             | 11.71%            |
| śląskie     | częstochowski | Kamienica Polska (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 356             | 19.66%            |
| śląskie     | częstochowski | Kamienica Polska (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 2.48%             |
| śląskie     | częstochowski | Kamienica Polska (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 73              | 4.03%             |
| śląskie     | częstochowski | Kamienica Polska (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 69              | 3.81%             |
| śląskie     | częstochowski | Kamienica Polska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 512             | 28.27%            |
| śląskie     | częstochowski | Kamienica Polska (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 450             | 24.85%            |
| śląskie     | częstochowski | Kamienica Polska (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 39              | 2.15%             |
| śląskie     | częstochowski | Kamienica Polska (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.06%             |
| śląskie     | częstochowski | Kamienica Polska (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.55%             |
| śląskie     | częstochowski | Kamienica Polska (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| śląskie     | częstochowski | Kamienica Polska (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.61%             |
| śląskie     | częstochowski | Kamienica Polska (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 172             | 9.50%             |
| śląskie     | częstochowski | Kamienica Polska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.50%             |
| śląskie     | częstochowski | Kamienica Polska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 49              | 2.71%             |
| śląskie     | częstochowski | Kamienica Polska (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 114             | 6.29%             |
| śląskie     | częstochowski | Kamienica Polska (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 160             | 8.83%             |
| =====       | =====         | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | częstochowski | Kłomnice (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 297           | 78.48%            |



| Województwo | Powiat         | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | częstochoowski | Kłomnice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 532             | 12.66%            |
| śląskie     | częstochoowski | Kłomnice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 52              | 1.24%             |
| śląskie     | częstochoowski | Kłomnice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 934             | 22.23%            |
| śląskie     | częstochoowski | Kłomnice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 182           | 28.14%            |
| śląskie     | częstochoowski | Kłomnice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 138             | 3.28%             |
| śląskie     | częstochoowski | Kłomnice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 263             | 6.26%             |
| śląskie     | częstochoowski | Kłomnice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 196             | 4.67%             |
| śląskie     | częstochoowski | Kłomnice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 581             | 13.83%            |
| śląskie     | częstochoowski | Kłomnice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 400             | 9.52%             |
| śląskie     | częstochoowski | Kłomnice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 143             | 3.40%             |
| śląskie     | częstochoowski | Kłomnice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 27              | 0.64%             |
| śląskie     | częstochoowski | Kłomnice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.12%             |
| śląskie     | częstochoowski | Kłomnice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.14%             |
| śląskie     | częstochoowski | Kłomnice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 142             | 3.38%             |
| śląskie     | częstochoowski | Kłomnice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.26%             |
| śląskie     | częstochoowski | Kłomnice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 68              | 1.62%             |
| śląskie     | częstochoowski | Kłomnice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 63              | 1.50%             |
| śląskie     | częstochoowski | Kłomnice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 181             | 4.31%             |
| =====       | =====          | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 111           | 82.66%            |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 197             | 14.66%            |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 3.35%             |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 267             | 19.87%            |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 389             | 28.94%            |

| Województwo | Powiat         | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 2.98%             |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 99              | 7.37%             |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 74              | 5.51%             |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 114             | 8.48%             |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.30%             |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 87              | 6.47%             |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.30%             |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.60%             |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 7               | 0.52%             |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.30%             |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 2.23%             |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 0.97%             |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 0.89%             |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.37%             |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 89              | 6.62%             |
| =====       | =====          | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 033           | 84.74%            |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 97              | 7.96%             |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 3.94%             |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 176             | 14.44%            |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 368             | 30.19%            |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 84              | 6.89%             |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 181             | 14.85%            |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 79              | 6.48%             |
| śląskie     | częstochoowski | Konieczpol (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 56              | 4.59%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | częstochowski | Koniecpol (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.16%             |
| śląskie     | częstochowski | Koniecpol (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 45              | 3.69%             |
| śląskie     | częstochowski | Koniecpol (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.66%             |
| śląskie     | częstochowski | Koniecpol (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
| śląskie     | częstochowski | Koniecpol (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 34              | 2.79%             |
| śląskie     | częstochowski | Koniecpol (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 1.97%             |
| śląskie     | częstochowski | Koniecpol (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.74%             |
| śląskie     | częstochowski | Koniecpol (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.08%             |
| śląskie     | częstochowski | Koniecpol (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 96              | 7.88%             |
| =====       | =====         | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | częstochowski | Konopiska (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 008           | 59.80%            |
| śląskie     | częstochowski | Konopiska (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 506             | 15.07%            |
| śląskie     | częstochowski | Konopiska (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 58              | 1.73%             |
| śląskie     | częstochowski | Konopiska (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 434             | 12.92%            |
| śląskie     | częstochowski | Konopiska (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 822             | 24.48%            |
| śląskie     | częstochowski | Konopiska (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 63              | 1.88%             |
| śląskie     | częstochowski | Konopiska (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 62              | 1.85%             |
| śląskie     | częstochowski | Konopiska (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 63              | 1.88%             |
| śląskie     | częstochowski | Konopiska (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 995             | 29.63%            |
| śląskie     | częstochowski | Konopiska (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 726             | 21.62%            |
| śląskie     | częstochowski | Konopiska (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 198             | 5.90%             |
| śląskie     | częstochowski | Konopiska (gmina           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 0.51%             |

| Województwo | Powiat         | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |                | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | częstochoowski | Konopiska (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 39              | 1.16%             |
| śląskie     | częstochoowski | Konopiska (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.06%             |
| śląskie     | częstochoowski | Konopiska (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.39%             |
| śląskie     | częstochoowski | Konopiska (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 205             | 6.10%             |
| śląskie     | częstochoowski | Konopiska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.54%             |
| śląskie     | częstochoowski | Konopiska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 76              | 2.26%             |
| śląskie     | częstochoowski | Konopiska (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 111             | 3.31%             |
| śląskie     | częstochoowski | Konopiska (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 150             | 4.47%             |
| =====       | =====          | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | częstochoowski | Kruszyna (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 283           | 82.40%            |
| śląskie     | częstochoowski | Kruszyna (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 210             | 13.49%            |
| śląskie     | częstochoowski | Kruszyna (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 1.86%             |
| śląskie     | częstochoowski | Kruszyna (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 341             | 21.90%            |
| śląskie     | częstochoowski | Kruszyna (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 458             | 29.42%            |
| śląskie     | częstochoowski | Kruszyna (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 80              | 5.14%             |
| śląskie     | częstochoowski | Kruszyna (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 112             | 7.19%             |
| śląskie     | częstochoowski | Kruszyna (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 53              | 3.40%             |
| śląskie     | częstochoowski | Kruszyna (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 128             | 8.22%             |
| śląskie     | częstochoowski | Kruszyna (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 58              | 3.73%             |
| śląskie     | częstochoowski | Kruszyna (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 2.76%             |
| śląskie     | częstochoowski | Kruszyna (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.58%             |
| śląskie     | częstochoowski | Kruszyna (gmina           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.90%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | częstochowski | wiejska)<br>Kruszyna (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.26%             |
| śląskie     | częstochowski | Kruszyna (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 33              | 2.12%             |
| śląskie     | częstochowski | Kruszyna (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.64%             |
| śląskie     | częstochowski | Kruszyna (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.32%             |
| śląskie     | częstochowski | Kruszyna (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 1.16%             |
| śląskie     | częstochowski | Kruszyna (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 113             | 7.26%             |
| =====       | =====         | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | częstochowski | Lelów (gmina wiejska)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 429           | 80.64%            |
| śląskie     | częstochowski | Lelów (gmina wiejska)                | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 264             | 14.90%            |
| śląskie     | częstochowski | Lelów (gmina wiejska)                | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 1.92%             |
| śląskie     | częstochowski | Lelów (gmina wiejska)                | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 294             | 16.59%            |
| śląskie     | częstochowski | Lelów (gmina wiejska)                | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 410             | 23.14%            |
| śląskie     | częstochowski | Lelów (gmina wiejska)                | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 121             | 6.83%             |
| śląskie     | częstochowski | Lelów (gmina wiejska)                | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 224             | 12.64%            |
| śląskie     | częstochowski | Lelów (gmina wiejska)                | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 82              | 4.63%             |
| śląskie     | częstochowski | Lelów (gmina wiejska)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 139             | 7.84%             |
| śląskie     | częstochowski | Lelów (gmina wiejska)                | --> kocioł gazowy                                                                                      | 25              | 1.41%             |
| śląskie     | częstochowski | Lelów (gmina wiejska)                | --> pompa ciepła                                                                                       | 84              | 4.74%             |
| śląskie     | częstochowski | Lelów (gmina wiejska)                | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 1.30%             |
| śląskie     | częstochowski | Lelów (gmina wiejska)                | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.34%             |
| śląskie     | częstochowski | Lelów (gmina wiejska)                | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |
| śląskie     | częstochowski | Lelów (gmina wiejska)                | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 35              | 1.98%             |
| śląskie     | częstochowski | Lelów (gmina wiejska)                | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 0.62%             |
| śląskie     | częstochowski | Lelów (gmina wiejska)                | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.17%             |
| śląskie     | częstochowski | Lelów (gmina wiejska)                | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 21              | 1.19%             |



| Województwo | Powiat        | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |               |                         | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| śląskie     | częstochowski | Lelów (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 169             | 9.54%             |
| =====       | =====         | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | częstochowski | Mstów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 978           | 59.94%            |
|             |               |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | częstochowski | Mstów (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 217             | 6.58%             |
| śląskie     | częstochowski | Mstów (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 1.36%             |
| śląskie     | częstochowski | Mstów (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 374             | 11.33%            |
| śląskie     | częstochowski | Mstów (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 046           | 31.70%            |
| śląskie     | częstochowski | Mstów (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 101             | 3.06%             |
| śląskie     | częstochowski | Mstów (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 97              | 2.94%             |
| śląskie     | częstochowski | Mstów (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 98              | 2.97%             |
|             |               |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | częstochowski | Mstów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 920             | 27.88%            |
|             |               |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | częstochowski | Mstów (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 765             | 23.18%            |
| śląskie     | częstochowski | Mstów (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 110             | 3.33%             |
| śląskie     | częstochowski | Mstów (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 0.70%             |
| śląskie     | częstochowski | Mstów (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.12%             |
| śląskie     | częstochowski | Mstów (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.09%             |
| śląskie     | częstochowski | Mstów (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.45%             |
|             |               |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | częstochowski | Mstów (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 265             | 8.03%             |
|             |               |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | częstochowski | Mstów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 152             | 4.61%             |
| śląskie     | częstochowski | Mstów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 106             | 3.21%             |
| śląskie     | częstochowski | Mstów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.18%             |
| śląskie     | częstochowski | Mstów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
|             |               |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | częstochowski | Mstów (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 137             | 4.15%             |
| =====       | =====         | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | częstochowski | Mykanów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 744           | 60.71%            |
|             |               |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | częstochowski | Mykanów (gmina          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 407             | 9.00%             |

| Województwo | Powiat         | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | częstochoowski | Mykanów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 52              | 1.15%             |
| śląskie     | częstochoowski | Mykanów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 642             | 14.20%            |
| śląskie     | częstochoowski | Mykanów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 273           | 28.16%            |
| śląskie     | częstochoowski | Mykanów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 115             | 2.54%             |
| śląskie     | częstochoowski | Mykanów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 142             | 3.14%             |
| śląskie     | częstochoowski | Mykanów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 113             | 2.50%             |
| śląskie     | częstochoowski | Mykanów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 314           | 29.07%            |
| śląskie     | częstochoowski | Mykanów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 092           | 24.16%            |
| śląskie     | częstochoowski | Mykanów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 174             | 3.85%             |
| śląskie     | częstochoowski | Mykanów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 0.42%             |
| śląskie     | częstochoowski | Mykanów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.15%             |
| śląskie     | częstochoowski | Mykanów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.11%             |
| śląskie     | częstochoowski | Mykanów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.38%             |
| śląskie     | częstochoowski | Mykanów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 374             | 8.27%             |
| śląskie     | częstochoowski | Mykanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.40%             |
| śląskie     | częstochoowski | Mykanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 257             | 5.69%             |
| śląskie     | częstochoowski | Mykanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 99              | 2.19%             |
| śląskie     | częstochoowski | Mykanów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 88              | 1.95%             |
| =====       | =====          | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 386           | 51.68%            |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 186             | 6.94%             |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 55              | 2.05%             |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 531             | 19.80%            |

| Województwo | Powiat         | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 368             | 13.72%            |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 72              | 2.68%             |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 86              | 3.21%             |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 88              | 3.28%             |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 845             | 31.51%            |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 696             | 25.95%            |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 85              | 3.17%             |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.11%             |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 36              | 1.34%             |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25              | 0.93%             |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 308             | 11.48%            |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.67%             |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 171             | 6.38%             |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 118             | 4.40%             |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 143             | 5.33%             |
| =====       | =====          | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3               | 60.00%            |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 20.00%            |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1               | 20.00%            |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1               | 20.00%            |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 6               | 100.00%           |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 100.00%           |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 20.00%            |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 1               | 20.00%            |



| Województwo | Powiat         | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |                |                          | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -5              | -100.00%          |
| =====       | =====          | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 4               | 50.00%            |
|             |                |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 12.50%            |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1               | 12.50%            |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 12.50%            |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 12.50%            |
|             |                |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 14              | 100.00%           |
|             |                |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 75.00%            |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 100.00%           |
|             |                |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 2               | 25.00%            |
|             |                |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 25.00%            |
|             |                |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | częstochoowski | Olsztyn (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -12             | -150.00%          |
| =====       | =====          | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | częstochoowski | Poczesna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 582           | 48.36%            |
|             |                |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | częstochoowski | Poczesna (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 279             | 8.53%             |
| śląskie     | częstochoowski | Poczesna (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 0.76%             |
| śląskie     | częstochoowski | Poczesna (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 517             | 15.81%            |
| śląskie     | częstochoowski | Poczesna (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 615             | 18.80%            |
| śląskie     | częstochoowski | Poczesna (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 0.98%             |
| śląskie     | częstochoowski | Poczesna (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 1.44%             |
| śląskie     | częstochoowski | Poczesna (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 67              | 2.05%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|         |               |                          |                                                                                                        |       |        |
|---------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| śląskie | częstochowski | Poczesna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 179 | 36.04% |
|         |               |                          |                                                                                                        |       |        |
| śląskie | częstochowski | Poczesna (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 047 | 32.01% |
| śląskie | częstochowski | Poczesna (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 81    | 2.48%  |
| śląskie | częstochowski | Poczesna (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1     | 0.03%  |
| śląskie | częstochowski | Poczesna (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17    | 0.52%  |
| śląskie | częstochowski | Poczesna (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 33    | 1.01%  |
|         |               |                          |                                                                                                        |       |        |
| śląskie | częstochowski | Poczesna (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 312   | 9.54%  |
|         |               |                          |                                                                                                        |       |        |
| śląskie | częstochowski | Poczesna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1     | 0.03%  |
| śląskie | częstochowski | Poczesna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 145   | 4.43%  |
| śląskie | częstochowski | Poczesna (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19    | 0.58%  |
| śląskie | częstochowski | Poczesna (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 147   | 4.49%  |
|         |               |                          |                                                                                                        |       |        |
| śląskie | częstochowski | Poczesna (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 198   | 6.05%  |
| =====   | =====         | =====                    | =====                                                                                                  |       |        |
|         |               |                          |                                                                                                        |       |        |
| śląskie | częstochowski | Przyrów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 043 | 82.26% |
|         |               |                          |                                                                                                        |       |        |
| śląskie | częstochowski | Przyrów (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 158   | 12.46% |
| śląskie | częstochowski | Przyrów (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34    | 2.68%  |
| śląskie | częstochowski | Przyrów (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 349   | 27.52% |
| śląskie | częstochowski | Przyrów (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 292   | 23.03% |
| śląskie | częstochowski | Przyrów (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 69    | 5.44%  |
| śląskie | częstochowski | Przyrów (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 94    | 7.41%  |
| śląskie | częstochowski | Przyrów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47    | 3.71%  |
|         |               |                          |                                                                                                        |       |        |
| śląskie | częstochowski | Przyrów (gmina           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 73    | 5.76%  |

| Województwo | Powiat         | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |                | wiejska)                |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | częstochoowski | Przyrów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 21              | 1.66%             |
| śląskie     | częstochoowski | Przyrów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 36              | 2.84%             |
| śląskie     | częstochoowski | Przyrów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.32%             |
| śląskie     | częstochoowski | Przyrów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.63%             |
| śląskie     | częstochoowski | Przyrów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| śląskie     | częstochoowski | Przyrów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.24%             |
| śląskie     | częstochoowski | Przyrów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 2.52%             |
| śląskie     | częstochoowski | Przyrów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 1.66%             |
| śląskie     | częstochoowski | Przyrów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.71%             |
| śląskie     | częstochoowski | Przyrów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.16%             |
| śląskie     | częstochoowski | Przyrów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 120             | 9.46%             |
| =====       | =====          | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | częstochoowski | Przyrów (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 50.00%            |
| śląskie     | częstochoowski | Przyrów (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 50.00%            |
| śląskie     | częstochoowski | Przyrów (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1               | 50.00%            |
| śląskie     | częstochoowski | Przyrów (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 1               | 50.00%            |
| śląskie     | częstochoowski | Przyrów (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 50.00%            |
| śląskie     | częstochoowski | Przyrów (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 50.00%            |
| śląskie     | częstochoowski | Przyrów (miasto)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -1              | -50.00%           |

| Województwo | Powiat         | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====          | =====                    | =====                                                 |                 |                   |
| śląskie     | częstochoowski | Przyrów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 3               | 100.00%           |
| śląskie     | częstochoowski | Przyrów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 2               | 100.00%           |
| śląskie     | częstochoowski | Przyrów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                | 1               | 100.00%           |
| śląskie     | częstochoowski | Przyrów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 4               | 100.00%           |
| śląskie     | częstochoowski | Przyrów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                     | 1               | 100.00%           |
| śląskie     | częstochoowski | Przyrów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                      | 3               | 100.00%           |
| śląskie     | częstochoowski | Przyrów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | null            | 100.00%           |
| =====       | =====          | =====                    | =====                                                 |                 |                   |
| śląskie     | częstochoowski | Rędziny (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 1 396           | 54.07%            |
| śląskie     | częstochoowski | Rędziny (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 205             | 7.94%             |
| śląskie     | częstochoowski | Rędziny (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 24              | 0.93%             |
| śląskie     | częstochoowski | Rędziny (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 308             | 11.93%            |
| śląskie     | częstochoowski | Rędziny (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                | 625             | 24.21%            |
| śląskie     | częstochoowski | Rędziny (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 65              | 2.52%             |
| śląskie     | częstochoowski | Rędziny (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 97              | 3.76%             |
| śląskie     | częstochoowski | Rędziny (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 72              | 2.79%             |
| śląskie     | częstochoowski | Rędziny (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 796             | 30.83%            |
| śląskie     | częstochoowski | Rędziny (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                     | 686             | 26.57%            |
| śląskie     | częstochoowski | Rędziny (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                      | 65              | 2.52%             |
| śląskie     | częstochoowski | Rędziny (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                    | 2               | 0.08%             |
| śląskie     | częstochoowski | Rędziny (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                            | 19              | 0.74%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | częstochowski | Rędziny (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.19%             |
| śląskie     | częstochowski | Rędziny (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 0.74%             |
| śląskie     | częstochowski | Rędziny (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 261             | 10.11%            |
| śląskie     | częstochowski | Rędziny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 109             | 4.22%             |
| śląskie     | częstochowski | Rędziny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.62%             |
| śląskie     | częstochowski | Rędziny (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 136             | 5.27%             |
| śląskie     | częstochowski | Rędziny (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 129             | 5.00%             |
| =====       | =====         | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | częstochowski | Starcza (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 626             | 66.31%            |
| śląskie     | częstochowski | Starcza (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 161             | 17.06%            |
| śląskie     | częstochowski | Starcza (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 1.06%             |
| śląskie     | częstochowski | Starcza (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 233             | 24.68%            |
| śląskie     | częstochowski | Starcza (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 156             | 16.53%            |
| śląskie     | częstochowski | Starcza (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 2.44%             |
| śląskie     | częstochowski | Starcza (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 2.22%             |
| śląskie     | częstochowski | Starcza (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 2.33%             |
| śląskie     | częstochowski | Starcza (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 240             | 25.42%            |
| śląskie     | częstochowski | Starcza (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 198             | 20.97%            |
| śląskie     | częstochowski | Starcza (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 3.07%             |
| śląskie     | częstochowski | Starcza (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.64%             |
| śląskie     | częstochowski | Starcza (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.21%             |
| śląskie     | częstochowski | Starcza (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.53%             |
| śląskie     | częstochowski | Starcza (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 48              | 5.08%             |
| śląskie     | częstochowski | Starcza (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.42%             |
| śląskie     | częstochowski | Starcza (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.38%             |



| Województwo | Powiat           | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | częstochowski    | Starcza (gmina wiejska)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 31              | 3.28%             |
| śląskie     | częstochowski    | Starcza (gmina wiejska)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 3.18%             |
| =====       | =====            | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 838           | 32.76%            |
| śląskie     | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 580             | 4.95%             |
| śląskie     | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 194             | 1.66%             |
| śląskie     | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 778             | 6.64%             |
| śląskie     | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 448           | 12.36%            |
| śląskie     | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 327             | 2.79%             |
| śląskie     | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 201             | 1.72%             |
| śląskie     | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 310             | 2.65%             |
| śląskie     | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 5 361           | 45.77%            |
| śląskie     | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4 674           | 39.90%            |
| śląskie     | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 299             | 2.55%             |
| śląskie     | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 183             | 1.56%             |
| śląskie     | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 0.13%             |
| śląskie     | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 27              | 0.23%             |
| śląskie     | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 163             | 1.39%             |
| śląskie     | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 432           | 12.22%            |
| śląskie     | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 99              | 0.85%             |
| śląskie     | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 377             | 3.22%             |
| śląskie     | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.03%             |
| śląskie     | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza                 | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 953             | 8.14%             |

| Województwo | Powiat           | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |                  | (gmina miejska)                  | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| śląskie     | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 083           | 9.25%             |
| =====       | =====            | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | Gliwice          | Gliwice (gmina miejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 585           | 25.46%            |
| śląskie     | Gliwice          | Gliwice (gmina miejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 663             | 6.53%             |
| śląskie     | Gliwice          | Gliwice (gmina miejska)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 168             | 1.65%             |
| śląskie     | Gliwice          | Gliwice (gmina miejska)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 563             | 5.54%             |
| śląskie     | Gliwice          | Gliwice (gmina miejska)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 845             | 8.32%             |
| śląskie     | Gliwice          | Gliwice (gmina miejska)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 127             | 1.25%             |
| śląskie     | Gliwice          | Gliwice (gmina miejska)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 56              | 0.55%             |
| śląskie     | Gliwice          | Gliwice (gmina miejska)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 163             | 1.61%             |
| śląskie     | Gliwice          | Gliwice (gmina miejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 5 426           | 53.43%            |
| śląskie     | Gliwice          | Gliwice (gmina miejska)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4 400           | 43.33%            |
| śląskie     | Gliwice          | Gliwice (gmina miejska)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 572             | 5.63%             |
| śląskie     | Gliwice          | Gliwice (gmina miejska)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 69              | 0.68%             |
| śląskie     | Gliwice          | Gliwice (gmina miejska)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 117             | 1.15%             |
| śląskie     | Gliwice          | Gliwice (gmina miejska)          | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 78              | 0.77%             |
| śląskie     | Gliwice          | Gliwice (gmina miejska)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 190             | 1.87%             |
| śląskie     | Gliwice          | Gliwice (gmina miejska)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 473           | 14.51%            |
| śląskie     | Gliwice          | Gliwice (gmina miejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 248             | 2.44%             |
| śląskie     | Gliwice          | Gliwice (gmina miejska)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 128           | 11.11%            |
| śląskie     | Gliwice          | Gliwice (gmina miejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 91              | 0.90%             |
| śląskie     | Gliwice          | Gliwice (gmina miejska)          | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 6               | 0.06%             |
| śląskie     | Gliwice          | Gliwice (gmina miejska)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 671             | 6.61%             |
| =====       | =====            | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | gliwicki         | Gierałtowice (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 787           | 51.72%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | gliwicki | Gierałtowie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 916             | 26.51%            |
| śląskie     | gliwicki | Gierałtowie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 168             | 4.86%             |
| śląskie     | gliwicki | Gierałtowie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 318             | 9.20%             |
| śląskie     | gliwicki | Gierałtowie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 301             | 8.71%             |
| śląskie     | gliwicki | Gierałtowie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 1.07%             |
| śląskie     | gliwicki | Gierałtowie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 0.17%             |
| śląskie     | gliwicki | Gierałtowie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 1.19%             |
| śląskie     | gliwicki | Gierałtowie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 461           | 42.29%            |
| śląskie     | gliwicki | Gierałtowie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 884             | 25.59%            |
| śląskie     | gliwicki | Gierałtowie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 471             | 13.63%            |
| śląskie     | gliwicki | Gierałtowie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 48              | 1.39%             |
| śląskie     | gliwicki | Gierałtowie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 33              | 0.96%             |
| śląskie     | gliwicki | Gierałtowie (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.06%             |
| śląskie     | gliwicki | Gierałtowie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 23              | 0.67%             |
| śląskie     | gliwicki | Gierałtowie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 193             | 5.59%             |
| śląskie     | gliwicki | Gierałtowie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 137             | 3.97%             |
| śląskie     | gliwicki | Gierałtowie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 28              | 0.81%             |
| śląskie     | gliwicki | Gierałtowie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28              | 0.81%             |
| śląskie     | gliwicki | Gierałtowie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 14              | 0.41%             |
| =====       | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | gliwicki | Knurów (gmina miejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 002           | 44.16%            |
| śląskie     | gliwicki | Knurów (gmina miejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 446             | 19.66%            |



| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | gliwicki | Knurów (gmina miejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 66              | 2.91%             |
| śląskie     | gliwicki | Knurów (gmina miejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 190             | 8.37%             |
| śląskie     | gliwicki | Knurów (gmina miejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 218             | 9.61%             |
| śląskie     | gliwicki | Knurów (gmina miejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 1.54%             |
| śląskie     | gliwicki | Knurów (gmina miejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 0.35%             |
| śląskie     | gliwicki | Knurów (gmina miejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 39              | 1.72%             |
| śląskie     | gliwicki | Knurów (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 884             | 38.96%            |
| śląskie     | gliwicki | Knurów (gmina miejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 561             | 24.72%            |
| śląskie     | gliwicki | Knurów (gmina miejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 234             | 10.31%            |
| śląskie     | gliwicki | Knurów (gmina miejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 29              | 1.28%             |
| śląskie     | gliwicki | Knurów (gmina miejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 27              | 1.19%             |
| śląskie     | gliwicki | Knurów (gmina miejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 12              | 0.53%             |
| śląskie     | gliwicki | Knurów (gmina miejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 0.93%             |
| śląskie     | gliwicki | Knurów (gmina miejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 279             | 12.30%            |
| śląskie     | gliwicki | Knurów (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 28              | 1.23%             |
| śląskie     | gliwicki | Knurów (gmina miejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 213             | 9.39%             |
| śląskie     | gliwicki | Knurów (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 1.67%             |
| śląskie     | gliwicki | Knurów (gmina miejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 104             | 4.58%             |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | gliwicki | Pilchowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 934           | 56.47%            |
| śląskie     | gliwicki | Pilchowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 864             | 25.23%            |
| śląskie     | gliwicki | Pilchowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 165             | 4.82%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | gliwicki | Pilchowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 444             | 12.96%            |
| śląskie     | gliwicki | Pilchowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 314             | 9.17%             |
| śląskie     | gliwicki | Pilchowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 1.78%             |
| śląskie     | gliwicki | Pilchowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 0.47%             |
| śląskie     | gliwicki | Pilchowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 70              | 2.04%             |
| śląskie     | gliwicki | Pilchowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 024           | 29.90%            |
| śląskie     | gliwicki | Pilchowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 564             | 16.47%            |
| śląskie     | gliwicki | Pilchowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 367             | 10.72%            |
| śląskie     | gliwicki | Pilchowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 31              | 0.91%             |
| śląskie     | gliwicki | Pilchowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 32              | 0.93%             |
| śląskie     | gliwicki | Pilchowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 30              | 0.88%             |
| śląskie     | gliwicki | Pilchowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 325             | 9.49%             |
| śląskie     | gliwicki | Pilchowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 248             | 7.24%             |
| śląskie     | gliwicki | Pilchowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 52              | 1.52%             |
| śląskie     | gliwicki | Pilchowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| śląskie     | gliwicki | Pilchowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 24              | 0.70%             |
| śląskie     | gliwicki | Pilchowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 142             | 4.15%             |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | gliwicki | Pyskowice (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 371             | 27.44%            |
| śląskie     | gliwicki | Pyskowice (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 83              | 6.14%             |
| śląskie     | gliwicki | Pyskowice (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 1.63%             |
| śląskie     | gliwicki | Pyskowice (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 100             | 7.40%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | gliwicki | Pyskowice (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 105             | 7.77%             |
| śląskie     | gliwicki | Pyskowice (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 24              | 1.78%             |
| śląskie     | gliwicki | Pyskowice (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 8               | 0.59%             |
| śląskie     | gliwicki | Pyskowice (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 29              | 2.14%             |
| śląskie     | gliwicki | Pyskowice (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                 | 656             | 48.52%            |
| śląskie     | gliwicki | Pyskowice (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                     | 542             | 40.09%            |
| śląskie     | gliwicki | Pyskowice (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                      | 59              | 4.36%             |
| śląskie     | gliwicki | Pyskowice (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                    | 5               | 0.37%             |
| śląskie     | gliwicki | Pyskowice (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                            | 21              | 1.55%             |
| śląskie     | gliwicki | Pyskowice (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                         | 3               | 0.22%             |
| śląskie     | gliwicki | Pyskowice (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                        | 26              | 1.92%             |
| śląskie     | gliwicki | Pyskowice (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                             | 247             | 18.27%            |
| śląskie     | gliwicki | Pyskowice (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 175             | 12.94%            |
| śląskie     | gliwicki | Pyskowice (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                            | 1               | 0.07%             |
| śląskie     | gliwicki | Pyskowice (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                   | 54              | 3.99%             |
| śląskie     | gliwicki | Pyskowice (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                             | 17              | 1.26%             |
| śląskie     | gliwicki | Pyskowice (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 78              | 5.77%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                 |                 |                   |
| śląskie     | gliwicki | Rudziniec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 1 919           | 65.99%            |
| śląskie     | gliwicki | Rudziniec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 573             | 19.70%            |
| śląskie     | gliwicki | Rudziniec (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 90              | 3.09%             |
| śląskie     | gliwicki | Rudziniec (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 452             | 15.54%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | gliwicki | Rudziniec (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 565             | 19.43%            |
| śląskie     | gliwicki | Rudziniec (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 114             | 3.92%             |
| śląskie     | gliwicki | Rudziniec (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 0.83%             |
| śląskie     | gliwicki | Rudziniec (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 101             | 3.47%             |
| śląskie     | gliwicki | Rudziniec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 585             | 20.12%            |
| śląskie     | gliwicki | Rudziniec (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 118             | 4.06%             |
| śląskie     | gliwicki | Rudziniec (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 339             | 11.66%            |
| śląskie     | gliwicki | Rudziniec (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 58              | 1.99%             |
| śląskie     | gliwicki | Rudziniec (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 48              | 1.65%             |
| śląskie     | gliwicki | Rudziniec (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 22              | 0.76%             |
| śląskie     | gliwicki | Rudziniec (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 186             | 6.40%             |
| śląskie     | gliwicki | Rudziniec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 132             | 4.54%             |
| śląskie     | gliwicki | Rudziniec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.62%             |
| śląskie     | gliwicki | Rudziniec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 35              | 1.20%             |
| śląskie     | gliwicki | Rudziniec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| śląskie     | gliwicki | Rudziniec (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 218             | 7.50%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 272             | 61.26%            |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 100             | 22.52%            |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 3.38%             |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 58              | 13.06%            |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 70              | 15.77%            |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 2.70%             |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 0.90%             |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 13              | 2.93%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 123             | 27.70%            |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 55              | 12.39%            |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 51              | 11.49%            |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.45%             |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 2.48%             |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.90%             |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 38              | 8.56%             |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.68%             |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 33              | 7.43%             |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.45%             |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 11              | 2.48%             |
| =====       | =====    | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 114           | 58.51%            |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 407             | 21.38%            |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 80              | 4.20%             |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 273             | 14.34%            |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 261             | 13.71%            |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 1.89%             |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 0.63%             |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 2.36%             |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 573             | 30.09%            |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 188             | 9.87%             |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 287             | 15.07%            |



| Województwo | Powiat   | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 33              | 1.73%             |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 38              | 2.00%             |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 27              | 1.42%             |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 164             | 8.61%             |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 0.68%             |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.74%             |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 137             | 7.20%             |
| śląskie     | gliwicki | Sośnicowice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 2.78%             |
| =====       | =====    | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 254             | 51.00%            |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (miasto)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 47              | 9.44%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (miasto)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 2.61%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (miasto)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 53              | 10.64%            |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (miasto)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 127             | 25.50%            |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (miasto)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 0.80%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (miasto)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.60%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (miasto)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 7               | 1.41%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 157             | 31.53%            |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (miasto)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 120             | 24.10%            |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (miasto)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 5.22%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (miasto)              | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.60%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (miasto)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.80%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (miasto)              | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.80%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (miasto)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 59              | 11.85%            |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (miasto)              | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.20%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | gliwicki | Toszek (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 1.41%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 5.22%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 5.02%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 28              | 5.62%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 996             | 74.44%            |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 213             | 15.92%            |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 3.96%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 173             | 12.93%            |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 456             | 34.08%            |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 2.32%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 1.20%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 54              | 4.04%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 197             | 14.72%            |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 57              | 4.26%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 114             | 8.52%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.75%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.45%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.67%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 63              | 4.71%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27              | 2.02%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.67%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 1.94%             |
| śląskie     | gliwicki | Toszek (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 82              | 6.13%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | gliwicki | Wielowieś (gmina        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 821             | 62.39%            |

| Województwo | Powiat           | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |                  | wiejska)                         |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | gliwicki         | Wielowieś (gmina wiejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 154             | 11.70%            |
| śląskie     | gliwicki         | Wielowieś (gmina wiejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 54              | 4.10%             |
| śląskie     | gliwicki         | Wielowieś (gmina wiejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 185             | 14.06%            |
| śląskie     | gliwicki         | Wielowieś (gmina wiejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 351             | 26.67%            |
| śląskie     | gliwicki         | Wielowieś (gmina wiejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 2.28%             |
| śląskie     | gliwicki         | Wielowieś (gmina wiejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 0.99%             |
| śląskie     | gliwicki         | Wielowieś (gmina wiejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 2.58%             |
| śląskie     | gliwicki         | Wielowieś (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 332             | 25.23%            |
| śląskie     | gliwicki         | Wielowieś (gmina wiejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 215             | 16.34%            |
| śląskie     | gliwicki         | Wielowieś (gmina wiejska)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 78              | 5.93%             |
| śląskie     | gliwicki         | Wielowieś (gmina wiejska)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 1.67%             |
| śląskie     | gliwicki         | Wielowieś (gmina wiejska)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.46%             |
| śląskie     | gliwicki         | Wielowieś (gmina wiejska)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.84%             |
| śląskie     | gliwicki         | Wielowieś (gmina wiejska)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 79              | 6.00%             |
| śląskie     | gliwicki         | Wielowieś (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.46%             |
| śląskie     | gliwicki         | Wielowieś (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.82%             |
| śląskie     | gliwicki         | Wielowieś (gmina wiejska)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 49              | 3.72%             |
| śląskie     | gliwicki         | Wielowieś (gmina wiejska)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 84              | 6.38%             |
| =====       | =====            | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 283           | 45.61%            |
| śląskie     | Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1 287           | 17.88%            |



| Województwo | Powiat           | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 223             | 3.10%             |
| śląskie     | Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 748             | 10.39%            |
| śląskie     | Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 848             | 11.78%            |
| śląskie     | Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 87              | 1.21%             |
| śląskie     | Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 0.21%             |
| śląskie     | Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 75              | 1.04%             |
| śląskie     | Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 908           | 40.40%            |
| śląskie     | Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 138           | 29.70%            |
| śląskie     | Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 450             | 6.25%             |
| śląskie     | Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 65              | 0.90%             |
| śląskie     | Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 19              | 0.26%             |
| śląskie     | Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 133             | 1.85%             |
| śląskie     | Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 103             | 1.43%             |
| śląskie     | Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 660             | 9.17%             |
| śląskie     | Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 428             | 5.95%             |
| śląskie     | Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 74              | 1.03%             |
| śląskie     | Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 157             | 2.18%             |
| śląskie     | Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.01%             |
| śląskie     | Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 347             | 4.82%             |
| =====       | =====            | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | Jaworzno         | Jaworzno (gmina miejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 6 178           | 50.25%            |
| śląskie     | Jaworzno         | Jaworzno (gmina miejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 2 044           | 16.62%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | Jaworzno | Jaworzno (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 151             | 1.23%             |
| śląskie     | Jaworzno | Jaworzno (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 650           | 13.42%            |
| śląskie     | Jaworzno | Jaworzno (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 762           | 14.33%            |
| śląskie     | Jaworzno | Jaworzno (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 138             | 1.12%             |
| śląskie     | Jaworzno | Jaworzno (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 118             | 0.96%             |
| śląskie     | Jaworzno | Jaworzno (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 315             | 2.56%             |
| śląskie     | Jaworzno | Jaworzno (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 4 002           | 32.55%            |
| śląskie     | Jaworzno | Jaworzno (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 770           | 22.53%            |
| śląskie     | Jaworzno | Jaworzno (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 662             | 5.38%             |
| śląskie     | Jaworzno | Jaworzno (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 129             | 1.05%             |
| śląskie     | Jaworzno | Jaworzno (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 99              | 0.81%             |
| śląskie     | Jaworzno | Jaworzno (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 226             | 1.84%             |
| śląskie     | Jaworzno | Jaworzno (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 116             | 0.94%             |
| śląskie     | Jaworzno | Jaworzno (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 061           | 8.63%             |
| śląskie     | Jaworzno | Jaworzno (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.02%             |
| śląskie     | Jaworzno | Jaworzno (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 608             | 4.95%             |
| śląskie     | Jaworzno | Jaworzno (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 327             | 2.66%             |
| śląskie     | Jaworzno | Jaworzno (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 123             | 1.00%             |
| śląskie     | Jaworzno | Jaworzno (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 054           | 8.57%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | Katowice | Katowice (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 508           | 19.03%            |
| śląskie     | Katowice | Katowice (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 645             | 4.89%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | Katowice | Katowice (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 106             | 0.80%             |
| śląskie     | Katowice | Katowice (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 496             | 3.76%             |
| śląskie     | Katowice | Katowice (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 716             | 5.43%             |
| śląskie     | Katowice | Katowice (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 223             | 1.69%             |
| śląskie     | Katowice | Katowice (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 97              | 0.74%             |
| śląskie     | Katowice | Katowice (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 225             | 1.71%             |
| śląskie     | Katowice | Katowice (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 7 552           | 57.30%            |
| śląskie     | Katowice | Katowice (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6 521           | 49.48%            |
| śląskie     | Katowice | Katowice (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 298             | 2.26%             |
| śląskie     | Katowice | Katowice (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 61              | 0.46%             |
| śląskie     | Katowice | Katowice (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 230             | 1.75%             |
| śląskie     | Katowice | Katowice (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 189             | 1.43%             |
| śląskie     | Katowice | Katowice (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 253             | 1.92%             |
| śląskie     | Katowice | Katowice (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 2 236           | 16.97%            |
| śląskie     | Katowice | Katowice (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 73              | 0.55%             |
| śląskie     | Katowice | Katowice (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.01%             |
| śląskie     | Katowice | Katowice (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 198             | 1.50%             |
| śląskie     | Katowice | Katowice (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 964           | 14.90%            |
| śląskie     | Katowice | Katowice (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 883             | 6.70%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 207           | 77.33%            |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 583             | 20.43%            |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 1.02%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 507             | 17.76%            |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 883             | 30.94%            |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 54              | 1.89%             |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 1.86%             |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 98              | 3.43%             |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 464             | 16.26%            |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 56              | 1.96%             |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 311             | 10.90%            |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 44              | 1.54%             |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.60%             |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 17              | 0.60%             |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 0.67%             |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 91              | 3.19%             |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.53%             |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 37              | 1.30%             |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 39              | 1.37%             |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 92              | 3.22%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 506           | 70.97%            |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 355             | 16.73%            |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 1.60%             |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 372             | 17.53%            |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 579             | 27.29%            |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 1.93%             |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 46              | 2.17%             |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 79              | 3.72%             |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 437             | 20.59%            |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 206             | 9.71%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 197             | 9.28%             |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.57%             |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.61%             |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.19%             |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.24%             |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 98              | 4.62%             |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.42%             |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 54              | 2.54%             |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 35              | 1.65%             |
| śląskie     | kłobucki | Kłobuck (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 3.82%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 918             | 70.62%            |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 206             | 15.85%            |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 1.00%             |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 202             | 15.54%            |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 407             | 31.31%            |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 1.46%             |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 2.77%             |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 2.69%             |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 295             | 22.69%            |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 126             | 9.69%             |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 139             | 10.69%            |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.31%             |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.62%             |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (miasto)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 14              | 1.08%             |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.31%             |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 34              | 2.62%             |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.38%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.08%             |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.15%             |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 4.08%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 1 060           | 78.52%            |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 249             | 18.44%            |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.41%             |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 224             | 16.59%            |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 461             | 34.15%            |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 2.81%             |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 2.52%             |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 2.59%             |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 185             | 13.70%            |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 0.89%             |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 144             | 10.67%            |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.67%             |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.52%             |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 12              | 0.89%             |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 24              | 1.78%             |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.59%             |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.74%             |
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.44%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | kłobucki | Krzepice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 6.00%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | kłobucki | Lipie (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 538           | 80.95%            |
| śląskie     | kłobucki | Lipie (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 354             | 18.63%            |
| śląskie     | kłobucki | Lipie (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 1.47%             |
| śląskie     | kłobucki | Lipie (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 368             | 19.37%            |
| śląskie     | kłobucki | Lipie (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 655             | 34.47%            |
| śląskie     | kłobucki | Lipie (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 2.53%             |
| śląskie     | kłobucki | Lipie (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 45              | 2.37%             |
| śląskie     | kłobucki | Lipie (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 40              | 2.11%             |
| śląskie     | kłobucki | Lipie (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 217             | 11.42%            |
| śląskie     | kłobucki | Lipie (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 0.89%             |
| śląskie     | kłobucki | Lipie (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 169             | 8.89%             |
| śląskie     | kłobucki | Lipie (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.58%             |
| śląskie     | kłobucki | Lipie (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.68%             |
| śląskie     | kłobucki | Lipie (gmina wiejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.11%             |
| śląskie     | kłobucki | Lipie (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.26%             |
| śląskie     | kłobucki | Lipie (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 1.68%             |
| śląskie     | kłobucki | Lipie (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.16%             |
| śląskie     | kłobucki | Lipie (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 0.84%             |
| śląskie     | kłobucki | Lipie (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 0.68%             |
| śląskie     | kłobucki | Lipie (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 113             | 5.95%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | kłobucki | Miedźno (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 823           | 83.51%            |
| śląskie     | kłobucki | Miedźno (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 364             | 16.67%            |
| śląskie     | kłobucki | Miedźno (gmina            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 1.69%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejska)                |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | kłobucki | Miedźno (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 505             | 23.13%            |
| śląskie     | kłobucki | Miedźno (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 642             | 29.41%            |
| śląskie     | kłobucki | Miedźno (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 89              | 4.08%             |
| śląskie     | kłobucki | Miedźno (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 93              | 4.26%             |
| śląskie     | kłobucki | Miedźno (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 93              | 4.26%             |
| śląskie     | kłobucki | Miedźno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 195             | 8.93%             |
| śląskie     | kłobucki | Miedźno (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 0.41%             |
| śląskie     | kłobucki | Miedźno (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 151             | 6.92%             |
| śląskie     | kłobucki | Miedźno (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.73%             |
| śląskie     | kłobucki | Miedźno (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 0.78%             |
| śląskie     | kłobucki | Miedźno (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.09%             |
| śląskie     | kłobucki | Miedźno (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 55              | 2.52%             |
| śląskie     | kłobucki | Miedźno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27              | 1.24%             |
| śląskie     | kłobucki | Miedźno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.23%             |
| śląskie     | kłobucki | Miedźno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| śląskie     | kłobucki | Miedźno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.01%             |
| śląskie     | kłobucki | Miedźno (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 110             | 5.04%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | kłobucki | Opatów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 461           | 78.42%            |
| śląskie     | kłobucki | Opatów (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 288             | 15.46%            |
| śląskie     | kłobucki | Opatów (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 0.91%             |
| śląskie     | kłobucki | Opatów (gmina           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 461             | 24.75%            |



| Województwo | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejska)               |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | kłobucki | Opatów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 523             | 28.07%            |
| śląskie     | kłobucki | Opatów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 2.25%             |
| śląskie     | kłobucki | Opatów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 72              | 3.86%             |
| śląskie     | kłobucki | Opatów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 3.11%             |
| śląskie     | kłobucki | Opatów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 251             | 13.47%            |
| śląskie     | kłobucki | Opatów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 32              | 1.72%             |
| śląskie     | kłobucki | Opatów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 195             | 10.47%            |
| śląskie     | kłobucki | Opatów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.70%             |
| śląskie     | kłobucki | Opatów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.27%             |
| śląskie     | kłobucki | Opatów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| śląskie     | kłobucki | Opatów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.27%             |
| śląskie     | kłobucki | Opatów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 45              | 2.42%             |
| śląskie     | kłobucki | Opatów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.43%             |
| śląskie     | kłobucki | Opatów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| śląskie     | kłobucki | Opatów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 0.64%             |
| śląskie     | kłobucki | Opatów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 1.29%             |
| śląskie     | kłobucki | Opatów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 106             | 5.69%             |
| =====       | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | kłobucki | Panki (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 216           | 83.12%            |
| śląskie     | kłobucki | Panki (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 299             | 20.44%            |
| śląskie     | kłobucki | Panki (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 1.57%             |
| śląskie     | kłobucki | Panki (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 362             | 24.74%            |
| śląskie     | kłobucki | Panki (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 350             | 23.92%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | kłobucki | Panki (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 59              | 4.03%             |
| śląskie     | kłobucki | Panki (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 55              | 3.76%             |
| śląskie     | kłobucki | Panki (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 68              | 4.65%             |
| śląskie     | kłobucki | Panki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 151             | 10.32%            |
| śląskie     | kłobucki | Panki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.68%             |
| śląskie     | kłobucki | Panki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 107             | 7.31%             |
| śląskie     | kłobucki | Panki (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 1.03%             |
| śląskie     | kłobucki | Panki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 1.23%             |
| śląskie     | kłobucki | Panki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
| śląskie     | kłobucki | Panki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 44              | 3.01%             |
| śląskie     | kłobucki | Panki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 1.09%             |
| śląskie     | kłobucki | Panki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 1.57%             |
| śląskie     | kłobucki | Panki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.34%             |
| śląskie     | kłobucki | Panki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 52              | 3.55%             |
| =====       | =====    | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | kłobucki | Popów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 508           | 82.27%            |
| śląskie     | kłobucki | Popów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 302             | 16.48%            |
| śląskie     | kłobucki | Popów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 1.15%             |
| śląskie     | kłobucki | Popów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 623             | 33.99%            |
| śląskie     | kłobucki | Popów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 325             | 17.73%            |
| śląskie     | kłobucki | Popów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 91              | 4.96%             |
| śląskie     | kłobucki | Popów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 67              | 3.66%             |
| śląskie     | kłobucki | Popów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 79              | 4.31%             |
| śląskie     | kłobucki | Popów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 202             | 11.02%            |
| śląskie     | kłobucki | Popów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 30              | 1.64%             |
| śląskie     | kłobucki | Popów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 146             | 7.97%             |
| śląskie     | kłobucki | Popów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 0.98%             |
| śląskie     | kłobucki | Popów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.33%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | kłobucki | Popów (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.11%             |
| śląskie     | kłobucki | Popów (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 50              | 2.73%             |
| śląskie     | kłobucki | Popów (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.33%             |
| śląskie     | kłobucki | Popów (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 1.36%             |
| śląskie     | kłobucki | Popów (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.04%             |
| śląskie     | kłobucki | Popów (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 73              | 3.98%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | kłobucki | Przystajń (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 496           | 75.71%            |
| śląskie     | kłobucki | Przystajń (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 293             | 14.83%            |
| śląskie     | kłobucki | Przystajń (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 1.21%             |
| śląskie     | kłobucki | Przystajń (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 242             | 12.25%            |
| śląskie     | kłobucki | Przystajń (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 706             | 35.73%            |
| śląskie     | kłobucki | Przystajń (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 95              | 4.81%             |
| śląskie     | kłobucki | Przystajń (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 85              | 4.30%             |
| śląskie     | kłobucki | Przystajń (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 51              | 2.58%             |
| śląskie     | kłobucki | Przystajń (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 224             | 11.34%            |
| śląskie     | kłobucki | Przystajń (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 0.76%             |
| śląskie     | kłobucki | Przystajń (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 167             | 8.45%             |
| śląskie     | kłobucki | Przystajń (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.51%             |
| śląskie     | kłobucki | Przystajń (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 25              | 1.27%             |
| śląskie     | kłobucki | Przystajń (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| śląskie     | kłobucki | Przystajń (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.30%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | kłobucki | Przystajń (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 71              | 3.59%             |
| śląskie     | kłobucki | Przystajń (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 42              | 2.13%             |
| śląskie     | kłobucki | Przystajń (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.30%             |
| śląskie     | kłobucki | Przystajń (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 1.16%             |
| śląskie     | kłobucki | Przystajń (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 185             | 9.36%             |
| =====       | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | kłobucki | Wręczyca Wielka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 4 144           | 78.99%            |
| śląskie     | kłobucki | Wręczyca Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 940             | 17.92%            |
| śląskie     | kłobucki | Wręczyca Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 94              | 1.79%             |
| śląskie     | kłobucki | Wręczyca Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 219           | 23.24%            |
| śląskie     | kłobucki | Wręczyca Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 366           | 26.04%            |
| śląskie     | kłobucki | Wręczyca Wielka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 157             | 2.99%             |
| śląskie     | kłobucki | Wręczyca Wielka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 183             | 3.49%             |
| śląskie     | kłobucki | Wręczyca Wielka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 185             | 3.53%             |
| śląskie     | kłobucki | Wręczyca Wielka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 691             | 13.17%            |
| śląskie     | kłobucki | Wręczyca Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 100             | 1.91%             |
| śląskie     | kłobucki | Wręczyca Wielka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 488             | 9.30%             |
| śląskie     | kłobucki | Wręczyca Wielka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 48              | 0.91%             |
| śląskie     | kłobucki | Wręczyca Wielka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 38              | 0.72%             |
| śląskie     | kłobucki | Wręczyca Wielka (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.11%             |
| śląskie     | kłobucki | Wręczyca Wielka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.21%             |
| śląskie     | kłobucki | Wręczyca Wielka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 163             | 3.11%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | kłobucki    | Wręczyca Wielka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 93              | 1.77%             |
| śląskie     | kłobucki    | Wręczyca Wielka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.34%             |
| śląskie     | kłobucki    | Wręczyca Wielka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 51              | 0.97%             |
| śląskie     | kłobucki    | Wręczyca Wielka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| śląskie     | kłobucki    | Wręczyca Wielka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 248             | 4.73%             |
| =====       | =====       | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | lubliniecki | Boronów (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 732             | 73.13%            |
| śląskie     | lubliniecki | Boronów (gmina wiejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 340             | 33.97%            |
| śląskie     | lubliniecki | Boronów (gmina wiejska)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 4.00%             |
| śląskie     | lubliniecki | Boronów (gmina wiejska)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 121             | 12.09%            |
| śląskie     | lubliniecki | Boronów (gmina wiejska)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 156             | 15.58%            |
| śląskie     | lubliniecki | Boronów (gmina wiejska)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 3.40%             |
| śląskie     | lubliniecki | Boronów (gmina wiejska)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 1.00%             |
| śląskie     | lubliniecki | Boronów (gmina wiejska)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 31              | 3.10%             |
| śląskie     | lubliniecki | Boronów (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 155             | 15.48%            |
| śląskie     | lubliniecki | Boronów (gmina wiejska)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 28              | 2.80%             |
| śląskie     | lubliniecki | Boronów (gmina wiejska)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 83              | 8.29%             |
| śląskie     | lubliniecki | Boronów (gmina wiejska)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 1.40%             |
| śląskie     | lubliniecki | Boronów (gmina wiejska)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 22              | 2.20%             |
| śląskie     | lubliniecki | Boronów (gmina wiejska)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.50%             |
| śląskie     | lubliniecki | Boronów (gmina wiejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.30%             |
| śląskie     | lubliniecki | Boronów (gmina wiejska)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 39              | 3.90%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | lubliniecki | Boronów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.40%             |
| śląskie     | lubliniecki | Boronów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 2.50%             |
| śląskie     | lubliniecki | Boronów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.00%             |
| śląskie     | lubliniecki | Boronów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 75              | 7.49%             |
| =====       | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | lubliniecki | Ciasna (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 394           | 77.88%            |
| śląskie     | lubliniecki | Ciasna (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 213             | 11.90%            |
| śląskie     | lubliniecki | Ciasna (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 2.68%             |
| śląskie     | lubliniecki | Ciasna (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 338             | 18.88%            |
| śląskie     | lubliniecki | Ciasna (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 624             | 34.86%            |
| śląskie     | lubliniecki | Ciasna (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 2.01%             |
| śląskie     | lubliniecki | Ciasna (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 2.96%             |
| śląskie     | lubliniecki | Ciasna (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 82              | 4.58%             |
| śląskie     | lubliniecki | Ciasna (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 232             | 12.96%            |
| śląskie     | lubliniecki | Ciasna (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 65              | 3.63%             |
| śląskie     | lubliniecki | Ciasna (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 81              | 4.53%             |
| śląskie     | lubliniecki | Ciasna (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.73%             |
| śląskie     | lubliniecki | Ciasna (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 1.40%             |
| śląskie     | lubliniecki | Ciasna (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 44              | 2.46%             |
| śląskie     | lubliniecki | Ciasna (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.22%             |
| śląskie     | lubliniecki | Ciasna (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 73              | 4.08%             |
| śląskie     | lubliniecki | Ciasna (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 1.51%             |
| śląskie     | lubliniecki | Ciasna (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.39%             |
| śląskie     | lubliniecki | Ciasna (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39              | 2.18%             |
| śląskie     | lubliniecki | Ciasna (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 91              | 5.08%             |
| =====       | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | lubliniecki | Herby (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 966             | 66.39%            |
| śląskie     | lubliniecki | Herby (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 276             | 18.97%            |
| śląskie     | lubliniecki | Herby (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 1.99%             |
| śląskie     | lubliniecki | Herby (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 219             | 15.05%            |
| śląskie     | lubliniecki | Herby (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 262             | 18.01%            |
| śląskie     | lubliniecki | Herby (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51              | 3.51%             |
| śląskie     | lubliniecki | Herby (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 2.41%             |
| śląskie     | lubliniecki | Herby (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 94              | 6.46%             |
| śląskie     | lubliniecki | Herby (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 303             | 20.82%            |
| śląskie     | lubliniecki | Herby (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 178             | 12.23%            |
| śląskie     | lubliniecki | Herby (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 85              | 5.84%             |
| śląskie     | lubliniecki | Herby (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 19              | 1.31%             |
| śląskie     | lubliniecki | Herby (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.82%             |
| śląskie     | lubliniecki | Herby (gmina wiejska)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| śląskie     | lubliniecki | Herby (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.55%             |
| śląskie     | lubliniecki | Herby (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 93              | 6.39%             |
| śląskie     | lubliniecki | Herby (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.55%             |
| śląskie     | lubliniecki | Herby (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 35              | 2.41%             |
| śląskie     | lubliniecki | Herby (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 50              | 3.44%             |
| śląskie     | lubliniecki | Herby (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 93              | 6.39%             |
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | lubliniecki | Kochanowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 365           | 77.38%            |
| śląskie     | lubliniecki | Kochanowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 342             | 19.39%            |
| śląskie     | lubliniecki | Kochanowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 2.66%             |
| śląskie     | lubliniecki | Kochanowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 299             | 16.95%            |
| śląskie     | lubliniecki | Kochanowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 518             | 29.37%            |
| śląskie     | lubliniecki | Kochanowice (gmina          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 2.44%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | lubliniecki | Kochanowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 1.36%             |
| śląskie     | lubliniecki | Kochanowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 92              | 5.22%             |
| śląskie     | lubliniecki | Kochanowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 263             | 14.91%            |
| śląskie     | lubliniecki | Kochanowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 89              | 5.05%             |
| śląskie     | lubliniecki | Kochanowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 129             | 7.31%             |
| śląskie     | lubliniecki | Kochanowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 1.42%             |
| śląskie     | lubliniecki | Kochanowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.79%             |
| śląskie     | lubliniecki | Kochanowice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.17%             |
| śląskie     | lubliniecki | Kochanowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.17%             |
| śląskie     | lubliniecki | Kochanowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 89              | 5.05%             |
| śląskie     | lubliniecki | Kochanowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 30              | 1.70%             |
| śląskie     | lubliniecki | Kochanowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.51%             |
| śląskie     | lubliniecki | Kochanowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 50              | 2.83%             |
| śląskie     | lubliniecki | Kochanowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 47              | 2.66%             |
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | lubliniecki | Koszęcin (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 444           | 75.85%            |
| śląskie     | lubliniecki | Koszęcin (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 866             | 26.88%            |
| śląskie     | lubliniecki | Koszęcin (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 72              | 2.23%             |
| śląskie     | lubliniecki | Koszęcin (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 595             | 18.47%            |
| śląskie     | lubliniecki | Koszęcin (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 645             | 20.02%            |
| śląskie     | lubliniecki | Koszęcin (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 105             | 3.26%             |
| śląskie     | lubliniecki | Koszęcin (gmina             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 0.99%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | lubliniecki | wiejska)<br>Koszęcin (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 129             | 4.00%             |
| śląskie     | lubliniecki | Koszęcin (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 499             | 15.49%            |
| śląskie     | lubliniecki | Koszęcin (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 115             | 3.57%             |
| śląskie     | lubliniecki | Koszęcin (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 263             | 8.16%             |
| śląskie     | lubliniecki | Koszęcin (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 47              | 1.46%             |
| śląskie     | lubliniecki | Koszęcin (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 59              | 1.83%             |
| śląskie     | lubliniecki | Koszęcin (gmina wiejska)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.09%             |
| śląskie     | lubliniecki | Koszęcin (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.37%             |
| śląskie     | lubliniecki | Koszęcin (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 154             | 4.78%             |
| śląskie     | lubliniecki | Koszęcin (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 92              | 2.86%             |
| śląskie     | lubliniecki | Koszęcin (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.53%             |
| śląskie     | lubliniecki | Koszęcin (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 44              | 1.37%             |
| śląskie     | lubliniecki | Koszęcin (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| śląskie     | lubliniecki | Koszęcin (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 125             | 3.88%             |
| =====       | =====       | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | lubliniecki | Lubliniec (gmina miejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 354           | 35.19%            |
| śląskie     | lubliniecki | Lubliniec (gmina miejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 354             | 9.20%             |
| śląskie     | lubliniecki | Lubliniec (gmina miejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 76              | 1.98%             |
| śląskie     | lubliniecki | Lubliniec (gmina miejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 388             | 10.08%            |
| śląskie     | lubliniecki | Lubliniec (gmina miejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 417             | 10.84%            |
| śląskie     | lubliniecki | Lubliniec (gmina miejska)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 50              | 1.30%             |
| śląskie     | lubliniecki | Lubliniec (gmina                     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 17              | 0.44%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | lubliniecki | miejska)<br>Lubliniec (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 52              | 1.35%             |
| śląskie     | lubliniecki | Lubliniec (gmina miejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 802           | 46.83%            |
| śląskie     | lubliniecki | Lubliniec (gmina miejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 584           | 41.16%            |
| śląskie     | lubliniecki | Lubliniec (gmina miejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 116             | 3.01%             |
| śląskie     | lubliniecki | Lubliniec (gmina miejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 34              | 0.88%             |
| śląskie     | lubliniecki | Lubliniec (gmina miejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.18%             |
| śląskie     | lubliniecki | Lubliniec (gmina miejska)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 12              | 0.31%             |
| śląskie     | lubliniecki | Lubliniec (gmina miejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 49              | 1.27%             |
| śląskie     | lubliniecki | Lubliniec (gmina miejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 516             | 13.41%            |
| śląskie     | lubliniecki | Lubliniec (gmina miejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 285             | 7.41%             |
| śląskie     | lubliniecki | Lubliniec (gmina miejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 183             | 4.76%             |
| śląskie     | lubliniecki | Lubliniec (gmina miejska)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| śląskie     | lubliniecki | Lubliniec (gmina miejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 47              | 1.22%             |
| śląskie     | lubliniecki | Lubliniec (gmina miejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 176             | 4.57%             |
| =====       | =====       | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | lubliniecki | Pawonków (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 249           | 78.50%            |
| śląskie     | lubliniecki | Pawonków (gmina wiejska)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 292             | 18.35%            |
| śląskie     | lubliniecki | Pawonków (gmina wiejska)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 3.14%             |
| śląskie     | lubliniecki | Pawonków (gmina wiejska)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 292             | 18.35%            |
| śląskie     | lubliniecki | Pawonków (gmina wiejska)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 480             | 30.17%            |
| śląskie     | lubliniecki | Pawonków (gmina wiejska)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 2.70%             |
| śląskie     | lubliniecki | Pawonków (gmina                       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 1.32%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | lubliniecki | wiejska)<br>Pawonków (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 71              | 4.46%             |
| śląskie     | lubliniecki | Pawonków (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 176             | 11.06%            |
| śląskie     | lubliniecki | Pawonków (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 31              | 1.95%             |
| śląskie     | lubliniecki | Pawonków (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 113             | 7.10%             |
| śląskie     | lubliniecki | Pawonków (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 0.82%             |
| śląskie     | lubliniecki | Pawonków (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.50%             |
| śląskie     | lubliniecki | Pawonków (gmina wiejska)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.13%             |
| śląskie     | lubliniecki | Pawonków (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.57%             |
| śląskie     | lubliniecki | Pawonków (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 64              | 4.02%             |
| śląskie     | lubliniecki | Pawonków (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 1.45%             |
| śląskie     | lubliniecki | Pawonków (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.38%             |
| śląskie     | lubliniecki | Pawonków (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 2.20%             |
| śląskie     | lubliniecki | Pawonków (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 102             | 6.41%             |
| =====       | =====       | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (miasto)                     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 017           | 80.14%            |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (miasto)                     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 356             | 28.05%            |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (miasto)                     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 42              | 3.31%             |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (miasto)                     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 257             | 20.25%            |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (miasto)                     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 253             | 19.94%            |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (miasto)                     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 2.76%             |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (miasto)                     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 1.26%             |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (miasto)                     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 4.57%             |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (miasto)                     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 88              | 6.93%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 26              | 2.05%             |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 3.39%             |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.55%             |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.71%             |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.24%             |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 60              | 4.73%             |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 1.65%             |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.87%             |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28              | 2.21%             |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 104             | 8.20%             |
| =====       | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 105           | 77.93%            |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 375             | 26.45%            |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 2.40%             |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 321             | 22.64%            |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 254             | 17.91%            |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 2.96%             |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 0.85%             |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 67              | 4.72%             |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 138             | 9.73%             |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 1.06%             |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 92              | 6.49%             |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.56%             |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 1.13%             |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.49%             |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 55              | 3.88%             |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.55%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (obszar wiejski)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.56%             |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (obszar wiejski)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 1.76%             |
| śląskie     | lubliniecki | Woźniki (obszar wiejski)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 120             | 8.46%             |
| =====       | =====       | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | mikołowski  | Łaziska Górne (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 203           | 43.24%            |
| śląskie     | mikołowski  | Łaziska Górne (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 542             | 19.48%            |
| śląskie     | mikołowski  | Łaziska Górne (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 1.44%             |
| śląskie     | mikołowski  | Łaziska Górne (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 330             | 11.86%            |
| śląskie     | mikołowski  | Łaziska Górne (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 192             | 6.90%             |
| śląskie     | mikołowski  | Łaziska Górne (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 1.11%             |
| śląskie     | mikołowski  | Łaziska Górne (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 0.25%             |
| śląskie     | mikołowski  | Łaziska Górne (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 61              | 2.19%             |
| śląskie     | mikołowski  | Łaziska Górne (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 105           | 39.72%            |
| śląskie     | mikołowski  | Łaziska Górne (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 808             | 29.04%            |
| śląskie     | mikołowski  | Łaziska Górne (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 106             | 3.81%             |
| śląskie     | mikołowski  | Łaziska Górne (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 32              | 1.15%             |
| śląskie     | mikołowski  | Łaziska Górne (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.50%             |
| śląskie     | mikołowski  | Łaziska Górne (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 106             | 3.81%             |
| śląskie     | mikołowski  | Łaziska Górne (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 39              | 1.40%             |
| śląskie     | mikołowski  | Łaziska Górne (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 357             | 12.83%            |
| śląskie     | mikołowski  | Łaziska Górne (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 279             | 10.03%            |
| śląskie     | mikołowski  | Łaziska Górne (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 0.72%             |
| śląskie     | mikołowski  | Łaziska Górne (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 56              | 2.01%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | mikołowski | Łaziska Górne (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.07%             |
| śląskie     | mikołowski | Łaziska Górne (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 117             | 4.21%             |
| =====       | =====      | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | mikołowski | Mikołów (gmina miejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 2 540           | 34.43%            |
| śląskie     | mikołowski | Mikołów (gmina miejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 825             | 11.18%            |
| śląskie     | mikołowski | Mikołów (gmina miejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 155             | 2.10%             |
| śląskie     | mikołowski | Mikołów (gmina miejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 617             | 8.36%             |
| śląskie     | mikołowski | Mikołów (gmina miejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 638             | 8.65%             |
| śląskie     | mikołowski | Mikołów (gmina miejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 123             | 1.67%             |
| śląskie     | mikołowski | Mikołów (gmina miejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 38              | 0.52%             |
| śląskie     | mikołowski | Mikołów (gmina miejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 144             | 1.95%             |
| śląskie     | mikołowski | Mikołów (gmina miejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 3 375           | 45.74%            |
| śląskie     | mikołowski | Mikołów (gmina miejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 718           | 36.84%            |
| śląskie     | mikołowski | Mikołów (gmina miejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 378             | 5.12%             |
| śląskie     | mikołowski | Mikołów (gmina miejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 104             | 1.41%             |
| śląskie     | mikołowski | Mikołów (gmina miejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 27              | 0.37%             |
| śląskie     | mikołowski | Mikołów (gmina miejska)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 61              | 0.83%             |
| śląskie     | mikołowski | Mikołów (gmina miejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 87              | 1.18%             |
| śląskie     | mikołowski | Mikołów (gmina miejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 1 159           | 15.71%            |
| śląskie     | mikołowski | Mikołów (gmina miejska)       | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.03%             |
| śląskie     | mikołowski | Mikołów (gmina miejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 148             | 2.01%             |
| śląskie     | mikołowski | Mikołów (gmina miejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 928             | 12.58%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | mikołowski | Mikołów (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 81              | 1.10%             |
| śląskie     | mikołowski | Mikołów (gmina miejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 304             | 4.12%             |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | mikołowski | Ornontowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 658             | 50.11%            |
| śląskie     | mikołowski | Ornontowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 305             | 23.23%            |
| śląskie     | mikołowski | Ornontowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 68              | 5.18%             |
| śląskie     | mikołowski | Ornontowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 134             | 10.21%            |
| śląskie     | mikołowski | Ornontowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 106             | 8.07%             |
| śląskie     | mikołowski | Ornontowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 1.68%             |
| śląskie     | mikołowski | Ornontowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.23%             |
| śląskie     | mikołowski | Ornontowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 1.52%             |
| śląskie     | mikołowski | Ornontowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 561             | 42.73%            |
| śląskie     | mikołowski | Ornontowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 295             | 22.47%            |
| śląskie     | mikołowski | Ornontowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 185             | 14.09%            |
| śląskie     | mikołowski | Ornontowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.76%             |
| śląskie     | mikołowski | Ornontowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.99%             |
| śląskie     | mikołowski | Ornontowice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 44              | 3.35%             |
| śląskie     | mikołowski | Ornontowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 1.07%             |
| śląskie     | mikołowski | Ornontowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 95              | 7.24%             |
| śląskie     | mikołowski | Ornontowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 1.07%             |
| śląskie     | mikołowski | Ornontowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 73              | 5.56%             |
| śląskie     | mikołowski | Ornontowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.61%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | mikołowski | Ornontowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -1              | -0.08%            |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | mikołowski | Orzesze (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 341           | 61.24%            |
| śląskie     | mikołowski | Orzesze (gmina miejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1 291           | 23.66%            |
| śląskie     | mikołowski | Orzesze (gmina miejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 209             | 3.83%             |
| śląskie     | mikołowski | Orzesze (gmina miejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 925             | 16.95%            |
| śląskie     | mikołowski | Orzesze (gmina miejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 700             | 12.83%            |
| śląskie     | mikołowski | Orzesze (gmina miejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 71              | 1.30%             |
| śląskie     | mikołowski | Orzesze (gmina miejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 17              | 0.31%             |
| śląskie     | mikołowski | Orzesze (gmina miejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 128             | 2.35%             |
| śląskie     | mikołowski | Orzesze (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 362           | 24.96%            |
| śląskie     | mikołowski | Orzesze (gmina miejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 543             | 9.95%             |
| śląskie     | mikołowski | Orzesze (gmina miejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 669             | 12.26%            |
| śląskie     | mikołowski | Orzesze (gmina miejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 32              | 0.59%             |
| śląskie     | mikołowski | Orzesze (gmina miejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 93              | 1.70%             |
| śląskie     | mikołowski | Orzesze (gmina miejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.04%             |
| śląskie     | mikołowski | Orzesze (gmina miejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 23              | 0.42%             |
| śląskie     | mikołowski | Orzesze (gmina miejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 371             | 6.80%             |
| śląskie     | mikołowski | Orzesze (gmina miejska)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.05%             |
| śląskie     | mikołowski | Orzesze (gmina miejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 212             | 3.89%             |
| śląskie     | mikołowski | Orzesze (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 46              | 0.84%             |
| śląskie     | mikołowski | Orzesze (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 110             | 2.02%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | mikołowski | Orzesze (gmina miejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 382             | 7.00%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | mikołowski | Wyry (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 825             | 35.14%            |
| śląskie     | mikołowski | Wyry (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 263             | 11.20%            |
| śląskie     | mikołowski | Wyry (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 54              | 2.30%             |
| śląskie     | mikołowski | Wyry (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 215             | 9.16%             |
| śląskie     | mikołowski | Wyry (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 230             | 9.80%             |
| śląskie     | mikołowski | Wyry (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 1.28%             |
| śląskie     | mikołowski | Wyry (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 0.30%             |
| śląskie     | mikołowski | Wyry (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 1.11%             |
| śląskie     | mikołowski | Wyry (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 095           | 46.64%            |
| śląskie     | mikołowski | Wyry (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 925             | 39.40%            |
| śląskie     | mikołowski | Wyry (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 111             | 4.73%             |
| śląskie     | mikołowski | Wyry (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.21%             |
| śląskie     | mikołowski | Wyry (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 0.89%             |
| śląskie     | mikołowski | Wyry (gmina wiejska)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| śląskie     | mikołowski | Wyry (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 32              | 1.36%             |
| śląskie     | mikołowski | Wyry (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 362             | 15.42%            |
| śląskie     | mikołowski | Wyry (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| śląskie     | mikołowski | Wyry (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 295             | 12.56%            |
| śląskie     | mikołowski | Wyry (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.77%             |
| śląskie     | mikołowski | Wyry (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 48              | 2.04%             |
| śląskie     | mikołowski | Wyry (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 66              | 2.81%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | Mysłowice  | Mysłowice (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 534           | 33.23%            |
| śląskie     | Mysłowice  | Mysłowice (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 861             | 11.29%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | Mysłowice  | Mysłowice (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 127             | 1.67%             |
| śląskie     | Mysłowice  | Mysłowice (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 812             | 10.65%            |
| śląskie     | Mysłowice  | Mysłowice (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 463             | 6.07%             |
| śląskie     | Mysłowice  | Mysłowice (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 129             | 1.69%             |
| śląskie     | Mysłowice  | Mysłowice (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 0.46%             |
| śląskie     | Mysłowice  | Mysłowice (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 107             | 1.40%             |
| śląskie     | Mysłowice  | Mysłowice (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 578           | 46.92%            |
| śląskie     | Mysłowice  | Mysłowice (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3 030           | 39.73%            |
| śląskie     | Mysłowice  | Mysłowice (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 209             | 2.74%             |
| śląskie     | Mysłowice  | Mysłowice (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 110             | 1.44%             |
| śląskie     | Mysłowice  | Mysłowice (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.10%             |
| śląskie     | Mysłowice  | Mysłowice (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 124             | 1.63%             |
| śląskie     | Mysłowice  | Mysłowice (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 97              | 1.27%             |
| śląskie     | Mysłowice  | Mysłowice (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 073           | 14.07%            |
| śląskie     | Mysłowice  | Mysłowice (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 135             | 1.77%             |
| śląskie     | Mysłowice  | Mysłowice (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.01%             |
| śląskie     | Mysłowice  | Mysłowice (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 883             | 11.58%            |
| śląskie     | Mysłowice  | Mysłowice (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 54              | 0.71%             |
| śląskie     | Mysłowice  | Mysłowice (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 441             | 5.78%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 577             | 60.23%            |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 103             | 10.75%            |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 2.19%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 144             | 15.03%            |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 173             | 18.06%            |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 5.01%             |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 3.76%             |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 52              | 5.43%             |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 225             | 23.49%            |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 162             | 16.91%            |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 4.80%             |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.94%             |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.10%             |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.63%             |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 82              | 8.56%             |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 2.51%             |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 43              | 4.49%             |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 1.57%             |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 74              | 7.72%             |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 993           | 74.73%            |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 669             | 16.70%            |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 94              | 2.35%             |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 809             | 20.20%            |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 919             | 22.95%            |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 192             | 4.79%             |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 144             | 3.60%             |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 166             | 4.14%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 477             | 11.91%            |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 314             | 7.84%             |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 110             | 2.75%             |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 36              | 0.90%             |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.15%             |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.02%             |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.25%             |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 241             | 6.02%             |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 33              | 0.82%             |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 114             | 2.85%             |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 90              | 2.25%             |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.10%             |
| śląskie     | myszkowski | Koziegłowy (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 294             | 7.34%             |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | myszkowski | Myszków (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 220           | 53.99%            |
| śląskie     | myszkowski | Myszków (gmina miejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 619             | 10.38%            |
| śląskie     | myszkowski | Myszków (gmina miejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 121             | 2.03%             |
| śląskie     | myszkowski | Myszków (gmina miejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 058           | 17.74%            |
| śląskie     | myszkowski | Myszków (gmina miejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 058           | 17.74%            |
| śląskie     | myszkowski | Myszków (gmina miejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 122             | 2.05%             |
| śląskie     | myszkowski | Myszków (gmina miejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 102             | 1.71%             |
| śląskie     | myszkowski | Myszków (gmina miejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 140             | 2.35%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | myszkowski | Myszków (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 680           | 28.17%            |
| śląskie     | myszkowski | Myszków (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 356           | 22.74%            |
| śląskie     | myszkowski | Myszków (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 209             | 3.50%             |
| śląskie     | myszkowski | Myszków (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.13%             |
| śląskie     | myszkowski | Myszków (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 48              | 0.80%             |
| śląskie     | myszkowski | Myszków (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 14              | 0.23%             |
| śląskie     | myszkowski | Myszków (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 45              | 0.75%             |
| śląskie     | myszkowski | Myszków (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 488             | 8.18%             |
| śląskie     | myszkowski | Myszków (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 247             | 4.14%             |
| śląskie     | myszkowski | Myszków (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 172             | 2.88%             |
| śląskie     | myszkowski | Myszków (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 66              | 1.11%             |
| śląskie     | myszkowski | Myszków (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.05%             |
| śląskie     | myszkowski | Myszków (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 576             | 9.66%             |
| =====       | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | myszkowski | Niegowa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 421           | 84.43%            |
| śląskie     | myszkowski | Niegowa (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 280             | 16.64%            |
| śląskie     | myszkowski | Niegowa (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 55              | 3.27%             |
| śląskie     | myszkowski | Niegowa (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 497             | 29.53%            |
| śląskie     | myszkowski | Niegowa (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 385             | 22.88%            |
| śląskie     | myszkowski | Niegowa (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 85              | 5.05%             |
| śląskie     | myszkowski | Niegowa (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 56              | 3.33%             |
| śląskie     | myszkowski | Niegowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 63              | 3.74%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | myszkowski | Niegowa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 93              | 5.53%             |
| śląskie     | myszkowski | Niegowa (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 0.65%             |
| śląskie     | myszkowski | Niegowa (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 58              | 3.45%             |
| śląskie     | myszkowski | Niegowa (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.65%             |
| śląskie     | myszkowski | Niegowa (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.59%             |
| śląskie     | myszkowski | Niegowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.18%             |
| śląskie     | myszkowski | Niegowa (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 54              | 3.21%             |
| śląskie     | myszkowski | Niegowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.07%             |
| śląskie     | myszkowski | Niegowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.71%             |
| śląskie     | myszkowski | Niegowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 1.43%             |
| śląskie     | myszkowski | Niegowa (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 115             | 6.83%             |
| =====       | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | myszkowski | Poraj (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 881           | 48.86%            |
| śląskie     | myszkowski | Poraj (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 437             | 11.35%            |
| śląskie     | myszkowski | Poraj (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 69              | 1.79%             |
| śląskie     | myszkowski | Poraj (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 476             | 12.36%            |
| śląskie     | myszkowski | Poraj (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 530             | 13.77%            |
| śląskie     | myszkowski | Poraj (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 134             | 3.48%             |
| śląskie     | myszkowski | Poraj (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 119             | 3.09%             |
| śląskie     | myszkowski | Poraj (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 116             | 3.01%             |
| śląskie     | myszkowski | Poraj (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 188           | 30.86%            |
| śląskie     | myszkowski | Poraj (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 010           | 26.23%            |
| śląskie     | myszkowski | Poraj (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 89              | 2.31%             |
| śląskie     | myszkowski | Poraj (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.13%             |
| śląskie     | myszkowski | Poraj (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 57              | 1.48%             |
| śląskie     | myszkowski | Poraj (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | myszkowski | Poraj (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 26              | 0.68%             |
| śląskie     | myszkowski | Poraj (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 433             | 11.25%            |
| śląskie     | myszkowski | Poraj (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| śląskie     | myszkowski | Poraj (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 51              | 1.32%             |
| śląskie     | myszkowski | Poraj (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 250             | 6.49%             |
| śląskie     | myszkowski | Poraj (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 131             | 3.40%             |
| śląskie     | myszkowski | Poraj (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 348             | 9.04%             |
| =====       | =====      | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | myszkowski | Żarki (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 841             | 60.50%            |
| śląskie     | myszkowski | Żarki (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 201             | 14.46%            |
| śląskie     | myszkowski | Żarki (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 2.59%             |
| śląskie     | myszkowski | Żarki (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 224             | 16.12%            |
| śląskie     | myszkowski | Żarki (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 273             | 19.64%            |
| śląskie     | myszkowski | Żarki (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 2.45%             |
| śląskie     | myszkowski | Żarki (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 2.45%             |
| śląskie     | myszkowski | Żarki (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 39              | 2.81%             |
| śląskie     | myszkowski | Żarki (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 326             | 23.45%            |
| śląskie     | myszkowski | Żarki (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 277             | 19.93%            |
| śląskie     | myszkowski | Żarki (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 2.01%             |
| śląskie     | myszkowski | Żarki (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 1.22%             |
| śląskie     | myszkowski | Żarki (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.07%             |
| śląskie     | myszkowski | Żarki (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.22%             |
| śląskie     | myszkowski | Żarki (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 127             | 9.14%             |
| śląskie     | myszkowski | Żarki (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 40              | 2.88%             |
| śląskie     | myszkowski | Żarki (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 1.58%             |
| śląskie     | myszkowski | Żarki (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 65              | 4.68%             |

| Województwo | Powiat          | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | myszkowski      | Żarki (miasto)                  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 96              | 6.91%             |
| =====       | =====           | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | myszkowski      | Żarki (obszar wiejski)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 972             | 63.24%            |
| śląskie     | myszkowski      | Żarki (obszar wiejski)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 159             | 10.34%            |
| śląskie     | myszkowski      | Żarki (obszar wiejski)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 2.21%             |
| śląskie     | myszkowski      | Żarki (obszar wiejski)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 203             | 13.21%            |
| śląskie     | myszkowski      | Żarki (obszar wiejski)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 356             | 23.16%            |
| śląskie     | myszkowski      | Żarki (obszar wiejski)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 115             | 7.48%             |
| śląskie     | myszkowski      | Żarki (obszar wiejski)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 57              | 3.71%             |
| śląskie     | myszkowski      | Żarki (obszar wiejski)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 48              | 3.12%             |
| śląskie     | myszkowski      | Żarki (obszar wiejski)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 273             | 17.76%            |
| śląskie     | myszkowski      | Żarki (obszar wiejski)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 177             | 11.52%            |
| śląskie     | myszkowski      | Żarki (obszar wiejski)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 2.73%             |
| śląskie     | myszkowski      | Żarki (obszar wiejski)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.33%             |
| śląskie     | myszkowski      | Żarki (obszar wiejski)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 40              | 2.60%             |
| śląskie     | myszkowski      | Żarki (obszar wiejski)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.59%             |
| śląskie     | myszkowski      | Żarki (obszar wiejski)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 106             | 6.90%             |
| śląskie     | myszkowski      | Żarki (obszar wiejski)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 2.08%             |
| śląskie     | myszkowski      | Żarki (obszar wiejski)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.59%             |
| śląskie     | myszkowski      | Żarki (obszar wiejski)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 65              | 4.23%             |
| śląskie     | myszkowski      | Żarki (obszar wiejski)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 186             | 12.10%            |
| =====       | =====           | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 814           | 38.94%            |
| śląskie     | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 490             | 10.52%            |
| śląskie     | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 131             | 2.81%             |
| śląskie     | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 451             | 9.68%             |



| Województwo | Powiat          | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie (gmina miejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 601             | 12.90%            |
| śląskie     | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie (gmina miejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 59              | 1.27%             |
| śląskie     | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie (gmina miejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 0.43%             |
| śląskie     | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie (gmina miejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 62              | 1.33%             |
| śląskie     | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 984           | 42.58%            |
| śląskie     | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie (gmina miejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 605           | 34.45%            |
| śląskie     | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie (gmina miejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 136             | 2.92%             |
| śląskie     | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie (gmina miejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 33              | 0.71%             |
| śląskie     | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie (gmina miejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 19              | 0.41%             |
| śląskie     | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie (gmina miejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 143             | 3.07%             |
| śląskie     | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie (gmina miejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 48              | 1.03%             |
| śląskie     | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie (gmina miejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 471             | 10.11%            |
| śląskie     | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie (gmina miejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 158             | 3.39%             |
| śląskie     | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie (gmina miejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 43              | 0.92%             |
| śląskie     | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie (gmina miejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.04%             |
| śląskie     | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie (gmina miejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 268             | 5.75%             |
| śląskie     | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie (gmina miejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 390             | 8.37%             |
| =====       | =====           | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | pszczyński      | Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 339             | 21.36%            |
| śląskie     | pszczyński      | Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 132             | 8.32%             |
| śląskie     | pszczyński      | Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 0.95%             |
| śląskie     | pszczyński      | Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 110             | 6.93%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | pszczyński | Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 43              | 2.71%             |
| śląskie     | pszczyński | Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 24              | 1.51%             |
| śląskie     | pszczyński | Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 7               | 0.44%             |
| śląskie     | pszczyński | Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 8               | 0.50%             |
| śląskie     | pszczyński | Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                 | 996             | 62.76%            |
| śląskie     | pszczyński | Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                     | 900             | 56.71%            |
| śląskie     | pszczyński | Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                      | 43              | 2.71%             |
| śląskie     | pszczyński | Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                            | 17              | 1.07%             |
| śląskie     | pszczyński | Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                         | 2               | 0.13%             |
| śląskie     | pszczyński | Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                        | 34              | 2.14%             |
| śląskie     | pszczyński | Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                             | 205             | 12.92%            |
| śląskie     | pszczyński | Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 158             | 9.96%             |
| śląskie     | pszczyński | Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                             | 16              | 1.01%             |
| śląskie     | pszczyński | Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                   | 31              | 1.95%             |
| śląskie     | pszczyński | Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 47              | 2.96%             |
| =====       | =====      | =====                              | =====                                                                                                 |                 |                   |
| śląskie     | pszczyński | Kobiór (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 324             | 27.81%            |
| śląskie     | pszczyński | Kobiór (gmina wiejska)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 114             | 9.79%             |
| śląskie     | pszczyński | Kobiór (gmina wiejska)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 20              | 1.72%             |
| śląskie     | pszczyński | Kobiór (gmina wiejska)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 82              | 7.04%             |
| śląskie     | pszczyński | Kobiór (gmina wiejska)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 65              | 5.58%             |
| śląskie     | pszczyński | Kobiór (gmina wiejska)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 23              | 1.97%             |
| śląskie     | pszczyński | Kobiór (gmina wiejska)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 8               | 0.69%             |
| śląskie     | pszczyński | Kobiór (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 12              | 1.03%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | pszczyński | Kobiór (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 655             | 56.22%            |
| śląskie     | pszczyński | Kobiór (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 594             | 50.99%            |
| śląskie     | pszczyński | Kobiór (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 3.18%             |
| śląskie     | pszczyński | Kobiór (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.09%             |
| śląskie     | pszczyński | Kobiór (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 1.12%             |
| śląskie     | pszczyński | Kobiór (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.86%             |
| śląskie     | pszczyński | Kobiór (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 163             | 13.99%            |
| śląskie     | pszczyński | Kobiór (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.69%             |
| śląskie     | pszczyński | Kobiór (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 134             | 11.50%            |
| śląskie     | pszczyński | Kobiór (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 1.80%             |
| śląskie     | pszczyński | Kobiór (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 23              | 1.97%             |
| =====       | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | pszczyński | Miedźna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 646           | 60.25%            |
| śląskie     | pszczyński | Miedźna (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 590             | 21.60%            |
| śląskie     | pszczyński | Miedźna (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 44              | 1.61%             |
| śląskie     | pszczyński | Miedźna (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 569             | 20.83%            |
| śląskie     | pszczyński | Miedźna (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 323             | 11.82%            |
| śląskie     | pszczyński | Miedźna (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 69              | 2.53%             |
| śląskie     | pszczyński | Miedźna (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 0.33%             |
| śląskie     | pszczyński | Miedźna (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 42              | 1.54%             |
| śląskie     | pszczyński | Miedźna (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 787             | 28.81%            |
| śląskie     | pszczyński | Miedźna (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 665             | 24.34%            |
| śląskie     | pszczyński | Miedźna (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 80              | 2.93%             |
| śląskie     | pszczyński | Miedźna (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | pszczyński | Miedźna (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 0.81%             |
| śląskie     | pszczyński | Miedźna (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.07%             |
| śląskie     | pszczyński | Miedźna (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.62%             |
| śląskie     | pszczyński | Miedźna (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 233             | 8.53%             |
| śląskie     | pszczyński | Miedźna (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 0.73%             |
| śląskie     | pszczyński | Miedźna (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 154             | 5.64%             |
| śląskie     | pszczyński | Miedźna (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.07%             |
| śląskie     | pszczyński | Miedźna (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 57              | 2.09%             |
| śląskie     | pszczyński | Miedźna (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 66              | 2.42%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | pszczyński | Pawłowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 345           | 42.51%            |
| śląskie     | pszczyński | Pawłowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 539             | 17.04%            |
| śląskie     | pszczyński | Pawłowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 90              | 2.84%             |
| śląskie     | pszczyński | Pawłowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 355             | 11.22%            |
| śląskie     | pszczyński | Pawłowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 270             | 8.53%             |
| śląskie     | pszczyński | Pawłowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 1.20%             |
| śląskie     | pszczyński | Pawłowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.35%             |
| śląskie     | pszczyński | Pawłowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 42              | 1.33%             |
| śląskie     | pszczyński | Pawłowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 247           | 39.41%            |
| śląskie     | pszczyński | Pawłowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 078           | 34.07%            |
| śląskie     | pszczyński | Pawłowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 105             | 3.32%             |
| śląskie     | pszczyński | Pawłowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.13%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | pszczyński | Pawłowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.32%             |
| śląskie     | pszczyński | Pawłowice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 21              | 0.66%             |
| śląskie     | pszczyński | Pawłowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 29              | 0.92%             |
| śląskie     | pszczyński | Pawłowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 292             | 9.23%             |
| śląskie     | pszczyński | Pawłowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 42              | 1.33%             |
| śląskie     | pszczyński | Pawłowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 165             | 5.21%             |
| śląskie     | pszczyński | Pawłowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 84              | 2.65%             |
| śląskie     | pszczyński | Pawłowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| śląskie     | pszczyński | Pawłowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 280             | 8.85%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 057           | 27.34%            |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 285             | 7.37%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 1.24%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 275             | 7.11%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 335             | 8.67%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 49              | 1.27%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 0.36%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 51              | 1.32%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 088           | 54.01%            |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 949           | 50.41%            |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 83              | 2.15%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.23%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 45              | 1.16%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 542             | 14.02%            |



| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            |                           | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.08%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 137             | 3.54%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 56              | 1.45%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 346             | 8.95%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 179             | 4.63%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 881           | 43.84%            |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 802             | 12.20%            |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 158             | 2.40%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 767             | 11.67%            |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 937             | 14.26%            |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 105             | 1.60%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 0.32%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 91              | 1.38%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 697           | 41.04%            |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 382           | 36.24%            |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 214             | 3.26%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.03%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 33              | 0.50%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.08%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 61              | 0.93%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 782             | 11.90%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 199             | 3.03%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 75              | 1.14%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 505             | 7.68%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.05%             |
| śląskie     | pszczyński | Pszczyna (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 212             | 3.23%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | pszczyński | Suszec (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 137           | 39.51%            |
| śląskie     | pszczyński | Suszec (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 342             | 11.88%            |
| śląskie     | pszczyński | Suszec (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 115             | 4.00%             |
| śląskie     | pszczyński | Suszec (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 355             | 12.33%            |
| śląskie     | pszczyński | Suszec (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 262             | 9.10%             |
| śląskie     | pszczyński | Suszec (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 1.04%             |
| śląskie     | pszczyński | Suszec (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 0.17%             |
| śląskie     | pszczyński | Suszec (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 0.97%             |
| śląskie     | pszczyński | Suszec (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 404           | 48.78%            |
| śląskie     | pszczyński | Suszec (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 193           | 41.45%            |
| śląskie     | pszczyński | Suszec (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 159             | 5.52%             |
| śląskie     | pszczyński | Suszec (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 28              | 0.97%             |
| śląskie     | pszczyński | Suszec (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.10%             |
| śląskie     | pszczyński | Suszec (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 0.73%             |
| śląskie     | pszczyński | Suszec (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 319             | 11.08%            |
| śląskie     | pszczyński | Suszec (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 119             | 4.13%             |
| śląskie     | pszczyński | Suszec (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 41              | 1.42%             |
| śląskie     | pszczyński | Suszec (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 159             | 5.52%             |
| śląskie     | pszczyński | Suszec (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 18              | 0.63%             |
| =====       | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | raciborski | Kornowac (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 952             | 71.15%            |
| śląskie     | raciborski | Kornowac (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 327             | 24.44%            |
| śląskie     | raciborski | Kornowac (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 89              | 6.65%             |
| śląskie     | raciborski | Kornowac (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 290             | 21.67%            |
| śląskie     | raciborski | Kornowac (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 193             | 14.42%            |
| śląskie     | raciborski | Kornowac (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 1.35%             |
| śląskie     | raciborski | Kornowac (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.82%             |
| śląskie     | raciborski | Kornowac (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 24              | 1.79%             |
| śląskie     | raciborski | Kornowac (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 287             | 21.45%            |
| śląskie     | raciborski | Kornowac (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 144             | 10.76%            |
| śląskie     | raciborski | Kornowac (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 120             | 8.97%             |
| śląskie     | raciborski | Kornowac (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.30%             |
| śląskie     | raciborski | Kornowac (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.75%             |
| śląskie     | raciborski | Kornowac (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.67%             |
| śląskie     | raciborski | Kornowac (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 67              | 5.01%             |
| śląskie     | raciborski | Kornowac (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 2.62%             |
| śląskie     | raciborski | Kornowac (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 1.57%             |
| śląskie     | raciborski | Kornowac (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.82%             |
| śląskie     | raciborski | Kornowac (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 32              | 2.39%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 448             | 73.56%            |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 122             | 20.03%            |



| Województwo | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 42              | 6.90%             |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 106             | 17.41%            |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 154             | 25.29%            |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 1.15%             |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 2               | 0.33%             |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 2.46%             |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 116             | 19.05%            |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.49%             |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 99              | 16.26%            |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 1.64%             |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.33%             |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.16%             |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.16%             |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 3.78%             |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 1.15%             |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.82%             |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.16%             |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.64%             |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 22              | 3.61%             |
| =====       | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 606             | 80.69%            |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 144             | 19.17%            |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 4.13%             |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 139             | 18.51%            |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 240             | 31.96%            |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 2.13%             |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 0.93%             |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 3.86%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | wiejski)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 99              | 13.18%            |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (obszar wiejski)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.40%             |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (obszar wiejski)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 81              | 10.79%            |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (obszar wiejski)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.13%             |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (obszar wiejski)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 1.60%             |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (obszar wiejski)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.27%             |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 22              | 2.93%             |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.93%             |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.60%             |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.40%             |
| śląskie     | raciborski | Krzanowice (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 24              | 3.20%             |
| =====       | =====      | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | raciborski | Krzyżanowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 225           | 45.83%            |
| śląskie     | raciborski | Krzyżanowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 307             | 11.49%            |
| śląskie     | raciborski | Krzyżanowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 72              | 2.69%             |
| śląskie     | raciborski | Krzyżanowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 261             | 9.76%             |
| śląskie     | raciborski | Krzyżanowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 498             | 18.63%            |
| śląskie     | raciborski | Krzyżanowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 33              | 1.23%             |
| śląskie     | raciborski | Krzyżanowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.41%             |
| śląskie     | raciborski | Krzyżanowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 1.61%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | raciborski | Krzyżanowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 122           | 41.98%            |
| śląskie     | raciborski | Krzyżanowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 027           | 38.42%            |
| śląskie     | raciborski | Krzyżanowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 60              | 2.24%             |
| śląskie     | raciborski | Krzyżanowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.37%             |
| śląskie     | raciborski | Krzyżanowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.30%             |
| śląskie     | raciborski | Krzyżanowice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| śląskie     | raciborski | Krzyżanowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.60%             |
| śląskie     | raciborski | Krzyżanowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 223             | 8.34%             |
| śląskie     | raciborski | Krzyżanowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 0.75%             |
| śląskie     | raciborski | Krzyżanowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 80              | 2.99%             |
| śląskie     | raciborski | Krzyżanowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| śląskie     | raciborski | Krzyżanowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 122             | 4.56%             |
| śląskie     | raciborski | Krzyżanowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 103             | 3.85%             |
| =====       | =====      | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (miasto)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 348             | 66.79%            |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (miasto)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 133             | 25.53%            |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (miasto)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 4.61%             |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (miasto)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 83              | 15.93%            |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (miasto)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 93              | 17.85%            |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (miasto)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.38%             |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (miasto)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.58%             |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (miasto)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10              | 1.92%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 119             | 22.84%            |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 37              | 7.10%             |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 65              | 12.48%            |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 1.54%             |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.77%             |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.38%             |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.58%             |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 27              | 5.18%             |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.19%             |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 1.15%             |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 1.54%             |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 2.30%             |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 27              | 5.18%             |
| =====       | =====      | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 178           | 72.72%            |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 386             | 23.83%            |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 137             | 8.46%             |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 310             | 19.14%            |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 266             | 16.42%            |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 2.59%             |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 0.62%             |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 1.67%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 258             | 15.93%            |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 44              | 2.72%             |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 158             | 9.75%             |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 24              | 1.48%             |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 28              | 1.73%             |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.25%             |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 92              | 5.68%             |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 23              | 1.42%             |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 43              | 2.65%             |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 1.60%             |
| śląskie     | raciborski | Kuźnia Raciborska (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 92              | 5.68%             |
| =====       | =====      | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | raciborski | Nędza (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 294           | 70.59%            |
| śląskie     | raciborski | Nędza (gmina wiejska)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 419             | 22.86%            |
| śląskie     | raciborski | Nędza (gmina wiejska)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 121             | 6.60%             |
| śląskie     | raciborski | Nędza (gmina wiejska)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 350             | 19.09%            |
| śląskie     | raciborski | Nędza (gmina wiejska)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 310             | 16.91%            |
| śląskie     | raciborski | Nędza (gmina wiejska)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 1.75%             |
| śląskie     | raciborski | Nędza (gmina wiejska)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.60%             |
| śląskie     | raciborski | Nędza (gmina wiejska)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 51              | 2.78%             |
| śląskie     | raciborski | Nędza (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 279             | 15.22%            |
| śląskie     | raciborski | Nędza (gmina wiejska)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 52              | 2.84%             |
| śląskie     | raciborski | Nędza (gmina wiejska)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 172             | 9.38%             |
| śląskie     | raciborski | Nędza (gmina wiejska)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 1.09%             |
| śląskie     | raciborski | Nędza (gmina wiejska)              | --> kocioł olejowy                                                                                     | 27              | 1.47%             |
| śląskie     | raciborski | Nędza (gmina wiejska)              | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.11%             |



| Województwo | Powiat     | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | raciborski | Nędza (gmina wiejska)              | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.33%             |
| śląskie     | raciborski | Nędza (gmina wiejska)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 87              | 4.75%             |
| śląskie     | raciborski | Nędza (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29              | 1.58%             |
| śląskie     | raciborski | Nędza (gmina wiejska)              | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 1.91%             |
| śląskie     | raciborski | Nędza (gmina wiejska)              | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| śląskie     | raciborski | Nędza (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 1.20%             |
| śląskie     | raciborski | Nędza (gmina wiejska)              | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 173             | 9.44%             |
| =====       | =====      | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | raciborski | Pietrowice Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 140           | 68.97%            |
| śląskie     | raciborski | Pietrowice Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 334             | 20.21%            |
| śląskie     | raciborski | Pietrowice Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 68              | 4.11%             |
| śląskie     | raciborski | Pietrowice Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 297             | 17.97%            |
| śląskie     | raciborski | Pietrowice Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 365             | 22.08%            |
| śląskie     | raciborski | Pietrowice Wielkie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 1.39%             |
| śląskie     | raciborski | Pietrowice Wielkie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 1.39%             |
| śląskie     | raciborski | Pietrowice Wielkie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 30              | 1.81%             |
| śląskie     | raciborski | Pietrowice Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 316             | 19.12%            |
| śląskie     | raciborski | Pietrowice Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 178             | 10.77%            |
| śląskie     | raciborski | Pietrowice Wielkie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 112             | 6.78%             |
| śląskie     | raciborski | Pietrowice Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.85%             |
| śląskie     | raciborski | Pietrowice Wielkie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.48%             |
| śląskie     | raciborski | Pietrowice Wielkie (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| śląskie     | raciborski | Pietrowice Wielkie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.18%             |

| Województwo | Powiat     | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | raciborski | Pietrowice Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 64              | 3.87%             |
| śląskie     | raciborski | Pietrowice Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.79%             |
| śląskie     | raciborski | Pietrowice Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.33%             |
| śląskie     | raciborski | Pietrowice Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 1.75%             |
| śląskie     | raciborski | Pietrowice Wielkie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 133             | 8.05%             |
| =====       | =====      | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | raciborski | Racibórz (gmina miejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 445           | 32.20%            |
| śląskie     | raciborski | Racibórz (gmina miejska)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 363             | 8.09%             |
| śląskie     | raciborski | Racibórz (gmina miejska)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 72              | 1.60%             |
| śląskie     | raciborski | Racibórz (gmina miejska)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 379             | 8.44%             |
| śląskie     | raciborski | Racibórz (gmina miejska)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 476             | 10.61%            |
| śląskie     | raciborski | Racibórz (gmina miejska)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 49              | 1.09%             |
| śląskie     | raciborski | Racibórz (gmina miejska)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 0.47%             |
| śląskie     | raciborski | Racibórz (gmina miejska)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 85              | 1.89%             |
| śląskie     | raciborski | Racibórz (gmina miejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 327           | 51.85%            |
| śląskie     | raciborski | Racibórz (gmina miejska)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 972           | 43.94%            |
| śląskie     | raciborski | Racibórz (gmina miejska)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 132             | 2.94%             |
| śląskie     | raciborski | Racibórz (gmina miejska)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18              | 0.40%             |
| śląskie     | raciborski | Racibórz (gmina miejska)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 0.45%             |
| śląskie     | raciborski | Racibórz (gmina miejska)           | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 113             | 2.52%             |
| śląskie     | raciborski | Racibórz (gmina miejska)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 72              | 1.60%             |
| śląskie     | raciborski | Racibórz (gmina                    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 502             | 11.19%            |

| Województwo | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | miejska)                 | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
| śląskie     | raciborski | Racibórz (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| śląskie     | raciborski | Racibórz (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 128             | 2.85%             |
| śląskie     | raciborski | Racibórz (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 41              | 0.91%             |
| śląskie     | raciborski | Racibórz (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 332             | 7.40%             |
| śląskie     | raciborski | Racibórz (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 214             | 4.77%             |
| =====       | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | raciborski | Rudnik (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 817             | 37.81%            |
| śląskie     | raciborski | Rudnik (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 166             | 7.68%             |
| śląskie     | raciborski | Rudnik (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 69              | 3.19%             |
| śląskie     | raciborski | Rudnik (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 303             | 14.02%            |
| śląskie     | raciborski | Rudnik (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 204             | 9.44%             |
| śląskie     | raciborski | Rudnik (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 0.74%             |
| śląskie     | raciborski | Rudnik (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 0.60%             |
| śląskie     | raciborski | Rudnik (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 46              | 2.13%             |
| śląskie     | raciborski | Rudnik (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 159             | 7.36%             |
| śląskie     | raciborski | Rudnik (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 56              | 2.59%             |
| śląskie     | raciborski | Rudnik (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 87              | 4.03%             |
| śląskie     | raciborski | Rudnik (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.56%             |
| śląskie     | raciborski | Rudnik (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.05%             |
| śląskie     | raciborski | Rudnik (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.14%             |
| śląskie     | raciborski | Rudnik (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 72              | 3.33%             |
| śląskie     | raciborski | Rudnik (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.60%             |
| śląskie     | raciborski | Rudnik (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 1.25%             |
| śląskie     | raciborski | Rudnik (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 1.48%             |
| śląskie     | raciborski | Rudnik (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 230           | 56.92%            |



| Województwo | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                 |                 |                   |
| śląskie     | Ruda Śląska | Ruda Śląska (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 2 050           | 30.09%            |
| śląskie     | Ruda Śląska | Ruda Śląska (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 527             | 7.73%             |
| śląskie     | Ruda Śląska | Ruda Śląska (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 162             | 2.38%             |
| śląskie     | Ruda Śląska | Ruda Śląska (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 479             | 7.03%             |
| śląskie     | Ruda Śląska | Ruda Śląska (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 658             | 9.66%             |
| śląskie     | Ruda Śląska | Ruda Śląska (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 85              | 1.25%             |
| śląskie     | Ruda Śląska | Ruda Śląska (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 26              | 0.38%             |
| śląskie     | Ruda Śląska | Ruda Śląska (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 113             | 1.66%             |
| śląskie     | Ruda Śląska | Ruda Śląska (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                 | 3 435           | 50.41%            |
| śląskie     | Ruda Śląska | Ruda Śląska (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                     | 2 632           | 38.63%            |
| śląskie     | Ruda Śląska | Ruda Śląska (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                      | 529             | 7.76%             |
| śląskie     | Ruda Śląska | Ruda Śląska (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                            | 80              | 1.17%             |
| śląskie     | Ruda Śląska | Ruda Śląska (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                    | 29              | 0.43%             |
| śląskie     | Ruda Śląska | Ruda Śląska (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                         | 73              | 1.07%             |
| śląskie     | Ruda Śląska | Ruda Śląska (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                        | 92              | 1.35%             |
| śląskie     | Ruda Śląska | Ruda Śląska (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                             | 859             | 12.61%            |
| śląskie     | Ruda Śląska | Ruda Śląska (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 667             | 9.79%             |
| śląskie     | Ruda Śląska | Ruda Śląska (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                            | 4               | 0.06%             |
| śląskie     | Ruda Śląska | Ruda Śląska (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                   | 139             | 2.04%             |
| śląskie     | Ruda Śląska | Ruda Śląska (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                             | 49              | 0.72%             |
| śląskie     | Ruda Śląska | Ruda Śląska (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 470             | 6.90%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====       | =====    | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 346           | 71.59%            |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1 208           | 36.86%            |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 176             | 5.37%             |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 485             | 14.80%            |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 342             | 10.44%            |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 1.13%             |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 0.49%             |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 82              | 2.50%             |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 673             | 20.54%            |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 235             | 7.17%             |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 370             | 11.29%            |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 27              | 0.82%             |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (miasto) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 0.76%             |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (miasto) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.12%             |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (miasto) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.37%             |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (miasto) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 140             | 4.27%             |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (miasto) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 71              | 2.17%             |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 37              | 1.13%             |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 0.98%             |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (miasto) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 118             | 3.60%             |
| =====       | =====    | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat   | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 134           | 61.27%            |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 945             | 27.13%            |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 169             | 4.85%             |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 512             | 14.70%            |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 396             | 11.37%            |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 1.38%             |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 0.29%             |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 54              | 1.55%             |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 952             | 27.33%            |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 591             | 16.97%            |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 300             | 8.61%             |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.34%             |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 25              | 0.72%             |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.06%             |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 22              | 0.63%             |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 232             | 6.66%             |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 101             | 2.90%             |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 46              | 1.32%             |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 85              | 2.44%             |
| śląskie     | rybnicki | Czerwionka-Leszczyny (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 165             | 4.74%             |
| =====       | =====    | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | rybnicki | Gaszowice (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 954           | 77.20%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | rybnicki | Gaszowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1 011           | 39.94%            |
| śląskie     | rybnicki | Gaszowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 167             | 6.60%             |
| śląskie     | rybnicki | Gaszowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 422             | 16.67%            |
| śląskie     | rybnicki | Gaszowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 258             | 10.19%            |
| śląskie     | rybnicki | Gaszowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 1.54%             |
| śląskie     | rybnicki | Gaszowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 0.71%             |
| śląskie     | rybnicki | Gaszowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 39              | 1.54%             |
| śląskie     | rybnicki | Gaszowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 408             | 16.12%            |
| śląskie     | rybnicki | Gaszowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 61              | 2.41%             |
| śląskie     | rybnicki | Gaszowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 309             | 12.21%            |
| śląskie     | rybnicki | Gaszowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 0.79%             |
| śląskie     | rybnicki | Gaszowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.36%             |
| śląskie     | rybnicki | Gaszowice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.12%             |
| śląskie     | rybnicki | Gaszowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.24%             |
| śląskie     | rybnicki | Gaszowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 89              | 3.52%             |
| śląskie     | rybnicki | Gaszowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 46              | 1.82%             |
| śląskie     | rybnicki | Gaszowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 0.87%             |
| śląskie     | rybnicki | Gaszowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 0.83%             |
| śląskie     | rybnicki | Gaszowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 80              | 3.16%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | rybnicki | Jejkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 823             | 79.59%            |
| śląskie     | rybnicki | Jejkowice (gmina          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 497             | 48.07%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |          | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | rybnicki | Jejkowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 52              | 5.03%             |
| śląskie     | rybnicki | Jejkowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 190             | 18.38%            |
| śląskie     | rybnicki | Jejkowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 61              | 5.90%             |
| śląskie     | rybnicki | Jejkowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.06%             |
| śląskie     | rybnicki | Jejkowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 0.10%             |
| śląskie     | rybnicki | Jejkowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 1.06%             |
|             |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | rybnicki | Jejkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 175             | 16.92%            |
|             |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | rybnicki | Jejkowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 27              | 2.61%             |
| śląskie     | rybnicki | Jejkowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 136             | 13.15%            |
| śląskie     | rybnicki | Jejkowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.58%             |
| śląskie     | rybnicki | Jejkowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.29%             |
| śląskie     | rybnicki | Jejkowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.29%             |
|             |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | rybnicki | Jejkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 2.32%             |
|             |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | rybnicki | Jejkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1               | 0.10%             |
| śląskie     | rybnicki | Jejkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.97%             |
| śląskie     | rybnicki | Jejkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 1.26%             |
|             |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | rybnicki | Jejkowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 12              | 1.16%             |
|             |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | rybnicki | Lyski (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 899           | 76.57%            |
|             |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | rybnicki | Lyski (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 846             | 34.11%            |
| śląskie     | rybnicki | Lyski (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 152             | 6.13%             |
| śląskie     | rybnicki | Lyski (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 470             | 18.95%            |
| śląskie     | rybnicki | Lyski (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 300             | 12.10%            |



| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | rybnicki | Lyski (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 47              | 1.90%             |
| śląskie     | rybnicki | Lyski (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 0.60%             |
| śląskie     | rybnicki | Lyski (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 69              | 2.78%             |
| śląskie     | rybnicki | Lyski (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 386             | 15.56%            |
| śląskie     | rybnicki | Lyski (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 36              | 1.45%             |
| śląskie     | rybnicki | Lyski (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 305             | 12.30%            |
| śląskie     | rybnicki | Lyski (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.65%             |
| śląskie     | rybnicki | Lyski (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18              | 0.73%             |
| śląskie     | rybnicki | Lyski (gmina wiejska)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.16%             |
| śląskie     | rybnicki | Lyski (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.28%             |
| śląskie     | rybnicki | Lyski (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 100             | 4.03%             |
| śląskie     | rybnicki | Lyski (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 57              | 2.30%             |
| śląskie     | rybnicki | Lyski (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 0.85%             |
| śląskie     | rybnicki | Lyski (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 0.89%             |
| śląskie     | rybnicki | Lyski (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 95              | 3.83%             |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | rybnicki | Świerklany (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 652           | 53.29%            |
| śląskie     | rybnicki | Świerklany (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 793             | 25.58%            |
| śląskie     | rybnicki | Świerklany (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 114             | 3.68%             |
| śląskie     | rybnicki | Świerklany (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 425             | 13.71%            |
| śląskie     | rybnicki | Świerklany (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 259             | 8.35%             |
| śląskie     | rybnicki | Świerklany (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 1.16%             |
| śląskie     | rybnicki | Świerklany (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 0.03%             |
| śląskie     | rybnicki | Świerklany (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 24              | 0.77%             |
| śląskie     | rybnicki | Świerklany (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 144           | 36.90%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | rybnicki | Świerklany (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 953             | 30.74%            |
| śląskie     | rybnicki | Świerklany (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 149             | 4.81%             |
| śląskie     | rybnicki | Świerklany (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.10%             |
| śląskie     | rybnicki | Świerklany (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.35%             |
| śląskie     | rybnicki | Świerklany (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| śląskie     | rybnicki | Świerklany (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 27              | 0.87%             |
| śląskie     | rybnicki | Świerklany (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 183             | 5.90%             |
| śląskie     | rybnicki | Świerklany (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 48              | 1.55%             |
| śląskie     | rybnicki | Świerklany (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 65              | 2.10%             |
| śląskie     | rybnicki | Świerklany (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 70              | 2.26%             |
| śląskie     | rybnicki | Świerklany (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 121             | 3.90%             |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | Rybnik   | Rybnik (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 9 155           | 48.47%            |
| śląskie     | Rybnik   | Rybnik (gmina miejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 4 855           | 25.71%            |
| śląskie     | Rybnik   | Rybnik (gmina miejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 655             | 3.47%             |
| śląskie     | Rybnik   | Rybnik (gmina miejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 933           | 10.23%            |
| śląskie     | Rybnik   | Rybnik (gmina miejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 316           | 6.97%             |
| śląskie     | Rybnik   | Rybnik (gmina miejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 157             | 0.83%             |
| śląskie     | Rybnik   | Rybnik (gmina miejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 49              | 0.26%             |
| śląskie     | Rybnik   | Rybnik (gmina miejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 190             | 1.01%             |
| śląskie     | Rybnik   | Rybnik (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 7 243           | 38.35%            |
| śląskie     | Rybnik   | Rybnik (gmina miejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4 904           | 25.96%            |
| śląskie     | Rybnik   | Rybnik (gmina miejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 1 578           | 8.35%             |
| śląskie     | Rybnik   | Rybnik (gmina miejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 103             | 0.55%             |
| śląskie     | Rybnik   | Rybnik (gmina miejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 192             | 1.02%             |
| śląskie     | Rybnik   | Rybnik (gmina miejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 242             | 1.28%             |

| Województwo | Powiat               | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | Rybnik               | Rybnik (gmina miejska)               | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 224             | 1.19%             |
| śląskie     | Rybnik               | Rybnik (gmina miejska)               | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 202           | 6.36%             |
| śląskie     | Rybnik               | Rybnik (gmina miejska)               | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.01%             |
| śląskie     | Rybnik               | Rybnik (gmina miejska)               | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 219             | 1.16%             |
| śląskie     | Rybnik               | Rybnik (gmina miejska)               | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 277             | 1.47%             |
| śląskie     | Rybnik               | Rybnik (gmina miejska)               | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 704             | 3.73%             |
| śląskie     | Rybnik               | Rybnik (gmina miejska)               | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 287           | 6.81%             |
| =====       | =====                | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 332             | 16.80%            |
| śląskie     | Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 64              | 3.24%             |
| śląskie     | Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 1.01%             |
| śląskie     | Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 83              | 4.20%             |
| śląskie     | Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 100             | 5.06%             |
| śląskie     | Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 2.02%             |
| śląskie     | Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 0.20%             |
| śląskie     | Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 1.06%             |
| śląskie     | Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 187           | 60.07%            |
| śląskie     | Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 068           | 54.05%            |
| śląskie     | Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 53              | 2.68%             |
| śląskie     | Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.40%             |
| śląskie     | Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.40%             |
| śląskie     | Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 11              | 0.56%             |
| śląskie     | Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 39              | 1.97%             |



| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|         |                      |                                      |                                                                                                        |       |        |
|---------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| śląskie | Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 354   | 17.91% |
| śląskie | Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1     | 0.05%  |
| śląskie | Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 45    | 2.28%  |
| śląskie | Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11    | 0.56%  |
| śląskie | Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 297   | 15.03% |
| śląskie | Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 103   | 5.21%  |
| =====   | =====                | =====                                | =====                                                                                                  |       |        |
| śląskie | Sosnowiec            | Sosnowiec (gmina miejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 846 | 30.72% |
| śląskie | Sosnowiec            | Sosnowiec (gmina miejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 511   | 5.52%  |
| śląskie | Sosnowiec            | Sosnowiec (gmina miejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 116   | 1.25%  |
| śląskie | Sosnowiec            | Sosnowiec (gmina miejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 556   | 6.00%  |
| śląskie | Sosnowiec            | Sosnowiec (gmina miejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 886   | 9.56%  |
| śląskie | Sosnowiec            | Sosnowiec (gmina miejska)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 294   | 3.17%  |
| śląskie | Sosnowiec            | Sosnowiec (gmina miejska)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 181   | 1.95%  |
| śląskie | Sosnowiec            | Sosnowiec (gmina miejska)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 302   | 3.26%  |
| śląskie | Sosnowiec            | Sosnowiec (gmina miejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 4 383 | 47.31% |
| śląskie | Sosnowiec            | Sosnowiec (gmina miejska)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3 736 | 40.32% |
| śląskie | Sosnowiec            | Sosnowiec (gmina miejska)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 229   | 2.47%  |
| śląskie | Sosnowiec            | Sosnowiec (gmina miejska)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 41    | 0.44%  |
| śląskie | Sosnowiec            | Sosnowiec (gmina miejska)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 183   | 1.98%  |
| śląskie | Sosnowiec            | Sosnowiec (gmina miejska)            | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 53    | 0.57%  |
| śląskie | Sosnowiec            | Sosnowiec (gmina miejska)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 141   | 1.52%  |

| Województwo | Powiat         | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | Sosnowiec      | Sosnowiec (gmina miejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 333           | 14.39%            |
| śląskie     | Sosnowiec      | Sosnowiec (gmina miejska)      | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.03%             |
| śląskie     | Sosnowiec      | Sosnowiec (gmina miejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 69              | 0.74%             |
| śląskie     | Sosnowiec      | Sosnowiec (gmina miejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 957             | 10.33%            |
| śląskie     | Sosnowiec      | Sosnowiec (gmina miejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 304             | 3.28%             |
| śląskie     | Sosnowiec      | Sosnowiec (gmina miejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 703             | 7.59%             |
| =====       | =====          | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | Świętochłowice | Świętochłowice (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 173             | 15.00%            |
| śląskie     | Świętochłowice | Świętochłowice (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 33              | 2.86%             |
| śląskie     | Świętochłowice | Świętochłowice (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 0.43%             |
| śląskie     | Świętochłowice | Świętochłowice (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 47              | 4.08%             |
| śląskie     | Świętochłowice | Świętochłowice (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 58              | 5.03%             |
| śląskie     | Świętochłowice | Świętochłowice (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 1.39%             |
| śląskie     | Świętochłowice | Świętochłowice (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.26%             |
| śląskie     | Świętochłowice | Świętochłowice (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 0.95%             |
| śląskie     | Świętochłowice | Świętochłowice (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 645             | 55.94%            |
| śląskie     | Świętochłowice | Świętochłowice (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 574             | 49.78%            |
| śląskie     | Świętochłowice | Świętochłowice (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.39%             |
| śląskie     | Świętochłowice | Świętochłowice (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.69%             |
| śląskie     | Świętochłowice | Świętochłowice (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.35%             |
| śląskie     | Świętochłowice | Świętochłowice (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 27              | 2.34%             |
| śląskie     | Świętochłowice | Świętochłowice (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 1.39%             |

| Województwo | Powiat         | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | Świętochłowice | Świętochłowice (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 248             | 21.51%            |
| śląskie     | Świętochłowice | Świętochłowice (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.87%             |
| śląskie     | Świętochłowice | Świętochłowice (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 204             | 17.69%            |
| śląskie     | Świętochłowice | Świętochłowice (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 34              | 2.95%             |
| śląskie     | Świętochłowice | Świętochłowice (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 87              | 7.55%             |
| =====       | =====          | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | tarnogórski    | Kalety (gmina miejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 543           | 78.44%            |
| śląskie     | tarnogórski    | Kalety (gmina miejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 471             | 23.95%            |
| śląskie     | tarnogórski    | Kalety (gmina miejska)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 73              | 3.71%             |
| śląskie     | tarnogórski    | Kalety (gmina miejska)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 369             | 18.76%            |
| śląskie     | tarnogórski    | Kalety (gmina miejska)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 457             | 23.23%            |
| śląskie     | tarnogórski    | Kalety (gmina miejska)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 65              | 3.30%             |
| śląskie     | tarnogórski    | Kalety (gmina miejska)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 1.22%             |
| śląskie     | tarnogórski    | Kalety (gmina miejska)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 84              | 4.27%             |
| śląskie     | tarnogórski    | Kalety (gmina miejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 226             | 11.49%            |
| śląskie     | tarnogórski    | Kalety (gmina miejska)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 25              | 1.27%             |
| śląskie     | tarnogórski    | Kalety (gmina miejska)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 131             | 6.66%             |
| śląskie     | tarnogórski    | Kalety (gmina miejska)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 36              | 1.83%             |
| śląskie     | tarnogórski    | Kalety (gmina miejska)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 1.12%             |
| śląskie     | tarnogórski    | Kalety (gmina miejska)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.15%             |
| śląskie     | tarnogórski    | Kalety (gmina miejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.46%             |
| śląskie     | tarnogórski    | Kalety (gmina miejska)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 101             | 5.13%             |
| śląskie     | tarnogórski    | Kalety (gmina miejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 1.02%             |
| śląskie     | tarnogórski    | Kalety (gmina miejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 1.37%             |
| śląskie     | tarnogórski    | Kalety (gmina miejska)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 54              | 2.75%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | tarnogórski | Kalety (gmina miejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 97              | 4.93%             |
| =====       | =====       | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | tarnogórski | Krupski Młyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 162             | 41.01%            |
| śląskie     | tarnogórski | Krupski Młyn (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 43              | 10.89%            |
| śląskie     | tarnogórski | Krupski Młyn (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 2.03%             |
| śląskie     | tarnogórski | Krupski Młyn (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 21              | 5.32%             |
| śląskie     | tarnogórski | Krupski Młyn (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 44              | 11.14%            |
| śląskie     | tarnogórski | Krupski Młyn (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 7.09%             |
| śląskie     | tarnogórski | Krupski Młyn (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 0.25%             |
| śląskie     | tarnogórski | Krupski Młyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 4.30%             |
|             |             |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | tarnogórski | Krupski Młyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 128             | 32.41%            |
| śląskie     | tarnogórski | Krupski Młyn (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 86              | 21.77%            |
| śląskie     | tarnogórski | Krupski Młyn (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 4.56%             |
| śląskie     | tarnogórski | Krupski Młyn (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.76%             |
| śląskie     | tarnogórski | Krupski Młyn (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 2.28%             |
| śląskie     | tarnogórski | Krupski Młyn (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.51%             |
| śląskie     | tarnogórski | Krupski Młyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 2.53%             |
|             |             |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | tarnogórski | Krupski Młyn (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 92              | 23.29%            |
| śląskie     | tarnogórski | Krupski Młyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 79              | 20.00%            |
| śląskie     | tarnogórski | Krupski Młyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 2.78%             |
| śląskie     | tarnogórski | Krupski Młyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.51%             |
|             |             |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | tarnogórski | Krupski Młyn (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 13              | 3.29%             |
| =====       | =====       | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat      | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | tarnogórski | Miasteczko Śląskie (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 521             | 42.57%            |
| śląskie     | tarnogórski | Miasteczko Śląskie (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 150             | 12.25%            |
| śląskie     | tarnogórski | Miasteczko Śląskie (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 2.04%             |
| śląskie     | tarnogórski | Miasteczko Śląskie (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 142             | 11.60%            |
| śląskie     | tarnogórski | Miasteczko Śląskie (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 126             | 10.29%            |
| śląskie     | tarnogórski | Miasteczko Śląskie (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 2.86%             |
| śląskie     | tarnogórski | Miasteczko Śląskie (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 0.49%             |
| śląskie     | tarnogórski | Miasteczko Śląskie (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 37              | 3.02%             |
| śląskie     | tarnogórski | Miasteczko Śląskie (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 535             | 43.71%            |
| śląskie     | tarnogórski | Miasteczko Śląskie (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 351             | 28.68%            |
| śląskie     | tarnogórski | Miasteczko Śląskie (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 2.45%             |
| śląskie     | tarnogórski | Miasteczko Śląskie (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.82%             |
| śląskie     | tarnogórski | Miasteczko Śląskie (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.49%             |
| śląskie     | tarnogórski | Miasteczko Śląskie (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 123             | 10.05%            |
| śląskie     | tarnogórski | Miasteczko Śląskie (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 1.23%             |
| śląskie     | tarnogórski | Miasteczko Śląskie (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 130             | 10.62%            |
| śląskie     | tarnogórski | Miasteczko Śląskie (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.82%             |
| śląskie     | tarnogórski | Miasteczko Śląskie (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 86              | 7.03%             |
| śląskie     | tarnogórski | Miasteczko Śląskie (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 34              | 2.78%             |
| śląskie     | tarnogórski | Miasteczko Śląskie (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 38              | 3.10%             |
| =====       | =====       | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | tarnogórski | Ożarowice (gmina                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 853             | 49.45%            |



| Województwo | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |             | wiejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | tarnogórski | Ożarowice (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 160             | 9.28%             |
| śląskie     | tarnogórski | Ożarowice (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 72              | 4.17%             |
| śląskie     | tarnogórski | Ożarowice (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 272             | 15.77%            |
| śląskie     | tarnogórski | Ożarowice (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 236             | 13.68%            |
| śląskie     | tarnogórski | Ożarowice (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 1.97%             |
| śląskie     | tarnogórski | Ożarowice (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 22              | 1.28%             |
| śląskie     | tarnogórski | Ożarowice (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 57              | 3.30%             |
| śląskie     | tarnogórski | Ożarowice (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 571             | 33.10%            |
| śląskie     | tarnogórski | Ożarowice (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 431             | 24.99%            |
| śląskie     | tarnogórski | Ożarowice (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 78              | 4.52%             |
| śląskie     | tarnogórski | Ożarowice (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.17%             |
| śląskie     | tarnogórski | Ożarowice (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 1.28%             |
| śląskie     | tarnogórski | Ożarowice (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| śląskie     | tarnogórski | Ożarowice (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 36              | 2.09%             |
| śląskie     | tarnogórski | Ożarowice (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 187             | 10.84%            |
| śląskie     | tarnogórski | Ożarowice (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 50              | 2.90%             |
| śląskie     | tarnogórski | Ożarowice (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 116             | 6.72%             |
| śląskie     | tarnogórski | Ożarowice (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 21              | 1.22%             |
| śląskie     | tarnogórski | Ożarowice (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 114             | 6.61%             |
| =====       | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | tarnogórski | Radzionków (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 764             | 30.87%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | tarnogórski | Radzionków (gmina miejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 318             | 12.85%            |
| śląskie     | tarnogórski | Radzionków (gmina miejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 2.02%             |
| śląskie     | tarnogórski | Radzionków (gmina miejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 161             | 6.51%             |
| śląskie     | tarnogórski | Radzionków (gmina miejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 167             | 6.75%             |
| śląskie     | tarnogórski | Radzionków (gmina miejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 1.29%             |
| śląskie     | tarnogórski | Radzionków (gmina miejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 0.36%             |
| śląskie     | tarnogórski | Radzionków (gmina miejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 1.09%             |
| śląskie     | tarnogórski | Radzionków (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 420           | 57.37%            |
| śląskie     | tarnogórski | Radzionków (gmina miejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 244           | 50.26%            |
| śląskie     | tarnogórski | Radzionków (gmina miejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 93              | 3.76%             |
| śląskie     | tarnogórski | Radzionków (gmina miejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.20%             |
| śląskie     | tarnogórski | Radzionków (gmina miejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 0.85%             |
| śląskie     | tarnogórski | Radzionków (gmina miejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 37              | 1.49%             |
| śląskie     | tarnogórski | Radzionków (gmina miejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 20              | 0.81%             |
| śląskie     | tarnogórski | Radzionków (gmina miejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 266             | 10.75%            |
| śląskie     | tarnogórski | Radzionków (gmina miejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 74              | 2.99%             |
| śląskie     | tarnogórski | Radzionków (gmina miejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 1.01%             |
| śląskie     | tarnogórski | Radzionków (gmina miejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 167             | 6.75%             |
| śląskie     | tarnogórski | Radzionków (gmina miejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 25              | 1.01%             |
| =====       | =====       | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | tarnogórski | Świerklaniec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 211           | 34.99%            |
| śląskie     | tarnogórski | Świerklaniec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 246             | 7.11%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | tarnogórski | Świerklaniec (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 91              | 2.63%             |
| śląskie     | tarnogórski | Świerklaniec (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 308             | 8.90%             |
| śląskie     | tarnogórski | Świerklaniec (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 374             | 10.81%            |
| śląskie     | tarnogórski | Świerklaniec (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 84              | 2.43%             |
| śląskie     | tarnogórski | Świerklaniec (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 0.40%             |
| śląskie     | tarnogórski | Świerklaniec (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 94              | 2.72%             |
| śląskie     | tarnogórski | Świerklaniec (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 536           | 44.38%            |
| śląskie     | tarnogórski | Świerklaniec (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 369           | 39.56%            |
| śląskie     | tarnogórski | Świerklaniec (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 94              | 2.72%             |
| śląskie     | tarnogórski | Świerklaniec (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.17%             |
| śląskie     | tarnogórski | Świerklaniec (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 27              | 0.78%             |
| śląskie     | tarnogórski | Świerklaniec (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 40              | 1.16%             |
| śląskie     | tarnogórski | Świerklaniec (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 572             | 16.53%            |
| śląskie     | tarnogórski | Świerklaniec (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 110             | 3.18%             |
| śląskie     | tarnogórski | Świerklaniec (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 431             | 12.45%            |
| śląskie     | tarnogórski | Świerklaniec (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 31              | 0.90%             |
| śląskie     | tarnogórski | Świerklaniec (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 142             | 4.10%             |
| =====       | =====       | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | tarnogórski | Tarnowskie Góry (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 583           | 29.18%            |
| śląskie     | tarnogórski | Tarnowskie Góry (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 681             | 7.69%             |
| śląskie     | tarnogórski | Tarnowskie Góry (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 180             | 2.03%             |
| śląskie     | tarnogórski | Tarnowskie Góry (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 624             | 7.05%             |



| Województwo | Powiat      | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | tarnogórski | Tarnowskie Góry (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 816             | 9.22%             |
| śląskie     | tarnogórski | Tarnowskie Góry (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 141             | 1.59%             |
| śląskie     | tarnogórski | Tarnowskie Góry (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 20              | 0.23%             |
| śląskie     | tarnogórski | Tarnowskie Góry (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 121             | 1.37%             |
| śląskie     | tarnogórski | Tarnowskie Góry (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                 | 4 456           | 50.34%            |
| śląskie     | tarnogórski | Tarnowskie Góry (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                     | 3 727           | 42.10%            |
| śląskie     | tarnogórski | Tarnowskie Góry (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                      | 327             | 3.69%             |
| śląskie     | tarnogórski | Tarnowskie Góry (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                            | 83              | 0.94%             |
| śląskie     | tarnogórski | Tarnowskie Góry (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                    | 28              | 0.32%             |
| śląskie     | tarnogórski | Tarnowskie Góry (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                         | 164             | 1.85%             |
| śląskie     | tarnogórski | Tarnowskie Góry (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                        | 127             | 1.43%             |
| śląskie     | tarnogórski | Tarnowskie Góry (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                             | 1 123           | 12.69%            |
| śląskie     | tarnogórski | Tarnowskie Góry (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 754             | 8.52%             |
| śląskie     | tarnogórski | Tarnowskie Góry (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                             | 76              | 0.86%             |
| śląskie     | tarnogórski | Tarnowskie Góry (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                            | 3               | 0.03%             |
| śląskie     | tarnogórski | Tarnowskie Góry (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                   | 290             | 3.28%             |
| śląskie     | tarnogórski | Tarnowskie Góry (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 690             | 7.79%             |
| =====       | =====       | =====                           | =====                                                                                                 |                 |                   |
| śląskie     | tarnogórski | Tworóg (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 1 353           | 63.85%            |
| śląskie     | tarnogórski | Tworóg (gmina wiejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 364             | 17.18%            |
| śląskie     | tarnogórski | Tworóg (gmina wiejska)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 86              | 4.06%             |
| śląskie     | tarnogórski | Tworóg (gmina wiejska)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 345             | 16.28%            |
| śląskie     | tarnogórski | Tworóg (gmina wiejska)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 384             | 18.12%            |
| śląskie     | tarnogórski | Tworóg (gmina wiejska)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 83              | 3.92%             |

| Województwo | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | tarnogórski | Tworóg (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 1.09%             |
| śląskie     | tarnogórski | Tworóg (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 68              | 3.21%             |
|             |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | tarnogórski | Tworóg (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 475             | 22.42%            |
|             |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | tarnogórski | Tworóg (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 274             | 12.93%            |
| śląskie     | tarnogórski | Tworóg (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 131             | 6.18%             |
| śląskie     | tarnogórski | Tworóg (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 35              | 1.65%             |
| śląskie     | tarnogórski | Tworóg (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18              | 0.85%             |
| śląskie     | tarnogórski | Tworóg (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.80%             |
|             |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | tarnogórski | Tworóg (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 190             | 8.97%             |
|             |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | tarnogórski | Tworóg (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 138             | 6.51%             |
| śląskie     | tarnogórski | Tworóg (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.71%             |
| śląskie     | tarnogórski | Tworóg (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 37              | 1.75%             |
|             |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | tarnogórski | Tworóg (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 101             | 4.77%             |
|             |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | tarnogórski | Zbrostawice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 011           | 49.48%            |
|             |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | tarnogórski | Zbrostawice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 526             | 12.94%            |
| śląskie     | tarnogórski | Zbrostawice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 124             | 3.05%             |
| śląskie     | tarnogórski | Zbrostawice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 504             | 12.40%            |
| śląskie     | tarnogórski | Zbrostawice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 606             | 14.91%            |
| śląskie     | tarnogórski | Zbrostawice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 71              | 1.75%             |
| śląskie     | tarnogórski | Zbrostawice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 0.86%             |
| śląskie     | tarnogórski | Zbrostawice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 145             | 3.57%             |
|             |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | tarnogórski | Zbrostawice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 320           | 32.48%            |
|             |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | tarnogórski | Zbrostawice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 893             | 21.97%            |

| Województwo | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | tarnogórski | Zbrośławice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 327             | 8.05%             |
| śląskie     | tarnogórski | Zbrośławice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 32              | 0.79%             |
| śląskie     | tarnogórski | Zbrośławice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 21              | 0.52%             |
| śląskie     | tarnogórski | Zbrośławice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.05%             |
| śląskie     | tarnogórski | Zbrośławice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 45              | 1.11%             |
| śląskie     | tarnogórski | Zbrośławice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 489             | 12.03%            |
| śląskie     | tarnogórski | Zbrośławice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.10%             |
| śląskie     | tarnogórski | Zbrośławice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 346             | 8.51%             |
| śląskie     | tarnogórski | Zbrośławice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 85              | 2.09%             |
| śląskie     | tarnogórski | Zbrośławice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 54              | 1.33%             |
| śląskie     | tarnogórski | Zbrośławice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 244             | 6.00%             |
| =====       | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | Tychy       | Tychy (gmina miejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 273           | 27.72%            |
| śląskie     | Tychy       | Tychy (gmina miejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1 282           | 15.63%            |
| śląskie     | Tychy       | Tychy (gmina miejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 71              | 0.87%             |
| śląskie     | Tychy       | Tychy (gmina miejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 464             | 5.66%             |
| śląskie     | Tychy       | Tychy (gmina miejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 247             | 3.01%             |
| śląskie     | Tychy       | Tychy (gmina miejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 131             | 1.60%             |
| śląskie     | Tychy       | Tychy (gmina miejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 0.15%             |
| śląskie     | Tychy       | Tychy (gmina miejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 66              | 0.80%             |
| śląskie     | Tychy       | Tychy (gmina miejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 4 398           | 53.63%            |
| śląskie     | Tychy       | Tychy (gmina miejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3 466           | 42.26%            |
| śląskie     | Tychy       | Tychy (gmina miejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 305             | 3.72%             |
| śląskie     | Tychy       | Tychy (gmina miejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 131             | 1.60%             |
| śląskie     | Tychy       | Tychy (gmina miejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 36              | 0.44%             |
| śląskie     | Tychy       | Tychy (gmina miejska)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 315             | 3.84%             |
| śląskie     | Tychy       | Tychy (gmina miejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 145             | 1.77%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|         |       |                       |                                                                                                        |       |        |
|---------|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| śląskie | Tychy | Tychy (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 217 | 14.84% |
| śląskie | Tychy | Tychy (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 68    | 0.83%  |
| śląskie | Tychy | Tychy (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 066 | 13.00% |
| śląskie | Tychy | Tychy (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1     | 0.01%  |
| śląskie | Tychy | Tychy (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 82    | 1.00%  |

|         |       |                       |                            |     |       |
|---------|-------|-----------------------|----------------------------|-----|-------|
| śląskie | Tychy | Tychy (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI: | 313 | 3.82% |
|---------|-------|-----------------------|----------------------------|-----|-------|

|         |              |                       |                                                       |       |        |
|---------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| =====   | =====        | =====                 | =====                                                 |       |        |
| śląskie | wodzisławski | Godów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 1 876 | 50.77% |
| śląskie | wodzisławski | Godów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 673   | 18.21% |
| śląskie | wodzisławski | Godów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 139   | 3.76%  |
| śląskie | wodzisławski | Godów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 536   | 14.51% |
| śląskie | wodzisławski | Godów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                | 409   | 11.07% |
| śląskie | wodzisławski | Godów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 49    | 1.33%  |
| śląskie | wodzisławski | Godów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 17    | 0.46%  |
| śląskie | wodzisławski | Godów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 53    | 1.43%  |

|         |              |                       |                                                       |       |        |
|---------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| śląskie | wodzisławski | Godów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 1 403 | 37.97% |
| śląskie | wodzisławski | Godów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                     | 1 190 | 32.21% |
| śląskie | wodzisławski | Godów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                      | 174   | 4.71%  |
| śląskie | wodzisławski | Godów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                            | 17    | 0.46%  |
| śląskie | wodzisławski | Godów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                    | 3     | 0.08%  |
| śląskie | wodzisławski | Godów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                         | 1     | 0.03%  |
| śląskie | wodzisławski | Godów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                        | 18    | 0.49%  |

|         |              |                       |                                                                                                        |     |       |
|---------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| śląskie | wodzisławski | Godów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 300 | 8.12% |
| śląskie | wodzisławski | Godów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 38  | 1.03% |
| śląskie | wodzisławski | Godów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 118 | 3.19% |
| śląskie | wodzisławski | Godów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 144 | 3.90% |

| Województwo | Powiat       | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | wodzisławski | Godów (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 116             | 3.14%             |
| =====       | =====        | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | wodzisławski | Gorzyce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 330           | 42.80%            |
| śląskie     | wodzisławski | Gorzyce (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1 339           | 17.21%            |
| śląskie     | wodzisławski | Gorzyce (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 272             | 3.50%             |
| śląskie     | wodzisławski | Gorzyce (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 866             | 11.13%            |
| śląskie     | wodzisławski | Gorzyce (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 708             | 9.10%             |
| śląskie     | wodzisławski | Gorzyce (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 0.78%             |
| śląskie     | wodzisławski | Gorzyce (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 0.09%             |
| śląskie     | wodzisławski | Gorzyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 77              | 0.99%             |
| śląskie     | wodzisławski | Gorzyce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 593           | 20.48%            |
| śląskie     | wodzisławski | Gorzyce (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 878             | 11.29%            |
| śląskie     | wodzisławski | Gorzyce (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 570             | 7.33%             |
| śląskie     | wodzisławski | Gorzyce (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 55              | 0.71%             |
| śląskie     | wodzisławski | Gorzyce (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 49              | 0.63%             |
| śląskie     | wodzisławski | Gorzyce (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.08%             |
| śląskie     | wodzisławski | Gorzyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 35              | 0.45%             |
| śląskie     | wodzisławski | Gorzyce (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 253             | 3.25%             |
| śląskie     | wodzisławski | Gorzyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 133             | 1.71%             |
| śląskie     | wodzisławski | Gorzyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 43              | 0.55%             |
| śląskie     | wodzisławski | Gorzyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 75              | 0.96%             |
| śląskie     | wodzisławski | Gorzyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.03%             |



| Województwo | Powiat       | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | wodzisławski | Gorzyce (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 5 504           | 70.75%            |
| =====       | =====        | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | wodzisławski | Lubomia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 306           | 68.70%            |
|             |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | wodzisławski | Lubomia (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 459             | 24.15%            |
| śląskie     | wodzisławski | Lubomia (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 114             | 6.00%             |
| śląskie     | wodzisławski | Lubomia (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 361             | 18.99%            |
| śląskie     | wodzisławski | Lubomia (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 327             | 17.20%            |
| śląskie     | wodzisławski | Lubomia (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 0.74%             |
| śląskie     | wodzisławski | Lubomia (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 0.26%             |
| śląskie     | wodzisławski | Lubomia (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 1.37%             |
|             |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | wodzisławski | Lubomia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 460             | 24.20%            |
|             |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | wodzisławski | Lubomia (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 344             | 18.10%            |
| śląskie     | wodzisławski | Lubomia (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 79              | 4.16%             |
| śląskie     | wodzisławski | Lubomia (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.53%             |
| śląskie     | wodzisławski | Lubomia (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 1.21%             |
| śląskie     | wodzisławski | Lubomia (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.21%             |
|             |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | wodzisławski | Lubomia (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 65              | 3.42%             |
|             |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | wodzisławski | Lubomia (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 1.53%             |
| śląskie     | wodzisławski | Lubomia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.63%             |
| śląskie     | wodzisławski | Lubomia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.26%             |
|             |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | wodzisławski | Lubomia (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 3.68%             |
| =====       | =====        | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | wodzisławski | Marklowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 830             | 62.41%            |
| śląskie     | wodzisławski | Marklowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 525             | 39.47%            |
| śląskie     | wodzisławski | Marklowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 3.61%             |
| śląskie     | wodzisławski | Marklowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 133             | 10.00%            |
| śląskie     | wodzisławski | Marklowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 106             | 7.97%             |
| śląskie     | wodzisławski | Marklowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 0.75%             |
| śląskie     | wodzisławski | Marklowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 0.08%             |
| śląskie     | wodzisławski | Marklowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 7               | 0.53%             |
| śląskie     | wodzisławski | Marklowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 354             | 26.62%            |
| śląskie     | wodzisławski | Marklowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 319             | 23.98%            |
| śląskie     | wodzisławski | Marklowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 1.73%             |
| śląskie     | wodzisławski | Marklowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.45%             |
| śląskie     | wodzisławski | Marklowice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| śląskie     | wodzisławski | Marklowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.38%             |
| śląskie     | wodzisławski | Marklowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 93              | 6.99%             |
| śląskie     | wodzisławski | Marklowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 1.58%             |
| śląskie     | wodzisławski | Marklowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 30              | 2.26%             |
| śląskie     | wodzisławski | Marklowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 42              | 3.16%             |
| śląskie     | wodzisławski | Marklowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 3.98%             |
| =====       | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | wodzisławski | Mszana (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 132           | 56.04%            |
| śląskie     | wodzisławski | Mszana (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 511             | 25.30%            |

| Województwo | Powiat       | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | wodzisławski | Mszana (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 74              | 3.66%             |
| śląskie     | wodzisławski | Mszana (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 335             | 16.58%            |
| śląskie     | wodzisławski | Mszana (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 152             | 7.52%             |
| śląskie     | wodzisławski | Mszana (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 1.68%             |
| śląskie     | wodzisławski | Mszana (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 0.25%             |
| śląskie     | wodzisławski | Mszana (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 1.04%             |
| śląskie     | wodzisławski | Mszana (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 714             | 35.35%            |
| śląskie     | wodzisławski | Mszana (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 605             | 29.95%            |
| śląskie     | wodzisławski | Mszana (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 83              | 4.11%             |
| śląskie     | wodzisławski | Mszana (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.45%             |
| śląskie     | wodzisławski | Mszana (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| śląskie     | wodzisławski | Mszana (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.79%             |
| śląskie     | wodzisławski | Mszana (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 121             | 5.99%             |
| śląskie     | wodzisławski | Mszana (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 49              | 2.43%             |
| śląskie     | wodzisławski | Mszana (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 26              | 1.29%             |
| śląskie     | wodzisławski | Mszana (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 46              | 2.28%             |
| śląskie     | wodzisławski | Mszana (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 2.62%             |
| =====       | =====        | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | wodzisławski | Pszów (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 744           | 76.93%            |
| śląskie     | wodzisławski | Pszów (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 698             | 30.79%            |
| śląskie     | wodzisławski | Pszów (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 189             | 8.34%             |
| śląskie     | wodzisławski | Pszów (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 426             | 18.79%            |
| śląskie     | wodzisławski | Pszów (gmina miejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 367             | 16.19%            |
| śląskie     | wodzisławski | Pszów (gmina miejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 0.97%             |
| śląskie     | wodzisławski | Pszów (gmina miejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.49%             |
| śląskie     | wodzisławski | Pszów (gmina miejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 31              | 1.37%             |
| śląskie     | wodzisławski | Pszów (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 368             | 16.23%            |
| śląskie     | wodzisławski | Pszów (gmina miejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 169             | 7.45%             |



| Województwo | Powiat       | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | wodzisławski | Pszów (gmina miejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 159             | 7.01%             |
| śląskie     | wodzisławski | Pszów (gmina miejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.26%             |
| śląskie     | wodzisławski | Pszów (gmina miejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.40%             |
| śląskie     | wodzisławski | Pszów (gmina miejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 16              | 0.71%             |
| śląskie     | wodzisławski | Pszów (gmina miejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.40%             |
| śląskie     | wodzisławski | Pszów (gmina miejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 88              | 3.88%             |
| śląskie     | wodzisławski | Pszów (gmina miejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 1.01%             |
| śląskie     | wodzisławski | Pszów (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 33              | 1.46%             |
| śląskie     | wodzisławski | Pszów (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 32              | 1.41%             |
| śląskie     | wodzisławski | Pszów (gmina miejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 67              | 2.96%             |
| =====       | =====        | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | wodzisławski | Radlin (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 772           | 65.78%            |
| śląskie     | wodzisławski | Radlin (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 801             | 29.73%            |
| śląskie     | wodzisławski | Radlin (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 133             | 4.94%             |
| śląskie     | wodzisławski | Radlin (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 490             | 18.19%            |
| śląskie     | wodzisławski | Radlin (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 283             | 10.50%            |
| śląskie     | wodzisławski | Radlin (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 0.74%             |
| śląskie     | wodzisławski | Radlin (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 0.37%             |
| śląskie     | wodzisławski | Radlin (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 1.30%             |
| śląskie     | wodzisławski | Radlin (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 695             | 25.80%            |
| śląskie     | wodzisławski | Radlin (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 337             | 12.51%            |
| śląskie     | wodzisławski | Radlin (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 259             | 9.61%             |
| śląskie     | wodzisławski | Radlin (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 0.67%             |
| śląskie     | wodzisławski | Radlin (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.52%             |
| śląskie     | wodzisławski | Radlin (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 40              | 1.48%             |
| śląskie     | wodzisławski | Radlin (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 27              | 1.00%             |
| śląskie     | wodzisławski | Radlin (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 135             | 5.01%             |
| śląskie     | wodzisławski | Radlin (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 62              | 2.30%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | wodzisławski | Radlin (gmina miejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 46              | 1.71%             |
| śląskie     | wodzisławski | Radlin (gmina miejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 27              | 1.00%             |
| śląskie     | wodzisławski | Radlin (gmina miejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 92              | 3.41%             |
| =====       | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | wodzisławski | Rydułtowy (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 2 344           | 64.98%            |
| śląskie     | wodzisławski | Rydułtowy (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1 194           | 33.10%            |
| śląskie     | wodzisławski | Rydułtowy (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 193             | 5.35%             |
| śląskie     | wodzisławski | Rydułtowy (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 434             | 12.03%            |
| śląskie     | wodzisławski | Rydułtowy (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 424             | 11.75%            |
| śląskie     | wodzisławski | Rydułtowy (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 0.83%             |
| śląskie     | wodzisławski | Rydułtowy (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 0.42%             |
| śląskie     | wodzisławski | Rydułtowy (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 54              | 1.50%             |
| śląskie     | wodzisławski | Rydułtowy (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 942             | 26.12%            |
| śląskie     | wodzisławski | Rydułtowy (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 445             | 12.34%            |
| śląskie     | wodzisławski | Rydułtowy (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 294             | 8.15%             |
| śląskie     | wodzisławski | Rydułtowy (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 23              | 0.64%             |
| śląskie     | wodzisławski | Rydułtowy (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 33              | 0.91%             |
| śląskie     | wodzisławski | Rydułtowy (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 123             | 3.41%             |
| śląskie     | wodzisławski | Rydułtowy (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 24              | 0.67%             |
| śląskie     | wodzisławski | Rydułtowy (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 172             | 4.77%             |
| śląskie     | wodzisławski | Rydułtowy (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 66              | 1.83%             |
| śląskie     | wodzisławski | Rydułtowy (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 43              | 1.19%             |
| śląskie     | wodzisławski | Rydułtowy (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 63              | 1.75%             |

| Województwo | Powiat       | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | wodzisławski | Rydułtowy (gmina miejska)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 149             | 4.13%             |
| =====       | =====        | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | wodzisławski | Wodzisław Śląski (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 167           | 51.94%            |
|             |              |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | wodzisławski | Wodzisław Śląski (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1 337           | 21.93%            |
| śląskie     | wodzisławski | Wodzisław Śląski (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 245             | 4.02%             |
| śląskie     | wodzisławski | Wodzisław Śląski (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 661             | 10.84%            |
| śląskie     | wodzisławski | Wodzisław Śląski (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 790             | 12.96%            |
| śląskie     | wodzisławski | Wodzisław Śląski (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 46              | 0.75%             |
| śląskie     | wodzisławski | Wodzisław Śląski (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 0.26%             |
| śląskie     | wodzisławski | Wodzisław Śląski (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 1.18%             |
|             |              |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | wodzisławski | Wodzisław Śląski (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 137           | 35.04%            |
|             |              |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | wodzisławski | Wodzisław Śląski (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 497           | 24.55%            |
| śląskie     | wodzisławski | Wodzisław Śląski (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 502             | 8.23%             |
| śląskie     | wodzisławski | Wodzisław Śląski (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 31              | 0.51%             |
| śląskie     | wodzisławski | Wodzisław Śląski (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 39              | 0.64%             |
| śląskie     | wodzisławski | Wodzisław Śląski (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 29              | 0.48%             |
| śląskie     | wodzisławski | Wodzisław Śląski (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 39              | 0.64%             |
|             |              |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | wodzisławski | Wodzisław Śląski (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 440             | 7.22%             |
|             |              |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | wodzisławski | Wodzisław Śląski (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| śląskie     | wodzisławski | Wodzisław Śląski (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 141             | 2.31%             |
| śląskie     | wodzisławski | Wodzisław Śląski (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 210             | 3.44%             |
| śląskie     | wodzisławski | Wodzisław Śląski (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 88              | 1.44%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | wodzisławski  | Wodzisław Śląski (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 354             | 5.81%             |
| =====       | =====         | =====                            | =====                                                                                                 |                 |                   |
| śląskie     | Zabrze        | Zabrze (gmina miejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 2 001           | 29.93%            |
| śląskie     | Zabrze        | Zabrze (gmina miejska)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 599             | 8.96%             |
| śląskie     | Zabrze        | Zabrze (gmina miejska)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 98              | 1.47%             |
| śląskie     | Zabrze        | Zabrze (gmina miejska)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 430             | 6.43%             |
| śląskie     | Zabrze        | Zabrze (gmina miejska)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 591             | 8.84%             |
| śląskie     | Zabrze        | Zabrze (gmina miejska)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 101             | 1.51%             |
| śląskie     | Zabrze        | Zabrze (gmina miejska)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 36              | 0.54%             |
| śląskie     | Zabrze        | Zabrze (gmina miejska)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 146             | 2.18%             |
| śląskie     | Zabrze        | Zabrze (gmina miejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                 | 3 290           | 49.21%            |
| śląskie     | Zabrze        | Zabrze (gmina miejska)           | --> kocioł gazowy                                                                                     | 2 850           | 42.63%            |
| śląskie     | Zabrze        | Zabrze (gmina miejska)           | --> pompa ciepła                                                                                      | 230             | 3.44%             |
| śląskie     | Zabrze        | Zabrze (gmina miejska)           | --> kocioł olejowy                                                                                    | 14              | 0.21%             |
| śląskie     | Zabrze        | Zabrze (gmina miejska)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                            | 72              | 1.08%             |
| śląskie     | Zabrze        | Zabrze (gmina miejska)           | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                         | 25              | 0.37%             |
| śląskie     | Zabrze        | Zabrze (gmina miejska)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                        | 99              | 1.48%             |
| śląskie     | Zabrze        | Zabrze (gmina miejska)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                             | 980             | 14.66%            |
| śląskie     | Zabrze        | Zabrze (gmina miejska)           | --> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 767             | 11.47%            |
| śląskie     | Zabrze        | Zabrze (gmina miejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                   | 137             | 2.05%             |
| śląskie     | Zabrze        | Zabrze (gmina miejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                             | 74              | 1.11%             |
| śląskie     | Zabrze        | Zabrze (gmina miejska)           | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                            | 2               | 0.03%             |
| śląskie     | Zabrze        | Zabrze (gmina miejska)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 414             | 6.19%             |
| =====       | =====         | =====                            | =====                                                                                                 |                 |                   |
| śląskie     | zawierciański | Irządze (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 762             | 79.79%            |
| śląskie     | zawierciański | Irządze (gmina wiejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 61              | 6.39%             |
| śląskie     | zawierciański | Irządze (gmina wiejska)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 36              | 3.77%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | zawierciański | Irządze (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 215             | 22.51%            |
| śląskie     | zawierciański | Irządze (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 217             | 22.72%            |
| śląskie     | zawierciański | Irządze (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 125             | 13.09%            |
| śląskie     | zawierciański | Irządze (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 55              | 5.76%             |
| śląskie     | zawierciański | Irządze (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 53              | 5.55%             |
| śląskie     | zawierciański | Irządze (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 39              | 4.08%             |
| śląskie     | zawierciański | Irządze (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.31%             |
| śląskie     | zawierciański | Irządze (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 2.09%             |
| śląskie     | zawierciański | Irządze (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.42%             |
| śląskie     | zawierciański | Irządze (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 1.15%             |
| śląskie     | zawierciański | Irządze (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
| śląskie     | zawierciański | Irządze (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 31              | 3.25%             |
| śląskie     | zawierciański | Irządze (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.31%             |
| śląskie     | zawierciański | Irządze (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 2.41%             |
| śląskie     | zawierciański | Irządze (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.52%             |
| śląskie     | zawierciański | Irządze (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 123             | 12.88%            |
| =====       | =====         | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | zawierciański | Kroczyce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 783           | 74.66%            |
| śląskie     | zawierciański | Kroczyce (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 240             | 10.05%            |
| śląskie     | zawierciański | Kroczyce (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 77              | 3.22%             |
| śląskie     | zawierciański | Kroczyce (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 626             | 26.21%            |
| śląskie     | zawierciański | Kroczyce (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 444             | 18.59%            |
| śląskie     | zawierciański | Kroczyce (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 227             | 9.51%             |
| śląskie     | zawierciański | Kroczyce (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 88              | 3.69%             |
| śląskie     | zawierciański | Kroczyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 81              | 3.39%             |
| śląskie     | zawierciański | Kroczyce (gmina          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 227             | 9.51%             |



| Województwo | Powiat        | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |               | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | zawierciański | Kroczyce (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 27              | 1.13%             |
| śląskie     | zawierciański | Kroczyce (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 113             | 4.73%             |
| śląskie     | zawierciański | Kroczyce (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 60              | 2.51%             |
| śląskie     | zawierciański | Kroczyce (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 23              | 0.96%             |
| śląskie     | zawierciański | Kroczyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.17%             |
| śląskie     | zawierciański | Kroczyce (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 131             | 5.49%             |
| śląskie     | zawierciański | Kroczyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.34%             |
| śląskie     | zawierciański | Kroczyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 86              | 3.60%             |
| śląskie     | zawierciański | Kroczyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 37              | 1.55%             |
| śląskie     | zawierciański | Kroczyce (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 247             | 10.34%            |
| =====       | =====         | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 614             | 45.62%            |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 93              | 6.91%             |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 1.93%             |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 174             | 12.93%            |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 248             | 18.42%            |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (miasto)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 2.01%             |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (miasto)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 1.41%             |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (miasto)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 2.01%             |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 454             | 33.73%            |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (miasto)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 388             | 28.83%            |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (miasto)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 2.15%             |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (miasto)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.15%             |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (miasto)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.97%             |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (miasto)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 22              | 1.63%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | zawierciański | Łazy (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 180             | 13.37%            |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 78              | 5.79%             |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 81              | 6.02%             |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 1.49%             |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 98              | 7.28%             |
| =====       | =====         | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 788           | 54.86%            |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 301             | 9.24%             |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 114             | 3.50%             |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 469             | 14.39%            |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 652             | 20.01%            |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 101             | 3.10%             |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 59              | 1.81%             |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 92              | 2.82%             |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 715             | 21.94%            |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 491             | 15.07%            |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 144             | 4.42%             |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 43              | 1.32%             |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.25%             |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.09%             |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 26              | 0.80%             |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 280             | 8.59%             |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 45              | 1.38%             |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 118             | 3.62%             |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| śląskie     | zawierciański | Łazy (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 116             | 3.56%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | zawierciański | Łazy (obszar wiejski)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 476             | 14.61%            |
| =====       | =====         | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 528             | 44.44%            |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 47              | 3.96%             |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 1.77%             |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 142             | 11.95%            |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 223             | 18.77%            |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 2.27%             |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 27              | 2.27%             |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 3.45%             |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 384             | 32.32%            |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 351             | 29.55%            |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 1.09%             |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.84%             |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.08%             |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.17%             |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.59%             |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 218             | 18.35%            |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 72              | 6.06%             |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 128             | 10.77%            |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 1.43%             |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 4.88%             |
| =====       | =====         | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 993             | 61.07%            |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 83              | 5.10%             |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 1.91%             |



| Województwo | Powiat        | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 318             | 19.56%            |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 384             | 23.62%            |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64              | 3.94%             |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 42              | 2.58%             |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 71              | 4.37%             |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 319             | 19.62%            |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 259             | 15.93%            |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 1.97%             |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 1.11%             |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.55%             |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 211             | 12.98%            |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 107             | 6.58%             |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.74%             |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 91              | 5.60%             |
| śląskie     | zawierciański | Ogrodzieniec (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 103             | 6.33%             |
| =====       | =====         | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (miasto)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 300             | 57.14%            |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (miasto)               | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 6.67%             |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (miasto)               | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 3.81%             |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (miasto)               | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 83              | 15.81%            |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (miasto)               | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 87              | 16.57%            |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (miasto)               | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 5.14%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | zawierciański | Pilica (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 26              | 4.95%             |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 4.19%             |
|             |               |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 122             | 23.24%            |
|             |               |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 95              | 18.10%            |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 3.62%             |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.38%             |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.76%             |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.38%             |
|             |               |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 50              | 9.52%             |
|             |               |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28              | 5.33%             |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 3.43%             |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.76%             |
|             |               |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 10.10%            |
| =====       | =====         | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|             |               |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 592           | 80.69%            |
|             |               |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 156             | 7.91%             |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 112             | 5.68%             |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 405             | 20.53%            |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 567             | 28.74%            |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 72              | 3.65%             |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 130             | 6.59%             |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 150             | 7.60%             |
|             |               |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 186             | 9.43%             |
|             |               |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 90              | 4.56%             |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 76              | 3.85%             |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.61%             |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | zawierciański | Pilica (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.30%             |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 79              | 4.00%             |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 30              | 1.52%             |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 39              | 1.98%             |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.51%             |
| śląskie     | zawierciański | Pilica (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 116             | 5.88%             |
| =====       | =====         | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | zawierciański | Poręba (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 968             | 53.25%            |
| śląskie     | zawierciański | Poręba (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 150             | 8.25%             |
| śląskie     | zawierciański | Poręba (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 2.59%             |
| śląskie     | zawierciański | Poręba (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 222             | 12.21%            |
| śląskie     | zawierciański | Poręba (gmina miejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 391             | 21.51%            |
| śląskie     | zawierciański | Poręba (gmina miejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 59              | 3.25%             |
| śląskie     | zawierciański | Poręba (gmina miejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 30              | 1.65%             |
| śląskie     | zawierciański | Poręba (gmina miejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 69              | 3.80%             |
| śląskie     | zawierciański | Poręba (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 496             | 27.28%            |
| śląskie     | zawierciański | Poręba (gmina miejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 407             | 22.39%            |
| śląskie     | zawierciański | Poręba (gmina miejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 58              | 3.19%             |
| śląskie     | zawierciański | Poręba (gmina miejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.61%             |
| śląskie     | zawierciański | Poręba (gmina miejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.17%             |
| śląskie     | zawierciański | Poręba (gmina miejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| śląskie     | zawierciański | Poręba (gmina miejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.88%             |
| śląskie     | zawierciański | Poręba (gmina miejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 209             | 11.50%            |
| śląskie     | zawierciański | Poręba (gmina miejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 99              | 5.45%             |
| śląskie     | zawierciański | Poręba (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 1.05%             |
| śląskie     | zawierciański | Poręba (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 91              | 5.01%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | zawierciański | Poręba (gmina miejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 145             | 7.98%             |
| =====       | =====         | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 696             | 71.60%            |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 118             | 12.14%            |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 1.54%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 146             | 15.02%            |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 261             | 26.85%            |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 2.37%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 61              | 6.28%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 7.41%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 152             | 15.64%            |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 0.82%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 119             | 12.24%            |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 1.23%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.93%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.31%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 46              | 4.73%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 2.06%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.51%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 2.06%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 78              | 8.02%             |
| =====       | =====         | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 312           | 78.61%            |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 103             | 6.17%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 58              | 3.48%             |

| Województwo | Powiat        | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 213             | 12.76%            |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 426             | 25.52%            |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 153             | 9.17%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 208             | 12.46%            |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 151             | 9.05%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 118             | 7.07%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.30%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 74              | 4.43%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 30              | 1.80%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.36%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.18%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 75              | 4.49%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.32%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 48              | 2.88%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.30%             |
| śląskie     | zawierciański | Szczekociny (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 164             | 9.83%             |
| =====       | =====         | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 186           | 67.93%            |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 246             | 14.09%            |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 1.95%             |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 527             | 30.18%            |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 253             | 14.49%            |



| Województwo | Powiat        | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 2.58%             |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 40              | 2.29%             |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 2.35%             |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 294             | 16.84%            |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 170             | 9.74%             |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 79              | 4.52%             |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.57%             |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 25              | 1.43%             |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.57%             |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 108             | 6.19%             |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.57%             |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.11%             |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 53              | 3.04%             |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 43              | 2.46%             |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 158             | 9.05%             |
| =====       | =====         | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2               | 100.00%           |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 100.00%           |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1               | 100.00%           |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3               | 100.00%           |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 100.00%           |

| Województwo | Powiat        | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 3               | 100.00%           |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 100.00%           |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 100.00%           |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -7              | -700.00%          |
| =====       | =====         | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 7               | 100.00%           |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 5               | 100.00%           |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 2               | 100.00%           |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 6               | 100.00%           |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 100.00%           |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 3               | 100.00%           |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 50.00%            |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 50.00%            |
| śląskie     | zawierciański | Włodowice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -12             | -600.00%          |
| =====       | =====         | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | zawierciański | Zawiercie (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 659           | 40.89%            |
| śląskie     | zawierciański | Zawiercie (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 419             | 6.44%             |
| śląskie     | zawierciański | Zawiercie (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 99              | 1.52%             |
| śląskie     | zawierciański | Zawiercie (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 757             | 11.64%            |

| Województwo | Powiat        | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | zawierciański | Zawiercie (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 050           | 16.15%            |
| śląskie     | zawierciański | Zawiercie (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 124             | 1.91%             |
| śląskie     | zawierciański | Zawiercie (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 85              | 1.31%             |
| śląskie     | zawierciański | Zawiercie (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 125             | 1.92%             |
| śląskie     | zawierciański | Zawiercie (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 218           | 34.11%            |
| śląskie     | zawierciański | Zawiercie (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 886           | 29.00%            |
| śląskie     | zawierciański | Zawiercie (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 171             | 2.63%             |
| śląskie     | zawierciański | Zawiercie (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 0.25%             |
| śląskie     | zawierciański | Zawiercie (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 57              | 0.88%             |
| śląskie     | zawierciański | Zawiercie (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 12              | 0.18%             |
| śląskie     | zawierciański | Zawiercie (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 76              | 1.17%             |
| śląskie     | zawierciański | Zawiercie (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 013           | 15.58%            |
| śląskie     | zawierciański | Zawiercie (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 92              | 1.41%             |
| śląskie     | zawierciański | Zawiercie (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.06%             |
| śląskie     | zawierciański | Zawiercie (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 351             | 5.40%             |
| śląskie     | zawierciański | Zawiercie (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 566             | 8.70%             |
| śląskie     | zawierciański | Zawiercie (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 613             | 9.43%             |
| =====       | =====         | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | zawierciański | Żarnowiec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 212           | 86.02%            |
| śląskie     | zawierciański | Żarnowiec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 173             | 12.28%            |
| śląskie     | zawierciański | Żarnowiec (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 72              | 5.11%             |
| śląskie     | zawierciański | Żarnowiec (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 627             | 44.50%            |



| Województwo | Powiat        | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | zawierciański | Żarnowiec (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 42              | 2.98%             |
| śląskie     | zawierciański | Żarnowiec (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 99              | 7.03%             |
| śląskie     | zawierciański | Żarnowiec (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 150             | 10.65%            |
| śląskie     | zawierciański | Żarnowiec (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 49              | 3.48%             |
| śląskie     | zawierciański | Żarnowiec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 80              | 5.68%             |
| śląskie     | zawierciański | Żarnowiec (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 0.78%             |
| śląskie     | zawierciański | Żarnowiec (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 53              | 3.76%             |
| śląskie     | zawierciański | Żarnowiec (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.14%             |
| śląskie     | zawierciański | Żarnowiec (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.92%             |
| śląskie     | zawierciański | Żarnowiec (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
| śląskie     | zawierciański | Żarnowiec (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 1.99%             |
| śląskie     | zawierciański | Żarnowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.35%             |
| śląskie     | zawierciański | Żarnowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.57%             |
| śląskie     | zawierciański | Żarnowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 1.06%             |
| śląskie     | zawierciański | Żarnowiec (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 89              | 6.32%             |
| =====       | =====         | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | Żory          | Żory (gmina miejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 809           | 25.88%            |
| śląskie     | Żory          | Żory (gmina miejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 769             | 11.00%            |
| śląskie     | Żory          | Żory (gmina miejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 154             | 2.20%             |
| śląskie     | Żory          | Żory (gmina miejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 448             | 6.41%             |
| śląskie     | Żory          | Żory (gmina miejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 294             | 4.21%             |
| śląskie     | Żory          | Żory (gmina miejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 81              | 1.16%             |
| śląskie     | Żory          | Żory (gmina miejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 0.11%             |
| śląskie     | Żory          | Żory (gmina miejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 55              | 0.79%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | Żory     | Żory (gmina miejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 4 082           | 58.39%            |
| śląskie     | Żory     | Żory (gmina miejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3 500           | 50.06%            |
| śląskie     | Żory     | Żory (gmina miejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 353             | 5.05%             |
| śląskie     | Żory     | Żory (gmina miejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 59              | 0.84%             |
| śląskie     | Żory     | Żory (gmina miejska)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 87              | 1.24%             |
| śląskie     | Żory     | Żory (gmina miejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 83              | 1.19%             |
| śląskie     | Żory     | Żory (gmina miejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 865             | 12.37%            |
| śląskie     | Żory     | Żory (gmina miejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 166             | 2.37%             |
| śląskie     | Żory     | Żory (gmina miejska)       | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.01%             |
| śląskie     | Żory     | Żory (gmina miejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 87              | 1.24%             |
| śląskie     | Żory     | Żory (gmina miejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 611             | 8.74%             |
| śląskie     | Żory     | Żory (gmina miejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 235             | 3.36%             |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | żywiecki | Czernichów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 095           | 15.21%            |
| śląskie     | żywiecki | Czernichów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 80              | 1.11%             |
| śląskie     | żywiecki | Czernichów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 57              | 0.79%             |
| śląskie     | żywiecki | Czernichów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 195             | 2.71%             |
| śląskie     | żywiecki | Czernichów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 376             | 5.22%             |
| śląskie     | żywiecki | Czernichów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 225             | 3.13%             |
| śląskie     | żywiecki | Czernichów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 64              | 0.89%             |
| śląskie     | żywiecki | Czernichów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 98              | 1.36%             |
| śląskie     | żywiecki | Czernichów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 598             | 8.31%             |
| śląskie     | żywiecki | Czernichów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 451             | 6.26%             |
| śląskie     | żywiecki | Czernichów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 0.25%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | żywiecki | Czernichów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.11%             |
| śląskie     | żywiecki | Czernichów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 95              | 1.32%             |
| śląskie     | żywiecki | Czernichów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.01%             |
| śląskie     | żywiecki | Czernichów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25              | 0.35%             |
| śląskie     | żywiecki | Czernichów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 397             | 5.51%             |
| śląskie     | żywiecki | Czernichów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.22%             |
| śląskie     | żywiecki | Czernichów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 120             | 1.67%             |
| śląskie     | żywiecki | Czernichów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 259             | 3.60%             |
| śląskie     | żywiecki | Czernichów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.03%             |
| śląskie     | żywiecki | Czernichów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 627           | 36.49%            |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | żywiecki | Gilowice (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 529           | 78.49%            |
| śląskie     | żywiecki | Gilowice (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 355             | 18.22%            |
| śląskie     | żywiecki | Gilowice (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 68              | 3.49%             |
| śląskie     | żywiecki | Gilowice (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 471             | 24.18%            |
| śląskie     | żywiecki | Gilowice (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 406             | 20.84%            |
| śląskie     | żywiecki | Gilowice (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 107             | 5.49%             |
| śląskie     | żywiecki | Gilowice (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 52              | 2.67%             |
| śląskie     | żywiecki | Gilowice (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 70              | 3.59%             |
| śląskie     | żywiecki | Gilowice (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 173             | 8.88%             |
| śląskie     | żywiecki | Gilowice (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 0.77%             |
| śląskie     | żywiecki | Gilowice (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 99              | 5.08%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | żywiecki | Gilowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.72%             |
| śląskie     | żywiecki | Gilowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 35              | 1.80%             |
| śląskie     | żywiecki | Gilowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.51%             |
| śląskie     | żywiecki | Gilowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 100             | 5.13%             |
| śląskie     | żywiecki | Gilowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 1.64%             |
| śląskie     | żywiecki | Gilowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 60              | 3.08%             |
| śląskie     | żywiecki | Gilowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.41%             |
| śląskie     | żywiecki | Gilowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 146             | 7.49%             |
| =====       | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | żywiecki | Jeleśnia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 510           | 76.55%            |
| śląskie     | żywiecki | Jeleśnia (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 695             | 15.16%            |
| śląskie     | żywiecki | Jeleśnia (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 271             | 5.91%             |
| śląskie     | żywiecki | Jeleśnia (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 263           | 27.55%            |
| śląskie     | żywiecki | Jeleśnia (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 441             | 9.62%             |
| śląskie     | żywiecki | Jeleśnia (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 283             | 6.17%             |
| śląskie     | żywiecki | Jeleśnia (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 286             | 6.24%             |
| śląskie     | żywiecki | Jeleśnia (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 271             | 5.91%             |
| śląskie     | żywiecki | Jeleśnia (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 316             | 6.89%             |
| śląskie     | żywiecki | Jeleśnia (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 23              | 0.50%             |
| śląskie     | żywiecki | Jeleśnia (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 134             | 2.92%             |
| śląskie     | żywiecki | Jeleśnia (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 66              | 1.44%             |
| śląskie     | żywiecki | Jeleśnia (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 81              | 1.77%             |
| śląskie     | żywiecki | Jeleśnia (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.26%             |
| śląskie     | żywiecki | Jeleśnia (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 197             | 4.30%             |
| śląskie     | żywiecki | Jeleśnia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.28%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | żywiecki | Jeleśnia (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 140             | 3.05%             |
| śląskie     | żywiecki | Jeleśnia (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 44              | 0.96%             |
| śląskie     | żywiecki | Jeleśnia (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 562             | 12.26%            |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | żywiecki | Koszarawa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 776             | 75.12%            |
| śląskie     | żywiecki | Koszarawa (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 64              | 6.20%             |
| śląskie     | żywiecki | Koszarawa (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38              | 3.68%             |
| śląskie     | żywiecki | Koszarawa (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 157             | 15.20%            |
| śląskie     | żywiecki | Koszarawa (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 127             | 12.29%            |
| śląskie     | żywiecki | Koszarawa (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 119             | 11.52%            |
| śląskie     | żywiecki | Koszarawa (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 145             | 14.04%            |
| śląskie     | żywiecki | Koszarawa (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 126             | 12.20%            |
| śląskie     | żywiecki | Koszarawa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 58              | 5.61%             |
| śląskie     | żywiecki | Koszarawa (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.39%             |
| śląskie     | żywiecki | Koszarawa (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 1.74%             |
| śląskie     | żywiecki | Koszarawa (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 27              | 2.61%             |
| śląskie     | żywiecki | Koszarawa (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.68%             |
| śląskie     | żywiecki | Koszarawa (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.19%             |
| śląskie     | żywiecki | Koszarawa (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 96              | 9.29%             |
| śląskie     | żywiecki | Koszarawa (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 76              | 7.36%             |
| śląskie     | żywiecki | Koszarawa (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| śląskie     | żywiecki | Koszarawa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.36%             |
| śląskie     | żywiecki | Koszarawa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.48%             |



| Województwo | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | żywiecki | Koszarawa (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 103             | 9.97%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | żywiecki | Lipowa (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 527           | 45.86%            |
| śląskie     | żywiecki | Lipowa (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 200             | 6.01%             |
| śląskie     | żywiecki | Lipowa (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 163             | 4.89%             |
| śląskie     | żywiecki | Lipowa (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 458             | 13.75%            |
| śląskie     | żywiecki | Lipowa (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 438             | 13.15%            |
| śląskie     | żywiecki | Lipowa (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 142             | 4.26%             |
| śląskie     | żywiecki | Lipowa (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 1.59%             |
| śląskie     | żywiecki | Lipowa (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 73              | 2.19%             |
| śląskie     | żywiecki | Lipowa (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 055           | 31.68%            |
| śląskie     | żywiecki | Lipowa (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 830             | 24.92%            |
| śląskie     | żywiecki | Lipowa (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 118             | 3.54%             |
| śląskie     | żywiecki | Lipowa (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 69              | 2.07%             |
| śląskie     | żywiecki | Lipowa (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.06%             |
| śląskie     | żywiecki | Lipowa (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| śląskie     | żywiecki | Lipowa (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 35              | 1.05%             |
| śląskie     | żywiecki | Lipowa (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 504             | 15.14%            |
| śląskie     | żywiecki | Lipowa (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 271             | 8.14%             |
| śląskie     | żywiecki | Lipowa (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 67              | 2.01%             |
| śląskie     | żywiecki | Lipowa (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| śląskie     | żywiecki | Lipowa (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 165             | 4.95%             |
| śląskie     | żywiecki | Lipowa (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 244             | 7.33%             |
| =====       | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | żywiecki | Łękawica (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 110           | 80.79%            |
| śląskie     | żywiecki | Łękawica (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 232             | 16.89%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | żywiecki | Łękawica (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 49              | 3.57%             |
| śląskie     | żywiecki | Łękawica (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 297             | 21.62%            |
| śląskie     | żywiecki | Łękawica (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 308             | 22.42%            |
| śląskie     | żywiecki | Łękawica (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 95              | 6.91%             |
| śląskie     | żywiecki | Łękawica (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 46              | 3.35%             |
| śląskie     | żywiecki | Łękawica (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 83              | 6.04%             |
| śląskie     | żywiecki | Łękawica (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 113             | 8.22%             |
| śląskie     | żywiecki | Łękawica (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 28              | 2.04%             |
| śląskie     | żywiecki | Łękawica (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 59              | 4.29%             |
| śląskie     | żywiecki | Łękawica (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 1.46%             |
| śląskie     | żywiecki | Łękawica (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.29%             |
| śląskie     | żywiecki | Łękawica (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.15%             |
| śląskie     | żywiecki | Łękawica (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 73              | 5.31%             |
| śląskie     | żywiecki | Łękawica (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.44%             |
| śląskie     | żywiecki | Łękawica (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 54              | 3.93%             |
| śląskie     | żywiecki | Łękawica (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 0.95%             |
| śląskie     | żywiecki | Łękawica (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 78              | 5.68%             |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | żywiecki | Łodygowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 887           | 46.25%            |
| śląskie     | żywiecki | Łodygowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 270             | 6.62%             |
| śląskie     | żywiecki | Łodygowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 161             | 3.95%             |
| śląskie     | żywiecki | Łodygowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 571             | 14.00%            |

| Województwo | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | żywiecki | Łodygowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 542             | 13.28%            |
| śląskie     | żywiecki | Łodygowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 122             | 2.99%             |
| śląskie     | żywiecki | Łodygowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 74              | 1.81%             |
| śląskie     | żywiecki | Łodygowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 147             | 3.60%             |
| śląskie     | żywiecki | Łodygowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 225           | 30.02%            |
| śląskie     | żywiecki | Łodygowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 015           | 24.88%            |
| śląskie     | żywiecki | Łodygowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 91              | 2.23%             |
| śląskie     | żywiecki | Łodygowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 68              | 1.67%             |
| śląskie     | żywiecki | Łodygowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.12%             |
| śląskie     | żywiecki | Łodygowice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.02%             |
| śląskie     | żywiecki | Łodygowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 45              | 1.10%             |
| śląskie     | żywiecki | Łodygowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 753             | 18.46%            |
| śląskie     | żywiecki | Łodygowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 68              | 1.67%             |
| śląskie     | żywiecki | Łodygowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 264             | 6.47%             |
| śląskie     | żywiecki | Łodygowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| śląskie     | żywiecki | Łodygowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 420             | 10.29%            |
| śląskie     | żywiecki | Łodygowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 215             | 5.27%             |
| =====       | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | żywiecki | Milówka (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 552           | 75.50%            |
| śląskie     | żywiecki | Milówka (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 481             | 14.23%            |
| śląskie     | żywiecki | Milówka (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 112             | 3.31%             |
| śląskie     | żywiecki | Milówka (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 651             | 19.26%            |



| Województwo | Powiat   | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | żywiecki | Milówka (gmina wiejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 593             | 17.54%            |
| śląskie     | żywiecki | Milówka (gmina wiejska)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 226             | 6.69%             |
| śląskie     | żywiecki | Milówka (gmina wiejska)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 191             | 5.65%             |
| śląskie     | żywiecki | Milówka (gmina wiejska)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 298             | 8.82%             |
| śląskie     | żywiecki | Milówka (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 363             | 10.74%            |
| śląskie     | żywiecki | Milówka (gmina wiejska)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 37              | 1.09%             |
| śląskie     | żywiecki | Milówka (gmina wiejska)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 157             | 4.64%             |
| śląskie     | żywiecki | Milówka (gmina wiejska)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 52              | 1.54%             |
| śląskie     | żywiecki | Milówka (gmina wiejska)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 96              | 2.84%             |
| śląskie     | żywiecki | Milówka (gmina wiejska)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 0.62%             |
| śląskie     | żywiecki | Milówka (gmina wiejska)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 240             | 7.10%             |
| śląskie     | żywiecki | Milówka (gmina wiejska)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 181             | 5.36%             |
| śląskie     | żywiecki | Milówka (gmina wiejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 0.80%             |
| śląskie     | żywiecki | Milówka (gmina wiejska)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 32              | 0.95%             |
| śląskie     | żywiecki | Milówka (gmina wiejska)            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 225             | 6.66%             |
| =====       | =====    | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | żywiecki | Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 875           | 79.46%            |
| śląskie     | żywiecki | Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 674             | 18.63%            |
| śląskie     | żywiecki | Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 178             | 4.92%             |
| śląskie     | żywiecki | Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 799             | 22.08%            |
| śląskie     | żywiecki | Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 765             | 21.14%            |
| śląskie     | żywiecki | Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 149             | 4.12%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | żywiecki | Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 126             | 3.48%             |
| śląskie     | żywiecki | Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 184             | 5.09%             |
| śląskie     | żywiecki | Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 409             | 11.30%            |
| śląskie     | żywiecki | Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 46              | 1.27%             |
| śląskie     | żywiecki | Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 272             | 7.52%             |
| śląskie     | żywiecki | Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 39              | 1.08%             |
| śląskie     | żywiecki | Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 40              | 1.11%             |
| śląskie     | żywiecki | Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.33%             |
| śląskie     | żywiecki | Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 179             | 4.95%             |
| śląskie     | żywiecki | Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 33              | 0.91%             |
| śląskie     | żywiecki | Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 123             | 3.40%             |
| śląskie     | żywiecki | Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 23              | 0.64%             |
| śląskie     | żywiecki | Radziechowy-Wieprz (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 155             | 4.28%             |
| =====       | =====    | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | żywiecki | Rajcza (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 376           | 74.91%            |
| śląskie     | żywiecki | Rajcza (gmina wiejska)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 385             | 12.14%            |
| śląskie     | żywiecki | Rajcza (gmina wiejska)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 72              | 2.27%             |
| śląskie     | żywiecki | Rajcza (gmina wiejska)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 552             | 17.40%            |
| śląskie     | żywiecki | Rajcza (gmina wiejska)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 422             | 13.30%            |
| śląskie     | żywiecki | Rajcza (gmina wiejska)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 237             | 7.47%             |
| śląskie     | żywiecki | Rajcza (gmina wiejska)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 226             | 7.12%             |
| śląskie     | żywiecki | Rajcza (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 482             | 15.20%            |
| śląskie     | żywiecki | Rajcza (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 243             | 7.66%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | żywiecki | Rajcza (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 0.41%             |
| śląskie     | żywiecki | Rajcza (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 110             | 3.47%             |
| śląskie     | żywiecki | Rajcza (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 28              | 0.88%             |
| śląskie     | żywiecki | Rajcza (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 81              | 2.55%             |
| śląskie     | żywiecki | Rajcza (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.09%             |
| śląskie     | żywiecki | Rajcza (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.25%             |
| śląskie     | żywiecki | Rajcza (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 241             | 7.60%             |
| śląskie     | żywiecki | Rajcza (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 1.20%             |
| śląskie     | żywiecki | Rajcza (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.44%             |
| śląskie     | żywiecki | Rajcza (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 189             | 5.96%             |
| śląskie     | żywiecki | Rajcza (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 312             | 9.84%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | żywiecki | Ślemień (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 960             | 79.40%            |
| śląskie     | żywiecki | Ślemień (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 232             | 19.19%            |
| śląskie     | żywiecki | Ślemień (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 51              | 4.22%             |
| śląskie     | żywiecki | Ślemień (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 216             | 17.87%            |
| śląskie     | żywiecki | Ślemień (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 290             | 23.99%            |
| śląskie     | żywiecki | Ślemień (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 86              | 7.11%             |
| śląskie     | żywiecki | Ślemień (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 3.39%             |
| śląskie     | żywiecki | Ślemień (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 44              | 3.64%             |
| śląskie     | żywiecki | Ślemień (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 106             | 8.77%             |
| śląskie     | żywiecki | Ślemień (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 1.24%             |
| śląskie     | żywiecki | Ślemień (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 49              | 4.05%             |
| śląskie     | żywiecki | Ślemień (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 31              | 2.56%             |
| śląskie     | żywiecki | Ślemień (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.66%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | żywiecki | Ślemień (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.25%             |
| śląskie     | żywiecki | Ślemień (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 45              | 3.72%             |
| śląskie     | żywiecki | Ślemień (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.25%             |
| śląskie     | żywiecki | Ślemień (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.08%             |
| śląskie     | żywiecki | Ślemień (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 2.40%             |
| śląskie     | żywiecki | Ślemień (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 98              | 8.11%             |
| =====       | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | żywiecki | Świnna (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 981           | 84.05%            |
| śląskie     | żywiecki | Świnna (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 440             | 18.67%            |
| śląskie     | żywiecki | Świnna (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 93              | 3.95%             |
| śląskie     | żywiecki | Świnna (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 634             | 26.90%            |
| śląskie     | żywiecki | Świnna (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 452             | 19.18%            |
| śląskie     | żywiecki | Świnna (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 108             | 4.58%             |
| śląskie     | żywiecki | Świnna (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 108             | 4.58%             |
| śląskie     | żywiecki | Świnna (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 146             | 6.19%             |
| śląskie     | żywiecki | Świnna (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 162             | 6.87%             |
| śląskie     | żywiecki | Świnna (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 20              | 0.85%             |
| śląskie     | żywiecki | Świnna (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 83              | 3.52%             |
| śląskie     | żywiecki | Świnna (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 32              | 1.36%             |
| śląskie     | żywiecki | Świnna (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 24              | 1.02%             |
| śląskie     | żywiecki | Świnna (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.13%             |
| śląskie     | żywiecki | Świnna (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 91              | 3.86%             |
| śląskie     | żywiecki | Świnna (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 42              | 1.78%             |
| śląskie     | żywiecki | Świnna (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.72%             |
| śląskie     | żywiecki | Świnna (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 1.36%             |

| Województwo | Powiat   | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | żywiecki | Świnna (gmina wiejska)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 123             | 5.22%             |
| =====       | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | żywiecki | Ujsoły (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 293           | 78.08%            |
| śląskie     | żywiecki | Ujsoły (gmina wiejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 175             | 10.57%            |
| śląskie     | żywiecki | Ujsoły (gmina wiejska)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 2.17%             |
| śląskie     | żywiecki | Ujsoły (gmina wiejska)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 191             | 11.53%            |
| śląskie     | żywiecki | Ujsoły (gmina wiejska)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 213             | 12.86%            |
| śląskie     | żywiecki | Ujsoły (gmina wiejska)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 145             | 8.76%             |
| śląskie     | żywiecki | Ujsoły (gmina wiejska)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 222             | 13.41%            |
| śląskie     | żywiecki | Ujsoły (gmina wiejska)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 311             | 18.78%            |
| śląskie     | żywiecki | Ujsoły (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 99              | 5.98%             |
| śląskie     | żywiecki | Ujsoły (gmina wiejska)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.12%             |
| śląskie     | żywiecki | Ujsoły (gmina wiejska)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 53              | 3.20%             |
| śląskie     | żywiecki | Ujsoły (gmina wiejska)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.36%             |
| śląskie     | żywiecki | Ujsoły (gmina wiejska)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 32              | 1.93%             |
| śląskie     | żywiecki | Ujsoły (gmina wiejska)          | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| śląskie     | żywiecki | Ujsoły (gmina wiejska)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.30%             |
| śląskie     | żywiecki | Ujsoły (gmina wiejska)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 145             | 8.76%             |
| śląskie     | żywiecki | Ujsoły (gmina wiejska)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 135             | 8.15%             |
| śląskie     | żywiecki | Ujsoły (gmina wiejska)          | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| śląskie     | żywiecki | Ujsoły (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.24%             |
| śląskie     | żywiecki | Ujsoły (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.30%             |
| śląskie     | żywiecki | Ujsoły (gmina wiejska)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 119             | 7.19%             |
| =====       | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | żywiecki | Węgierska Górka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 968           | 78.17%            |
| śląskie     | żywiecki | Węgierska Górka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 658             | 17.33%            |



| Województwo | Powiat   | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie     | żywiecki | Węgierska Górka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 112             | 2.95%             |
| śląskie     | żywiecki | Węgierska Górka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 037           | 27.31%            |
| śląskie     | żywiecki | Węgierska Górka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 638             | 16.80%            |
| śląskie     | żywiecki | Węgierska Górka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 136             | 3.58%             |
| śląskie     | żywiecki | Węgierska Górka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 170             | 4.48%             |
| śląskie     | żywiecki | Węgierska Górka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 217             | 5.72%             |
| śląskie     | żywiecki | Węgierska Górka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 379             | 9.98%             |
| śląskie     | żywiecki | Węgierska Górka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 0.37%             |
| śląskie     | żywiecki | Węgierska Górka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 214             | 5.64%             |
| śląskie     | żywiecki | Węgierska Górka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 50              | 1.32%             |
| śląskie     | żywiecki | Węgierska Górka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 47              | 1.24%             |
| śląskie     | żywiecki | Węgierska Górka (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 38              | 1.00%             |
| śląskie     | żywiecki | Węgierska Górka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.42%             |
| śląskie     | żywiecki | Węgierska Górka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 219             | 5.77%             |
| śląskie     | żywiecki | Węgierska Górka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 80              | 2.11%             |
| śląskie     | żywiecki | Węgierska Górka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 33              | 0.87%             |
| śląskie     | żywiecki | Węgierska Górka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 106             | 2.79%             |
| śląskie     | żywiecki | Węgierska Górka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 231             | 6.08%             |
| =====       | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| śląskie     | żywiecki | Żywiec (gmina miejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 702           | 51.61%            |
| śląskie     | żywiecki | Żywiec (gmina miejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 588             | 11.23%            |
| śląskie     | żywiecki | Żywiec (gmina miejska)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 142             | 2.71%             |
| śląskie     | żywiecki | Żywiec (gmina miejska)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 653             | 12.47%            |
| śląskie     | żywiecki | Żywiec (gmina miejska)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 845             | 16.14%            |

| Województwo    | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| śląskie        | żywiecki | Żywiec (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 156             | 2.98%             |
| śląskie        | żywiecki | Żywiec (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 119             | 2.27%             |
| śląskie        | żywiecki | Żywiec (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 199             | 3.80%             |
| śląskie        | żywiecki | Żywiec (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 528           | 29.19%            |
| śląskie        | żywiecki | Żywiec (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 967             | 18.47%            |
| śląskie        | żywiecki | Żywiec (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 226             | 4.32%             |
| śląskie        | żywiecki | Żywiec (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 73              | 1.39%             |
| śląskie        | żywiecki | Żywiec (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 80              | 1.53%             |
| śląskie        | żywiecki | Żywiec (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 114             | 2.18%             |
| śląskie        | żywiecki | Żywiec (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 68              | 1.30%             |
| śląskie        | żywiecki | Żywiec (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 619             | 11.82%            |
| śląskie        | żywiecki | Żywiec (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 197             | 3.76%             |
| śląskie        | żywiecki | Żywiec (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 59              | 1.13%             |
| śląskie        | żywiecki | Żywiec (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.06%             |
| śląskie        | żywiecki | Żywiec (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 360             | 6.88%             |
| śląskie        | żywiecki | Żywiec (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 386             | 7.37%             |
| =====          | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski    | Busko-Zdrój (miasto)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 543             | 27.58%            |
| świętokrzyskie | buski    | Busko-Zdrój (miasto)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 42              | 2.13%             |
| świętokrzyskie | buski    | Busko-Zdrój (miasto)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 0.96%             |
| świętokrzyskie | buski    | Busko-Zdrój (miasto)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 146             | 7.41%             |
| świętokrzyskie | buski    | Busko-Zdrój (miasto)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 278             | 14.12%            |
| świętokrzyskie | buski    | Busko-Zdrój (miasto)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 0.86%             |
| świętokrzyskie | buski    | Busko-Zdrój (miasto)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 0.76%             |
| świętokrzyskie | buski    | Busko-Zdrój (miasto)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 1.32%             |
| świętokrzyskie | buski    | Busko-Zdrój (miasto)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 951             | 48.30%            |
| świętokrzyskie | buski    | Busko-Zdrój (miasto)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 889             | 45.15%            |
| świętokrzyskie | buski    | Busko-Zdrój (miasto)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 1.22%             |

| Województwo    | Powiat | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.41%             |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.15%             |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.25%             |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 22              | 1.12%             |
|                |        |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 346             | 17.57%            |
|                |        |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.10%             |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 135             | 6.86%             |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.81%             |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 193             | 9.80%             |
|                |        |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 129             | 6.55%             |
| =====          | =====  | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                |        |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 613           | 70.29%            |
|                |        |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 396             | 7.70%             |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 136             | 2.65%             |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 877             | 17.06%            |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 722           | 33.50%            |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 91              | 1.77%             |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 218             | 4.24%             |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 173             | 3.37%             |
|                |        |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 913             | 17.76%            |
|                |        |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 652             | 12.68%            |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 191             | 3.72%             |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 0.31%             |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 28              | 0.54%             |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.06%             |



| Województwo    | Powiat | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 23              | 0.45%             |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 307             | 5.97%             |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 126             | 2.45%             |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 160             | 3.11%             |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 0.37%             |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.04%             |
| świętokrzyskie | buski  | Busko-Zdrój (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 307             | 5.97%             |
| =====          | =====  | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Gnojno (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 129           | 86.38%            |
| świętokrzyskie | buski  | Gnojno (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 68              | 5.20%             |
| świętokrzyskie | buski  | Gnojno (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 3.60%             |
| świętokrzyskie | buski  | Gnojno (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 199             | 15.23%            |
| świętokrzyskie | buski  | Gnojno (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 526             | 40.24%            |
| świętokrzyskie | buski  | Gnojno (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 4.74%             |
| świętokrzyskie | buski  | Gnojno (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 167             | 12.78%            |
| świętokrzyskie | buski  | Gnojno (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 60              | 4.59%             |
| świętokrzyskie | buski  | Gnojno (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 70              | 5.36%             |
| świętokrzyskie | buski  | Gnojno (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 0.92%             |
| świętokrzyskie | buski  | Gnojno (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 47              | 3.60%             |
| świętokrzyskie | buski  | Gnojno (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.15%             |
| świętokrzyskie | buski  | Gnojno (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.54%             |
| świętokrzyskie | buski  | Gnojno (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.15%             |
| świętokrzyskie | buski  | Gnojno (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 25              | 1.91%             |
| świętokrzyskie | buski  | Gnojno (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.31%             |
| świętokrzyskie | buski  | Gnojno (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 0.84%             |

| Województwo    | Powiat | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | buski  | Gnojno (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.77%             |
| świętokrzyskie | buski  | Gnojno (gmina wiejska)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 83              | 6.35%             |
| =====          | =====  | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 157             | 49.84%            |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 2               | 0.63%             |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 2.22%             |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 30              | 9.52%             |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 77              | 24.44%            |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 3.81%             |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 6.03%             |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10              | 3.17%             |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 104             | 33.02%            |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 100             | 31.75%            |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.95%             |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.32%             |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 36              | 11.43%            |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 6.03%             |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.32%             |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 5.08%             |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 18              | 5.71%             |
| =====          | =====  | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 200           | 77.47%            |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 46              | 2.97%             |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 52              | 3.36%             |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 207             | 13.36%            |

| Województwo    | Powiat | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 634             | 40.93%            |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 4.00%             |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 123             | 7.94%             |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 76              | 4.91%             |
|                |        |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 217             | 14.01%            |
|                |        |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 180             | 11.62%            |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 1.42%             |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.65%             |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.32%             |
|                |        |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 63              | 4.07%             |
|                |        |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 1.42%             |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.26%             |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 37              | 2.39%             |
|                |        |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Nowy Korczyn (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 69              | 4.45%             |
|                |        |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| =====          | =====  | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 140             | 44.30%            |
|                |        |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (miasto)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 8               | 2.53%             |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (miasto)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 1.58%             |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (miasto)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 39              | 12.34%            |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (miasto)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 72              | 22.78%            |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (miasto)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 1.58%             |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (miasto)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 1.58%             |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (miasto)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 6               | 1.90%             |
|                |        |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 101             | 31.96%            |

| Województwo    | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 86              | 27.22%            |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 2.53%             |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 1.27%             |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.32%             |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.63%             |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 35              | 11.08%            |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 8.54%             |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.63%             |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 1.90%             |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 40              | 12.66%            |
| =====          | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 408           | 74.69%            |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 97              | 5.15%             |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 60              | 3.18%             |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 352             | 18.67%            |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 694             | 36.82%            |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51              | 2.71%             |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 94              | 4.99%             |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 60              | 3.18%             |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 147             | 7.80%             |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 96              | 5.09%             |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 36              | 1.91%             |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.48%             |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.21%             |

| Województwo    | Powiat | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (obszar wiejski)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.11%             |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (obszar wiejski)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 68              | 3.61%             |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.21%             |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 45              | 2.39%             |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 1.01%             |
| świętokrzyskie | buski  | Pacanów (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 262             | 13.90%            |
| =====          | =====  | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Solec-Zdrój (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 952             | 62.39%            |
| świętokrzyskie | buski  | Solec-Zdrój (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 59              | 3.87%             |
| świętokrzyskie | buski  | Solec-Zdrój (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 1.70%             |
| świętokrzyskie | buski  | Solec-Zdrój (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 304             | 19.92%            |
| świętokrzyskie | buski  | Solec-Zdrój (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 436             | 28.57%            |
| świętokrzyskie | buski  | Solec-Zdrój (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 46              | 3.01%             |
| świętokrzyskie | buski  | Solec-Zdrój (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 64              | 4.19%             |
| świętokrzyskie | buski  | Solec-Zdrój (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 1.11%             |
| świętokrzyskie | buski  | Solec-Zdrój (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 340             | 22.28%            |
| świętokrzyskie | buski  | Solec-Zdrój (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 308             | 20.18%            |
| świętokrzyskie | buski  | Solec-Zdrój (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 1.64%             |
| świętokrzyskie | buski  | Solec-Zdrój (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.13%             |
| świętokrzyskie | buski  | Solec-Zdrój (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.33%             |
| świętokrzyskie | buski  | Solec-Zdrój (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 115             | 7.54%             |



| Województwo    | Powiat | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | buski  | Solec-Zdrój (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 80              | 5.24%             |
| świętokrzyskie | buski  | Solec-Zdrój (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 1.64%             |
| świętokrzyskie | buski  | Solec-Zdrój (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.66%             |
| świętokrzyskie | buski  | Solec-Zdrój (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 119             | 7.80%             |
| =====          | =====  | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 149             | 43.19%            |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 3               | 0.87%             |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 1.74%             |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 63              | 18.26%            |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 64              | 18.55%            |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 1.45%             |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 1.45%             |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 3               | 0.87%             |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 116             | 33.62%            |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 116             | 33.62%            |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (miasto)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 59              | 17.10%            |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 1.16%             |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 50              | 14.49%            |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (miasto)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 1.45%             |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (miasto)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 21              | 6.09%             |
| =====          | =====  | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 370           | 71.13%            |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (obszar wiejski)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 32              | 1.66%             |

| Województwo    | Powiat | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 74              | 3.84%             |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 523             | 27.15%            |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 458             | 23.78%            |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 110             | 5.71%             |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 110             | 5.71%             |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 63              | 3.27%             |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 325             | 16.87%            |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 285             | 14.80%            |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 1.51%             |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.36%             |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.16%             |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 178             | 9.24%             |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.10%             |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.52%             |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 127             | 6.59%             |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39              | 2.02%             |
| świętokrzyskie | buski  | Stopnica (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 2.75%             |
| =====          | =====  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Tuczępy (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 694             | 65.04%            |
| świętokrzyskie | buski  | Tuczępy (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 18              | 1.69%             |
| świętokrzyskie | buski  | Tuczępy (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 4.03%             |

| Województwo    | Powiat | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | buski  | Tuczępy (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 167             | 15.65%            |
| świętokrzyskie | buski  | Tuczępy (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 376             | 35.24%            |
| świętokrzyskie | buski  | Tuczępy (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 3.94%             |
| świętokrzyskie | buski  | Tuczępy (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 28              | 2.62%             |
| świętokrzyskie | buski  | Tuczępy (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 1.87%             |
| świętokrzyskie | buski  | Tuczępy (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 201             | 18.84%            |
| świętokrzyskie | buski  | Tuczępy (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 161             | 15.09%            |
| świętokrzyskie | buski  | Tuczępy (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 3.47%             |
| świętokrzyskie | buski  | Tuczępy (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.28%             |
| świętokrzyskie | buski  | Tuczępy (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 81              | 7.59%             |
| świętokrzyskie | buski  | Tuczępy (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.31%             |
| świętokrzyskie | buski  | Tuczępy (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.56%             |
| świętokrzyskie | buski  | Tuczępy (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 61              | 5.72%             |
| świętokrzyskie | buski  | Tuczępy (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 91              | 8.53%             |
| =====          | =====  | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 154             | 81.91%            |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 22              | 11.70%            |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 2               | 1.06%             |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 27              | 14.36%            |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 67              | 35.64%            |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 4.26%             |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 6.38%             |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 8.51%             |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 7               | 3.72%             |



| Województwo    | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 2               | 1.06%             |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 1.06%             |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.53%             |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.53%             |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.53%             |
|                |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 2               | 1.06%             |
|                |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 0.53%             |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1               | 0.53%             |
|                |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 25              | 13.30%            |
|                |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| =====          | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 340           | 85.13%            |
|                |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 206             | 13.09%            |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 3.37%             |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 276             | 17.53%            |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 578             | 36.72%            |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 50              | 3.18%             |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 110             | 6.99%             |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 67              | 4.26%             |
|                |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 124             | 7.88%             |
|                |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 38              | 2.41%             |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 64              | 4.07%             |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.44%             |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.76%             |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.19%             |
|                |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 51              | 3.24%             |
|                |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.44%             |
| świętokrzyskie | buski  | Wiślica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 1.27%             |

| Województwo    | Powiat       | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | buski        | Wiślica (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 1.52%             |
| świętokrzyskie | buski        | Wiślica (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 3.75%             |
| =====          | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Imielno (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 157           | 79.08%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Imielno (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 95              | 6.49%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Imielno (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 68              | 4.65%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Imielno (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 295             | 20.16%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Imielno (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 565             | 38.62%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Imielno (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 33              | 2.26%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Imielno (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 76              | 5.19%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Imielno (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 1.71%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Imielno (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 60              | 4.10%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Imielno (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.41%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Imielno (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 39              | 2.67%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Imielno (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.27%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Imielno (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.62%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Imielno (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Imielno (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Imielno (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 1.91%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Imielno (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.50%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Imielno (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.14%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Imielno (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.27%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Imielno (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 218             | 14.90%            |
| =====          | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 257           | 58.77%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 221             | 10.33%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 1.31%             |

| Województwo    | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 350             | 16.36%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 476             | 22.25%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 1.03%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 94              | 4.39%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 66              | 3.09%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 624             | 29.17%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 383             | 17.91%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 161             | 7.53%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 44              | 2.06%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.70%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.14%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 0.84%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 103             | 4.82%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.47%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 42              | 1.96%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 50              | 2.34%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 155             | 7.25%             |
| =====          | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 009           | 80.20%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 483             | 12.87%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 108             | 2.88%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 816             | 21.75%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 158           | 30.86%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 82              | 2.19%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 211             | 5.62%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 151             | 4.02%             |

| Województwo    | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 435             | 11.59%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 81              | 2.16%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 327             | 8.72%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.32%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.29%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.11%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 88              | 2.35%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 41              | 1.09%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.29%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 36              | 0.96%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Jędrzejów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 220             | 5.86%             |
| =====          | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 382             | 68.09%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 74              | 13.19%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 2.14%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 100             | 17.83%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 139             | 24.78%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.43%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 26              | 4.63%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 4.10%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 104             | 18.54%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 67              | 11.94%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 4.10%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.89%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (miasto)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.89%             |

| Województwo    | Powiat       | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.71%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 27              | 4.81%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 2.67%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.96%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.18%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 48              | 8.56%             |
| =====          | =====        | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 837           | 84.30%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 381             | 17.49%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 64              | 2.94%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 389             | 17.85%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 690             | 31.67%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 57              | 2.62%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 178             | 8.17%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 78              | 3.58%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 168             | 7.71%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 0.69%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 139             | 6.38%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.23%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.32%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.09%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 1.19%             |



| Województwo    | Powiat       | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.46%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 0.55%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.18%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Małogoszcz (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 148             | 6.79%             |
| =====          | =====        | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Nagłowice (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 361           | 80.68%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Nagłowice (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 191             | 11.32%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Nagłowice (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 52              | 3.08%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Nagłowice (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 226             | 13.40%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Nagłowice (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 561             | 33.25%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Nagłowice (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 3.68%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Nagłowice (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 194             | 11.50%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Nagłowice (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 75              | 4.45%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Nagłowice (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 92              | 5.45%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Nagłowice (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 0.77%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Nagłowice (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 63              | 3.73%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Nagłowice (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.18%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Nagłowice (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.77%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Nagłowice (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 1.90%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Nagłowice (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 0.77%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Nagłowice (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 0.95%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Nagłowice (gmina            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.18%             |

| Województwo    | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wiejska)       |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Nagłowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 202             | 11.97%            |
| =====          | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Oksa (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 306           | 85.14%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Oksa (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 149             | 9.71%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Oksa (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 1.63%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Oksa (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 261             | 17.01%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Oksa (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 504             | 32.86%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Oksa (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 72              | 4.69%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Oksa (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 196             | 12.78%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Oksa (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 99              | 6.45%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Oksa (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 95              | 6.19%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Oksa (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 0.52%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Oksa (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 74              | 4.82%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Oksa (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.07%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Oksa (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.52%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Oksa (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.26%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Oksa (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 2.09%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Oksa (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 1.04%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Oksa (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.13%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Oksa (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 0.91%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Oksa (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 101             | 6.58%             |
| =====          | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 696             | 72.88%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 152             | 15.92%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 1.57%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 143             | 14.97%            |

| Województwo    | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 281             | 29.42%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.78%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 50              | 5.24%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 3.98%             |
|                |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 158             | 16.54%            |
|                |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 25              | 2.62%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 92              | 9.63%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.63%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 32              | 3.35%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.31%             |
|                |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 29              | 3.04%             |
|                |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.21%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 1.68%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.15%             |
|                |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 7.54%             |
| =====          | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 828           | 84.20%            |
|                |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 190             | 8.75%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 54              | 2.49%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 290             | 13.36%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 804             | 37.03%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 125             | 5.76%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 205             | 9.44%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 160             | 7.37%             |
|                |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 139             | 6.40%             |



| Województwo    | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 43              | 1.98%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 83              | 3.82%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.09%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.41%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.05%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 56              | 2.58%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 33              | 1.52%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.28%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 0.78%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 148             | 6.82%             |
| =====          | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Słupia (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 982             | 46.96%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Słupia (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 71              | 3.40%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Słupia (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 1.24%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Słupia (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 215             | 10.28%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Słupia (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 482             | 23.05%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Słupia (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 2.01%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Słupia (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 99              | 4.73%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Słupia (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47              | 2.25%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Słupia (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 121             | 5.79%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Słupia (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 0.53%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Słupia (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 97              | 4.64%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Słupia (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.19%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Słupia (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.29%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Słupia (gmina wiejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |

| Województwo    | Powiat       | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Słupia (gmina wiejska)                | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.10%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Słupia (gmina wiejska)                | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 1.53%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Słupia (gmina wiejska)                | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 0.86%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Słupia (gmina wiejska)                | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.10%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Słupia (gmina wiejska)                | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 0.57%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Słupia (gmina wiejska)                | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 379           | 65.95%            |
| =====          | =====        | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Słupia (Jędrzejowska) (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 5               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Słupia (Jędrzejowska) (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Słupia (Jędrzejowska) (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -4              | -400.00%          |
| =====          | =====        | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sobków (gmina wiejska)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 338           | 88.56%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sobków (gmina wiejska)                | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 459             | 17.39%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sobków (gmina wiejska)                | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 74              | 2.80%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sobków (gmina wiejska)                | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 658             | 24.92%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sobków (gmina wiejska)                | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 737             | 27.92%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sobków (gmina wiejska)                | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 88              | 3.33%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sobków (gmina wiejska)                | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 160             | 6.06%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sobków (gmina wiejska)                | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 162             | 6.14%             |

| Województwo    | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sobków (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 176             | 6.67%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sobków (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 0.57%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sobków (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 135             | 5.11%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sobków (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.64%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sobków (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.19%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sobków (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.15%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sobków (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 56              | 2.12%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sobków (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.19%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sobków (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 1.36%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sobków (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 0.57%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sobków (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 2.65%             |
| =====          | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sobków (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sobków (obszar wiejski)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 2               | 100.00%           |
|                |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
|                |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Sobków (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====          | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 738           | 74.98%            |

| Województwo    | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 177             | 7.64%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 49              | 2.11%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 350             | 15.10%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 824             | 35.55%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 71              | 3.06%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 168             | 7.25%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 99              | 4.27%             |
|                |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 153             | 6.60%             |
|                |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 32              | 1.38%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 92              | 3.97%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.47%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.47%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.09%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.22%             |
|                |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 48              | 2.07%             |
|                |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29              | 1.25%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.30%             |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 0.52%             |
|                |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 379             | 16.35%            |
|                |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====          | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2               | 100.00%           |
|                |              |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 100.00%           |

| Województwo    | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 1               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====          | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 11              | 100.00%           |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 5               | 55.56%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 2               | 22.22%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 2               | 22.22%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 22.22%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 8               | 88.89%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 44.44%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 4               | 44.44%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 11.11%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 11.11%            |
| świętokrzyskie | jędrzejowski | Wodzisław (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -11             | -122.22%          |
| =====          | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kazimierski  | Bejsce (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 068           | 87.04%            |



| Województwo             | Powiat               | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie          | kazimierski          | Bejsce (gmina wiejska)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 160             | 13.04%            |
| świętokrzyskie          | kazimierski          | Bejsce (gmina wiejska)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.55%             |
| świętokrzyskie          | kazimierski          | Bejsce (gmina wiejska)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 113             | 9.21%             |
| świętokrzyskie          | kazimierski          | Bejsce (gmina wiejska)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 521             | 42.46%            |
| świętokrzyskie          | kazimierski          | Bejsce (gmina wiejska)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 3.26%             |
| świętokrzyskie          | kazimierski          | Bejsce (gmina wiejska)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 93              | 7.58%             |
| świętokrzyskie          | kazimierski          | Bejsce (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 122             | 9.94%             |
| świętokrzyskie          | kazimierski          | Bejsce (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 82              | 6.68%             |
| świętokrzyskie          | kazimierski          | Bejsce (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 0.90%             |
| świętokrzyskie          | kazimierski          | Bejsce (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 53              | 4.32%             |
| świętokrzyskie          | kazimierski          | Bejsce (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.08%             |
| świętokrzyskie          | kazimierski          | Bejsce (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 1.39%             |
| świętokrzyskie          | kazimierski          | Bejsce (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 36              | 2.93%             |
| świętokrzyskie          | kazimierski          | Bejsce (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 0.98%             |
| świętokrzyskie          | kazimierski          | Bejsce (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 1.71%             |
| świętokrzyskie          | kazimierski          | Bejsce (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.24%             |
| świętokrzyskie          | kazimierski          | Bejsce (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 41              | 3.34%             |
| =====<br>świętokrzyskie | =====<br>kazimierski | =====<br>Czarnocin (gmina wiejska) | =====<br>BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                         | 1 020           | 45.07%            |
| świętokrzyskie          | kazimierski          | Czarnocin (gmina wiejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 115             | 5.08%             |
| świętokrzyskie          | kazimierski          | Czarnocin (gmina wiejska)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 1.59%             |
| świętokrzyskie          | kazimierski          | Czarnocin (gmina wiejska)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 185             | 8.17%             |
| świętokrzyskie          | kazimierski          | Czarnocin (gmina wiejska)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 407             | 17.98%            |
| świętokrzyskie          | kazimierski          | Czarnocin (gmina wiejska)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 1.77%             |
| świętokrzyskie          | kazimierski          | Czarnocin (gmina wiejska)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 132             | 5.83%             |
| świętokrzyskie          | kazimierski          | Czarnocin (gmina wiejska)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 105             | 4.64%             |

| Województwo    | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | kazimierski | Czarnocin (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 64              | 2.83%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Czarnocin (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 0.62%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Czarnocin (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 39              | 1.72%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Czarnocin (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.35%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Czarnocin (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Czarnocin (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.09%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Czarnocin (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 27              | 1.19%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Czarnocin (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 0.66%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Czarnocin (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.13%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Czarnocin (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.40%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Czarnocin (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 231           | 54.40%            |
| =====          | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 758             | 80.13%            |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 184             | 19.45%            |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 2.75%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 161             | 17.02%            |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 303             | 32.03%            |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 0.85%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 3.81%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 40              | 4.23%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 81              | 8.56%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 1.06%             |

| Województwo    | Powiat      | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                |             | (miasto)                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 51              | 5.39%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 1.27%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.63%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.21%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 3.17%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.48%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.53%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 1.06%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.11%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 77              | 8.14%             |
| =====          | =====       | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 549           | 84.02%            |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 573             | 13.57%            |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 90              | 2.13%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 672             | 15.91%            |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 669           | 39.51%            |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 67              | 1.59%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 254             | 6.01%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 224             | 5.30%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 244             | 5.78%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 38              | 0.90%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka                  | --> pompa ciepła                                                                                       | 167             | 3.95%             |



| Województwo    | Powiat      | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                |             | (obszar wiejski)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.31%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 22              | 0.52%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.02%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.07%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 61              | 1.44%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.21%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 0.43%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 0.76%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.05%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Kazimierza Wielka (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 370             | 8.76%             |
| =====          | =====       | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (miasto)                 | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 96              | 68.57%            |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (miasto)                 | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 20              | 14.29%            |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (miasto)                 | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 2.86%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (miasto)                 | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 10              | 7.14%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (miasto)                 | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 32              | 22.86%            |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (miasto)                 | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 4.29%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (miasto)                 | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 8.57%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (miasto)                 | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 12              | 8.57%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (miasto)                 | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 15              | 10.71%            |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (miasto)                 | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 6.43%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (miasto)                 | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 4.29%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (miasto)                 | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 7               | 5.00%             |

| Województwo    | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 2.86%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 2.14%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 22              | 15.71%            |
| =====          | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 780             | 79.67%            |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 101             | 10.32%            |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 3.17%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 167             | 17.06%            |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 315             | 32.18%            |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 2.86%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 87              | 8.89%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 51              | 5.21%             |
|                |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 48              | 4.90%             |
|                |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 1.53%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 2.04%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.31%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 1.02%             |
|                |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 14              | 1.43%             |
|                |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.20%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1               | 0.10%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.12%             |
|                |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kazimierski | Opatowiec (obszar          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 137             | 13.99%            |

| Województwo    | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                |             | wiejski)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| =====          | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 306             | 79.69%            |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 59              | 15.36%            |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 2.08%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 69              | 17.97%            |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 107             | 27.86%            |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 2.08%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 25              | 6.51%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 30              | 7.81%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 36              | 9.38%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 2.08%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 4.95%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 1.82%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.52%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 11              | 2.86%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 1.56%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.52%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.78%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 31              | 8.07%             |
| =====          | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 218           | 89.89%            |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 129             | 9.52%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 3.32%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 260             | 19.19%            |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 486             | 35.87%            |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (obszar          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 3.03%             |

| Województwo    | Powiat      | Gmina                                                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | kazimierski | świętokrzyskie<br>wiejski)<br>Skalbmierz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 138             | 10.18%            |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (obszar wiejski)                               | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 119             | 8.78%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (obszar wiejski)                               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 48              | 3.54%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (obszar wiejski)                               | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 0.89%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (obszar wiejski)                               | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 2.21%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (obszar wiejski)                               | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.15%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (obszar wiejski)                               | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.22%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (obszar wiejski)                               | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (obszar wiejski)                               | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 1.25%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (obszar wiejski)                               | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.44%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (obszar wiejski)                               | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 0.81%             |
| świętokrzyskie | kazimierski | Skalbmierz (obszar wiejski)                               | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 5.31%             |
| =====          | =====       | =====                                                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | Kielce      | Kielce (gmina miejska)                                    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 5 161           | 38.09%            |
| świętokrzyskie | Kielce      | Kielce (gmina miejska)                                    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 790             | 5.83%             |
| świętokrzyskie | Kielce      | Kielce (gmina miejska)                                    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 124             | 0.92%             |
| świętokrzyskie | Kielce      | Kielce (gmina miejska)                                    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 027           | 7.58%             |
| świętokrzyskie | Kielce      | Kielce (gmina miejska)                                    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 2 014           | 14.86%            |
| świętokrzyskie | Kielce      | Kielce (gmina miejska)                                    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 232             | 1.71%             |
| świętokrzyskie | Kielce      | Kielce (gmina miejska)                                    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 614             | 4.53%             |
| świętokrzyskie | Kielce      | Kielce (gmina miejska)                                    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 360             | 2.66%             |
| świętokrzyskie | Kielce      | Kielce (gmina miejska)                                    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 6 130           | 45.24%            |
| świętokrzyskie | Kielce      | Kielce (gmina miejska)                                    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5 260           | 38.82%            |

| Województwo    | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | Kielce   | Kielce (gmina miejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 503             | 3.71%             |
| świętokrzyskie | Kielce   | Kielce (gmina miejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 94              | 0.69%             |
| świętokrzyskie | Kielce   | Kielce (gmina miejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 63              | 0.46%             |
| świętokrzyskie | Kielce   | Kielce (gmina miejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 80              | 0.59%             |
| świętokrzyskie | Kielce   | Kielce (gmina miejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 130             | 0.96%             |
|                |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | Kielce   | Kielce (gmina miejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 452           | 10.72%            |
|                |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | Kielce   | Kielce (gmina miejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 949             | 7.00%             |
| świętokrzyskie | Kielce   | Kielce (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 439             | 3.24%             |
| świętokrzyskie | Kielce   | Kielce (gmina miejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 7               | 0.05%             |
| świętokrzyskie | Kielce   | Kielce (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 57              | 0.42%             |
|                |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
|                |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | Kielce   | Kielce (gmina miejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 806             | 5.95%             |
| =====          | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Bieliny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 228           | 87.79%            |
|                |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Bieliny (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 415             | 16.35%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Bieliny (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 76              | 2.99%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bieliny (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 512             | 20.17%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Bieliny (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 031           | 40.62%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Bieliny (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 0.75%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bieliny (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 99              | 3.90%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bieliny (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 76              | 2.99%             |
|                |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
|                |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Bieliny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 175             | 6.90%             |
|                |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
|                |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Bieliny (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 0.43%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bieliny (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 138             | 5.44%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bieliny (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 0.51%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bieliny (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.39%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bieliny (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.12%             |
|                |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
|                |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Bieliny (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 1.02%             |
|                |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
|                |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Bieliny (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 8               | 0.32%             |



| Województwo    | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                |          |                            | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Bieliny (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 0.51%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bieliny (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.20%             |
|                |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Bieliny (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 109             | 4.29%             |
| =====          | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 549             | 80.97%            |
|                |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 69              | 10.18%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 1.33%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 226             | 33.33%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 146             | 21.53%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 2.06%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 48              | 7.08%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 37              | 5.46%             |
|                |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 80              | 11.80%            |
|                |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 2.51%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 45              | 6.64%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.74%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 1.62%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.29%             |
|                |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
|                |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 2.65%             |
|                |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.15%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 1.03%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.47%             |
|                |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
|                |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 31              | 4.57%             |
|                |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| =====          | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 290           | 87.71%            |
|                |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (obszar          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 284             | 10.88%            |

| Województwo    | Powiat   | Gmina                                                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | kielecki | <div>wiejski)</div> <div>Bodzentyn (obszar wiejski)</div> | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 63              | 2.41%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (obszar wiejski)                                | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 884             | 33.86%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (obszar wiejski)                                | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 559             | 21.41%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (obszar wiejski)                                | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 94              | 3.60%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (obszar wiejski)                                | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 297             | 11.37%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (obszar wiejski)                                | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 109             | 4.17%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (obszar wiejski)                                | <div>BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:</div> <hr/>                                 | 173             | 6.63%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (obszar wiejski)                                | --> kocioł gazowy                                                                                      | 23              | 0.88%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (obszar wiejski)                                | --> pompa ciepła                                                                                       | 126             | 4.83%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (obszar wiejski)                                | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.57%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (obszar wiejski)                                | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.19%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (obszar wiejski)                                | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.15%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (obszar wiejski)                                | <div>BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:</div> <hr/>             | 61              | 2.34%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (obszar wiejski)                                | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 0.73%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (obszar wiejski)                                | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 1.34%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (obszar wiejski)                                | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.27%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Bodzentyn (obszar wiejski)                                | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 87              | 3.33%             |
| =====          | =====    | =====                                                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (miasto)                                          | <div>BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:</div> <hr/>                                 | 586             | 59.61%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (miasto)                                          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 99              | 10.07%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (miasto)                                          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.93%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (miasto)                                          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 180             | 18.31%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (miasto)                                          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 184             | 18.72%            |

| Województwo    | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 2.34%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 46              | 4.68%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 3.56%             |
|                |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 301             | 30.62%            |
|                |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 214             | 21.77%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 60              | 6.10%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 1.12%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.92%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.20%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.51%             |
|                |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 49              | 4.98%             |
|                |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.83%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27              | 2.75%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.41%             |
|                |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 47              | 4.78%             |
| =====          | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 493           | 80.55%            |
|                |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 471             | 15.22%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 91              | 2.94%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 765             | 24.72%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 797             | 25.75%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 66              | 2.13%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 176             | 5.69%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 127             | 4.10%             |
|                |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 431             | 13.93%            |
|                |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 220             | 7.11%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 166             | 5.36%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 20              | 0.65%             |



| Województwo    | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.55%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.23%             |
|                |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 70              | 2.26%             |
|                |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.32%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 40              | 1.29%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 0.61%             |
|                |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Chęciny (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 101             | 3.26%             |
| =====          | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 447             | 64.13%            |
|                |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 55              | 7.89%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 1.29%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 126             | 18.08%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 182             | 26.11%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.15%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 44              | 6.31%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 3.30%             |
|                |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
|                |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 140             | 20.09%            |
|                |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
|                |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (miasto)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 99              | 14.20%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (miasto)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 4.30%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (miasto)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.43%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (miasto)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.72%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (miasto)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.14%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (miasto)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.29%             |
|                |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
|                |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (miasto)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 52              | 7.46%             |
|                |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
|                |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (miasto)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 1.00%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (miasto)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 39              | 5.60%             |

| Województwo    | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.86%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 8.32%             |
| =====          | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 881           | 85.00%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 277             | 12.52%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 42              | 1.90%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 398             | 17.98%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 767             | 34.66%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 71              | 3.21%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 239             | 10.80%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 87              | 3.93%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 191             | 8.63%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 46              | 2.08%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 123             | 5.56%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.27%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.68%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.05%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 49              | 2.21%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.45%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.36%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 1.40%             |

| Województwo    | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | kielecki | Chmielnik (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 92              | 4.16%             |
| =====          | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 641             | 82.28%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 112             | 14.38%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 1.67%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 111             | 14.25%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 303             | 38.90%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 1.67%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 60              | 7.70%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 3.72%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 84              | 10.78%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.90%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 5.52%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 30              | 3.85%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.26%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.26%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 22              | 2.82%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.28%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.51%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.03%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 32              | 4.11%             |
| =====          | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 221           | 77.47%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 459             | 11.04%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 76              | 1.83%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 603             | 14.50%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (obszar          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 406           | 33.81%            |

| Województwo    | Powiat   | Gmina                                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | kielecki | wiejski)<br>Daleszyce (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 117             | 2.81%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (obszar wiejski)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 312             | 7.50%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (obszar wiejski)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 248             | 5.96%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (obszar wiejski)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 604             | 14.53%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (obszar wiejski)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 100             | 2.41%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (obszar wiejski)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 419             | 10.08%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (obszar wiejski)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 0.55%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (obszar wiejski)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 48              | 1.15%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (obszar wiejski)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.02%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (obszar wiejski)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.31%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (obszar wiejski)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 180             | 4.33%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.31%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (obszar wiejski)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (obszar wiejski)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 141             | 3.39%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 0.60%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce (obszar wiejski)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 153             | 3.68%             |
| =====          | =====    | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Górno (gmina wiejska)                  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 416           | 80.62%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Górno (gmina wiejska)                  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 787             | 18.57%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Górno (gmina wiejska)                  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 106             | 2.50%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Górno (gmina wiejska)                  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 095           | 25.84%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Górno (gmina wiejska)                  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 116           | 26.34%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Górno (gmina wiejska)                  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 89              | 2.10%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Górno (gmina wiejska)                  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 126             | 2.97%             |

| Województwo    | Powiat   | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | kielecki | Górno (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 97              | 2.29%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Górno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 581             | 13.71%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Górno (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 100             | 2.36%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Górno (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 412             | 9.72%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Górno (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 0.45%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Górno (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 37              | 0.87%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Górno (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.31%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Górno (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 120             | 2.83%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Górno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 0.64%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Górno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.38%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Górno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 77              | 1.82%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Górno (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 120             | 2.83%             |
| =====          | =====    | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 375             | 79.79%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 62              | 13.19%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 3.62%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 119             | 25.32%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 101             | 21.49%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 2.34%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 55              | 11.70%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10              | 2.13%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 34              | 7.23%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.85%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 5.11%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.64%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.64%             |



| Województwo    | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (miasto)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 10              | 2.13%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (miasto)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 0.21%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.64%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 1.28%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (miasto)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 10.85%            |
| =====          | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 134           | 79.69%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (obszar wiejski)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 118             | 8.29%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (obszar wiejski)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 63              | 4.43%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (obszar wiejski)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 428             | 30.08%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (obszar wiejski)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 338             | 23.75%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (obszar wiejski)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 1.83%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (obszar wiejski)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 130             | 9.14%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (obszar wiejski)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 31              | 2.18%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 83              | 5.83%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (obszar wiejski)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.70%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (obszar wiejski)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 64              | 4.50%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (obszar wiejski)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.63%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (obszar wiejski)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 8               | 0.56%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.14%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.42%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Łagów (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 198             | 13.91%            |
| =====          | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Łopuszno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 184           | 89.22%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Łopuszno (gmina          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 400             | 16.34%            |



| Województwo    | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Łopuszno (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====          | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Łopuszno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 5               | 100.00%           |
|                |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Łopuszno (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 3               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | kielecki | Łopuszno (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1               | 33.33%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Łopuszno (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 33.33%            |
|                |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Łopuszno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 9               | 100.00%           |
|                |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Łopuszno (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | kielecki | Łopuszno (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 33.33%            |
|                |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Łopuszno (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 2               | 66.67%            |
|                |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Łopuszno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1               | 33.33%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Łopuszno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 33.33%            |
|                |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Łopuszno (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -13             | -433.33%          |
| =====          | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Masłów (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 308           | 68.24%            |
|                |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Masłów (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 560             | 16.56%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Masłów (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 76              | 2.25%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Masłów (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 633             | 18.72%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Masłów (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 776             | 22.95%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Masłów (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 83              | 2.45%             |



| Województwo    | Powiat   | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | kielecki | Masłów (gmina wiejska)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 92              | 2.72%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Masłów (gmina wiejska)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 88              | 2.60%             |
|                |          |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Masłów (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 718             | 21.23%            |
|                |          |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Masłów (gmina wiejska)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 226             | 6.68%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Masłów (gmina wiejska)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 388             | 11.47%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Masłów (gmina wiejska)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 49              | 1.45%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Masłów (gmina wiejska)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 27              | 0.80%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Masłów (gmina wiejska)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.09%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Masłów (gmina wiejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25              | 0.74%             |
|                |          |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Masłów (gmina wiejska)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 196             | 5.80%             |
|                |          |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Masłów (gmina wiejska)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Masłów (gmina wiejska)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 135             | 3.99%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Masłów (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 43              | 1.27%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Masłów (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.50%             |
|                |          |                                |                                                                                                        |                 |                   |
|                |          |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Masłów (gmina wiejska)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 160             | 4.73%             |
|                |          |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| =====          | =====    | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Miedziana Góra (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 042           | 60.86%            |
|                |          |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Miedziana Góra (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 414             | 12.34%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Miedziana Góra (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 72              | 2.15%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Miedziana Góra (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 447             | 13.32%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Miedziana Góra (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 815             | 24.29%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Miedziana Góra (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51              | 1.52%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Miedziana Góra (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 145             | 4.32%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Miedziana Góra (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 98              | 2.92%             |
|                |          |                                |                                                                                                        |                 |                   |
|                |          |                                |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Miedziana Góra (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 875             | 26.08%            |

| Województwo    | Powiat   | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | kielecki | Miedziana Góra (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 553             | 16.48%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Miedziana Góra (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 267             | 7.96%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Miedziana Góra (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 0.60%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Miedziana Góra (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 20              | 0.60%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Miedziana Góra (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.06%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Miedziana Góra (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.39%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Miedziana Góra (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 272             | 8.11%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Miedziana Góra (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 192             | 5.72%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Miedziana Góra (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.33%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Miedziana Góra (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 69              | 2.06%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Miedziana Góra (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 166             | 4.95%             |
| =====          | =====    | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Mniów (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 246           | 86.58%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Mniów (gmina wiejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 362             | 13.96%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Mniów (gmina wiejska)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 1.73%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Mniów (gmina wiejska)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 480             | 18.50%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Mniów (gmina wiejska)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 951             | 36.66%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Mniów (gmina wiejska)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 57              | 2.20%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Mniów (gmina wiejska)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 223             | 8.60%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Mniów (gmina wiejska)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 128             | 4.93%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Mniów (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 195             | 7.52%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Mniów (gmina wiejska)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 26              | 1.00%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Mniów (gmina wiejska)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 128             | 4.93%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Mniów (gmina wiejska)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.42%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Mniów (gmina wiejska)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 0.50%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Mniów (gmina wiejska)          | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 9               | 0.35%             |

| Województwo    | Powiat   | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | kielecki | Mniów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.31%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Mniów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 49              | 1.89%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Mniów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 0.85%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Mniów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Mniów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.35%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Mniów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 0.66%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Mniów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 104             | 4.01%             |
| =====          | =====    | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (miasto)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 190             | 43.18%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (miasto)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 26              | 5.91%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (miasto)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 1.82%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (miasto)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 33              | 7.50%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (miasto)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 100             | 22.73%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (miasto)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 1.14%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (miasto)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 2.73%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (miasto)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 6               | 1.36%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (miasto)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 176             | 40.00%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (miasto)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 153             | 34.77%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (miasto)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 4.32%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (miasto)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.45%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (miasto)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.45%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (miasto)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 46              | 10.45%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (miasto)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.91%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (miasto)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 3.41%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (miasto)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 5.91%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (miasto)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.23%             |

| Województwo    | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 28              | 6.36%             |
| =====          | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 620           | 56.47%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 426             | 9.18%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 89              | 1.92%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 502             | 10.82%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 171           | 25.24%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 99              | 2.13%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 212             | 4.57%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 121             | 2.61%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 433           | 30.88%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 068           | 23.02%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 280             | 6.03%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.32%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 27              | 0.58%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.06%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 40              | 0.86%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 378             | 8.15%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 312             | 6.72%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 44              | 0.95%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.06%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 0.41%             |

| Województwo    | Powiat   | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | kielecki | Morawica (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 209             | 4.50%             |
| =====          | =====    | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 361             | 83.95%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 59              | 13.72%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 2.33%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 74              | 17.21%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 140             | 32.56%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 3.26%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 51              | 11.86%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 13              | 3.02%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 29              | 6.74%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.47%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 4.42%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 1.40%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.23%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.23%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 11              | 2.56%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.93%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.70%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.93%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 29              | 6.74%             |
| =====          | =====    | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 723           | 85.38%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 178             | 8.82%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 76              | 3.77%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 331             | 16.40%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (obszar          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 653             | 32.36%            |



| Województwo    | Powiat   | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                |          | wiejski)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 72              | 3.57%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 304             | 15.06%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 109             | 5.40%             |
|                |          |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 155             | 7.68%             |
|                |          |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 52              | 2.58%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 81              | 4.01%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.20%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.69%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.10%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.10%             |
|                |          |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 2.03%             |
|                |          |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 0.79%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.09%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.15%             |
|                |          |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowa Słupia (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 99              | 4.91%             |
|                |          |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| =====          | =====    | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowiny (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 5               | 71.43%            |
|                |          |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowiny (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 4               | 57.14%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowiny (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1               | 14.29%            |
|                |          |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowiny (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 18              | 100.00%           |
|                |          |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowiny (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 100.00%           |

| Województwo    | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | kielecki | Nowiny (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 100.00%           |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowiny (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 14.29%            |
|                |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowiny (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 14.29%            |
|                |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowiny (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 14.29%            |
|                |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Nowiny (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -17             | -242.86%          |
| =====          | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 810           | 81.99%            |
|                |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 830             | 17.86%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 137             | 2.95%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 939             | 20.21%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 501           | 32.30%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 1.33%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 198             | 4.26%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 143             | 3.08%             |
|                |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
|                |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 460             | 9.90%             |
|                |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 45              | 0.97%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 328             | 7.06%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 52              | 1.12%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 0.39%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.37%             |
|                |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
|                |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 118             | 2.54%             |

| Województwo    | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                               | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominiek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 58              | 1.25%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                               | 19              | 0.41%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                     | 41              | 0.88%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                              | 259             | 5.57%             |
| =====          | =====    | =====                      | =====                                                                                                   |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                   | 4               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                             | 4               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                   | 3               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                        | 3               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                              | null            | 100.00%           |
| =====          | =====    | =====                      | =====                                                                                                   |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                   | 21              | 100.00%           |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                             | 12              | 70.59%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                 | 2               | 11.76%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                              | 3               | 17.65%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                  | 4               | 23.53%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                   | 40              | 100.00%           |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                       | 3               | 17.65%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                        | 35              | 100.00%           |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszów (obszar          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                              | 1               | 5.88%             |



| Województwo    | Powiat   | Gmina                                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | kielecki | wiejski)<br>Piekoszków (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 5.88%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszków (obszar wiejski)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 4               | 23.53%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszków (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 17.65%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszków (obszar wiejski)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 5.88%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Piekoszków (obszar wiejski)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -48             | -282.35%          |
| =====          | =====    | =====                                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (miasto)                    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 216             | 59.83%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (miasto)                    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 9.97%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (miasto)                    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 2.22%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (miasto)                    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 63              | 17.45%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (miasto)                    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 73              | 20.22%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (miasto)                    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 1.66%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (miasto)                    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 4.99%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (miasto)                    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 12              | 3.32%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (miasto)                    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 98              | 27.15%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (miasto)                    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 68              | 18.84%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (miasto)                    | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 6.93%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (miasto)                    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.55%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (miasto)                    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.83%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (miasto)                    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 25              | 6.93%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (miasto)                    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.55%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (miasto)                    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 3.88%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (miasto)                    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 2.49%             |

| Województwo    | Powiat   | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 22              | 6.09%             |
| =====          | =====    | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 945             | 78.95%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 128             | 10.69%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 2.42%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 227             | 18.96%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 330             | 27.57%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 2.26%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 131             | 10.94%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 73              | 6.10%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 125             | 10.44%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 0.67%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 105             | 8.77%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.75%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.17%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 1.59%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.84%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.17%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.58%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Pierzchnica (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 108             | 9.02%             |
| =====          | =====    | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo    | Powiat   | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | kielecki | Raków (gmina wiejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 570           | 81.43%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Raków (gmina wiejska)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 163             | 8.45%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Raków (gmina wiejska)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 42              | 2.18%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Raków (gmina wiejska)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 310             | 16.08%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Raków (gmina wiejska)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 451             | 23.39%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Raków (gmina wiejska)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 91              | 4.72%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Raków (gmina wiejska)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 294             | 15.25%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Raków (gmina wiejska)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 219             | 11.36%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Raków (gmina wiejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 113             | 5.86%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Raków (gmina wiejska)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.52%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Raków (gmina wiejska)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 79              | 4.10%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Raków (gmina wiejska)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.88%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Raków (gmina wiejska)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.36%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Raków (gmina wiejska)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 68              | 3.53%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Raków (gmina wiejska)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 46              | 2.39%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Raków (gmina wiejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.31%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Raków (gmina wiejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 0.83%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Raków (gmina wiejska)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 177             | 9.18%             |
| =====          | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 929             | 55.43%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 153             | 9.13%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.07%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 243             | 14.50%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 376             | 22.43%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 1.67%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 66              | 3.94%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Sitkówka-Nowiny                 | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 2.68%             |

| Województwo    | Powiat   | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                |          | (gmina wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 532             | 31.74%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 391             | 23.33%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 79              | 4.71%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 1.01%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.66%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 23              | 1.37%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.66%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 120             | 7.16%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.13%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 94              | 5.61%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.36%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 95              | 5.67%             |
| =====          | =====    | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Strawczyn (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 450           | 86.54%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Strawczyn (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 607             | 21.44%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Strawczyn (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 1.70%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Strawczyn (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 575             | 20.31%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Strawczyn (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 924             | 32.64%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Strawczyn (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 1.52%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Strawczyn (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 161             | 5.69%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Strawczyn (gmina                | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 92              | 3.25%             |

| Województwo    | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                |          | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Strawczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 234             | 8.27%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Strawczyn (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 20              | 0.71%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Strawczyn (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 193             | 6.82%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Strawczyn (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.18%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Strawczyn (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.32%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Strawczyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.25%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Strawczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 46              | 1.62%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Strawczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27              | 0.95%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Strawczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.35%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Strawczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.32%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Strawczyn (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 101             | 3.57%             |
| =====          | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | kielecki | Zagnańsk (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 829           | 51.87%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Zagnańsk (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 180             | 5.10%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Zagnańsk (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 1.13%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Zagnańsk (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 338             | 9.59%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Zagnańsk (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 837             | 23.74%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Zagnańsk (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 67              | 1.90%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Zagnańsk (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 278             | 7.88%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Zagnańsk (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 89              | 2.52%             |



| Województwo    | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | kielecki | Zagnańsk (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 947             | 26.86%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Zagnańsk (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 823             | 23.34%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Zagnańsk (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 67              | 1.90%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Zagnańsk (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.26%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Zagnańsk (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 0.65%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Zagnańsk (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Zagnańsk (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 24              | 0.68%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Zagnańsk (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 475             | 13.47%            |
| świętokrzyskie | kielecki | Zagnańsk (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 251             | 7.12%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Zagnańsk (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 23              | 0.65%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Zagnańsk (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 201             | 5.70%             |
| świętokrzyskie | kielecki | Zagnańsk (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 275             | 7.80%             |
| =====          | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | konecki  | Fałków (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 299           | 86.37%            |
| świętokrzyskie | konecki  | Fałków (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 111             | 7.38%             |
| świętokrzyskie | konecki  | Fałków (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 42              | 2.79%             |
| świętokrzyskie | konecki  | Fałków (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 221             | 14.69%            |
| świętokrzyskie | konecki  | Fałków (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 492             | 32.71%            |
| świętokrzyskie | konecki  | Fałków (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 60              | 3.99%             |
| świętokrzyskie | konecki  | Fałków (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 295             | 19.61%            |
| świętokrzyskie | konecki  | Fałków (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 78              | 5.19%             |
| świętokrzyskie | konecki  | Fałków (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 59              | 3.92%             |
| świętokrzyskie | konecki  | Fałków (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.47%             |
| świętokrzyskie | konecki  | Fałków (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 2.66%             |
| świętokrzyskie | konecki  | Fałków (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.73%             |
| świętokrzyskie | konecki  | Fałków (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |

| Województwo    | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | konecki | Fałków (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 1.06%             |
| świętokrzyskie | konecki | Fałków (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.40%             |
| świętokrzyskie | konecki | Fałków (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.66%             |
| świętokrzyskie | konecki | Fałków (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 130             | 8.64%             |
| =====          | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 247           | 80.56%            |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 74              | 4.78%             |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 2.07%             |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 266             | 17.18%            |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 469             | 30.30%            |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 68              | 4.39%             |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 265             | 17.12%            |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 73              | 4.72%             |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 162             | 10.47%            |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 124             | 8.01%             |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 1.23%             |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.32%             |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.65%             |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.19%             |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 81              | 5.23%             |

| Województwo    | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 41              | 2.65%             |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39              | 2.52%             |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.06%             |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 3.75%             |
| =====          | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 1               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy<br><br><br><hr/><br><br><br><hr/>                                    | 1               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====          | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 2               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 2               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła<br><br><br><hr/>                                                                      | 2               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | konecki | Gowarczów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====          | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo    | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 871             | 38.78%            |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 61              | 2.72%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 1.42%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 178             | 7.93%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 397             | 17.68%            |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 1.74%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 121             | 5.39%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 1.91%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 910             | 40.52%            |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 805             | 35.84%            |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 44              | 1.96%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 19              | 0.85%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.31%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 20              | 0.89%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.67%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 309             | 13.76%            |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 170             | 7.57%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 0.85%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 120             | 5.34%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 156             | 6.95%             |
| =====          | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 993           | 78.54%            |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 376             | 7.40%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 124             | 2.44%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 813             | 15.99%            |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 495           | 29.41%            |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 139             | 2.73%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 858             | 16.88%            |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 188             | 3.70%             |

| Województwo    | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 546             | 10.74%            |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 299             | 5.88%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 185             | 3.64%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 0.49%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 0.39%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 10              | 0.20%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.14%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 212             | 4.17%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 85              | 1.67%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 112             | 2.20%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.30%             |
| świętokrzyskie | konecki | Końskie (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 333             | 6.55%             |
| =====          | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 723             | 79.71%            |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 107             | 11.80%            |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 1.65%             |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 176             | 19.40%            |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 270             | 29.77%            |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 1.65%             |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 114             | 12.57%            |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 2.87%             |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 72              | 7.94%             |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (miasto)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.22%             |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (miasto)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 63              | 6.95%             |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (miasto)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.33%             |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (miasto)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.22%             |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (miasto)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.11%             |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (miasto)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.11%             |

| Województwo    | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 1.98%             |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.33%             |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.66%             |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.99%             |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 94              | 10.36%            |
| =====          | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 421           | 81.01%            |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 182             | 10.38%            |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 2.11%             |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 263             | 14.99%            |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 523             | 29.82%            |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 71              | 4.05%             |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 275             | 15.68%            |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 70              | 3.99%             |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 88              | 5.02%             |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.34%             |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 70              | 3.99%             |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.40%             |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.17%             |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.11%             |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 1.20%             |

| Województwo    | Powiat  | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (obszar wiejski)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.40%             |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (obszar wiejski)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 0.80%             |
| świętokrzyskie | konecki | Radoszyce (obszar wiejski)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 224             | 12.77%            |
| =====          | =====   | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | konecki | Ruda Maleniecka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 098           | 86.12%            |
| świętokrzyskie | konecki | Ruda Maleniecka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 64              | 5.02%             |
| świętokrzyskie | konecki | Ruda Maleniecka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 2.90%             |
| świętokrzyskie | konecki | Ruda Maleniecka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 221             | 17.33%            |
| świętokrzyskie | konecki | Ruda Maleniecka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 205             | 16.08%            |
| świętokrzyskie | konecki | Ruda Maleniecka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 74              | 5.80%             |
| świętokrzyskie | konecki | Ruda Maleniecka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 325             | 25.49%            |
| świętokrzyskie | konecki | Ruda Maleniecka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 172             | 13.49%            |
| świętokrzyskie | konecki | Ruda Maleniecka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 66              | 5.18%             |
| świętokrzyskie | konecki | Ruda Maleniecka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 1.02%             |
| świętokrzyskie | konecki | Ruda Maleniecka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 39              | 3.06%             |
| świętokrzyskie | konecki | Ruda Maleniecka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.16%             |
| świętokrzyskie | konecki | Ruda Maleniecka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.86%             |
| świętokrzyskie | konecki | Ruda Maleniecka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
| świętokrzyskie | konecki | Ruda Maleniecka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 34              | 2.67%             |
| świętokrzyskie | konecki | Ruda Maleniecka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.16%             |
| świętokrzyskie | konecki | Ruda Maleniecka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 2.04%             |
| świętokrzyskie | konecki | Ruda Maleniecka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.47%             |

| Województwo    | Powiat  | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | konecki | Ruda Maleniecka (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | 77              | 6.04%             |
| =====          | =====   | =====                            | =====                                                 |                 |                   |
| świętokrzyskie | konecki | Słupia (Konecka) (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 4               | 100.00%           |
|                |         |                                  |                                                       |                 |                   |
| świętokrzyskie | konecki | Słupia Konecka (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 817             | 85.82%            |
|                |         |                                  |                                                       |                 |                   |
| świętokrzyskie | konecki | Słupia (Konecka) (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 1               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | konecki | Słupia Konecka (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 77              | 8.09%             |
| świętokrzyskie | konecki | Słupia Konecka (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 28              | 2.94%             |
| świętokrzyskie | konecki | Słupia (Konecka) (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 2               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | konecki | Słupia Konecka (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 150             | 15.76%            |
| świętokrzyskie | konecki | Słupia (Konecka) (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                | 1               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | konecki | Słupia Konecka (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                | 379             | 39.81%            |
| świętokrzyskie | konecki | Słupia Konecka (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 26              | 2.73%             |
| świętokrzyskie | konecki | Słupia Konecka (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 124             | 13.03%            |
| świętokrzyskie | konecki | Słupia Konecka (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 33              | 3.47%             |
|                |         |                                  |                                                       |                 |                   |
| świętokrzyskie | konecki | Słupia (Konecka) (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 2               | 100.00%           |
|                |         |                                  |                                                       |                 |                   |
| świętokrzyskie | konecki | Słupia Konecka (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 53              | 5.57%             |
|                |         |                                  |                                                       |                 |                   |
| świętokrzyskie | konecki | Słupia (Konecka) (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                     | 1               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | konecki | Słupia Konecka (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                     | 4               | 0.42%             |
| świętokrzyskie | konecki | Słupia (Konecka) (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                      | 1               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | konecki | Słupia Konecka (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                      | 41              | 4.31%             |
| świętokrzyskie | konecki | Słupia Konecka (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                            | 4               | 0.42%             |
| świętokrzyskie | konecki | Słupia Konecka (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                    | 2               | 0.21%             |



| Województwo    | Powiat  | Gmina                                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | konecki | świętokrzyskie<br>Słupia Konecka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.21%             |
| świętokrzyskie | konecki | Słupia Konecka (gmina wiejska)                   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 7               | 0.74%             |
| świętokrzyskie | konecki | Słupia Konecka (gmina wiejska)                   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.21%             |
| świętokrzyskie | konecki | Słupia Konecka (gmina wiejska)                   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.53%             |
| świętokrzyskie | konecki | Słupia (Konecka) (gmina wiejska)                 | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -5              | -500.00%          |
| =====          | =====   | =====                                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | konecki | Słupia Konecka (gmina wiejska)                   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 75              | 7.88%             |
| =====          | =====   | =====                                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | konecki | Smyków (gmina wiejska)                           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 037           | 88.63%            |
| świętokrzyskie | konecki | Smyków (gmina wiejska)                           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 118             | 10.09%            |
| świętokrzyskie | konecki | Smyków (gmina wiejska)                           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 38              | 3.25%             |
| świętokrzyskie | konecki | Smyków (gmina wiejska)                           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 264             | 22.56%            |
| świętokrzyskie | konecki | Smyków (gmina wiejska)                           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 269             | 22.99%            |
| świętokrzyskie | konecki | Smyków (gmina wiejska)                           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 3.68%             |
| świętokrzyskie | konecki | Smyków (gmina wiejska)                           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 212             | 18.12%            |
| świętokrzyskie | konecki | Smyków (gmina wiejska)                           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 93              | 7.95%             |
| świętokrzyskie | konecki | Smyków (gmina wiejska)                           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 81              | 6.92%             |
| świętokrzyskie | konecki | Smyków (gmina wiejska)                           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.51%             |

| Województwo    | Powiat  | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | konecki | Smyków (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 60              | 5.13%             |
| świętokrzyskie | konecki | Smyków (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.43%             |
| świętokrzyskie | konecki | Smyków (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.60%             |
| świętokrzyskie | konecki | Smyków (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.26%             |
|                |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | konecki | Smyków (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 1.54%             |
|                |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | konecki | Smyków (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.77%             |
| świętokrzyskie | konecki | Smyków (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.26%             |
| świętokrzyskie | konecki | Smyków (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.51%             |
|                |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | konecki | Smyków (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 34              | 2.91%             |
| =====          | =====   | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (miasto)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 424             | 66.77%            |
|                |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (miasto)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 51              | 8.03%             |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (miasto)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 1.42%             |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (miasto)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 75              | 11.81%            |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (miasto)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 155             | 24.41%            |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (miasto)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 0.63%             |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (miasto)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 105             | 16.54%            |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (miasto)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 3.94%             |
|                |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
|                |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (miasto)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 97              | 15.28%            |
|                |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
|                |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (miasto)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 80              | 12.60%            |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (miasto)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 1.57%             |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (miasto)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.31%             |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (miasto)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.63%             |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (miasto)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.16%             |
|                |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
|                |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (miasto)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 55              | 8.66%             |
|                |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |

| Województwo    | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 2.83%             |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 33              | 5.20%             |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.63%             |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 9.29%             |
| =====          | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 167           | 85.34%            |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 290             | 7.81%             |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 72              | 1.94%             |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 429             | 11.56%            |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 892             | 24.04%            |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 115             | 3.10%             |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1 176           | 31.69%            |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 193             | 5.20%             |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 151             | 4.07%             |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 38              | 1.02%             |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 74              | 1.99%             |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.38%             |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 0.57%             |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.11%             |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 64              | 1.72%             |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 0.35%             |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 45              | 1.21%             |
| świętokrzyskie | konecki | Stąporków (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.13%             |



| Województwo    | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | konecki   | Stąporków (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| świętokrzyskie | konecki   | Stąporków (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 329             | 8.87%             |
| =====          | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Baćkowice (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 194           | 88.84%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Baćkowice (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 95              | 7.07%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Baćkowice (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 61              | 4.54%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Baćkowice (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 398             | 29.61%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Baćkowice (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 438             | 32.59%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Baćkowice (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 1.71%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Baćkowice (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 139             | 10.34%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Baćkowice (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 40              | 2.98%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Baćkowice (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 43              | 3.20%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Baćkowice (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 0.60%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Baćkowice (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 2.31%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Baćkowice (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.07%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Baćkowice (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.22%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Baćkowice (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 1.41%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Baćkowice (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.37%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Baćkowice (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 0.89%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Baćkowice (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Baćkowice (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.07%             |

| Województwo    | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | opatowski | Baćkowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 88              | 6.55%             |
| =====          | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 667           | 90.65%            |
|                |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 83              | 4.51%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 59              | 3.21%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 524             | 28.49%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 549             | 29.85%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 2.23%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 256             | 13.92%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 155             | 8.43%             |
|                |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 67              | 3.64%             |
|                |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 47              | 2.56%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 0.92%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.16%             |
|                |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 51              | 2.77%             |
|                |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 0.87%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 1.36%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.05%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 9               | 0.49%             |
|                |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 54              | 2.94%             |
| =====          | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |

| Województwo    | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 2               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (miasto)         | --> kocioł gazowy                                     | 2               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | -1              | -100.00%          |
| ====           | =====     | =====                     | =====                                                 |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 6               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 2               | 66.67%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 2               | 66.67%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 1               | 33.33%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 1               | 33.33%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 1               | 33.33%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                      | 1               | 33.33%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | -4              | -133.33%          |
| ====           | =====     | =====                     | =====                                                 |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Lipnik (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 1 192           | 81.70%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Lipnik (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 31              | 2.12%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Lipnik (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 60              | 4.11%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Lipnik (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 275             | 18.85%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Lipnik (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                | 527             | 36.12%            |

| Województwo    | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | opatowski | Lipnik (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 84              | 5.76%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Lipnik (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 141             | 9.66%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Lipnik (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 74              | 5.07%             |
|                |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Lipnik (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 150             | 10.28%            |
|                |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Lipnik (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 134             | 9.18%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Lipnik (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 0.69%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Lipnik (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.41%             |
|                |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Lipnik (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 68              | 4.66%             |
|                |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Lipnik (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 45              | 3.08%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Lipnik (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.14%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Lipnik (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 1.44%             |
|                |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Lipnik (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 49              | 3.36%             |
| =====          | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 492             | 46.64%            |
|                |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 3.32%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 2.75%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 151             | 14.31%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 193             | 18.29%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 1.33%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 44              | 4.17%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 2.46%             |
|                |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 324             | 30.71%            |
|                |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 298             | 28.25%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.42%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.09%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.38%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.57%             |

| Województwo    | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 194             | 18.39%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 3.32%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 1.52%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 143             | 13.55%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 4.27%             |
| =====          | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 173           | 77.07%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 81              | 5.32%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 93              | 6.11%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 365             | 23.98%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 405             | 26.61%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 1.77%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 126             | 8.28%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 76              | 4.99%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 147             | 9.66%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 118             | 7.75%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 1.64%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.13%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.13%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 77              | 5.06%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.92%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 56              | 3.68%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.46%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Opatów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 125             | 8.21%             |
| =====          | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo    | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 829             | 66.91%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 34              | 2.74%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 37              | 2.99%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 161             | 12.99%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 372             | 30.02%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 21              | 1.69%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 131             | 10.57%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 73              | 5.89%             |
|                |           |                         |                                                                                                       |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                 | 164             | 13.24%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                     | 143             | 11.54%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                      | 9               | 0.73%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                    | 1               | 0.08%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                            | 3               | 0.24%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                         | 4               | 0.32%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                        | 4               | 0.32%             |
|                |           |                         |                                                                                                       |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                             | 118             | 9.52%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 40              | 3.23%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                   | 69              | 5.57%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                            | 1               | 0.08%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                             | 8               | 0.65%             |
|                |           |                         |                                                                                                       |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 128             | 10.33%            |
| =====          | =====     | =====                   | =====                                                                                                 |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 887             | 73.86%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 29              | 2.41%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 32              | 2.66%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 134             | 11.16%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 332             | 27.64%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 42              | 3.50%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 208             | 17.32%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 110             | 9.16%             |

| Województwo    | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 103             | 8.58%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 73              | 6.08%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 1.17%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.33%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.83%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.17%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 63              | 5.25%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 2.58%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.33%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27              | 2.25%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Ożarów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 148             | 12.32%            |
| =====          | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Sadowie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 891             | 77.34%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Sadowie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 42              | 3.65%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Sadowie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 4.34%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Sadowie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 202             | 17.53%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Sadowie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 378             | 32.81%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Sadowie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 2.26%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Sadowie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 127             | 11.02%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Sadowie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 66              | 5.73%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Sadowie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 113             | 9.81%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Sadowie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 95              | 8.25%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Sadowie (gmina          | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 1.04%             |

| Województwo    | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                |           | wiejska)                |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Sadowie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.26%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Sadowie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.09%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Sadowie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.17%             |
|                |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Sadowie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 91              | 7.90%             |
|                |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Sadowie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 1.91%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Sadowie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 60              | 5.21%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Sadowie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Sadowie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.69%             |
|                |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Sadowie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 57              | 4.95%             |
| =====          | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Tarłów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 411           | 82.42%            |
|                |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Tarłów (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 61              | 3.56%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Tarłów (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 2.75%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Tarłów (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 246             | 14.37%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Tarłów (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 573             | 33.47%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Tarłów (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 50              | 2.92%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Tarłów (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 335             | 19.57%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Tarłów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 99              | 5.78%             |
|                |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Tarłów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 38              | 2.22%             |
|                |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Tarłów (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 0.70%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Tarłów (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 0.47%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Tarłów (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.47%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Tarłów (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.29%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Tarłów (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.12%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Tarłów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.18%             |



| Województwo    | Powiat    | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | opatowski | Tarłów (gmina wiejska)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 2.39%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Tarłów (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 1.34%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Tarłów (gmina wiejska)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 0.93%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Tarłów (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.06%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Tarłów (gmina wiejska)        | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Tarłów (gmina wiejska)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 222             | 12.97%            |
| =====          | =====     | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | opatowski | Wojciechowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 871             | 75.54%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Wojciechowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 22              | 1.91%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Wojciechowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 52              | 4.51%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Wojciechowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 224             | 19.43%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Wojciechowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 269             | 23.33%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Wojciechowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 1.56%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Wojciechowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 171             | 14.83%            |
| świętokrzyskie | opatowski | Wojciechowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 115             | 9.97%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Wojciechowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 112             | 9.71%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Wojciechowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 99              | 8.59%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Wojciechowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 0.95%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Wojciechowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.09%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Wojciechowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.09%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Wojciechowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 99              | 8.59%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Wojciechowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 1.13%             |
| świętokrzyskie | opatowski | Wojciechowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 1.73%             |

| Województwo    | Powiat      | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | opatowski   | Wojciechowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 66              | 5.72%             |
| świętokrzyskie | opatowski   | Wojciechowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 71              | 6.16%             |
| =====          | =====       | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bałtów (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 851             | 79.61%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bałtów (gmina wiejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 50              | 4.68%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bałtów (gmina wiejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 4.68%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bałtów (gmina wiejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 199             | 18.62%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bałtów (gmina wiejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 317             | 29.65%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bałtów (gmina wiejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 1.96%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bałtów (gmina wiejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 144             | 13.47%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bałtów (gmina wiejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 70              | 6.55%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bałtów (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 53              | 4.96%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bałtów (gmina wiejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 1.22%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bałtów (gmina wiejska)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 2.99%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bałtów (gmina wiejska)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.65%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bałtów (gmina wiejska)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.09%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bałtów (gmina wiejska)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 31              | 2.90%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bałtów (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.03%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bałtów (gmina wiejska)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.31%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bałtów (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.47%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bałtów (gmina wiejska)        | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bałtów (gmina wiejska)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 134             | 12.54%            |
| =====          | =====       | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bodzechów (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 592           | 65.04%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bodzechów (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 165             | 4.14%             |

| Województwo    | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bodzechów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 93              | 2.33%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bodzechów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 538             | 13.50%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bodzechów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 220           | 30.61%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bodzechów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 63              | 1.58%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bodzechów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 285             | 7.15%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bodzechów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 228             | 5.72%             |
|                |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bodzechów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 681             | 17.09%            |
|                |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bodzechów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 515             | 12.92%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bodzechów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 125             | 3.14%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bodzechów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.10%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bodzechów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 25              | 0.63%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bodzechów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.05%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bodzechów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.25%             |
|                |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
|                |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bodzechów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 445             | 11.17%            |
|                |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bodzechów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 305             | 7.65%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bodzechów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.05%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bodzechów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 0.55%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bodzechów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 116             | 2.91%             |
|                |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
|                |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Bodzechów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 267             | 6.70%             |
|                |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====          | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 556             | 64.13%            |
|                |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 6               | 0.69%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.61%             |

| Województwo    | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 72              | 8.30%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 265             | 30.57%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 2.08%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 92              | 10.61%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 89              | 10.27%            |
|                |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 131             | 15.11%            |
|                |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 117             | 13.49%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 1               | 0.12%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.69%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.12%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.69%             |
|                |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 122             | 14.07%            |
|                |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.58%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 42              | 4.84%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 75              | 8.65%             |
|                |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 6.69%             |
| =====          | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 029           | 74.95%            |
|                |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 25              | 1.82%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 2.33%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 105             | 7.65%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 451             | 32.85%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 2.26%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 173             | 12.60%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 212             | 15.44%            |
|                |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (obszar          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 129             | 9.40%             |

| Województwo    | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                |             | wiejski)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 103             | 7.50%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 0.95%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.51%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.36%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 134             | 9.76%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.51%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 84              | 6.12%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 42              | 3.06%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ćmielów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 5.90%             |
| =====          | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 408             | 62.96%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 10              | 1.54%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 2.78%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 76              | 11.73%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 225             | 34.72%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 2.78%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 38              | 5.86%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 3.55%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 104             | 16.05%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 96              | 14.81%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (miasto)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 0.93%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (miasto)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.15%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (miasto)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.15%             |



| Województwo    | Powiat      | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 96              | 14.81%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28              | 4.32%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 1.23%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 60              | 9.26%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 40              | 6.17%             |
| =====          | =====       | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 554           | 76.89%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 50              | 2.47%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 66              | 3.27%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 272             | 13.46%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 745             | 36.86%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 2.18%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 222             | 10.98%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 155             | 7.67%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 200             | 9.90%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 117             | 5.79%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 56              | 2.77%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.54%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.10%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.69%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 150             | 7.42%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 62              | 3.07%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.49%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 78              | 3.86%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Kunów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 117             | 5.79%             |

| Województwo    | Powiat      | Gmina                                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                 | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====          | =====       | =====                                   | =====                                                                     |                 |                   |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                     | 2 899           | 39.52%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                               | 146             | 1.99%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                   | 126             | 1.72%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                | 599             | 8.17%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                    | 1 405           | 19.15%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                              | 89              | 1.21%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                         | 306             | 4.17%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                            | 228             | 3.11%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 2 693           | 36.71%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                         | 1 749           | 23.84%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                          | 190             | 2.59%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                | 28              | 0.38%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                        | 5               | 0.07%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                             | 628             | 8.56%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                            | 93              | 1.27%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: | 1 374           | 18.73%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ostrowiec Świętokrzyski (gmina          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                       | 908             | 12.38%            |

| Województwo    | Powiat      | Gmina                                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | ostrowiecki | miajska)<br>Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 70              | 0.95%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 6               | 0.08%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 390             | 5.32%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Ostrowiec Świętokrzyski (gmina miejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 370             | 5.04%             |
| =====          | =====       | =====                                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Waśniów (gmina wiejska)                             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 596           | 87.07%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Waśniów (gmina wiejska)                             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 123             | 6.71%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Waśniów (gmina wiejska)                             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 75              | 4.09%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Waśniów (gmina wiejska)                             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 335             | 18.28%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Waśniów (gmina wiejska)                             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 659             | 35.95%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Waśniów (gmina wiejska)                             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 58              | 3.16%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Waśniów (gmina wiejska)                             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 244             | 13.31%            |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Waśniów (gmina wiejska)                             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 102             | 5.56%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Waśniów (gmina wiejska)                             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 75              | 4.09%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Waśniów (gmina wiejska)                             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 0.71%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Waśniów (gmina wiejska)                             | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 2.51%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Waśniów (gmina wiejska)                             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.65%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Waśniów (gmina wiejska)                             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.11%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Waśniów (gmina wiejska)                             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.11%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Waśniów (gmina wiejska)                             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 43              | 2.35%             |



| Województwo    | Powiat      | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Waśniów (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 0.93%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Waśniów (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.22%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Waśniów (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 1.20%             |
| świętokrzyskie | ostrowiecki | Waśniów (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 119             | 6.49%             |
| =====          | =====       | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | pińczowski  | Działoszyce (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 144             | 73.10%            |
| świętokrzyskie | pińczowski  | Działoszyce (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 24              | 12.18%            |
| świętokrzyskie | pińczowski  | Działoszyce (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 8.12%             |
| świętokrzyskie | pińczowski  | Działoszyce (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 38              | 19.29%            |
| świętokrzyskie | pińczowski  | Działoszyce (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 35              | 17.77%            |
| świętokrzyskie | pińczowski  | Działoszyce (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 3.55%             |
| świętokrzyskie | pińczowski  | Działoszyce (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 4.06%             |
| świętokrzyskie | pińczowski  | Działoszyce (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 8.12%             |
| świętokrzyskie | pińczowski  | Działoszyce (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 16              | 8.12%             |
| świętokrzyskie | pińczowski  | Działoszyce (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 1.52%             |
| świętokrzyskie | pińczowski  | Działoszyce (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 4               | 2.03%             |
| świętokrzyskie | pińczowski  | Działoszyce (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 2.54%             |
| świętokrzyskie | pińczowski  | Działoszyce (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 1.52%             |
| świętokrzyskie | pińczowski  | Działoszyce (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.51%             |
| świętokrzyskie | pińczowski  | Działoszyce (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 2               | 1.02%             |
| świętokrzyskie | pińczowski  | Działoszyce (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 0.51%             |
| świętokrzyskie | pińczowski  | Działoszyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1               | 0.51%             |
| świętokrzyskie | pińczowski  | Działoszyce (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 35              | 17.77%            |
| =====          | =====       | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | pińczowski  | Działoszyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 219           | 82.20%            |

| Województwo    | Powiat     | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | pińczowski | Działoszyce (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 108             | 7.28%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Działoszyce (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 127             | 8.56%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Działoszyce (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 318             | 21.44%            |
| świętokrzyskie | pińczowski | Działoszyce (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 287             | 19.35%            |
| świętokrzyskie | pińczowski | Działoszyce (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 76              | 5.12%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Działoszyce (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 156             | 10.52%            |
| świętokrzyskie | pińczowski | Działoszyce (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 147             | 9.91%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Działoszyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 50              | 3.37%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Działoszyce (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 0.81%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Działoszyce (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 1.55%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Działoszyce (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.74%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Działoszyce (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.20%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Działoszyce (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Działoszyce (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 2.02%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Działoszyce (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.54%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Działoszyce (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.27%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Działoszyce (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 1.21%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Działoszyce (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 184             | 12.41%            |
| =====          | =====      | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | pińczowski | Kije (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 417           | 84.85%            |
| świętokrzyskie | pińczowski | Kije (gmina wiejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 161             | 9.64%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Kije (gmina wiejska)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 70              | 4.19%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Kije (gmina wiejska)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 353             | 21.14%            |
| świętokrzyskie | pińczowski | Kije (gmina wiejska)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 513             | 30.72%            |



| Województwo    | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | pińczowski | Michałów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 18              | 1.22%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Michałów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 2.84%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Michałów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.68%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Michałów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.34%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Michałów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.14%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Michałów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 1.89%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Michałów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.34%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Michałów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.22%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Michałów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.34%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Michałów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 210             | 14.21%            |
| =====          | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 534             | 50.28%            |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 60              | 5.65%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 1.88%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 150             | 14.12%            |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 242             | 22.79%            |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 1.69%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 2.26%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 1.88%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 347             | 32.67%            |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 268             | 25.24%            |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 2.45%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 27              | 2.54%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.66%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.19%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 1.60%             |

| Województwo    | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 103             | 9.70%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 60              | 5.65%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 3.01%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 1.04%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 78              | 7.34%             |
| =====          | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 270           | 80.30%            |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 292             | 10.33%            |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 120             | 4.24%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 476             | 16.84%            |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 059           | 37.46%            |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 2.19%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 134             | 4.74%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 127             | 4.49%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 225             | 7.96%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 60              | 2.12%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 116             | 4.10%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 23              | 0.81%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.50%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.14%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.28%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 94              | 3.33%             |
| świętokrzyskie | pińczowski | Pińczów (obszar          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 31              | 1.10%             |



| Województwo    | Powiat       | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | pińczowski   | wiejski)<br>Pińczów (obszar wiejski) | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)<br>--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5               | 51              | 1.80%             |
| świętokrzyskie | pińczowski   | Pińczów (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.42%             |
| świętokrzyskie | pińczowski   | Pińczów (obszar wiejski)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 238             | 8.42%             |
| =====          | =====        | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | pińczowski   | Złota (gmina wiejska)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 187           | 85.33%            |
| świętokrzyskie | pińczowski   | Złota (gmina wiejska)                | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 154             | 11.07%            |
| świętokrzyskie | pińczowski   | Złota (gmina wiejska)                | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 90              | 6.47%             |
| świętokrzyskie | pińczowski   | Złota (gmina wiejska)                | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 334             | 24.01%            |
| świętokrzyskie | pińczowski   | Złota (gmina wiejska)                | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 374             | 26.89%            |
| świętokrzyskie | pińczowski   | Złota (gmina wiejska)                | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 3.16%             |
| świętokrzyskie | pińczowski   | Złota (gmina wiejska)                | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 109             | 7.84%             |
| świętokrzyskie | pińczowski   | Złota (gmina wiejska)                | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 82              | 5.90%             |
| świętokrzyskie | pińczowski   | Złota (gmina wiejska)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 90              | 6.47%             |
| świętokrzyskie | pińczowski   | Złota (gmina wiejska)                | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 0.58%             |
| świętokrzyskie | pińczowski   | Złota (gmina wiejska)                | --> pompa ciepła                                                                                       | 60              | 4.31%             |
| świętokrzyskie | pińczowski   | Złota (gmina wiejska)                | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.29%             |
| świętokrzyskie | pińczowski   | Złota (gmina wiejska)                | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 1.22%             |
| świętokrzyskie | pińczowski   | Złota (gmina wiejska)                | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
| świętokrzyskie | pińczowski   | Złota (gmina wiejska)                | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 37              | 2.66%             |
| świętokrzyskie | pińczowski   | Złota (gmina wiejska)                | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.29%             |
| świętokrzyskie | pińczowski   | Złota (gmina wiejska)                | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.36%             |
| świętokrzyskie | pińczowski   | Złota (gmina wiejska)                | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.01%             |
| świętokrzyskie | pińczowski   | Złota (gmina wiejska)                | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 77              | 5.54%             |
| =====          | =====        | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | sandomierski | Dwikozy (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 640           | 65.00%            |

| Województwo    | Powiat       | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | sandomierski | Dwikozy (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 13              | 0.52%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Dwikozy (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 68              | 2.70%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Dwikozy (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 471             | 18.67%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Dwikozy (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 773             | 30.64%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Dwikozy (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 2.42%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Dwikozy (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 128             | 5.07%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Dwikozy (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 126             | 4.99%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Dwikozy (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 431             | 17.08%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Dwikozy (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 397             | 15.74%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Dwikozy (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 0.87%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Dwikozy (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Dwikozy (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.20%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Dwikozy (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Dwikozy (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.20%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Dwikozy (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 284             | 11.26%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Dwikozy (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.08%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Dwikozy (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.67%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Dwikozy (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 184             | 7.29%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Dwikozy (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 81              | 3.21%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Dwikozy (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 168             | 6.66%             |
| =====          | =====        | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 244             | 50.31%            |

| Województwo    | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 6               | 1.24%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 1.65%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 43              | 8.87%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 154             | 31.75%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.65%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 2.68%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 12              | 2.47%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 117             | 24.12%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 110             | 22.68%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 3               | 0.62%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.82%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 57              | 11.75%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.62%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 3.30%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 7.84%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 67              | 13.81%            |
| =====          | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 402           | 84.15%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 45              | 2.70%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 59              | 3.54%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 226             | 13.57%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 774             | 46.46%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 59              | 3.54%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 142             | 8.52%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 97              | 5.82%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (obszar          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 37              | 2.22%             |



| Województwo    | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                |              | wiejski)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 16              | 0.96%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 0.84%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.18%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.12%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 38              | 2.28%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 0.72%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.24%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.32%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 189             | 11.34%            |
| =====          | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 412             | 54.21%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 10              | 1.32%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.84%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 115             | 15.13%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 212             | 27.89%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 1.18%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 22              | 2.89%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 30              | 3.95%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 147             | 19.34%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (miasto)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 143             | 18.82%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (miasto)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 1               | 0.13%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (miasto)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.39%             |

| Województwo    | Powiat       | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 124             | 16.32%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 106             | 13.95%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.84%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.53%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 77              | 10.13%            |
| =====          | =====        | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 788             | 72.49%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 18              | 1.66%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 4.23%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 225             | 20.70%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 410             | 37.72%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 0.64%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 39              | 3.59%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 3.96%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 81              | 7.45%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 69              | 6.35%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 0.55%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.28%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.28%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 83              | 7.64%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.55%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 70              | 6.44%             |

| Województwo    | Powiat       | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.64%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Koprzywnica (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 135             | 12.42%            |
| =====          | =====        | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | sandomierski | Łoniów (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 526           | 76.95%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Łoniów (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 1.77%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Łoniów (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 122             | 6.15%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Łoniów (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 382             | 19.26%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Łoniów (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 703             | 35.45%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Łoniów (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 2.12%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Łoniów (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 108             | 5.45%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Łoniów (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 134             | 6.76%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Łoniów (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 194             | 9.78%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Łoniów (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 157             | 7.92%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Łoniów (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 1.71%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Łoniów (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Łoniów (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.10%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Łoniów (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 192             | 9.68%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Łoniów (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 51              | 2.57%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Łoniów (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 123             | 6.20%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Łoniów (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.91%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Łoniów (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 71              | 3.58%             |
| =====          | =====        | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | sandomierski | Obrazów (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 139           | 67.32%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Obrazów (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 16              | 0.95%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Obrazów (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 86              | 5.08%             |

| Województwo    | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | sandomierski | Obrazów (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 362             | 21.39%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Obrazów (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 448             | 26.48%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Obrazów (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 69              | 4.08%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Obrazów (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 80              | 4.73%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Obrazów (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 78              | 4.61%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Obrazów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 253             | 14.95%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Obrazów (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 237             | 14.01%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Obrazów (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 0.47%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Obrazów (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.18%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Obrazów (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.30%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Obrazów (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 227             | 13.42%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Obrazów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.83%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Obrazów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 71              | 4.20%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Obrazów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 141             | 8.33%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Obrazów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Obrazów (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 73              | 4.31%             |
| =====          | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | sandomierski | Samborzec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 555           | 66.85%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Samborzec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 8               | 0.34%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Samborzec (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 100             | 4.30%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Samborzec (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 552             | 23.73%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Samborzec (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 615             | 26.44%            |

| Województwo    | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | sandomierski | Samborzec (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 2.06%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Samborzec (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 105             | 4.51%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Samborzec (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 127             | 5.46%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Samborzec (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 358             | 15.39%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Samborzec (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 337             | 14.49%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Samborzec (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 0.60%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Samborzec (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Samborzec (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.04%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Samborzec (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.21%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Samborzec (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 321             | 13.80%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Samborzec (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 77              | 3.31%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Samborzec (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Samborzec (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 29              | 1.25%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Samborzec (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 214             | 9.20%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Samborzec (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 92              | 3.96%             |
| =====          | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | sandomierski | Sandomierz (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 744             | 26.81%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Sandomierz (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 23              | 0.83%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Sandomierz (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 1.55%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Sandomierz (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 179             | 6.45%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Sandomierz (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 331             | 11.93%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Sandomierz (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 1.62%             |



| Województwo    | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | sandomierski | Sandomierz (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 61              | 2.20%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Sandomierz (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 62              | 2.23%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Sandomierz (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 170           | 42.16%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Sandomierz (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 106           | 39.86%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Sandomierz (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 0.58%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Sandomierz (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.32%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Sandomierz (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.07%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Sandomierz (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.18%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Sandomierz (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 32              | 1.15%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Sandomierz (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 707             | 25.48%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Sandomierz (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 35              | 1.26%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Sandomierz (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 305             | 10.99%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Sandomierz (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Sandomierz (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 366             | 13.19%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Sandomierz (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 154             | 5.55%             |
| =====          | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | sandomierski | Wilczyce (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 848             | 79.92%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Wilczyce (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 13              | 1.23%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Wilczyce (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 4.24%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Wilczyce (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 317             | 29.88%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Wilczyce (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 228             | 21.49%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Wilczyce (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 3.86%             |

| Województwo    | Powiat       | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | sandomierski | Wilczyce (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 131             | 12.35%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Wilczyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 73              | 6.88%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Wilczyce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 111             | 10.46%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Wilczyce (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 98              | 9.24%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Wilczyce (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 4               | 0.38%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Wilczyce (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.47%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Wilczyce (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.09%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Wilczyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.28%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Wilczyce (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 73              | 6.88%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Wilczyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.19%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Wilczyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 43              | 4.05%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Wilczyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28              | 2.64%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Wilczyce (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 29              | 2.73%             |
| =====          | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 268             | 59.56%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 8               | 1.78%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 1.33%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 54              | 12.00%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 73              | 16.22%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 4.22%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 7.56%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 74              | 16.44%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 98              | 21.78%            |

| Województwo    | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 91              | 20.22%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 2               | 0.44%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.89%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.22%             |
|                |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 48              | 10.67%            |
|                |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 5.78%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 4.22%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.67%             |
|                |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 36              | 8.00%             |
| =====          | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 620             | 83.78%            |
|                |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 19              | 2.57%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 3.65%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 147             | 19.86%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 153             | 20.68%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 3.24%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 144             | 19.46%            |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 106             | 14.32%            |
|                |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 50              | 6.76%             |
|                |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 37              | 5.00%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 1.22%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.54%             |
|                |              |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 33              | 4.46%             |



| Województwo    | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 1.35%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 2.84%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.27%             |
| świętokrzyskie | sandomierski | Zawichost (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 37              | 5.00%             |
| =====          | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | skarżyski    | Bliżyn (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 551           | 62.87%            |
| świętokrzyskie | skarżyski    | Bliżyn (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 109             | 4.42%             |
| świętokrzyskie | skarżyski    | Bliżyn (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 40              | 1.62%             |
| świętokrzyskie | skarżyski    | Bliżyn (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 275             | 11.15%            |
| świętokrzyskie | skarżyski    | Bliżyn (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 504             | 20.43%            |
| świętokrzyskie | skarżyski    | Bliżyn (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 70              | 2.84%             |
| świętokrzyskie | skarżyski    | Bliżyn (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 478             | 19.38%            |
| świętokrzyskie | skarżyski    | Bliżyn (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 75              | 3.04%             |
| świętokrzyskie | skarżyski    | Bliżyn (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 388             | 15.73%            |
| świętokrzyskie | skarżyski    | Bliżyn (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 328             | 13.30%            |
| świętokrzyskie | skarżyski    | Bliżyn (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 1.30%             |
| świętokrzyskie | skarżyski    | Bliżyn (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 0.73%             |
| świętokrzyskie | skarżyski    | Bliżyn (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.12%             |
| świętokrzyskie | skarżyski    | Bliżyn (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.28%             |
| świętokrzyskie | skarżyski    | Bliżyn (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 235             | 9.53%             |
| świętokrzyskie | skarżyski    | Bliżyn (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 126             | 5.11%             |
| świętokrzyskie | skarżyski    | Bliżyn (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.65%             |
| świętokrzyskie | skarżyski    | Bliżyn (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 93              | 3.77%             |
| świętokrzyskie | skarżyski    | Bliżyn (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 293             | 11.88%            |
| =====          | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo    | Powiat    | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | skarżyski | Łączna (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 154           | 82.02%            |
| świętokrzyskie | skarżyski | Łączna (gmina wiejska)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 176             | 12.51%            |
| świętokrzyskie | skarżyski | Łączna (gmina wiejska)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 2.56%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Łączna (gmina wiejska)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 220             | 15.64%            |
| świętokrzyskie | skarżyski | Łączna (gmina wiejska)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 497             | 35.32%            |
| świętokrzyskie | skarżyski | Łączna (gmina wiejska)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 2.49%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Łączna (gmina wiejska)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 138             | 9.81%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Łączna (gmina wiejska)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 52              | 3.70%             |
|                |           |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | skarżyski | Łączna (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 122             | 8.67%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Łączna (gmina wiejska)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 45              | 3.20%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Łączna (gmina wiejska)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 60              | 4.26%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Łączna (gmina wiejska)              | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.21%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Łączna (gmina wiejska)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.57%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Łączna (gmina wiejska)              | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Łączna (gmina wiejska)              | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.36%             |
|                |           |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | skarżyski | Łączna (gmina wiejska)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 47              | 3.34%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Łączna (gmina wiejska)              | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 1.56%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Łączna (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 1.21%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Łączna (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.57%             |
|                |           |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | skarżyski | Łączna (gmina wiejska)              | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 84              | 5.97%             |
| =====          | =====     | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                |           |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko Kościelne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 348           | 77.43%            |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko Kościelne (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 133             | 7.64%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko Kościelne (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 49              | 2.81%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko Kościelne (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 344             | 19.76%            |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko Kościelne (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 497             | 28.55%            |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko Kościelne (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 1.84%             |

| Województwo    | Powiat    | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko Kościelne (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 201             | 11.55%            |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko Kościelne (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 92              | 5.28%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko Kościelne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 124             | 7.12%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko Kościelne (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 64              | 3.68%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko Kościelne (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 39              | 2.24%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko Kościelne (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.75%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko Kościelne (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.29%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko Kościelne (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.17%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko Kościelne (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 126             | 7.24%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko Kościelne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.29%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko Kościelne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 58              | 3.33%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko Kościelne (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 63              | 3.62%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko Kościelne (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 143             | 8.21%             |
| =====          | =====     | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 870           | 42.89%            |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 142             | 3.26%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 74              | 1.70%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 539             | 12.36%            |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 493             | 11.31%            |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 105             | 2.41%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 391             | 8.97%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 126             | 2.89%             |

| Województwo    | Powiat    | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko-Kamienna (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 301           | 29.84%            |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko-Kamienna (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 194           | 27.39%            |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko-Kamienna (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 49              | 1.12%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko-Kamienna (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.37%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko-Kamienna (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.07%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko-Kamienna (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.14%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko-Kamienna (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 33              | 0.76%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko-Kamienna (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 941             | 21.58%            |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko-Kamienna (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 65              | 1.49%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko-Kamienna (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.05%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko-Kamienna (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 440             | 10.09%            |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko-Kamienna (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 434             | 9.95%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Skarżysko-Kamienna (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 248             | 5.69%             |
| =====          | =====     | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (miasto)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 031           | 56.09%            |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (miasto)                | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 53              | 2.88%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (miasto)                | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 1.74%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (miasto)                | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 217             | 11.81%            |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (miasto)                | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 346             | 18.82%            |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (miasto)                | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 2.39%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (miasto)                | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 281             | 15.29%            |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (miasto)                | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 3.16%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (miasto)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 435             | 23.67%            |

| Województwo    | Powiat    | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 404             | 21.98%            |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 0.92%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.22%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.54%             |
|                |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 260             | 14.15%            |
|                |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 133             | 7.24%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 21              | 1.14%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 106             | 5.77%             |
|                |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
|                |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 112             | 6.09%             |
|                |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| =====          | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 397             | 69.89%            |
|                |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 27              | 4.75%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 2.99%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 69              | 12.15%            |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 119             | 20.95%            |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 4.58%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 123             | 21.65%            |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 2.82%             |
|                |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
|                |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 89              | 15.67%            |
|                |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
|                |           |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 69              | 12.15%            |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 2.29%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.18%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.53%             |
| świętokrzyskie | skarżyski | Suchedniów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.53%             |



| Województwo    | Powiat        | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | skarżyski     | Suchedniów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 46              | 8.10%             |
| świętokrzyskie | skarżyski     | Suchedniów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 4.23%             |
| świętokrzyskie | skarżyski     | Suchedniów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.70%             |
| świętokrzyskie | skarżyski     | Suchedniów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 3.17%             |
| świętokrzyskie | skarżyski     | Suchedniów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 36              | 6.34%             |
| =====          | =====         | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | starachowicki | Brody (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 093           | 54.38%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Brody (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 57              | 1.48%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Brody (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 61              | 1.58%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Brody (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 408             | 10.60%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Brody (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 912             | 23.69%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Brody (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 65              | 1.69%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Brody (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 383             | 9.95%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Brody (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 207             | 5.38%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Brody (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 457             | 11.87%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Brody (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 409             | 10.63%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Brody (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 0.81%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Brody (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.05%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Brody (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.13%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Brody (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.26%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Brody (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 389             | 10.11%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Brody (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 29              | 0.75%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Brody (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 122             | 3.17%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Brody (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 238             | 6.18%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Brody (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 3 230           | 83.92%            |

| Województwo    | Powiat        | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====          | =====         | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | starachowicki | Mirzec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 675           | 74.41%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Mirzec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 91              | 4.04%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Mirzec (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 61              | 2.71%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Mirzec (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 348             | 15.46%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Mirzec (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 763             | 33.90%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Mirzec (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 1.07%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Mirzec (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 218             | 9.68%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Mirzec (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 170             | 7.55%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Mirzec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 235             | 10.44%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Mirzec (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 191             | 8.49%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Mirzec (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 1.38%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Mirzec (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.18%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Mirzec (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.09%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Mirzec (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.31%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Mirzec (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 199             | 8.84%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Mirzec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 134             | 5.95%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Mirzec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.67%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Mirzec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 50              | 2.22%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Mirzec (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 142             | 6.31%             |
| =====          | =====         | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | starachowicki | Pawłów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 769           | 73.35%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Pawłów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 69              | 1.83%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Pawłów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 113             | 2.99%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Pawłów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 511             | 13.54%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Pawłów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 498           | 39.68%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Pawłów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51              | 1.35%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Pawłów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 370             | 9.80%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Pawłów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 157             | 4.16%             |

| Województwo    | Powiat        | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | starachowicki | Pawłów (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 549             | 14.54%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Pawłów (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 469             | 12.42%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Pawłów (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 58              | 1.54%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Pawłów (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.40%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Pawłów (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Pawłów (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.16%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Pawłów (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 334             | 8.85%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Pawłów (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 227             | 6.01%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Pawłów (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 66              | 1.75%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Pawłów (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 40              | 1.06%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Pawłów (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Pawłów (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 123             | 3.26%             |
| =====          | =====         | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | starachowicki | Starachowice (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 209           | 40.83%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Starachowice (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 105             | 1.94%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Starachowice (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 70              | 1.29%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Starachowice (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 340             | 6.28%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Starachowice (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 012           | 18.71%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Starachowice (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 109             | 2.01%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Starachowice (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 390             | 7.21%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Starachowice (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 183             | 3.38%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Starachowice (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 797           | 33.22%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Starachowice (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 619           | 29.93%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Starachowice (gmina          | --> pompa ciepła                                                                                       | 75              | 1.39%             |



| Województwo    | Powiat        | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | starachowicki | Starachowice (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.15%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Starachowice (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 25              | 0.46%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Starachowice (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 32              | 0.59%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Starachowice (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 38              | 0.70%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Starachowice (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 076           | 19.89%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Starachowice (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 64              | 1.18%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Starachowice (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.07%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Starachowice (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 404             | 7.47%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Starachowice (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 604             | 11.16%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Starachowice (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 328             | 6.06%             |
| =====          | =====         | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (miasto)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 553             | 60.64%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (miasto)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 22              | 2.41%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (miasto)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 2.30%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (miasto)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 63              | 6.91%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (miasto)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 211             | 23.14%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (miasto)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 2.08%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (miasto)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 174             | 19.08%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (miasto)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 4.71%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (miasto)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 166             | 18.20%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (miasto)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 147             | 16.12%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (miasto)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 1.32%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (miasto)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.11%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (miasto)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.33%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (miasto)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.22%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (miasto)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.11%             |

| Województwo    | Powiat        | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 83              | 9.10%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39              | 4.28%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 43              | 4.71%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.11%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 110             | 12.06%            |
| =====          | =====         | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 860             | 68.36%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 19              | 1.51%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 3.10%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 114             | 9.06%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 389             | 30.92%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 1.59%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 244             | 19.40%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 2.78%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 171             | 13.59%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 153             | 12.16%            |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 0.95%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.40%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 92              | 7.31%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 46              | 3.66%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 43              | 3.42%             |

| Województwo    | Powiat        | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.24%             |
| świętokrzyskie | starachowicki | Wąchock (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 135             | 10.73%            |
| =====          | =====         | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | staszowski    | Bogoria (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 850           | 83.18%            |
| świętokrzyskie | staszowski    | Bogoria (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 77              | 3.46%             |
| świętokrzyskie | staszowski    | Bogoria (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 80              | 3.60%             |
| świętokrzyskie | staszowski    | Bogoria (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 366             | 16.46%            |
| świętokrzyskie | staszowski    | Bogoria (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 859             | 38.62%            |
| świętokrzyskie | staszowski    | Bogoria (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 1.98%             |
| świętokrzyskie | staszowski    | Bogoria (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 225             | 10.12%            |
| świętokrzyskie | staszowski    | Bogoria (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 199             | 8.95%             |
| świętokrzyskie | staszowski    | Bogoria (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 164             | 7.37%             |
| świętokrzyskie | staszowski    | Bogoria (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 116             | 5.22%             |
| świętokrzyskie | staszowski    | Bogoria (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 36              | 1.62%             |
| świętokrzyskie | staszowski    | Bogoria (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.27%             |
| świętokrzyskie | staszowski    | Bogoria (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.09%             |
| świętokrzyskie | staszowski    | Bogoria (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.13%             |
| świętokrzyskie | staszowski    | Bogoria (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.04%             |
| świętokrzyskie | staszowski    | Bogoria (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 114             | 5.13%             |
| świętokrzyskie | staszowski    | Bogoria (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.40%             |
| świętokrzyskie | staszowski    | Bogoria (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 79              | 3.55%             |
| świętokrzyskie | staszowski    | Bogoria (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| świętokrzyskie | staszowski    | Bogoria (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 1.12%             |
| świętokrzyskie | staszowski    | Bogoria (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 96              | 4.32%             |
| =====          | =====         | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | staszowski    | Bogoria (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 100.00%           |

| Województwo    | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | staszowski | Bogoria (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | staszowski | Bogoria (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | staszowski | Bogoria (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | staszowski | Bogoria (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====          | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | staszowski | Bogoria (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | staszowski | Bogoria (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 2               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | staszowski | Bogoria (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | staszowski | Bogoria (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | staszowski | Bogoria (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 2               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | staszowski | Bogoria (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | staszowski | Bogoria (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 100.00%           |
| świętokrzyskie | staszowski | Bogoria (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====          | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | staszowski | Łubnice (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 139           | 48.39%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Łubnice (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 122             | 5.18%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Łubnice (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 1.49%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Łubnice (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 342             | 14.53%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Łubnice (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 435             | 18.48%            |

| Województwo    | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | staszowski | Łubnice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 1.70%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Łubnice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 105             | 4.46%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Łubnice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 60              | 2.55%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Łubnice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 62              | 2.63%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Łubnice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 0.55%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Łubnice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 1.49%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Łubnice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.13%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Łubnice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.30%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Łubnice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Łubnice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.13%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Łubnice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 25              | 1.06%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Łubnice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.30%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Łubnice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.17%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Łubnice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 0.59%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Łubnice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 381           | 58.67%            |
| =====          | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 310             | 55.76%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 10              | 1.80%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 2.16%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 89              | 16.01%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 166             | 29.86%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 0.54%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 2.52%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 2.88%             |



| Województwo    | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 152             | 27.34%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 137             | 24.64%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 2.52%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.18%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 69              | 12.41%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.90%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 1.62%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 55              | 9.89%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 25              | 4.50%             |
| =====          | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 415             | 71.31%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 21              | 3.61%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 2.23%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 106             | 18.21%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 193             | 33.16%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.72%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 44              | 7.56%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 4.81%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 105             | 18.04%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 80              | 13.75%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 3.26%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.17%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.17%             |

| Województwo    | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.69%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 31              | 5.33%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 3.95%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 1.20%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.17%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Oleśnica (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 31              | 5.33%             |
| =====          | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 524             | 88.07%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 5.88%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 5.55%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 242             | 40.67%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 143             | 24.03%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (miasto)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.68%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (miasto)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 38              | 6.39%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (miasto)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 3.87%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 35              | 5.88%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (miasto)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.84%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (miasto)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 4.03%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (miasto)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.34%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (miasto)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.67%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (miasto)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 13              | 2.18%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.17%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (miasto)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.34%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.68%             |

| Województwo    | Powiat     | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 23              | 3.87%             |
| =====          | =====      | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 409           | 89.40%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 77              | 4.89%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 58              | 3.68%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 542             | 34.39%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 443             | 28.11%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 1.97%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 166             | 10.53%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 92              | 5.84%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 58              | 3.68%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.25%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 49              | 3.11%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.13%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.13%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 1.33%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.44%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 0.89%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Osiek (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 88              | 5.58%             |
| =====          | =====      | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 384             | 37.94%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 26              | 2.57%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.38%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 104             | 10.28%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 160             | 15.81%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 1.58%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 3.56%             |



| Województwo    | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 2.77%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 419             | 41.40%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 89              | 8.79%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 2.08%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 1.58%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.20%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 283             | 27.96%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.79%             |
|                |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 157             | 15.51%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.69%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 83              | 8.20%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 67              | 6.62%             |
|                |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 52              | 5.14%             |
| =====          | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 867             | 86.96%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 93              | 9.33%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 2.01%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 234             | 23.47%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 363             | 36.41%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 1.30%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 81              | 8.12%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 63              | 6.32%             |
|                |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 67              | 6.72%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 30              | 3.01%             |

| Województwo    | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 2.61%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.50%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.20%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.30%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
|                |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 29              | 2.91%             |
|                |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 1.71%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.30%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.90%             |
|                |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | staszowski | Połaniec (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 34              | 3.41%             |
| =====          | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | staszowski | Rytwiany (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 215           | 68.99%            |
|                |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | staszowski | Rytwiany (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 65              | 3.69%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Rytwiany (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 1.76%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Rytwiany (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 256             | 14.54%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Rytwiany (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 435             | 24.70%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Rytwiany (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 2.16%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Rytwiany (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 126             | 7.16%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Rytwiany (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 264             | 14.99%            |
|                |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | staszowski | Rytwiany (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 294             | 16.70%            |
|                |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | staszowski | Rytwiany (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 244             | 13.86%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Rytwiany (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 2.44%             |

| Województwo    | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | staszowski | Rytwiany (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.23%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Rytwiany (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.17%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Rytwiany (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 166             | 9.43%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Rytwiany (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 84              | 4.77%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Rytwiany (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 80              | 4.54%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Rytwiany (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.11%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Rytwiany (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 86              | 4.88%             |
| =====          | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 652             | 35.92%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 41              | 2.26%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 1.43%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 199             | 10.96%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 260             | 14.33%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 1.10%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 51              | 2.81%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 55              | 3.03%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 736             | 40.55%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 687             | 37.85%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 0.44%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.06%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.50%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 22              | 1.21%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.50%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 312             | 17.19%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.72%             |

| Województwo    | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 125             | 6.89%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 174             | 9.59%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 115             | 6.34%             |
| =====          | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 510           | 77.25%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 130             | 4.00%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 113             | 3.48%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 698             | 21.48%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 030           | 31.70%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 81              | 2.49%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 224             | 6.89%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 234             | 7.20%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 335             | 10.31%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 243             | 7.48%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 57              | 1.75%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.49%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.18%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.09%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.31%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 187             | 5.76%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 60              | 1.85%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.31%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.06%             |

| Województwo    | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 115             | 3.54%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Staszów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 217             | 6.68%             |
| =====          | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | staszowski | Szydłów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 217             | 60.28%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Szydłów (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 12              | 3.33%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Szydłów (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 2.22%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Szydłów (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 71              | 19.72%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Szydłów (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 91              | 25.28%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Szydłów (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 3.89%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Szydłów (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 3.89%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Szydłów (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 7               | 1.94%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Szydłów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 83              | 23.06%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Szydłów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 75              | 20.83%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Szydłów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 1.39%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Szydłów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.83%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Szydłów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 6.39%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Szydłów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.56%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Szydłów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 0.28%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Szydłów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 5.56%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Szydłów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 37              | 10.28%            |
| =====          | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | staszowski | Szydłów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 879             | 80.86%            |
| świętokrzyskie | staszowski | Szydłów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 64              | 5.89%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Szydłów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 2.85%             |
| świętokrzyskie | staszowski | Szydłów (obszar          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 310             | 28.52%            |



| Województwo    | Powiat       | Gmina                                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | staszowski   | świętokrzyskie<br>Szydłów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 292             | 26.86%            |
| świętokrzyskie | staszowski   | Szydłów (obszar wiejski)                   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 4.05%             |
| świętokrzyskie | staszowski   | Szydłów (obszar wiejski)                   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 93              | 8.56%             |
| świętokrzyskie | staszowski   | Szydłów (obszar wiejski)                   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 4.14%             |
| świętokrzyskie | staszowski   | Szydłów (obszar wiejski)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 49              | 4.51%             |
| świętokrzyskie | staszowski   | Szydłów (obszar wiejski)                   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 1.29%             |
| świętokrzyskie | staszowski   | Szydłów (obszar wiejski)                   | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 2.39%             |
| świętokrzyskie | staszowski   | Szydłów (obszar wiejski)                   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.64%             |
| świętokrzyskie | staszowski   | Szydłów (obszar wiejski)                   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.09%             |
| świętokrzyskie | staszowski   | Szydłów (obszar wiejski)                   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.09%             |
| świętokrzyskie | staszowski   | Szydłów (obszar wiejski)                   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 2.21%             |
| świętokrzyskie | staszowski   | Szydłów (obszar wiejski)                   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.92%             |
| świętokrzyskie | staszowski   | Szydłów (obszar wiejski)                   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.37%             |
| świętokrzyskie | staszowski   | Szydłów (obszar wiejski)                   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 0.92%             |
| świętokrzyskie | staszowski   | Szydłów (obszar wiejski)                   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 135             | 12.42%            |
| =====          | =====        | =====                                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Kluczewsko (gmina wiejska)                 | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 354           | 85.75%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Kluczewsko (gmina wiejska)                 | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 202             | 12.79%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Kluczewsko (gmina wiejska)                 | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 73              | 4.62%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Kluczewsko (gmina wiejska)                 | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 310             | 19.63%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Kluczewsko (gmina wiejska)                 | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 386             | 24.45%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Kluczewsko (gmina                          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 72              | 4.56%             |

| Województwo    | Powiat       | Gmina                                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | włoszczowski | wiejska)<br>Kluczewsko (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 195             | 12.35%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Kluczewsko (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 116             | 7.35%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Kluczewsko (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 114             | 7.22%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Kluczewsko (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.25%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Kluczewsko (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 79              | 5.00%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Kluczewsko (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.70%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Kluczewsko (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 1.01%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Kluczewsko (gmina wiejska)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.13%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Kluczewsko (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.13%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Kluczewsko (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 48              | 3.04%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Kluczewsko (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Kluczewsko (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.51%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Kluczewsko (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.25%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Kluczewsko (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 2.22%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Kluczewsko (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 63              | 3.99%             |
| =====          | =====        | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Krasocin (gmina wiejska)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 481           | 84.59%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Krasocin (gmina wiejska)               | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 449             | 15.31%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Krasocin (gmina wiejska)               | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 74              | 2.52%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Krasocin (gmina wiejska)               | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 380             | 12.96%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Krasocin (gmina wiejska)               | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 027           | 35.02%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Krasocin (gmina                        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 54              | 1.84%             |

| Województwo    | Powiat       | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | włoszczowski | wiejska)<br>Krasocin (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 308             | 10.50%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Krasocin (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 189             | 6.44%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Krasocin (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 268             | 9.14%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Krasocin (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 0.51%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Krasocin (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 221             | 7.53%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Krasocin (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.27%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Krasocin (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 0.65%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Krasocin (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.17%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Krasocin (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 49              | 1.67%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Krasocin (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28              | 0.95%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Krasocin (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 0.51%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Krasocin (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.20%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Krasocin (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 135             | 4.60%             |
| =====          | =====        | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Moskorzew (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 774             | 78.18%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Moskorzew (gmina wiejska)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 3.64%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Moskorzew (gmina wiejska)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 3.43%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Moskorzew (gmina wiejska)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 100             | 10.10%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Moskorzew (gmina wiejska)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 319             | 32.22%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Moskorzew (gmina wiejska)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 6.26%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Moskorzew (gmina wiejska)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 141             | 14.24%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Moskorzew (gmina                     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 82              | 8.28%             |



| Województwo    | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                |              | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Moskorzew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 60              | 6.06%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Moskorzew (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 0.10%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Moskorzew (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 44              | 4.44%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Moskorzew (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.71%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Moskorzew (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.81%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Moskorzew (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 2.32%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Moskorzew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.71%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Moskorzew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.30%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Moskorzew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.21%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Moskorzew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Moskorzew (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 133             | 13.43%            |
| =====          | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Radków (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 875             | 83.17%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Radków (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 63              | 5.99%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Radków (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 2.19%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Radków (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 70              | 6.65%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Radków (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 316             | 30.04%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Radków (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 84              | 7.98%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Radków (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 199             | 18.92%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Radków (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 120             | 11.41%            |

| Województwo    | Powiat       | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | włoszczowski | Radków (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 55              | 5.23%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Radków (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.48%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Radków (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 3.23%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Radków (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.19%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Radków (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 1.24%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Radków (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Radków (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 3.04%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Radków (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.19%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Radków (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.38%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Radków (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 2.47%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Radków (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 90              | 8.56%             |
| =====          | =====        | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Secemin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 493           | 86.25%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Secemin (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 143             | 8.26%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Secemin (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 2.25%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Secemin (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 224             | 12.94%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Secemin (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 449             | 25.94%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Secemin (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 122             | 7.05%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Secemin (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 301             | 17.39%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Secemin (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 215             | 12.42%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Secemin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 103             | 5.95%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Secemin (gmina          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.23%             |

| Województwo    | Powiat       | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | włoszczowski | Secemin (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 75              | 4.33%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Secemin (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.98%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Secemin (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.17%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Secemin (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.17%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Secemin (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Secemin (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 47              | 2.72%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Secemin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.12%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Secemin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 2.02%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Secemin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.58%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Secemin (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 88              | 5.08%             |
| =====          | =====        | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (miasto)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 123           | 63.55%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (miasto)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 180             | 10.19%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (miasto)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 1.70%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (miasto)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 364             | 20.60%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (miasto)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 432             | 24.45%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (miasto)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 0.91%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (miasto)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 58              | 3.28%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (miasto)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 2.43%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (miasto)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 438             | 24.79%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (miasto)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 240             | 13.58%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (miasto)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 138             | 7.81%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (miasto)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.45%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (miasto)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 40              | 2.26%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (miasto)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 8               | 0.45%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (miasto)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.23%             |

| Województwo    | Powiat       | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|----------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 68              | 3.85%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.28%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 34              | 1.92%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28              | 1.58%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 138             | 7.81%             |
| =====          | =====        | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 225           | 77.93%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 324             | 11.35%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 81              | 2.84%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 549             | 19.23%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 852             | 29.84%            |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 47              | 1.65%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 267             | 9.35%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 105             | 3.68%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 205             | 7.18%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 0.49%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 163             | 5.71%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.35%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.49%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.11%             |
| świętokrzyskie | włoszczowski | Włoszczowa (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 48              | 1.68%             |

| Województwo         | Powiat       | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| świętokrzyskie      | włoszczowski | Włoszczowa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.32%             |
| świętokrzyskie      | włoszczowski | Włoszczowa (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 0.67%             |
| świętokrzyskie      | włoszczowski | Włoszczowa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 0.70%             |
| świętokrzyskie      | włoszczowski | Włoszczowa (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 377             | 13.20%            |
| =====               | =====        | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki  | Bartoszyce (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 429             | 31.75%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki  | Bartoszyce (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 41              | 3.03%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki  | Bartoszyce (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 1.26%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki  | Bartoszyce (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 80              | 5.92%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki  | Bartoszyce (gmina miejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 243             | 17.99%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki  | Bartoszyce (gmina miejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.26%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki  | Bartoszyce (gmina miejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 1.04%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki  | Bartoszyce (gmina miejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 1.26%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki  | Bartoszyce (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 503             | 37.23%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki  | Bartoszyce (gmina miejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 428             | 31.68%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki  | Bartoszyce (gmina miejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 1.33%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki  | Bartoszyce (gmina miejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.15%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki  | Bartoszyce (gmina miejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.37%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki  | Bartoszyce (gmina miejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 37              | 2.74%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki  | Bartoszyce (gmina miejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.96%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki  | Bartoszyce (gmina miejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 342             | 25.31%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki  | Bartoszyce (gmina           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.74%             |



| Województwo         | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                     |             | miejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 158             | 11.70%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 173             | 12.81%            |
|                     |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 77              | 5.70%             |
| =====               | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                     |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 463           | 75.18%            |
|                     |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 211             | 10.84%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 98              | 5.04%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 376             | 19.32%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 389             | 19.99%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 52              | 2.67%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 127             | 6.53%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 210             | 10.79%            |
|                     |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 258             | 13.26%            |
|                     |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 100             | 5.14%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 116             | 5.96%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 19              | 0.98%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.41%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 9               | 0.46%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.31%             |
|                     |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 179             | 9.20%             |
|                     |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce (gmina          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.67%             |

| Województwo         | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                     |             | wiejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 124             | 6.37%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 42              | 2.16%             |
|                     |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 46              | 2.36%             |
|                     |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| =====               | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 172             | 78.90%            |
|                     |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 37              | 16.97%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 2.75%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 27              | 12.39%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 71              | 32.57%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 1.38%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 5.96%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 6.88%             |
|                     |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 23              | 10.55%            |
|                     |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 3.21%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 5.05%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.92%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 1.38%             |
|                     |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 7               | 3.21%             |
|                     |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 1.38%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.92%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.92%             |
|                     |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 16              | 7.34%             |
|                     |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| =====               | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 500             | 83.06%            |
|                     |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |

| Województwo         | Powiat      | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (obszar wiejski)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 58              | 9.63%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (obszar wiejski)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 1.99%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (obszar wiejski)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 65              | 10.80%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (obszar wiejski)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 171             | 28.41%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (obszar wiejski)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.99%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (obszar wiejski)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 70              | 11.63%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (obszar wiejski)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 112             | 18.60%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (obszar wiejski)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 25              | 4.15%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (obszar wiejski)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.66%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (obszar wiejski)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 2.16%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (obszar wiejski)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.66%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (obszar wiejski)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.17%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (obszar wiejski)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.33%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (obszar wiejski)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.17%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (obszar wiejski)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 3.32%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (obszar wiejski)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.50%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (obszar wiejski)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.50%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (obszar wiejski)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 2.33%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek (obszar wiejski)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 57              | 9.47%             |
| =====               | =====       | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 148             | 49.83%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 13              | 4.38%             |



| Województwo         | Powiat      | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 4.04%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 10              | 3.37%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 97              | 32.66%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 2.36%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 2               | 0.67%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 7               | 2.36%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 67              | 22.56%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 57              | 19.19%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 3.03%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.34%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 58              | 19.53%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.34%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 10.77%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 8.42%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 24              | 8.08%             |
| =====               | =====       | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 075           | 90.41%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 60              | 5.05%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 73              | 6.14%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 145             | 12.20%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 384             | 32.30%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 3.36%             |

| Województwo         | Powiat      | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 140             | 11.77%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 233             | 19.60%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 40              | 3.36%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 1.60%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 0.93%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.50%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.25%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 33              | 2.78%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.67%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 1.60%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.50%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 41              | 3.45%             |
| =====               | =====       | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępól (miasto)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 193             | 75.39%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępól (miasto)                   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 19              | 7.42%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępól (miasto)                   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 2.73%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępól (miasto)                   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 32              | 12.50%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępól (miasto)                   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 107             | 41.80%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępól (miasto)                   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 1.56%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępól (miasto)                   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 5.47%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępól (miasto)                   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10              | 3.91%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępól (miasto)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 31              | 12.11%            |

| Województwo         | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępapol (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 7.42%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępapol (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 2.34%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępapol (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 2.34%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępapol (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 6.64%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępapol (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.78%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępapol (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 2.73%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępapol (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 3.13%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępapol (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 15              | 5.86%             |
| =====               | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępapol (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 417             | 80.04%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępapol (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 32              | 6.14%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępapol (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 1.92%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępapol (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 51              | 9.79%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępapol (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 223             | 42.80%            |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępapol (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 2.11%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępapol (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 45              | 8.64%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępapol (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 8.64%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępapol (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 31              | 5.95%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępapol (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 2.11%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępapol (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 2.88%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępapol (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.77%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępapol (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.19%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępapol (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 10              | 1.92%             |

| Województwo         | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępapol (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.19%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępapol (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.58%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępapol (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 1.15%             |
| warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępapol (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 63              | 12.09%            |
| =====               | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski  | Braniewo (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 714             | 70.62%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski  | Braniewo (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 178             | 17.61%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski  | Braniewo (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 2.57%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski  | Braniewo (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 233             | 23.05%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski  | Braniewo (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 231             | 22.85%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski  | Braniewo (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 1.29%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski  | Braniewo (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 0.89%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski  | Braniewo (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 24              | 2.37%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski  | Braniewo (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 184             | 18.20%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski  | Braniewo (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.99%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski  | Braniewo (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 98              | 9.69%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski  | Braniewo (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 30              | 2.97%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski  | Braniewo (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.30%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski  | Braniewo (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 33              | 3.26%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski  | Braniewo (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.99%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski  | Braniewo (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 55              | 5.44%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski  | Braniewo (gmina          | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |

| Województwo         | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                     |            | miejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 2.08%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28              | 2.77%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.49%             |
|                     |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 5.74%             |
| =====               | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                     |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 793             | 85.82%            |
|                     |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 112             | 12.12%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 2.06%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 170             | 18.40%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 290             | 31.39%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 2.71%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 59              | 6.39%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 118             | 12.77%            |
|                     |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 58              | 6.28%             |
|                     |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.43%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 4.65%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.11%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.65%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.22%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.22%             |
|                     |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 31              | 3.35%             |
|                     |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo (gmina          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.97%             |



| Województwo         | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                     |            | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 1.84%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.54%             |
|                     |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42              | 4.55%             |
|                     |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====               | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 143             | 65.30%            |
|                     |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 37              | 16.89%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 4.11%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 19              | 8.68%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 56              | 25.57%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 2.74%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 7.31%             |
|                     |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 47              | 21.46%            |
|                     |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 3.20%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 9.13%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 3.20%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.91%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 10              | 4.57%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.46%             |
|                     |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 7.31%             |
|                     |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 4.11%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 1.83%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 1.37%             |
|                     |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 13              | 5.94%             |
| =====               | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                     |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 141             | 84.94%            |

| Województwo         | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 14              | 8.43%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3               | 1.81%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 18              | 10.84%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 51              | 30.72%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 4.22%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 6.02%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 22.89%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 6               | 3.61%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 1.20%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 2               | 1.20%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.60%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.60%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 9               | 5.42%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.60%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 2.41%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 2.41%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Frombork (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 10              | 6.02%             |
| =====               | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Lelkowo (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 486             | 89.01%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Lelkowo (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 19              | 3.48%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Lelkowo (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 2.38%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Lelkowo (gmina            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 32              | 5.86%             |

| Województwo         | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                     |            | wiejska)                |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Lelkowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 193             | 35.35%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Lelkowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 2.75%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Lelkowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 107             | 19.60%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Lelkowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 107             | 19.60%            |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Lelkowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 12              | 2.20%             |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Lelkowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 0.18%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Lelkowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 1.28%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Lelkowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.37%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Lelkowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.37%             |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Lelkowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 4               | 0.73%             |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Lelkowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 0.18%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Lelkowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.55%             |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Lelkowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 44              | 8.06%             |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| =====               | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 173             | 78.28%            |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 46              | 20.81%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 4.98%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 45              | 20.36%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 52              | 23.53%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.90%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 2.71%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 4.98%             |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 24              | 10.86%            |



| Województwo         | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 5.88%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 1.36%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 7               | 3.17%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.45%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 8               | 3.62%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.90%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.90%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 1.81%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 16              | 7.24%             |
| =====               | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 559             | 87.21%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 59              | 9.20%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 4.06%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 116             | 18.10%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 184             | 28.71%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 3.59%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 74              | 11.54%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 77              | 12.01%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 10              | 1.56%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 0.16%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 0.78%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.31%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.16%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.16%             |

| Województwo         | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 9               | 1.40%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.47%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.16%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.78%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Pieniężno (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 63              | 9.83%             |
| =====               | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Płoskinia (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 452             | 89.15%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Płoskinia (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 45              | 8.88%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Płoskinia (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 1.38%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Płoskinia (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 44              | 8.68%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Płoskinia (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 228             | 44.97%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Płoskinia (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 2.37%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Płoskinia (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 6.31%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Płoskinia (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 84              | 16.57%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Płoskinia (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 22              | 4.34%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Płoskinia (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.99%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Płoskinia (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 2.76%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Płoskinia (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.20%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Płoskinia (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.20%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Płoskinia (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.20%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Płoskinia (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 3.16%             |

| Województwo         | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Płoskinia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.20%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Płoskinia (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.99%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Płoskinia (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 1.97%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Płoskinia (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 17              | 3.35%             |
| =====               | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Wilczęta (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 404             | 85.05%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Wilczęta (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 42              | 8.84%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Wilczęta (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 3.37%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Wilczęta (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 28              | 5.89%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Wilczęta (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 177             | 37.26%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Wilczęta (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 1.89%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Wilczęta (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 45              | 9.47%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Wilczęta (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 87              | 18.32%            |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Wilczęta (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 25              | 5.26%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Wilczęta (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 1.05%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Wilczęta (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 2.74%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Wilczęta (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.63%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Wilczęta (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.21%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Wilczęta (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.63%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Wilczęta (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 7               | 1.47%             |
| warmińsko-mazurskie | braniewski | Wilczęta (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 1.47%             |

| Województwo         | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | braniewski  | Wilczęta (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 39              | 8.21%             |
| =====               | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 175           | 47.25%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 222             | 8.93%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 1.17%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 209             | 8.40%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 639             | 25.69%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 0.48%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 0.92%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 1.65%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 519             | 20.87%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 478             | 19.22%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 1.01%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.24%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.36%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 674             | 27.10%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 70              | 2.81%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 5               | 0.20%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 497             | 19.98%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 102             | 4.10%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 119             | 4.78%             |

| Województwo         | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                     |             | miejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| =====               | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 507           | 85.24%            |
|                     |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 285             | 16.12%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 0.90%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 287             | 16.23%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 724             | 40.95%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 2.26%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 58              | 3.28%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 97              | 5.49%             |
|                     |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 124             | 7.01%             |
|                     |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 52              | 2.94%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 53              | 3.00%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.45%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.28%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.34%             |
|                     |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 64              | 3.62%             |
|                     |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.51%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 1.64%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 1.47%             |
|                     |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 73              | 4.13%             |
| =====               | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo         | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Iłowo-Osada (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 953             | 66.55%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Iłowo-Osada (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 128             | 8.94%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Iłowo-Osada (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.26%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Iłowo-Osada (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 74              | 5.17%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Iłowo-Osada (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 649             | 45.32%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Iłowo-Osada (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.19%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Iłowo-Osada (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 39              | 2.72%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Iłowo-Osada (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 1.96%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Iłowo-Osada (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 242             | 16.90%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Iłowo-Osada (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 216             | 15.08%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Iłowo-Osada (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 1.33%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Iłowo-Osada (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.07%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Iłowo-Osada (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.28%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Iłowo-Osada (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.14%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Iłowo-Osada (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 161             | 11.24%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Iłowo-Osada (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 129             | 9.01%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Iłowo-Osada (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Iłowo-Osada (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 1.47%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Iłowo-Osada (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.70%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Iłowo-Osada (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 76              | 5.31%             |
| =====               | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 809             | 60.51%            |

| Województwo         | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 100             | 7.48%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 1.80%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 158             | 11.82%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 452             | 33.81%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 0.37%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 2.69%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 2.54%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 267             | 19.97%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 247             | 18.47%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 0.45%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.22%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.15%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.30%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.37%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 209             | 15.63%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 160             | 11.97%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.75%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39              | 2.92%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 52              | 3.89%             |
| =====               | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 394           | 86.10%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 154             | 9.51%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 0.80%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 226             | 13.96%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 733             | 45.27%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 60              | 3.71%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 99              | 6.11%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (obszar          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 109             | 6.73%             |

| Województwo         | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                     |             | wiejski)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 93              | 5.74%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 42              | 2.59%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 1.73%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.74%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.37%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.31%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 62              | 3.83%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 1.67%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.43%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28              | 1.73%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Lidzbark (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 4.32%             |
| =====               | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Płońska (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 074           | 82.74%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Płońska (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 131             | 10.09%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Płońska (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.46%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Płońska (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 450             | 34.67%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Płońska (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 363             | 27.97%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Płońska (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 1.16%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Płońska (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 60              | 4.62%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Płońska (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 2.77%             |



| Województwo         | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Płońska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 91              | 7.01%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Płońska (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 57              | 4.39%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Płońska (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 1.62%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Płońska (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.69%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Płońska (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Płońska (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.23%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Płońska (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 44              | 3.39%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Płońska (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 0.85%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Płońska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.23%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Płońska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 30              | 2.31%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Płońska (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 89              | 6.86%             |
| =====               | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Rybno (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 600           | 57.82%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Rybno (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 261             | 9.43%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Rybno (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 0.83%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Rybno (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 198             | 7.16%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Rybno (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 910             | 32.89%            |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Rybno (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 90              | 3.25%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Rybno (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 46              | 1.66%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Rybno (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 2.60%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Rybno (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 103             | 3.72%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Rybno (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 30              | 1.08%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Rybno (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 44              | 1.59%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Rybno (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.54%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Rybno (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.29%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Rybno (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.22%             |

| Województwo         | Powiat      | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Rybno (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 43              | 1.55%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Rybno (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.11%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Rybno (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.25%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Rybno (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Rybno (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 1.16%             |
| warmińsko-mazurskie | działdowski | Rybno (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 825           | 65.96%            |
| =====               | =====       | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | Elbląg      | Elbląg (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 155           | 24.48%            |
| warmińsko-mazurskie | Elbląg      | Elbląg (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 193             | 4.09%             |
| warmińsko-mazurskie | Elbląg      | Elbląg (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 0.95%             |
| warmińsko-mazurskie | Elbląg      | Elbląg (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 133             | 2.82%             |
| warmińsko-mazurskie | Elbląg      | Elbląg (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 486             | 10.30%            |
| warmińsko-mazurskie | Elbląg      | Elbląg (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 129             | 2.73%             |
| warmińsko-mazurskie | Elbląg      | Elbląg (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 50              | 1.06%             |
| warmińsko-mazurskie | Elbląg      | Elbląg (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 119             | 2.52%             |
| warmińsko-mazurskie | Elbląg      | Elbląg (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 086           | 44.21%            |
| warmińsko-mazurskie | Elbląg      | Elbląg (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 467           | 31.09%            |
| warmińsko-mazurskie | Elbląg      | Elbląg (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 147             | 3.12%             |
| warmińsko-mazurskie | Elbląg      | Elbląg (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 32              | 0.68%             |
| warmińsko-mazurskie | Elbląg      | Elbląg (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 0.40%             |
| warmińsko-mazurskie | Elbląg      | Elbląg (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 379             | 8.03%             |
| warmińsko-mazurskie | Elbląg      | Elbląg (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 42              | 0.89%             |
| warmińsko-mazurskie | Elbląg      | Elbląg (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 150           | 24.37%            |
| warmińsko-mazurskie | Elbląg      | Elbląg (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 888             | 18.82%            |
| warmińsko-mazurskie | Elbląg      | Elbląg (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 218             | 4.62%             |
| warmińsko-mazurskie | Elbląg      | Elbląg (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 42              | 0.89%             |
| warmińsko-mazurskie | Elbląg      | Elbląg (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.04%             |

| Województwo         | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | Elbląg   | Elbląg (gmina miejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 327             | 6.93%             |
| =====               | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 079           | 67.19%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 218             | 13.57%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 67              | 4.17%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 230             | 14.32%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 364             | 22.67%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 54              | 3.36%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 50              | 3.11%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 96              | 5.98%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 273             | 17.00%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 68              | 4.23%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 157             | 9.78%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 1.56%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.68%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.19%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.56%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 120             | 7.47%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.12%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.68%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 90              | 5.60%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 134             | 8.34%             |
| =====               | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Godkowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 577             | 86.12%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Godkowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 71              | 10.60%            |

| Województwo         | Powiat   | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Godkowo (gmina wiejska)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 1.04%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Godkowo (gmina wiejska)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 86              | 12.84%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Godkowo (gmina wiejska)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 184             | 27.46%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Godkowo (gmina wiejska)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 3.43%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Godkowo (gmina wiejska)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 51              | 7.61%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Godkowo (gmina wiejska)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 155             | 23.13%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Godkowo (gmina wiejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 24              | 3.58%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Godkowo (gmina wiejska)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.45%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Godkowo (gmina wiejska)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 0.75%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Godkowo (gmina wiejska)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 1.04%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Godkowo (gmina wiejska)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 1.04%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Godkowo (gmina wiejska)           | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.15%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Godkowo (gmina wiejska)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.15%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Godkowo (gmina wiejska)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 10              | 1.49%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Godkowo (gmina wiejska)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.75%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Godkowo (gmina wiejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.45%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Godkowo (gmina wiejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.30%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Godkowo (gmina wiejska)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 8.81%             |
| =====               | =====    | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Gronowo Elbląskie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 662             | 77.97%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Gronowo Elbląskie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 146             | 17.20%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Gronowo Elbląskie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 3.53%             |

| Województwo         | Powiat   | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Gronowo Elbląskie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 88              | 10.37%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Gronowo Elbląskie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 330             | 38.87%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Gronowo Elbląskie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 1.77%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Gronowo Elbląskie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 26              | 3.06%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Gronowo Elbląskie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 3.18%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Gronowo Elbląskie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 77              | 9.07%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Gronowo Elbląskie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 18              | 2.12%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Gronowo Elbląskie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 44              | 5.18%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Gronowo Elbląskie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 1.06%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Gronowo Elbląskie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.35%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Gronowo Elbląskie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.35%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Gronowo Elbląskie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 40              | 4.71%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Gronowo Elbląskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 1.06%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Gronowo Elbląskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.65%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Gronowo Elbląskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 1.77%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Gronowo Elbląskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.24%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Gronowo Elbląskie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 8.24%             |
| =====               | =====    | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Markusy (gmina wiejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 740             | 87.47%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Markusy (gmina wiejska)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 112             | 13.24%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Markusy (gmina wiejska)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 2.72%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Markusy (gmina wiejska)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 197             | 23.29%            |



| Województwo         | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Markusy (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 238             | 28.13%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Markusy (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 5.32%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Markusy (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 62              | 7.33%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Markusy (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 63              | 7.45%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Markusy (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 22              | 2.60%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Markusy (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.35%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Markusy (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.77%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Markusy (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.24%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Markusy (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.24%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Markusy (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 2.01%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Markusy (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.24%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Markusy (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.95%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Markusy (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.83%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Markusy (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 67              | 7.92%             |
| =====               | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Milejewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 534             | 74.27%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Milejewo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 126             | 17.52%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Milejewo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 3.20%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Milejewo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 98              | 13.63%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Milejewo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 190             | 26.43%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Milejewo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 2.64%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Milejewo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 27              | 3.76%             |

| Województwo         | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Milejewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 51              | 7.09%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Milejewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 100             | 13.91%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Milejewo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 1.67%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Milejewo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 68              | 9.46%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Milejewo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.56%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Milejewo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 1.11%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Milejewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 1.11%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Milejewo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 47              | 6.54%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Milejewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.42%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Milejewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.70%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Milejewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39              | 5.42%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Milejewo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 38              | 5.29%             |
| =====               | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 132             | 75.43%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 20.57%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 4.00%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 19              | 10.86%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 53              | 30.29%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 1.14%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 4.00%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 8               | 4.57%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 17              | 9.71%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 0.57%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 7.43%             |

| Województwo         | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 1.14%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.57%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 8               | 4.57%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 1.14%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 2.86%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.57%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 18              | 10.29%            |
| =====               | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 467             | 82.07%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 70              | 12.30%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 4.39%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 50              | 8.79%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 163             | 28.65%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 4.04%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 56              | 9.84%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 80              | 14.06%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 39              | 6.85%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.70%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 4.92%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.53%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.53%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.18%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 11              | 1.93%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.41%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.53%             |



| Województwo         | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Młynary (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 52              | 9.14%             |
| =====               | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 801             | 68.64%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 206             | 17.65%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 2.40%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 156             | 13.37%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 325             | 27.85%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 1.63%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 26              | 2.23%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 3.51%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 213             | 18.25%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 16              | 1.37%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 101             | 8.65%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk (miasto)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.34%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk (miasto)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 36              | 3.08%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk (miasto)          | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 50              | 4.28%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk (miasto)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.51%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk (miasto)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 77              | 6.60%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 33              | 2.83%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk (miasto)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 3.08%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.60%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk (miasto)          | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk (miasto)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 76              | 6.51%             |
| =====               | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 019           | 83.18%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk (obszar wiejski)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 199             | 16.24%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk (obszar wiejski)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 2.61%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk (obszar wiejski)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 153             | 12.49%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pasłęk (obszar wiejski)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 378             | 30.86%            |

| Województwo         | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pastętek (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 2.86%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pastętek (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 111             | 9.06%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pastętek (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 111             | 9.06%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pastętek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 84              | 6.86%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pastętek (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 1.22%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pastętek (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 53              | 4.33%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pastętek (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.49%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pastętek (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.41%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pastętek (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pastętek (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.33%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pastętek (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 37              | 3.02%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pastętek (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.82%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pastętek (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.65%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pastętek (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 1.55%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Pastętek (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 85              | 6.94%             |
| =====               | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Rychliki (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 354             | 69.96%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Rychliki (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 51              | 10.08%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Rychliki (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 2.57%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Rychliki (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 47              | 9.29%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Rychliki (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 184             | 36.36%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Rychliki (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 3.56%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Rychliki (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 22              | 4.35%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Rychliki (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 3.75%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Rychliki (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 36              | 7.11%             |

| Województwo         | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Rychliki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 1.58%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Rychliki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 3.36%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Rychliki (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.99%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Rychliki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.99%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Rychliki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.20%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Rychliki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 8               | 1.58%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Rychliki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.79%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Rychliki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.20%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Rychliki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.59%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Rychliki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 108             | 21.34%            |
| =====               | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 284             | 74.93%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 81              | 21.37%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 2.90%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 40              | 10.55%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 118             | 31.13%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 2.37%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 1.32%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 5.28%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 40              | 10.55%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (miasto)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 1.32%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (miasto)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 7.12%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (miasto)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 1.06%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (miasto)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.53%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (miasto)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.53%             |

| Województwo         | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 15              | 3.96%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.79%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 2.64%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.53%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 40              | 10.55%            |
| =====               | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 439             | 68.06%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 91              | 14.11%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 2.48%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 45              | 6.98%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 167             | 25.89%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 3.57%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 30              | 4.65%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 67              | 10.39%            |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 62              | 9.61%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 1.71%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 4.65%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 1.71%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 1.40%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.16%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 47              | 7.29%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39              | 6.05%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (obszar          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.31%             |

| Województwo         | Powiat   | Gmina                                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | elbląski | wiejski)<br>Tolkmicko (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.93%             |
| warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko (obszar wiejski)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 97              | 15.04%            |
| =====               | =====    | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | ełcki    | Ełk (gmina miejska)                    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 728             | 35.74%            |
| warmińsko-mazurskie | ełcki    | Ełk (gmina miejska)                    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 121             | 5.94%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki    | Ełk (gmina miejska)                    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 1.37%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki    | Ełk (gmina miejska)                    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 125             | 6.14%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki    | Ełk (gmina miejska)                    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 390             | 19.15%            |
| warmińsko-mazurskie | ełcki    | Ełk (gmina miejska)                    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 0.74%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki    | Ełk (gmina miejska)                    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 0.44%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki    | Ełk (gmina miejska)                    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 40              | 1.96%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki    | Ełk (gmina miejska)                    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 932             | 45.75%            |
| warmińsko-mazurskie | ełcki    | Ełk (gmina miejska)                    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 438             | 21.50%            |
| warmińsko-mazurskie | ełcki    | Ełk (gmina miejska)                    | --> pompa ciepła                                                                                       | 132             | 6.48%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki    | Ełk (gmina miejska)                    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 100             | 4.91%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki    | Ełk (gmina miejska)                    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.49%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki    | Ełk (gmina miejska)                    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 231             | 11.34%            |
| warmińsko-mazurskie | ełcki    | Ełk (gmina miejska)                    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 1.03%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki    | Ełk (gmina miejska)                    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 219             | 10.75%            |
| warmińsko-mazurskie | ełcki    | Ełk (gmina miejska)                    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 115             | 5.65%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki    | Ełk (gmina miejska)                    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki    | Ełk (gmina miejska)                    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 85              | 4.17%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki    | Ełk (gmina miejska)                    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.88%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki    | Ełk (gmina miejska)                    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 158             | 7.76%             |
| =====               | =====    | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | ełcki    | Ełk (gmina wiejska)                    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 700           | 57.57%            |



| Województwo         | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                     |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Ełk (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 264             | 8.94%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Ełk (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 56              | 1.90%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Ełk (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 253             | 8.57%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Ełk (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 587             | 19.88%            |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Ełk (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 204             | 6.91%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Ełk (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 103             | 3.49%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Ełk (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 233             | 7.89%             |
|                     |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Ełk (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 700             | 23.70%            |
|                     |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Ełk (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 65              | 2.20%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Ełk (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 437             | 14.80%            |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Ełk (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 76              | 2.57%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Ełk (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 92              | 3.12%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Ełk (gmina wiejska)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.10%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Ełk (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 27              | 0.91%             |
|                     |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Ełk (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 309             | 10.46%            |
|                     |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Ełk (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.54%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Ełk (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Ełk (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 273             | 9.24%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Ełk (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 0.64%             |
|                     |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Ełk (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 244             | 8.26%             |
| =====               | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                     |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Kalinowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 987             | 78.65%            |
|                     |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Kalinowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 83              | 6.61%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Kalinowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 2.47%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Kalinowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 93              | 7.41%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Kalinowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 514             | 40.96%            |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Kalinowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 3.35%             |

| Województwo         | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | ełcki  | Kalinowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 117             | 9.32%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki  | Kalinowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 107             | 8.53%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki  | Kalinowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 97              | 7.73%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki  | Kalinowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.80%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki  | Kalinowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 50              | 3.98%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki  | Kalinowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18              | 1.43%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki  | Kalinowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 1.27%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki  | Kalinowo (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki  | Kalinowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.16%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki  | Kalinowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 56              | 4.46%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki  | Kalinowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.24%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki  | Kalinowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.12%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki  | Kalinowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39              | 3.11%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki  | Kalinowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 115             | 9.16%             |
| =====               | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | ełcki  | Prostki (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 828             | 72.76%            |
| warmińsko-mazurskie | ełcki  | Prostki (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 114             | 10.02%            |
| warmińsko-mazurskie | ełcki  | Prostki (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 3.43%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki  | Prostki (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 136             | 11.95%            |
| warmińsko-mazurskie | ełcki  | Prostki (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 330             | 29.00%            |
| warmińsko-mazurskie | ełcki  | Prostki (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 60              | 5.27%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki  | Prostki (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 73              | 6.41%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki  | Prostki (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 76              | 6.68%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki  | Prostki (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 130             | 11.42%            |

| Województwo         | Powiat | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Prostki (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.53%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Prostki (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 63              | 5.54%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Prostki (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 1.32%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Prostki (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 25              | 2.20%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Prostki (gmina wiejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 15              | 1.32%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Prostki (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.53%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Prostki (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 70              | 6.15%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Prostki (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.26%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Prostki (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29              | 2.55%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Prostki (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 37              | 3.25%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Prostki (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Prostki (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 110             | 9.67%             |
| =====               | =====  | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Stare Juchy (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 611             | 69.99%            |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Stare Juchy (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 58              | 6.64%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Stare Juchy (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 2.86%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Stare Juchy (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 72              | 8.25%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Stare Juchy (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 248             | 28.41%            |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Stare Juchy (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 60              | 6.87%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Stare Juchy (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 40              | 4.58%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Stare Juchy (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 108             | 12.37%            |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Stare Juchy (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 94              | 10.77%            |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Stare Juchy (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 1.03%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Stare Juchy (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 4.24%             |
| warmińsko-mazurskie | etcki  | Stare Juchy (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 2.63%             |



| Województwo         | Powiat  | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | ełcki   | Stare Juchy (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 20              | 2.29%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki   | Stare Juchy (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.11%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki   | Stare Juchy (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.46%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki   | Stare Juchy (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 86              | 9.85%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki   | Stare Juchy (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 69              | 7.90%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki   | Stare Juchy (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.37%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki   | Stare Juchy (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.57%             |
| warmińsko-mazurskie | ełcki   | Stare Juchy (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 82              | 9.39%             |
| =====               | =====   | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 371             | 29.68%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina miejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 42              | 3.36%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina miejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 1.36%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina miejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 142             | 11.36%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina miejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 130             | 10.40%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina miejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 1.68%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina miejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.88%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina miejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 8               | 0.64%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 584             | 46.72%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina miejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 535             | 42.80%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina miejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.20%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina miejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.88%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina miejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.72%             |

| Województwo         | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 10              | 0.80%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.32%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 249             | 19.92%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 1.36%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.16%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 80              | 6.40%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 150             | 12.00%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 46              | 3.68%             |
| =====               | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 092           | 47.60%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 167             | 7.28%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 58              | 2.53%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 181             | 7.89%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 478             | 20.84%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 82              | 3.57%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 45              | 1.96%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 81              | 3.53%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 800             | 34.87%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 600             | 26.16%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 120             | 5.23%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 26              | 1.13%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 39              | 1.70%             |

| Województwo         | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.61%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 305             | 13.30%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.61%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 62              | 2.70%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 228             | 9.94%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 97              | 4.23%             |
| =====               | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Kruklanki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 492             | 72.67%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Kruklanki (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 64              | 9.45%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Kruklanki (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 5.47%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Kruklanki (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 73              | 10.78%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Kruklanki (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 206             | 30.43%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Kruklanki (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 4.28%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Kruklanki (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 5.47%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Kruklanki (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 46              | 6.79%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Kruklanki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 79              | 11.67%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Kruklanki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 25              | 3.69%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Kruklanki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 3.40%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Kruklanki (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 2.07%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Kruklanki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 1.92%             |

| Województwo         | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Kruklanki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.59%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Kruklanki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 62              | 9.16%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Kruklanki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 1.18%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Kruklanki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.92%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Kruklanki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 41              | 6.06%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Kruklanki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 44              | 6.50%             |
| =====               | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Miłki (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 617             | 65.78%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Miłki (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 93              | 9.91%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Miłki (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 1.81%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Miłki (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 58              | 6.18%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Miłki (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 331             | 35.29%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Miłki (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 5.12%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Miłki (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 3.09%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Miłki (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 4.37%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Miłki (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 141             | 15.03%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Miłki (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 26              | 2.77%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Miłki (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 4.58%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Miłki (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 26              | 2.77%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Miłki (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 40              | 4.26%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Miłki (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.64%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Miłki (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 69              | 7.36%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Miłki (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.11%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Miłki (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 53              | 5.65%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Miłki (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.60%             |

| Województwo         | Powiat  | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Miłki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 111             | 11.83%            |
| =====               | =====   | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 82              | 43.62%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 6               | 3.19%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 3.72%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 4               | 2.13%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 44              | 23.40%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 9.57%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 0.53%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 2               | 1.06%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 56              | 29.79%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 51              | 27.13%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (miasto)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 1.06%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (miasto)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 1.60%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (miasto)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 33              | 17.55%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (miasto)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 9.04%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 6.91%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 1.60%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (miasto)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 17              | 9.04%             |
| =====               | =====   | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 527             | 73.81%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (obszar wiejski)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 45              | 6.30%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (obszar wiejski)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 3.50%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (obszar wiejski)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 63              | 8.82%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (obszar wiejski)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 252             | 35.29%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (obszar wiejski)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 56              | 7.84%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (obszar wiejski)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 39              | 5.46%             |



| Województwo         | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (obszar wiejski)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47              | 6.58%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 74              | 10.36%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (obszar wiejski)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 2.66%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (obszar wiejski)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 2.80%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (obszar wiejski)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 2.24%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (obszar wiejski)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 2.52%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (obszar wiejski)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.14%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (obszar wiejski)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 62              | 8.68%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 46              | 6.44%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.54%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.56%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.14%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Ryn (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 7.14%             |
| =====               | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Wydminy (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 750             | 68.31%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Wydminy (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 64              | 5.83%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Wydminy (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.73%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Wydminy (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 108             | 9.84%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Wydminy (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 455             | 41.44%            |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Wydminy (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 2.00%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Wydminy (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 39              | 3.55%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Wydminy (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 3.92%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Wydminy (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 72              | 6.56%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki | Wydminy (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.64%             |

| Województwo         | Powiat    | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | giżycki   | Wydminy (gmina wiejska)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 2.46%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki   | Wydminy (gmina wiejska)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 1.37%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki   | Wydminy (gmina wiejska)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 1.46%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki   | Wydminy (gmina wiejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.64%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki   | Wydminy (gmina wiejska)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 39              | 3.55%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki   | Wydminy (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.36%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki   | Wydminy (gmina wiejska)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.82%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki   | Wydminy (gmina wiejska)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 2.37%             |
| warmińsko-mazurskie | giżycki   | Wydminy (gmina wiejska)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 237             | 21.58%            |
| =====               | =====     | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Banie Mazurskie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 628             | 90.49%            |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Banie Mazurskie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 42              | 6.05%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Banie Mazurskie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 3.46%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Banie Mazurskie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 42              | 6.05%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Banie Mazurskie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 271             | 39.05%            |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Banie Mazurskie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 2.88%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Banie Mazurskie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 94              | 13.54%            |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Banie Mazurskie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 135             | 19.45%            |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Banie Mazurskie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 18              | 2.59%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Banie Mazurskie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.29%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Banie Mazurskie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 2               | 0.29%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Banie Mazurskie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.72%             |

| Województwo         | Powiat    | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Banie Mazurskie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.86%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Banie Mazurskie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.43%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Banie Mazurskie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 10              | 1.44%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Banie Mazurskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.58%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Banie Mazurskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.43%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Banie Mazurskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.43%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Banie Mazurskie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 38              | 5.48%             |
| =====               | =====     | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Dubeninki (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 441             | 86.13%            |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Dubeninki (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 30              | 5.86%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Dubeninki (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 2.93%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Dubeninki (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 46              | 8.98%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Dubeninki (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 157             | 30.66%            |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Dubeninki (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 5.27%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Dubeninki (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 7.23%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Dubeninki (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 129             | 25.20%            |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Dubeninki (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 21              | 4.10%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Dubeninki (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.39%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Dubeninki (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 1.76%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Dubeninki (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.59%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Dubeninki (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.98%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Dubeninki (gmina wiejska)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.20%             |



| Województwo         | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Dubeninki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.20%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Dubeninki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 3.52%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Dubeninki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 2.93%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Dubeninki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.39%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Dubeninki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.20%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Dubeninki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 32              | 6.25%             |
| =====               | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 822             | 69.37%            |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 225             | 18.99%            |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 2.87%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 139             | 11.73%            |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 328             | 27.68%            |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 0.76%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 30              | 2.53%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 57              | 4.81%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 201             | 16.96%            |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 29              | 2.45%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (miasto)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 63              | 5.32%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (miasto)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 78              | 6.58%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (miasto)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.42%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (miasto)           | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 15              | 1.27%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (miasto)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.93%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (miasto)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 104             | 8.78%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (miasto)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 3.04%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.84%             |

| Województwo         | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 58              | 4.89%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 4.89%             |
| =====               | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 043           | 88.77%            |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 158             | 13.45%            |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 60              | 5.11%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 137             | 11.66%            |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 450             | 38.30%            |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 2.47%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 100             | 8.51%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 109             | 9.28%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 57              | 4.85%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.51%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 2.55%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.77%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.68%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.17%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.17%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 31              | 2.64%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.02%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.17%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 1.45%             |
| warmińsko-mazurskie | gołdapski | Gołdap (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 44              | 3.74%             |
| =====               | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | iławski   | Iława (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 969             | 37.78%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski   | Iława (gmina miejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 96              | 3.74%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski   | Iława (gmina miejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 0.66%             |

| Województwo         | Powiat  | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 188             | 7.33%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 574             | 22.38%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 1.40%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 0.62%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 42              | 1.64%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 023           | 39.88%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 826             | 32.20%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 47              | 1.83%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.27%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.12%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 119             | 4.64%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 0.82%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 416             | 16.22%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 221             | 8.62%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 171             | 6.67%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 0.78%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.16%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 157             | 6.12%             |
| =====               | =====   | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 314           | 72.84%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 384             | 12.09%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 1.57%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 345             | 10.86%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 189           | 37.43%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 133             | 4.19%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 52              | 1.64%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 161             | 5.07%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 503             | 15.83%            |

| Województwo         | Powiat  | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 243             | 7.65%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 201             | 6.33%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 32              | 1.01%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.31%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.54%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 209             | 6.58%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.35%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 58              | 1.83%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 140             | 4.41%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Iława (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 151             | 4.75%             |
| =====               | =====   | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 173             | 54.23%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (miasto)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 30              | 9.40%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (miasto)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 2               | 0.63%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (miasto)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 25              | 7.84%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (miasto)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 100             | 31.35%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (miasto)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 0.94%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (miasto)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 2.19%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (miasto)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 6               | 1.88%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 83              | 26.02%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (miasto)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 0.31%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (miasto)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 1.57%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (miasto)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.31%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (miasto)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.31%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (miasto)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 73              | 22.88%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (miasto)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.63%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (miasto)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 45              | 14.11%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (miasto)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 1.57%             |

| Województwo         | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 2.82%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 9.72%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 18              | 5.64%             |
| =====               | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 676             | 88.60%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 63              | 8.26%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 3.15%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 93              | 12.19%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 406             | 53.21%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 2.49%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 25              | 3.28%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 46              | 6.03%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 28              | 3.67%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.26%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 1.31%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 1.18%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.66%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.13%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.13%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 2.75%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 1.97%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.66%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.13%             |



| Województwo         | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | iławski | Kisielice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 38              | 4.98%             |
| =====               | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 936             | 71.45%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina miejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 262             | 20.00%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina miejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 0.69%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina miejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 273             | 20.84%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina miejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 362             | 27.63%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina miejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.15%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina miejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 0.99%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina miejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 1.15%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 303             | 23.13%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina miejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 151             | 11.53%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina miejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 57              | 4.35%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina miejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.46%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina miejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.76%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina miejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 74              | 5.65%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina miejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.38%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina miejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 40              | 3.05%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 1.60%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina miejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 1.22%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.15%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina miejska)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |

| Województwo         | Powiat  | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 31              | 2.37%             |
| =====               | =====   | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 096           | 89.46%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 379             | 16.18%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 0.77%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 334             | 14.26%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 245           | 53.14%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 0.77%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 1.45%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 68              | 2.90%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 102             | 4.35%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 22              | 0.94%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 59              | 2.52%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.26%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.34%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 7               | 0.30%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 60              | 2.56%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.21%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 1.62%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 0.73%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Lubawa (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 85              | 3.63%             |

| Województwo         | Powiat  | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====               | =====   | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 414             | 60.88%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 59              | 8.68%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 2.50%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 64              | 9.41%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 238             | 35.00%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.47%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 1.76%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 14              | 2.06%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 143             | 21.03%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 124             | 18.24%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 2.21%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.15%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.44%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 77              | 11.32%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.88%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 47              | 6.91%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 3.53%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 46              | 6.76%             |
| =====               | =====   | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 714             | 84.10%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 91              | 10.72%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 3.30%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 84              | 9.89%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 377             | 44.41%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 3.06%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 3.89%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 75              | 8.83%             |



| Województwo         | Powiat  | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 41              | 4.83%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 2.24%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 2.12%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.12%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.12%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.24%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 13              | 1.53%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.47%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.71%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.35%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Susz (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 9.54%             |
| =====               | =====   | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Zalewo (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 283             | 84.48%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Zalewo (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 87              | 25.97%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Zalewo (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 4.18%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Zalewo (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 33              | 9.85%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Zalewo (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 127             | 37.91%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Zalewo (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 1.79%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Zalewo (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 1.79%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Zalewo (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10              | 2.99%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Zalewo (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 12              | 3.58%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Zalewo (miasto)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 2.09%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Zalewo (miasto)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.30%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Zalewo (miasto)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 1.19%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Zalewo (miasto)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 6               | 1.79%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski | Zalewo (miasto)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.30%             |

| Województwo         | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | iławski    | Zalewo (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.90%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski    | Zalewo (miasto)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.60%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski    | Zalewo (miasto)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 34              | 10.15%            |
| =====               | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | iławski    | Zalewo (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 748             | 79.66%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski    | Zalewo (obszar wiejski)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 83              | 8.84%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski    | Zalewo (obszar wiejski)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 3.30%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski    | Zalewo (obszar wiejski)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 55              | 5.86%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski    | Zalewo (obszar wiejski)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 356             | 37.91%            |
| warmińsko-mazurskie | iławski    | Zalewo (obszar wiejski)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 73              | 7.77%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski    | Zalewo (obszar wiejski)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 66              | 7.03%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski    | Zalewo (obszar wiejski)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 84              | 8.95%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski    | Zalewo (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 37              | 3.94%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski    | Zalewo (obszar wiejski)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.64%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski    | Zalewo (obszar wiejski)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.70%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski    | Zalewo (obszar wiejski)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 1.06%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski    | Zalewo (obszar wiejski)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.43%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski    | Zalewo (obszar wiejski)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.11%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski    | Zalewo (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 40              | 4.26%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski    | Zalewo (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 31              | 3.30%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski    | Zalewo (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.21%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski    | Zalewo (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.75%             |
| warmińsko-mazurskie | iławski    | Zalewo (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 114             | 12.14%            |
| =====               | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Barciany (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 536             | 78.36%            |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Barciany (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 53              | 7.75%             |

| Województwo         | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Barciany (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 2.63%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Barciany (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 70              | 10.23%            |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Barciany (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 277             | 40.50%            |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Barciany (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 2.34%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Barciany (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 49              | 7.16%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Barciany (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 53              | 7.75%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Barciany (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 20              | 2.92%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Barciany (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 1.17%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Barciany (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 1.02%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Barciany (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.44%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Barciany (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.15%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Barciany (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.15%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Barciany (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 2.49%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Barciany (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.46%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Barciany (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 1.02%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Barciany (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 111             | 16.23%            |
| =====               | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 447             | 34.49%            |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 52              | 4.01%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.39%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 80              | 6.17%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina miejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 244             | 18.83%            |

| Województwo         | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 1.16%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 1.00%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 1.93%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 456             | 35.19%            |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 420             | 32.41%            |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 1.08%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.39%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.23%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.39%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.69%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 312             | 24.07%            |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 1.31%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 157             | 12.11%            |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 137             | 10.57%            |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 6.25%             |
| =====               | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 787             | 73.28%            |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 116             | 10.80%            |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 2.79%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 92              | 8.57%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 356             | 33.15%            |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 49              | 4.56%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 3.07%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 111             | 10.34%            |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|                     |            |                         |                                                                                                        |     |        |
|---------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 128 | 11.92% |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 64  | 5.96%  |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 31  | 2.89%  |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17  | 1.58%  |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6   | 0.56%  |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5   | 0.47%  |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5   | 0.47%  |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 68  | 6.33%  |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19  | 1.77%  |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 41  | 3.82%  |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8   | 0.74%  |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 91  | 8.47%  |
| =====               | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |     |        |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 205 | 70.21% |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 37  | 12.67% |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4   | 1.37%  |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 40  | 13.70% |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 99  | 33.90% |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4   | 1.37%  |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5   | 1.71%  |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16  | 5.48%  |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 44  | 15.07% |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 27  | 9.25%  |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 14  | 4.79%  |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1   | 0.34%  |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1   | 0.34%  |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1   | 0.34%  |



| Województwo         | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 7.88%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 2.74%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.34%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 4.79%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 20              | 6.85%             |
| =====               | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 439             | 84.10%            |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 38              | 7.28%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 2.11%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 73              | 13.98%            |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 225             | 43.10%            |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 3.26%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 31              | 5.94%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 44              | 8.43%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 15              | 2.87%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 1.15%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 4               | 0.77%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.38%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.19%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.38%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 15              | 2.87%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 1.53%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.19%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.96%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.19%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Korsze (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 10.15%            |

| Województwo         | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====               | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 136             | 49.28%            |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 31              | 11.23%            |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 2.54%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 27              | 9.78%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 49              | 17.75%            |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 2.17%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 2.17%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10              | 3.62%             |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 75              | 27.17%            |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 67              | 24.28%            |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 2               | 0.72%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.36%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.72%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 1.09%             |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 48              | 17.39%            |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 1.45%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 6.52%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 9.42%             |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 17              | 6.16%             |
| =====               | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 477             | 80.44%            |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 51              | 8.60%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 4.55%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 108             | 18.21%            |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 156             | 26.31%            |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 6.75%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 5.40%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 63              | 10.62%            |

| Województwo         | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Reszel (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 39              | 6.58%             |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
|                     |            |                         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 2.53%             |
|                     |            |                         | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 1.52%             |
|                     |            |                         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 1.35%             |
|                     |            |                         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 1.01%             |
|                     |            |                         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.17%             |
|                     | kętrzyński | Reszel (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 42              | 7.08%             |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
|                     |            |                         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.34%             |
|                     |            |                         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.69%             |
|                     | kętrzyński | Reszel (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 30              | 5.06%             |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
|                     | kętrzyński | Reszel (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 35              | 5.90%             |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| =====               | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Srokowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 463             | 78.34%            |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
|                     |            |                         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 30              | 5.08%             |
|                     |            |                         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 4.23%             |
|                     |            |                         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 47              | 7.95%             |
|                     |            |                         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 192             | 32.49%            |
|                     |            |                         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 4.74%             |
|                     |            |                         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 46              | 7.78%             |
|                     |            |                         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 95              | 16.07%            |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Srokowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 36              | 6.09%             |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Srokowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 25              | 4.23%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Srokowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 1.02%             |



| Województwo         | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Srokowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.34%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Srokowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.51%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Srokowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 50              | 8.46%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Srokowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 1.02%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Srokowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 4.91%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Srokowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 2.54%             |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Srokowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42              | 7.11%             |
| =====               | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Kiwity (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 608             | 85.39%            |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Kiwity (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 76              | 10.67%            |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Kiwity (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 72              | 10.11%            |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Kiwity (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 64              | 8.99%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Kiwity (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 263             | 36.94%            |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Kiwity (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 3.23%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Kiwity (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 5.76%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Kiwity (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 69              | 9.69%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Kiwity (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 35              | 4.92%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Kiwity (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.84%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Kiwity (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 2.39%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Kiwity (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.42%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Kiwity (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.98%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Kiwity (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.14%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Kiwity (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.14%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Kiwity (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 2.67%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Kiwity (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.97%             |

| Województwo         | Powiat     | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Kiwity (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.70%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Kiwity (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 7.02%             |
| =====               | =====      | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 313             | 35.69%            |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 45              | 5.13%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 1.14%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 55              | 6.27%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 155             | 17.67%            |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 1.60%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 1.60%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 2.28%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 339             | 38.65%            |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 281             | 32.04%            |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.82%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 1.25%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 18              | 2.05%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 1.48%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 176             | 20.07%            |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 101             | 11.52%            |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 71              | 8.10%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.46%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński                 | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 49              | 5.59%             |

| Województwo         | Powiat     | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                     |            | (gmina miejska)                       |                                                                                                        |                 |                   |
| =====               | =====      | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński<br>(gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 177           | 81.12%            |
|                     |            |                                       |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński<br>(gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 143             | 9.86%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński<br>(gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 60              | 4.14%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński<br>(gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 188             | 12.96%            |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński<br>(gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 422             | 29.08%            |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński<br>(gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 68              | 4.69%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński<br>(gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 112             | 7.72%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński<br>(gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 184             | 12.68%            |
|                     |            |                                       |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński<br>(gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 114             | 7.86%             |
|                     |            |                                       |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński<br>(gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 42              | 2.89%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński<br>(gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 41              | 2.83%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński<br>(gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.69%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński<br>(gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 1.03%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński<br>(gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.41%             |
|                     |            |                                       |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński<br>(gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 73              | 5.03%             |
|                     |            |                                       |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński<br>(gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.03%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński<br>(gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 53              | 3.65%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński<br>(gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.34%             |
|                     |            |                                       |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lidzbark Warmiński<br>(gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 87              | 6.00%             |
| =====               | =====      | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo         | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lubomino (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 518             | 82.75%            |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lubomino (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 54              | 8.63%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lubomino (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 3.35%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lubomino (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 59              | 9.42%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lubomino (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 254             | 40.58%            |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lubomino (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 4.63%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lubomino (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 3.67%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lubomino (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 78              | 12.46%            |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lubomino (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 27              | 4.31%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lubomino (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.96%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lubomino (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 2.08%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lubomino (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.48%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lubomino (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.64%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lubomino (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.16%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lubomino (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 3.35%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lubomino (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 1.12%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lubomino (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.48%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lubomino (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.76%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Lubomino (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 60              | 9.58%             |
| =====               | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 367             | 64.27%            |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 84              | 14.71%            |

| Województwo         | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 2.28%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 86              | 15.06%            |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 140             | 24.52%            |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.93%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 2.28%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 3.50%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 98              | 17.16%            |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 2.45%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 5.25%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 4.38%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.70%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 20              | 3.50%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.88%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 47              | 8.23%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 2.45%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 5.08%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.70%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 10.33%            |
| =====               | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 470             | 81.74%            |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 71              | 12.35%            |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 4.17%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 83              | 14.43%            |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 127             | 22.09%            |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.91%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 48              | 8.35%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 106             | 18.43%            |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 36              | 6.26%             |



| Województwo         | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 1.91%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 2.78%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.70%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.70%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.17%             |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 3.13%             |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.87%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.39%             |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.87%             |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | Orneta (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 8.87%             |
| =====               | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski  | Mikołajki (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 162             | 34.32%            |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski  | Mikołajki (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 28              | 5.93%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski  | Mikołajki (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 1.27%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski  | Mikołajki (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 11              | 2.33%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski  | Mikołajki (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 90              | 19.07%            |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski  | Mikołajki (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 2.33%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski  | Mikołajki (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 1.69%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski  | Mikołajki (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 8               | 1.69%             |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski  | Mikołajki (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 196             | 41.53%            |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski  | Mikołajki (miasto)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 166             | 35.17%            |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski  | Mikołajki (miasto)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 1.27%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski  | Mikołajki (miasto)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 2.33%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski  | Mikołajki (miasto)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 1.48%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski  | Mikołajki (miasto)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.42%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski  | Mikołajki (miasto)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.85%             |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski  | Mikołajki (miasto)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 77              | 16.31%            |
|                     |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski  | Mikołajki (miasto)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.64%             |

| Województwo         | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mikołajki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 33              | 6.99%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mikołajki (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 41              | 8.69%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mikołajki (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 37              | 7.84%             |
| =====               | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mikołajki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 553             | 70.36%            |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mikołajki (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 63              | 8.02%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mikołajki (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 2.42%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mikołajki (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 58              | 7.38%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mikołajki (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 285             | 36.26%            |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mikołajki (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 3.94%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mikołajki (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 43              | 5.47%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mikołajki (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 54              | 6.87%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mikołajki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 115             | 14.63%            |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mikołajki (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 20              | 2.54%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mikołajki (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 3.82%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mikołajki (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 32              | 4.07%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mikołajki (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 3.18%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mikołajki (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 1.02%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mikołajki (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 59              | 7.51%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mikołajki (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 50              | 6.36%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mikołajki (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.89%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mikołajki (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.25%             |

| Województwo         | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mikołajki (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 7.51%             |
| =====               | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 431             | 33.36%            |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina miejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 34              | 2.63%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina miejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 1.32%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina miejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 66              | 5.11%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina miejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 273             | 21.13%            |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina miejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 0.93%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina miejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 0.39%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina miejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 24              | 1.86%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 511             | 39.55%            |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina miejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 435             | 33.67%            |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina miejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 1.70%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina miejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.39%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina miejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 30              | 2.32%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina miejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 11              | 0.85%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina miejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.62%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina miejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 240             | 18.58%            |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina miejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 132             | 10.22%            |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina miejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 100             | 7.74%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina miejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.62%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 110             | 8.51%             |



| Województwo         | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                     |           | miejska)                |                                                                                                        |                 |                   |
| =====               | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 419           | 72.84%            |
|                     |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 277             | 14.22%            |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 90              | 4.62%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 234             | 12.01%            |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 527             | 27.05%            |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 113             | 5.80%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 65              | 3.34%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 113             | 5.80%             |
|                     |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 273             | 14.01%            |
|                     |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 86              | 4.41%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 106             | 5.44%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 44              | 2.26%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 25              | 1.28%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.10%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.51%             |
|                     |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 169             | 8.68%             |
|                     |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 102             | 5.24%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 23              | 1.18%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 44              | 2.26%             |
|                     |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 87              | 4.47%             |
| =====               | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo         | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Piecki (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 149           | 75.10%            |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Piecki (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 160             | 10.46%            |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Piecki (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 54              | 3.53%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Piecki (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 123             | 8.04%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Piecki (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 520             | 33.99%            |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Piecki (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 105             | 6.86%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Piecki (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 75              | 4.90%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Piecki (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 112             | 7.32%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Piecki (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 150             | 9.80%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Piecki (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 34              | 2.22%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Piecki (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 2.75%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Piecki (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 37              | 2.42%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Piecki (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 27              | 1.76%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Piecki (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.26%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Piecki (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.39%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Piecki (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 111             | 7.25%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Piecki (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.46%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Piecki (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.57%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Piecki (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 80              | 5.23%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Piecki (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 120             | 7.84%             |
| =====               | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Sorkwity (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 681             | 76.00%            |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Sorkwity (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 87              | 9.71%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Sorkwity (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 3.79%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Sorkwity (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 139             | 15.51%            |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Sorkwity (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 240             | 26.79%            |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Sorkwity (gmina          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 6.81%             |

| Województwo         | Powiat    | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                     |           | wiejska)                           |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Sorkwity (gmina wiejska)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 56              | 6.25%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Sorkwity (gmina wiejska)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 64              | 7.14%             |
|                     |           |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Sorkwity (gmina wiejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 93              | 10.38%            |
|                     |           |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Sorkwity (gmina wiejska)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 0.89%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Sorkwity (gmina wiejska)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 3.35%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Sorkwity (gmina wiejska)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 2.01%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Sorkwity (gmina wiejska)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 28              | 3.13%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Sorkwity (gmina wiejska)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 1.00%             |
|                     |           |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Sorkwity (gmina wiejska)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 67              | 7.48%             |
|                     |           |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Sorkwity (gmina wiejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 2.23%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Sorkwity (gmina wiejska)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39              | 4.35%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Sorkwity (gmina wiejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.78%             |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Sorkwity (gmina wiejska)           | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.11%             |
|                     |           |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | mrągowski | Sorkwity (gmina wiejska)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 55              | 6.14%             |
|                     |           |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| =====               | =====     | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki  | Janowiec Kościelny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 671             | 90.19%            |
|                     |           |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki  | Janowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 60              | 8.06%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki  | Janowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 2.42%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki  | Janowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 147             | 19.76%            |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki  | Janowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 357             | 47.98%            |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki  | Janowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 3.49%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki  | Janowiec Kościelny                 | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 3.90%             |

| Województwo         | Powiat   | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | (gmina wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
|                     |          | Janowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 4.57%             |
|                     |          | Janowiec Kościelny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 24              | 3.23%             |
|                     |          | Janowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.67%             |
|                     |          | Janowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 1.61%             |
|                     |          | Janowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.54%             |
|                     |          | Janowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.27%             |
|                     |          | Janowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.13%             |
|                     |          | Janowiec Kościelny (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 2.55%             |
|                     |          | Janowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.13%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Janowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 1.21%             |
|                     |          | Janowiec Kościelny (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 1.21%             |
|                     |          | Janowiec Kościelny (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 4.03%             |
|                     |          | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                     |          | Janowo (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 630             | 87.50%            |
|                     |          | Janowo (gmina wiejska)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 62              | 8.61%             |
|                     |          | Janowo (gmina wiejska)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.94%             |
|                     |          | Janowo (gmina wiejska)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 39              | 5.42%             |
|                     |          | Janowo (gmina wiejska)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 363             | 50.42%            |
|                     |          | Janowo (gmina wiejska)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 52              | 7.22%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Janowo (gmina wiejska)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 45              | 6.25%             |
|                     |          | Janowo (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 55              | 7.64%             |
|                     |          | Janowo (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 35              | 4.86%             |
|                     |          | Janowo (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 1.25%             |

| Województwo         | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Janowo (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 2.22%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Janowo (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.97%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Janowo (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.42%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Janowo (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 11              | 1.53%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Janowo (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.11%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Janowo (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.42%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Janowo (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 44              | 6.11%             |
| =====               | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Kozłowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 738             | 87.54%            |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Kozłowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 86              | 10.20%            |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Kozłowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 3.08%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Kozłowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 99              | 11.74%            |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Kozłowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 392             | 46.50%            |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Kozłowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 59              | 7.00%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Kozłowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 4.27%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Kozłowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 40              | 4.74%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Kozłowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 56              | 6.64%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Kozłowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 1.54%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Kozłowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 2.85%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Kozłowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.71%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Kozłowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 1.30%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Kozłowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.24%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Kozłowo (gmina          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 24              | 2.85%             |



| Województwo         | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                     |          | wiejska)                | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
|                     |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Kozłowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 2.02%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Kozłowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.12%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Kozłowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.71%             |
|                     |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Kozłowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 25              | 2.97%             |
| =====               | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                     |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Nidzica (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 740             | 58.82%            |
|                     |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Nidzica (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 78              | 6.20%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Nidzica (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 1.59%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Nidzica (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 97              | 7.71%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Nidzica (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 489             | 38.87%            |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Nidzica (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 1.19%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Nidzica (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 0.56%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Nidzica (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 2.70%             |
|                     |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Nidzica (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 280             | 22.26%            |
|                     |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Nidzica (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 253             | 20.11%            |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Nidzica (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 1.51%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Nidzica (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.16%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Nidzica (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.08%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Nidzica (miasto)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.24%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Nidzica (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.16%             |
|                     |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Nidzica (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 152             | 12.08%            |
|                     |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Nidzica (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.72%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Nidzica (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 90              | 7.15%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Nidzica (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 53              | 4.21%             |
|                     |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki | Nidzica (miasto)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 86              | 6.84%             |

| Województwo         | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====               | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki    | Nidzica (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 270           | 75.64%            |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki    | Nidzica (obszar wiejski)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 169             | 10.07%            |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki    | Nidzica (obszar wiejski)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 2.44%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki    | Nidzica (obszar wiejski)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 148             | 8.81%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki    | Nidzica (obszar wiejski)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 602             | 35.85%            |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki    | Nidzica (obszar wiejski)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 137             | 8.16%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki    | Nidzica (obszar wiejski)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 68              | 4.05%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki    | Nidzica (obszar wiejski)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 105             | 6.25%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki    | Nidzica (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 175             | 10.42%            |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki    | Nidzica (obszar wiejski)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 65              | 3.87%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki    | Nidzica (obszar wiejski)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 50              | 2.98%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki    | Nidzica (obszar wiejski)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 32              | 1.91%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki    | Nidzica (obszar wiejski)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18              | 1.07%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki    | Nidzica (obszar wiejski)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.12%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki    | Nidzica (obszar wiejski)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.48%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki    | Nidzica (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 103             | 6.13%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki    | Nidzica (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.71%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki    | Nidzica (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 0.95%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki    | Nidzica (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 75              | 4.47%             |
| warmińsko-mazurskie | nidzicki    | Nidzica (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 131             | 7.80%             |
| =====               | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Biskupiec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 551           | 85.79%            |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Biskupiec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 226             | 12.50%            |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Biskupiec (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 42              | 2.32%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Biskupiec (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 193             | 10.67%            |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Biskupiec (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 809             | 44.75%            |

| Województwo         | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Biskupiec (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 60              | 3.32%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Biskupiec (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 96              | 5.31%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Biskupiec (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 125             | 6.91%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Biskupiec (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 133             | 7.36%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Biskupiec (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 29              | 1.60%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Biskupiec (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 71              | 3.93%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Biskupiec (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.66%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Biskupiec (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.55%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Biskupiec (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 8               | 0.44%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Biskupiec (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.17%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Biskupiec (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 53              | 2.93%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Biskupiec (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 31              | 1.71%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Biskupiec (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.00%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Biskupiec (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.22%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Biskupiec (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 71              | 3.93%             |
| =====               | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Grodziczno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 038           | 76.95%            |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Grodziczno (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 122             | 9.04%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Grodziczno (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 1.11%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Grodziczno (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 156             | 11.56%            |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Grodziczno (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 610             | 45.22%            |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Grodziczno (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 2.89%             |



| Województwo         | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Grodziczno (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 51              | 3.78%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Grodziczno (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 3.34%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Grodziczno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 140             | 10.38%            |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Grodziczno (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 0.89%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Grodziczno (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 44              | 3.26%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Grodziczno (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.44%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Grodziczno (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.59%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Grodziczno (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 66              | 4.89%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Grodziczno (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.30%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Grodziczno (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 60              | 4.45%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Grodziczno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.22%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Grodziczno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 46              | 3.41%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Grodziczno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 0.82%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Grodziczno (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 111             | 8.23%             |
| =====               | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Kurzętnik (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 904           | 80.51%            |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Kurzętnik (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 314             | 13.28%            |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Kurzętnik (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 1.95%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Kurzętnik (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 342             | 14.46%            |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Kurzętnik (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 923             | 39.03%            |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Kurzętnik (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 71              | 3.00%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Kurzętnik (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 104             | 4.40%             |

| Województwo         | Powiat      | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Kurzętnik (gmina wiejska)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 104             | 4.40%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Kurzętnik (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 270             | 11.42%            |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Kurzętnik (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 121             | 5.12%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Kurzętnik (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 118             | 4.99%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Kurzętnik (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.59%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Kurzętnik (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.42%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Kurzętnik (gmina wiejska)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Kurzętnik (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.25%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Kurzętnik (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 77              | 3.26%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Kurzętnik (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 33              | 1.40%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Kurzętnik (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 1.48%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Kurzętnik (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.21%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Kurzętnik (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.17%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Kurzętnik (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 114             | 4.82%             |
| =====               | =====       | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 202           | 68.02%            |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 200             | 11.32%            |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.08%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 259             | 14.66%            |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 612             | 34.63%            |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 0.68%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 38              | 2.15%             |

| Województwo         | Powiat      | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 62              | 3.51%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 404             | 22.86%            |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 262             | 14.83%            |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 76              | 4.30%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.28%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 33              | 1.87%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 19              | 1.08%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.51%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 90              | 5.09%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 58              | 3.28%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27              | 1.53%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.28%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 71              | 4.02%             |
| =====               | =====       | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 674           | 83.57%            |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 247             | 12.33%            |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 53              | 2.65%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 259             | 12.93%            |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 866             | 43.24%            |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 1.95%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 85              | 4.24%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 125             | 6.24%             |

| Województwo         | Powiat      | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 176             | 8.79%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 38              | 1.90%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 109             | 5.44%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.55%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.45%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.10%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.35%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 47              | 2.35%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 0.60%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.20%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 30              | 1.50%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| warmińsko-mazurskie | nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 106             | 5.29%             |
| =====               | =====       | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olecki      | Kowale Oleckie (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 711             | 82.58%            |
| warmińsko-mazurskie | olecki      | Kowale Oleckie (gmina wiejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 49              | 5.69%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki      | Kowale Oleckie (gmina wiejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 2.79%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki      | Kowale Oleckie (gmina wiejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 131             | 15.21%            |
| warmińsko-mazurskie | olecki      | Kowale Oleckie (gmina wiejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 288             | 33.45%            |
| warmińsko-mazurskie | olecki      | Kowale Oleckie (gmina wiejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 2.79%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki      | Kowale Oleckie (gmina wiejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 60              | 6.97%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki      | Kowale Oleckie (gmina wiejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 135             | 15.68%            |

| Województwo         | Powiat | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | olecki | Kowale Oleckie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 59              | 6.85%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Kowale Oleckie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 1.63%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Kowale Oleckie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 3.14%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Kowale Oleckie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.58%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Kowale Oleckie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 1.16%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Kowale Oleckie (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.23%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Kowale Oleckie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.12%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Kowale Oleckie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 3.25%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Kowale Oleckie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 1.86%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Kowale Oleckie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.39%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Kowale Oleckie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 63              | 7.32%             |
| =====               | =====  | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (miasto)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 418             | 38.38%            |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (miasto)                | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 59              | 5.42%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (miasto)                | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.74%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (miasto)                | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 65              | 5.97%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (miasto)                | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 238             | 21.85%            |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (miasto)                | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 0.64%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (miasto)                | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.28%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (miasto)                | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 2.48%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (miasto)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 491             | 45.09%            |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (miasto)                | --> kocioł gazowy                                                                                      | 370             | 33.98%            |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (miasto)                | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 3.03%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (miasto)                | --> kocioł olejowy                                                                                     | 52              | 4.78%             |



| Województwo         | Powiat | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.46%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 18              | 1.65%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 1.19%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 121             | 11.11%            |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 1.56%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 41              | 3.76%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 62              | 5.69%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 5.42%             |
| =====               | =====  | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 794             | 76.86%            |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 101             | 9.78%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 3.58%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 96              | 9.29%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 358             | 34.66%            |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 2.13%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 67              | 6.49%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 113             | 10.94%            |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 120             | 11.62%            |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 1.84%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 73              | 7.07%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 1.16%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 1.16%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.39%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 3.97%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.16%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.39%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 25              | 2.42%             |

| Województwo         | Powiat | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                     |        |                           | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Olecko (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 78              | 7.55%             |
| =====               | =====  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Świątajno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 548             | 22.38%            |
|                     |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Świątajno (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 1.47%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Świątajno (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 1.18%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Świątajno (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 79              | 3.23%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Świątajno (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 168             | 6.86%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Świątajno (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 55              | 2.25%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Świątajno (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 1.92%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Świątajno (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 134             | 5.47%             |
|                     |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Świątajno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 67              | 2.74%             |
|                     |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Świątajno (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.29%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Świątajno (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 1.02%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Świątajno (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 0.65%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Świątajno (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.45%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Świątajno (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.12%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Świątajno (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.20%             |
|                     |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Świątajno (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 43              | 1.76%             |
|                     |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Świątajno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.08%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Świątajno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.37%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Świątajno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 1.31%             |

| Województwo         | Powiat | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | olecki | Świątajno (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 791           | 73.13%            |
| =====               | =====  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Wieliczki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 489             | 81.77%            |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Wieliczki (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 38              | 6.35%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Wieliczki (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 3.34%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Wieliczki (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 53              | 8.86%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Wieliczki (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 314             | 52.51%            |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Wieliczki (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 1.00%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Wieliczki (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 40              | 6.69%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Wieliczki (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 3.01%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Wieliczki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 27              | 4.52%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Wieliczki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.50%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Wieliczki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 2.51%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Wieliczki (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 1.17%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Wieliczki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.33%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Wieliczki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 25              | 4.18%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Wieliczki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.17%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Wieliczki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.34%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Wieliczki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 2.68%             |
| warmińsko-mazurskie | olecki | Wieliczki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 57              | 9.53%             |
| =====               | =====  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo         | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Olsztyn (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 946             | 13.29%            |
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Olsztyn (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 83              | 1.17%             |
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Olsztyn (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 0.22%             |
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Olsztyn (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 138             | 1.94%             |
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Olsztyn (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 505             | 7.09%             |
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Olsztyn (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 123             | 1.73%             |
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Olsztyn (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 0.14%             |
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Olsztyn (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 71              | 1.00%             |
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Olsztyn (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 585           | 50.35%            |
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Olsztyn (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3 293           | 46.25%            |
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Olsztyn (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 71              | 1.00%             |
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Olsztyn (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 0.28%             |
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Olsztyn (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 23              | 0.32%             |
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Olsztyn (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 80              | 1.12%             |
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Olsztyn (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 98              | 1.38%             |
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Olsztyn (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 2 068           | 29.04%            |
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Olsztyn (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 619             | 8.69%             |
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Olsztyn (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 64              | 0.90%             |
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Olsztyn (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.01%             |
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Olsztyn (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 384           | 19.44%            |
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Olsztyn (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 521             | 7.32%             |
| =====               | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo         | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 263             | 46.88%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 44              | 7.84%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 2.32%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 45              | 8.02%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 126             | 22.46%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.96%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 1.60%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 2.67%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 182             | 32.44%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 142             | 25.31%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 2.32%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.53%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 3.03%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 1.25%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 81              | 14.44%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 54              | 9.63%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.18%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 4.63%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 35              | 6.24%             |
| =====               | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 375           | 51.87%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 243             | 9.17%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 1.81%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 234             | 8.83%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 514             | 19.39%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 148             | 5.58%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 1.55%             |

| Województwo         | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 147             | 5.55%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 740             | 27.91%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 453             | 17.09%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 190             | 7.17%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 50              | 1.89%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 0.94%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 22              | 0.83%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 402             | 15.16%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 52              | 1.96%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 337             | 12.71%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.49%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 134             | 5.05%             |
| =====               | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 440             | 44.22%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 59              | 5.93%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.41%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 82              | 8.24%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 238             | 23.92%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 1.31%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 1.91%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 1.51%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 363             | 36.48%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 282             | 28.34%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 3.52%             |

| Województwo         | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 2.51%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.20%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.30%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 1.61%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 115             | 11.56%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 2.91%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.40%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 82              | 8.24%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 77              | 7.74%             |
| =====               | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 163           | 74.65%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 124             | 7.96%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 2.25%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 160             | 10.27%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 609             | 39.09%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 67              | 4.30%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 106             | 6.80%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 62              | 3.98%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 155             | 9.95%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 47              | 3.02%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 52              | 3.34%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 29              | 1.86%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 20              | 1.28%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.45%             |

| Województwo         | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 63              | 4.04%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.13%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 43              | 2.76%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.16%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 177             | 11.36%            |
| =====               | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 356             | 46.41%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 41              | 5.35%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 1.30%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 72              | 9.39%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 193             | 25.16%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 1.69%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 1.04%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 2.48%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 219             | 28.55%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (miasto)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 194             | 25.29%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (miasto)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 0.91%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (miasto)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.39%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (miasto)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.13%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (miasto)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.65%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (miasto)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 1.17%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (miasto)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 142             | 18.51%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (miasto)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 60              | 7.82%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (miasto)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 68              | 8.87%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (miasto)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 1.83%             |



| Województwo         | Powiat     | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 6.52%             |
| =====               | =====      | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 971             | 82.22%            |
|                     |            |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 192             | 16.26%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 3.13%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 195             | 16.51%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 336             | 28.45%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51              | 4.32%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 2.96%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 125             | 10.58%            |
|                     |            |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 102             | 8.64%             |
|                     |            |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 23              | 1.95%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 60              | 5.08%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.93%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.25%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.34%             |
|                     |            |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 63              | 5.33%             |
|                     |            |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 43              | 3.64%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 1.02%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.68%             |
|                     |            |                               |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 3.81%             |

| Województwo         | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====               | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dywity (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 294           | 39.93%            |
|                     |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dywity (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 179             | 5.52%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dywity (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 1.08%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dywity (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 120             | 3.70%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dywity (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 647             | 19.96%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dywity (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 142             | 4.38%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dywity (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 45              | 1.39%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dywity (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 126             | 3.89%             |
|                     |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dywity (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 143           | 35.27%            |
|                     |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dywity (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 847             | 26.13%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dywity (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 177             | 5.46%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dywity (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 28              | 0.86%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dywity (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 40              | 1.23%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dywity (gmina wiejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 12              | 0.37%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dywity (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 39              | 1.20%             |
|                     |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dywity (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 650             | 20.06%            |
|                     |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dywity (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 532             | 16.41%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dywity (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.28%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dywity (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.06%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dywity (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 107             | 3.30%             |
|                     |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dywity (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 154             | 4.75%             |
|                     |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| =====               | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Gietrzwałd (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 778             | 43.15%            |
|                     |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Gietrzwałd (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 103             | 5.71%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Gietrzwałd (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 1.72%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Gietrzwałd (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 67              | 3.72%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Gietrzwałd (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 299             | 16.58%            |

| Województwo         | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Gietrzwałd (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 151             | 8.37%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Gietrzwałd (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 1.77%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Gietrzwałd (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 95              | 5.27%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Gietrzwałd (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 445             | 24.68%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Gietrzwałd (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 236             | 13.09%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Gietrzwałd (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 124             | 6.88%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Gietrzwałd (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 0.83%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Gietrzwałd (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 52              | 2.88%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Gietrzwałd (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 10              | 0.55%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Gietrzwałd (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.44%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Gietrzwałd (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 414             | 22.96%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Gietrzwałd (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 39              | 2.16%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Gietrzwałd (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.78%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Gietrzwałd (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 361             | 20.02%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Gietrzwałd (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 166             | 9.21%             |
| =====               | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 183             | 80.26%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 60              | 26.32%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 1.75%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 13              | 5.70%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 77              | 33.77%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 3.95%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 4.82%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 9               | 3.95%             |



| Województwo         | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 20              | 8.77%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 1.32%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 3.51%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.88%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 3.07%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 7               | 3.07%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 2.19%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.88%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 18              | 7.89%             |
| =====               | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 749             | 82.49%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 88              | 9.69%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 2.20%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 55              | 6.06%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 338             | 37.22%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 3.74%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 55              | 6.06%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 159             | 17.51%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 43              | 4.74%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 0.88%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 1.32%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 1.54%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.77%             |

| Województwo         | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.22%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 42              | 4.63%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 3.52%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.11%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.33%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.66%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 74              | 8.15%             |
| =====               | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jonkowo (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 983             | 48.40%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jonkowo (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 146             | 7.19%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jonkowo (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 1.43%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jonkowo (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 110             | 5.42%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jonkowo (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 453             | 22.30%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jonkowo (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 113             | 5.56%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jonkowo (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 1.18%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jonkowo (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 108             | 5.32%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jonkowo (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 482             | 23.73%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jonkowo (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 317             | 15.61%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jonkowo (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 98              | 4.83%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jonkowo (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 27              | 1.33%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jonkowo (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 1.13%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jonkowo (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.15%             |

| Województwo         | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jonkowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.69%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jonkowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 353             | 17.38%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jonkowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 55              | 2.71%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jonkowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 282             | 13.88%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jonkowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.74%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jonkowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jonkowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 213             | 10.49%            |
| =====               | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Kolno (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 455             | 17.31%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Kolno (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 38              | 1.45%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Kolno (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 0.68%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Kolno (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 96              | 3.65%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Kolno (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 133             | 5.06%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Kolno (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 0.88%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Kolno (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 50              | 1.90%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Kolno (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 97              | 3.69%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Kolno (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 18              | 0.68%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Kolno (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.19%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Kolno (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 0.27%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Kolno (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.08%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Kolno (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.04%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Kolno (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.11%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Kolno (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 27              | 1.03%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Kolno (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 0.68%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Kolno (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.04%             |

| Województwo         | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Kolno (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.30%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Kolno (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 595             | 22.64%            |
| =====               | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 260             | 40.31%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 21              | 3.26%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 2.17%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 28              | 4.34%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 166             | 25.74%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 2.48%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 0.62%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 1.71%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 190             | 29.46%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 167             | 25.89%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 1.71%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.47%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.16%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.16%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 1.09%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 139             | 21.55%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 52              | 8.06%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.16%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 77              | 11.94%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 1.40%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 56              | 8.68%             |
| =====               | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 021           | 67.80%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (obszar          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 111             | 7.37%             |

| Województwo         | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | wiejski)                   |                                                                                                        |                 |                   |
|                     |            | Olsztynek (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 1.79%             |
|                     |            | Olsztynek (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 104             | 6.91%             |
|                     |            | Olsztynek (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 455             | 30.21%            |
|                     |            | Olsztynek (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 152             | 10.09%            |
|                     |            | Olsztynek (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 50              | 3.32%             |
|                     |            | Olsztynek (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 122             | 8.10%             |
|                     |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
|                     |            | Olsztynek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 203             | 13.48%            |
|                     |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 78              | 5.18%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 56              | 3.72%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.80%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 47              | 3.12%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.13%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.53%             |
|                     |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 146             | 9.69%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 110             | 7.30%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.33%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 2.06%             |
|                     |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 136             | 9.03%             |
|                     |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Purda (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 253           | 55.74%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Purda (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 184             | 8.19%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Purda (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 1.60%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Purda (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 164             | 7.30%             |



| Województwo         | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Purda (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 467             | 20.77%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Purda (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 168             | 7.47%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Purda (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 62              | 2.76%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Purda (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 172             | 7.65%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Purda (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 503             | 22.38%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Purda (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 242             | 10.77%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Purda (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 179             | 7.96%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Purda (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 39              | 1.73%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Purda (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 31              | 1.38%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Purda (gmina wiejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Purda (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.49%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Purda (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 322             | 14.32%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Purda (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 270             | 12.01%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Purda (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 1.69%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Purda (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.62%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Purda (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 170             | 7.56%             |
| =====               | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Stawiguda (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 766             | 29.19%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Stawiguda (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 78              | 2.97%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Stawiguda (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 0.65%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Stawiguda (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 65              | 2.48%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Stawiguda (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 298             | 11.36%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Stawiguda (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 172             | 6.55%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Stawiguda (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 1.33%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Stawiguda (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 101             | 3.85%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Stawiguda (gmina          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 018           | 38.80%            |

| Województwo         | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                     |            | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Stawiguda (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 687             | 26.18%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Stawiguda (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 224             | 8.54%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Stawiguda (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 30              | 1.14%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Stawiguda (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 48              | 1.83%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Stawiguda (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.23%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Stawiguda (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 23              | 0.88%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Stawiguda (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 661             | 25.19%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Stawiguda (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 70              | 2.67%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Stawiguda (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.61%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Stawiguda (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 575             | 21.91%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Stawiguda (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 179             | 6.82%             |
| =====               | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Świątki (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 403             | 75.89%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Świątki (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 51              | 9.60%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Świątki (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 1.13%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Świątki (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 57              | 10.73%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Świątki (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 192             | 36.16%            |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Świątki (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 3.95%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Świątki (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 5.46%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Świątki (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47              | 8.85%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Świątki (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 41              | 7.72%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Świątki (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.94%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Świątki (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 4.90%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Świątki (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 1.13%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Świątki (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.19%             |

| Województwo         | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Świątki (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.56%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Świątki (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 4.33%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Świątki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.19%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Świątki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 2.45%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Świątki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.94%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Świątki (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.75%             |
| warmińsko-mazurskie | olsztyński | Świątki (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 64              | 12.05%            |
| =====               | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki  | Dąbrówno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 635             | 75.96%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki  | Dąbrówno (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 84              | 10.05%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki  | Dąbrówno (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 2.03%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki  | Dąbrówno (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 56              | 6.70%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki  | Dąbrówno (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 329             | 39.35%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki  | Dąbrówno (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 63              | 7.54%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki  | Dąbrówno (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 2.27%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki  | Dąbrówno (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 67              | 8.01%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki  | Dąbrówno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 81              | 9.69%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki  | Dąbrówno (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 18              | 2.15%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki  | Dąbrówno (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 2.87%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki  | Dąbrówno (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 1.91%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki  | Dąbrówno (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 19              | 2.27%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki  | Dąbrówno (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.48%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki  | Dąbrówno (gmina          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 50              | 5.98%             |



| Województwo         | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                     |           | wiejska)                 | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
|                     |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Dąbrówno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 38              | 4.55%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Dąbrówno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.44%             |
|                     |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Dąbrówno (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 8.37%             |
| =====               | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                     |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Grunwald (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 579             | 74.52%            |
|                     |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Grunwald (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 57              | 7.34%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Grunwald (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 2.19%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Grunwald (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 47              | 6.05%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Grunwald (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 352             | 45.30%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Grunwald (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 46              | 5.92%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Grunwald (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 2.45%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Grunwald (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 5.28%             |
|                     |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Grunwald (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 72              | 9.27%             |
|                     |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Grunwald (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 18              | 2.32%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Grunwald (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 3.22%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Grunwald (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 1.42%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Grunwald (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 1.29%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Grunwald (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.77%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Grunwald (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.26%             |
|                     |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Grunwald (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 40              | 5.15%             |
|                     |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Grunwald (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.13%             |

| Województwo         | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Grunwald (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 1.03%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Grunwald (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 31              | 3.99%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Grunwald (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 86              | 11.07%            |
| =====               | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Łukta (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 707             | 67.98%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Łukta (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 96              | 9.23%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Łukta (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 2.12%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Łukta (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 58              | 5.58%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Łukta (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 297             | 28.56%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Łukta (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 112             | 10.77%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Łukta (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 39              | 3.75%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Łukta (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 83              | 7.98%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Łukta (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 103             | 9.90%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Łukta (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 20              | 1.92%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Łukta (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 47              | 4.52%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Łukta (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.38%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Łukta (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 27              | 2.60%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Łukta (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.48%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Łukta (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 83              | 7.98%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Łukta (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.38%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Łukta (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 69              | 6.63%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Łukta (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.96%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Łukta (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 147             | 14.13%            |
| =====               | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Małdyty (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 818             | 82.29%            |

| Województwo         | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Małdyty (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 138             | 13.88%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Małdyty (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 2.82%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Małdyty (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 144             | 14.49%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Małdyty (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 331             | 33.30%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Małdyty (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 6.14%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Małdyty (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 38              | 3.82%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Małdyty (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 78              | 7.85%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Małdyty (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 70              | 7.04%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Małdyty (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 0.91%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Małdyty (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 4.33%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Małdyty (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.80%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Małdyty (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.80%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Małdyty (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Małdyty (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Małdyty (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 27              | 2.72%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Małdyty (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 1.81%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Małdyty (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.70%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Małdyty (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.20%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Małdyty (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 79              | 7.95%             |
| =====               | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 241             | 70.47%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 53              | 15.50%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 3.22%             |

| Województwo         | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 43              | 12.57%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 115             | 33.63%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 2.92%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 1.17%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 5               | 1.46%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 63              | 18.42%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 35              | 10.23%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 3.51%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 2.05%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 1.75%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.88%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 5.85%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.58%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 2.92%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 2.34%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 18              | 5.26%             |
| =====               | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 343             | 76.91%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 33              | 7.40%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 2.69%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 34              | 7.62%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 187             | 41.93%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 3.81%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 5.38%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 8.07%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (obszar          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 19              | 4.26%             |

| Województwo         | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                     |           | wiejski)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.90%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 3               | 0.67%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.90%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 1.12%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.45%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.22%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 14              | 3.14%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 3.14%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłakowo (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 15.70%            |
| =====               | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 338             | 72.07%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 64              | 13.65%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 2.56%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 53              | 11.30%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 158             | 33.69%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 3.62%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 1.49%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 5.76%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 32              | 6.82%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 1.07%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 4.05%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.43%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.43%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.85%             |



| Województwo         | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 33              | 7.04%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 2.13%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 4.26%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.64%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 66              | 14.07%            |
| =====               | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 473             | 73.56%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 40              | 6.22%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 2.02%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 43              | 6.69%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 195             | 30.33%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 86              | 13.37%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 31              | 4.82%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 65              | 10.11%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 50              | 7.78%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 1.40%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 2.64%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 2.95%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.62%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.16%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 40              | 6.22%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.47%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (obszar          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.31%             |

| Województwo         | Powiat    | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | wiejski)<br>Miłomłyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 5.44%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn (obszar wiejski)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 80              | 12.44%            |
| =====               | =====     | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (miasto)                        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 499             | 55.63%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (miasto)                        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 68              | 7.58%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (miasto)                        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 1.90%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (miasto)                        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 88              | 9.81%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (miasto)                        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 290             | 32.33%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (miasto)                        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 1.45%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (miasto)                        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 0.78%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (miasto)                        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 1.78%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (miasto)                        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 207             | 23.08%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (miasto)                        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 123             | 13.71%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (miasto)                        | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 2.01%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (miasto)                        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.56%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (miasto)                        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.56%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (miasto)                        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 52              | 5.80%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (miasto)                        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.45%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (miasto)                        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 114             | 12.71%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (miasto)                        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 61              | 6.80%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (miasto)                        | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.11%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (miasto)                        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 46              | 5.13%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (miasto)                        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.67%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (miasto)                        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 77              | 8.58%             |
| =====               | =====     | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (obszar wiejski)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 011           | 79.80%            |

| Województwo         | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (obszar wiejski)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 294             | 11.67%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (obszar wiejski)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 63              | 2.50%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (obszar wiejski)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 235             | 9.33%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (obszar wiejski)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 896             | 35.56%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (obszar wiejski)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 212             | 8.41%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (obszar wiejski)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 125             | 4.96%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (obszar wiejski)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 186             | 7.38%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 239             | 9.48%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (obszar wiejski)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 28              | 1.11%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (obszar wiejski)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 144             | 5.71%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (obszar wiejski)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 39              | 1.55%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (obszar wiejski)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18              | 0.71%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (obszar wiejski)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.20%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (obszar wiejski)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.20%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 113             | 4.48%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 0.83%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 85              | 3.37%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.28%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Morąg (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 157             | 6.23%             |
| =====               | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 647             | 33.49%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 59              | 3.05%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 1.24%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 89              | 4.61%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 391             | 20.24%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 2.07%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 0.62%             |



| Województwo         | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32              | 1.66%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 679             | 35.14%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 554             | 28.67%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 1.09%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.10%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.36%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 78              | 4.04%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.88%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 516             | 26.71%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 307             | 15.89%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 191             | 9.89%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.88%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 90              | 4.66%             |
| =====               | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 929           | 63.85%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 259             | 8.57%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 70              | 2.32%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 198             | 6.55%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 016           | 33.63%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 141             | 4.67%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 67              | 2.22%             |

| Województwo         | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 178             | 5.89%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 469             | 15.52%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 249             | 8.24%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 118             | 3.91%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 0.53%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 67              | 2.22%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.20%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.43%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 347             | 11.49%            |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.43%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 252             | 8.34%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 79              | 2.62%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.10%             |
| warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 276             | 9.14%             |
| =====               | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | piski     | Biała Piska (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 226             | 79.86%            |
| warmińsko-mazurskie | piski     | Biała Piska (miasto)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 42              | 14.84%            |
| warmińsko-mazurskie | piski     | Biała Piska (miasto)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 2.47%             |
| warmińsko-mazurskie | piski     | Biała Piska (miasto)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 36              | 12.72%            |
| warmińsko-mazurskie | piski     | Biała Piska (miasto)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 121             | 42.76%            |
| warmińsko-mazurskie | piski     | Biała Piska (miasto)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 0.35%             |
| warmińsko-mazurskie | piski     | Biała Piska (miasto)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 3.53%             |
| warmińsko-mazurskie | piski     | Biała Piska (miasto)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 9               | 3.18%             |
| warmińsko-mazurskie | piski     | Biała Piska (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 39              | 13.78%            |

| Województwo         | Powiat | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.71%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 8.48%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.35%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 1.77%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 1.77%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.71%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 4               | 1.41%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.35%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1               | 0.35%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.71%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 14              | 4.95%             |
| =====               | =====  | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 906             | 86.86%            |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 84              | 8.05%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 2.40%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 86              | 8.25%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 513             | 49.19%            |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 2.97%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 93              | 8.92%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 74              | 7.09%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 44              | 4.22%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.48%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 2.01%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.96%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (obszar          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.38%             |

| Województwo         | Powiat | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                     |        | wiejski)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.19%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.19%             |
|                     |        |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 27              | 2.59%             |
|                     |        |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.19%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 1.63%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.77%             |
|                     |        |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Biała Piska (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 66              | 6.33%             |
|                     |        |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| =====               | =====  | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 241             | 74.38%            |
|                     |        |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (miasto)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 56              | 17.28%            |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (miasto)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 4.01%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (miasto)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 36              | 11.11%            |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (miasto)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 93              | 28.70%            |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (miasto)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 3.09%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (miasto)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 2.47%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (miasto)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 7.72%             |
|                     |        |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 39              | 12.04%            |
|                     |        |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (miasto)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 2.16%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (miasto)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 5.86%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (miasto)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.93%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (miasto)              | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 3.09%             |
|                     |        |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (miasto)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 14              | 4.32%             |
|                     |        |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (miasto)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 1.54%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (miasto)              | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 2.16%             |

| Województwo         | Powiat | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.62%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 9.26%             |
| =====               | =====  | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 684             | 74.27%            |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 68              | 7.38%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 2.82%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 65              | 7.06%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 263             | 28.56%            |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 110             | 11.94%            |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 62              | 6.73%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 90              | 9.77%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 82              | 8.90%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 16              | 1.74%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 2.93%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 19              | 2.06%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 1.95%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.22%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 61              | 6.62%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 50              | 5.43%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.22%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.98%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Orzysz (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 94              | 10.21%            |
| =====               | =====  | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 893             | 53.25%            |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 167             | 9.96%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 2.44%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 136             | 8.11%             |



| Województwo         | Powiat | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 504             | 30.05%            |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 0.78%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 0.30%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 1.61%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 554             | 33.04%            |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 363             | 21.65%            |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 89              | 5.31%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.24%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 49              | 2.92%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 37              | 2.21%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.72%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 157             | 9.36%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 51              | 3.04%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.12%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 1.01%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 87              | 5.19%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 73              | 4.35%             |
| =====               | =====  | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 539           | 72.25%            |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 248             | 11.64%            |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 55              | 2.58%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 198             | 9.30%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 722             | 33.90%            |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 121             | 5.68%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 111             | 5.21%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 84              | 3.94%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 254             | 11.92%            |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 45              | 2.11%             |

| Województwo         | Powiat | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 122             | 5.73%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 36              | 1.69%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 41              | 1.92%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.47%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 118             | 5.54%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 1.46%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.09%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.52%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 74              | 3.47%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Pisz (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 219             | 10.28%            |
| =====               | =====  | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 258             | 66.67%            |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 56              | 14.47%            |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 3.36%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 40              | 10.34%            |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 115             | 29.72%            |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 2.84%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 3.10%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 2.84%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 53              | 13.70%            |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.78%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 6.20%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (miasto) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 4.13%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 1.81%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (miasto) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.26%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (miasto) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.52%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (miasto) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 40              | 10.34%            |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 3.88%             |

| Województwo         | Powiat | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 4.91%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 1.55%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 36              | 9.30%             |
| =====               | =====  | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 695             | 62.78%            |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 76              | 6.87%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 1.17%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 67              | 6.05%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 305             | 27.55%            |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 5.60%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 83              | 7.50%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 89              | 8.04%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 177             | 15.99%            |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 52              | 4.70%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 2.62%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 41              | 3.70%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 34              | 3.07%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 10              | 0.90%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.99%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 103             | 9.30%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 87              | 7.86%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.63%             |
| warmińsko-mazurskie | piski  | Ruciane-Nida (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.81%             |



| Województwo         | Powiat       | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | piski        | Ruciane-Nida (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 132             | 11.92%            |
| =====               | =====        | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Dźwierzuty (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 113           | 80.25%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Dźwierzuty (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 99              | 7.14%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Dźwierzuty (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 2.45%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Dźwierzuty (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 139             | 10.02%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Dźwierzuty (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 489             | 35.26%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Dźwierzuty (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 126             | 9.08%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Dźwierzuty (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 79              | 5.70%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Dźwierzuty (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 147             | 10.60%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Dźwierzuty (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 114             | 8.22%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Dźwierzuty (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 1.23%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Dźwierzuty (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 49              | 3.53%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Dźwierzuty (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 1.08%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Dźwierzuty (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 28              | 2.02%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Dźwierzuty (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.36%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Dźwierzuty (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 76              | 5.48%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Dźwierzuty (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.37%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Dźwierzuty (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.36%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Dźwierzuty (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 52              | 3.75%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Dźwierzuty (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 84              | 6.06%             |

| Województwo         | Powiat       | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====               | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Jedwabno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 739             | 71.19%            |
| warminsko-mazurskie | szczycieński | Jedwabno (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 45              | 4.34%             |
| warminsko-mazurskie | szczycieński | Jedwabno (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 3.08%             |
| warminsko-mazurskie | szczycieński | Jedwabno (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 100             | 9.63%             |
| warminsko-mazurskie | szczycieński | Jedwabno (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 267             | 25.72%            |
| warminsko-mazurskie | szczycieński | Jedwabno (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 176             | 16.96%            |
| warminsko-mazurskie | szczycieński | Jedwabno (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 45              | 4.34%             |
| warminsko-mazurskie | szczycieński | Jedwabno (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 74              | 7.13%             |
| warminsko-mazurskie | szczycieński | Jedwabno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 98              | 9.44%             |
| warminsko-mazurskie | szczycieński | Jedwabno (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 1.45%             |
| warminsko-mazurskie | szczycieński | Jedwabno (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 3.37%             |
| warminsko-mazurskie | szczycieński | Jedwabno (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 1.06%             |
| warminsko-mazurskie | szczycieński | Jedwabno (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 30              | 2.89%             |
| warminsko-mazurskie | szczycieński | Jedwabno (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.29%             |
| warminsko-mazurskie | szczycieński | Jedwabno (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.39%             |
| warminsko-mazurskie | szczycieński | Jedwabno (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 90              | 8.67%             |
| warminsko-mazurskie | szczycieński | Jedwabno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.67%             |
| warminsko-mazurskie | szczycieński | Jedwabno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| warminsko-mazurskie | szczycieński | Jedwabno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 79              | 7.61%             |
| warminsko-mazurskie | szczycieński | Jedwabno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.29%             |
| warminsko-mazurskie | szczycieński | Jedwabno (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 111             | 10.69%            |

| Województwo         | Powiat       | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====               | =====        | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 360             | 70.04%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 91              | 17.70%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 2.53%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 48              | 9.34%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 163             | 31.71%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 4.28%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 1.36%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 3.11%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 79              | 15.37%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 2.72%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 8.37%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 1.95%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 2.14%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.19%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 43              | 8.37%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 1.56%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 34              | 6.61%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.19%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 32              | 6.23%             |
| =====               | =====        | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 583             | 67.56%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 88              | 10.20%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 1.51%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 66              | 7.65%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 271             | 31.40%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 80              | 9.27%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 2.32%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 5.21%             |

| Województwo         | Powiat       | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                     |              |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 97              | 11.24%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 1.62%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 4.98%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 26              | 3.01%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.81%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.81%             |
|                     |              |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 92              | 10.66%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.70%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 75              | 8.69%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.12%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.16%             |
|                     |              |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Pasym (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 91              | 10.54%            |
| =====               | =====        | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                     |              |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Rozogi (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 196           | 90.81%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Rozogi (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 127             | 9.64%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Rozogi (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 3.49%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Rozogi (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 97              | 7.37%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Rozogi (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 684             | 51.94%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Rozogi (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 2.89%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Rozogi (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 111             | 8.43%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Rozogi (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 93              | 7.06%             |
|                     |              |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Rozogi (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 65              | 4.94%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Rozogi (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 16              | 1.21%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Rozogi (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 41              | 3.11%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Rozogi (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.30%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Rozogi (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.23%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Rozogi (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |

| Województwo         | Powiat       | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Rozogi (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 1.44%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Rozogi (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.46%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Rozogi (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.08%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Rozogi (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 0.91%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Rozogi (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 37              | 2.81%             |
| =====               | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 105           | 49.40%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 58              | 2.59%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 1.16%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 167             | 7.47%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 735             | 32.86%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 1.88%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 1.30%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 48              | 2.15%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 620             | 27.72%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 548             | 24.50%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 1.52%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.27%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.13%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 14              | 0.63%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.67%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 344             | 15.38%            |



| Województwo         | Powiat       | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 111             | 4.96%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.80%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 214             | 9.57%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 168             | 7.51%             |
| =====               | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 588           | 71.04%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 353             | 9.69%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 111             | 3.05%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 433             | 11.89%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 113           | 30.55%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 245             | 6.73%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 122             | 3.35%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 211             | 5.79%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 582             | 15.98%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 307             | 8.43%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 206             | 5.65%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 19              | 0.52%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 34              | 0.93%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.44%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 374             | 10.27%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 266             | 7.30%             |

| Województwo         | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 80              | 2.20%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 28              | 0.77%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 99              | 2.72%             |
| =====               | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Świątajno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 309           | 53.45%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Świątajno (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 111             | 4.53%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Świątajno (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 42              | 1.71%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Świątajno (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 137             | 5.59%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Świątajno (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 551             | 22.50%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Świątajno (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 241             | 9.84%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Świątajno (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 97              | 3.96%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Świątajno (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 130             | 5.31%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Świątajno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 139             | 5.68%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Świątajno (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 0.69%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Świątajno (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 64              | 2.61%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Świątajno (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 38              | 1.55%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Świątajno (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 0.65%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Świątajno (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Świątajno (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.12%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Świątajno (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 109             | 4.45%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Świątajno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 93              | 3.80%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Świątajno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 0.57%             |

| Województwo         | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Świątajno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.08%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Świątajno (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 791           | 73.13%            |
| =====               | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 412             | 87.29%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 76              | 16.10%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 3.39%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 166             | 35.17%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 121             | 25.64%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 1.06%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 1.69%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 4.24%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 37              | 7.84%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.64%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 4.66%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 2.33%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.21%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 8               | 1.69%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.42%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.85%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.42%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 15              | 3.18%             |
| =====               | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 655             | 90.72%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 39              | 5.40%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 3.32%             |



| Województwo         | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 236             | 32.69%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 170             | 23.55%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 4.16%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 65              | 9.00%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 91              | 12.60%            |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 20              | 2.77%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.42%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 1.52%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.14%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.69%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 12              | 1.66%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.42%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 1.25%             |
| warmińsko-mazurskie | szczycieński | Wielbark (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 35              | 4.85%             |
| =====               | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski  | Budry (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 439             | 81.00%            |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski  | Budry (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 26              | 4.80%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski  | Budry (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 2.77%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski  | Budry (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 60              | 11.07%            |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski  | Budry (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 232             | 42.80%            |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski  | Budry (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 2.40%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski  | Budry (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 52              | 9.59%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski  | Budry (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 7.56%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski  | Budry (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 29              | 5.35%             |

| Województwo         | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Budry (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 2.58%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Budry (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 1.48%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Budry (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.55%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Budry (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.37%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Budry (gmina wiejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.37%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Budry (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 3.51%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Budry (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.37%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Budry (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 1.29%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Budry (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.85%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Budry (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 55              | 10.15%            |
| =====               | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Pozezdrze (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 572             | 70.53%            |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Pozezdrze (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 46              | 5.67%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Pozezdrze (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 2.96%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Pozezdrze (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 52              | 6.41%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Pozezdrze (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 280             | 34.53%            |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Pozezdrze (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 4.56%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Pozezdrze (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 59              | 7.27%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Pozezdrze (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 74              | 9.12%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Pozezdrze (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 94              | 11.59%            |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Pozezdrze (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 49              | 6.04%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Pozezdrze (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 2.84%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Pozezdrze (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.62%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Pozezdrze (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 1.85%             |

| Województwo         | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Pozezdrze (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.25%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Pozezdrze (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 79              | 9.74%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Pozezdrze (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 53              | 6.54%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Pozezdrze (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 2.47%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Pozezdrze (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.74%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Pozezdrze (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 66              | 8.14%             |
| =====               | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 360             | 40.54%            |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 40              | 4.50%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 1.69%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 106             | 11.94%            |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 138             | 15.54%            |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.24%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 1.80%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 3.83%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 250             | 28.15%            |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 230             | 25.90%            |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 1.35%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.11%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.56%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.23%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 214             | 24.10%            |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (miasto)        | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.23%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 119             | 13.40%            |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 81              | 9.12%             |

| Województwo         | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 1.35%             |
| warminsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 64              | 7.21%             |
| =====               | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 781             | 72.58%            |
| warminsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 93              | 8.64%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 4.00%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 177             | 16.45%            |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 265             | 24.63%            |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 50              | 4.65%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 56              | 5.20%             |
| warmińsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 97              | 9.01%             |
| warminsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 122             | 11.34%            |
| warminsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 69              | 6.41%             |
| warminsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 2.04%             |
| warminsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 1.49%             |
| warminsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.56%             |
| warminsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.84%             |
| warminsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 99              | 9.20%             |
| warminsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 2.04%             |
| warminsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 72              | 6.69%             |
| warminsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.46%             |
| warminsko-mazurskie | węgorzewski | Węgorzewo (obszar          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 74              | 6.88%             |

| Województwo   | Powiat     | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wiejski)      |            |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====      | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 870             | 62.46%            |
|               |            |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 112             | 8.04%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 1.58%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 227             | 16.30%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 385             | 27.64%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 2.01%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 1.01%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 82              | 5.89%             |
|               |            |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 252             | 18.09%            |
|               |            |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 227             | 16.30%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.08%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.29%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.43%             |
|               |            |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 181             | 12.99%            |
|               |            |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 87              | 6.25%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.36%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 89              | 6.39%             |
|               |            |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 90              | 6.46%             |
|               |            |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====      | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 4               | 100.00%           |
|               |            |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 100.00%           |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 2               | 100.00%           |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 100.00%           |
|               |            |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 6               | 100.00%           |
|               |            |                        |                                                                                                        |                 |                   |



| Województwo   | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 100.00%           |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 2               | 100.00%           |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (miasto)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 100.00%           |
|               |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (miasto)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====         | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 4               | 100.00%           |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (obszar wiejski)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 2               | 100.00%           |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (obszar wiejski)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 50.00%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (obszar wiejski)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1               | 50.00%            |
|               |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 50.00%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 50.00%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Budzyń (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -3              | -150.00%          |
| =====         | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 630             | 33.60%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 53              | 2.83%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 1.49%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 109             | 5.81%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 357             | 19.04%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 0.91%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 17              | 0.91%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 49              | 2.61%             |

| Województwo   | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |            | miejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 707             | 37.71%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 600             | 32.00%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 1.28%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.11%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.32%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 54              | 2.88%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 1.12%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 391             | 20.85%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 151             | 8.05%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 224             | 11.95%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.85%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 147             | 7.84%             |
| =====         | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 753             | 61.77%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 115             | 9.43%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 3.53%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 131             | 10.75%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 354             | 29.04%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 2.05%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 22              | 1.80%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 63              | 5.17%             |

| Województwo   | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 264             | 21.66%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 190             | 15.59%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 50              | 4.10%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 1.23%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.08%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.25%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.41%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 132             | 10.83%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 39              | 3.20%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 90              | 7.38%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.25%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Chodzież (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 5.74%             |
| =====         | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 293             | 50.26%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 21              | 3.60%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 3.09%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 67              | 11.49%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 157             | 26.93%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.72%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 0.86%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 2.57%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 153             | 26.24%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 144             | 24.70%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 1.03%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.17%             |



| Województwo   | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.34%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 101             | 17.32%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.17%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 48              | 8.23%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 1.20%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 45              | 7.72%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 36              | 6.17%             |
| =====         | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 522             | 70.92%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 48              | 6.52%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 5.57%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 113             | 15.35%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 227             | 30.84%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 6.52%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 1.90%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 31              | 4.21%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 117             | 15.90%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 87              | 11.82%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 1.49%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 1.90%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.14%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.54%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (obszar          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 54              | 7.34%             |

| Województwo   | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |            | wiejski)                  | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 2.99%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 30              | 4.08%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.27%             |
|               |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | chodzieski | Margonin (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 43              | 5.84%             |
| =====         | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 412             | 58.19%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 5.08%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 1.27%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 39              | 5.51%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 294             | 41.53%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.41%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 0.85%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 2.54%             |
|               |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 166             | 23.45%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 149             | 21.05%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 1.41%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.28%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.42%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.14%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.14%             |
|               |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 74              | 10.45%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.14%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 5.37%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.42%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 4.52%             |

| Województwo   | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 56              | 7.91%             |
| =====         | =====      | =====                     | =====                                                                                                 |                 |                   |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 625             | 82.78%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 44              | 5.83%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 12              | 1.59%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 62              | 8.21%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 425             | 56.29%            |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 21              | 2.78%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 26              | 3.44%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 35              | 4.64%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                 | 66              | 8.74%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                     | 52              | 6.89%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                      | 7               | 0.93%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                    | 1               | 0.13%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                            | 5               | 0.66%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                        | 1               | 0.13%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                             | 26              | 3.44%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 1.99%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                   | 9               | 1.19%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                             | 2               | 0.26%             |
| wielkopolskie | chodzieski | Szamocin (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 38              | 5.03%             |
| =====         | =====      | =====                     | =====                                                                                                 |                 |                   |

| Województwo   | Powiat       | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 356             | 40.32%            |
|               |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 47              | 5.32%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 1.02%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 76              | 8.61%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 176             | 19.93%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 0.91%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 1.81%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 24              | 2.72%             |
|               |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 273             | 30.92%            |
|               |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 241             | 27.29%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.81%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.57%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.57%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.68%             |
|               |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 207             | 23.44%            |
|               |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 2.27%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 72              | 8.15%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 115             | 13.02%            |
|               |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 47              | 5.32%             |
| =====         | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 304           | 86.81%            |
|               |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 335             | 12.62%            |

| Województwo   | Powiat       | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |              | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 73              | 2.75%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 416             | 15.67%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 117           | 42.09%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 1.47%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 80              | 3.01%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 244             | 9.19%             |
|               |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 147             | 5.54%             |
|               |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 0.45%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 107             | 4.03%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.34%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 0.68%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.04%             |
|               |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 74              | 2.79%             |
|               |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.30%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29              | 1.09%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 1.36%             |
|               |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Czarnków (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 129             | 4.86%             |
|               |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Drawsko (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 314           | 83.43%            |
|               |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Drawsko (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 146             | 9.27%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Drawsko (gmina           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 2.73%             |



| Województwo   | Powiat       | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |              | wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Drawsko (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 285             | 18.10%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Drawsko (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 607             | 38.54%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Drawsko (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51              | 3.24%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Drawsko (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 63              | 4.00%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Drawsko (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 119             | 7.56%             |
|               |              |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Drawsko (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 65              | 4.13%             |
|               |              |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Drawsko (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.38%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Drawsko (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 36              | 2.29%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Drawsko (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.25%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Drawsko (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.95%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Drawsko (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.25%             |
|               |              |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Drawsko (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 48              | 3.05%             |
|               |              |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Drawsko (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 1.33%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Drawsko (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27              | 1.71%             |
|               |              |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Drawsko (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 148             | 9.40%             |
| =====         | =====        | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |              |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 523             | 73.97%            |
|               |              |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 116             | 16.41%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 4.38%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 109             | 15.42%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 218             | 30.83%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 0.85%             |

| Województwo   | Powiat       | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |              | (miasto)                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 1.13%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 4.95%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 97              | 13.72%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.71%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 80              | 11.32%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.28%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.99%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.42%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 3.39%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.56%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.14%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.70%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 63              | 8.91%             |
| =====         | =====        | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 526             | 81.93%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 66              | 10.28%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 3.58%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 76              | 11.84%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 258             | 40.19%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 3.43%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 4.98%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski                  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 49              | 7.63%             |

| Województwo   | Powiat       | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |              | (obszar wiejski)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 49              | 7.63%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 1.40%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 4.83%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.62%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.62%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.16%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 2.80%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.62%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.71%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.47%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Krzyż Wielkopolski (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 49              | 7.63%             |
| =====         | =====        | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Lubasz (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 532           | 81.88%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Lubasz (gmina wiejska)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 279             | 14.91%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Lubasz (gmina wiejska)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 1.66%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Lubasz (gmina wiejska)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 443             | 23.68%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Lubasz (gmina wiejska)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 547             | 29.24%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Lubasz (gmina wiejska)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 49              | 2.62%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Lubasz (gmina wiejska)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 39              | 2.08%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Lubasz (gmina wiejska)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 144             | 7.70%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Lubasz (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 169             | 9.03%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Lubasz (gmina wiejska)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 55              | 2.94%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Lubasz (gmina wiejska)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 82              | 4.38%             |



| Województwo   | Powiat       | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Lubasz (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.64%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Lubasz (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 0.69%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Lubasz (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.37%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Lubasz (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 98              | 5.24%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Lubasz (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.11%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Lubasz (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.69%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Lubasz (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 50              | 2.67%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Lubasz (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 33              | 1.76%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Lubasz (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 3.85%             |
| =====         | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Połajewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 364           | 92.04%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Połajewo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 201             | 13.56%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Połajewo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 2.23%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Połajewo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 237             | 15.99%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Połajewo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 719             | 48.52%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Połajewo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 1.01%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Połajewo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 38              | 2.56%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Połajewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 121             | 8.16%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Połajewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 52              | 3.51%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Połajewo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.20%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Połajewo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 36              | 2.43%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Połajewo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.27%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Połajewo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.34%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Połajewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.27%             |

| Województwo   | Powiat       | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Połajewo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 1.42%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Połajewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.54%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Połajewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 0.74%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Połajewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.13%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Połajewo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 3.04%             |
| =====         | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 778             | 42.26%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 127             | 6.90%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 2.01%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 175             | 9.51%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 319             | 17.33%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 2.23%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 0.87%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 63              | 3.42%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 544             | 29.55%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (miasto)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 472             | 25.64%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (miasto)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 54              | 2.93%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (miasto)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (miasto)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.33%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (miasto)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.33%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (miasto)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.27%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (miasto)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 351             | 19.07%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (miasto)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 123             | 6.68%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (miasto)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.65%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (miasto)       | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.16%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (miasto)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 213             | 11.57%            |

| Województwo   | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 168             | 9.13%             |
| =====         | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 546           | 82.02%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 238             | 12.63%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 74              | 3.93%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 305             | 16.18%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 653             | 34.64%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 59              | 3.13%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 68              | 3.61%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 149             | 7.90%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 98              | 5.20%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 0.58%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 62              | 3.29%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.80%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.53%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 47              | 2.49%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.37%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 1.70%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.42%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Trzcianka (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 194             | 10.29%            |
| =====         | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 597             | 82.01%            |

| Województwo   | Powiat       | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 134             | 18.41%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 2.88%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 129             | 17.72%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 271             | 37.23%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.10%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 0.69%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 3.98%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 38              | 5.22%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.69%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 3.43%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.14%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.55%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.41%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 14              | 1.92%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.55%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.82%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.55%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 79              | 10.85%            |
| =====         | =====        | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 281           | 81.75%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 107             | 6.83%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 3.19%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 176             | 11.23%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 680             | 43.40%            |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 78              | 4.98%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 69              | 4.40%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 121             | 7.72%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 64              | 4.08%             |

| Województwo   | Powiat       | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.13%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 35              | 2.23%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 1.21%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.26%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.26%             |
|               |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 47              | 3.00%             |
|               |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 0.70%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 2.04%             |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.26%             |
|               |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | czarnkowsko- | Wieleń (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 175             | 11.17%            |
|               |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====        | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 202             | 52.33%            |
|               |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (miasto)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 45              | 11.66%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (miasto)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 1.04%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (miasto)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 38              | 9.84%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (miasto)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 80              | 20.73%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (miasto)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 1.81%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (miasto)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 3.63%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (miasto)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 14              | 3.63%             |
|               |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 126             | 32.64%            |
|               |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (miasto)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 103             | 26.68%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (miasto)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 4.40%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (miasto)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.78%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (miasto)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.78%             |
|               |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (miasto)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 37              | 9.59%             |
|               |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (miasto)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 6.74%             |



| Województwo   | Powiat       | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 2.85%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 21              | 5.44%             |
| =====         | =====        | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 657             | 72.60%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 106             | 11.71%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 3.09%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 169             | 18.67%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 272             | 30.06%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.88%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 2.10%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 46              | 5.08%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 180             | 19.89%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 130             | 14.36%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 4.09%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.55%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.11%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.11%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.66%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 59              | 6.52%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 42              | 4.64%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.33%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.55%             |

| Województwo   | Powiat       | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | gnieźnieński | Czarniejewo (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 9               | 0.99%             |
| =====         | =====        | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina miejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 423           | 25.96%            |
|               |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina miejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 159             | 2.90%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina miejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 0.42%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina miejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 300             | 5.47%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina miejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 791             | 14.43%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina miejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 0.69%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina miejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 40              | 0.73%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina miejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 1.31%             |
|               |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina miejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 675           | 48.80%            |
|               |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina miejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 501           | 45.62%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina miejska)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 70              | 1.28%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina miejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 0.33%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina miejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.11%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina miejska)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 16              | 0.29%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina miejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 64              | 1.17%             |
|               |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina miejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 065           | 19.43%            |
|               |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina miejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 42              | 0.77%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina miejska)      | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.07%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina miejska)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 531             | 9.69%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina miejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 488             | 8.90%             |

| Województwo   | Powiat       | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 319             | 5.82%             |
| =====         | =====        | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 395           | 36.77%            |
|               |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 167             | 4.40%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 0.76%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 252             | 6.64%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 679             | 17.90%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 115             | 3.03%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 42              | 1.11%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 111             | 2.93%             |
|               |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 569           | 41.35%            |
|               |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 381           | 36.40%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 129             | 3.40%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 31              | 0.82%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.24%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.05%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.45%             |
|               |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 717             | 18.90%            |
|               |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.40%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 605             | 15.95%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 96              | 2.53%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |



| Województwo   | Powiat       | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 113             | 2.98%             |
| =====         | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kiszkowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 725             | 66.21%            |
|               |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kiszkowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 108             | 9.86%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kiszkowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.64%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kiszkowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 159             | 14.52%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kiszkowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 299             | 27.31%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kiszkowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 74              | 6.76%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kiszkowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 1.92%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kiszkowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 46              | 4.20%             |
|               |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kiszkowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 200             | 18.26%            |
|               |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kiszkowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 128             | 11.69%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kiszkowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 36              | 3.29%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kiszkowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 2.01%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kiszkowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.27%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kiszkowo (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.18%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kiszkowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.82%             |
|               |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kiszkowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 109             | 9.95%             |
|               |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kiszkowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 70              | 6.39%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kiszkowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 2.92%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kiszkowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.64%             |
|               |              |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kiszkowo (gmina          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 61              | 5.57%             |

| Województwo   | Powiat       | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====         |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wiejska)      |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 245             | 64.81%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 31              | 8.20%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 2.12%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 51              | 13.49%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 134             | 35.45%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 0.26%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 2.91%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 9               | 2.38%             |
| =====         |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 92              | 24.34%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 75              | 19.84%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 1.59%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 1.06%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 1.32%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.53%             |
| =====         |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 13              | 3.44%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.53%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 1.59%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 1.32%             |
| =====         |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 28              | 7.41%             |
| =====         |              |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 627             | 78.67%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 97              | 12.17%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 2.63%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 138             | 17.31%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 305             | 38.27%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 1.63%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 2.63%             |

| Województwo   | Powiat       | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32              | 4.02%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 85              | 10.66%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 36              | 4.52%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 4.77%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.25%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.75%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.13%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.25%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 22              | 2.76%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 1.13%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.38%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.25%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Kłecko (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 63              | 7.90%             |
| =====         | =====        | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Łubowo (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 747             | 42.23%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Łubowo (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 79              | 4.47%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Łubowo (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 1.41%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Łubowo (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 140             | 7.91%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Łubowo (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 368             | 20.80%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Łubowo (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 70              | 3.96%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Łubowo (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 1.07%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Łubowo (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 46              | 2.60%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Łubowo (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 697             | 39.40%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Łubowo (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 587             | 33.18%            |

| Województwo   | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | gnieźnieński | Łubowo (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 67              | 3.79%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Łubowo (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.11%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Łubowo (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 1.24%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Łubowo (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 1.07%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Łubowo (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 272             | 15.38%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Łubowo (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 213             | 12.04%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Łubowo (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 52              | 2.94%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Łubowo (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.40%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Łubowo (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 3.00%             |
| =====         | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Mieleszyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 682             | 83.17%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Mieleszyn (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 112             | 13.66%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Mieleszyn (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 2.56%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Mieleszyn (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 157             | 19.15%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Mieleszyn (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 312             | 38.05%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Mieleszyn (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 2.20%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Mieleszyn (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 2.20%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Mieleszyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 44              | 5.37%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Mieleszyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 87              | 10.61%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Mieleszyn (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 45              | 5.49%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Mieleszyn (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 3.29%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Mieleszyn (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 1.10%             |

| Województwo   | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | gnieźnieński | Mieleszyn (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.49%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Mieleszyn (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.12%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Mieleszyn (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.12%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Mieleszyn (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 29              | 3.54%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Mieleszyn (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.12%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Mieleszyn (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 1.95%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Mieleszyn (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.46%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Mieleszyn (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 22              | 2.68%             |
| =====         | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Niechanowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 808             | 64.08%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Niechanowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 143             | 11.34%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Niechanowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 1.67%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Niechanowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 178             | 14.12%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Niechanowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 398             | 31.56%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Niechanowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.35%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Niechanowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 17              | 1.35%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Niechanowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 2.70%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Niechanowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 264             | 20.94%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Niechanowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 200             | 15.86%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Niechanowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 2.93%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Niechanowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.63%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Niechanowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.71%             |



| Województwo   | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | gnieźnieński | Niechanowo (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Niechanowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.71%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Niechanowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 102             | 8.09%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Niechanowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 65              | 5.15%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Niechanowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.24%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Niechanowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 34              | 2.70%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Niechanowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 87              | 6.90%             |
| =====         | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 553             | 63.49%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 133             | 15.27%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 0.69%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 183             | 21.01%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 191             | 21.93%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 0.34%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 1.15%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 3.10%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 203             | 23.31%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 182             | 20.90%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 1.61%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.34%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.46%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 76              | 8.73%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 1.26%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28              | 3.21%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 37              | 4.25%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|               |              |                             |                                                                                                        |       |        |
|---------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 39    | 4.48%  |
| =====         | =====        | =====                       | =====                                                                                                  |       |        |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 094 | 80.32% |
|               |              |                             |                                                                                                        |       |        |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 203   | 14.90% |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21    | 1.54%  |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 365   | 26.80% |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 363   | 26.65% |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31    | 2.28%  |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 42    | 3.08%  |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 69    | 5.07%  |
|               |              |                             |                                                                                                        |       |        |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 139   | 10.21% |
|               |              |                             |                                                                                                        |       |        |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 60    | 4.41%  |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 50    | 3.67%  |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13    | 0.95%  |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11    | 0.81%  |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5     | 0.37%  |
|               |              |                             |                                                                                                        |       |        |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 58    | 4.26%  |
|               |              |                             |                                                                                                        |       |        |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14    | 1.03%  |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 40    | 2.94%  |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1     | 0.07%  |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3     | 0.22%  |

| Województwo   | Powiat       | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 71              | 5.21%             |
| =====         | =====        | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 595             | 61.72%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 88              | 9.13%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 0.62%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 175             | 18.15%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 268             | 27.80%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (miasto)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 0.73%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (miasto)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 2.07%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (miasto)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 31              | 3.22%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 268             | 27.80%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (miasto)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 216             | 22.41%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (miasto)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 2.90%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (miasto)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 1.04%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (miasto)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.62%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (miasto)            | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.21%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (miasto)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.62%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (miasto)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 51              | 5.29%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.41%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.35%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (miasto)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 34              | 3.53%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (miasto)            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 5.19%             |
| =====         | =====        | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 068           | 88.12%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (obszar wiejski)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 177             | 14.60%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (obszar wiejski)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.57%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (obszar wiejski)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 234             | 19.31%            |



| Województwo   | Powiat       | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (obszar wiejski)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 511             | 42.16%            |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (obszar wiejski)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 2.89%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (obszar wiejski)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 2.64%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (obszar wiejski)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 60              | 4.95%             |
|               |              |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 91              | 7.51%             |
|               |              |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (obszar wiejski)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 47              | 3.88%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (obszar wiejski)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 2.23%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (obszar wiejski)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.41%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (obszar wiejski)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.58%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (obszar wiejski)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (obszar wiejski)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.33%             |
|               |              |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (obszar wiejski)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 1.90%             |
|               |              |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.50%             |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 1.40%             |
|               |              |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 2.48%             |
| =====         | =====        | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |              |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński    | Borek Wielkopolski (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 261             | 43.72%            |
|               |              |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński    | Borek Wielkopolski (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 25              | 4.19%             |
| wielkopolskie | gostyński    | Borek Wielkopolski (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.84%             |
| wielkopolskie | gostyński    | Borek Wielkopolski (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 59              | 9.88%             |
| wielkopolskie | gostyński    | Borek Wielkopolski (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 135             | 22.61%            |
| wielkopolskie | gostyński    | Borek Wielkopolski (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 2.01%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 1.51%             |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10              | 1.68%             |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 166             | 27.81%            |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 156             | 26.13%            |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 4               | 0.67%             |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.17%             |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.84%             |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 130             | 21.78%            |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 71              | 11.89%            |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 48              | 8.04%             |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.17%             |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 1.68%             |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 40              | 6.70%             |
| =====         | =====     | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 587             | 83.98%            |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 51              | 7.30%             |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 3.86%             |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 134             | 19.17%            |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 309             | 44.21%            |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.14%             |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 3.29%             |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 5.01%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |           |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 59              | 8.44%             |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 45              | 6.44%             |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 1.57%             |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.14%             |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.29%             |
|               |           |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 4.58%             |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 2.58%             |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.57%             |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 1.43%             |
|               |           |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Borek Wielkopolski (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 21              | 3.00%             |
| =====         | =====     | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |           |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (miasto)                     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 045           | 38.85%            |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (miasto)                     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 216             | 8.03%             |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (miasto)                     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 0.97%             |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (miasto)                     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 213             | 7.92%             |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (miasto)                     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 510             | 18.96%            |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (miasto)                     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 0.71%             |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (miasto)                     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.41%             |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (miasto)                     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 50              | 1.86%             |
|               |           |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (miasto)                     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 012           | 37.62%            |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (miasto)                     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 938             | 34.87%            |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (miasto)                     | --> pompa ciepła                                                                                       | 44              | 1.64%             |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (miasto)                     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (miasto)                     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.26%             |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (miasto)                     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 7               | 0.26%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.56%             |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 519             | 19.29%            |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.07%             |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 194             | 7.21%             |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 295             | 10.97%            |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 28              | 1.04%             |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 114             | 4.24%             |
| =====         | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 134           | 71.41%            |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 234             | 14.74%            |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 1.57%             |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 211             | 13.29%            |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 579             | 36.46%            |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 0.69%             |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 27              | 1.70%             |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47              | 2.96%             |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 291             | 18.32%            |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 212             | 13.35%            |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 63              | 3.97%             |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.50%             |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.06%             |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.13%             |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.31%             |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 117             | 7.37%             |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 52              | 3.27%             |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 57              | 3.59%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.44%             |
| wielkopolskie | gostyński | Gostyń (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 46              | 2.90%             |
| =====         | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 441             | 40.38%            |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 38              | 3.48%             |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.01%             |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 86              | 7.88%             |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 258             | 23.63%            |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 0.46%             |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 1.65%             |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 2.29%             |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 428             | 39.19%            |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 404             | 37.00%            |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.47%             |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.27%             |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.46%             |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 186             | 17.03%            |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 1.01%             |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 76              | 6.96%             |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 98              | 8.97%             |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 37              | 3.39%             |
| =====         | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 930             | 70.19%            |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 57              | 4.30%             |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 2.49%             |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 206             | 15.55%            |



| Województwo   | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 563             | 42.49%            |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 0.75%             |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 1.36%             |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 3.25%             |
|               |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 225             | 16.98%            |
|               |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 205             | 15.47%            |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.13%             |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.15%             |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.15%             |
|               |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 119             | 8.98%             |
|               |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 2.19%             |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.08%             |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 88              | 6.64%             |
|               |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Krobia (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 3.85%             |
|               |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Pępowo (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 761             | 68.56%            |
|               |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Pępowo (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 85              | 7.66%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pępowo (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 2.43%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pępowo (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 185             | 16.67%            |
| wielkopolskie | gostyński | Pępowo (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 377             | 33.96%            |
| wielkopolskie | gostyński | Pępowo (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.18%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pępowo (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 27              | 2.43%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pępowo (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 5.23%             |
|               |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Pępowo (gmina           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 192             | 17.30%            |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |           | wiejska)               |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Pępowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 164             | 14.77%            |
| wielkopolskie | gostyński | Pępowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 1.62%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pępowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.45%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pępowo (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.18%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pępowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.27%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pępowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 109             | 9.82%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pępowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 2.61%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pępowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.27%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pępowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 77              | 6.94%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pępowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 48              | 4.32%             |
| =====         | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Piaski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 970             | 56.76%            |
| wielkopolskie | gostyński | Piaski (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 65              | 3.80%             |
| wielkopolskie | gostyński | Piaski (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 1.76%             |
| wielkopolskie | gostyński | Piaski (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 168             | 9.83%             |
| wielkopolskie | gostyński | Piaski (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 601             | 35.17%            |
| wielkopolskie | gostyński | Piaski (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 0.88%             |
| wielkopolskie | gostyński | Piaski (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 1.23%             |
| wielkopolskie | gostyński | Piaski (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 70              | 4.10%             |
| wielkopolskie | gostyński | Piaski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 379             | 22.18%            |
| wielkopolskie | gostyński | Piaski (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 356             | 20.83%            |
| wielkopolskie | gostyński | Piaski (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 0.94%             |
| wielkopolskie | gostyński | Piaski (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.06%             |
| wielkopolskie | gostyński | Piaski (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.06%             |
| wielkopolskie | gostyński | Piaski (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.29%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | gostyński | Piaski (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 298             | 17.44%            |
| wielkopolskie | gostyński | Piaski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| wielkopolskie | gostyński | Piaski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 156             | 9.13%             |
| wielkopolskie | gostyński | Piaski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 128             | 7.49%             |
| wielkopolskie | gostyński | Piaski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.76%             |
| wielkopolskie | gostyński | Piaski (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 62              | 3.63%             |
| =====         | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (miasto)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 244             | 52.81%            |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (miasto)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 18              | 3.90%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (miasto)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 2.38%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (miasto)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 56              | 12.12%            |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (miasto)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 139             | 30.09%            |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (miasto)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 0.22%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (miasto)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 2.81%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (miasto)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 6               | 1.30%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (miasto)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 131             | 28.35%            |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (miasto)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 117             | 25.32%            |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (miasto)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 1.73%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (miasto)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.43%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (miasto)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.87%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (miasto)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 61              | 13.20%            |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (miasto)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 1.08%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (miasto)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 40              | 8.66%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (miasto)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 3.46%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (miasto)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 26              | 5.63%             |



| Województwo   | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====         | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 365             | 70.46%            |
|               |           |                            | -----                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 40              | 7.72%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 1.35%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 78              | 15.06%            |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 224             | 43.24%            |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 0.19%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 1.74%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 6               | 1.16%             |
|               |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 73              | 14.09%            |
|               |           |                            | -----                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 65              | 12.55%            |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 4               | 0.77%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.58%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.19%             |
|               |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 45              | 8.69%             |
|               |           |                            | -----                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.58%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 36              | 6.95%             |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 1.16%             |
|               |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Pogorzela (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 35              | 6.76%             |
|               |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 353             | 54.90%            |
|               |           |                            | -----                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 63              | 9.80%             |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 1.24%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 70              | 10.89%            |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 177             | 27.53%            |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 0.47%             |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 3.27%             |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 1.71%             |
|               |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 171             | 26.59%            |
|               |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 150             | 23.33%            |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 2.80%             |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.16%             |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.16%             |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.16%             |
|               |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 81              | 12.60%            |
|               |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 1.09%             |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 2.18%             |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 60              | 9.33%             |
|               |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 38              | 5.91%             |
|               |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 641             | 84.56%            |
|               |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 99              | 13.06%            |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 2.11%             |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 159             | 20.98%            |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 326             | 43.01%            |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 0.13%             |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 22              | 2.90%             |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 2.37%             |
|               |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 63              | 8.31%             |
|               |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 28              | 3.69%             |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 4.09%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.13%             |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.26%             |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.13%             |
|               |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 3.17%             |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 2.37%             |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.53%             |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.26%             |
|               |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | gostyński | Poniec (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 3.96%             |
| =====         | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | grodziski | Granowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 445             | 44.68%            |
| wielkopolskie | grodziski | Granowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 23              | 2.31%             |
| wielkopolskie | grodziski | Granowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 1.31%             |
| wielkopolskie | grodziski | Granowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 65              | 6.53%             |
| wielkopolskie | grodziski | Granowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 309             | 31.02%            |
| wielkopolskie | grodziski | Granowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.00%             |
| wielkopolskie | grodziski | Granowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 1.31%             |
| wielkopolskie | grodziski | Granowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 12              | 1.20%             |
|               |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | grodziski | Granowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 354             | 35.54%            |
| wielkopolskie | grodziski | Granowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 333             | 33.43%            |
| wielkopolskie | grodziski | Granowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 1.00%             |
| wielkopolskie | grodziski | Granowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.70%             |
| wielkopolskie | grodziski | Granowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.10%             |
| wielkopolskie | grodziski | Granowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.30%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | grodziski | Granowo (gmina wiejska)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 167             | 16.77%            |
| wielkopolskie | grodziski | Granowo (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 92              | 9.24%             |
| wielkopolskie | grodziski | Granowo (gmina wiejska)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.70%             |
| wielkopolskie | grodziski | Granowo (gmina wiejska)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 68              | 6.83%             |
| wielkopolskie | grodziski | Granowo (gmina wiejska)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 3.01%             |
| =====         | =====     | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 726             | 29.31%            |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 66              | 2.66%             |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 0.77%             |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 98              | 3.96%             |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 450             | 18.17%            |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 0.93%             |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 1.29%             |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 1.53%             |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 081           | 43.64%            |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 009           | 40.73%            |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 1.53%             |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.20%             |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (miasto) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 29              | 1.17%             |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (miasto) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 583             | 23.54%            |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 305             | 12.31%            |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 252             | 10.17%            |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                 | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |           | (miasto)                               | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                         |                 |                   |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                 | 25              | 1.01%             |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                | 1               | 0.04%             |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                | 87              | 3.51%             |
| =====         | =====     | =====                                  | =====                                                                     |                 |                   |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                     | 639             | 57.26%            |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                               | 60              | 5.38%             |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                   | 22              | 1.97%             |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                | 95              | 8.51%             |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                    | 358             | 32.08%            |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                              | 26              | 2.33%             |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                         | 25              | 2.24%             |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                            | 53              | 4.75%             |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 269             | 24.10%            |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                         | 224             | 20.07%            |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                          | 28              | 2.51%             |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                | 12              | 1.08%             |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                            | 5               | 0.45%             |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: | 178             | 15.95%            |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                       | 75              | 6.72%             |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                 | 6               | 0.54%             |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                | 1               | 0.09%             |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski                  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,      | 96              | 8.60%             |



| Województwo   | Powiat    | Gmina                                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |           | (obszar wiejski)                       | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| wielkopolskie | grodziski | Grodzisk Wielkopolski (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 2.69%             |
| =====         | =====     | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | grodziski | Kamieniec (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 675             | 62.62%            |
|               |           |                                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | grodziski | Kamieniec (gmina wiejska)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 53              | 4.92%             |
| wielkopolskie | grodziski | Kamieniec (gmina wiejska)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 0.65%             |
| wielkopolskie | grodziski | Kamieniec (gmina wiejska)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 97              | 9.00%             |
| wielkopolskie | grodziski | Kamieniec (gmina wiejska)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 475             | 44.06%            |
| wielkopolskie | grodziski | Kamieniec (gmina wiejska)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 0.74%             |
| wielkopolskie | grodziski | Kamieniec (gmina wiejska)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 1.48%             |
| wielkopolskie | grodziski | Kamieniec (gmina wiejska)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 1.76%             |
|               |           |                                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | grodziski | Kamieniec (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 226             | 20.96%            |
|               |           |                                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | grodziski | Kamieniec (gmina wiejska)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 200             | 18.55%            |
| wielkopolskie | grodziski | Kamieniec (gmina wiejska)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 2.13%             |
| wielkopolskie | grodziski | Kamieniec (gmina wiejska)              | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.09%             |
| wielkopolskie | grodziski | Kamieniec (gmina wiejska)              | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.19%             |
|               |           |                                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | grodziski | Kamieniec (gmina wiejska)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 137             | 12.71%            |
|               |           |                                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | grodziski | Kamieniec (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 98              | 9.09%             |
| wielkopolskie | grodziski | Kamieniec (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.74%             |
| wielkopolskie | grodziski | Kamieniec (gmina wiejska)              | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 31              | 2.88%             |
|               |           |                                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | grodziski | Kamieniec (gmina wiejska)              | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 40              | 3.71%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====         | =====     | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 288             | 35.04%            |
|               |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 13              | 1.58%             |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.70%             |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 73              | 8.88%             |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 139             | 16.91%            |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 0.97%             |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 1.70%             |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 3.28%             |
|               |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 311             | 37.83%            |
|               |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 273             | 33.21%            |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.82%             |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 1.95%             |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.85%             |
|               |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 164             | 19.95%            |
|               |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.73%             |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 75              | 9.12%             |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.12%             |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 82              | 9.98%             |
|               |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 7.18%             |
|               |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====     | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 374           | 65.43%            |
|               |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 95              | 4.52%             |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 2.24%             |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 342             | 16.29%            |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 681             | 32.43%            |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (obszar          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 1.90%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | grodziski | wiejski)<br>Rakoniewice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 61              | 2.90%             |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (obszar wiejski)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 108             | 5.14%             |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (obszar wiejski)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 368             | 17.52%            |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (obszar wiejski)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 321             | 15.29%            |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (obszar wiejski)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 1.43%             |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (obszar wiejski)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.38%             |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (obszar wiejski)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (obszar wiejski)             | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.10%             |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (obszar wiejski)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.29%             |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (obszar wiejski)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 258             | 12.29%            |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (obszar wiejski)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 85              | 4.05%             |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.52%             |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 162             | 7.71%             |
| wielkopolskie | grodziski | Rakoniewice (obszar wiejski)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 100             | 4.76%             |
| =====         | =====     | =====                                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (miasto)                      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 227             | 61.85%            |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (miasto)                      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 20              | 5.45%             |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (miasto)                      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 2               | 0.54%             |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (miasto)                      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 26              | 7.08%             |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (miasto)                      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 143             | 38.96%            |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (miasto)                      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 1.09%             |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (miasto)                      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 3.81%             |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (miasto)                      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 4.90%             |



| Województwo   | Powiat    | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 66              | 17.98%            |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 62              | 16.89%            |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 2               | 0.54%             |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.54%             |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 56              | 15.26%            |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 42              | 11.44%            |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 3.81%             |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 18              | 4.90%             |
| =====         | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 803             | 75.90%            |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 75              | 7.09%             |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 1.61%             |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 109             | 10.30%            |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 521             | 49.24%            |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 0.85%             |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 2.17%             |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 49              | 4.63%             |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 109             | 10.30%            |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 74              | 6.99%             |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 2.55%             |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.19%             |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.09%             |
| wielkopolskie | grodziski | Wielichowo (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.47%             |

| Województwo   | Powiat     | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | grodziski  | Wielichowo (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 73              | 6.90%             |
| wielkopolskie | grodziski  | Wielichowo (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.47%             |
| wielkopolskie | grodziski  | Wielichowo (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 42              | 3.97%             |
| wielkopolskie | grodziski  | Wielichowo (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 2.46%             |
| wielkopolskie | grodziski  | Wielichowo (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 73              | 6.90%             |
| =====         | =====      | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 190             | 65.52%            |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 28              | 9.66%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 1.72%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 46              | 15.86%            |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 79              | 27.24%            |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 3.10%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 3.79%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 12              | 4.14%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 55              | 18.97%            |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 52              | 17.93%            |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 2               | 0.69%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (miasto)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.34%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (miasto)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 36              | 12.41%            |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 1.03%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 8.28%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (miasto)          | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.34%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (miasto)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 2.76%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (miasto)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 9               | 3.10%             |

| Województwo   | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====         | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 071           | 80.04%            |
|               |            |                            | -----                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 148             | 11.06%            |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 2.62%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 261             | 19.51%            |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 511             | 38.19%            |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 0.82%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 3.51%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 4.33%             |
|               |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 93              | 6.95%             |
|               |            |                            | -----                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 68              | 5.08%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.12%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.22%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.37%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.15%             |
|               |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 124             | 9.27%             |
|               |            |                            | -----                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 1.20%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 77              | 5.75%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 2.17%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.15%             |
|               |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | jarociński | Jaraczewo (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 3.74%             |
|               |            |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 179           | 34.16%            |

| Województwo   | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 155             | 4.49%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 0.87%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 307             | 8.90%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 542             | 15.71%            |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 1.19%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 1.01%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 69              | 2.00%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 345           | 38.97%            |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 253           | 36.31%            |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 1.16%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.32%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.09%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.17%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 32              | 0.93%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 767             | 22.23%            |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 44              | 1.27%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 396             | 11.47%            |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 326             | 9.45%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 160             | 4.64%             |
| =====         | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 209           | 74.56%            |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 586             | 13.62%            |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 83              | 1.93%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 833             | 19.35%            |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 381           | 32.09%            |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51              | 1.18%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 90              | 2.09%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 185             | 4.30%             |

| Województwo   | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 554             | 12.87%            |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 411             | 9.55%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 98              | 2.28%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.33%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.09%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 7               | 0.16%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 20              | 0.46%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 394             | 9.15%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.02%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 37              | 0.86%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 232             | 5.39%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 124             | 2.88%             |
| wielkopolskie | jarociński | Jarocin (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 147             | 3.42%             |
| =====         | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | jarociński | Kotlin (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 280           | 82.42%            |
| wielkopolskie | jarociński | Kotlin (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 209             | 13.46%            |
| wielkopolskie | jarociński | Kotlin (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 1.61%             |
| wielkopolskie | jarociński | Kotlin (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 386             | 24.86%            |
| wielkopolskie | jarociński | Kotlin (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 528             | 34.00%            |
| wielkopolskie | jarociński | Kotlin (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 2.00%             |
| wielkopolskie | jarociński | Kotlin (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 2.32%             |
| wielkopolskie | jarociński | Kotlin (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 65              | 4.19%             |
| wielkopolskie | jarociński | Kotlin (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 132             | 8.50%             |
| wielkopolskie | jarociński | Kotlin (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 108             | 6.95%             |
| wielkopolskie | jarociński | Kotlin (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 1.22%             |
| wielkopolskie | jarociński | Kotlin (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.19%             |
| wielkopolskie | jarociński | Kotlin (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.13%             |



| Województwo   | Powiat     | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | jarociński | Kotlin (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 104             | 6.70%             |
| wielkopolskie | jarociński | Kotlin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 57              | 3.67%             |
| wielkopolskie | jarociński | Kotlin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 33              | 2.12%             |
| wielkopolskie | jarociński | Kotlin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.90%             |
| wielkopolskie | jarociński | Kotlin (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 37              | 2.38%             |
| =====         | =====      | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 261             | 50.48%            |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 6.77%             |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 1.55%             |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 75              | 14.51%            |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 117             | 22.63%            |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 0.77%             |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 2.51%             |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 9               | 1.74%             |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 153             | 29.59%            |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 146             | 28.24%            |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 4               | 0.77%             |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.19%             |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (miasto)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.19%             |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.19%             |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 90              | 17.41%            |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 1.16%             |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 33              | 6.38%             |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (miasto)        | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.19%             |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 50              | 9.67%             |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (miasto)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 13              | 2.51%             |

| Województwo   | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====         | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 270           | 83.28%            |
|               |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (obszar wiejski)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 221             | 14.49%            |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (obszar wiejski)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 2.23%             |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (obszar wiejski)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 300             | 19.67%            |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (obszar wiejski)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 599             | 39.28%            |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (obszar wiejski)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 1.38%             |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (obszar wiejski)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 39              | 2.56%             |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (obszar wiejski)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 3.67%             |
|               |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 146             | 9.57%             |
|               |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (obszar wiejski)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 97              | 6.36%             |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (obszar wiejski)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 2.43%             |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (obszar wiejski)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.13%             |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (obszar wiejski)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.26%             |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (obszar wiejski)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.13%             |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (obszar wiejski)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.26%             |
|               |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 65              | 4.26%             |
|               |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 46              | 3.02%             |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.33%             |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 0.92%             |
|               |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | jarociński | Żerków (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 44              | 2.89%             |
|               |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski    | Blizanów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 881           | 72.12%            |
|               |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski    | Blizanów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 375             | 14.38%            |
| wielkopolskie | kaliski    | Blizanów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 0.73%             |
| wielkopolskie | kaliski    | Blizanów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 677             | 25.96%            |
| wielkopolskie | kaliski    | Blizanów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 609             | 23.35%            |
| wielkopolskie | kaliski    | Blizanów (gmina          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 72              | 2.76%             |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |         | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Blizanów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 52              | 1.99%             |
| wielkopolskie | kaliski | Blizanów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 77              | 2.95%             |
|               |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Blizanów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 484             | 18.56%            |
|               |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Blizanów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 363             | 13.92%            |
| wielkopolskie | kaliski | Blizanów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 98              | 3.76%             |
| wielkopolskie | kaliski | Blizanów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.31%             |
| wielkopolskie | kaliski | Blizanów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.42%             |
| wielkopolskie | kaliski | Blizanów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| wielkopolskie | kaliski | Blizanów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.12%             |
|               |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Blizanów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 156             | 5.98%             |
|               |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Blizanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.61%             |
| wielkopolskie | kaliski | Blizanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 114             | 4.37%             |
| wielkopolskie | kaliski | Blizanów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 1.00%             |
|               |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Blizanów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 87              | 3.34%             |
| =====         | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Brzeziny (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 420           | 40.90%            |
|               |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Brzeziny (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 246             | 7.09%             |
| wielkopolskie | kaliski | Brzeziny (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 0.69%             |
| wielkopolskie | kaliski | Brzeziny (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 557             | 16.04%            |
| wielkopolskie | kaliski | Brzeziny (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 339             | 9.76%             |
| wielkopolskie | kaliski | Brzeziny (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64              | 1.84%             |
| wielkopolskie | kaliski | Brzeziny (gmina          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 134             | 3.86%             |



| Województwo   | Powiat  | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kaliski | wiejska)<br>Brzeziny (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 1.61%             |
| wielkopolskie | kaliski | Brzeziny (gmina wiejska)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 87              | 2.51%             |
| wielkopolskie | kaliski | Brzeziny (gmina wiejska)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 25              | 0.72%             |
| wielkopolskie | kaliski | Brzeziny (gmina wiejska)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 47              | 1.35%             |
| wielkopolskie | kaliski | Brzeziny (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.14%             |
| wielkopolskie | kaliski | Brzeziny (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.23%             |
| wielkopolskie | kaliski | Brzeziny (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.06%             |
| wielkopolskie | kaliski | Brzeziny (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 0.58%             |
| wielkopolskie | kaliski | Brzeziny (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.06%             |
| wielkopolskie | kaliski | Brzeziny (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.12%             |
| wielkopolskie | kaliski | Brzeziny (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 0.40%             |
| wielkopolskie | kaliski | Brzeziny (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 735           | 49.97%            |
| =====         | =====   | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Ceków-Kolonia (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 997             | 79.89%            |
| wielkopolskie | kaliski | Ceków-Kolonia (gmina wiejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 200             | 16.03%            |
| wielkopolskie | kaliski | Ceków-Kolonia (gmina wiejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 2.00%             |
| wielkopolskie | kaliski | Ceków-Kolonia (gmina wiejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 274             | 21.96%            |
| wielkopolskie | kaliski | Ceków-Kolonia (gmina wiejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 415             | 33.25%            |
| wielkopolskie | kaliski | Ceków-Kolonia (gmina wiejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 2.08%             |
| wielkopolskie | kaliski | Ceków-Kolonia (gmina wiejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 2.80%             |
| wielkopolskie | kaliski | Ceków-Kolonia (gmina wiejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 1.76%             |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kaliski | Ceków-Kolonia (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 136             | 10.90%            |
| wielkopolskie | kaliski | Ceków-Kolonia (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 63              | 5.05%             |
| wielkopolskie | kaliski | Ceków-Kolonia (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 54              | 4.33%             |
| wielkopolskie | kaliski | Ceków-Kolonia (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.64%             |
| wielkopolskie | kaliski | Ceków-Kolonia (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.40%             |
| wielkopolskie | kaliski | Ceków-Kolonia (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.48%             |
| wielkopolskie | kaliski | Ceków-Kolonia (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 27              | 2.16%             |
| wielkopolskie | kaliski | Ceków-Kolonia (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 0.88%             |
| wielkopolskie | kaliski | Ceków-Kolonia (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 1.04%             |
| wielkopolskie | kaliski | Ceków-Kolonia (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.24%             |
| wielkopolskie | kaliski | Ceków-Kolonia (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 88              | 7.05%             |
| =====         | =====   | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Godziesze Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 134           | 78.11%            |
| wielkopolskie | kaliski | Godziesze Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 484             | 17.72%            |
| wielkopolskie | kaliski | Godziesze Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 1.57%             |
| wielkopolskie | kaliski | Godziesze Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 635             | 23.24%            |
| wielkopolskie | kaliski | Godziesze Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 686             | 25.11%            |
| wielkopolskie | kaliski | Godziesze Wielkie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 72              | 2.64%             |
| wielkopolskie | kaliski | Godziesze Wielkie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 97              | 3.55%             |
| wielkopolskie | kaliski | Godziesze Wielkie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 117             | 4.28%             |
| wielkopolskie | kaliski | Godziesze Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 363             | 13.29%            |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kaliski | Godziesze Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 163             | 5.97%             |
| wielkopolskie | kaliski | Godziesze Wielkie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 149             | 5.45%             |
| wielkopolskie | kaliski | Godziesze Wielkie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.48%             |
| wielkopolskie | kaliski | Godziesze Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 22              | 0.81%             |
| wielkopolskie | kaliski | Godziesze Wielkie (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.22%             |
| wielkopolskie | kaliski | Godziesze Wielkie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.37%             |
|               |         |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Godziesze Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 132             | 4.83%             |
| wielkopolskie | kaliski | Godziesze Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 109             | 3.99%             |
| wielkopolskie | kaliski | Godziesze Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.29%             |
| wielkopolskie | kaliski | Godziesze Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 0.55%             |
|               |         |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Godziesze Wielkie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 103             | 3.77%             |
|               |         |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====   | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 650           | 85.71%            |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (gmina wiejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 321             | 16.68%            |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (gmina wiejska)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 1.56%             |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (gmina wiejska)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 555             | 28.83%            |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (gmina wiejska)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 568             | 29.51%            |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (gmina wiejska)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 69              | 3.58%             |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (gmina wiejska)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 38              | 1.97%             |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (gmina wiejska)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 69              | 3.58%             |
|               |         |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 142             | 7.38%             |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (gmina wiejska)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 50              | 2.60%             |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 71              | 3.69%             |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.42%             |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.57%             |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.10%             |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 38              | 1.97%             |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 0.62%             |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.10%             |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 1.25%             |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 95              | 4.94%             |
| =====         | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3               | 100.00%           |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 50.00%            |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 1               | 50.00%            |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 50.00%            |
|               |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -1              | -50.00%           |
| =====         | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 6               | 75.00%            |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 2               | 25.00%            |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3               | 37.50%            |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (obszar          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1               | 12.50%            |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |         | wiejski)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 12              | 100.00%           |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 25.00%            |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 100.00%           |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 12.50%            |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 2               | 25.00%            |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 25.00%            |
| wielkopolskie | kaliski | Koźminek (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -12             | -150.00%          |
| =====         | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Lisków (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 125           | 85.81%            |
| wielkopolskie | kaliski | Lisków (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 181             | 13.81%            |
| wielkopolskie | kaliski | Lisków (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 1.53%             |
| wielkopolskie | kaliski | Lisków (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 244             | 18.61%            |
| wielkopolskie | kaliski | Lisków (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 563             | 42.94%            |
| wielkopolskie | kaliski | Lisków (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 65              | 4.96%             |
| wielkopolskie | kaliski | Lisków (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 2.52%             |
| wielkopolskie | kaliski | Lisków (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 1.45%             |
| wielkopolskie | kaliski | Lisków (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 110             | 8.39%             |
| wielkopolskie | kaliski | Lisków (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 83              | 6.33%             |
| wielkopolskie | kaliski | Lisków (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 1.53%             |
| wielkopolskie | kaliski | Lisków (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.38%             |
| wielkopolskie | kaliski | Lisków (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.15%             |
| wielkopolskie | kaliski | Lisków (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 2.29%             |



| Województwo   | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kaliski | Lisków (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.61%             |
| wielkopolskie | kaliski | Lisków (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.15%             |
| wielkopolskie | kaliski | Lisków (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 1.53%             |
| wielkopolskie | kaliski | Lisków (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 46              | 3.51%             |
| =====         | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Mycielin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 030           | 86.55%            |
| wielkopolskie | kaliski | Mycielin (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 191             | 16.05%            |
| wielkopolskie | kaliski | Mycielin (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 0.76%             |
| wielkopolskie | kaliski | Mycielin (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 371             | 31.18%            |
| wielkopolskie | kaliski | Mycielin (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 330             | 27.73%            |
| wielkopolskie | kaliski | Mycielin (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 3.11%             |
| wielkopolskie | kaliski | Mycielin (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 39              | 3.28%             |
| wielkopolskie | kaliski | Mycielin (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 53              | 4.45%             |
| wielkopolskie | kaliski | Mycielin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 71              | 5.97%             |
| wielkopolskie | kaliski | Mycielin (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.84%             |
| wielkopolskie | kaliski | Mycielin (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 55              | 4.62%             |
| wielkopolskie | kaliski | Mycielin (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.08%             |
| wielkopolskie | kaliski | Mycielin (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.08%             |
| wielkopolskie | kaliski | Mycielin (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.17%             |
| wielkopolskie | kaliski | Mycielin (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.17%             |
| wielkopolskie | kaliski | Mycielin (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 27              | 2.27%             |
| wielkopolskie | kaliski | Mycielin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.34%             |
| wielkopolskie | kaliski | Mycielin (gmina          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 17              | 1.43%             |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kaliski | wiejska)<br>Mycielin (gmina wiejska) | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)<br>--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5               | 6               | 0.50%             |
| wielkopolskie | kaliski | Mycielin (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 62              | 5.21%             |
| =====         | =====   | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (miasto)                    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 453             | 58.53%            |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (miasto)                    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 80              | 10.34%            |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (miasto)                    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 1.29%             |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (miasto)                    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 119             | 15.37%            |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (miasto)                    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 195             | 25.19%            |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (miasto)                    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 2.33%             |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (miasto)                    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 1.29%             |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (miasto)                    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 2.71%             |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (miasto)                    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 211             | 27.26%            |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (miasto)                    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 180             | 23.26%            |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (miasto)                    | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 2.71%             |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (miasto)                    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.26%             |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (miasto)                    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.26%             |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (miasto)                    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.13%             |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (miasto)                    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.65%             |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (miasto)                    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 74              | 9.56%             |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (miasto)                    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 35              | 4.52%             |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (miasto)                    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.78%             |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (miasto)                    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 33              | 4.26%             |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (miasto)                    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 36              | 4.65%             |
| =====         | =====   | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (obszar wiejski)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 288           | 63.83%            |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 174             | 8.62%             |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 1.34%             |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 310             | 15.36%            |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 617             | 30.57%            |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 67              | 3.32%             |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 46              | 2.28%             |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47              | 2.33%             |
|               |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 464             | 22.99%            |
|               |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 379             | 18.78%            |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 48              | 2.38%             |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.64%             |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.40%             |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.74%             |
|               |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 179             | 8.87%             |
|               |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.35%             |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 1.54%             |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 140             | 6.94%             |
|               |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Opatówek (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 87              | 4.31%             |
| =====         | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 256             | 83.39%            |
|               |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 51              | 16.61%            |



| Województwo   | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                 | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                   | 4               | 1.30%             |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                | 76              | 24.76%            |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                    | 101             | 32.90%            |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                              | 5               | 1.63%             |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                         | 8               | 2.61%             |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                            | 11              | 3.58%             |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 21              | 6.84%             |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                         | 4               | 1.30%             |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (miasto)         | --> pompa ciepła                                                          | 10              | 3.26%             |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                        | 6               | 1.95%             |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                | 1               | 0.33%             |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI: | 6               | 1.95%             |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                 | 1               | 0.33%             |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                       | 5               | 1.63%             |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                | 24              | 7.82%             |
| =====         | =====   | =====                      | =====                                                                     |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                     | 938             | 86.13%            |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                               | 146             | 13.41%            |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                   | 16              | 1.47%             |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                | 285             | 26.17%            |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                    | 419             | 38.48%            |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                              | 23              | 2.11%             |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                         | 20              | 1.84%             |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                            | 29              | 2.66%             |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                     | 60              | 5.51%             |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.92%             |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 2.75%             |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.64%             |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.73%             |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.18%             |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.28%             |
|               |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 1.47%             |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.92%             |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.55%             |
|               |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Stawiszyn (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 75              | 6.89%             |
|               |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Szczytniki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 763           | 89.45%            |
| wielkopolskie | kaliski | Szczytniki (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 327             | 16.59%            |
| wielkopolskie | kaliski | Szczytniki (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 1.17%             |
| wielkopolskie | kaliski | Szczytniki (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 429             | 21.77%            |
| wielkopolskie | kaliski | Szczytniki (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 750             | 38.05%            |
| wielkopolskie | kaliski | Szczytniki (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 84              | 4.26%             |
| wielkopolskie | kaliski | Szczytniki (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 76              | 3.86%             |
| wielkopolskie | kaliski | Szczytniki (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 74              | 3.75%             |
|               |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Szczytniki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 92              | 4.67%             |
| wielkopolskie | kaliski | Szczytniki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 31              | 1.57%             |
| wielkopolskie | kaliski | Szczytniki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 50              | 2.54%             |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kaliski | Szczytniki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.15%             |
| wielkopolskie | kaliski | Szczytniki (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.30%             |
| wielkopolskie | kaliski | Szczytniki (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| wielkopolskie | kaliski | Szczytniki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.05%             |
| wielkopolskie | kaliski | Szczytniki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 1.01%             |
| wielkopolskie | kaliski | Szczytniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.36%             |
| wielkopolskie | kaliski | Szczytniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.25%             |
| wielkopolskie | kaliski | Szczytniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.41%             |
| wielkopolskie | kaliski | Szczytniki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 96              | 4.87%             |
| =====         | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kaliski | Żelazków (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 757           | 74.10%            |
| wielkopolskie | kaliski | Żelazków (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 358             | 15.10%            |
| wielkopolskie | kaliski | Żelazków (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 2.11%             |
| wielkopolskie | kaliski | Żelazków (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 607             | 25.60%            |
| wielkopolskie | kaliski | Żelazków (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 586             | 24.72%            |
| wielkopolskie | kaliski | Żelazków (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 52              | 2.19%             |
| wielkopolskie | kaliski | Żelazków (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 1.52%             |
| wielkopolskie | kaliski | Żelazków (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 68              | 2.87%             |
| wielkopolskie | kaliski | Żelazków (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 448             | 18.89%            |
| wielkopolskie | kaliski | Żelazków (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 306             | 12.91%            |
| wielkopolskie | kaliski | Żelazków (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 113             | 4.77%             |
| wielkopolskie | kaliski | Żelazków (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.38%             |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kaliski | Żelazków (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.46%             |
| wielkopolskie | kaliski | Żelazków (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| wielkopolskie | kaliski | Żelazków (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.34%             |
| wielkopolskie | kaliski | Żelazków (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 97              | 4.09%             |
| wielkopolskie | kaliski | Żelazków (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 1.14%             |
| wielkopolskie | kaliski | Żelazków (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 63              | 2.66%             |
| wielkopolskie | kaliski | Żelazków (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.30%             |
| wielkopolskie | kaliski | Żelazków (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 69              | 2.91%             |
| =====         | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | Kalisz  | Kalisz (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 166           | 40.33%            |
| wielkopolskie | Kalisz  | Kalisz (gmina miejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 695             | 8.85%             |
| wielkopolskie | Kalisz  | Kalisz (gmina miejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 74              | 0.94%             |
| wielkopolskie | Kalisz  | Kalisz (gmina miejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 976             | 12.43%            |
| wielkopolskie | Kalisz  | Kalisz (gmina miejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 007           | 12.83%            |
| wielkopolskie | Kalisz  | Kalisz (gmina miejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 159             | 2.03%             |
| wielkopolskie | Kalisz  | Kalisz (gmina miejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 62              | 0.79%             |
| wielkopolskie | Kalisz  | Kalisz (gmina miejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 193             | 2.46%             |
| wielkopolskie | Kalisz  | Kalisz (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 428           | 43.67%            |
| wielkopolskie | Kalisz  | Kalisz (gmina miejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 742           | 34.93%            |
| wielkopolskie | Kalisz  | Kalisz (gmina miejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 263             | 3.35%             |
| wielkopolskie | Kalisz  | Kalisz (gmina miejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 65              | 0.83%             |
| wielkopolskie | Kalisz  | Kalisz (gmina miejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 121             | 1.54%             |
| wielkopolskie | Kalisz  | Kalisz (gmina miejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 151             | 1.92%             |
| wielkopolskie | Kalisz  | Kalisz (gmina miejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 86              | 1.10%             |
| wielkopolskie | Kalisz  | Kalisz (gmina miejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 887             | 11.30%            |

| Województwo   | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | Kalisz   | Kalisz (gmina miejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.05%             |
| wielkopolskie | Kalisz   | Kalisz (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 264             | 3.36%             |
| wielkopolskie | Kalisz   | Kalisz (gmina miejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 561             | 7.15%             |
| wielkopolskie | Kalisz   | Kalisz (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 58              | 0.74%             |
| wielkopolskie | Kalisz   | Kalisz (gmina miejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 369             | 4.70%             |
| =====         | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kępiński | Baranów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 394           | 28.65%            |
| wielkopolskie | kępiński | Baranów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 247             | 5.08%             |
| wielkopolskie | kępiński | Baranów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 0.70%             |
| wielkopolskie | kępiński | Baranów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 368             | 7.56%             |
| wielkopolskie | kępiński | Baranów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 623             | 12.81%            |
| wielkopolskie | kępiński | Baranów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 0.18%             |
| wielkopolskie | kępiński | Baranów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 45              | 0.92%             |
| wielkopolskie | kępiński | Baranów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 68              | 1.40%             |
| wielkopolskie | kępiński | Baranów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 399             | 8.20%             |
| wielkopolskie | kępiński | Baranów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 258             | 5.30%             |
| wielkopolskie | kępiński | Baranów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 102             | 2.10%             |
| wielkopolskie | kępiński | Baranów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.29%             |
| wielkopolskie | kępiński | Baranów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.12%             |
| wielkopolskie | kępiński | Baranów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 7               | 0.14%             |
| wielkopolskie | kępiński | Baranów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.25%             |
| wielkopolskie | kępiński | Baranów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 134             | 2.75%             |
| wielkopolskie | kępiński | Baranów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 70              | 1.44%             |
| wielkopolskie | kępiński | Baranów (gmina          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.23%             |



| Województwo   | Powiat   | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kępiński | wiejska)<br>Baranów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 53              | 1.09%             |
| wielkopolskie | kępiński | Baranów (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 3 829           | 78.71%            |
| =====         | =====    | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kępiński | Bralin (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 264           | 79.80%            |
| wielkopolskie | kępiński | Bralin (gmina wiejska)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 241             | 15.21%            |
| wielkopolskie | kępiński | Bralin (gmina wiejska)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 2.46%             |
| wielkopolskie | kępiński | Bralin (gmina wiejska)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 434             | 27.40%            |
| wielkopolskie | kępiński | Bralin (gmina wiejska)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 475             | 29.99%            |
| wielkopolskie | kępiński | Bralin (gmina wiejska)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 1.20%             |
| wielkopolskie | kępiński | Bralin (gmina wiejska)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 0.95%             |
| wielkopolskie | kępiński | Bralin (gmina wiejska)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 2.59%             |
| wielkopolskie | kępiński | Bralin (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 189             | 11.93%            |
| wielkopolskie | kępiński | Bralin (gmina wiejska)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 45              | 2.84%             |
| wielkopolskie | kępiński | Bralin (gmina wiejska)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 114             | 7.20%             |
| wielkopolskie | kępiński | Bralin (gmina wiejska)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.69%             |
| wielkopolskie | kępiński | Bralin (gmina wiejska)              | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.88%             |
| wielkopolskie | kępiński | Bralin (gmina wiejska)              | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.19%             |
| wielkopolskie | kępiński | Bralin (gmina wiejska)              | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.13%             |
| wielkopolskie | kępiński | Bralin (gmina wiejska)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 47              | 2.97%             |
| wielkopolskie | kępiński | Bralin (gmina wiejska)              | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| wielkopolskie | kępiński | Bralin (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.52%             |
| wielkopolskie | kępiński | Bralin (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.57%             |
| wielkopolskie | kępiński | Bralin (gmina wiejska)              | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 0.82%             |
| wielkopolskie | kępiński | Bralin (gmina wiejska)              | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 84              | 5.30%             |
| =====         | =====    | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (miasto)                      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 690             | 35.75%            |

| Województwo   | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 90              | 4.66%             |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 0.88%             |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 210             | 10.88%            |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 314             | 16.27%            |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 0.67%             |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 0.83%             |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 30              | 1.55%             |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 864             | 44.77%            |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 782             | 40.52%            |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 2.07%             |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.31%             |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.26%             |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 14              | 0.73%             |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.88%             |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 203             | 10.52%            |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 105             | 5.44%             |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 74              | 3.83%             |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 24              | 1.24%             |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 173             | 8.96%             |
| =====         | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 980           | 77.43%            |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 348             | 13.61%            |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 51              | 1.99%             |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 525             | 20.53%            |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 887             | 34.69%            |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 1.37%             |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 62              | 2.42%             |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 72              | 2.82%             |

| Województwo   | Powiat   | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (obszar wiejski)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 317             | 12.40%            |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (obszar wiejski)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 113             | 4.42%             |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (obszar wiejski)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 167             | 6.53%             |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (obszar wiejski)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 0.70%             |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (obszar wiejski)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.39%             |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (obszar wiejski)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.08%             |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (obszar wiejski)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.27%             |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (obszar wiejski)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 84              | 3.29%             |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (obszar wiejski)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 40              | 1.56%             |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (obszar wiejski)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.59%             |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (obszar wiejski)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 1.13%             |
| wielkopolskie | kępiński | Kępno (obszar wiejski)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 176             | 6.88%             |
| =====         | =====    | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kępiński | Łęka Opatowska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 123           | 85.66%            |
| wielkopolskie | kępiński | Łęka Opatowska (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 261             | 19.91%            |
| wielkopolskie | kępiński | Łęka Opatowska (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 2.59%             |
| wielkopolskie | kępiński | Łęka Opatowska (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 338             | 25.78%            |
| wielkopolskie | kępiński | Łęka Opatowska (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 388             | 29.60%            |
| wielkopolskie | kępiński | Łęka Opatowska (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 1.37%             |
| wielkopolskie | kępiński | Łęka Opatowska (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 50              | 3.81%             |
| wielkopolskie | kępiński | Łęka Opatowska (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 2.59%             |
| wielkopolskie | kępiński | Łęka Opatowska (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 130             | 9.92%             |
| wielkopolskie | kępiński | Łęka Opatowska (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.23%             |
| wielkopolskie | kępiński | Łęka Opatowska (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 97              | 7.40%             |
| wielkopolskie | kępiński | Łęka Opatowska (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.69%             |



| Województwo   | Powiat   | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kępiński | Łęka Opatowska (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.69%             |
| wielkopolskie | kępiński | Łęka Opatowska (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 9               | 0.69%             |
| wielkopolskie | kępiński | Łęka Opatowska (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.23%             |
| wielkopolskie | kępiński | Łęka Opatowska (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 22              | 1.68%             |
| wielkopolskie | kępiński | Łęka Opatowska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.15%             |
| wielkopolskie | kępiński | Łęka Opatowska (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.14%             |
| wielkopolskie | kępiński | Łęka Opatowska (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.38%             |
| wielkopolskie | kępiński | Łęka Opatowska (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 36              | 2.75%             |
| =====         | =====    | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kępiński | Perzów (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 789             | 84.57%            |
| wielkopolskie | kępiński | Perzów (gmina wiejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 154             | 16.51%            |
| wielkopolskie | kępiński | Perzów (gmina wiejska)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 2.25%             |
| wielkopolskie | kępiński | Perzów (gmina wiejska)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 172             | 18.44%            |
| wielkopolskie | kępiński | Perzów (gmina wiejska)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 366             | 39.23%            |
| wielkopolskie | kępiński | Perzów (gmina wiejska)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.82%             |
| wielkopolskie | kępiński | Perzów (gmina wiejska)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 2.14%             |
| wielkopolskie | kępiński | Perzów (gmina wiejska)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 39              | 4.18%             |
| wielkopolskie | kępiński | Perzów (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 85              | 9.11%             |
| wielkopolskie | kępiński | Perzów (gmina wiejska)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 1.29%             |
| wielkopolskie | kępiński | Perzów (gmina wiejska)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 56              | 6.00%             |
| wielkopolskie | kępiński | Perzów (gmina wiejska)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.32%             |
| wielkopolskie | kępiński | Perzów (gmina wiejska)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.64%             |
| wielkopolskie | kępiński | Perzów (gmina wiejska)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.11%             |
| wielkopolskie | kępiński | Perzów (gmina wiejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.75%             |
| wielkopolskie | kępiński | Perzów (gmina wiejska)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 15              | 1.61%             |

| Województwo   | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kępiński | Perzów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.32%             |
| wielkopolskie | kępiński | Perzów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.43%             |
| wielkopolskie | kępiński | Perzów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.75%             |
| wielkopolskie | kępiński | Perzów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.11%             |
|               |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kępiński | Perzów (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 44              | 4.72%             |
| =====         | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kępiński | Rychtal (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 612             | 86.69%            |
|               |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kępiński | Rychtal (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 82              | 11.61%            |
| wielkopolskie | kępiński | Rychtal (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 3.97%             |
| wielkopolskie | kępiński | Rychtal (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 154             | 21.81%            |
| wielkopolskie | kępiński | Rychtal (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 237             | 33.57%            |
| wielkopolskie | kępiński | Rychtal (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 0.85%             |
| wielkopolskie | kępiński | Rychtal (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 25              | 3.54%             |
| wielkopolskie | kępiński | Rychtal (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 80              | 11.33%            |
|               |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kępiński | Rychtal (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 34              | 4.82%             |
|               |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kępiński | Rychtal (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.71%             |
| wielkopolskie | kępiński | Rychtal (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 3.12%             |
| wielkopolskie | kępiński | Rychtal (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.28%             |
| wielkopolskie | kępiński | Rychtal (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.28%             |
| wielkopolskie | kępiński | Rychtal (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.42%             |
|               |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kępiński | Rychtal (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 13              | 1.84%             |
|               |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kępiński | Rychtal (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.57%             |
| wielkopolskie | kępiński | Rychtal (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.99%             |
| wielkopolskie | kępiński | Rychtal (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.28%             |
|               |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kępiński | Rychtal (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 47              | 6.66%             |
| =====         | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |

| Województwo   | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kępiński | Rychtal (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 1               | 100.00%           |
| wielkopolskie | kępiński | Rychtal (miasto)          | --> pompa ciepła                                      | 1               | 100.00%           |
| wielkopolskie | kępiński | Rychtal (miasto)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | null            | 100.00%           |
| =====         | =====    | =====                     | =====                                                 |                 |                   |
| wielkopolskie | kępiński | Rychtal (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 1               | 100.00%           |
| wielkopolskie | kępiński | Rychtal (obszar wiejski)  | --> pompa ciepła                                      | 1               | 100.00%           |
| wielkopolskie | kępiński | Rychtal (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | null            | 100.00%           |
| =====         | =====    | =====                     | =====                                                 |                 |                   |
| wielkopolskie | kępiński | Trzcinica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 955             | 82.33%            |
| wielkopolskie | kępiński | Trzcinica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 139             | 11.98%            |
| wielkopolskie | kępiński | Trzcinica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 41              | 3.53%             |
| wielkopolskie | kępiński | Trzcinica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 317             | 27.33%            |
| wielkopolskie | kępiński | Trzcinica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                | 358             | 30.86%            |
| wielkopolskie | kępiński | Trzcinica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 9               | 0.78%             |
| wielkopolskie | kępiński | Trzcinica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 43              | 3.71%             |
| wielkopolskie | kępiński | Trzcinica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 48              | 4.14%             |
| wielkopolskie | kępiński | Trzcinica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 121             | 10.43%            |

| Województwo   | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kępiński | Trzcinica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 73              | 6.29%             |
| wielkopolskie | kępiński | Trzcinica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 3.28%             |
| wielkopolskie | kępiński | Trzcinica (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.52%             |
| wielkopolskie | kępiński | Trzcinica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.26%             |
| wielkopolskie | kępiński | Trzcinica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.09%             |
|               |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kępiński | Trzcinica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 50              | 4.31%             |
|               |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kępiński | Trzcinica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.43%             |
| wielkopolskie | kępiński | Trzcinica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 1.81%             |
| wielkopolskie | kępiński | Trzcinica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 2.07%             |
|               |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kępiński | Trzcinica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 34              | 2.93%             |
| =====         | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski   | Babiał (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 784           | 84.51%            |
|               |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski   | Babiał (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 297             | 14.07%            |
| wielkopolskie | kolski   | Babiał (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 0.90%             |
| wielkopolskie | kolski   | Babiał (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 399             | 18.90%            |
| wielkopolskie | kolski   | Babiał (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 759             | 35.95%            |
| wielkopolskie | kolski   | Babiał (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 76              | 3.60%             |
| wielkopolskie | kolski   | Babiał (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 103             | 4.88%             |
| wielkopolskie | kolski   | Babiał (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 131             | 6.21%             |
|               |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski   | Babiał (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 216             | 10.23%            |
|               |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski   | Babiał (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 102             | 4.83%             |
| wielkopolskie | kolski   | Babiał (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 82              | 3.88%             |
| wielkopolskie | kolski   | Babiał (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.57%             |
| wielkopolskie | kolski   | Babiał (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.57%             |
| wielkopolskie | kolski   | Babiał (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.38%             |

| Województwo   | Powiat | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kolski | Babiał (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 71              | 3.36%             |
| wielkopolskie | kolski | Babiał (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.24%             |
| wielkopolskie | kolski | Babiał (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 1.52%             |
| wielkopolskie | kolski | Babiał (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 34              | 1.61%             |
| wielkopolskie | kolski | Babiał (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 40              | 1.89%             |
| =====         | =====  | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Chodów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 515             | 89.57%            |
| wielkopolskie | kolski | Chodów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 48              | 8.35%             |
| wielkopolskie | kolski | Chodów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 1.39%             |
| wielkopolskie | kolski | Chodów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 92              | 16.00%            |
| wielkopolskie | kolski | Chodów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 294             | 51.13%            |
| wielkopolskie | kolski | Chodów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 3.48%             |
| wielkopolskie | kolski | Chodów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 30              | 5.22%             |
| wielkopolskie | kolski | Chodów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 4.00%             |
| wielkopolskie | kolski | Chodów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 38              | 6.61%             |
| wielkopolskie | kolski | Chodów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 2.09%             |
| wielkopolskie | kolski | Chodów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 2.09%             |
| wielkopolskie | kolski | Chodów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.17%             |
| wielkopolskie | kolski | Chodów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 1.91%             |
| wielkopolskie | kolski | Chodów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.17%             |
| wielkopolskie | kolski | Chodów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.17%             |
| wielkopolskie | kolski | Chodów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 3               | 0.52%             |
| wielkopolskie | kolski | Chodów (gmina          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 3               | 0.52%             |



| Województwo   | Powiat | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |        | wiejska)               | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Chodów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 19              | 3.30%             |
| =====         | =====  | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 331             | 79.57%            |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 62              | 14.90%            |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3               | 0.72%             |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 117             | 28.13%            |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 105             | 25.24%            |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 4.09%             |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 2.88%             |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 3.61%             |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 41              | 9.86%             |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 3.61%             |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 1.92%             |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 3.61%             |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.48%             |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.24%             |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 11              | 2.64%             |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.48%             |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.72%             |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 1.44%             |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 33              | 7.93%             |
| =====         | =====  | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 123           | 89.77%            |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 124             | 9.91%             |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 1.36%             |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 361             | 28.86%            |

| Województwo   | Powiat | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (obszar wiejski)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 339             | 27.10%            |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (obszar wiejski)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 142             | 11.35%            |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (obszar wiejski)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 76              | 6.08%             |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (obszar wiejski)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 64              | 5.12%             |
|               |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (obszar wiejski)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 63              | 5.04%             |
|               |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (obszar wiejski)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 1.52%             |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (obszar wiejski)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 2.40%             |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (obszar wiejski)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.80%             |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (obszar wiejski)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.08%             |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (obszar wiejski)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.16%             |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (obszar wiejski)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
|               |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (obszar wiejski)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 14              | 1.12%             |
|               |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (obszar wiejski)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.40%             |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (obszar wiejski)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 0.72%             |
|               |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Dąbie (obszar wiejski)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 4.08%             |
|               |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====  | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Grzegorzew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 422           | 86.92%            |
|               |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Grzegorzew (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 249             | 15.22%            |
| wielkopolskie | kolski | Grzegorzew (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 1.41%             |
| wielkopolskie | kolski | Grzegorzew (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 496             | 30.32%            |
| wielkopolskie | kolski | Grzegorzew (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 397             | 24.27%            |
| wielkopolskie | kolski | Grzegorzew (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 2.44%             |
| wielkopolskie | kolski | Grzegorzew (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 127             | 7.76%             |
| wielkopolskie | kolski | Grzegorzew (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 90              | 5.50%             |
|               |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Grzegorzew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 125             | 7.64%             |

| Województwo   | Powiat | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kolski | Grzegorzew (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 28              | 1.71%             |
| wielkopolskie | kolski | Grzegorzew (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 67              | 4.10%             |
| wielkopolskie | kolski | Grzegorzew (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 0.98%             |
| wielkopolskie | kolski | Grzegorzew (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.37%             |
| wielkopolskie | kolski | Grzegorzew (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.31%             |
| wielkopolskie | kolski | Grzegorzew (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.18%             |
| wielkopolskie | kolski | Grzegorzew (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 44              | 2.69%             |
| wielkopolskie | kolski | Grzegorzew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.18%             |
| wielkopolskie | kolski | Grzegorzew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 1.22%             |
| wielkopolskie | kolski | Grzegorzew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 1.28%             |
| wielkopolskie | kolski | Grzegorzew (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 2.75%             |
| =====         | =====  | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 718             | 75.42%            |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 148             | 15.55%            |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 0.63%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 292             | 30.67%            |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 203             | 21.32%            |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 1.47%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 2.21%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 3.57%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 148             | 15.55%            |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 32              | 3.36%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (miasto)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 64              | 6.72%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (miasto)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 32              | 3.36%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (miasto)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.74%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (miasto)           | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 8               | 0.84%             |



| Województwo   | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.53%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 43              | 4.52%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 2.00%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.21%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 2.10%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.21%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 43              | 4.52%             |
| =====         | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 416           | 84.79%            |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 192             | 11.50%            |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 1.62%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 544             | 32.57%            |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 467             | 27.96%            |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64              | 3.83%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 78              | 4.67%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 44              | 2.63%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 132             | 7.90%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 46              | 2.75%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 66              | 3.95%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.06%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.72%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.30%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.12%             |

| Województwo   | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 38              | 2.28%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.14%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 0.72%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.42%             |
| wielkopolskie | kolski | Kłodawa (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 84              | 5.03%             |
| =====         | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 020           | 50.85%            |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina miejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 187             | 9.32%             |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina miejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 0.40%             |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina miejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 258             | 12.86%            |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina miejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 466             | 23.23%            |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina miejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 0.95%             |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina miejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 2.34%             |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina miejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 1.74%             |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 719             | 35.84%            |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina miejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 463             | 23.08%            |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina miejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 76              | 3.79%             |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina miejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 53              | 2.64%             |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina miejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.55%             |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina miejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 100             | 4.99%             |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina miejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.80%             |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina miejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 196             | 9.77%             |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 76              | 3.79%             |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina miejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 108             | 5.38%             |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.60%             |

| Województwo   | Powiat | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina miejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 71              | 3.54%             |
| =====         | =====  | =====                     | =====                                                                                                 |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 1 652           | 73.59%            |
|               |        |                           |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 296             | 13.18%            |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 13              | 0.58%             |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 717             | 31.94%            |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 484             | 21.56%            |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 17              | 0.76%             |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 57              | 2.54%             |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 68              | 3.03%             |
|               |        |                           |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                 | 421             | 18.75%            |
|               |        |                           |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina wiejska)      | --> kocioł gazowy                                                                                     | 170             | 7.57%             |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina wiejska)      | --> pompa ciepła                                                                                      | 171             | 7.62%             |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina wiejska)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                            | 14              | 0.62%             |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina wiejska)      | --> kocioł olejowy                                                                                    | 55              | 2.45%             |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina wiejska)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                        | 11              | 0.49%             |
|               |        |                           |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina wiejska)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                             | 86              | 3.83%             |
|               |        |                           |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 53              | 2.36%             |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                             | 5               | 0.22%             |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina wiejska)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                   | 27              | 1.20%             |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina wiejska)      | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                            | 1               | 0.04%             |
|               |        |                           |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Koło (gmina wiejska)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 86              | 3.83%             |
| =====         | =====  | =====                     | =====                                                                                                 |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Kościelec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 1 603           | 80.03%            |
|               |        |                           |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Kościelec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 287             | 14.33%            |
| wielkopolskie | kolski | Kościelec (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 21              | 1.05%             |
| wielkopolskie | kolski | Kościelec (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 646             | 32.25%            |

| Województwo   | Powiat | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kolski | Kościelec (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 445             | 22.22%            |
| wielkopolskie | kolski | Kościelec (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 54              | 2.70%             |
| wielkopolskie | kolski | Kościelec (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 69              | 3.44%             |
| wielkopolskie | kolski | Kościelec (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 81              | 4.04%             |
|               |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Kościelec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 287             | 14.33%            |
|               |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Kościelec (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 98              | 4.89%             |
| wielkopolskie | kolski | Kościelec (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 149             | 7.44%             |
| wielkopolskie | kolski | Kościelec (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.55%             |
| wielkopolskie | kolski | Kościelec (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 0.85%             |
| wielkopolskie | kolski | Kościelec (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.60%             |
|               |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Kościelec (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 50              | 2.50%             |
|               |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Kościelec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 0.55%             |
| wielkopolskie | kolski | Kościelec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 33              | 1.65%             |
| wielkopolskie | kolski | Kościelec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.30%             |
|               |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Kościelec (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 63              | 3.15%             |
|               |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Olszówka (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 042           | 86.12%            |
|               |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Olszówka (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 121             | 10.00%            |
| wielkopolskie | kolski | Olszówka (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 1.65%             |
| wielkopolskie | kolski | Olszówka (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 402             | 33.22%            |
| wielkopolskie | kolski | Olszówka (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 353             | 29.17%            |
| wielkopolskie | kolski | Olszówka (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 3.14%             |

| Województwo   | Powiat | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kolski | Olszówka (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 55              | 4.55%             |
| wielkopolskie | kolski | Olszówka (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 53              | 4.38%             |
| wielkopolskie | kolski | Olszówka (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 67              | 5.54%             |
| wielkopolskie | kolski | Olszówka (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 27              | 2.23%             |
| wielkopolskie | kolski | Olszówka (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 2.23%             |
| wielkopolskie | kolski | Olszówka (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.25%             |
| wielkopolskie | kolski | Olszówka (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.66%             |
| wielkopolskie | kolski | Olszówka (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.17%             |
| wielkopolskie | kolski | Olszówka (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 14              | 1.16%             |
| wielkopolskie | kolski | Olszówka (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.74%             |
| wielkopolskie | kolski | Olszówka (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.25%             |
| wielkopolskie | kolski | Olszówka (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.17%             |
| wielkopolskie | kolski | Olszówka (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 87              | 7.19%             |
| =====         | =====  | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Osiek Mały (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 512           | 79.08%            |
| wielkopolskie | kolski | Osiek Mały (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 286             | 14.96%            |
| wielkopolskie | kolski | Osiek Mały (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 1.05%             |
| wielkopolskie | kolski | Osiek Mały (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 470             | 24.58%            |
| wielkopolskie | kolski | Osiek Mały (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 596             | 31.17%            |
| wielkopolskie | kolski | Osiek Mały (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 1.57%             |
| wielkopolskie | kolski | Osiek Mały (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 74              | 3.87%             |
| wielkopolskie | kolski | Osiek Mały (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 1.88%             |



| Województwo   | Powiat | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
|               |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Osiek Mały (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 271             | 14.17%            |
|               |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Osiek Mały (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 124             | 6.49%             |
| wielkopolskie | kolski | Osiek Mały (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 128             | 6.69%             |
| wielkopolskie | kolski | Osiek Mały (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.21%             |
| wielkopolskie | kolski | Osiek Mały (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.52%             |
| wielkopolskie | kolski | Osiek Mały (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.26%             |
|               |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Osiek Mały (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 2.14%             |
|               |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Osiek Mały (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.21%             |
| wielkopolskie | kolski | Osiek Mały (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.52%             |
| wielkopolskie | kolski | Osiek Mały (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27              | 1.41%             |
|               |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Osiek Mały (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 88              | 4.60%             |
| =====         | =====  | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 317             | 79.65%            |
|               |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 32              | 8.04%             |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 1.01%             |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 116             | 29.15%            |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 119             | 29.90%            |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 2.01%             |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 5.03%             |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 4.52%             |
|               |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 32              | 8.04%             |
|               |        |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 2.76%             |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 2.26%             |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (miasto)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 2.26%             |

| Województwo   | Powiat | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.25%             |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.50%             |
|               |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 12              | 3.02%             |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 2.51%             |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 0.25%             |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.25%             |
|               |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 37              | 9.30%             |
| =====         | =====  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 555             | 85.78%            |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 60              | 9.27%             |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 1.24%             |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 161             | 24.88%            |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 263             | 40.65%            |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.24%             |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 4.48%             |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 4.02%             |
|               |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 35              | 5.41%             |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 2.01%             |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 2.47%             |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.62%             |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.31%             |
|               |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 11              | 1.70%             |

| Województwo   | Powiat | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.77%             |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.77%             |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.15%             |
|               |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kolski | Przedecz (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 46              | 7.11%             |
| =====         | =====  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | Konin  | Konin (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 255           | 35.52%            |
|               |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | Konin  | Konin (gmina miejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 393             | 6.19%             |
| wielkopolskie | Konin  | Konin (gmina miejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 0.57%             |
| wielkopolskie | Konin  | Konin (gmina miejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 701             | 11.04%            |
| wielkopolskie | Konin  | Konin (gmina miejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 893             | 14.07%            |
| wielkopolskie | Konin  | Konin (gmina miejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 72              | 1.13%             |
| wielkopolskie | Konin  | Konin (gmina miejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 71              | 1.12%             |
| wielkopolskie | Konin  | Konin (gmina miejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 89              | 1.40%             |
|               |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | Konin  | Konin (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 191           | 50.27%            |
|               |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | Konin  | Konin (gmina miejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 695           | 26.70%            |
| wielkopolskie | Konin  | Konin (gmina miejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 291             | 4.58%             |
| wielkopolskie | Konin  | Konin (gmina miejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 46              | 0.72%             |
| wielkopolskie | Konin  | Konin (gmina miejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 116             | 1.83%             |
| wielkopolskie | Konin  | Konin (gmina miejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 982             | 15.47%            |
| wielkopolskie | Konin  | Konin (gmina miejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 61              | 0.96%             |
|               |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | Konin  | Konin (gmina miejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 613             | 9.66%             |
|               |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | Konin  | Konin (gmina miejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 358             | 5.64%             |
| wielkopolskie | Konin  | Konin (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 32              | 0.50%             |
| wielkopolskie | Konin  | Konin (gmina miejska)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.05%             |
| wielkopolskie | Konin  | Konin (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 220             | 3.47%             |
|               |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
|               |        |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | Konin  | Konin (gmina miejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 289             | 4.55%             |
| =====         | =====  | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo   | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | koniński | Golina (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 827             | 71.42%            |
| wielkopolskie | koniński | Golina (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 154             | 13.30%            |
| wielkopolskie | koniński | Golina (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 1.38%             |
| wielkopolskie | koniński | Golina (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 233             | 20.12%            |
| wielkopolskie | koniński | Golina (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 348             | 30.05%            |
| wielkopolskie | koniński | Golina (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.04%             |
| wielkopolskie | koniński | Golina (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 2.07%             |
| wielkopolskie | koniński | Golina (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 40              | 3.45%             |
| wielkopolskie | koniński | Golina (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 212             | 18.31%            |
| wielkopolskie | koniński | Golina (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 118             | 10.19%            |
| wielkopolskie | koniński | Golina (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 58              | 5.01%             |
| wielkopolskie | koniński | Golina (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 29              | 2.50%             |
| wielkopolskie | koniński | Golina (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.09%             |
| wielkopolskie | koniński | Golina (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.17%             |
| wielkopolskie | koniński | Golina (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.35%             |
| wielkopolskie | koniński | Golina (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 74              | 6.39%             |
| wielkopolskie | koniński | Golina (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39              | 3.37%             |
| wielkopolskie | koniński | Golina (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.17%             |
| wielkopolskie | koniński | Golina (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 33              | 2.85%             |
| wielkopolskie | koniński | Golina (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 3.89%             |
| =====         | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Golina (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 633           | 67.51%            |
| wielkopolskie | koniński | Golina (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 305             | 12.61%            |
| wielkopolskie | koniński | Golina (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 1.53%             |
| wielkopolskie | koniński | Golina (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 451             | 18.64%            |
| wielkopolskie | koniński | Golina (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 657             | 27.16%            |
| wielkopolskie | koniński | Golina (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 54              | 2.23%             |
| wielkopolskie | koniński | Golina (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 49              | 2.03%             |
| wielkopolskie | koniński | Golina (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 80              | 3.31%             |

| Województwo   | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
|               |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Golina (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 649             | 26.83%            |
| wielkopolskie | koniński | Golina (obszar wiejski)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 341             | 14.10%            |
| wielkopolskie | koniński | Golina (obszar wiejski)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 227             | 9.38%             |
| wielkopolskie | koniński | Golina (obszar wiejski)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.54%             |
| wielkopolskie | koniński | Golina (obszar wiejski)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 47              | 1.94%             |
| wielkopolskie | koniński | Golina (obszar wiejski)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 0.87%             |
|               |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Golina (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 118             | 4.88%             |
| wielkopolskie | koniński | Golina (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 1.03%             |
| wielkopolskie | koniński | Golina (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.29%             |
| wielkopolskie | koniński | Golina (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 86              | 3.56%             |
|               |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Golina (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 19              | 0.79%             |
| =====         | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Grodziec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 153           | 88.35%            |
| wielkopolskie | koniński | Grodziec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 189             | 14.48%            |
| wielkopolskie | koniński | Grodziec (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 1.61%             |
| wielkopolskie | koniński | Grodziec (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 341             | 26.13%            |
| wielkopolskie | koniński | Grodziec (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 473             | 36.25%            |
| wielkopolskie | koniński | Grodziec (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 2.07%             |
| wielkopolskie | koniński | Grodziec (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 52              | 3.98%             |
| wielkopolskie | koniński | Grodziec (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 50              | 3.83%             |
|               |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Grodziec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 100             | 7.66%             |
| wielkopolskie | koniński | Grodziec (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 0.77%             |
| wielkopolskie | koniński | Grodziec (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 74              | 5.67%             |

| Województwo   | Powiat   | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | koniński | Grodziec (gmina wiejska)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.31%             |
| wielkopolskie | koniński | Grodziec (gmina wiejska)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.61%             |
| wielkopolskie | koniński | Grodziec (gmina wiejska)          | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.23%             |
| wielkopolskie | koniński | Grodziec (gmina wiejska)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
| wielkopolskie | koniński | Grodziec (gmina wiejska)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 25              | 1.92%             |
| wielkopolskie | koniński | Grodziec (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.23%             |
| wielkopolskie | koniński | Grodziec (gmina wiejska)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.15%             |
| wielkopolskie | koniński | Grodziec (gmina wiejska)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.54%             |
| wielkopolskie | koniński | Grodziec (gmina wiejska)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 27              | 2.07%             |
| =====         | =====    | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Kazimierz Biskupi (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 837           | 63.54%            |
| wielkopolskie | koniński | Kazimierz Biskupi (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 358             | 12.38%            |
| wielkopolskie | koniński | Kazimierz Biskupi (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 0.45%             |
| wielkopolskie | koniński | Kazimierz Biskupi (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 720             | 24.90%            |
| wielkopolskie | koniński | Kazimierz Biskupi (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 618             | 21.38%            |
| wielkopolskie | koniński | Kazimierz Biskupi (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 0.80%             |
| wielkopolskie | koniński | Kazimierz Biskupi (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 54              | 1.87%             |
| wielkopolskie | koniński | Kazimierz Biskupi (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 51              | 1.76%             |
| wielkopolskie | koniński | Kazimierz Biskupi (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 855             | 29.57%            |
| wielkopolskie | koniński | Kazimierz Biskupi (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 478             | 16.53%            |
| wielkopolskie | koniński | Kazimierz Biskupi (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 273             | 9.44%             |
| wielkopolskie | koniński | Kazimierz Biskupi (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 61              | 2.11%             |

| Województwo   | Powiat   | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | koniński | Kazimierz Biskupi (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.48%             |
| wielkopolskie | koniński | Kazimierz Biskupi (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.10%             |
| wielkopolskie | koniński | Kazimierz Biskupi (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 26              | 0.90%             |
| wielkopolskie | koniński | Kazimierz Biskupi (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 162             | 5.60%             |
| wielkopolskie | koniński | Kazimierz Biskupi (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 50              | 1.73%             |
| wielkopolskie | koniński | Kazimierz Biskupi (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 108             | 3.74%             |
| wielkopolskie | koniński | Kazimierz Biskupi (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.14%             |
| wielkopolskie | koniński | Kazimierz Biskupi (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 37              | 1.28%             |
| =====         | =====    | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (miasto)                  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 613             | 73.24%            |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (miasto)                  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 145             | 17.32%            |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (miasto)                  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 1.19%             |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (miasto)                  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 225             | 26.88%            |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (miasto)                  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 187             | 22.34%            |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (miasto)                  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 0.12%             |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (miasto)                  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 1.79%             |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (miasto)                  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 30              | 3.58%             |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (miasto)                  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 160             | 19.12%            |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (miasto)                  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 79              | 9.44%             |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (miasto)                  | --> pompa ciepła                                                                                       | 51              | 6.09%             |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (miasto)                  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.24%             |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (miasto)                  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 27              | 3.23%             |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (miasto)                  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.12%             |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (miasto)                  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 33              | 3.94%             |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (miasto)                  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.48%             |

| Województwo   | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.31%             |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 2.15%             |
|               |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 31              | 3.70%             |
| =====         | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 1 421           | 85.45%            |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 285             | 17.14%            |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 1.26%             |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 430             | 25.86%            |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 526             | 31.63%            |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 3.73%             |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 2.10%             |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 62              | 3.73%             |
|               |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 131             | 7.88%             |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 27              | 1.62%             |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 57              | 3.43%             |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 1.32%             |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 23              | 1.38%             |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.12%             |
|               |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 59              | 3.55%             |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.30%             |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27              | 1.62%             |
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 1.62%             |



| Województwo   | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | koniński | Kleczew (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 52              | 3.13%             |
| =====         | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Kramsk (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 541           | 77.56%            |
| wielkopolskie | koniński | Kramsk (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 486             | 14.84%            |
| wielkopolskie | koniński | Kramsk (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 0.98%             |
| wielkopolskie | koniński | Kramsk (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 838             | 25.58%            |
| wielkopolskie | koniński | Kramsk (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 981             | 29.95%            |
| wielkopolskie | koniński | Kramsk (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 0.98%             |
| wielkopolskie | koniński | Kramsk (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 56              | 1.71%             |
| wielkopolskie | koniński | Kramsk (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 116             | 3.54%             |
|               |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Kramsk (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 559             | 17.06%            |
| wielkopolskie | koniński | Kramsk (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 134             | 4.09%             |
| wielkopolskie | koniński | Kramsk (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 359             | 10.96%            |
| wielkopolskie | koniński | Kramsk (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 37              | 1.13%             |
| wielkopolskie | koniński | Kramsk (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.46%             |
| wielkopolskie | koniński | Kramsk (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| wielkopolskie | koniński | Kramsk (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.40%             |
|               |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Kramsk (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 92              | 2.81%             |
| wielkopolskie | koniński | Kramsk (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 54              | 1.65%             |
| wielkopolskie | koniński | Kramsk (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 0.98%             |
| wielkopolskie | koniński | Kramsk (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.18%             |
|               |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Kramsk (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 84              | 2.56%             |
| =====         | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |          |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Krzymów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 661           | 74.18%            |
| wielkopolskie | koniński | Krzymów (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 260             | 11.61%            |
| wielkopolskie | koniński | Krzymów (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 0.80%             |

| Województwo   | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | koniński | Krzymów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 459             | 20.50%            |
| wielkopolskie | koniński | Krzymów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 764             | 34.12%            |
| wielkopolskie | koniński | Krzymów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 1.61%             |
| wielkopolskie | koniński | Krzymów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 51              | 2.28%             |
| wielkopolskie | koniński | Krzymów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 73              | 3.26%             |
|               |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Krzymów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 391             | 17.46%            |
|               |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Krzymów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 89              | 3.97%             |
| wielkopolskie | koniński | Krzymów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 257             | 11.48%            |
| wielkopolskie | koniński | Krzymów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 1.12%             |
| wielkopolskie | koniński | Krzymów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.58%             |
| wielkopolskie | koniński | Krzymów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.31%             |
|               |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Krzymów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 95              | 4.24%             |
|               |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Krzymów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.22%             |
| wielkopolskie | koniński | Krzymów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 71              | 3.17%             |
| wielkopolskie | koniński | Krzymów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 0.85%             |
|               |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Krzymów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 92              | 4.11%             |
| =====         | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 584             | 85.26%            |
|               |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 127             | 18.54%            |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 0.58%             |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 252             | 36.79%            |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 146             | 21.31%            |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.61%             |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 22              | 3.21%             |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 3.21%             |

| Województwo   | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 66              | 9.64%             |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.58%             |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 54              | 7.88%             |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.73%             |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.15%             |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.29%             |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 3.36%             |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.15%             |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.73%             |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 2.48%             |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 12              | 1.75%             |
| =====         | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 281           | 84.78%            |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 213             | 14.10%            |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 0.79%             |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 502             | 33.22%            |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 421             | 27.86%            |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 1.92%             |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 48              | 3.18%             |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 3.71%             |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 113             | 7.48%             |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 0.79%             |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 89              | 5.89%             |



| Województwo   | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.46%             |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.20%             |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.13%             |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 1.39%             |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 0.79%             |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.33%             |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.26%             |
| wielkopolskie | koniński | Rychwał (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 96              | 6.35%             |
| =====         | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Rzgów (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 632           | 82.22%            |
| wielkopolskie | koniński | Rzgów (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 342             | 17.23%            |
| wielkopolskie | koniński | Rzgów (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 0.71%             |
| wielkopolskie | koniński | Rzgów (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 545             | 27.46%            |
| wielkopolskie | koniński | Rzgów (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 541             | 27.25%            |
| wielkopolskie | koniński | Rzgów (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 1.71%             |
| wielkopolskie | koniński | Rzgów (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 2.37%             |
| wielkopolskie | koniński | Rzgów (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 109             | 5.49%             |
| wielkopolskie | koniński | Rzgów (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 235             | 11.84%            |
| wielkopolskie | koniński | Rzgów (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 21              | 1.06%             |
| wielkopolskie | koniński | Rzgów (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 194             | 9.77%             |
| wielkopolskie | koniński | Rzgów (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.55%             |
| wielkopolskie | koniński | Rzgów (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.20%             |
| wielkopolskie | koniński | Rzgów (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.25%             |
| wielkopolskie | koniński | Rzgów (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 61              | 3.07%             |
| wielkopolskie | koniński | Rzgów (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 34              | 1.71%             |

| Województwo   | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |          |                        | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Rzgów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.40%             |
| wielkopolskie | koniński | Rzgów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 0.96%             |
|               |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Rzgów (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 57              | 2.87%             |
| =====         | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Skulsk (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 482           | 88.53%            |
|               |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Skulsk (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 247             | 14.76%            |
| wielkopolskie | koniński | Skulsk (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 0.48%             |
| wielkopolskie | koniński | Skulsk (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 436             | 26.05%            |
| wielkopolskie | koniński | Skulsk (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 609             | 36.38%            |
| wielkopolskie | koniński | Skulsk (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 2.51%             |
| wielkopolskie | koniński | Skulsk (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 69              | 4.12%             |
| wielkopolskie | koniński | Skulsk (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 71              | 4.24%             |
|               |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Skulsk (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 114             | 6.81%             |
|               |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Skulsk (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 1.14%             |
| wielkopolskie | koniński | Skulsk (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 70              | 4.18%             |
| wielkopolskie | koniński | Skulsk (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.18%             |
| wielkopolskie | koniński | Skulsk (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 19              | 1.14%             |
| wielkopolskie | koniński | Skulsk (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.18%             |
|               |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Skulsk (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 2.45%             |
|               |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Skulsk (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 1.31%             |
| wielkopolskie | koniński | Skulsk (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.14%             |
|               |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Skulsk (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 37              | 2.21%             |
| =====         | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 638             | 80.25%            |
|               |          |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 141             | 17.74%            |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 2.14%             |

| Województwo   | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 172             | 21.64%            |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 234             | 29.43%            |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 1.13%             |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 26              | 3.27%             |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 39              | 4.91%             |
|               |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 82              | 10.31%            |
|               |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.75%             |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 48              | 6.04%             |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 23              | 2.89%             |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.38%             |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.25%             |
|               |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 34              | 4.28%             |
|               |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.88%             |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.25%             |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 2.39%             |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.75%             |
|               |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 41              | 5.16%             |
| =====         | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 748           | 89.37%            |
|               |          |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 278             | 14.21%            |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 52              | 2.66%             |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 484             | 24.74%            |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 729             | 37.27%            |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 2.15%             |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 68              | 3.48%             |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 95              | 4.86%             |

| Województwo   | Powiat   | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 130             | 6.65%             |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (obszar wiejski)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 0.61%             |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (obszar wiejski)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 93              | 4.75%             |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (obszar wiejski)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.20%             |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (obszar wiejski)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 0.82%             |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (obszar wiejski)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.26%             |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (obszar wiejski)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 39              | 1.99%             |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 0.56%             |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.23%             |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.20%             |
| wielkopolskie | koniński | Sompolno (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 39              | 1.99%             |
| =====         | =====    | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Stare Miasto (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 007           | 55.75%            |
| wielkopolskie | koniński | Stare Miasto (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 340             | 9.44%             |
| wielkopolskie | koniński | Stare Miasto (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 0.81%             |
| wielkopolskie | koniński | Stare Miasto (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 684             | 19.00%            |
| wielkopolskie | koniński | Stare Miasto (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 747             | 20.75%            |
| wielkopolskie | koniński | Stare Miasto (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 1.03%             |
| wielkopolskie | koniński | Stare Miasto (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 69              | 1.92%             |
| wielkopolskie | koniński | Stare Miasto (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 101             | 2.81%             |
| wielkopolskie | koniński | Stare Miasto (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 241           | 34.47%            |
| wielkopolskie | koniński | Stare Miasto (gmina          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 866             | 24.06%            |

| Województwo   | Powiat   | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |          | wiejska)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Stare Miasto (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 297             | 8.25%             |
| wielkopolskie | koniński | Stare Miasto (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.36%             |
| wielkopolskie | koniński | Stare Miasto (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 33              | 0.92%             |
| wielkopolskie | koniński | Stare Miasto (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.11%             |
| wielkopolskie | koniński | Stare Miasto (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 28              | 0.78%             |
|               |          |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Stare Miasto (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 270             | 7.50%             |
|               |          |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Stare Miasto (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.31%             |
| wielkopolskie | koniński | Stare Miasto (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| wielkopolskie | koniński | Stare Miasto (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 59              | 1.64%             |
| wielkopolskie | koniński | Stare Miasto (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 199             | 5.53%             |
|               |          |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Stare Miasto (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 82              | 2.28%             |
|               |          |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====    | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 652             | 68.99%            |
|               |          |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (miasto)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 147             | 15.56%            |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (miasto)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 0.85%             |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (miasto)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 266             | 28.15%            |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (miasto)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 178             | 18.84%            |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (miasto)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.27%             |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (miasto)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 2.22%             |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (miasto)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 2.12%             |
|               |          |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 182             | 19.26%            |
|               |          |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (miasto)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 1.38%             |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (miasto)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 108             | 11.43%            |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (miasto)              | --> kocioł olejowy                                                                                     | 45              | 4.76%             |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (miasto)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 1.06%             |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (miasto)              | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.63%             |



| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|               |          |                 |                                                                                                        |    |       |
|---------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (miasto) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 34 | 3.60% |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (miasto) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17 | 1.80% |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (miasto) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1  | 0.11% |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1  | 0.11% |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (miasto) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15 | 1.59% |

|               |          |                 |                            |    |       |
|---------------|----------|-----------------|----------------------------|----|-------|
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (miasto) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI: | 77 | 8.15% |
|---------------|----------|-----------------|----------------------------|----|-------|

|               |          |                         |                                                       |       |        |
|---------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| =====         | =====    | =====                   | =====                                                 |       |        |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 2 606 | 75.71% |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 490   | 14.24% |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 28    | 0.81%  |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 1 060 | 30.80% |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                | 801   | 23.27% |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 83    | 2.41%  |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 55    | 1.60%  |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 89    | 2.59%  |

|               |          |                         |                                                       |     |        |
|---------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 429 | 12.46% |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                     | 39  | 1.13%  |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                      | 263 | 7.64%  |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                            | 19  | 0.55%  |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                    | 88  | 2.56%  |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                         | 4   | 0.12%  |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                        | 16  | 0.46%  |

|               |          |                         |                                                                                                        |     |       |
|---------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 114 | 3.31% |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10  | 0.29% |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 62  | 1.80% |
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 42  | 1.22% |

| Województwo   | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | koniński | Ślesin (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 293             | 8.51%             |
| =====         | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | koniński | Wierzbinek (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 650           | 85.18%            |
| wielkopolskie | koniński | Wierzbinek (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 225             | 11.62%            |
| wielkopolskie | koniński | Wierzbinek (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 0.62%             |
| wielkopolskie | koniński | Wierzbinek (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 302             | 15.59%            |
| wielkopolskie | koniński | Wierzbinek (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 967             | 49.92%            |
| wielkopolskie | koniński | Wierzbinek (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 1.45%             |
| wielkopolskie | koniński | Wierzbinek (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 68              | 3.51%             |
| wielkopolskie | koniński | Wierzbinek (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 48              | 2.48%             |
| wielkopolskie | koniński | Wierzbinek (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 133             | 6.87%             |
| wielkopolskie | koniński | Wierzbinek (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 0.46%             |
| wielkopolskie | koniński | Wierzbinek (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 110             | 5.68%             |
| wielkopolskie | koniński | Wierzbinek (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.36%             |
| wielkopolskie | koniński | Wierzbinek (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.15%             |
| wielkopolskie | koniński | Wierzbinek (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| wielkopolskie | koniński | Wierzbinek (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.15%             |
| wielkopolskie | koniński | Wierzbinek (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 1.08%             |
| wielkopolskie | koniński | Wierzbinek (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 0.67%             |
| wielkopolskie | koniński | Wierzbinek (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.21%             |
| wielkopolskie | koniński | Wierzbinek (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.21%             |
| wielkopolskie | koniński | Wierzbinek (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 133             | 6.87%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|               |          |                         |                                                                                                        |       |        |
|---------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| =====         | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |       |        |
| wielkopolskie | koniński | Wilczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 373 | 86.57% |
|               |          |                         |                                                                                                        |       |        |
| wielkopolskie | koniński | Wilczyn (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 243   | 15.32% |
| wielkopolskie | koniński | Wilczyn (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18    | 1.13%  |
| wielkopolskie | koniński | Wilczyn (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 379   | 23.90% |
| wielkopolskie | koniński | Wilczyn (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 617   | 38.90% |
| wielkopolskie | koniński | Wilczyn (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34    | 2.14%  |
| wielkopolskie | koniński | Wilczyn (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37    | 2.33%  |
| wielkopolskie | koniński | Wilczyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45    | 2.84%  |
|               |          |                         |                                                                                                        |       |        |
| wielkopolskie | koniński | Wilczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 89    | 5.61%  |
|               |          |                         |                                                                                                        |       |        |
| wielkopolskie | koniński | Wilczyn (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 18    | 1.13%  |
| wielkopolskie | koniński | Wilczyn (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 41    | 2.59%  |
| wielkopolskie | koniński | Wilczyn (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12    | 0.76%  |
| wielkopolskie | koniński | Wilczyn (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18    | 1.13%  |
|               |          |                         |                                                                                                        |       |        |
| wielkopolskie | koniński | Wilczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 8     | 0.50%  |
|               |          |                         |                                                                                                        |       |        |
| wielkopolskie | koniński | Wilczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4     | 0.25%  |
| wielkopolskie | koniński | Wilczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4     | 0.25%  |
|               |          |                         |                                                                                                        |       |        |
| wielkopolskie | koniński | Wilczyn (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 116   | 7.31%  |
| =====         | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |       |        |

|               |            |                  |                                                       |     |        |
|---------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 479 | 56.02% |
|               |            |                  |                                                       |     |        |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 126 | 14.74% |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 12  | 1.40%  |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 133 | 15.56% |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                | 183 | 21.40% |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 6   | 0.70%  |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 4   | 0.47%  |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 15  | 1.75%  |



| Województwo   | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 248             | 29.01%            |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 180             | 21.05%            |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 5.38%             |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.94%             |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.70%             |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.94%             |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 62              | 7.25%             |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 2.69%             |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.35%             |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 36              | 4.21%             |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 66              | 7.72%             |
| =====         | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 695             | 68.68%            |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 130             | 12.85%            |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.38%             |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 168             | 16.60%            |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 317             | 31.32%            |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 1.88%             |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 1.48%             |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32              | 3.16%             |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 216             | 21.34%            |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 106             | 10.47%            |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 101             | 9.98%             |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.20%             |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (obszar          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.49%             |

| Województwo   | Powiat     | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kościański | wiejski)<br>Czempiń (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (obszar wiejski)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (obszar wiejski)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 48              | 4.74%             |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.88%             |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.40%             |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (obszar wiejski)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 2.47%             |
| wielkopolskie | kościański | Czempiń (obszar wiejski)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 5.24%             |
| =====         | =====      | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina miejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 737             | 26.53%            |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina miejska)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 133             | 4.79%             |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina miejska)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 0.72%             |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina miejska)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 133             | 4.79%             |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina miejska)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 390             | 14.04%            |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina miejska)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 0.76%             |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina miejska)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 17              | 0.61%             |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina miejska)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 0.83%             |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina miejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 278           | 46.00%            |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina miejska)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 188           | 42.76%            |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina miejska)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 1.51%             |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina miejska)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.54%             |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina miejska)              | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina                       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 32              | 1.15%             |

| Województwo   | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |            | miejska)                |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 607             | 21.85%            |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 203             | 7.31%             |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 29              | 1.04%             |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.07%             |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 373             | 13.43%            |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 156             | 5.62%             |
| =====         | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 849           | 51.88%            |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 231             | 6.48%             |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 1.01%             |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 452             | 12.68%            |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 908             | 25.48%            |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 91              | 2.55%             |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 1.15%             |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 90              | 2.53%             |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 045           | 29.32%            |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 899             | 25.22%            |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 95              | 2.67%             |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 38              | 1.07%             |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.31%             |

| Województwo   | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |            | wiejska)                |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 499             | 14.00%            |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 242             | 6.79%             |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 30              | 0.84%             |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 227             | 6.37%             |
| wielkopolskie | kościański | Kościan (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 171             | 4.80%             |
| =====         | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 325             | 81.66%            |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 64              | 16.08%            |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 1.76%             |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 121             | 30.40%            |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 117             | 29.40%            |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.50%             |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 1.51%             |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 8               | 2.01%             |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 47              | 11.81%            |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 2.51%             |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 6.53%             |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 1.51%             |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 1.01%             |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.25%             |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 13              | 3.27%             |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (miasto)        | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.25%             |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 1.01%             |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 1.01%             |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 1.01%             |

| Województwo   | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 13              | 3.27%             |
| =====         | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 603           | 86.70%            |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 245             | 13.25%            |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 1.68%             |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 492             | 26.61%            |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 662             | 35.80%            |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 75              | 4.06%             |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 1.78%             |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 65              | 3.52%             |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 111             | 6.00%             |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 25              | 1.35%             |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 56              | 3.03%             |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 24              | 1.30%             |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.32%             |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 54              | 2.92%             |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 1.95%             |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.11%             |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 0.87%             |
| wielkopolskie | kościański | Krzywiń (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 4.38%             |
| =====         | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 587             | 52.88%            |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 96              | 8.65%             |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 1.35%             |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 130             | 11.71%            |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 297             | 26.76%            |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 0.09%             |



| Województwo   | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 1.62%             |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 30              | 2.70%             |
|               |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 371             | 33.42%            |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 338             | 30.45%            |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 1.62%             |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.90%             |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.18%             |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.27%             |
|               |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 102             | 9.19%             |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 3.15%             |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.99%             |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 56              | 5.05%             |
|               |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 4.50%             |
|               |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 775           | 75.92%            |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 285             | 12.19%            |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 1.67%             |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 332             | 14.20%            |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 973             | 41.62%            |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 0.64%             |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 1.58%             |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 94              | 4.02%             |
|               |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 317             | 13.56%            |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 216             | 9.24%             |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 80              | 3.42%             |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.64%             |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.09%             |
| wielkopolskie | kościański | Śmigiel (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.17%             |

| Województwo   | Powiat       | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | kościański   | Śmigiel (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 139             | 5.95%             |
| wielkopolskie | kościański   | Śmigiel (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.38%             |
| wielkopolskie | kościański   | Śmigiel (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 43              | 1.84%             |
| wielkopolskie | kościański   | Śmigiel (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 87              | 3.72%             |
| wielkopolskie | kościański   | Śmigiel (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 107             | 4.58%             |
| =====         | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 393             | 57.29%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 62              | 9.04%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 1.31%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 162             | 23.62%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 121             | 17.64%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.29%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 3.35%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 14              | 2.04%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 199             | 29.01%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 190             | 27.70%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 1.02%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.15%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.15%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 66              | 9.62%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 34              | 4.96%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 1.46%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 3.21%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 28              | 4.08%             |
| =====         | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo   | Powiat       | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (obszar wiejski)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 668             | 81.07%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (obszar wiejski)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 95              | 11.53%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (obszar wiejski)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.33%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (obszar wiejski)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 262             | 31.80%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (obszar wiejski)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 216             | 26.21%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (obszar wiejski)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 0.61%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (obszar wiejski)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 44              | 5.34%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (obszar wiejski)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 4.25%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (obszar wiejski)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 92              | 11.17%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (obszar wiejski)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 71              | 8.62%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (obszar wiejski)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 2.06%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (obszar wiejski)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.24%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (obszar wiejski)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.24%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (obszar wiejski)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 4.98%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (obszar wiejski)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 1.58%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (obszar wiejski)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.49%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (obszar wiejski)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 2.91%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Kobylin (obszar wiejski)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 23              | 2.79%             |
| =====         | =====        | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 697             | 60.98%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 94              | 8.22%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.22%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 149             | 13.04%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 376             | 32.90%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 0.61%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 27              | 2.36%             |



| Województwo   | Powiat       | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 30              | 2.62%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 275             | 24.06%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 239             | 20.91%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 1.92%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.35%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.87%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 93              | 8.14%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 61              | 5.34%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.70%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 2.01%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 78              | 6.82%             |
| =====         | =====        | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 264           | 89.71%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 164             | 11.64%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 1.92%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 299             | 21.22%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 669             | 47.48%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 0.57%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 48              | 3.41%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 49              | 3.48%             |

| Województwo   | Powiat       | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 48              | 3.41%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 1.21%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 1.70%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.07%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.35%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 1.14%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.07%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.35%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.71%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Koźmin Wielkopolski (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 5.75%             |
| =====         | =====        | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (miasto)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 955           | 47.23%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (miasto)                   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 365             | 8.82%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (miasto)                   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 42              | 1.01%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (miasto)                   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 539             | 13.02%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (miasto)                   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 836             | 20.20%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (miasto)                   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 37              | 0.89%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (miasto)                   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 45              | 1.09%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (miasto)                   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 91              | 2.20%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (miasto)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 357           | 32.79%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (miasto)                   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 236           | 29.86%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (miasto)                   | --> pompa ciepła                                                                                       | 60              | 1.45%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (miasto)                   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.27%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (miasto)                   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.24%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (miasto)                   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 13              | 0.31%             |

| Województwo   | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 27              | 0.65%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 573             | 13.84%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 230             | 5.56%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 280             | 6.76%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 6               | 0.14%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 57              | 1.38%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 254             | 6.14%             |
| =====         | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 261           | 86.53%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 490             | 18.75%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 1.84%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 553             | 21.16%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 929             | 35.55%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 1.22%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 61              | 2.33%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 148             | 5.66%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 157             | 6.01%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 29              | 1.11%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 97              | 3.71%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.34%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.50%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.19%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.15%             |

| Województwo   | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 62              | 2.37%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.46%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 1.00%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 23              | 0.88%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 133             | 5.09%             |
| =====         | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | krotoszyński | Rozdrażew (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 995             | 91.03%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Rozdrażew (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 137             | 12.53%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Rozdrażew (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.28%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Rozdrażew (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 360             | 32.94%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Rozdrażew (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 377             | 34.49%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Rozdrażew (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 0.55%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Rozdrażew (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 3.39%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Rozdrażew (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 64              | 5.86%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Rozdrażew (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 29              | 2.65%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Rozdrażew (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 2.47%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Rozdrażew (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.18%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Rozdrażew (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 24              | 2.20%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Rozdrażew (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.19%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Rozdrażew (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.73%             |

| Województwo   | Powiat       | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | krotoszyński | Rozdrażew (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.27%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Rozdrażew (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 4.12%             |
| =====         | =====        | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | krotoszyński | Sulmierzyce (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><br>                                          | 466             | 71.91%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Sulmierzyce (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 69              | 10.65%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Sulmierzyce (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 1.23%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Sulmierzyce (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 90              | 13.89%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Sulmierzyce (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 253             | 39.04%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Sulmierzyce (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 1.39%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Sulmierzyce (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 2.78%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Sulmierzyce (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 2.93%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Sulmierzyce (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><br>                                          | 99              | 15.28%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Sulmierzyce (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 80              | 12.35%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Sulmierzyce (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 1.70%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Sulmierzyce (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.15%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Sulmierzyce (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.15%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Sulmierzyce (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.93%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Sulmierzyce (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><br>                      | 50              | 7.72%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Sulmierzyce (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 2.16%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Sulmierzyce (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.62%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Sulmierzyce (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 4.94%             |



| Województwo   | Powiat       | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | krotoszyński | Sulmierzyce (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 33              | 5.09%             |
| =====         | =====        | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 448             | 58.56%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (miasto)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 81              | 10.59%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (miasto)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 1.31%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (miasto)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 97              | 12.68%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (miasto)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 201             | 26.27%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (miasto)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.05%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (miasto)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 2.75%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (miasto)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 30              | 3.92%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 185             | 24.18%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (miasto)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 170             | 22.22%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (miasto)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 1.18%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (miasto)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.52%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (miasto)              | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.26%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (miasto)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 92              | 12.03%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (miasto)              | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 33              | 4.31%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (miasto)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 1.83%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (miasto)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 45              | 5.88%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (miasto)              | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 40              | 5.23%             |
| =====         | =====        | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (obszar wiejski)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 423             | 60.52%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (obszar wiejski)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 55              | 7.87%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (obszar wiejski)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 2.00%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (obszar wiejski)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 114             | 16.31%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (obszar wiejski)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 180             | 25.75%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (obszar wiejski)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 1.29%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (obszar wiejski)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 2.86%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (obszar wiejski)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 31              | 4.43%             |

| Województwo   | Powiat       | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
|               |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (obszar wiejski)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 182             | 26.04%            |
|               |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (obszar wiejski)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 142             | 20.31%            |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (obszar wiejski)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 3.86%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (obszar wiejski)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 1.00%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (obszar wiejski)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.86%             |
|               |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (obszar wiejski)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 62              | 8.87%             |
|               |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (obszar wiejski)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.29%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (obszar wiejski)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 37              | 5.29%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (obszar wiejski)       | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.14%             |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (obszar wiejski)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 3.15%             |
|               |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | krotoszyński | Zduny (obszar wiejski)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 32              | 4.58%             |
| =====         | =====        | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński  | Krzemieniewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 899             | 66.59%            |
|               |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński  | Krzemieniewo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 99              | 7.33%             |
| wielkopolskie | leszczyński  | Krzemieniewo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 2.37%             |
| wielkopolskie | leszczyński  | Krzemieniewo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 202             | 14.96%            |
| wielkopolskie | leszczyński  | Krzemieniewo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 495             | 36.67%            |
| wielkopolskie | leszczyński  | Krzemieniewo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 0.74%             |
| wielkopolskie | leszczyński  | Krzemieniewo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 1.48%             |
| wielkopolskie | leszczyński  | Krzemieniewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 3.04%             |
|               |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński  | Krzemieniewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 250             | 18.52%            |
|               |              |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński  | Krzemieniewo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 212             | 15.70%            |
| wielkopolskie | leszczyński  | Krzemieniewo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 1.63%             |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | leszczyński | Krzemieniewo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.52%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Krzemieniewo (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.15%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Krzemieniewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.52%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Krzemieniewo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 146             | 10.81%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Krzemieniewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.59%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Krzemieniewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 85              | 6.30%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Krzemieniewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 53              | 3.93%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Krzemieniewo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 55              | 4.07%             |
| =====         | =====       | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński | Lipno (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 294           | 23.17%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Lipno (gmina wiejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 331             | 5.93%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Lipno (gmina wiejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 0.86%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Lipno (gmina wiejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 375             | 6.72%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Lipno (gmina wiejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 419             | 7.50%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Lipno (gmina wiejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 0.68%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Lipno (gmina wiejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 0.16%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Lipno (gmina wiejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 74              | 1.33%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Lipno (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 932             | 16.69%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Lipno (gmina wiejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 671             | 12.02%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Lipno (gmina wiejska)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 205             | 3.67%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Lipno (gmina wiejska)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 32              | 0.57%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Lipno (gmina wiejska)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.13%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Lipno (gmina wiejska)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.02%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Lipno (gmina wiejska)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.29%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Lipno (gmina wiejska)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 280             | 5.01%             |



| Województwo   | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | leszczyński | Lipno (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.14%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Lipno (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 228             | 4.08%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Lipno (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 44              | 0.79%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Lipno (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 724           | 48.78%            |
| =====         | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 283             | 49.30%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 69              | 12.02%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3               | 0.52%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 48              | 8.36%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 128             | 22.30%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 1.57%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 1.05%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 3.48%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 173             | 30.14%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 126             | 21.95%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 4.36%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 1.74%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 1.22%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.87%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 90              | 15.68%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 65              | 11.32%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 3.66%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.70%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 28              | 4.88%             |
| =====         | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 214           | 73.93%            |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 270             | 16.44%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 2.25%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 229             | 13.95%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 548             | 33.37%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.04%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 28              | 1.71%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 85              | 5.18%             |
|               |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 280             | 17.05%            |
|               |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 193             | 11.75%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 59              | 3.59%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.37%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.97%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.37%             |
|               |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 97              | 5.91%             |
|               |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.55%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 30              | 1.83%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 58              | 3.53%             |
|               |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński | Osieczna (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 3.11%             |
| =====         | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyňa (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 225             | 30.08%            |
|               |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyňa (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 47              | 6.28%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyňa (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 0.94%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyňa (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 24              | 3.21%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyňa (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 115             | 15.37%            |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyzna (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 0.80%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyzna (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 1.20%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyzna (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 2.27%             |
|               |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyzna (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 304             | 40.64%            |
|               |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyzna (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 271             | 36.23%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyzna (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 2.41%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyzna (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.80%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyzna (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.13%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyzna (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 1.07%             |
|               |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyzna (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 191             | 25.53%            |
|               |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyzna (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 72              | 9.63%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyzna (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.94%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyzna (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 112             | 14.97%            |
|               |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyzna (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 28              | 3.74%             |
|               |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyzna (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 830             | 46.71%            |
|               |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyzna (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 141             | 7.93%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyzna (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 1.18%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyzna (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 150             | 8.44%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyzna (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 390             | 21.95%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyzna (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 1.24%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyzna (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 2.08%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyzna (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 69              | 3.88%             |
|               |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyzna (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 628             | 35.34%            |
|               |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyna (obszar wiejski)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 519             | 29.21%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyna (obszar wiejski)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 85              | 4.78%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyna (obszar wiejski)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.68%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyna (obszar wiejski)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.11%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyna (obszar wiejski)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyna (obszar wiejski)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.51%             |
|               |             |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyna (obszar wiejski)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 289             | 16.26%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyna (obszar wiejski)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.84%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyna (obszar wiejski)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 214             | 12.04%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyna (obszar wiejski)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 60              | 3.38%             |
|               |             |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński | Rydzyna (obszar wiejski)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 1.69%             |
|               |             |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====       | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński | Święciechowa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 190           | 57.02%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Święciechowa (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 303             | 14.52%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Święciechowa (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 1.72%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Święciechowa (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 244             | 11.69%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Święciechowa (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 467             | 22.38%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Święciechowa (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 1.92%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Święciechowa (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 0.91%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Święciechowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 81              | 3.88%             |
|               |             |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński | Święciechowa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 572             | 27.41%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Święciechowa (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 401             | 19.21%            |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | leszczyński | Święciechowa (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 117             | 5.61%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Święciechowa (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 24              | 1.15%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Święciechowa (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 0.62%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Święciechowa (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.14%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Święciechowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.67%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Święciechowa (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 204             | 9.77%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Święciechowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 43              | 2.06%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Święciechowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.43%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Święciechowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 152             | 7.28%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Święciechowa (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 121             | 5.80%             |
| =====         | =====       | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | leszczyński | Wijewo (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 810             | 84.20%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Wijewo (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 142             | 14.76%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Wijewo (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 1.35%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Wijewo (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 204             | 21.21%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Wijewo (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 366             | 38.05%            |
| wielkopolskie | leszczyński | Wijewo (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 3.12%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Wijewo (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 2.39%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Wijewo (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32              | 3.33%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Wijewo (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 74              | 7.69%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Wijewo (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 16              | 1.66%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Wijewo (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 44              | 4.57%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Wijewo (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.10%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Wijewo (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 1.25%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Wijewo (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
| wielkopolskie | leszczyński | Wijewo (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 29              | 3.01%             |



| Województwo      | Powiat      | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| NISKOEMISYJNYMI: |             |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie    | leszczyński | Wijewo (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 1.56%             |
| wielkopolskie    | leszczyński | Wijewo (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.14%             |
| wielkopolskie    | leszczyński | Wijewo (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.31%             |
|                  |             |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie    | leszczyński | Wijewo (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 49              | 5.09%             |
| =====            | =====       | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                  |             |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie    | leszczyński | Włoszakowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 982           | 69.01%            |
|                  |             |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie    | leszczyński | Włoszakowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 333             | 11.59%            |
| wielkopolskie    | leszczyński | Włoszakowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 1.43%             |
| wielkopolskie    | leszczyński | Włoszakowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 507             | 17.65%            |
| wielkopolskie    | leszczyński | Włoszakowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 832             | 28.97%            |
| wielkopolskie    | leszczyński | Włoszakowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 145             | 5.05%             |
| wielkopolskie    | leszczyński | Włoszakowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 1.25%             |
| wielkopolskie    | leszczyński | Włoszakowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 88              | 3.06%             |
|                  |             |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie    | leszczyński | Włoszakowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 563             | 19.60%            |
|                  |             |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie    | leszczyński | Włoszakowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 360             | 12.53%            |
| wielkopolskie    | leszczyński | Włoszakowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 114             | 3.97%             |
| wielkopolskie    | leszczyński | Włoszakowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 19              | 0.66%             |
| wielkopolskie    | leszczyński | Włoszakowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 57              | 1.98%             |
| wielkopolskie    | leszczyński | Włoszakowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.45%             |
|                  |             |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie    | leszczyński | Włoszakowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 168             | 5.85%             |
|                  |             |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie    | leszczyński | Włoszakowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| wielkopolskie    | leszczyński | Włoszakowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 105             | 3.66%             |

| Województwo   | Powiat        | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | leszczyński   | Włoszakowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.45%             |
| wielkopolskie | leszczyński   | Włoszakowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 49              | 1.71%             |
| wielkopolskie | leszczyński   | Włoszakowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 159             | 5.54%             |
| =====         | =====         | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | Leszno        | Leszno (gmina miejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 297           | 19.11%            |
| wielkopolskie | Leszno        | Leszno (gmina miejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 186             | 2.74%             |
| wielkopolskie | Leszno        | Leszno (gmina miejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 59              | 0.87%             |
| wielkopolskie | Leszno        | Leszno (gmina miejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 292             | 4.30%             |
| wielkopolskie | Leszno        | Leszno (gmina miejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 627             | 9.24%             |
| wielkopolskie | Leszno        | Leszno (gmina miejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 62              | 0.91%             |
| wielkopolskie | Leszno        | Leszno (gmina miejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 0.35%             |
| wielkopolskie | Leszno        | Leszno (gmina miejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47              | 0.69%             |
| wielkopolskie | Leszno        | Leszno (gmina miejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 751           | 55.26%            |
| wielkopolskie | Leszno        | Leszno (gmina miejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3 558           | 52.42%            |
| wielkopolskie | Leszno        | Leszno (gmina miejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 92              | 1.36%             |
| wielkopolskie | Leszno        | Leszno (gmina miejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 0.32%             |
| wielkopolskie | Leszno        | Leszno (gmina miejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.13%             |
| wielkopolskie | Leszno        | Leszno (gmina miejska)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 7               | 0.10%             |
| wielkopolskie | Leszno        | Leszno (gmina miejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 63              | 0.93%             |
| wielkopolskie | Leszno        | Leszno (gmina miejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 451           | 21.38%            |
| wielkopolskie | Leszno        | Leszno (gmina miejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 786             | 11.58%            |
| wielkopolskie | Leszno        | Leszno (gmina miejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 593             | 8.74%             |
| wielkopolskie | Leszno        | Leszno (gmina miejska)       | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.04%             |
| wielkopolskie | Leszno        | Leszno (gmina miejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 69              | 1.02%             |
| wielkopolskie | Leszno        | Leszno (gmina miejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 289             | 4.26%             |
| =====         | =====         | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | międzychodzki | Chrzypsko Wielkie            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 567             | 77.14%            |

| Województwo   | Powiat        | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |               | (gmina wiejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | międzychodzki | Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 86              | 11.70%            |
| wielkopolskie | międzychodzki | Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 2.18%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 85              | 11.56%            |
| wielkopolskie | międzychodzki | Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 265             | 36.05%            |
| wielkopolskie | międzychodzki | Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 52              | 7.07%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 2.72%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 5.85%             |
|               |               |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | międzychodzki | Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 64              | 8.71%             |
|               |               |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | międzychodzki | Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 18              | 2.45%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 3.67%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 1.36%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.54%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.54%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.14%             |
|               |               |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | międzychodzki | Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 68              | 9.25%             |
|               |               |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | międzychodzki | Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 1.22%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.27%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 57              | 7.76%             |
|               |               |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | międzychodzki | Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 36              | 4.90%             |
| =====         | =====         | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |               |                                   |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | międzychodzki | Kwilcz (gmina wiejska)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 708             | 70.73%            |



| Województwo   | Powiat        | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | międzychodzki | Kwilcz (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 116             | 11.59%            |
| wielkopolskie | międzychodzki | Kwilcz (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 2.30%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Kwilcz (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 79              | 7.89%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Kwilcz (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 354             | 35.36%            |
| wielkopolskie | międzychodzki | Kwilcz (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 33              | 3.30%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Kwilcz (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 3.60%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Kwilcz (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 67              | 6.69%             |
|               |               |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | międzychodzki | Kwilcz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 160             | 15.98%            |
|               |               |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | międzychodzki | Kwilcz (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 99              | 9.89%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Kwilcz (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 4.30%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Kwilcz (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.70%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Kwilcz (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.60%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Kwilcz (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.20%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Kwilcz (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.30%             |
|               |               |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | międzychodzki | Kwilcz (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 67              | 6.69%             |
|               |               |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | międzychodzki | Kwilcz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.90%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Kwilcz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.10%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Kwilcz (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 47              | 4.70%             |
|               |               |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | międzychodzki | Kwilcz (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 66              | 6.59%             |
|               |               |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====         | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 418             | 37.12%            |
|               |               |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (miasto)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 82              | 7.28%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (miasto)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 2.04%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (miasto)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 52              | 4.62%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (miasto)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 210             | 18.65%            |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (miasto)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.51%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (miasto)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 0.71%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (miasto)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 2.31%             |
|               |               |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 417             | 37.03%            |

| Województwo   | Powiat        | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 364             | 32.33%            |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 2.58%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 1.24%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.27%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.62%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 205             | 18.21%            |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 86              | 7.64%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.18%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 106             | 9.41%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.98%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 86              | 7.64%             |
| =====         | =====         | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 312           | 65.86%            |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 190             | 9.54%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 59              | 2.96%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 140             | 7.03%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 643             | 32.28%            |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 116             | 5.82%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 69              | 3.46%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 95              | 4.77%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 326             | 16.37%            |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 202             | 10.14%            |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 70              | 3.51%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 33              | 1.66%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (obszar          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.35%             |

| Województwo   | Powiat        | Gmina                                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | międzychodzki | wiejski)<br>Międzychód (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.15%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (obszar wiejski)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.55%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (obszar wiejski)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 179             | 8.99%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (obszar wiejski)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 105             | 5.27%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.65%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (obszar wiejski)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 60              | 3.01%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Międzychód (obszar wiejski)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 175             | 8.79%             |
| =====         | =====         | =====                                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (miasto)                       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 717             | 77.26%            |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (miasto)                       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 136             | 14.66%            |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (miasto)                       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 2.69%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (miasto)                       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 119             | 12.82%            |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (miasto)                       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 346             | 37.28%            |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (miasto)                       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 4.20%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (miasto)                       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 0.97%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (miasto)                       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 4.63%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (miasto)                       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 107             | 11.53%            |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (miasto)                       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 54              | 5.82%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (miasto)                       | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 1.51%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (miasto)                       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18              | 1.94%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (miasto)                       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 1.19%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (miasto)                       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 1.08%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (miasto)                       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 51              | 5.50%             |

| Województwo   | Powiat        | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 30              | 3.23%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.54%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 1.72%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 5.71%             |
| =====         | =====         | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 479             | 75.79%            |
|               |               |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 48              | 7.59%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 3.48%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 75              | 11.87%            |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 213             | 33.70%            |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 46              | 7.28%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 2.53%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 59              | 9.34%             |
|               |               |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 54              | 8.54%             |
|               |               |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 2.06%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 2.22%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.63%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 2.85%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.79%             |
|               |               |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 62              | 9.81%             |
|               |               |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 50              | 7.91%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.32%             |
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.58%             |

| Województwo   | Powiat        | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | międzychodzki | Sieraków (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 37              | 5.85%             |
| =====         | =====         | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski   | Kuślin (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 774             | 71.60%            |
| wielkopolskie | nowotomyski   | Kuślin (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 63              | 5.83%             |
| wielkopolskie | nowotomyski   | Kuślin (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 2.22%             |
| wielkopolskie | nowotomyski   | Kuślin (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 147             | 13.60%            |
| wielkopolskie | nowotomyski   | Kuślin (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 404             | 37.37%            |
| wielkopolskie | nowotomyski   | Kuślin (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 2.22%             |
| wielkopolskie | nowotomyski   | Kuślin (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 26              | 2.41%             |
| wielkopolskie | nowotomyski   | Kuślin (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 86              | 7.96%             |
| wielkopolskie | nowotomyski   | Kuślin (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 140             | 12.95%            |
| wielkopolskie | nowotomyski   | Kuślin (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 116             | 10.73%            |
| wielkopolskie | nowotomyski   | Kuślin (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 1.20%             |
| wielkopolskie | nowotomyski   | Kuślin (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.37%             |
| wielkopolskie | nowotomyski   | Kuślin (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.09%             |
| wielkopolskie | nowotomyski   | Kuślin (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.56%             |
| wielkopolskie | nowotomyski   | Kuślin (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 111             | 10.27%            |
| wielkopolskie | nowotomyski   | Kuślin (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 67              | 6.20%             |
| wielkopolskie | nowotomyski   | Kuślin (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 3.33%             |
| wielkopolskie | nowotomyski   | Kuślin (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.19%             |
| wielkopolskie | nowotomyski   | Kuślin (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.56%             |
| wielkopolskie | nowotomyski   | Kuślin (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 56              | 5.18%             |
| =====         | =====         | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski   | Lwówek (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 309             | 53.93%            |
| wielkopolskie | nowotomyski   | Lwówek (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 40              | 6.98%             |
| wielkopolskie | nowotomyski   | Lwówek (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 1.40%             |
| wielkopolskie | nowotomyski   | Lwówek (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 36              | 6.28%             |



| Województwo   | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 187             | 32.64%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.35%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 2.79%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 3.49%             |
|               |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 120             | 20.94%            |
|               |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 104             | 18.15%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 2.09%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.35%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.35%             |
|               |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 103             | 17.98%            |
|               |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 1.05%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.17%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 67              | 11.69%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 5.06%             |
|               |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 41              | 7.16%             |
| =====         | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 067           | 88.77%            |
|               |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 143             | 11.90%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 2.66%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 115             | 9.57%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 577             | 48.00%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 1.75%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 68              | 5.66%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 111             | 9.23%             |
|               |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 50              | 4.16%             |
|               |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 1.08%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 1.83%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.58%             |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (obszar wiejski)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.08%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (obszar wiejski)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.17%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (obszar wiejski)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.42%             |
|               |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (obszar wiejski)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 2.33%             |
|               |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (obszar wiejski)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 0.92%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (obszar wiejski)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.42%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (obszar wiejski)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.00%             |
|               |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek (obszar wiejski)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 57              | 4.74%             |
| =====         | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Miedzichowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 873             | 76.05%            |
|               |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Miedzichowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 90              | 7.84%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Miedzichowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 3.22%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Miedzichowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 102             | 8.89%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Miedzichowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 431             | 37.54%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Miedzichowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 52              | 4.53%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Miedzichowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 51              | 4.44%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Miedzichowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 110             | 9.58%             |
|               |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Miedzichowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 135             | 11.76%            |
|               |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Miedzichowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 87              | 7.58%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Miedzichowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 27              | 2.35%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Miedzichowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 1.31%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Miedzichowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.17%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Miedzichowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.35%             |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | nowotomyski | Miedzichowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 72              | 6.27%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Miedzichowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 1.83%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Miedzichowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.35%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Miedzichowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 47              | 4.09%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Miedzichowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 68              | 5.92%             |
| =====         | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 377             | 27.50%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 33              | 2.41%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 0.66%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 77              | 5.62%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 215             | 15.68%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 0.88%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 0.44%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 1.82%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 611             | 44.57%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 589             | 42.96%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 0.73%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.07%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (miasto)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.22%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.58%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 307             | 22.39%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 147             | 10.72%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 150             | 10.94%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.73%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (miasto)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 76              | 5.54%             |



| Województwo   | Powiat      | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====         | =====       | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 056           | 57.61%            |
|               |             |                              | -----                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 341             | 9.55%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 64              | 1.79%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 467             | 13.08%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 766             | 21.46%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 86              | 2.41%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 97              | 2.72%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 235             | 6.58%             |
|               |             |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 919             | 25.75%            |
|               |             |                              | -----                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 751             | 21.04%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 123             | 3.45%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 0.50%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.22%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 0.50%             |
|               |             |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 459             | 12.86%            |
|               |             |                              | -----                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 114             | 3.19%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.17%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 339             | 9.50%             |
|               |             |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Nowy Tomyśl (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 135             | 3.78%             |
|               |             |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====       | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 701             | 41.75%            |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 119             | 7.09%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 1.73%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 122             | 7.27%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 391             | 23.29%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 0.71%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 0.30%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 1.37%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 600             | 35.74%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 564             | 33.59%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 1.25%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.24%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.66%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 305             | 18.17%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 146             | 8.70%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 145             | 8.64%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.77%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 73              | 4.35%             |
| =====         | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 748             | 56.71%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 92              | 6.97%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 1.59%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 109             | 8.26%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 421             | 31.92%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 33              | 2.50%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 2.20%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (obszar          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 3.26%             |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |             | wiejski)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 303             | 22.97%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 275             | 20.85%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 1.36%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.38%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.30%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 204             | 15.47%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.76%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 97              | 7.35%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 97              | 7.35%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Opalenica (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 64              | 4.85%             |
| =====         | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 339             | 32.53%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 21              | 2.02%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 1.92%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 43              | 4.13%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 209             | 20.06%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 0.77%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 0.77%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 30              | 2.88%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 285             | 27.35%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 264             | 25.34%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (miasto)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 0.67%             |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.86%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.19%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.29%             |
|               |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 302             | 28.98%            |
|               |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 196             | 18.81%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 1.34%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.38%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 88              | 8.45%             |
|               |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 116             | 11.13%            |
| =====         | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 927             | 58.82%            |
|               |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 47              | 2.98%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 2.86%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 98              | 6.22%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 542             | 34.39%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 45              | 2.86%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 43              | 2.73%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 107             | 6.79%             |
|               |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 241             | 15.29%            |
|               |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 209             | 13.26%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 1.02%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.57%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.38%             |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 273             | 17.32%            |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 1.02%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 139             | 8.82%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 117             | 7.42%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| wielkopolskie | nowotomyski | Zbąszyń (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 135             | 8.57%             |
| =====         | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | obornicki   | Oborniki (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 650             | 34.01%            |
| wielkopolskie | obornicki   | Oborniki (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 86              | 4.50%             |
| wielkopolskie | obornicki   | Oborniki (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 0.84%             |
| wielkopolskie | obornicki   | Oborniki (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 130             | 6.80%             |
| wielkopolskie | obornicki   | Oborniki (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 353             | 18.47%            |
| wielkopolskie | obornicki   | Oborniki (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 1.20%             |
| wielkopolskie | obornicki   | Oborniki (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 0.68%             |
| wielkopolskie | obornicki   | Oborniki (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 1.52%             |
| wielkopolskie | obornicki   | Oborniki (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 799             | 41.81%            |
| wielkopolskie | obornicki   | Oborniki (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 742             | 38.83%            |
| wielkopolskie | obornicki   | Oborniki (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 1.15%             |
| wielkopolskie | obornicki   | Oborniki (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.63%             |
| wielkopolskie | obornicki   | Oborniki (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.10%             |
| wielkopolskie | obornicki   | Oborniki (miasto)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.21%             |
| wielkopolskie | obornicki   | Oborniki (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.89%             |
| wielkopolskie | obornicki   | Oborniki (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 366             | 19.15%            |
| wielkopolskie | obornicki   | Oborniki (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 21              | 1.10%             |
| wielkopolskie | obornicki   | Oborniki (miasto)        | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| wielkopolskie | obornicki   | Oborniki (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 151             | 7.90%             |



| Województwo   | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | obornicki | Oborniki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 193             | 10.10%            |
| wielkopolskie | obornicki | Oborniki (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 96              | 5.02%             |
| =====         | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | obornicki | Oborniki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 926           | 60.00%            |
| wielkopolskie | obornicki | Oborniki (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 342             | 10.65%            |
| wielkopolskie | obornicki | Oborniki (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 69              | 2.15%             |
| wielkopolskie | obornicki | Oborniki (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 411             | 12.80%            |
| wielkopolskie | obornicki | Oborniki (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 900             | 28.04%            |
| wielkopolskie | obornicki | Oborniki (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 66              | 2.06%             |
| wielkopolskie | obornicki | Oborniki (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 0.75%             |
| wielkopolskie | obornicki | Oborniki (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 114             | 3.55%             |
| wielkopolskie | obornicki | Oborniki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 715             | 22.27%            |
| wielkopolskie | obornicki | Oborniki (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 501             | 15.61%            |
| wielkopolskie | obornicki | Oborniki (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 148             | 4.61%             |
| wielkopolskie | obornicki | Oborniki (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 33              | 1.03%             |
| wielkopolskie | obornicki | Oborniki (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.34%             |
| wielkopolskie | obornicki | Oborniki (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.06%             |
| wielkopolskie | obornicki | Oborniki (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 20              | 0.62%             |
| wielkopolskie | obornicki | Oborniki (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 379             | 11.81%            |
| wielkopolskie | obornicki | Oborniki (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 268             | 8.35%             |
| wielkopolskie | obornicki | Oborniki (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 0.78%             |
| wielkopolskie | obornicki | Oborniki (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 86              | 2.68%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | obornicki | Oborniki (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 190             | 5.92%             |
| =====         | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 614             | 47.89%            |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 105             | 8.19%             |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 1.87%             |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 110             | 8.58%             |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 308             | 24.02%            |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 1.40%             |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 17              | 1.33%             |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32              | 2.50%             |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 436             | 34.01%            |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 395             | 30.81%            |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 2.03%             |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (miasto)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.08%             |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (miasto)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.16%             |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (miasto)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.94%             |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (miasto)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 177             | 13.81%            |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 89              | 6.94%             |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (miasto)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 70              | 5.46%             |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 1.40%             |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (miasto)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 55              | 4.29%             |
| =====         | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 078           | 69.55%            |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (obszar wiejski)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 180             | 11.61%            |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (obszar wiejski)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 3.10%             |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (obszar wiejski)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 168             | 10.84%            |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 453             | 29.23%            |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 119             | 7.68%             |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 1.87%             |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 81              | 5.23%             |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 244             | 15.74%            |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 141             | 9.10%             |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 53              | 3.42%             |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.39%             |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 33              | 2.13%             |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.71%             |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 134             | 8.65%             |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28              | 1.81%             |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 101             | 6.52%             |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.32%             |
| wielkopolskie | obornicki | Rogoźno (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 94              | 6.06%             |
| =====         | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | obornicki | Ryczywół (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 128           | 85.58%            |
| wielkopolskie | obornicki | Ryczywół (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 185             | 14.04%            |
| wielkopolskie | obornicki | Ryczywół (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 39              | 2.96%             |
| wielkopolskie | obornicki | Ryczywół (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 309             | 23.44%            |
| wielkopolskie | obornicki | Ryczywół (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 506             | 38.39%            |
| wielkopolskie | obornicki | Ryczywół (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 1.52%             |



| Województwo   | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | obornicki | Ryczywół (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 27              | 2.05%             |
| wielkopolskie | obornicki | Ryczywół (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 42              | 3.19%             |
| wielkopolskie | obornicki | Ryczywół (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 87              | 6.60%             |
| wielkopolskie | obornicki | Ryczywół (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 0.68%             |
| wielkopolskie | obornicki | Ryczywół (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 61              | 4.63%             |
| wielkopolskie | obornicki | Ryczywół (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.53%             |
| wielkopolskie | obornicki | Ryczywół (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.53%             |
| wielkopolskie | obornicki | Ryczywół (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.15%             |
| wielkopolskie | obornicki | Ryczywół (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
| wielkopolskie | obornicki | Ryczywół (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 2.43%             |
| wielkopolskie | obornicki | Ryczywół (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.61%             |
| wielkopolskie | obornicki | Ryczywół (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.53%             |
| wielkopolskie | obornicki | Ryczywół (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 1.29%             |
| wielkopolskie | obornicki | Ryczywół (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 71              | 5.39%             |
| =====         | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 197             | 41.39%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 58              | 12.18%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 2.31%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 62              | 13.03%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 58              | 12.18%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 0.63%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 2               | 0.42%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 3               | 0.63%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 204             | 42.86%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 182             | 38.24%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 2.94%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.84%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.42%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.42%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 59              | 12.39%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 1.47%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 29              | 6.09%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 4.62%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.21%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 16              | 3.36%             |
| =====         | =====     | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 929           | 71.90%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 505             | 18.82%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 65              | 2.42%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 628             | 23.41%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 591             | 22.03%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 47              | 1.75%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 25              | 0.93%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 68              | 2.53%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 574             | 21.39%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 405             | 15.10%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 127             | 4.73%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.41%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.52%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.60%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 124             | 4.62%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 45              | 1.68%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.52%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 64              | 2.39%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 56              | 2.09%             |
| =====         | =====     | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (miasto)                  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 568             | 54.35%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (miasto)                  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 101             | 9.67%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (miasto)                  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.82%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (miasto)                  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 116             | 11.10%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (miasto)                  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 262             | 25.07%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (miasto)                  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 1.34%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (miasto)                  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 1.72%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (miasto)                  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 3.64%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (miasto)                  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 272             | 26.03%            |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 245             | 23.44%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 2.01%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.10%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.48%             |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 167             | 15.98%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 79              | 7.56%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 73              | 6.99%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 1.44%             |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 38              | 3.64%             |
| =====         | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 710           | 70.37%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 244             | 10.04%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 42              | 1.73%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 357             | 14.69%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 847             | 34.86%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 52              | 2.14%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 83              | 3.42%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 85              | 3.50%             |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 478             | 19.67%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 403             | 16.58%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 59              | 2.43%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.33%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.12%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (obszar          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.16%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |           | wiejski)                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (obszar wiejski)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 176             | 7.24%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (obszar wiejski)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 84              | 3.46%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (obszar wiejski)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 80              | 3.29%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (obszar wiejski)           | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (obszar wiejski)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.45%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Odolanów (obszar wiejski)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 66              | 2.72%             |
| =====         | =====     | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 992           | 39.98%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 901             | 9.02%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 98              | 0.98%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 255           | 12.57%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 343           | 13.45%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 104             | 1.04%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 83              | 0.83%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 208             | 2.08%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 4 124           | 41.30%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3 418           | 34.23%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 225             | 2.25%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 68              | 0.68%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18              | 0.18%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 310             | 3.10%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski                 | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 85              | 0.85%             |



| Województwo   | Powiat    | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |           | (gmina miejska)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 481           | 14.83%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 516             | 5.17%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 865             | 8.66%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 98              | 0.98%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.02%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 388             | 3.89%             |
| =====         | =====     | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 480           | 70.77%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 813             | 16.53%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 64              | 1.30%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1 047           | 21.29%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 223           | 24.87%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 76              | 1.55%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 69              | 1.40%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 188             | 3.82%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 961             | 19.54%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 606             | 12.32%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 280             | 5.69%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 32              | 0.65%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 0.51%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.02%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski                 | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 0.35%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |           | (gmina wiejska)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 300             | 6.10%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 189             | 3.84%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 26              | 0.53%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 85              | 1.73%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 176             | 3.58%             |
| =====         | =====     | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Przygodzice (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 049           | 61.64%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Przygodzice (gmina wiejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 402             | 12.09%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Przygodzice (gmina wiejska)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 1.50%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Przygodzice (gmina wiejska)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 601             | 18.08%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Przygodzice (gmina wiejska)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 760             | 22.86%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Przygodzice (gmina wiejska)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 50              | 1.50%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Przygodzice (gmina wiejska)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 79              | 2.38%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Przygodzice (gmina wiejska)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 107             | 3.22%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Przygodzice (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 864             | 25.99%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Przygodzice (gmina wiejska)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 745             | 22.41%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Przygodzice (gmina wiejska)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 78              | 2.35%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Przygodzice (gmina wiejska)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.12%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Przygodzice (gmina wiejska)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.45%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Przygodzice (gmina wiejska)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 7               | 0.21%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Przygodzice (gmina wiejska)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.45%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | ostrowski | Przygodzice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 312             | 9.39%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Przygodzice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 153             | 4.60%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Przygodzice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 24              | 0.72%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Przygodzice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 135             | 4.06%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Przygodzice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 99              | 2.98%             |
| =====         | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 349             | 77.73%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 94              | 20.94%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 1.11%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 107             | 23.83%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 117             | 26.06%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (miasto)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 0.67%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (miasto)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 1.78%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (miasto)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 3.34%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 59              | 13.14%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (miasto)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 30              | 6.68%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (miasto)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 4.90%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (miasto)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 1.34%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (miasto)            | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.22%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (miasto)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 4.01%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (miasto)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.45%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 2.67%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.89%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (miasto)            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 23              | 5.12%             |



| Województwo   | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====         | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 894           | 80.94%            |
|               |           |                          | -----                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 348             | 14.87%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 1.41%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 576             | 24.62%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 801             | 34.23%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 1.11%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 1.41%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 77              | 3.29%             |
|               |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 271             | 11.58%            |
|               |           |                          | -----                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 157             | 6.71%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 93              | 3.97%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.17%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.30%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.38%             |
|               |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 76              | 3.25%             |
|               |           |                          | -----                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.17%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 1.32%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 41              | 1.75%             |
|               |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Raszków (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 99              | 4.23%             |
| =====         | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Sieroszewice (gmina      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 983           | 88.61%            |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |           | wiejska)                     |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Sieroszewice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 395             | 17.65%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Sieroszewice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 41              | 1.83%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Sieroszewice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 568             | 25.38%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Sieroszewice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 775             | 34.63%            |
| wielkopolskie | ostrowski | Sieroszewice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 1.70%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Sieroszewice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 62              | 2.77%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Sieroszewice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 104             | 4.65%             |
|               |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Sieroszewice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 127             | 5.67%             |
|               |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Sieroszewice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 20              | 0.89%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Sieroszewice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 88              | 3.93%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Sieroszewice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.45%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Sieroszewice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.18%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Sieroszewice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.13%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Sieroszewice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.09%             |
|               |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Sieroszewice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 43              | 1.92%             |
|               |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Sieroszewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.07%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Sieroszewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 0.54%             |
| wielkopolskie | ostrowski | Sieroszewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.31%             |
|               |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Sieroszewice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 85              | 3.80%             |
| =====         | =====     | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski | Sośnie (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 312           | 83.67%            |

| Województwo   | Powiat        | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | ostrowski     | Sośnie (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 213             | 13.58%            |
| wielkopolskie | ostrowski     | Sośnie (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 54              | 3.44%             |
| wielkopolskie | ostrowski     | Sośnie (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 269             | 17.16%            |
| wielkopolskie | ostrowski     | Sośnie (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 570             | 36.35%            |
| wielkopolskie | ostrowski     | Sośnie (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 2.68%             |
| wielkopolskie | ostrowski     | Sośnie (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 87              | 5.55%             |
| wielkopolskie | ostrowski     | Sośnie (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 77              | 4.91%             |
|               |               |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski     | Sośnie (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 97              | 6.19%             |
|               |               |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski     | Sośnie (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 42              | 2.68%             |
| wielkopolskie | ostrowski     | Sośnie (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 2.42%             |
| wielkopolskie | ostrowski     | Sośnie (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.32%             |
| wielkopolskie | ostrowski     | Sośnie (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.57%             |
| wielkopolskie | ostrowski     | Sośnie (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.19%             |
|               |               |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski     | Sośnie (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 57              | 3.64%             |
|               |               |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski     | Sośnie (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 32              | 2.04%             |
| wielkopolskie | ostrowski     | Sośnie (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| wielkopolskie | ostrowski     | Sośnie (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.57%             |
| wielkopolskie | ostrowski     | Sośnie (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 0.96%             |
|               |               |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrowski     | Sośnie (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 102             | 6.51%             |
|               |               |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====         | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Czajków (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 627             | 89.06%            |
|               |               |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Czajków (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 127             | 18.04%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Czajków (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 4.26%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Czajków (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 193             | 27.41%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Czajków (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 147             | 20.88%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Czajków (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 55              | 7.81%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Czajków (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 31              | 4.40%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Czajków (gmina          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 44              | 6.25%             |

| Województwo   | Powiat        | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |               | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Czajków (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 41              | 5.82%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Czajków (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.99%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Czajków (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 4.26%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Czajków (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.28%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Czajków (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.14%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Czajków (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.14%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Czajków (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 2.27%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Czajków (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 1.28%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Czajków (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.14%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Czajków (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.85%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Czajków (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 20              | 2.84%             |
| =====         | =====         | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Doruchów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 921             | 79.26%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Doruchów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 195             | 16.78%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Doruchów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 2.07%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Doruchów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 275             | 23.67%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Doruchów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 326             | 28.06%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Doruchów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 2.07%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Doruchów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 38              | 3.27%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Doruchów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 39              | 3.36%             |

| Województwo   | Powiat        | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Doruchów (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 144             | 12.39%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Doruchów (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 78              | 6.71%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Doruchów (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 56              | 4.82%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Doruchów (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.34%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Doruchów (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.09%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Doruchów (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.34%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Doruchów (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.09%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Doruchów (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 58              | 4.99%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Doruchów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 48              | 4.13%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Doruchów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.52%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Doruchów (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.34%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Doruchów (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 39              | 3.36%             |
| =====         | =====         | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 250             | 51.44%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 80              | 16.46%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 0.82%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 63              | 12.96%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 93              | 19.14%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 0.21%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 2               | 0.41%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 7               | 1.44%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 132             | 27.16%            |



| Województwo   | Powiat        | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 107             | 22.02%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 3.50%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.82%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.82%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 90              | 18.52%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 2.67%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 59              | 12.14%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 3.70%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 14              | 2.88%             |
| =====         | =====         | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 282           | 82.13%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 277             | 17.75%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.15%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 290             | 18.58%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 576             | 36.90%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 1.35%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 55              | 3.52%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 2.88%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 158             | 10.12%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 81              | 5.19%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 60              | 3.84%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną                  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.26%             |

| Województwo   | Powiat        | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |               | (obszar wiejski)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.38%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.19%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.26%             |
|               |               |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 75              | 4.80%             |
|               |               |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 1.22%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.38%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 50              | 3.20%             |
|               |               |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 46              | 2.95%             |
|               |               |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====         | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kobyła Góra (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 222           | 64.72%            |
|               |               |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kobyła Góra (gmina wiejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 227             | 12.02%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kobyła Góra (gmina wiejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 2.44%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kobyła Góra (gmina wiejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 267             | 14.14%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kobyła Góra (gmina wiejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 444             | 23.52%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kobyła Góra (gmina wiejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 115             | 6.09%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kobyła Góra (gmina wiejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 1.80%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kobyła Góra (gmina wiejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 89              | 4.71%             |
|               |               |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kobyła Góra (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 398             | 21.08%            |
|               |               |                                    |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kobyła Góra (gmina wiejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 241             | 12.76%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kobyła Góra (gmina wiejska)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 105             | 5.56%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kobyła Góra (gmina wiejska)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 36              | 1.91%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kobyła Góra (gmina                 | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.32%             |

| Województwo   | Powiat        | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |               | wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kobyła Góra (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kobyła Góra (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.48%             |
|               |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kobyła Góra (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 183             | 9.69%             |
|               |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kobyła Góra (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 41              | 2.17%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kobyła Góra (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 121             | 6.41%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kobyła Góra (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 1.06%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kobyła Góra (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
|               |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kobyła Góra (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 85              | 4.50%             |
|               |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====         | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kraszewice (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 861             | 86.71%            |
|               |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kraszewice (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 210             | 21.15%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kraszewice (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 1.51%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kraszewice (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 357             | 35.95%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kraszewice (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 121             | 12.19%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kraszewice (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 4.33%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kraszewice (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 79              | 7.96%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kraszewice (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 3.63%             |
|               |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kraszewice (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 66              | 6.65%             |
|               |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kraszewice (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 1.51%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kraszewice (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 4.03%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kraszewice (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.70%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kraszewice (gmina           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.30%             |



| Województwo   | Powiat        | Gmina                                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | ostrzeszowski | wiejska)<br>Kraszewice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kraszewice (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 48              | 4.83%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kraszewice (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.81%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kraszewice (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 3.12%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kraszewice (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.91%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Kraszewice (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 18              | 1.81%             |
| =====         | =====         | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (miasto)                       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 276             | 62.30%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (miasto)                       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 43              | 9.71%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (miasto)                       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 1.35%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (miasto)                       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 76              | 17.16%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (miasto)                       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 127             | 28.67%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (miasto)                       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 1.58%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (miasto)                       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 2.03%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (miasto)                       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 8               | 1.81%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (miasto)                       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 85              | 19.19%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (miasto)                       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 74              | 16.70%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (miasto)                       | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 1.58%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (miasto)                       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.45%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (miasto)                       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.45%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (miasto)                       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 62              | 14.00%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (miasto)                       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 1.13%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (miasto)                       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 2.48%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (miasto)                       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 46              | 10.38%            |

| Województwo   | Powiat        | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |               |                          |                                                                                                       |                 |                   |
|               |               |                          |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 20              | 4.51%             |
| =====         | =====         | =====                    | =====                                                                                                 |                 |                   |
|               |               |                          |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 897             | 80.30%            |
|               |               |                          |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 148             | 13.25%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 24              | 2.15%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 241             | 21.58%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 385             | 34.47%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 37              | 3.31%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 41              | 3.67%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 21              | 1.88%             |
|               |               |                          |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                 | 120             | 10.74%            |
|               |               |                          |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                     | 82              | 7.34%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                      | 30              | 2.69%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                            | 4               | 0.36%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                    | 1               | 0.09%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                        | 3               | 0.27%             |
|               |               |                          |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                             | 64              | 5.73%             |
|               |               |                          |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 1.25%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                             | 8               | 0.72%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                   | 42              | 3.76%             |
|               |               |                          |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Mikstat (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 36              | 3.22%             |
| =====         | =====         | =====                    | =====                                                                                                 |                 |                   |
|               |               |                          |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 953             | 40.11%            |
|               |               |                          |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 201             | 8.46%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 19              | 0.80%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 219             | 9.22%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 446             | 18.77%            |

| Województwo   | Powiat        | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 0.84%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 0.51%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 1.52%             |
|               |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 786             | 33.08%            |
|               |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 681             | 28.66%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 69              | 2.90%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.25%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 11              | 0.46%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 0.76%             |
|               |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 344             | 14.48%            |
|               |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 108             | 4.55%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 205             | 8.63%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 31              | 1.30%             |
|               |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 293             | 12.33%            |
|               |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====         | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 912           | 72.07%            |
|               |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 387             | 14.59%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 1.62%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 445             | 16.77%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 833             | 31.40%            |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51              | 1.92%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 71              | 2.68%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 82              | 3.09%             |
|               |               |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 328             | 12.36%            |

| Województwo   | Powiat        | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 148             | 5.58%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 155             | 5.84%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.38%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.15%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.08%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.34%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 107             | 4.03%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 51              | 1.92%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.30%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 48              | 1.81%             |
| wielkopolskie | ostrzeszowski | Ostrzeszów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 306             | 11.53%            |
| =====         | =====         | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski        | Białośliwie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 694             | 72.90%            |
| wielkopolskie | pilski        | Białośliwie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 60              | 6.30%             |
| wielkopolskie | pilski        | Białośliwie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 2.31%             |
| wielkopolskie | pilski        | Białośliwie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 86              | 9.03%             |
| wielkopolskie | pilski        | Białośliwie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 460             | 48.32%            |
| wielkopolskie | pilski        | Białośliwie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 1.37%             |
| wielkopolskie | pilski        | Białośliwie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 1.58%             |
| wielkopolskie | pilski        | Białośliwie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 3.99%             |
| wielkopolskie | pilski        | Białośliwie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 152             | 15.97%            |
| wielkopolskie | pilski        | Białośliwie (gmina          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 106             | 11.13%            |

| Województwo   | Powiat | Gmina                                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | pilski | wiejska)<br>Białośliwie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 3.26%             |
| wielkopolskie | pilski | Białośliwie (gmina wiejska)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.53%             |
| wielkopolskie | pilski | Białośliwie (gmina wiejska)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.74%             |
| wielkopolskie | pilski | Białośliwie (gmina wiejska)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.32%             |
| wielkopolskie | pilski | Białośliwie (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 79              | 8.30%             |
| wielkopolskie | pilski | Białośliwie (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 27              | 2.84%             |
| wielkopolskie | pilski | Białośliwie (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 45              | 4.73%             |
| wielkopolskie | pilski | Białośliwie (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.63%             |
| wielkopolskie | pilski | Białośliwie (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.11%             |
| wielkopolskie | pilski | Białośliwie (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 27              | 2.84%             |
| =====         | =====  | =====                                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (gmina wiejska)                 | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 983             | 58.23%            |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (gmina wiejska)                 | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 86              | 5.09%             |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (gmina wiejska)                 | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 71              | 4.21%             |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (gmina wiejska)                 | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 186             | 11.02%            |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (gmina wiejska)                 | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 535             | 31.69%            |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (gmina wiejska)                 | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 1.13%             |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (gmina wiejska)                 | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 1.90%             |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (gmina wiejska)                 | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 54              | 3.20%             |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (gmina wiejska)                 | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 360             | 21.33%            |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (gmina wiejska)                 | --> kocioł gazowy                                                                                      | 311             | 18.42%            |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (gmina                          | --> pompa ciepła                                                                                       | 37              | 2.19%             |



| Województwo   | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |        | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.06%             |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.47%             |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.18%             |
|               |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 256             | 15.17%            |
|               |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 123             | 7.29%             |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 113             | 6.69%             |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 1.18%             |
|               |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 89              | 5.27%             |
| =====         | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 25.00%            |
|               |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 25.00%            |
|               |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 5               | 100.00%           |
|               |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 100.00%           |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 25.00%            |
|               |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 3               | 75.00%            |
|               |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 50.00%            |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1               | 25.00%            |
|               |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -5              | -125.00%          |
|               |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3               | 75.00%            |
|               |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |

| Województwo   | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 3               | 75.00%            |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 4               | 100.00%           |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 50.00%            |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 2               | 50.00%            |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 2               | 50.00%            |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 50.00%            |
| wielkopolskie | pilski | Kaczory (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -5              | -125.00%          |
| =====         | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 269             | 56.75%            |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 31              | 6.54%             |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 3.38%             |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 55              | 11.60%            |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 135             | 28.48%            |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.42%             |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 3.16%             |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 3.16%             |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 121             | 25.53%            |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (miasto)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 117             | 24.68%            |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (miasto)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 3               | 0.63%             |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (miasto)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.21%             |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (miasto)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 69              | 14.56%            |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (miasto)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 45              | 9.49%             |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (miasto)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 1.69%             |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (miasto)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 3.38%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|               |        |                            |                                                                                                        |     |        |
|---------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 15  | 3.16%  |
| =====         | =====  | =====                      | =====                                                                                                  |     |        |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 980 | 91.50% |
|               |        |                            |                                                                                                        |     |        |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 111 | 10.36% |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 83  | 7.75%  |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 200 | 18.67% |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 476 | 44.44% |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20  | 1.87%  |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41  | 3.83%  |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 49  | 4.58%  |
|               |        |                            |                                                                                                        |     |        |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 51  | 4.76%  |
|               |        |                            |                                                                                                        |     |        |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11  | 1.03%  |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 28  | 2.61%  |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6   | 0.56%  |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4   | 0.37%  |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1   | 0.09%  |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1   | 0.09%  |
|               |        |                            |                                                                                                        |     |        |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21  | 1.96%  |
|               |        |                            |                                                                                                        |     |        |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4   | 0.37%  |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9   | 0.84%  |
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8   | 0.75%  |



| Województwo   | Powiat | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | pilski | Łobżenica (obszar wiejski)            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 19              | 1.77%             |
| =====         | =====  | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 426             | 68.49%            |
|               |        |                                       | _____                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 25              | 4.02%             |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 3.38%             |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 47              | 7.56%             |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 269             | 43.25%            |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 2.09%             |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 2.25%             |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 37              | 5.95%             |
|               |        |                                       |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 91              | 14.63%            |
|               |        |                                       | _____                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 68              | 10.93%            |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 2.41%             |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.64%             |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.64%             |
|               |        |                                       |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 69              | 11.09%            |
|               |        |                                       | _____                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.64%             |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28              | 4.50%             |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 37              | 5.95%             |
|               |        |                                       |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 36              | 5.79%             |
| =====         | =====  | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |        |                                       |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 100.00%           |

| Województwo   | Powiat | Gmina                                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 100.00%           |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1               | 100.00%           |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 100.00%           |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -1              | -100.00%          |
| =====         | =====  | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 11              | 100.00%           |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 6               | 100.00%           |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3               | 75.00%            |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 1               | 25.00%            |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 1               | 25.00%            |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 5               | 100.00%           |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 75.00%            |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 2               | 50.00%            |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 25.00%            |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 25.00%            |
| wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | -13             | -325.00%          |

| Województwo   | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====         | =====  | =====                    | =====                                                                                                 |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Piła (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 1 228           | 27.20%            |
|               |        |                          |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Piła (gmina miejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 154             | 3.41%             |
| wielkopolskie | pilski | Piła (gmina miejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 61              | 1.35%             |
| wielkopolskie | pilski | Piła (gmina miejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 206             | 4.56%             |
| wielkopolskie | pilski | Piła (gmina miejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 692             | 15.33%            |
| wielkopolskie | pilski | Piła (gmina miejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 36              | 0.80%             |
| wielkopolskie | pilski | Piła (gmina miejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 24              | 0.53%             |
| wielkopolskie | pilski | Piła (gmina miejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 55              | 1.22%             |
|               |        |                          |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Piła (gmina miejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                 | 2 086           | 46.21%            |
|               |        |                          |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Piła (gmina miejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                     | 1 840           | 40.76%            |
| wielkopolskie | pilski | Piła (gmina miejska)     | --> pompa ciepła                                                                                      | 118             | 2.61%             |
| wielkopolskie | pilski | Piła (gmina miejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                            | 22              | 0.49%             |
| wielkopolskie | pilski | Piła (gmina miejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                    | 6               | 0.13%             |
| wielkopolskie | pilski | Piła (gmina miejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                         | 56              | 1.24%             |
| wielkopolskie | pilski | Piła (gmina miejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                        | 44              | 0.97%             |
|               |        |                          |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Piła (gmina miejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                             | 951             | 21.07%            |
|               |        |                          |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Piła (gmina miejska)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 464             | 10.28%            |
| wielkopolskie | pilski | Piła (gmina miejska)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                            | 3               | 0.07%             |
| wielkopolskie | pilski | Piła (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                             | 62              | 1.37%             |
| wielkopolskie | pilski | Piła (gmina miejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                   | 422             | 9.35%             |
|               |        |                          |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Piła (gmina miejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 249             | 5.52%             |
| =====         | =====  | =====                    | =====                                                                                                 |                 |                   |
|               |        |                          |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Szydłowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 1 211           | 34.53%            |
|               |        |                          |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Szydłowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 220             | 6.27%             |
| wielkopolskie | pilski | Szydłowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 80              | 2.28%             |
| wielkopolskie | pilski | Szydłowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 234             | 6.67%             |

| Województwo   | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | pilski | Szydłowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 484             | 13.80%            |
| wielkopolskie | pilski | Szydłowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 60              | 1.71%             |
| wielkopolskie | pilski | Szydłowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 42              | 1.20%             |
| wielkopolskie | pilski | Szydłowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 91              | 2.59%             |
| wielkopolskie | pilski | Szydłowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 668             | 19.05%            |
| wielkopolskie | pilski | Szydłowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 403             | 11.49%            |
| wielkopolskie | pilski | Szydłowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 222             | 6.33%             |
| wielkopolskie | pilski | Szydłowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.20%             |
| wielkopolskie | pilski | Szydłowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 0.57%             |
| wielkopolskie | pilski | Szydłowo (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.09%             |
| wielkopolskie | pilski | Szydłowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.37%             |
| wielkopolskie | pilski | Szydłowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 282             | 8.04%             |
| wielkopolskie | pilski | Szydłowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 249             | 7.10%             |
| wielkopolskie | pilski | Szydłowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 0.68%             |
| wielkopolskie | pilski | Szydłowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.23%             |
| wielkopolskie | pilski | Szydłowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| wielkopolskie | pilski | Szydłowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 387           | 68.06%            |
| =====         | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 187             | 44.10%            |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 13              | 3.07%             |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 2.83%             |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 24              | 5.66%             |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 117             | 27.59%            |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 1.42%             |

| Województwo   | Powiat | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | pilski | Ujście (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 0.94%             |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 2.59%             |
|               |        |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 148             | 34.91%            |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 136             | 32.08%            |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 1.89%             |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.24%             |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.71%             |
|               |        |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 59              | 13.92%            |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.71%             |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 5.90%             |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 7.31%             |
|               |        |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 7.08%             |
|               |        |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====  | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 750             | 81.88%            |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 127             | 13.86%            |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 3.82%             |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 93              | 10.15%            |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 419             | 45.74%            |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 1.42%             |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 1.97%             |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 4.91%             |
|               |        |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 78              | 8.52%             |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 15              | 1.64%             |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 5.02%             |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.66%             |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.55%             |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.66%             |



| Województwo   | Powiat | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | pilski | Ujście (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 3.28%             |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.22%             |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 1.64%             |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.22%             |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.20%             |
| wielkopolskie | pilski | Ujście (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 6.33%             |
| =====         | =====  | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 317             | 56.41%            |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 57              | 10.14%            |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 3.20%             |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 56              | 9.96%             |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 151             | 26.87%            |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 1.07%             |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 1.78%             |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 3.38%             |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 138             | 24.56%            |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 104             | 18.51%            |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 3.20%             |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 1.60%             |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.53%             |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.71%             |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 74              | 13.17%            |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.53%             |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (miasto)        | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.18%             |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 5.69%             |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 6.76%             |

| Województwo   | Powiat | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 33              | 5.87%             |
| =====         | =====  | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 210           | 75.72%            |
|               |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 148             | 9.26%             |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 2.82%             |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 219             | 13.70%            |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 668             | 41.80%            |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 1.25%             |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 42              | 2.63%             |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 68              | 4.26%             |
|               |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 240             | 15.02%            |
|               |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 169             | 10.58%            |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 45              | 2.82%             |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.25%             |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.63%             |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.19%             |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.56%             |
|               |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 87              | 5.44%             |
|               |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 49              | 3.07%             |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 31              | 1.94%             |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.31%             |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.13%             |
|               |        |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Wyrzysk (obszar          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 61              | 3.82%             |

| Województwo   | Powiat | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wiejski)      |        |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====  | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Wysoka (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 144             | 44.72%            |
|               |        |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Wysoka (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 9               | 2.80%             |
| wielkopolskie | pilski | Wysoka (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 2.17%             |
| wielkopolskie | pilski | Wysoka (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 30              | 9.32%             |
| wielkopolskie | pilski | Wysoka (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 89              | 27.64%            |
| wielkopolskie | pilski | Wysoka (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 0.31%             |
| wielkopolskie | pilski | Wysoka (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 1.24%             |
| wielkopolskie | pilski | Wysoka (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 4               | 1.24%             |
|               |        |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Wysoka (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 103             | 31.99%            |
|               |        |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Wysoka (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 95              | 29.50%            |
| wielkopolskie | pilski | Wysoka (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 2.48%             |
|               |        |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Wysoka (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 59              | 18.32%            |
|               |        |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Wysoka (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29              | 9.01%             |
| wielkopolskie | pilski | Wysoka (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 2.17%             |
| wielkopolskie | pilski | Wysoka (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 7.14%             |
|               |        |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Wysoka (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 16              | 4.97%             |
|               |        |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====  | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Wysoka (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 442             | 79.93%            |
|               |        |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pilski | Wysoka (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 20              | 3.62%             |
| wielkopolskie | pilski | Wysoka (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 3.98%             |
| wielkopolskie | pilski | Wysoka (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 76              | 13.74%            |
| wielkopolskie | pilski | Wysoka (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 273             | 49.37%            |
| wielkopolskie | pilski | Wysoka (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 0.90%             |
| wielkopolskie | pilski | Wysoka (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 2.89%             |
| wielkopolskie | pilski | Wysoka (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 30              | 5.42%             |



| Województwo   | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | pilski     | Wysoka (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 70              | 12.66%            |
| wielkopolskie | pilski     | Wysoka (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 53              | 9.58%             |
| wielkopolskie | pilski     | Wysoka (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 2.71%             |
| wielkopolskie | pilski     | Wysoka (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.18%             |
| wielkopolskie | pilski     | Wysoka (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.18%             |
| wielkopolskie | pilski     | Wysoka (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 22              | 3.98%             |
| wielkopolskie | pilski     | Wysoka (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.45%             |
| wielkopolskie | pilski     | Wysoka (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 2.53%             |
| wielkopolskie | pilski     | Wysoka (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 19              | 3.44%             |
| =====         | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 416             | 87.76%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 81              | 17.09%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 1.05%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 145             | 30.59%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 138             | 29.11%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 2.74%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 3.38%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 3.80%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 26              | 5.49%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.63%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 3.80%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (miasto)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.84%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (miasto)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.21%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (miasto)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 6               | 1.27%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (miasto)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.42%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.63%             |

| Województwo   | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.21%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (miasto)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 26              | 5.49%             |
| =====         | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 715             | 90.51%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (obszar wiejski)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 119             | 15.06%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (obszar wiejski)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 0.89%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (obszar wiejski)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 240             | 30.38%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (obszar wiejski)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 252             | 31.90%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (obszar wiejski)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 3.80%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (obszar wiejski)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 3.67%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (obszar wiejski)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 4.81%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 26              | 3.29%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (obszar wiejski)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 0.13%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (obszar wiejski)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.90%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (obszar wiejski)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.51%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (obszar wiejski)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.63%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (obszar wiejski)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.13%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 7               | 0.89%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.38%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.51%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Chocz (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42              | 5.32%             |
| =====         | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | pleszewski | Czermin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 066           | 34.95%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Czermin (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 205             | 6.72%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Czermin (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 0.62%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Czermin (gmina          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 473             | 15.51%            |

| Województwo   | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |            | wiejska)                |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pleszewski | Czermin (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 300             | 9.84%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Czermin (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 0.33%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Czermin (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 0.79%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Czermin (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 1.15%             |
|               |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pleszewski | Czermin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 41              | 1.34%             |
|               |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pleszewski | Czermin (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.10%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Czermin (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 1.08%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Czermin (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.13%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Czermin (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.03%             |
|               |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pleszewski | Czermin (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 0.56%             |
|               |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pleszewski | Czermin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.33%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Czermin (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.07%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Czermin (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.16%             |
|               |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pleszewski | Czermin (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 238           | 40.59%            |
|               |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 444             | 73.15%            |
|               |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 76              | 12.52%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 1.32%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 145             | 23.89%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 182             | 29.98%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 0.82%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 1.65%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 2.97%             |

| Województwo   | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 95              | 15.65%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 84              | 13.84%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 1.48%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.16%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.16%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 36              | 5.93%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 2.64%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 2.64%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.66%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 32              | 5.27%             |
| =====         | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 806             | 89.26%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 146             | 16.17%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 0.89%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 250             | 27.69%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 326             | 36.10%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 1.66%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 2.21%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 4.54%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 56              | 6.20%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 23              | 2.55%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 3.21%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.22%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.22%             |

| Województwo   | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 12              | 1.33%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.22%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.44%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.66%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Dobrzyca (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 29              | 3.21%             |
| =====         | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | pleszewski | Gizałki (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 040           | 92.12%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Gizałki (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 169             | 14.97%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Gizałki (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.68%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gizałki (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 295             | 26.13%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Gizałki (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 441             | 39.06%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Gizałki (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 2.04%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gizałki (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 30              | 2.66%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gizałki (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 63              | 5.58%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gizałki (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 56              | 4.96%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gizałki (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 0.09%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gizałki (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 44              | 3.90%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gizałki (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.27%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gizałki (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.44%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gizałki (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.27%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gizałki (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 15              | 1.33%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gizałki (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.62%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gizałki (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.09%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gizałki (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.62%             |



| Województwo   | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | pleszewski | Gizałki (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 18              | 1.59%             |
| =====         | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | pleszewski | Gołuchów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 646           | 70.43%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Gołuchów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 405             | 17.33%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Gołuchów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 0.26%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gołuchów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 659             | 28.20%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Gołuchów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 458             | 19.60%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Gołuchów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 46              | 1.97%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gołuchów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.47%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gołuchów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 61              | 2.61%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gołuchów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 505             | 21.61%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Gołuchów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 418             | 17.89%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Gołuchów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 64              | 2.74%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gołuchów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gołuchów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.51%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gołuchów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.09%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gołuchów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.34%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gołuchów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 140             | 5.99%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gołuchów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 36              | 1.54%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gołuchów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gołuchów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 88              | 3.77%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gołuchów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.64%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Gołuchów (gmina          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 46              | 1.97%             |

| Województwo              | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====                    |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie            |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| Pleszew (obszar wiejski) |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| =====                    |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie            | pleszewski | Pleszew (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 147           | 51.92%            |
| =====                    |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie            | pleszewski | Pleszew (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 279             | 12.63%            |
| wielkopolskie            | pleszewski | Pleszew (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 0.54%             |
| wielkopolskie            | pleszewski | Pleszew (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 509             | 23.04%            |
| wielkopolskie            | pleszewski | Pleszew (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 301             | 13.63%            |
| wielkopolskie            | pleszewski | Pleszew (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 0.68%             |
| wielkopolskie            | pleszewski | Pleszew (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 0.23%             |
| wielkopolskie            | pleszewski | Pleszew (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 1.18%             |
| =====                    |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie            | pleszewski | Pleszew (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 851             | 38.52%            |
| =====                    |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie            | pleszewski | Pleszew (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 721             | 32.64%            |
| wielkopolskie            | pleszewski | Pleszew (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 77              | 3.49%             |
| wielkopolskie            | pleszewski | Pleszew (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.45%             |
| wielkopolskie            | pleszewski | Pleszew (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 0.68%             |
| wielkopolskie            | pleszewski | Pleszew (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 9               | 0.41%             |
| wielkopolskie            | pleszewski | Pleszew (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 0.86%             |
| =====                    |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie            | pleszewski | Pleszew (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 125             | 5.66%             |
| =====                    |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie            | pleszewski | Pleszew (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.45%             |
| wielkopolskie            | pleszewski | Pleszew (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 59              | 2.67%             |
| wielkopolskie            | pleszewski | Pleszew (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 56              | 2.54%             |
| =====                    |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie            | pleszewski | Pleszew (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 86              | 3.89%             |
| =====                    |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie            | pleszewski | Pleszew (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 289           | 84.50%            |
| =====                    |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie            | pleszewski | Pleszew (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 652             | 24.07%            |
| wielkopolskie            | pleszewski | Pleszew (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 0.81%             |
| wielkopolskie            | pleszewski | Pleszew (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 825             | 30.45%            |
| wielkopolskie            | pleszewski | Pleszew (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 660             | 24.36%            |
| wielkopolskie            | pleszewski | Pleszew (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 1.00%             |

| Województwo   | Powiat     | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | pleszewski | Pleszew (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 1.18%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Pleszew (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 71              | 2.62%             |
|               |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pleszewski | Pleszew (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 303             | 11.18%            |
| wielkopolskie | pleszewski | Pleszew (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 94              | 3.47%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Pleszew (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 177             | 6.53%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Pleszew (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.22%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Pleszew (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 20              | 0.74%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Pleszew (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.15%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Pleszew (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.07%             |
|               |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pleszewski | Pleszew (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 53              | 1.96%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Pleszew (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.07%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Pleszew (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 1.33%             |
| wielkopolskie | pleszewski | Pleszew (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 0.55%             |
|               |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | pleszewski | Pleszew (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 64              | 2.36%             |
| =====         | =====      | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | Poznań     | Poznań (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 4 461           | 12.92%            |
| wielkopolskie | Poznań     | Poznań (gmina miejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 487             | 1.41%             |
| wielkopolskie | Poznań     | Poznań (gmina miejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 116             | 0.34%             |
| wielkopolskie | Poznań     | Poznań (gmina miejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 573             | 1.66%             |
| wielkopolskie | Poznań     | Poznań (gmina miejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 2 117           | 6.13%             |
| wielkopolskie | Poznań     | Poznań (gmina miejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 733             | 2.12%             |
| wielkopolskie | Poznań     | Poznań (gmina miejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 182             | 0.53%             |
| wielkopolskie | Poznań     | Poznań (gmina miejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 253             | 0.73%             |
|               |            |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | Poznań     | Poznań (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 21 792          | 63.12%            |
| wielkopolskie | Poznań     | Poznań (gmina miejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19 629          | 56.85%            |
| wielkopolskie | Poznań     | Poznań (gmina miejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 582             | 1.69%             |
| wielkopolskie | Poznań     | Poznań (gmina miejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 314             | 0.91%             |
| wielkopolskie | Poznań     | Poznań (gmina miejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 53              | 0.15%             |



| Województwo   | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | Poznań    | Poznań (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 658             | 1.91%             |
| wielkopolskie | Poznań    | Poznań (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 556             | 1.61%             |
|               |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | Poznań    | Poznań (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 5 769           | 16.71%            |
| wielkopolskie | Poznań    | Poznań (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 147             | 0.43%             |
| wielkopolskie | Poznań    | Poznań (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1 705           | 4.94%             |
| wielkopolskie | Poznań    | Poznań (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3 911           | 11.33%            |
| wielkopolskie | Poznań    | Poznań (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 6               | 0.02%             |
|               |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | Poznań    | Poznań (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 2 504           | 7.25%             |
| =====         | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Buk (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 205             | 25.15%            |
| wielkopolskie | poznański | Buk (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 25              | 3.07%             |
| wielkopolskie | poznański | Buk (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 1.10%             |
| wielkopolskie | poznański | Buk (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 27              | 3.31%             |
| wielkopolskie | poznański | Buk (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 112             | 13.74%            |
| wielkopolskie | poznański | Buk (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 0.98%             |
| wielkopolskie | poznański | Buk (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 0.86%             |
| wielkopolskie | poznański | Buk (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 2.09%             |
|               |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Buk (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 368             | 45.15%            |
| wielkopolskie | poznański | Buk (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 350             | 42.94%            |
| wielkopolskie | poznański | Buk (miasto)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 0.98%             |
| wielkopolskie | poznański | Buk (miasto)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.37%             |
| wielkopolskie | poznański | Buk (miasto)           | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.25%             |
| wielkopolskie | poznański | Buk (miasto)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.61%             |
|               |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Buk (miasto)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 189             | 23.19%            |
| wielkopolskie | poznański | Buk (miasto)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 86              | 10.55%            |
| wielkopolskie | poznański | Buk (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 100             | 12.27%            |
| wielkopolskie | poznański | Buk (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.37%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | poznański | Buk (miasto)              | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 6.50%             |
| =====         | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Buk (obszar wiejski)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 604             | 35.59%            |
| wielkopolskie | poznański | Buk (obszar wiejski)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 53              | 3.12%             |
| wielkopolskie | poznański | Buk (obszar wiejski)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.06%             |
| wielkopolskie | poznański | Buk (obszar wiejski)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 91              | 5.36%             |
| wielkopolskie | poznański | Buk (obszar wiejski)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 350             | 20.62%            |
| wielkopolskie | poznański | Buk (obszar wiejski)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 2.42%             |
| wielkopolskie | poznański | Buk (obszar wiejski)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 17              | 1.00%             |
| wielkopolskie | poznański | Buk (obszar wiejski)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 2.00%             |
| wielkopolskie | poznański | Buk (obszar wiejski)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 712             | 41.96%            |
| wielkopolskie | poznański | Buk (obszar wiejski)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 664             | 39.13%            |
| wielkopolskie | poznański | Buk (obszar wiejski)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 1.41%             |
| wielkopolskie | poznański | Buk (obszar wiejski)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.71%             |
| wielkopolskie | poznański | Buk (obszar wiejski)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.12%             |
| wielkopolskie | poznański | Buk (obszar wiejski)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.12%             |
| wielkopolskie | poznański | Buk (obszar wiejski)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.47%             |
| wielkopolskie | poznański | Buk (obszar wiejski)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 315             | 18.56%            |
| wielkopolskie | poznański | Buk (obszar wiejski)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 98              | 5.77%             |
| wielkopolskie | poznański | Buk (obszar wiejski)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 209             | 12.32%            |
| wielkopolskie | poznański | Buk (obszar wiejski)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.47%             |
| wielkopolskie | poznański | Buk (obszar wiejski)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 66              | 3.89%             |
| =====         | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Czerwonak (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 920             | 23.36%            |
| wielkopolskie | poznański | Czerwonak (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 137             | 3.48%             |
| wielkopolskie | poznański | Czerwonak (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 0.91%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | poznański | Czerwonak (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 114             | 2.89%             |
| wielkopolskie | poznański | Czerwonak (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 474             | 12.03%            |
| wielkopolskie | poznański | Czerwonak (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 85              | 2.16%             |
| wielkopolskie | poznański | Czerwonak (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.28%             |
| wielkopolskie | poznański | Czerwonak (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 63              | 1.60%             |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Czerwonak (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 908           | 48.44%            |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Czerwonak (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 551           | 39.38%            |
| wielkopolskie | poznański | Czerwonak (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 234             | 5.94%             |
| wielkopolskie | poznański | Czerwonak (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 55              | 1.40%             |
| wielkopolskie | poznański | Czerwonak (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 0.43%             |
| wielkopolskie | poznański | Czerwonak (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.13%             |
| wielkopolskie | poznański | Czerwonak (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 46              | 1.17%             |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Czerwonak (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 853             | 21.66%            |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Czerwonak (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 658             | 16.70%            |
| wielkopolskie | poznański | Czerwonak (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 172             | 4.37%             |
| wielkopolskie | poznański | Czerwonak (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.05%             |
| wielkopolskie | poznański | Czerwonak (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 21              | 0.53%             |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Czerwonak (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 258             | 6.55%             |
| =====         | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Dopiewo (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 222           | 14.09%            |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Dopiewo (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 178             | 2.05%             |
| wielkopolskie | poznański | Dopiewo (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 35              | 0.40%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | poznański | Dopiewo (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 194             | 2.24%             |
| wielkopolskie | poznański | Dopiewo (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 567             | 6.54%             |
| wielkopolskie | poznański | Dopiewo (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 162             | 1.87%             |
| wielkopolskie | poznański | Dopiewo (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 0.23%             |
| wielkopolskie | poznański | Dopiewo (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 66              | 0.76%             |
| wielkopolskie | poznański | Dopiewo (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 5 298           | 61.09%            |
| wielkopolskie | poznański | Dopiewo (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4 852           | 55.94%            |
| wielkopolskie | poznański | Dopiewo (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 295             | 3.40%             |
| wielkopolskie | poznański | Dopiewo (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.06%             |
| wielkopolskie | poznański | Dopiewo (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 59              | 0.68%             |
| wielkopolskie | poznański | Dopiewo (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 11              | 0.13%             |
| wielkopolskie | poznański | Dopiewo (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 76              | 0.88%             |
| wielkopolskie | poznański | Dopiewo (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 850           | 21.33%            |
| wielkopolskie | poznański | Dopiewo (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 23              | 0.27%             |
| wielkopolskie | poznański | Dopiewo (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.02%             |
| wielkopolskie | poznański | Dopiewo (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 214             | 2.47%             |
| wielkopolskie | poznański | Dopiewo (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 611           | 18.57%            |
| wielkopolskie | poznański | Dopiewo (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 303             | 3.49%             |
| =====         | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Kleszczewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 437             | 16.00%            |
| wielkopolskie | poznański | Kleszczewo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 40              | 1.46%             |
| wielkopolskie | poznański | Kleszczewo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 0.22%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | poznański | Kleszczewo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 70              | 2.56%             |
| wielkopolskie | poznański | Kleszczewo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 252             | 9.22%             |
| wielkopolskie | poznański | Kleszczewo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 1.32%             |
| wielkopolskie | poznański | Kleszczewo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 0.22%             |
| wielkopolskie | poznański | Kleszczewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 0.99%             |
| wielkopolskie | poznański | Kleszczewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 688           | 61.79%            |
| wielkopolskie | poznański | Kleszczewo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 541           | 56.41%            |
| wielkopolskie | poznański | Kleszczewo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 98              | 3.59%             |
| wielkopolskie | poznański | Kleszczewo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |
| wielkopolskie | poznański | Kleszczewo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 0.77%             |
| wielkopolskie | poznański | Kleszczewo (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.07%             |
| wielkopolskie | poznański | Kleszczewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25              | 0.92%             |
| wielkopolskie | poznański | Kleszczewo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 505             | 18.48%            |
| wielkopolskie | poznański | Kleszczewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 70              | 2.56%             |
| wielkopolskie | poznański | Kleszczewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.18%             |
| wielkopolskie | poznański | Kleszczewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 430             | 15.74%            |
| wielkopolskie | poznański | Kleszczewo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 102             | 3.73%             |
| =====         | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Komorniki (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 983             | 12.81%            |
| wielkopolskie | poznański | Komorniki (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 161             | 2.10%             |
| wielkopolskie | poznański | Komorniki (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 0.42%             |
| wielkopolskie | poznański | Komorniki (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 143             | 1.86%             |



| Województwo   | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | poznański | Komorniki (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 455             | 5.93%             |
| wielkopolskie | poznański | Komorniki (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 101             | 1.32%             |
| wielkopolskie | poznański | Komorniki (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 25              | 0.33%             |
| wielkopolskie | poznański | Komorniki (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 66              | 0.86%             |
|               |           |                           |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Komorniki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                 | 4 862           | 63.38%            |
|               |           |                           |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Komorniki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                     | 4 605           | 60.03%            |
| wielkopolskie | poznański | Komorniki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                      | 132             | 1.72%             |
| wielkopolskie | poznański | Komorniki (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                    | 8               | 0.10%             |
| wielkopolskie | poznański | Komorniki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                            | 38              | 0.50%             |
| wielkopolskie | poznański | Komorniki (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                         | 3               | 0.04%             |
| wielkopolskie | poznański | Komorniki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                        | 76              | 0.99%             |
|               |           |                           |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Komorniki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                             | 1 451           | 18.92%            |
|               |           |                           |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Komorniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 185           | 15.45%            |
| wielkopolskie | poznański | Komorniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                   | 241             | 3.14%             |
| wielkopolskie | poznański | Komorniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                             | 25              | 0.33%             |
|               |           |                           |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Komorniki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 375             | 4.89%             |
| =====         | =====     | =====                     | =====                                                                                                 |                 |                   |
|               |           |                           |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 638             | 30.57%            |
|               |           |                           |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 110             | 5.27%             |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 11              | 0.53%             |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 118             | 5.65%             |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 340             | 16.29%            |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 23              | 1.10%             |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 12              | 0.57%             |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 24              | 1.15%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 937             | 44.90%            |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 871             | 41.73%            |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 39              | 1.87%             |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.67%             |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.57%             |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 404             | 19.36%            |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 194             | 9.30%             |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 0.91%             |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 190             | 9.10%             |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 108             | 5.17%             |
| =====         | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 773             | 36.27%            |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 168             | 7.88%             |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 1.08%             |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 129             | 6.05%             |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 340             | 15.95%            |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 54              | 2.53%             |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 0.52%             |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 48              | 2.25%             |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 996             | 46.74%            |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 766             | 35.95%            |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (obszar          | --> pompa ciepła                                                                                       | 178             | 8.35%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |           | wiejski)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 27              | 1.27%             |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.09%             |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.09%             |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 21              | 0.99%             |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 283             | 13.28%            |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 224             | 10.51%            |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 0.89%             |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 39              | 1.83%             |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Kostrzyn (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 79              | 3.71%             |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 269             | 20.87%            |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 2.72%             |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 0.47%             |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 44              | 3.41%             |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 119             | 9.23%             |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 2.33%             |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 1.16%             |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 1.55%             |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 662             | 51.36%            |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 624             | 48.41%            |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (miasto)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 0.78%             |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (miasto)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.62%             |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (miasto)           | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.16%             |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (miasto)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 1.40%             |



| Województwo   | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 281             | 21.80%            |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 87              | 6.75%             |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.16%             |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 192             | 14.90%            |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 77              | 5.97%             |
| =====         | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 130           | 14.88%            |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 136             | 1.79%             |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 0.28%             |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 160             | 2.11%             |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 517             | 6.81%             |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 171             | 2.25%             |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 29              | 0.38%             |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 96              | 1.26%             |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 4 455           | 58.67%            |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3 925           | 51.69%            |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 327             | 4.31%             |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.04%             |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 110             | 1.45%             |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 11              | 0.14%             |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 79              | 1.04%             |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 739           | 22.90%            |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 151             | 1.99%             |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 0.33%             |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 563           | 20.58%            |
| wielkopolskie | poznański | Kórnik (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 269             | 3.54%             |
| =====         | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | poznański | Luboń (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 131           | 21.16%            |
| wielkopolskie | poznański | Luboń (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 165             | 3.09%             |
| wielkopolskie | poznański | Luboń (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 57              | 1.07%             |
| wielkopolskie | poznański | Luboń (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 144             | 2.69%             |
| wielkopolskie | poznański | Luboń (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 560             | 10.48%            |
| wielkopolskie | poznański | Luboń (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 98              | 1.83%             |
| wielkopolskie | poznański | Luboń (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 0.60%             |
| wielkopolskie | poznański | Luboń (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 75              | 1.40%             |
| wielkopolskie | poznański | Luboń (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 926           | 54.74%            |
| wielkopolskie | poznański | Luboń (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 737           | 51.21%            |
| wielkopolskie | poznański | Luboń (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 66              | 1.23%             |
| wielkopolskie | poznański | Luboń (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 45              | 0.84%             |
| wielkopolskie | poznański | Luboń (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.17%             |
| wielkopolskie | poznański | Luboń (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 9               | 0.17%             |
| wielkopolskie | poznański | Luboń (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 60              | 1.12%             |
| wielkopolskie | poznański | Luboń (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 928             | 17.36%            |
| wielkopolskie | poznański | Luboń (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 590             | 11.04%            |
| wielkopolskie | poznański | Luboń (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 27              | 0.51%             |
| wielkopolskie | poznański | Luboń (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.04%             |
| wielkopolskie | poznański | Luboń (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 309             | 5.78%             |
| wielkopolskie | poznański | Luboń (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 360             | 6.74%             |
| =====         | =====     | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 193           | 34.69%            |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 221             | 6.43%             |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 1.31%             |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 275             | 8.00%             |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 535             | 15.56%            |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 50              | 1.45%             |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 0.67%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | poznański | Mosina (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 44              | 1.28%             |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 543           | 44.87%            |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 393           | 40.51%            |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 90              | 2.62%             |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.47%             |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.20%             |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.09%             |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 34              | 0.99%             |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 506             | 14.71%            |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 0.58%             |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 174             | 5.06%             |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 311             | 9.04%             |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 197             | 5.73%             |
| =====         | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 122           | 41.52%            |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 383             | 7.49%             |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 87              | 1.70%             |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 449             | 8.78%             |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 930             | 18.20%            |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 124             | 2.43%             |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 48              | 0.94%             |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 101             | 1.98%             |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 042           | 39.95%            |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 597           | 31.25%            |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 312             | 6.10%             |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 60              | 1.17%             |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 0.49%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | poznański | Mosina (obszar wiejski)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 8               | 0.16%             |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (obszar wiejski)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 40              | 0.78%             |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (obszar wiejski)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 617             | 12.07%            |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 485             | 9.49%             |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.04%             |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 106             | 2.07%             |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 24              | 0.47%             |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Mosina (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 330             | 6.46%             |
| =====         | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 410             | 30.85%            |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 60              | 4.51%             |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 1.20%             |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 68              | 5.12%             |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 207             | 15.58%            |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 2.11%             |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 0.90%             |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 1.43%             |
|               |           |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 623             | 46.88%            |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 533             | 40.11%            |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 2.18%             |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.45%             |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (miasto) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.15%             |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (miasto) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 37              | 2.78%             |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (miasto) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 1.20%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 228             | 17.16%            |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 134             | 10.08%            |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.15%             |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 81              | 6.09%             |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.83%             |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 68              | 5.12%             |
| =====         | =====     | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 900             | 53.92%            |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 151             | 9.05%             |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 2.04%             |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 149             | 8.93%             |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 298             | 17.86%            |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 170             | 10.19%            |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 1.92%             |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 66              | 3.95%             |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 382             | 22.89%            |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 185             | 11.08%            |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 105             | 6.29%             |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 61              | 3.65%             |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.66%             |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.24%             |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.96%             |



| Województwo   | Powiat    | Gmina                             | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 223             | 13.36%            |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 189             | 11.32%            |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.42%             |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 1.56%             |
| wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 164             | 9.83%             |
| =====         | =====     | =====                             | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 493             | 26.58%            |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (miasto)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 38              | 2.05%             |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (miasto)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 0.75%             |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (miasto)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 75              | 4.04%             |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (miasto)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 301             | 16.23%            |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (miasto)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 2.05%             |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (miasto)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 0.43%             |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (miasto)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 1.02%             |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 857             | 46.20%            |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (miasto)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 794             | 42.80%            |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (miasto)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 1.51%             |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (miasto)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.75%             |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (miasto)              | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.11%             |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (miasto)              | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (miasto)              | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 0.97%             |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (miasto)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 401             | 21.62%            |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (miasto)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.81%             |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (miasto)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 118             | 6.36%             |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (miasto)              | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 268             | 14.45%            |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |           |                              | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 104             | 5.61%             |
| =====         | =====     | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 204           | 34.85%            |
|               |           |                              | _____                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 114             | 3.30%             |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 0.87%             |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 132             | 3.82%             |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 542             | 15.69%            |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 279             | 8.08%             |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 27              | 0.78%             |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 80              | 2.32%             |
|               |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 251           | 36.21%            |
|               |           |                              | _____                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 966             | 27.96%            |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 122             | 3.53%             |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 21              | 0.61%             |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 99              | 2.87%             |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.09%             |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 40              | 1.16%             |
|               |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 727             | 21.04%            |
|               |           |                              | _____                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 614             | 17.77%            |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.26%             |
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 104             | 3.01%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | poznański | Pobiedziska (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 273             | 7.90%             |
| =====         | =====     | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Puszczykowo (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 527             | 20.66%            |
|               |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Puszczykowo (gmina miejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 71              | 2.78%             |
| wielkopolskie | poznański | Puszczykowo (gmina miejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 1.02%             |
| wielkopolskie | poznański | Puszczykowo (gmina miejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 101             | 3.96%             |
| wielkopolskie | poznański | Puszczykowo (gmina miejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 237             | 9.29%             |
| wielkopolskie | poznański | Puszczykowo (gmina miejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 47              | 1.84%             |
| wielkopolskie | poznański | Puszczykowo (gmina miejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 0.59%             |
| wielkopolskie | poznański | Puszczykowo (gmina miejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 30              | 1.18%             |
|               |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Puszczykowo (gmina miejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 449           | 56.80%            |
|               |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Puszczykowo (gmina miejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 314           | 51.51%            |
| wielkopolskie | poznański | Puszczykowo (gmina miejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 69              | 2.70%             |
| wielkopolskie | poznański | Puszczykowo (gmina miejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 24              | 0.94%             |
| wielkopolskie | poznański | Puszczykowo (gmina miejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.04%             |
| wielkopolskie | poznański | Puszczykowo (gmina miejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.20%             |
| wielkopolskie | poznański | Puszczykowo (gmina miejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 36              | 1.41%             |
|               |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Puszczykowo (gmina miejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 442             | 17.33%            |
|               |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Puszczykowo (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.47%             |
| wielkopolskie | poznański | Puszczykowo (gmina miejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 310             | 12.15%            |
| wielkopolskie | poznański | Puszczykowo (gmina miejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 120             | 4.70%             |
|               |           |                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Puszczykowo (gmina           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 133             | 5.21%             |



| Województwo   | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |           | miejska)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Rokietnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 942             | 13.91%            |
|               |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Rokietnica (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 143             | 2.11%             |
| wielkopolskie | poznański | Rokietnica (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 0.66%             |
| wielkopolskie | poznański | Rokietnica (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 136             | 2.01%             |
| wielkopolskie | poznański | Rokietnica (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 389             | 5.74%             |
| wielkopolskie | poznański | Rokietnica (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 165             | 2.44%             |
| wielkopolskie | poznański | Rokietnica (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 0.34%             |
| wielkopolskie | poznański | Rokietnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 0.61%             |
|               |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Rokietnica (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 280           | 48.43%            |
|               |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Rokietnica (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 903           | 42.87%            |
| wielkopolskie | poznański | Rokietnica (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 252             | 3.72%             |
| wielkopolskie | poznański | Rokietnica (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 55              | 0.81%             |
| wielkopolskie | poznański | Rokietnica (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.13%             |
| wielkopolskie | poznański | Rokietnica (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 7               | 0.10%             |
| wielkopolskie | poznański | Rokietnica (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 54              | 0.80%             |
|               |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Rokietnica (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 251           | 18.47%            |
|               |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Rokietnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 123             | 1.82%             |
| wielkopolskie | poznański | Rokietnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 108           | 16.36%            |
| wielkopolskie | poznański | Rokietnica (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 0.30%             |
|               |           |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Rokietnica (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 5 729           | 84.60%            |
| =====         | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 433             | 33.03%            |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 54              | 4.12%             |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 0.69%             |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 88              | 6.71%             |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 222             | 16.93%            |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 1.75%             |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 0.38%             |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32              | 2.44%             |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 562             | 42.87%            |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 523             | 39.89%            |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 1.98%             |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.31%             |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.15%             |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.53%             |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 234             | 17.85%            |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 117             | 8.92%             |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.61%             |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 109             | 8.31%             |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 82              | 6.25%             |
| =====         | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 060           | 43.84%            |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 118             | 4.88%             |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 1.12%             |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 166             | 6.87%             |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 529             | 21.88%            |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 99              | 4.09%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (obszar wiejski)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 31              | 1.28%             |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (obszar wiejski)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 90              | 3.72%             |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 824             | 34.08%            |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (obszar wiejski)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 698             | 28.87%            |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (obszar wiejski)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 60              | 2.48%             |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (obszar wiejski)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.33%             |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (obszar wiejski)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 45              | 1.86%             |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (obszar wiejski)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.54%             |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 392             | 16.21%            |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.62%             |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 3               | 0.12%             |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 265             | 10.96%            |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 109             | 4.51%             |
| wielkopolskie | poznański | Stęszew (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 142             | 5.87%             |
| =====         | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Suchy Las (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 621             | 13.55%            |
| wielkopolskie | poznański | Suchy Las (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 49              | 1.07%             |
| wielkopolskie | poznański | Suchy Las (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 0.46%             |
| wielkopolskie | poznański | Suchy Las (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 111             | 2.42%             |
| wielkopolskie | poznański | Suchy Las (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 293             | 6.39%             |
| wielkopolskie | poznański | Suchy Las (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 105             | 2.29%             |
| wielkopolskie | poznański | Suchy Las (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 0.28%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | poznański | Suchy Las (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 0.63%             |
| wielkopolskie | poznański | Suchy Las (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 2 719           | 59.33%            |
| wielkopolskie | poznański | Suchy Las (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2 492           | 54.37%            |
| wielkopolskie | poznański | Suchy Las (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 93              | 2.03%             |
| wielkopolskie | poznański | Suchy Las (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.15%             |
| wielkopolskie | poznański | Suchy Las (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 39              | 0.85%             |
| wielkopolskie | poznański | Suchy Las (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 16              | 0.35%             |
| wielkopolskie | poznański | Suchy Las (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 72              | 1.57%             |
| wielkopolskie | poznański | Suchy Las (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 928             | 20.25%            |
| wielkopolskie | poznański | Suchy Las (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.09%             |
| wielkopolskie | poznański | Suchy Las (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 137             | 2.99%             |
| wielkopolskie | poznański | Suchy Las (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 766             | 16.71%            |
| wielkopolskie | poznański | Suchy Las (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 21              | 0.46%             |
| wielkopolskie | poznański | Suchy Las (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 315             | 6.87%             |
| =====         | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 688             | 20.48%            |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 74              | 2.20%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 0.54%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 103             | 3.07%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 394             | 11.73%            |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 1.19%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 0.63%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 1.13%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 843           | 54.85%            |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 654           | 49.23%            |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 58              | 1.73%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.15%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 28              | 0.83%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 57              | 1.70%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 41              | 1.22%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 567             | 16.88%            |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 227             | 6.76%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 319             | 9.49%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 20              | 0.60%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 262             | 7.80%             |
| =====         | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 004           | 16.35%            |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 137             | 2.23%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 0.33%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 162             | 2.64%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 511             | 8.32%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 109             | 1.77%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 0.37%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 42              | 0.68%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 3 804           | 61.93%            |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3 460           | 56.33%            |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 195             | 3.17%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 23              | 0.37%             |



| Województwo   | Powiat    | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (obszar wiejski)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 47              | 0.77%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (obszar wiejski)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 21              | 0.34%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (obszar wiejski)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 58              | 0.94%             |
|               |           |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (obszar wiejski)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 118           | 18.20%            |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (obszar wiejski)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 955             | 15.55%            |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (obszar wiejski)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 0.36%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (obszar wiejski)        | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.03%             |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (obszar wiejski)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 139             | 2.26%             |
|               |           |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Swarzędz (obszar wiejski)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 216             | 3.52%             |
| =====         | =====     | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Tarnowo Podgórne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 052           | 12.75%            |
| wielkopolskie | poznański | Tarnowo Podgórne (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 115             | 1.39%             |
| wielkopolskie | poznański | Tarnowo Podgórne (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 52              | 0.63%             |
| wielkopolskie | poznański | Tarnowo Podgórne (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 177             | 2.15%             |
| wielkopolskie | poznański | Tarnowo Podgórne (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 434             | 5.26%             |
| wielkopolskie | poznański | Tarnowo Podgórne (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 193             | 2.34%             |
| wielkopolskie | poznański | Tarnowo Podgórne (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 0.40%             |
| wielkopolskie | poznański | Tarnowo Podgórne (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 48              | 0.58%             |
|               |           |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | poznański | Tarnowo Podgórne (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 5 208           | 63.14%            |
| wielkopolskie | poznański | Tarnowo Podgórne (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4 677           | 56.70%            |
| wielkopolskie | poznański | Tarnowo Podgórne (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 273             | 3.31%             |
| wielkopolskie | poznański | Tarnowo Podgórne (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.12%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | poznański | Tarnowo Podgórne (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 77              | 0.93%             |
| wielkopolskie | poznański | Tarnowo Podgórne (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 10              | 0.12%             |
| wielkopolskie | poznański | Tarnowo Podgórne (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 161             | 1.95%             |
| wielkopolskie | poznański | Tarnowo Podgórne (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 606           | 19.47%            |
| wielkopolskie | poznański | Tarnowo Podgórne (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 315           | 15.94%            |
| wielkopolskie | poznański | Tarnowo Podgórne (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.01%             |
| wielkopolskie | poznański | Tarnowo Podgórne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 254             | 3.08%             |
| wielkopolskie | poznański | Tarnowo Podgórne (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 36              | 0.44%             |
| wielkopolskie | poznański | Tarnowo Podgórne (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 382             | 4.63%             |
| =====         | =====     | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | rawicki   | Bojanowo (miasto)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 262             | 51.88%            |
| wielkopolskie | rawicki   | Bojanowo (miasto)                | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 56              | 11.09%            |
| wielkopolskie | rawicki   | Bojanowo (miasto)                | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 2.38%             |
| wielkopolskie | rawicki   | Bojanowo (miasto)                | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 62              | 12.28%            |
| wielkopolskie | rawicki   | Bojanowo (miasto)                | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 97              | 19.21%            |
| wielkopolskie | rawicki   | Bojanowo (miasto)                | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 0.79%             |
| wielkopolskie | rawicki   | Bojanowo (miasto)                | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 3.17%             |
| wielkopolskie | rawicki   | Bojanowo (miasto)                | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 2.97%             |
| wielkopolskie | rawicki   | Bojanowo (miasto)                | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 140             | 27.72%            |
| wielkopolskie | rawicki   | Bojanowo (miasto)                | --> kocioł gazowy                                                                                      | 122             | 24.16%            |
| wielkopolskie | rawicki   | Bojanowo (miasto)                | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 3.37%             |
| wielkopolskie | rawicki   | Bojanowo (miasto)                | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.20%             |
| wielkopolskie | rawicki   | Bojanowo (miasto)                | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 84              | 16.63%            |
| wielkopolskie | rawicki   | Bojanowo (miasto)                | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 41              | 8.12%             |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | rawicki | Bojanowo (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 40              | 7.92%             |
| wielkopolskie | rawicki | Bojanowo (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.59%             |
|               |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | rawicki | Bojanowo (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 19              | 3.76%             |
| =====         | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | rawicki | Bojanowo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 650             | 78.88%            |
|               |         |                           | _____                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | rawicki | Bojanowo (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 110             | 13.35%            |
| wielkopolskie | rawicki | Bojanowo (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 2.43%             |
| wielkopolskie | rawicki | Bojanowo (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 170             | 20.63%            |
| wielkopolskie | rawicki | Bojanowo (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 263             | 31.92%            |
| wielkopolskie | rawicki | Bojanowo (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 1.58%             |
| wielkopolskie | rawicki | Bojanowo (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 25              | 3.03%             |
| wielkopolskie | rawicki | Bojanowo (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 49              | 5.95%             |
|               |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | rawicki | Bojanowo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 93              | 11.29%            |
|               |         |                           | _____                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | rawicki | Bojanowo (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 41              | 4.98%             |
| wielkopolskie | rawicki | Bojanowo (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 4.61%             |
| wielkopolskie | rawicki | Bojanowo (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.49%             |
| wielkopolskie | rawicki | Bojanowo (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.12%             |
| wielkopolskie | rawicki | Bojanowo (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.49%             |
| wielkopolskie | rawicki | Bojanowo (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.61%             |
|               |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | rawicki | Bojanowo (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 55              | 6.67%             |
|               |         |                           | _____                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | rawicki | Bojanowo (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 2.67%             |
| wielkopolskie | rawicki | Bojanowo (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.24%             |
| wielkopolskie | rawicki | Bojanowo (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 3.76%             |



| Województwo   | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | rawicki | Bojanowo (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 26              | 3.16%             |
| =====         | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 230             | 54.25%            |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 26              | 6.13%             |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 1.42%             |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 65              | 15.33%            |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 98              | 23.11%            |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.47%             |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 3.54%             |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 4.25%             |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 108             | 25.47%            |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 100             | 23.58%            |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 1.18%             |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.24%             |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.47%             |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 73              | 17.22%            |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 53              | 12.50%            |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.47%             |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 4.25%             |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 13              | 3.07%             |
| =====         | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 944             | 89.39%            |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 131             | 12.41%            |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.80%             |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 279             | 26.42%            |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 330             | 31.25%            |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 0.66%             |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 96              | 9.09%             |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 82              | 7.77%             |
|               |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 61              | 5.78%             |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 33              | 3.13%             |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 2.27%             |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.09%             |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.28%             |
|               |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 3.03%             |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 1.52%             |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.14%             |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.38%             |
|               |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | rawicki | Jutrosin (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 19              | 1.80%             |
|               |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====   | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górka (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 348             | 48.54%            |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górka (miasto)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 56              | 7.81%             |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górka (miasto)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 1.12%             |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górka (miasto)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 92              | 12.83%            |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górka (miasto)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 158             | 22.04%            |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górka (miasto)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 0.42%             |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górka (miasto)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 2.23%             |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górka (miasto)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 2.09%             |
|               |         |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górka (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 230             | 32.08%            |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górka (miasto)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 213             | 29.71%            |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górka (miasto)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 1.67%             |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górka (miasto)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.14%             |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górka (miasto)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.14%             |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górka (miasto)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.42%             |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górk                  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 110             | 15.34%            |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górk                  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 60              | 8.37%             |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górk                  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 41              | 5.72%             |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górk                  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 1.26%             |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górk                  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 29              | 4.04%             |
| =====         | =====   | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górk (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 976             | 81.81%            |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górk (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 134             | 11.23%            |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górk (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 2.35%             |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górk (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 314             | 26.32%            |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górk (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 405             | 33.95%            |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górk (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 0.75%             |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górk (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 45              | 3.77%             |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górk (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 3.44%             |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górk (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 111             | 9.30%             |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górk (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 73              | 6.12%             |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górk (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 2.43%             |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górk (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.50%             |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górk (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.17%             |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górk (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górk (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 55              | 4.61%             |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górk (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 43              | 3.60%             |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górka (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.42%             |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górka (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.59%             |
| wielkopolskie | rawicki | Miejska Górka (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 4.27%             |
| =====         | =====   | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | rawicki | Pakosław (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 777             | 70.70%            |
| wielkopolskie | rawicki | Pakosław (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 69              | 6.28%             |
| wielkopolskie | rawicki | Pakosław (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 2.37%             |
| wielkopolskie | rawicki | Pakosław (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 250             | 22.75%            |
| wielkopolskie | rawicki | Pakosław (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 319             | 29.03%            |
| wielkopolskie | rawicki | Pakosław (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.00%             |
| wielkopolskie | rawicki | Pakosław (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 64              | 5.82%             |
| wielkopolskie | rawicki | Pakosław (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 3.46%             |
| wielkopolskie | rawicki | Pakosław (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 187             | 17.02%            |
| wielkopolskie | rawicki | Pakosław (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 152             | 13.83%            |
| wielkopolskie | rawicki | Pakosław (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 2.09%             |
| wielkopolskie | rawicki | Pakosław (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.55%             |
| wielkopolskie | rawicki | Pakosław (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.09%             |
| wielkopolskie | rawicki | Pakosław (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.45%             |
| wielkopolskie | rawicki | Pakosław (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 103             | 9.37%             |
| wielkopolskie | rawicki | Pakosław (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 36              | 3.28%             |
| wielkopolskie | rawicki | Pakosław (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 60              | 5.46%             |
| wielkopolskie | rawicki | Pakosław (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.55%             |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | rawicki | Pakosław (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| wielkopolskie | rawicki | Pakosław (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 32              | 2.91%             |
| =====         | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | rawicki | Rawicz (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 699             | 38.92%            |
| wielkopolskie | rawicki | Rawicz (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 98              | 5.46%             |
| wielkopolskie | rawicki | Rawicz (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.00%             |
| wielkopolskie | rawicki | Rawicz (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 142             | 7.91%             |
| wielkopolskie | rawicki | Rawicz (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 344             | 19.15%            |
| wielkopolskie | rawicki | Rawicz (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 0.61%             |
| wielkopolskie | rawicki | Rawicz (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 39              | 2.17%             |
| wielkopolskie | rawicki | Rawicz (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47              | 2.62%             |
| wielkopolskie | rawicki | Rawicz (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 674             | 37.53%            |
| wielkopolskie | rawicki | Rawicz (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 629             | 35.02%            |
| wielkopolskie | rawicki | Rawicz (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 1.06%             |
| wielkopolskie | rawicki | Rawicz (miasto)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.39%             |
| wielkopolskie | rawicki | Rawicz (miasto)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.39%             |
| wielkopolskie | rawicki | Rawicz (miasto)          | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| wielkopolskie | rawicki | Rawicz (miasto)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.61%             |
| wielkopolskie | rawicki | Rawicz (miasto)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 330             | 18.37%            |
| wielkopolskie | rawicki | Rawicz (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.45%             |
| wielkopolskie | rawicki | Rawicz (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 175             | 9.74%             |
| wielkopolskie | rawicki | Rawicz (miasto)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 147             | 8.18%             |
| wielkopolskie | rawicki | Rawicz (miasto)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 93              | 5.18%             |
| =====         | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | rawicki | Rawicz (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 668           | 66.40%            |
| wielkopolskie | rawicki | Rawicz (obszar wiejski)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 284             | 11.31%            |



| Województwo   | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | rawicki  | Rawicz (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 1.83%             |
| wielkopolskie | rawicki  | Rawicz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 333             | 13.26%            |
| wielkopolskie | rawicki  | Rawicz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 773             | 30.77%            |
| wielkopolskie | rawicki  | Rawicz (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 1.19%             |
| wielkopolskie | rawicki  | Rawicz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 80              | 3.18%             |
| wielkopolskie | rawicki  | Rawicz (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 122             | 4.86%             |
|               |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | rawicki  | Rawicz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 512             | 20.38%            |
|               |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | rawicki  | Rawicz (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 316             | 12.58%            |
| wielkopolskie | rawicki  | Rawicz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 142             | 5.65%             |
| wielkopolskie | rawicki  | Rawicz (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 0.52%             |
| wielkopolskie | rawicki  | Rawicz (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 22              | 0.88%             |
| wielkopolskie | rawicki  | Rawicz (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| wielkopolskie | rawicki  | Rawicz (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 0.72%             |
|               |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | rawicki  | Rawicz (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 246             | 9.79%             |
|               |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | rawicki  | Rawicz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 24              | 0.96%             |
| wielkopolskie | rawicki  | Rawicz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 134             | 5.33%             |
| wielkopolskie | rawicki  | Rawicz (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 86              | 3.42%             |
| wielkopolskie | rawicki  | Rawicz (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.08%             |
|               |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | rawicki  | Rawicz (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 86              | 3.42%             |
| =====         | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | śłupecki | Lądek (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 312           | 83.35%            |
|               |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | śłupecki | Lądek (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 240             | 15.25%            |
| wielkopolskie | śłupecki | Lądek (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 1.02%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Lądek (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 749             | 47.59%            |
| wielkopolskie | śłupecki | Lądek (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 145             | 9.21%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Lądek (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 1.33%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Lądek (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 51              | 3.24%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Lądek (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 90              | 5.72%             |
|               |          |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | śłupecki | Lądek (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 112             | 7.12%             |

| Województwo   | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | stupecki | Lądek (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 0.76%             |
| wielkopolskie | stupecki | Lądek (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 73              | 4.64%             |
| wielkopolskie | stupecki | Lądek (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.70%             |
| wielkopolskie | stupecki | Lądek (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.51%             |
| wielkopolskie | stupecki | Lądek (gmina wiejska)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.25%             |
| wielkopolskie | stupecki | Lądek (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.25%             |
| wielkopolskie | stupecki | Lądek (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 44              | 2.80%             |
| wielkopolskie | stupecki | Lądek (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.19%             |
| wielkopolskie | stupecki | Lądek (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.40%             |
| wielkopolskie | stupecki | Lądek (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 1.21%             |
| wielkopolskie | stupecki | Lądek (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 106             | 6.73%             |
| =====         | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | stupecki | Orchowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 714             | 84.20%            |
| wielkopolskie | stupecki | Orchowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 142             | 16.75%            |
| wielkopolskie | stupecki | Orchowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 0.71%             |
| wielkopolskie | stupecki | Orchowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 170             | 20.05%            |
| wielkopolskie | stupecki | Orchowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 301             | 35.50%            |
| wielkopolskie | stupecki | Orchowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 2.24%             |
| wielkopolskie | stupecki | Orchowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 27              | 3.18%             |
| wielkopolskie | stupecki | Orchowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 49              | 5.78%             |
| wielkopolskie | stupecki | Orchowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 56              | 6.60%             |
| wielkopolskie | stupecki | Orchowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 1.30%             |
| wielkopolskie | stupecki | Orchowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 3.89%             |
| wielkopolskie | stupecki | Orchowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.83%             |
| wielkopolskie | stupecki | Orchowo (gmina          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.35%             |

| Województwo   | Powiat   | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | ślupecki | wiejska)<br>Orchowo (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.24%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Orchowo (gmina wiejska)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 3.77%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Orchowo (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.12%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Orchowo (gmina wiejska)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.83%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Orchowo (gmina wiejska)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 2.83%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Orchowo (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 46              | 5.42%             |
| =====         | =====    | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | ślupecki | Ostrowite (gmina wiejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 160           | 79.40%            |
| wielkopolskie | ślupecki | Ostrowite (gmina wiejska)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 167             | 11.43%            |
| wielkopolskie | ślupecki | Ostrowite (gmina wiejska)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 0.96%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Ostrowite (gmina wiejska)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 409             | 27.99%            |
| wielkopolskie | ślupecki | Ostrowite (gmina wiejska)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 365             | 24.98%            |
| wielkopolskie | ślupecki | Ostrowite (gmina wiejska)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 87              | 5.95%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Ostrowite (gmina wiejska)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 2.53%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Ostrowite (gmina wiejska)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 81              | 5.54%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Ostrowite (gmina wiejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 170             | 11.64%            |
| wielkopolskie | ślupecki | Ostrowite (gmina wiejska)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 42              | 2.87%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Ostrowite (gmina wiejska)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 70              | 4.79%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Ostrowite (gmina wiejska)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 33              | 2.26%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Ostrowite (gmina wiejska)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.75%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Ostrowite (gmina wiejska)           | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 10              | 0.68%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Ostrowite (gmina                    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.27%             |



| Województwo   | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |          | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | śłupecki | Ostrowite (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 55              | 3.76%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Ostrowite (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 42              | 2.87%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Ostrowite (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.21%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Ostrowite (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.68%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Ostrowite (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 76              | 5.20%             |
| =====         | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | śłupecki | Powidz (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 612             | 62.83%            |
| wielkopolskie | śłupecki | Powidz (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 92              | 9.45%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Powidz (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 0.72%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Powidz (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 113             | 11.60%            |
| wielkopolskie | śłupecki | Powidz (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 188             | 19.30%            |
| wielkopolskie | śłupecki | Powidz (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 145             | 14.89%            |
| wielkopolskie | śłupecki | Powidz (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 1.95%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Powidz (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 48              | 4.93%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Powidz (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 161             | 16.53%            |
| wielkopolskie | śłupecki | Powidz (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 39              | 4.00%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Powidz (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 50              | 5.13%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Powidz (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 1.75%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Powidz (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 43              | 4.41%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Powidz (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 1.23%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Powidz (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 91              | 9.34%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Powidz (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.72%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Powidz (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 73              | 7.49%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Powidz (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.13%             |

| Województwo   | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | śłupecki | Powidz (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 110             | 11.29%            |
| =====         | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | śłupecki | Śłupca (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 913             | 53.77%            |
| wielkopolskie | śłupecki | Śłupca (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 150             | 8.83%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Śłupca (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 0.47%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Śłupca (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 244             | 14.37%            |
| wielkopolskie | śłupecki | Śłupca (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 415             | 24.44%            |
| wielkopolskie | śłupecki | Śłupca (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 0.65%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Śłupca (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 1.12%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Śłupca (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 66              | 3.89%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Śłupca (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 545             | 32.10%            |
| wielkopolskie | śłupecki | Śłupca (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 284             | 16.73%            |
| wielkopolskie | śłupecki | Śłupca (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 81              | 4.77%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Śłupca (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 45              | 2.65%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Śłupca (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.29%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Śłupca (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 119             | 7.01%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Śłupca (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.65%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Śłupca (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 150             | 8.83%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Śłupca (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.53%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Śłupca (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 55              | 3.24%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Śłupca (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 86              | 5.06%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Śłupca (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 90              | 5.30%             |
| =====         | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | śłupecki | Śłupca (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 180           | 77.28%            |
| wielkopolskie | śłupecki | Śłupca (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 464             | 16.45%            |
| wielkopolskie | śłupecki | Śłupca (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 1.13%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Śłupca (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 933             | 33.07%            |
| wielkopolskie | śłupecki | Śłupca (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 538             | 19.07%            |

| Województwo   | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | śłupecki | Ślupca (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 47              | 1.67%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Ślupca (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 64              | 2.27%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Ślupca (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 102             | 3.62%             |
|               |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | śłupecki | Ślupca (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 460             | 16.31%            |
|               |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | śłupecki | Ślupca (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 235             | 8.33%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Ślupca (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 172             | 6.10%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Ślupca (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.50%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Ślupca (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 20              | 0.71%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Ślupca (gmina wiejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 11              | 0.39%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Ślupca (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.28%             |
|               |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | śłupecki | Ślupca (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 84              | 2.98%             |
|               |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | śłupecki | Ślupca (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 0.89%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Ślupca (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.07%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Ślupca (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 57              | 2.02%             |
|               |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | śłupecki | Ślupca (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 97              | 3.44%             |
| =====         | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | śłupecki | Strzałkowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 477           | 72.15%            |
|               |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | śłupecki | Strzałkowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 237             | 11.58%            |
| wielkopolskie | śłupecki | Strzałkowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 0.78%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Strzałkowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 471             | 23.01%            |
| wielkopolskie | śłupecki | Strzałkowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 665             | 32.49%            |
| wielkopolskie | śłupecki | Strzałkowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 0.39%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Strzałkowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 39              | 1.91%             |
| wielkopolskie | śłupecki | Strzałkowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 2.00%             |
|               |          |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | śłupecki | Strzałkowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 409             | 19.98%            |

| Województwo   | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | ślupecki | Strzałkowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 296             | 14.46%            |
| wielkopolskie | ślupecki | Strzałkowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 70              | 3.42%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Strzałkowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 28              | 1.37%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Strzałkowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.20%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Strzałkowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.54%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Strzałkowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 55              | 2.69%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Strzałkowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Strzałkowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.17%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Strzałkowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 1.22%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Strzałkowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.24%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Strzałkowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 106             | 5.18%             |
| =====         | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórow (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 618             | 80.47%            |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórow (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 97              | 12.63%            |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórow (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 0.78%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórow (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 236             | 30.73%            |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórow (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 191             | 24.87%            |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórow (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.30%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórow (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 27              | 3.52%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórow (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 51              | 6.64%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórow (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 70              | 9.11%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórow (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 1.17%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórow (miasto)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 5.21%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórow (miasto)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 1.43%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórow (miasto)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 1.04%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórow (miasto)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.26%             |

| Województwo   | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórw (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 22              | 2.86%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórw (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 1.04%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórw (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.56%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórw (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.26%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórw (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 58              | 7.55%             |
| =====         | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórw (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 495           | 88.99%            |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórw (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 224             | 13.33%            |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórw (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 1.01%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórw (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 513             | 30.54%            |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórw (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 517             | 30.77%            |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórw (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 2.08%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórw (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 90              | 5.36%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórw (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 99              | 5.89%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórw (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 92              | 5.48%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórw (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 0.65%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórw (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 66              | 3.93%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórw (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.48%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórw (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.36%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórw (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |
| wielkopolskie | ślupecki | Zagórw (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 25              | 1.49%             |



| Województwo   | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | śłupecki    | Zagórów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.30%             |
| wielkopolskie | śłupecki    | Zagórów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.24%             |
| wielkopolskie | śłupecki    | Zagórów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 0.95%             |
|               |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | śłupecki    | Zagórów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 68              | 4.05%             |
| =====         | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Duszniki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 172           | 52.27%            |
|               |             |                          | _____                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Duszniki (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 132             | 5.89%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Duszniki (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 58              | 2.59%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Duszniki (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 272             | 12.13%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Duszniki (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 547             | 24.40%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Duszniki (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 1.96%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Duszniki (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 1.65%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Duszniki (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 82              | 3.66%             |
|               |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Duszniki (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 625             | 27.88%            |
|               |             |                          | _____                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Duszniki (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 507             | 22.61%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Duszniki (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 75              | 3.35%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Duszniki (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.22%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Duszniki (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 24              | 1.07%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Duszniki (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Duszniki (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.58%             |
|               |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Duszniki (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 339             | 15.12%            |
|               |             |                          | _____                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Duszniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 218             | 9.72%             |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | szamotulski | Duszniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.71%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Duszniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 104             | 4.64%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Duszniki (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Duszniki (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 106             | 4.73%             |
| =====         | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Kaźmierz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 510             | 25.16%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Kaźmierz (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 1.78%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Kaźmierz (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 1.28%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Kaźmierz (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 74              | 3.65%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Kaźmierz (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 275             | 13.57%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Kaźmierz (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 47              | 2.32%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Kaźmierz (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 21              | 1.04%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Kaźmierz (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 31              | 1.53%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Kaźmierz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 938             | 46.28%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Kaźmierz (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 716             | 35.32%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Kaźmierz (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 41              | 2.02%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Kaźmierz (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 130             | 6.41%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Kaźmierz (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.05%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Kaźmierz (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.10%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Kaźmierz (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 48              | 2.37%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Kaźmierz (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 446             | 22.00%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Kaźmierz (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 301             | 14.85%            |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | szamotulski | Kaźmierz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 132             | 6.51%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Kaźmierz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.64%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Kaźmierz (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 133             | 6.56%             |
| =====         | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 416             | 77.90%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 92              | 17.23%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 2.25%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 86              | 16.10%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 181             | 33.90%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 1.12%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 2.06%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 5.24%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 60              | 11.24%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 29              | 5.43%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 2.81%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 1.31%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 1.12%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.56%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 3.93%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 1.87%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.75%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 1.31%             |



| Województwo   | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 37              | 6.93%             |
| =====         | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 786             | 78.44%            |
|               |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 166             | 16.57%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 1.20%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 157             | 15.67%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 314             | 31.34%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 2.69%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 30              | 2.99%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 80              | 7.98%             |
|               |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 104             | 10.38%            |
|               |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 40              | 3.99%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 4.59%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.90%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.80%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
|               |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 48              | 4.79%             |
|               |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 3.19%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.30%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.20%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | szamotulski | Obrzycko (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 64              | 6.39%             |
| =====         | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 321             | 79.65%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 59              | 14.64%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 2.48%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 83              | 20.60%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 149             | 36.97%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.50%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 1.24%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 13              | 3.23%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 35              | 8.68%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 2.23%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 3.23%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.74%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 1.99%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.50%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 14              | 3.47%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 0.74%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 1.74%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.99%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 33              | 8.19%             |
| =====         | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 446             | 79.08%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 78              | 13.83%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 3.90%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 95              | 16.84%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 203             | 35.99%            |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | szamotulski | wiejski)<br>Ostroróg (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 13              | 2.30%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (obszar wiejski)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 13              | 2.30%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (obszar wiejski)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 22              | 3.90%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (obszar wiejski)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                 | 51              | 9.04%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (obszar wiejski)             | --> kocioł gazowy                                                                                     | 14              | 2.48%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (obszar wiejski)             | --> pompa ciepła                                                                                      | 24              | 4.26%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (obszar wiejski)             | --> kocioł olejowy                                                                                    | 4               | 0.71%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (obszar wiejski)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                            | 7               | 1.24%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (obszar wiejski)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                        | 2               | 0.35%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (obszar wiejski)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                             | 21              | 3.72%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (obszar wiejski)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 2.30%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                             | 2               | 0.35%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                   | 6               | 1.06%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Ostroróg (obszar wiejski)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 46              | 8.16%             |
| =====         | =====       | =====                                 | =====                                                                                                 |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (miasto)                       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 494             | 34.40%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (miasto)                       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 60              | 4.18%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (miasto)                       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 18              | 1.25%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (miasto)                       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 85              | 5.92%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (miasto)                       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 280             | 19.50%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (miasto)                       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 18              | 1.25%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (miasto)                       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 13              | 0.91%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (miasto)                       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 20              | 1.39%             |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 623             | 43.38%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 579             | 40.32%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 2.02%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.07%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.49%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.42%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 276             | 19.22%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.56%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 140             | 9.75%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 127             | 8.84%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 43              | 2.99%             |
| =====         | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 615             | 79.15%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 76              | 9.78%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 2.83%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 108             | 13.90%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 290             | 37.32%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 2.96%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 4.12%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 64              | 8.24%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 70              | 9.01%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 21              | 2.70%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 3.22%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 1.29%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 1.29%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.51%             |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 44              | 5.66%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.29%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28              | 3.60%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.64%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.13%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Pniewy (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 48              | 6.18%             |
| =====         | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 972             | 35.22%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 111             | 4.02%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 1.63%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 170             | 6.16%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 551             | 19.96%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 1.23%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 0.43%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 49              | 1.78%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 148           | 41.59%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (miasto)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 028           | 37.25%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (miasto)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 1.45%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (miasto)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.62%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (miasto)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 0.54%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (miasto)      | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 23              | 0.83%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (miasto)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25              | 0.91%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (miasto)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 414             | 15.00%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (miasto)      | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.04%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (miasto)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.58%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (miasto)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 123             | 4.46%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (miasto)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 274             | 9.93%             |



| Województwo   | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 226             | 8.19%             |
| =====         | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 696           | 63.35%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 317             | 11.84%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 44              | 1.64%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 343             | 12.81%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 828             | 30.93%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 50              | 1.87%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 26              | 0.97%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 88              | 3.29%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 609             | 22.75%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 393             | 14.68%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 149             | 5.57%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 28              | 1.05%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 0.64%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 11              | 0.41%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.41%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 187             | 6.99%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.34%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 47              | 1.76%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 131             | 4.89%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 185             | 6.91%             |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====         | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 625             | 41.86%            |
|               |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 118             | 7.90%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 0.80%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 88              | 5.89%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 348             | 23.31%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 1.21%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 0.87%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 1.88%             |
|               |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 644             | 43.13%            |
|               |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 592             | 39.65%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 1.47%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.33%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.54%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.13%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 1.00%             |
|               |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 144             | 9.65%             |
|               |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 96              | 6.43%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.33%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 43              | 2.88%             |
|               |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 80              | 5.36%             |
|               |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 556           | 72.24%            |
|               |             |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 315             | 14.62%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 59              | 2.74%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 202             | 9.38%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 735             | 34.12%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 82              | 3.81%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 79              | 3.67%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 84              | 3.90%             |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 359             | 16.67%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (obszar wiejski)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 219             | 10.17%            |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (obszar wiejski)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 87              | 4.04%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (obszar wiejski)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 29              | 1.35%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (obszar wiejski)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 0.56%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (obszar wiejski)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.19%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (obszar wiejski)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.37%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 118             | 5.48%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 93              | 4.32%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 0.84%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.32%             |
| wielkopolskie | szamotulski | Wronki (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 121             | 5.62%             |
| =====         | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki     | Dominowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 512             | 66.24%            |
| wielkopolskie | średzki     | Dominowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 115             | 14.88%            |
| wielkopolskie | średzki     | Dominowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 2.33%             |
| wielkopolskie | średzki     | Dominowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 174             | 22.51%            |
| wielkopolskie | średzki     | Dominowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 168             | 21.73%            |
| wielkopolskie | średzki     | Dominowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.55%             |
| wielkopolskie | średzki     | Dominowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 1.29%             |
| wielkopolskie | średzki     | Dominowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 1.94%             |
| wielkopolskie | średzki     | Dominowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 227             | 29.37%            |
| wielkopolskie | średzki     | Dominowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 177             | 22.90%            |
| wielkopolskie | średzki     | Dominowo (gmina          | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 4.14%             |



| Województwo   | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |         | wiejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Dominowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 1.55%             |
| wielkopolskie | średzki | Dominowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.52%             |
| wielkopolskie | średzki | Dominowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.26%             |
|               |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Dominowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 2.46%             |
|               |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Dominowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 0.91%             |
| wielkopolskie | średzki | Dominowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.55%             |
|               |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Dominowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 15              | 1.94%             |
|               |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Krzykosy (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 601           | 81.93%            |
|               |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Krzykosy (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 341             | 17.45%            |
| wielkopolskie | średzki | Krzykosy (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 36              | 1.84%             |
| wielkopolskie | średzki | Krzykosy (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 536             | 27.43%            |
| wielkopolskie | średzki | Krzykosy (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 571             | 29.22%            |
| wielkopolskie | średzki | Krzykosy (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 1.64%             |
| wielkopolskie | średzki | Krzykosy (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 2.41%             |
| wielkopolskie | średzki | Krzykosy (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 1.94%             |
|               |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Krzykosy (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 209             | 10.70%            |
|               |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Krzykosy (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 24              | 1.23%             |
| wielkopolskie | średzki | Krzykosy (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 153             | 7.83%             |
| wielkopolskie | średzki | Krzykosy (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 0.92%             |
| wielkopolskie | średzki | Krzykosy (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.26%             |
| wielkopolskie | średzki | Krzykosy (gmina          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.46%             |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |         | wiejska)                              |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Krzykosy (gmina wiejska)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 69              | 3.53%             |
| wielkopolskie | średzki | Krzykosy (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 1.02%             |
| wielkopolskie | średzki | Krzykosy (gmina wiejska)              | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| wielkopolskie | średzki | Krzykosy (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.67%             |
| wielkopolskie | średzki | Krzykosy (gmina wiejska)              | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 1.79%             |
| wielkopolskie | średzki | Krzykosy (gmina wiejska)              | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 75              | 3.84%             |
| =====         | =====   | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 064           | 60.39%            |
| wielkopolskie | średzki | Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 119             | 6.75%             |
| wielkopolskie | średzki | Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 2.10%             |
| wielkopolskie | średzki | Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 230             | 13.05%            |
| wielkopolskie | średzki | Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 546             | 30.99%            |
| wielkopolskie | średzki | Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 0.74%             |
| wielkopolskie | średzki | Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 71              | 4.03%             |
| wielkopolskie | średzki | Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 48              | 2.72%             |
| wielkopolskie | średzki | Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 417             | 23.67%            |
| wielkopolskie | średzki | Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 350             | 19.86%            |
| wielkopolskie | średzki | Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 62              | 3.52%             |
| wielkopolskie | średzki | Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.06%             |
| wielkopolskie | średzki | Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.23%             |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | średzki | Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 186             | 10.56%            |
| wielkopolskie | średzki | Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 120             | 6.81%             |
| wielkopolskie | średzki | Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| wielkopolskie | średzki | Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.40%             |
| wielkopolskie | średzki | Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 58              | 3.29%             |
| wielkopolskie | średzki | Nowe Miasto nad Wartą (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 95              | 5.39%             |
| =====         | =====   | =====                                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 583             | 20.01%            |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 72              | 2.47%             |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 0.55%             |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 94              | 3.23%             |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 324             | 11.12%            |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 1.03%             |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 0.62%             |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 1.00%             |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 501           | 51.51%            |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 292           | 44.34%            |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (miasto)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 103             | 3.53%             |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (miasto)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.10%             |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (miasto)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 72              | 2.47%             |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (miasto)           | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.21%             |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (miasto)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25              | 0.86%             |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 729             | 25.02%            |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 366             | 12.56%            |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.07%             |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 35              | 1.20%             |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 326             | 11.19%            |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 101             | 3.47%             |
| =====         | =====   | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 931             | 55.75%            |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 142             | 8.50%             |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.14%             |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 193             | 11.56%            |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 430             | 25.75%            |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 46              | 2.75%             |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 28              | 1.68%             |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 73              | 4.37%             |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 437             | 26.17%            |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 233             | 13.95%            |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 169             | 10.12%            |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.48%             |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 0.96%             |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.66%             |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 229             | 13.71%            |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.60%             |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 66              | 3.95%             |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 153             | 9.16%             |
| wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 73              | 4.37%             |
| =====         | =====   | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (gmina wiejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 580             | 36.94%            |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (gmina wiejska)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 55              | 3.50%             |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (gmina wiejska)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 1.59%             |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (gmina wiejska)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 120             | 7.64%             |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (gmina wiejska)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 301             | 19.17%            |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (gmina wiejska)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 2.48%             |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (gmina wiejska)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 1.15%             |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (gmina wiejska)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 1.40%             |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (gmina wiejska)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 593             | 37.77%            |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (gmina wiejska)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 509             | 32.42%            |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (gmina wiejska)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 1.53%             |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (gmina wiejska)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.06%             |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (gmina wiejska)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 34              | 2.17%             |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (gmina wiejska)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25              | 1.59%             |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (gmina wiejska)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 234             | 14.90%            |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (gmina wiejska)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.57%             |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (gmina                    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 117             | 7.45%             |



| Województwo   | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                  | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |         | wiejska)                   | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                          |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe | 3               | 0.19%             |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5        | 105             | 6.69%             |
|               |         |                            |                                                            |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                 | 163             | 10.38%            |
| =====         | =====   | =====                      | =====                                                      |                 |                   |
|               |         |                            |                                                            |                 |                   |
|               |         |                            |                                                            |                 |                   |
|               |         |                            |                                                            |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:      | 7               | 100.00%           |
|               |         |                            |                                                            |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (miasto)         | --> kocioł gazowy                                          | 7               | 100.00%           |
|               |         |                            |                                                            |                 |                   |
|               |         |                            |                                                            |                 |                   |
|               |         |                            |                                                            |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                 | null            | 100.00%           |
| =====         | =====   | =====                      | =====                                                      |                 |                   |
|               |         |                            |                                                            |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:      | 2               | 100.00%           |
|               |         |                            |                                                            |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                    | 1               | 100.00%           |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                     | 1               | 100.00%           |
|               |         |                            |                                                            |                 |                   |
|               |         |                            |                                                            |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:      | 4               | 100.00%           |
|               |         |                            |                                                            |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                          | 2               | 100.00%           |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                           | 1               | 100.00%           |
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                              | 1               | 100.00%           |
|               |         |                            |                                                            |                 |                   |
|               |         |                            |                                                            |                 |                   |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | średzki | Zaniemyśl (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | null            | 100.00%           |
| =====         | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Brodnica (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 488             | 14.86%            |
|               |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Brodnica (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 116             | 3.53%             |
| wielkopolskie | średzki | Brodnica (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 0.52%             |
| wielkopolskie | średzki | Brodnica (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 80              | 2.44%             |
| wielkopolskie | średzki | Brodnica (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 210             | 6.40%             |
| wielkopolskie | średzki | Brodnica (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 0.88%             |
| wielkopolskie | średzki | Brodnica (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 0.21%             |
| wielkopolskie | średzki | Brodnica (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 0.88%             |
|               |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Brodnica (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 114             | 3.47%             |
|               |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Brodnica (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 43              | 1.31%             |
| wielkopolskie | średzki | Brodnica (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 51              | 1.55%             |
| wielkopolskie | średzki | Brodnica (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.12%             |
| wielkopolskie | średzki | Brodnica (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.30%             |
| wielkopolskie | średzki | Brodnica (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.18%             |
|               |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Brodnica (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 48              | 1.46%             |
|               |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Brodnica (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.30%             |
| wielkopolskie | średzki | Brodnica (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 35              | 1.07%             |
| wielkopolskie | średzki | Brodnica (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.09%             |
|               |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | średzki | Brodnica (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 768             | 23.39%            |
| =====         | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 257             | 66.58%            |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 41              | 10.62%            |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 0.26%             |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 82              | 21.24%            |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 87              | 22.54%            |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 3.89%             |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 1.81%             |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 24              | 6.22%             |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 79              | 20.47%            |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 61              | 15.80%            |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 2.59%             |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.78%             |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.78%             |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.52%             |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 31              | 8.03%             |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 2.07%             |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 5.96%             |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 19              | 4.92%             |
| =====         | =====   | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 819             | 84.78%            |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 154             | 15.94%            |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 2               | 0.21%             |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 238             | 24.64%            |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 323             | 33.44%            |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 2.07%             |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 1.66%             |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 66              | 6.83%             |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 72              | 7.45%             |



| Województwo   | Powiat  | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (obszar wiejski)      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 30              | 3.11%             |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (obszar wiejski)      | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 3.00%             |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (obszar wiejski)      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.52%             |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (obszar wiejski)      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.72%             |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (obszar wiejski)      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.10%             |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (obszar wiejski)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 36              | 3.73%             |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (obszar wiejski)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.14%             |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (obszar wiejski)      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 2.38%             |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (obszar wiejski)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.21%             |
| wielkopolskie | śremski | Dolsk (obszar wiejski)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 39              | 4.04%             |
| =====         | =====   | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 244             | 51.05%            |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 38              | 7.95%             |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (miasto) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 1.05%             |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (miasto) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 50              | 10.46%            |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (miasto) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 136             | 28.45%            |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (miasto) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 0.84%             |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (miasto) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 0.84%             |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (miasto) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 7               | 1.46%             |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 152             | 31.80%            |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (miasto) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 142             | 29.71%            |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (miasto) | --> pompa ciepła                                                                                       | 3               | 0.63%             |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (miasto) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.21%             |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (miasto) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.21%             |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.42%             |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.63%             |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 61              | 12.76%            |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 13              | 2.72%             |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.63%             |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 45              | 9.41%             |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 21              | 4.39%             |
| =====         | =====   | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 985             | 81.54%            |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 120             | 9.93%             |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 1.32%             |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 207             | 17.14%            |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 535             | 44.29%            |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 2.57%             |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 46              | 3.81%             |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 30              | 2.48%             |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 102             | 8.44%             |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 71              | 5.88%             |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 1.57%             |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.25%             |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.66%             |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.08%             |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |         |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
|               |         |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 3.39%             |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.82%             |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 1.41%             |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.17%             |
|               |         |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | śremski | Książ Wielkopolski (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 80              | 6.62%             |
| =====         | =====   | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (miasto)                       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 390             | 23.37%            |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (miasto)                       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 39              | 2.34%             |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (miasto)                       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 0.84%             |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (miasto)                       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 97              | 5.81%             |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (miasto)                       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 191             | 11.44%            |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (miasto)                       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 1.44%             |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (miasto)                       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 0.84%             |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (miasto)                       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 0.66%             |
|               |         |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (miasto)                       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 840             | 50.33%            |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (miasto)                       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 796             | 47.69%            |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (miasto)                       | --> pompa ciepła                                                                                       | 17              | 1.02%             |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (miasto)                       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.42%             |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (miasto)                       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.30%             |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (miasto)                       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 0.90%             |
|               |         |                                     |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (miasto)                       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 351             | 21.03%            |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (miasto)                       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 133             | 7.97%             |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (miasto)                       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.84%             |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (miasto)                       | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (miasto)                       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 203             | 12.16%            |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | śremski | Śrem (miasto)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 88              | 5.27%             |
| =====         | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 735           | 50.76%            |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (obszar wiejski)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 398             | 11.64%            |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (obszar wiejski)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 77              | 2.25%             |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (obszar wiejski)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 420             | 12.29%            |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (obszar wiejski)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 627             | 18.34%            |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (obszar wiejski)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 1.78%             |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (obszar wiejski)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 40              | 1.17%             |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (obszar wiejski)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 112             | 3.28%             |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 119           | 32.74%            |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (obszar wiejski)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 804             | 23.52%            |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (obszar wiejski)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 249             | 7.28%             |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (obszar wiejski)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.12%             |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (obszar wiejski)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 30              | 0.88%             |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (obszar wiejski)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 7               | 0.20%             |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (obszar wiejski)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25              | 0.73%             |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (obszar wiejski)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 417             | 12.20%            |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 81              | 2.37%             |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 322             | 9.42%             |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.38%             |
| wielkopolskie | śremski | Śrem (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 147             | 4.30%             |
| =====         | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Brudzew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 338           | 83.94%            |
| wielkopolskie | turecki | Brudzew (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 192             | 12.05%            |
| wielkopolskie | turecki | Brudzew (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 0.88%             |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | turecki | Brudzew (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 711             | 44.60%            |
| wielkopolskie | turecki | Brudzew (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 255             | 16.00%            |
| wielkopolskie | turecki | Brudzew (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 58              | 3.64%             |
| wielkopolskie | turecki | Brudzew (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 58              | 3.64%             |
| wielkopolskie | turecki | Brudzew (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 50              | 3.14%             |
| wielkopolskie | turecki | Brudzew (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 207             | 12.99%            |
| wielkopolskie | turecki | Brudzew (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 57              | 3.58%             |
| wielkopolskie | turecki | Brudzew (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 123             | 7.72%             |
| wielkopolskie | turecki | Brudzew (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.69%             |
| wielkopolskie | turecki | Brudzew (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.75%             |
| wielkopolskie | turecki | Brudzew (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| wielkopolskie | turecki | Brudzew (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.19%             |
| wielkopolskie | turecki | Brudzew (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 1.44%             |
| wielkopolskie | turecki | Brudzew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.31%             |
| wielkopolskie | turecki | Brudzew (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.19%             |
| wielkopolskie | turecki | Brudzew (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 0.94%             |
| wielkopolskie | turecki | Brudzew (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 26              | 1.63%             |
| =====         | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 315             | 51.64%            |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 56              | 9.18%             |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 2               | 0.33%             |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 104             | 17.05%            |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 111             | 18.20%            |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 2.46%             |



| Województwo   | Powiat  | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | turecki | Dobra (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 2.30%             |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 13              | 2.13%             |
|               |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 49              | 8.03%             |
|               |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 20              | 3.28%             |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 3.44%             |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.66%             |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.16%             |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.16%             |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.33%             |
|               |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 10              | 1.64%             |
|               |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.33%             |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.66%             |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.66%             |
|               |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 236             | 38.69%            |
|               |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====   | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 130           | 69.16%            |
|               |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 124             | 7.59%             |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.16%             |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 342             | 20.93%            |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 423             | 25.89%            |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 112             | 6.85%             |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 48              | 2.94%             |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 62              | 3.79%             |
|               |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 107             | 6.55%             |
|               |         |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 33              | 2.02%             |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 2.33%             |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 1.35%             |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.67%             |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | turecki | Dobra (obszar wiejski)   | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.12%             |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (obszar wiejski)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |
|               |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (obszar wiejski)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 58              | 3.55%             |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.49%             |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.10%             |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 1.96%             |
|               |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Dobra (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 339             | 20.75%            |
| =====         | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Kawęczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 164           | 84.72%            |
| wielkopolskie | turecki | Kawęczyn (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 206             | 14.99%            |
| wielkopolskie | turecki | Kawęczyn (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 27              | 1.97%             |
| wielkopolskie | turecki | Kawęczyn (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 494             | 35.95%            |
| wielkopolskie | turecki | Kawęczyn (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 296             | 21.54%            |
| wielkopolskie | turecki | Kawęczyn (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 57              | 4.15%             |
| wielkopolskie | turecki | Kawęczyn (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 2.98%             |
| wielkopolskie | turecki | Kawęczyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 3.13%             |
|               |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Kawęczyn (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 148             | 10.77%            |
| wielkopolskie | turecki | Kawęczyn (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 44              | 3.20%             |
| wielkopolskie | turecki | Kawęczyn (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 86              | 6.26%             |
| wielkopolskie | turecki | Kawęczyn (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.73%             |
| wielkopolskie | turecki | Kawęczyn (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.44%             |
| wielkopolskie | turecki | Kawęczyn (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.15%             |
|               |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Kawęczyn (gmina          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 18              | 1.31%             |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |         | wiejska)                 | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Kawęczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.44%             |
| wielkopolskie | turecki | Kawęczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 0.58%             |
| wielkopolskie | turecki | Kawęczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.15%             |
| wielkopolskie | turecki | Kawęczyn (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.15%             |
| wielkopolskie | turecki | Kawęczyn (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 44              | 3.20%             |
| =====         | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Malanów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 505           | 81.88%            |
| wielkopolskie | turecki | Malanów (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 162             | 8.81%             |
| wielkopolskie | turecki | Malanów (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 1.09%             |
| wielkopolskie | turecki | Malanów (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 432             | 23.50%            |
| wielkopolskie | turecki | Malanów (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 678             | 36.89%            |
| wielkopolskie | turecki | Malanów (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 69              | 3.75%             |
| wielkopolskie | turecki | Malanów (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 83              | 4.52%             |
| wielkopolskie | turecki | Malanów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 61              | 3.32%             |
| wielkopolskie | turecki | Malanów (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 239             | 13.00%            |
| wielkopolskie | turecki | Malanów (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 70              | 3.81%             |
| wielkopolskie | turecki | Malanów (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 142             | 7.73%             |
| wielkopolskie | turecki | Malanów (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 0.92%             |
| wielkopolskie | turecki | Malanów (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.22%             |
| wielkopolskie | turecki | Malanów (gmina wiejska)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.05%             |
| wielkopolskie | turecki | Malanów (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.27%             |
| wielkopolskie | turecki | Malanów (gmina           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 44              | 2.39%             |



| Województwo   | Powiat  | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |         | wiejska)                 | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Malanów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 1.31%             |
| wielkopolskie | turecki | Malanów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.22%             |
| wielkopolskie | turecki | Malanów (gmina wiejska)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 0.87%             |
|               |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Malanów (gmina wiejska)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 2.72%             |
| =====         | =====   | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Przykona (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 076           | 77.47%            |
|               |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Przykona (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 177             | 12.74%            |
| wielkopolskie | turecki | Przykona (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.01%             |
| wielkopolskie | turecki | Przykona (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 484             | 34.85%            |
| wielkopolskie | turecki | Przykona (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 286             | 20.59%            |
| wielkopolskie | turecki | Przykona (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 50              | 3.60%             |
| wielkopolskie | turecki | Przykona (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 2.38%             |
| wielkopolskie | turecki | Przykona (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32              | 2.30%             |
|               |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Przykona (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 197             | 14.18%            |
|               |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Przykona (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 76              | 5.47%             |
| wielkopolskie | turecki | Przykona (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 85              | 6.12%             |
| wielkopolskie | turecki | Przykona (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 20              | 1.44%             |
| wielkopolskie | turecki | Przykona (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.65%             |
| wielkopolskie | turecki | Przykona (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.50%             |
|               |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Przykona (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 34              | 2.45%             |
|               |         |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Przykona (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 1.37%             |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | turecki | Przykona (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.07%             |
| wielkopolskie | turecki | Przykona (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 1.01%             |
| wielkopolskie | turecki | Przykona (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 82              | 5.90%             |
| =====         | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Tulizzków (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 719             | 85.60%            |
| wielkopolskie | turecki | Tulizzków (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 134             | 15.95%            |
| wielkopolskie | turecki | Tulizzków (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 1.55%             |
| wielkopolskie | turecki | Tulizzków (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 247             | 29.40%            |
| wielkopolskie | turecki | Tulizzków (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 274             | 32.62%            |
| wielkopolskie | turecki | Tulizzków (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.24%             |
| wielkopolskie | turecki | Tulizzków (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 25              | 2.98%             |
| wielkopolskie | turecki | Tulizzków (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 24              | 2.86%             |
| wielkopolskie | turecki | Tulizzków (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 84              | 10.00%            |
| wielkopolskie | turecki | Tulizzków (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 22              | 2.62%             |
| wielkopolskie | turecki | Tulizzków (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 45              | 5.36%             |
| wielkopolskie | turecki | Tulizzków (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.24%             |
| wielkopolskie | turecki | Tulizzków (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 1.67%             |
| wielkopolskie | turecki | Tulizzków (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.12%             |
| wielkopolskie | turecki | Tulizzków (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 13              | 1.55%             |
| wielkopolskie | turecki | Tulizzków (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.48%             |
| wielkopolskie | turecki | Tulizzków (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.60%             |
| wielkopolskie | turecki | Tulizzków (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 4               | 0.48%             |
| wielkopolskie | turecki | Tulizzków (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 24              | 2.86%             |
| =====         | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Tulizzków (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 570           | 86.84%            |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | turecki | Tuliszków (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 265             | 14.66%            |
| wielkopolskie | turecki | Tuliszków (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 1.88%             |
| wielkopolskie | turecki | Tuliszków (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 450             | 24.89%            |
| wielkopolskie | turecki | Tuliszków (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 596             | 32.96%            |
| wielkopolskie | turecki | Tuliszków (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 47              | 2.60%             |
| wielkopolskie | turecki | Tuliszków (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 67              | 3.71%             |
| wielkopolskie | turecki | Tuliszków (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 111             | 6.14%             |
|               |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Tuliszków (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 185             | 10.23%            |
|               |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Tuliszków (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 41              | 2.27%             |
| wielkopolskie | turecki | Tuliszków (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 126             | 6.97%             |
| wielkopolskie | turecki | Tuliszków (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.44%             |
| wielkopolskie | turecki | Tuliszków (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.28%             |
| wielkopolskie | turecki | Tuliszków (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.28%             |
|               |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Tuliszków (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 1.44%             |
|               |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Tuliszków (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 0.50%             |
| wielkopolskie | turecki | Tuliszków (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 0.83%             |
| wielkopolskie | turecki | Tuliszków (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.11%             |
|               |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Tuliszków (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 27              | 1.49%             |
| =====         | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina miejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 100           | 42.26%            |
|               |         |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina miejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 149             | 5.72%             |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina miejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 0.46%             |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina miejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 397             | 15.25%            |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina miejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 436             | 16.75%            |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 1.08%             |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 42              | 1.61%             |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 1.38%             |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 136           | 43.64%            |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 689             | 26.47%            |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 148             | 5.69%             |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.58%             |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 56              | 2.15%             |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 190             | 7.30%             |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 38              | 1.46%             |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 243             | 9.34%             |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 109             | 4.19%             |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 120             | 4.61%             |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 0.54%             |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 124             | 4.76%             |
| =====         | =====   | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 208           | 64.94%            |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 459             | 13.50%            |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 0.88%             |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 813             | 23.91%            |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 684             | 20.12%            |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 1.41%             |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 52              | 1.53%             |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 122             | 3.59%             |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 974             | 28.65%            |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 339             | 9.97%             |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 526             | 15.47%            |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 65              | 1.91%             |

| Województwo   | Powiat  | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.44%             |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina wiejska)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 7               | 0.21%             |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 22              | 0.65%             |
|               |         |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 209             | 6.15%             |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina wiejska)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 128             | 3.76%             |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 65              | 1.91%             |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina wiejska)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.47%             |
|               |         |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Turek (gmina wiejska)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 9               | 0.26%             |
| =====         | =====   | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |         |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Władysławów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 775           | 82.56%            |
| wielkopolskie | turecki | Władysławów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 290             | 13.49%            |
| wielkopolskie | turecki | Władysławów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 0.79%             |
| wielkopolskie | turecki | Władysławów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 765             | 35.58%            |
| wielkopolskie | turecki | Władysławów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 547             | 25.44%            |
| wielkopolskie | turecki | Władysławów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 1.91%             |
| wielkopolskie | turecki | Władysławów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 62              | 2.88%             |
| wielkopolskie | turecki | Władysławów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 53              | 2.47%             |
|               |         |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | turecki | Władysławów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 257             | 11.95%            |
| wielkopolskie | turecki | Władysławów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 66              | 3.07%             |
| wielkopolskie | turecki | Władysławów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 163             | 7.58%             |
| wielkopolskie | turecki | Władysławów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 0.70%             |
| wielkopolskie | turecki | Władysławów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.37%             |
| wielkopolskie | turecki | Władysławów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.23%             |



| Województwo   | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | turecki     | Władysławów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 1.91%             |
| wielkopolskie | turecki     | Władysławów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.14%             |
| wielkopolskie | turecki     | Władysławów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 0.74%             |
| wielkopolskie | turecki     | Władysławów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 1.02%             |
| wielkopolskie | turecki     | Władysławów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 77              | 3.58%             |
| =====         | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Damaśławek (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 910             | 88.78%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Damaśławek (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 193             | 18.83%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Damaśławek (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 1.95%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Damaśławek (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 141             | 13.76%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Damaśławek (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 477             | 46.54%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Damaśławek (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 2.15%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Damaśławek (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 1.46%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Damaśławek (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 42              | 4.10%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Damaśławek (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 52              | 5.07%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Damaśławek (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 1.17%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Damaśławek (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 2.93%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Damaśławek (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.29%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Damaśławek (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.49%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Damaśławek (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.20%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Damaśławek (gmina wiejska)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 23              | 2.24%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Damaśławek (gmina           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 6               | 0.59%             |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |             | wiejska)                   | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Damasławek (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.98%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Damasławek (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.68%             |
|               |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Damasławek (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 40              | 3.90%             |
| =====         | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 325             | 75.93%            |
|               |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 55              | 12.85%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 2.10%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 109             | 25.47%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 133             | 31.07%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 0.23%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.70%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 3.50%             |
|               |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 60              | 14.02%            |
|               |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 39              | 9.11%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (miasto)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 3.27%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (miasto)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.70%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (miasto)           | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.70%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (miasto)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.23%             |
|               |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (miasto)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 6.07%             |
|               |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 3.50%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (miasto)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.87%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.70%             |
|               |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (miasto)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 17              | 3.97%             |
| =====         | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 697             | 90.17%            |
|               |             |                            |                                                                                                        |                 |                   |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (obszar wiejski)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 106             | 13.71%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (obszar wiejski)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 12              | 1.55%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (obszar wiejski)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 191             | 24.71%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (obszar wiejski)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 330             | 42.69%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (obszar wiejski)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 10              | 1.29%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (obszar wiejski)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 16              | 2.07%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (obszar wiejski)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 32              | 4.14%             |
|               |             |                           |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                 | 26              | 3.36%             |
|               |             |                           |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (obszar wiejski)  | --> kocioł gazowy                                                                                     | 3               | 0.39%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (obszar wiejski)  | --> pompa ciepła                                                                                      | 19              | 2.46%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (obszar wiejski)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                            | 1               | 0.13%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (obszar wiejski)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                         | 1               | 0.13%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (obszar wiejski)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                        | 2               | 0.26%             |
|               |             |                           |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                             | 16              | 2.07%             |
|               |             |                           |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.78%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                             | 2               | 0.26%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                   | 8               | 1.03%             |
|               |             |                           |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Gołańcz (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 34              | 4.40%             |
| =====         | =====       | =====                     | =====                                                                                                 |                 |                   |
|               |             |                           |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 938             | 85.04%            |
|               |             |                           |                                                                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 182             | 16.50%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 35              | 3.17%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 205             | 18.59%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 409             | 37.08%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 10              | 0.91%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 27              | 2.45%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 70              | 6.35%             |



| Województwo   | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 95              | 8.61%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 35              | 3.17%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 44              | 3.99%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.73%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.54%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.09%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.09%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 36              | 3.26%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.18%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.72%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 1.36%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 34              | 3.08%             |
| =====         | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1               | 100.00%           |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 1               | 100.00%           |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1               | 100.00%           |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 1               | 100.00%           |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1               | 100.00%           |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1               | 100.00%           |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | null            | 100.00%           |
| =====         | =====       | =====                      | =====                                                 |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 4               | 100.00%           |
|               |             |                            | -----                                                 |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 1               | 100.00%           |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 3               | 100.00%           |
|               |             |                            |                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 2               | 100.00%           |
|               |             |                            | -----                                                 |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                      | 1               | 100.00%           |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                            | 1               | 100.00%           |
|               |             |                            | -----                                                 |                 |                   |
|               |             |                            |                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                            | null            | 100.00%           |
| =====         | =====       | =====                      | =====                                                 |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (miasto)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE: | 518             | 48.96%            |
|               |             |                            | -----                                                 |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (miasto)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt           | 102             | 9.64%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (miasto)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt               | 18              | 1.70%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (miasto)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                            | 96              | 9.07%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (miasto)             | --> kocioł pozaklasowy                                | 221             | 20.89%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (miasto)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe          | 41              | 3.88%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (miasto)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                     | 12              | 1.13%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (miasto)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                        | 28              | 2.65%             |
|               |             |                            |                                                       |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (miasto)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI: | 395             | 37.33%            |
|               |             |                            | -----                                                 |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (miasto)             | --> kocioł gazowy                                     | 330             | 31.19%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (miasto)             | --> pompa ciepła                                      | 27              | 2.55%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (miasto)             | --> kocioł olejowy                                    | 8               | 0.76%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (miasto)             | --> ogrzewanie elektryczne                            | 17              | 1.61%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (miasto)             | --> miejska sieć ciepłownicza                         | 1               | 0.09%             |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 1.13%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 101             | 9.55%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.38%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 2.08%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 75              | 7.09%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 44              | 4.16%             |
| =====         | =====       | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 021           | 67.57%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 177             | 11.71%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 2.45%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 159             | 10.52%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 343             | 22.70%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 185             | 12.24%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 44              | 2.91%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 76              | 5.03%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 227             | 15.02%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 65              | 4.30%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 76              | 5.03%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 62              | 4.10%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 14              | 0.93%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.60%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 140             | 9.27%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 110             | 7.28%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 1.39%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.60%             |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | wągrowiecki | Skoki (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 123             | 8.14%             |
| =====         | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wapno (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 483             | 91.30%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wapno (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 95              | 17.96%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wapno (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3               | 0.57%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wapno (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 100             | 18.90%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wapno (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 232             | 43.86%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wapno (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 2.46%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wapno (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 2.65%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wapno (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 4.91%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wapno (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 29              | 5.48%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wapno (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.38%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wapno (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 4.16%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wapno (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.19%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wapno (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.57%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wapno (gmina wiejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.19%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wapno (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 6               | 1.13%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wapno (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.57%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wapno (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.19%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wapno (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.38%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wapno (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 11              | 2.08%             |
| =====         | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 196           | 38.54%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 207             | 6.67%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 1.10%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 249             | 8.02%             |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 588             | 18.95%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 38              | 1.22%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 28              | 0.90%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 52              | 1.68%             |
|               |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 203           | 38.77%            |
|               |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 122           | 36.16%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 47              | 1.51%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.35%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 7               | 0.23%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.52%             |
|               |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 517             | 16.66%            |
|               |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 240             | 7.73%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 40              | 1.29%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 236             | 7.61%             |
|               |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 187             | 6.03%             |
|               |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 076           | 75.93%            |
|               |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 445             | 16.28%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 72              | 2.63%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 348             | 12.73%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 981             | 35.88%            |



| Województwo   | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 66              | 2.41%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 63              | 2.30%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 101             | 3.69%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 410             | 15.00%            |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 143             | 5.23%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 213             | 7.79%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 36              | 1.32%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.40%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.04%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.22%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 103             | 3.77%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 13              | 0.48%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 63              | 2.30%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 0.99%             |
| wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 145             | 5.30%             |
| =====         | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | wolsztyński | Przemęt (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 3 057           | 80.19%            |
| wielkopolskie | wolsztyński | Przemęt (gmina wiejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 524             | 13.75%            |
| wielkopolskie | wolsztyński | Przemęt (gmina wiejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 84              | 2.20%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Przemęt (gmina wiejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 461             | 12.09%            |
| wielkopolskie | wolsztyński | Przemęt (gmina wiejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 617           | 42.42%            |
| wielkopolskie | wolsztyński | Przemęt (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 169             | 4.43%             |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | wolsztyński | Przemęt (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 58              | 1.52%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Przemęt (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 144             | 3.78%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Przemęt (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 349             | 9.16%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Przemęt (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 50              | 1.31%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Przemęt (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 188             | 4.93%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Przemęt (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 70              | 1.84%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Przemęt (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 23              | 0.60%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Przemęt (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.10%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Przemęt (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.37%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Przemęt (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 137             | 3.59%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Przemęt (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.21%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Przemęt (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Przemęt (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 98              | 2.57%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Przemęt (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 30              | 0.79%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Przemęt (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 269             | 7.06%             |
| =====         | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | wolsztyński | Siedlec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 658           | 57.65%            |
| wielkopolskie | wolsztyński | Siedlec (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 66              | 2.29%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Siedlec (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 63              | 2.19%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Siedlec (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 186             | 6.47%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Siedlec (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 112           | 38.66%            |
| wielkopolskie | wolsztyński | Siedlec (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 65              | 2.26%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Siedlec (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 65              | 2.26%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Siedlec (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 101             | 3.51%             |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | wolsztyński | Siedlec (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 605             | 21.04%            |
| wielkopolskie | wolsztyński | Siedlec (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 530             | 18.43%            |
| wielkopolskie | wolsztyński | Siedlec (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 0.97%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Siedlec (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 30              | 1.04%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Siedlec (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Siedlec (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.14%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Siedlec (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.42%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Siedlec (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 451             | 15.68%            |
| wielkopolskie | wolsztyński | Siedlec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 263             | 9.14%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Siedlec (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.56%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Siedlec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 166             | 5.77%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Siedlec (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 6               | 0.21%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Siedlec (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 162             | 5.63%             |
| =====         | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 377             | 26.83%            |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 19              | 1.35%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 0.93%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 60              | 4.27%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 265             | 18.86%            |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 0.64%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 0.50%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 4               | 0.28%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 628             | 44.70%            |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (miasto)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 591             | 42.06%            |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (miasto)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.07%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (miasto)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.36%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (miasto)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.21%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (miasto)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 1.00%             |



| Województwo   | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 327             | 23.27%            |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 230             | 16.37%            |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 23              | 1.64%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 73              | 5.20%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 73              | 5.20%             |
| =====         | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 794           | 46.71%            |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 140             | 3.64%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 80              | 2.08%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 288             | 7.50%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 081           | 28.14%            |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 52              | 1.35%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 94              | 2.45%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 59              | 1.54%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 246           | 32.44%            |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 100           | 28.64%            |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 81              | 2.11%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 41              | 1.07%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.03%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.10%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 0.49%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 584             | 15.20%            |

| Województwo   | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 25              | 0.65%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.05%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 218             | 5.68%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 339             | 8.83%             |
| wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 217             | 5.65%             |
| =====         | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | wrzesiński  | Kołaczkowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 858             | 81.87%            |
| wielkopolskie | wrzesiński  | Kołaczkowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 195             | 18.61%            |
| wielkopolskie | wrzesiński  | Kołaczkowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 1.15%             |
| wielkopolskie | wrzesiński  | Kołaczkowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 243             | 23.19%            |
| wielkopolskie | wrzesiński  | Kołaczkowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 368             | 35.11%            |
| wielkopolskie | wrzesiński  | Kołaczkowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 0.67%             |
| wielkopolskie | wrzesiński  | Kołaczkowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 0.95%             |
| wielkopolskie | wrzesiński  | Kołaczkowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 2.19%             |
| wielkopolskie | wrzesiński  | Kołaczkowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 114             | 10.88%            |
| wielkopolskie | wrzesiński  | Kołaczkowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 1.34%             |
| wielkopolskie | wrzesiński  | Kołaczkowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 90              | 8.59%             |
| wielkopolskie | wrzesiński  | Kołaczkowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.19%             |
| wielkopolskie | wrzesiński  | Kołaczkowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.57%             |
| wielkopolskie | wrzesiński  | Kołaczkowo (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.19%             |
| wielkopolskie | wrzesiński  | Kołaczkowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 11              | 1.05%             |
| wielkopolskie | wrzesiński  | Kołaczkowo (gmina          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 5               | 0.48%             |

| Województwo   | Powiat     | Gmina                                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | wrzesiński | wiejska)<br>Kołaczkowo (gmina wiejska) | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)<br>--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5               | 6               | 0.57%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Kołaczkowo (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 65              | 6.20%             |
| =====         | =====      | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (miasto)                      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 438             | 67.80%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (miasto)                      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 85              | 13.16%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (miasto)                      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 1.55%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (miasto)                      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 187             | 28.95%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (miasto)                      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 135             | 20.90%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (miasto)                      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.31%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (miasto)                      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 2.17%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (miasto)                      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 5               | 0.77%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (miasto)                      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 166             | 25.70%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (miasto)                      | --> kocioł gazowy                                                                                      | 148             | 22.91%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (miasto)                      | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 1.55%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (miasto)                      | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.31%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (miasto)                      | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.31%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (miasto)                      | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.62%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (miasto)                      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 4.02%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (miasto)                      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 2.01%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (miasto)                      | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 1.55%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (miasto)                      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.46%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (miasto)                      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 16              | 2.48%             |
| =====         | =====      | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (obszar wiejski)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 156           | 87.11%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (obszar                       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 250             | 18.84%            |

| Województwo   | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |            | wiejski)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 1.51%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 447             | 33.69%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 326             | 24.57%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 1.36%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 3.09%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 54              | 4.07%             |
|               |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 102             | 7.69%             |
|               |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 30              | 2.26%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 59              | 4.45%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.30%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.30%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.38%             |
|               |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 34              | 2.56%             |
|               |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 0.83%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.45%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 1.28%             |
|               |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wrzesiński | Miłosław (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 35              | 2.64%             |
| =====         | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 415             | 44.43%            |
|               |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 79              | 8.46%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.50%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 84              | 8.99%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 196             | 20.99%            |

| Województwo   | Powiat     | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 1.93%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 1.18%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 13              | 1.39%             |
|               |            |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 337             | 36.08%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 294             | 31.48%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 3.53%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.64%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.43%             |
|               |            |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 139             | 14.88%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 46              | 4.93%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.64%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 87              | 9.31%             |
|               |            |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 43              | 4.60%             |
| =====         | =====      | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |            |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 676             | 68.49%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 152             | 15.40%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 2.43%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 131             | 13.27%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 282             | 28.57%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 2.84%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 17              | 1.72%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 42              | 4.26%             |
|               |            |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 172             | 17.43%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 58              | 5.88%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 83              | 8.41%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 1.62%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.51%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekła (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 1.01%             |



| Województwo   | Powiat     | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekla (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 92              | 9.32%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekla (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 75              | 7.60%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekla (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.52%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekla (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.20%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Nekla (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 47              | 4.76%             |
| =====         | =====      | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 714             | 83.51%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 137             | 16.02%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 2.81%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 231             | 27.02%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 225             | 26.32%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 1.75%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 4.09%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47              | 5.50%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 76              | 8.89%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 1.64%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 45              | 5.26%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.47%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.82%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.70%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 2.22%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 0.82%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.35%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 1.05%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (miasto)        | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 46              | 5.38%             |

| Województwo | Powiat | Gmina | Zestawienie źródeł ciepła | Liczba budynków | Udział procentowy |
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|-------------|--------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|

|               |            |                         |                                                                                                        |     |        |
|---------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| =====         | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |     |        |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 924 | 87.01% |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 143 | 13.47% |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17  | 1.60%  |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 240 | 22.60% |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 391 | 36.82% |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20  | 1.88%  |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 62  | 5.84%  |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 51  | 4.80%  |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 59  | 5.56%  |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17  | 1.60%  |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 31  | 2.92%  |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5   | 0.47%  |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5   | 0.47%  |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1   | 0.09%  |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16  | 1.51%  |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8   | 0.75%  |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskiemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8   | 0.75%  |
| wielkopolskie | wrzesiński | Pyzdry (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 63  | 5.93%  |
| =====         | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |     |        |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 932 | 28.90% |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 165 | 5.12%  |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16  | 0.50%  |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 173 | 5.36%  |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 501 | 15.53% |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19  | 0.59%  |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15  | 0.47%  |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43  | 1.33%  |

| Województwo   | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 601           | 49.64%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 437           | 44.56%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 66              | 2.05%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.34%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.19%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 54              | 1.67%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 27              | 0.84%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 453             | 14.05%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.06%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 231             | 7.16%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 201             | 6.23%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 19              | 0.59%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 239             | 7.41%             |
| =====         | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 2 305           | 59.79%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 425             | 11.02%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 42              | 1.09%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 483             | 12.53%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 153           | 29.91%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 0.93%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 44              | 1.14%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 122             | 3.16%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 951             | 24.67%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 685             | 17.77%            |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (obszar          | --> pompa ciepła                                                                                       | 212             | 5.50%             |



| Województwo   | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|               |            | wiejski)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 0.44%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 20              | 0.52%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.10%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 0.34%             |
|               |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 210             | 5.45%             |
|               |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 141             | 3.66%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 0.44%             |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 51              | 1.32%             |
|               |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | wrzesiński | Września (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 389             | 10.09%            |
|               |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski  | Jastrowie (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 430             | 51.19%            |
|               |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski  | Jastrowie (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 41              | 4.88%             |
| wielkopolskie | złotowski  | Jastrowie (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 3.33%             |
| wielkopolskie | złotowski  | Jastrowie (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 45              | 5.36%             |
| wielkopolskie | złotowski  | Jastrowie (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 245             | 29.17%            |
| wielkopolskie | złotowski  | Jastrowie (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.43%             |
| wielkopolskie | złotowski  | Jastrowie (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 2.86%             |
| wielkopolskie | złotowski  | Jastrowie (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 35              | 4.17%             |
|               |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski  | Jastrowie (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 223             | 26.55%            |
|               |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski  | Jastrowie (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 187             | 22.26%            |
| wielkopolskie | złotowski  | Jastrowie (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 3.10%             |
| wielkopolskie | złotowski  | Jastrowie (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.36%             |
| wielkopolskie | złotowski  | Jastrowie (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.60%             |
| wielkopolskie | złotowski  | Jastrowie (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.24%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | złotowski | Jastrowie (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 144             | 17.14%            |
| wielkopolskie | złotowski | Jastrowie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 62              | 7.38%             |
| wielkopolskie | złotowski | Jastrowie (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.12%             |
| wielkopolskie | złotowski | Jastrowie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 1.07%             |
| wielkopolskie | złotowski | Jastrowie (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 72              | 8.57%             |
| wielkopolskie | złotowski | Jastrowie (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 43              | 5.12%             |
| =====         | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Jastrowie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 489             | 87.48%            |
| wielkopolskie | złotowski | Jastrowie (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 6.26%             |
| wielkopolskie | złotowski | Jastrowie (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 5.19%             |
| wielkopolskie | złotowski | Jastrowie (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 44              | 7.87%             |
| wielkopolskie | złotowski | Jastrowie (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 252             | 45.08%            |
| wielkopolskie | złotowski | Jastrowie (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 4.29%             |
| wielkopolskie | złotowski | Jastrowie (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 45              | 8.05%             |
| wielkopolskie | złotowski | Jastrowie (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 60              | 10.73%            |
| wielkopolskie | złotowski | Jastrowie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 13              | 2.33%             |
| wielkopolskie | złotowski | Jastrowie (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 0.18%             |
| wielkopolskie | złotowski | Jastrowie (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 1.07%             |
| wielkopolskie | złotowski | Jastrowie (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.18%             |
| wielkopolskie | złotowski | Jastrowie (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.89%             |
| wielkopolskie | złotowski | Jastrowie (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 19              | 3.40%             |
| wielkopolskie | złotowski | Jastrowie (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.97%             |
| wielkopolskie | złotowski | Jastrowie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 1.07%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | złotowski | Jastrowie (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.18%             |
| wielkopolskie | złotowski | Jastrowie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.18%             |
| wielkopolskie | złotowski | Jastrowie (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 38              | 6.80%             |
| =====         | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 288             | 54.24%            |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 34              | 6.40%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 3.01%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 109             | 20.53%            |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 107             | 20.15%            |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 0.75%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 1.32%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 2.07%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 138             | 25.99%            |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 121             | 22.79%            |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 1.51%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (miasto)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.56%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (miasto)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.19%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (miasto)          | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.56%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (miasto)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.38%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (miasto)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 68              | 12.81%            |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 33              | 6.21%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.56%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (miasto)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 6.03%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (miasto)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 37              | 6.97%             |
| =====         | =====     | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (obszar wiejski)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 680             | 70.91%            |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 110             | 11.47%            |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 50              | 5.21%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 205             | 21.38%            |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 216             | 22.52%            |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 3.55%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 3.34%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 33              | 3.44%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 142             | 14.81%            |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 45              | 4.69%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 80              | 8.34%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.94%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.52%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.31%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 65              | 6.78%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.52%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 38              | 3.96%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 2.19%             |
| wielkopolskie | złotowski | Krajenka (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 7.51%             |
| =====         | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Lipka (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 798             | 79.96%            |
| wielkopolskie | złotowski | Lipka (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 82              | 8.22%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | złotowski | Lipka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 3.11%             |
| wielkopolskie | złotowski | Lipka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 88              | 8.82%             |
| wielkopolskie | złotowski | Lipka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 477             | 47.80%            |
| wielkopolskie | złotowski | Lipka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 2.10%             |
| wielkopolskie | złotowski | Lipka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 3.41%             |
| wielkopolskie | złotowski | Lipka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 65              | 6.51%             |
|               |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Lipka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 59              | 5.91%             |
|               |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Lipka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.40%             |
| wielkopolskie | złotowski | Lipka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 49              | 4.91%             |
| wielkopolskie | złotowski | Lipka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.10%             |
| wielkopolskie | złotowski | Lipka (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.20%             |
| wielkopolskie | złotowski | Lipka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.30%             |
|               |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Lipka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 35              | 3.51%             |
|               |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Lipka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 2.10%             |
| wielkopolskie | złotowski | Lipka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.20%             |
| wielkopolskie | złotowski | Lipka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.20%             |
|               |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Lipka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 106             | 10.62%            |
| =====         | =====     | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 260             | 62.35%            |
|               |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 30              | 7.19%             |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 5.76%             |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 41              | 9.83%             |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 135             | 32.37%            |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 0.72%             |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 0.96%             |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 5.52%             |
|               |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 79              | 18.94%            |
|               |           |                       |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (miasto)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 72              | 17.27%            |



| Województwo   | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 4               | 0.96%             |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.48%             |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.24%             |
|               |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 55              | 13.19%            |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29              | 6.95%             |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 5.04%             |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 1.20%             |
|               |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 23              | 5.52%             |
| =====         | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|               |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 534             | 78.07%            |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 48              | 7.02%             |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 3.65%             |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 69              | 10.09%            |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 275             | 40.20%            |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 2.49%             |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 5.99%             |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 59              | 8.63%             |
|               |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 59              | 8.63%             |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 37              | 5.41%             |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 1.90%             |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.88%             |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.15%             |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.29%             |
|               |           |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 34              | 4.97%             |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.46%             |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.58%             |
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 2.92%             |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | złotowski | Okonek (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 57              | 8.33%             |
| =====         | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Tarnówka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 575             | 83.58%            |
|               |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Tarnówka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 111             | 16.13%            |
| wielkopolskie | złotowski | Tarnówka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 2.91%             |
| wielkopolskie | złotowski | Tarnówka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 121             | 17.59%            |
| wielkopolskie | złotowski | Tarnówka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 257             | 37.35%            |
| wielkopolskie | złotowski | Tarnówka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.60%             |
| wielkopolskie | złotowski | Tarnówka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 4.80%             |
| wielkopolskie | złotowski | Tarnówka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 3.20%             |
|               |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Tarnówka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 31              | 4.51%             |
|               |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Tarnówka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.58%             |
| wielkopolskie | złotowski | Tarnówka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 2.62%             |
| wielkopolskie | złotowski | Tarnówka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.87%             |
| wielkopolskie | złotowski | Tarnówka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.44%             |
|               |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Tarnówka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 18              | 2.62%             |
|               |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Tarnówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.29%             |
| wielkopolskie | złotowski | Tarnówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.73%             |
| wielkopolskie | złotowski | Tarnówka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.60%             |
|               |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Tarnówka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 64              | 9.30%             |
| =====         | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo   | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | złotowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 942             | 48.56%            |
| wielkopolskie | złotowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 149             | 7.68%             |
| wielkopolskie | złotowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 43              | 2.22%             |
| wielkopolskie | złotowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 196             | 10.10%            |
| wielkopolskie | złotowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 410             | 21.13%            |
| wielkopolskie | złotowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 2.27%             |
| wielkopolskie | złotowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 38              | 1.96%             |
| wielkopolskie | złotowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 62              | 3.20%             |
| wielkopolskie | złotowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 82              | 4.23%             |
| wielkopolskie | złotowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.15%             |
| wielkopolskie | złotowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 61              | 3.14%             |
| wielkopolskie | złotowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.52%             |
| wielkopolskie | złotowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.31%             |
| wielkopolskie | złotowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.10%             |
| wielkopolskie | złotowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 45              | 2.32%             |
| wielkopolskie | złotowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.26%             |
| wielkopolskie | złotowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.52%             |
| wielkopolskie | złotowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 30              | 1.55%             |
| wielkopolskie | złotowski | Zakrzewo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 147           | 59.12%            |
| =====         | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 706             | 41.63%            |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina miejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 134             | 7.90%             |



| Województwo   | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|---------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 1.83%             |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 125             | 7.37%             |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 343             | 20.22%            |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 6               | 0.35%             |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 1.06%             |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 49              | 2.89%             |
|               |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 638             | 37.62%            |
|               |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 488             | 28.77%            |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 44              | 2.59%             |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.65%             |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.65%             |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 55              | 3.24%             |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 29              | 1.71%             |
|               |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 231             | 13.62%            |
|               |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 100             | 5.90%             |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 118             | 6.96%             |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.71%             |
|               |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 121             | 7.13%             |
|               |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| =====         | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 449           | 77.69%            |
|               |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 260             | 13.94%            |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 66              | 3.54%             |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 216             | 11.58%            |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 687             | 36.84%            |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 1.61%             |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 66              | 3.54%             |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 124             | 6.65%             |
|               |           |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| wielkopolskie | złotowski | Złotów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 237             | 12.71%            |

| Województwo        | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wielkopolskie      | złotowski    | Złotów (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 50              | 2.68%             |
| wielkopolskie      | złotowski    | Złotów (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 150             | 8.04%             |
| wielkopolskie      | złotowski    | Złotów (gmina wiejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.32%             |
| wielkopolskie      | złotowski    | Złotów (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 22              | 1.18%             |
| wielkopolskie      | złotowski    | Złotów (gmina wiejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.16%             |
| wielkopolskie      | złotowski    | Złotów (gmina wiejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.32%             |
| wielkopolskie      | złotowski    | Złotów (gmina wiejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 107             | 5.74%             |
| wielkopolskie      | złotowski    | Złotów (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.11%             |
| wielkopolskie      | złotowski    | Złotów (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 63              | 3.38%             |
| wielkopolskie      | złotowski    | Złotów (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 33              | 1.77%             |
| wielkopolskie      | złotowski    | Złotów (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.48%             |
| wielkopolskie      | złotowski    | Złotów (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 3.86%             |
| =====              | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 640             | 37.04%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 2.03%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 1.62%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 123             | 7.12%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 337             | 19.50%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 1.79%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 1.39%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 62              | 3.59%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 627             | 36.28%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 524             | 30.32%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 73              | 4.22%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 0.87%             |

| Województwo        | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.23%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.12%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.52%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 344             | 19.91%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 221             | 12.79%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 112             | 6.48%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 0.64%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 117             | 6.77%             |
| =====              | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 189           | 78.95%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 87              | 5.78%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 59              | 3.92%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 242             | 16.07%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 453             | 30.08%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51              | 3.39%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 98              | 6.51%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 199             | 13.21%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 150             | 9.96%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 45              | 2.99%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 79              | 5.25%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 1.00%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.33%             |

| Województwo        | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.40%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 67              | 4.45%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.46%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 46              | 3.05%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 0.86%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Białogard (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 100             | 6.64%             |
| =====              | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 101             | 28.21%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 2               | 0.56%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 2               | 0.56%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 32              | 8.94%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 37              | 10.34%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 2.23%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 1.96%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 13              | 3.63%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 157             | 43.85%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 134             | 37.43%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 3.91%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (miasto)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 1.12%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (miasto)          | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.84%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (miasto)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.56%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (miasto)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 69              | 19.27%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (miasto)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 40              | 11.17%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (miasto)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.28%             |

| Województwo        | Powiat       | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28              | 7.82%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 31              | 8.66%             |
| =====              | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 429             | 78.14%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 6.56%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 1.09%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 113             | 20.58%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 152             | 27.69%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 3.46%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 36              | 6.56%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 67              | 12.20%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 60              | 10.93%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 43              | 7.83%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 2.00%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.73%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.36%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 35              | 6.38%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.18%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 2.19%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 4.01%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 25              | 4.55%             |
| =====              | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 265             | 80.30%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 43              | 13.03%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 3.33%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 55              | 16.67%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 127             | 38.48%            |



| Województwo        | Powiat       | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 3.94%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 4.85%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 32              | 9.70%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 1.82%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 6.36%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.30%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 1.21%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 12              | 3.64%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.30%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 1.82%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 1.52%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 21              | 6.36%             |
| =====              | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 563             | 86.62%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 30              | 4.62%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 3.69%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 76              | 11.69%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 221             | 34.00%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 3.54%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 99              | 15.23%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 90              | 13.85%            |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 17              | 2.62%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.31%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (obszar          | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 1.38%             |

| Województwo        | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |              | wiejski)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (obszar wiejski)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.62%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (obszar wiejski)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.15%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (obszar wiejski)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.15%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 13              | 2.00%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 1.85%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1               | 0.15%             |
| zachodniopomorskie | białogardzki | Tychowo (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 57              | 8.77%             |
| =====              | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | choszczęński | Bierzwnik (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 153           | 84.47%            |
| zachodniopomorskie | choszczęński | Bierzwnik (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 108             | 7.91%             |
| zachodniopomorskie | choszczęński | Bierzwnik (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 54              | 3.96%             |
| zachodniopomorskie | choszczęński | Bierzwnik (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 102             | 7.47%             |
| zachodniopomorskie | choszczęński | Bierzwnik (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 670             | 49.08%            |
| zachodniopomorskie | choszczęński | Bierzwnik (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 33              | 2.42%             |
| zachodniopomorskie | choszczęński | Bierzwnik (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 87              | 6.37%             |
| zachodniopomorskie | choszczęński | Bierzwnik (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 99              | 7.25%             |
| zachodniopomorskie | choszczęński | Bierzwnik (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 82              | 6.01%             |
| zachodniopomorskie | choszczęński | Bierzwnik (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 0.88%             |
| zachodniopomorskie | choszczęński | Bierzwnik (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 40              | 2.93%             |
| zachodniopomorskie | choszczęński | Bierzwnik (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 25              | 1.83%             |
| zachodniopomorskie | choszczęński | Bierzwnik (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.29%             |
| zachodniopomorskie | choszczęński | Bierzwnik (gmina          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.07%             |

| Województwo        | Powiat        | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |               | wiejska)                  |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Bierzwnik (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 36              | 2.64%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Bierzwnik (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 1.68%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Bierzwnik (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.15%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Bierzwnik (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.07%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Bierzwnik (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 0.73%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Bierzwnik (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 94              | 6.89%             |
| =====              | =====         | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Choszczno (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 309             | 29.65%            |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Choszczno (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 25              | 2.40%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Choszczno (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.73%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Choszczno (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 97              | 9.31%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Choszczno (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 118             | 11.32%            |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Choszczno (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 1.73%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Choszczno (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 0.58%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Choszczno (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 2.59%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Choszczno (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 387             | 37.14%            |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Choszczno (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 332             | 31.86%            |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Choszczno (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 41              | 3.93%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Choszczno (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.29%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Choszczno (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 1.06%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Choszczno (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 283             | 27.16%            |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Choszczno (miasto)        | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Choszczno (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 109             | 10.46%            |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Choszczno (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 145             | 13.92%            |



| Województwo        | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | choszcheński | Choszczno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 28              | 2.69%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Choszczno (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 63              | 6.05%             |
| =====              | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Choszczno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 827             | 70.32%            |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Choszczno (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 102             | 8.67%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Choszczno (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 55              | 4.68%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Choszczno (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 191             | 16.24%            |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Choszczno (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 340             | 28.91%            |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Choszczno (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 33              | 2.81%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Choszczno (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 2.81%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Choszczno (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 73              | 6.21%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Choszczno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 213             | 18.11%            |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Choszczno (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 94              | 7.99%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Choszczno (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 104             | 8.84%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Choszczno (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 1.11%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Choszczno (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.17%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Choszczno (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 92              | 7.82%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Choszczno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 24              | 2.04%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Choszczno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Choszczno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 52              | 4.42%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Choszczno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 1.28%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Choszczno (obszar          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 44              | 3.74%             |

| Województwo        | Powiat        | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wiejski)           |               |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| =====              | =====         | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Drawno (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 145             | 55.56%            |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Drawno (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 12              | 4.60%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Drawno (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 4.98%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Drawno (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 23              | 8.81%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Drawno (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 64              | 24.52%            |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Drawno (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 2.68%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Drawno (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 3.83%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Drawno (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 6.13%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Drawno (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 59              | 22.61%            |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Drawno (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 43              | 16.48%            |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Drawno (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 4.21%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Drawno (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.77%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Drawno (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 1.15%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Drawno (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 35              | 13.41%            |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Drawno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 4.60%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Drawno (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 7.28%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Drawno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 1.53%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Drawno (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 22              | 8.43%             |
| =====              | =====         | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Drawno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 459             | 74.51%            |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Drawno (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 22              | 3.57%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Drawno (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 3.73%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Drawno (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 60              | 9.74%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Drawno (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 171             | 27.76%            |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Drawno (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51              | 8.28%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Drawno (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 58              | 9.42%             |
| zachodniopomorskie | choszczceński | Drawno (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 74              | 12.01%            |

| Województwo        | Powiat       | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | choszcheński | Drawno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 60              | 9.74%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Drawno (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 25              | 4.06%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Drawno (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 2.92%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Drawno (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 1.95%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Drawno (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.16%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Drawno (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.16%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Drawno (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.49%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Drawno (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 56              | 9.09%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Drawno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.97%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Drawno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 50              | 8.12%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Drawno (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 41              | 6.66%             |
| =====              | =====        | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Krzęcin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 473             | 70.07%            |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Krzęcin (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 29              | 4.30%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Krzęcin (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 2.67%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Krzęcin (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 55              | 8.15%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Krzęcin (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 268             | 39.70%            |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Krzęcin (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 2.67%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Krzęcin (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 32              | 4.74%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Krzęcin (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 53              | 7.85%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Krzęcin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 99              | 14.67%            |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Krzęcin (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 79              | 11.70%            |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Krzęcin (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 2.07%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Krzęcin (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.44%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Krzęcin (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.44%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Krzęcin (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 84              | 12.44%            |

| Województwo        | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | choszcheński | Krzęcin (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.89%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Krzęcin (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.15%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Krzęcin (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 22              | 3.26%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Krzęcin (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 55              | 8.15%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Krzęcin (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 19              | 2.81%             |
| =====              | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 93              | 40.97%            |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 7               | 3.08%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3               | 1.32%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 16              | 7.05%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 56              | 24.67%            |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.88%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 2.20%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 4               | 1.76%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 52              | 22.91%            |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 44              | 19.38%            |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 4               | 1.76%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.88%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.88%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 51              | 22.47%            |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 2.20%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 10.57%            |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 9.69%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 31              | 13.66%            |
| =====              | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 385             | 69.12%            |

| Województwo        | Powiat       | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 25              | 4.49%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 5.75%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 68              | 12.21%            |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 175             | 31.42%            |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 2.69%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 27              | 4.85%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 7.72%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 59              | 10.59%            |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 36              | 6.46%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 2.51%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.72%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.18%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.72%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 37              | 6.64%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 2.33%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 4.31%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Pełczyce (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 76              | 13.64%            |
| =====              | =====        | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (miasto)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 172             | 50.44%            |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (miasto)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 33              | 9.68%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (miasto)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 4.11%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (miasto)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 22              | 6.45%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (miasto)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 70              | 20.53%            |



| Województwo        | Powiat       | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 2.35%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 2.35%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 4.99%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 109             | 31.96%            |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 69              | 20.23%            |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 8.80%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 1.47%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.29%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 1.17%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 43              | 12.61%            |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 4.11%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 7.33%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 1.17%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 17              | 4.99%             |
| =====              | =====        | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 271             | 83.90%            |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 30              | 9.29%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 3.10%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 29              | 8.98%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 147             | 45.51%            |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 2.79%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 16              | 4.95%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 30              | 9.29%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 16              | 4.95%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 1.24%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 3.41%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.31%             |

| Województwo        | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (obszar wiejski)      | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 6               | 1.86%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (obszar wiejski)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.62%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (obszar wiejski)      | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 1.24%             |
| zachodniopomorskie | choszcheński | Recz (obszar wiejski)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 9.29%             |
| =====              | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | drawski      | Czaplinek (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 261             | 40.72%            |
| zachodniopomorskie | drawski      | Czaplinek (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 27              | 4.21%             |
| zachodniopomorskie | drawski      | Czaplinek (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 0.78%             |
| zachodniopomorskie | drawski      | Czaplinek (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 39              | 6.08%             |
| zachodniopomorskie | drawski      | Czaplinek (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 133             | 20.75%            |
| zachodniopomorskie | drawski      | Czaplinek (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 23              | 3.59%             |
| zachodniopomorskie | drawski      | Czaplinek (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 1.25%             |
| zachodniopomorskie | drawski      | Czaplinek (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 4.06%             |
| zachodniopomorskie | drawski      | Czaplinek (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 196             | 30.58%            |
| zachodniopomorskie | drawski      | Czaplinek (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 179             | 27.93%            |
| zachodniopomorskie | drawski      | Czaplinek (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 1.56%             |
| zachodniopomorskie | drawski      | Czaplinek (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.78%             |
| zachodniopomorskie | drawski      | Czaplinek (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.31%             |
| zachodniopomorskie | drawski      | Czaplinek (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 152             | 23.71%            |
| zachodniopomorskie | drawski      | Czaplinek (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 57              | 8.89%             |
| zachodniopomorskie | drawski      | Czaplinek (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 1.40%             |
| zachodniopomorskie | drawski      | Czaplinek (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 86              | 13.42%            |
| zachodniopomorskie | drawski      | Czaplinek (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 32              | 4.99%             |
| =====              | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | drawski      | Czaplinek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 780             | 79.35%            |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | drawski | Czaplinek (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 64              | 6.51%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Czaplinek (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 33              | 3.36%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Czaplinek (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 66              | 6.71%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Czaplinek (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 352             | 35.81%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Czaplinek (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 61              | 6.21%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Czaplinek (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 80              | 8.14%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Czaplinek (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 124             | 12.61%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Czaplinek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 72              | 7.32%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Czaplinek (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 1.93%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Czaplinek (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 28              | 2.85%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Czaplinek (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 13              | 1.32%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Czaplinek (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.20%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Czaplinek (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 1.02%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Czaplinek (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 61              | 6.21%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Czaplinek (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 46              | 4.68%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Czaplinek (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 1.22%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Czaplinek (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.31%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Czaplinek (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 7.12%             |
| =====              | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (miasto) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 415             | 40.10%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (miasto) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 43              | 4.15%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 0.87%             |



| Województwo        | Powiat  | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |         | (miasto)                           |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 86              | 8.31%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 197             | 19.03%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 2.61%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 1.26%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 40              | 3.86%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 301             | 29.08%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 250             | 24.15%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 3.19%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.19%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.39%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.19%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.97%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 257             | 24.83%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 105             | 10.14%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 140             | 13.53%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 1.16%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 62              | 5.99%             |
| =====              | =====   | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 820             | 79.53%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 53              | 5.14%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 3.10%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie                  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 146             | 14.16%            |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                              | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |         | (obszar wiejski)                   |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 351             | 34.04%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 51              | 4.95%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 78              | 7.57%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 109             | 10.57%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 86              | 8.34%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 19              | 1.84%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 44              | 4.27%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 1.36%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.39%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.39%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 45              | 4.36%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 30              | 2.91%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.26%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.19%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 80              | 7.76%             |
| =====              | =====   | =====                              | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 270             | 60.40%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 12              | 2.68%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 3.36%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 25              | 5.59%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski                    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 167             | 37.36%            |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                             | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |         | (miasto)                         |                                                                                                       |                 |                   |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 11              | 2.46%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 12              | 2.68%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                        | 28              | 6.26%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                 | 78              | 17.45%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                     | 57              | 12.75%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                      | 3               | 0.67%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                            | 15              | 3.36%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                         | 1               | 0.22%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                        | 2               | 0.45%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                             | 65              | 14.54%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 37              | 8.28%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                   | 22              | 4.92%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                             | 6               | 1.34%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                            | 34              | 7.61%             |
| =====              | =====   | =====                            | =====                                                                                                 |                 |                   |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                 | 421             | 87.71%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                           | 19              | 3.96%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                               | 23              | 4.79%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                            | 34              | 7.08%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                | 201             | 41.88%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                          | 8               | 1.67%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (obszar          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                     | 61              | 12.71%            |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | drawski | wiejski)<br>Kalisz Pomorski (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 75              | 15.63%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (obszar wiejski)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 14              | 2.92%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (obszar wiejski)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 1.04%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (obszar wiejski)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 1.25%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (obszar wiejski)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.21%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (obszar wiejski)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.42%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (obszar wiejski)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 3.33%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.21%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (obszar wiejski)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.67%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (obszar wiejski)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 1.46%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski (obszar wiejski)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 29              | 6.04%             |
| =====              | =====   | =====                                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | drawski | Wierzchowo (gmina wiejska)                   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 644             | 83.10%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Wierzchowo (gmina wiejska)                   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 44              | 5.68%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Wierzchowo (gmina wiejska)                   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 3.74%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Wierzchowo (gmina wiejska)                   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 70              | 9.03%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Wierzchowo (gmina wiejska)                   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 285             | 36.77%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Wierzchowo (gmina wiejska)                   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 1.55%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Wierzchowo (gmina wiejska)                   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 108             | 13.94%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Wierzchowo (gmina wiejska)                   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 96              | 12.39%            |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | drawski | Wierzchowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 63              | 8.13%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Wierzchowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 51              | 6.58%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Wierzchowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 1.16%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Wierzchowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.13%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Wierzchowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.26%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Wierzchowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 25              | 3.23%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Wierzchowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.13%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Wierzchowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.52%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Wierzchowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.42%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Wierzchowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 1.16%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Wierzchowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 43              | 5.55%             |
| =====              | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 518             | 45.12%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 3.05%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.66%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 77              | 6.71%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 260             | 22.65%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 1.31%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 46              | 4.01%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 66              | 5.75%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 265             | 23.08%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 218             | 18.99%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 2.00%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.70%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.35%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (miasto)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.52%             |



| Województwo        | Powiat  | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.52%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 258             | 22.47%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 1.31%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 134             | 11.67%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 108             | 9.41%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 107             | 9.32%             |
| =====              | =====   | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 469             | 73.28%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 26              | 4.06%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 3.59%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 40              | 6.25%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 188             | 29.38%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 5.00%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 71              | 11.09%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 89              | 13.91%            |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 44              | 6.88%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 1.56%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 2.81%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.31%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 1.72%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.16%             |
| zachodniopomorskie | drawski | Złocieniec (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.31%             |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | drawski     | Złocieniec (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 45              | 7.03%             |
| zachodniopomorskie | drawski     | Złocieniec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 1.09%             |
| zachodniopomorskie | drawski     | Złocieniec (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 38              | 5.94%             |
| zachodniopomorskie | drawski     | Złocieniec (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 82              | 12.81%            |
| =====              | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 564             | 27.43%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 45              | 2.19%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 1.36%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 97              | 4.72%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 304             | 14.79%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 1.41%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 0.68%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47              | 2.29%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 924             | 44.94%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 831             | 40.42%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (miasto)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 46              | 2.24%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (miasto)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 17              | 0.83%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (miasto)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.29%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (miasto)           | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.29%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (miasto)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 0.88%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (miasto)           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 417             | 20.28%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 1.07%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (miasto)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 259             | 12.60%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 136             | 6.61%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (miasto)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 151             | 7.34%             |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====              | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 477           | 39.79%            |
|                    |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 198             | 5.33%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 88              | 2.37%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 245             | 6.60%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 652             | 17.56%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 106             | 2.86%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 39              | 1.05%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 149             | 4.01%             |
|                    |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 278           | 34.43%            |
|                    |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 830             | 22.36%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 311             | 8.38%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 52              | 1.40%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 40              | 1.08%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 7               | 0.19%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 38              | 1.02%             |
|                    |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 674             | 18.16%            |
|                    |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 0.59%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 91              | 2.45%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 561             | 15.11%            |
|                    |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 283             | 7.62%             |
| =====              | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |



| Województwo        | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 254             | 52.37%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 39              | 8.04%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 2.27%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 43              | 8.87%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 132             | 27.22%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 2.47%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 2.27%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 6               | 1.24%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 138             | 28.45%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 100             | 20.62%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 5.36%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 1.03%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.62%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.82%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 43              | 8.87%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.62%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 3.09%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 5.15%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 10.31%            |
| =====              | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 800             | 72.07%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 89              | 8.02%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 28              | 2.52%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 88              | 7.93%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 451             | 40.63%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 3.15%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 53              | 4.77%             |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 5.05%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 125             | 11.26%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 58              | 5.23%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 50              | 4.50%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 1.08%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.18%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.27%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 52              | 4.68%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 1.80%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28              | 2.52%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.36%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 133             | 11.98%            |
| =====              | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 343             | 29.83%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 30              | 2.61%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 1.04%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 48              | 4.17%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 189             | 16.43%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 3.39%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 1.04%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 13              | 1.13%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 473             | 41.13%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 392             | 34.09%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 50              | 4.35%             |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.35%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.96%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.26%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 13              | 1.13%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 248             | 21.57%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 169             | 14.70%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.87%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 69              | 6.00%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 86              | 7.48%             |
| =====              | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 101           | 77.26%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 95              | 6.67%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 48              | 3.37%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 114             | 8.00%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 600             | 42.11%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 40              | 2.81%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 73              | 5.12%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 131             | 9.19%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 161             | 11.30%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 27              | 1.89%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 102             | 7.16%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 1.12%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.49%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 0.63%             |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 68              | 4.77%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.33%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 43              | 3.02%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.42%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Nowogard (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 95              | 6.67%             |
| =====              | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Osina (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 279             | 57.06%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Osina (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 18              | 3.68%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Osina (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 2.04%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Osina (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 64              | 13.09%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Osina (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 108             | 22.09%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Osina (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 4.09%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Osina (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 2.25%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Osina (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 48              | 9.82%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Osina (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 94              | 19.22%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Osina (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 73              | 14.93%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Osina (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 2.86%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Osina (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.82%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Osina (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.61%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Osina (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 84              | 17.18%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Osina (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 25              | 5.11%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Osina (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 1.02%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Osina (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 54              | 11.04%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Osina (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 32              | 6.54%             |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====              | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Przybiernów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 625             | 65.79%            |
|                    |             |                             | _____                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Przybiernów (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 50              | 5.26%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Przybiernów (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 4.74%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Przybiernów (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 147             | 15.47%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Przybiernów (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 248             | 26.11%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Przybiernów (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 4.63%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Przybiernów (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 3.47%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Przybiernów (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 58              | 6.11%             |
|                    |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Przybiernów (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 135             | 14.21%            |
|                    |             |                             | _____                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Przybiernów (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 86              | 9.05%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Przybiernów (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 2.63%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Przybiernów (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.74%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Przybiernów (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.95%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Przybiernów (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.11%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Przybiernów (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.74%             |
|                    |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Przybiernów (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 91              | 9.58%             |
|                    |             |                             | _____                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Przybiernów (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 49              | 5.16%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Przybiernów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.74%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Przybiernów (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 35              | 3.68%             |
|                    |             |                             |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Przybiernów (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 99              | 10.42%            |
| =====              | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 112             | 38.89%            |



| Województwo        | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 13              | 4.51%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 2.78%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 19              | 6.60%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 38              | 13.19%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 3.13%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 3.13%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 5.56%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 82              | 28.47%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 67              | 23.26%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 2.08%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 1.04%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 2.08%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 53              | 18.40%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.35%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 37              | 12.85%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 5.21%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 41              | 14.24%            |
| =====              | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 304             | 64.96%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 23              | 4.91%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 3.42%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 56              | 11.97%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 98              | 20.94%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 6.62%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 7.05%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47              | 10.04%            |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 71              | 15.17%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 41              | 8.76%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 1.71%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.21%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 2.56%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 1.92%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 47              | 10.04%            |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 38              | 8.12%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 1.71%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.21%             |
| zachodniopomorskie | goleniowski | Stepnica (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 46              | 9.83%             |
| =====              | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryficki    | Brojce (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 392             | 81.50%            |
| zachodniopomorskie | gryficki    | Brojce (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 48              | 9.98%             |
| zachodniopomorskie | gryficki    | Brojce (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 3.12%             |
| zachodniopomorskie | gryficki    | Brojce (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 55              | 11.43%            |
| zachodniopomorskie | gryficki    | Brojce (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 195             | 40.54%            |
| zachodniopomorskie | gryficki    | Brojce (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 0.83%             |
| zachodniopomorskie | gryficki    | Brojce (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 4.99%             |
| zachodniopomorskie | gryficki    | Brojce (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 51              | 10.60%            |
| zachodniopomorskie | gryficki    | Brojce (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 27              | 5.61%             |
| zachodniopomorskie | gryficki    | Brojce (gmina wiejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 1.04%             |
| zachodniopomorskie | gryficki    | Brojce (gmina wiejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 4.37%             |
| zachodniopomorskie | gryficki    | Brojce (gmina wiejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.21%             |

| Województwo        | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | gryficki | Brojce (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 13              | 2.70%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Brojce (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 1.25%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Brojce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 1.04%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Brojce (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.42%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Brojce (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 49              | 10.19%            |
| =====              | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 351             | 29.18%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 54              | 4.49%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 2.83%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 83              | 6.90%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 115             | 9.56%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 2.33%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 1.25%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 1.83%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 539             | 44.80%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (miasto)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 487             | 40.48%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (miasto)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 2.16%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (miasto)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.08%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (miasto)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.42%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (miasto)       | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.42%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (miasto)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 1.25%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (miasto)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 248             | 20.62%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (miasto)       | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 155             | 12.88%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (miasto)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 1.41%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (miasto)       | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 76              | 6.32%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (miasto)       | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 65              | 5.40%             |



| Województwo        | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====              | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 969             | 75.00%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 165             | 12.77%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 76              | 5.88%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 243             | 18.81%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 296             | 22.91%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 44              | 3.41%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 55              | 4.26%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 90              | 6.97%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 168             | 13.00%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 79              | 6.11%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 63              | 4.88%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 1.16%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.15%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.08%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.62%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 77              | 5.96%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.62%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 51              | 3.95%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.39%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 78              | 6.04%             |
| =====              | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryficki | Karnice (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 394             | 67.01%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Karnice (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 60              | 10.20%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Karnice (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 3.06%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Karnice (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 70              | 11.90%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Karnice (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 146             | 24.83%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Karnice (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 5.10%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Karnice (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 3.40%             |

| Województwo        | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | gryficki | Karnice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 50              | 8.50%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Karnice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 90              | 15.31%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Karnice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 39              | 6.63%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Karnice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 3.06%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Karnice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.85%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Karnice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 25              | 4.25%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Karnice (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.17%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Karnice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.34%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Karnice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 45              | 7.65%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Karnice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.51%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Karnice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.34%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Karnice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 40              | 6.80%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Karnice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 59              | 10.03%            |
| =====              | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 225             | 49.89%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 25              | 5.54%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 2.00%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 24              | 5.32%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 136             | 30.16%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 2.22%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 1.11%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 3.55%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 128             | 28.38%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 106             | 23.50%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 2.88%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (miasto)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.67%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (miasto)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 1.33%             |

| Województwo        | Powiat   | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 60              | 13.30%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 6.87%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 5.76%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.67%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 38              | 8.43%             |
| =====              | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 509             | 79.53%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 41              | 6.41%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 4.53%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 61              | 9.53%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 253             | 39.53%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 3.44%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 61              | 9.53%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 42              | 6.56%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 24              | 3.75%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 0.94%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 1.72%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.63%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.31%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.16%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 14              | 2.19%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.25%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.16%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.78%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Płoty (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 93              | 14.53%            |
| =====              | =====    | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo        | Powiat   | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | gryficki | Rewal (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 261             | 17.09%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Rewal (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 15              | 0.98%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Rewal (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 0.26%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Rewal (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 18              | 1.18%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Rewal (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 145             | 9.50%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Rewal (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64              | 4.19%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Rewal (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 0.26%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Rewal (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 0.72%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Rewal (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 864             | 56.58%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Rewal (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 718             | 47.02%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Rewal (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 34              | 2.23%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Rewal (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.39%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Rewal (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 70              | 4.58%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Rewal (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.13%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Rewal (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 34              | 2.23%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Rewal (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 221             | 14.47%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Rewal (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.39%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Rewal (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 173             | 11.33%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Rewal (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 42              | 2.75%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Rewal (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 181             | 11.85%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (miasto)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 261             | 32.75%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (miasto)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 31              | 3.89%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (miasto)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 1.51%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (miasto)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 41              | 5.14%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (miasto)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 125             | 15.68%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (miasto)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 2.76%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (miasto)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 1.38%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (miasto)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 2.38%             |

| Województwo        | Powiat   | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 299             | 37.52%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 272             | 34.13%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 2.38%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.63%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.13%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.25%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 185             | 23.21%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.75%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 124             | 15.56%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 55              | 6.90%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 52              | 6.52%             |
| =====              | =====    | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 679             | 60.95%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 65              | 5.83%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 1.71%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 81              | 7.27%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 377             | 33.84%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 2.33%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 54              | 4.85%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 57              | 5.12%             |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 249             | 22.35%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 200             | 17.95%            |
| zachodniopomorskie | gryficki | Trzebiatów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 2.33%             |



| Województwo        | Powiat    | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | gryficki  | Trzebiatów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.81%             |
| zachodniopomorskie | gryficki  | Trzebiatów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.27%             |
| zachodniopomorskie | gryficki  | Trzebiatów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.45%             |
| zachodniopomorskie | gryficki  | Trzebiatów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.54%             |
| zachodniopomorskie | gryficki  | Trzebiatów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 96              | 8.62%             |
| zachodniopomorskie | gryficki  | Trzebiatów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| zachodniopomorskie | gryficki  | Trzebiatów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.45%             |
| zachodniopomorskie | gryficki  | Trzebiatów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 1.97%             |
| zachodniopomorskie | gryficki  | Trzebiatów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 68              | 6.10%             |
| zachodniopomorskie | gryficki  | Trzebiatów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 90              | 8.08%             |
| =====              | =====     | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Banie (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 794             | 83.58%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Banie (gmina wiejska)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 121             | 12.74%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Banie (gmina wiejska)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 3.58%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Banie (gmina wiejska)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 217             | 22.84%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Banie (gmina wiejska)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 249             | 26.21%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Banie (gmina wiejska)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 2.74%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Banie (gmina wiejska)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 48              | 5.05%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Banie (gmina wiejska)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 99              | 10.42%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Banie (gmina wiejska)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 87              | 9.16%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Banie (gmina wiejska)       | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 1.05%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Banie (gmina wiejska)       | --> pompa ciepła                                                                                       | 47              | 4.95%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Banie (gmina wiejska)       | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 1.05%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Banie (gmina wiejska)       | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 1.26%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Banie (gmina wiejska)       | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.84%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Banie (gmina wiejska)       | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 33              | 3.47%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |           |                          | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Banie (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.42%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Banie (gmina wiejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 2.53%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Banie (gmina wiejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.53%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Banie (gmina wiejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 36              | 3.79%             |
| =====              | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 92              | 70.23%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 16              | 12.21%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3               | 2.29%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 28              | 21.37%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 26              | 19.85%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 1               | 0.76%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 6.11%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10              | 7.63%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 16              | 12.21%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 3.82%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 4.58%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 1.53%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 2.29%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 10              | 7.63%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 5.34%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 2.29%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 13              | 9.92%             |
| =====              | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 469             | 80.72%            |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 54              | 9.29%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 2.75%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 85              | 14.63%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 208             | 35.80%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 3.27%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 25              | 4.30%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 62              | 10.67%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 49              | 8.43%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3               | 0.52%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 4.30%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 2.07%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.34%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 1.20%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 32              | 5.51%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.86%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 3.10%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 1.55%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 31              | 5.34%             |
| =====              | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 496             | 59.05%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 111             | 13.21%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 2.02%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 60              | 7.14%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 232             | 27.62%            |



| Województwo        | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 2.86%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 1.67%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 38              | 4.52%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 220             | 26.19%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 41              | 4.88%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 91              | 10.83%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.95%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 66              | 7.86%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.71%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.95%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 58              | 6.90%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.12%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.55%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.60%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 39              | 4.64%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 66              | 7.86%             |
| =====              | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 809             | 79.63%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 95              | 9.35%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 2.36%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 95              | 9.35%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 440             | 43.31%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 30              | 2.95%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 61              | 6.00%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 64              | 6.30%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 69              | 6.79%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.49%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 3.05%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 1.67%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.69%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.49%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.39%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 2.07%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.39%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.10%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 1.57%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 117             | 11.52%            |
| =====              | =====     | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 237             | 19.49%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 2.96%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 2               | 0.16%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 37              | 3.04%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 114             | 9.38%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 1.64%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 0.49%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 1.81%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 588             | 48.36%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 451             | 37.09%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 48              | 3.95%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.82%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.41%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (miasto)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 54              | 4.44%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 20              | 1.64%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 312             | 25.66%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 75              | 6.17%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 230             | 18.91%            |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |           |                          | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)                                                                      |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.49%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
|                    |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 79              | 6.50%             |
| =====              | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 124           | 52.55%            |
|                    |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 199             | 9.30%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 49              | 2.29%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 192             | 8.98%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 479             | 22.39%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 80              | 3.74%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 1.12%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 101             | 4.72%             |
|                    |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 564             | 26.37%            |
|                    |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 311             | 14.54%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 167             | 7.81%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 28              | 1.31%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 37              | 1.73%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 7               | 0.33%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 0.65%             |
|                    |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 298             | 13.93%            |
|                    |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 222             | 10.38%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 18              | 0.84%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 56              | 2.62%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.09%             |
|                    |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 153             | 7.15%             |
| =====              | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |           |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (miasto)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 173             | 40.23%            |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 14              | 3.26%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 2.33%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 21              | 4.88%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 108             | 25.12%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 1.16%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 2.09%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 6               | 1.40%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 139             | 32.33%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 98              | 22.79%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 6.05%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.93%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.23%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.70%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 1.63%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 54              | 12.56%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 5.35%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29              | 6.74%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.23%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.23%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 64              | 14.88%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 412             | 76.16%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 14              | 2.59%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 2.77%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 30              | 5.55%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 272             | 50.28%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.48%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 6.84%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 6.65%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 32              | 5.91%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 23              | 4.25%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 0.92%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.74%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 2.96%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.55%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.92%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.48%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 14.97%            |
| =====              | =====     | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (miasto)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 190             | 66.43%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (miasto)               | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 55              | 19.23%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (miasto)               | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 1.75%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (miasto)               | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 31              | 10.84%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (miasto)               | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 80              | 27.97%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (miasto)               | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 3.15%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (miasto)               | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 1.75%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (miasto)               | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 5               | 1.75%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (miasto)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 58              | 20.28%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (miasto)               | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 1.75%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (miasto)               | --> pompa ciepła                                                                                       | 33              | 11.54%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (miasto)               | --> kocioł olejowy                                                                                     | 12              | 4.20%             |



| Województwo        | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 1.40%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 1.40%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 5.94%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.70%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 1.05%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 4.20%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 21              | 7.34%             |
| =====              | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 259             | 67.45%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 40              | 10.42%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 2.08%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 24              | 6.25%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 129             | 33.59%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 6.25%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 4.95%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 3.91%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 71              | 18.49%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 1.56%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 4.95%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 4.17%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 25              | 6.51%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.26%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 1.04%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 20              | 5.21%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.26%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 1.04%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 15              | 3.91%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń (obszar wiejski)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 34              | 8.85%             |
| =====              | =====     | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Stare Czarnowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 331             | 55.91%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Stare Czarnowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 51              | 8.61%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Stare Czarnowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 2.20%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Stare Czarnowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 71              | 11.99%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Stare Czarnowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 123             | 20.78%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Stare Czarnowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 4.39%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Stare Czarnowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 2.20%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Stare Czarnowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 5.74%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Stare Czarnowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 138             | 23.31%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Stare Czarnowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 63              | 10.64%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Stare Czarnowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 49              | 8.28%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Stare Czarnowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 1.35%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Stare Czarnowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 2.36%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Stare Czarnowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.68%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Stare Czarnowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 74              | 12.50%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Stare Czarnowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.84%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Stare Czarnowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 1.52%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Stare Czarnowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 60              | 10.14%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Stare Czarnowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 49              | 8.28%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====              | =====     | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 181             | 76.37%            |
|                    |           |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 39              | 16.46%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 5.06%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 58              | 24.47%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 45              | 18.99%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 1.69%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 5.91%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 9               | 3.80%             |
|                    |           |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 27              | 11.39%            |
|                    |           |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.84%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 5.06%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 2.11%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 2.53%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.84%             |
|                    |           |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 5               | 2.11%             |
|                    |           |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.84%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 1.27%             |
|                    |           |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 24              | 10.13%            |
| =====              | =====     | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 397             | 81.52%            |
|                    |           |                                  |                                                                                                        |                 |                   |



| Województwo        | Powiat    | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 46              | 9.45%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 21              | 4.31%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 103             | 21.15%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 123             | 25.26%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 3.08%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 43              | 8.83%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 46              | 9.45%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 23              | 4.72%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 1.64%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 1.85%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.41%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.82%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 3.29%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.41%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.21%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.64%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 1.03%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Trzcińsko-Zdrój (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 10.47%            |
| =====              | =====     | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Widuchowa (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 813             | 82.71%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Widuchowa (gmina wiejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 154             | 15.67%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Widuchowa (gmina wiejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 2.03%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | gryfiński | Widuchowa (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 186             | 18.92%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Widuchowa (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 279             | 28.38%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Widuchowa (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 2.44%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Widuchowa (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 4.17%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Widuchowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 109             | 11.09%            |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Widuchowa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 80              | 8.14%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Widuchowa (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 0.71%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Widuchowa (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 48              | 4.88%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Widuchowa (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.92%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Widuchowa (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 13              | 1.32%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Widuchowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.31%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Widuchowa (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 2.64%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Widuchowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 1.63%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Widuchowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.61%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Widuchowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Widuchowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.31%             |
| zachodniopomorskie | gryfiński | Widuchowa (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 64              | 6.51%             |
| =====              | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 73              | 18.86%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 5               | 1.29%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 1.03%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 6               | 1.55%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 49              | 12.66%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 1.03%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 2               | 0.52%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 3               | 0.78%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 245             | 63.31%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 182             | 47.03%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 4               | 1.03%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 27              | 6.98%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 4.65%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 3.62%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 37              | 9.56%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 26              | 6.72%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.78%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 2.07%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 32              | 8.27%             |
| =====              | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 95              | 17.30%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 2               | 0.36%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 7               | 1.28%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 41              | 7.47%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 7.10%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 0.18%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 5               | 0.91%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 262             | 47.72%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 137             | 24.95%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 2.00%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 3.10%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 80              | 14.57%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.36%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 15              | 2.73%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 127             | 23.13%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 2.73%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 111             | 20.22%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.18%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 65              | 11.84%            |
| =====              | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 154             | 51.85%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 18              | 6.06%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 3.70%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 52              | 17.51%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 51              | 17.17%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 3.03%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 2               | 0.67%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 3.70%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 76              | 25.59%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 54              | 18.18%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 4.38%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 1.01%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 1.01%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (miasto)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.34%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.67%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 42              | 14.14%            |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |           |                           | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 30              | 10.10%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 4.04%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 25              | 8.42%             |
| =====              | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 504             | 80.38%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 32              | 5.10%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 4.94%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 137             | 21.85%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 205             | 32.70%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 4.47%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 28              | 4.47%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 6.86%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 43              | 6.86%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 2.07%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 3.03%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.64%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 1.12%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 29              | 4.63%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.32%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 1.59%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 2.71%             |



| Województwo        | Powiat    | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 8.13%             |
| =====              | =====     | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (miasto)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 133             | 15.78%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (miasto)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 8               | 0.95%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (miasto)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 0.59%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (miasto)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 10              | 1.19%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (miasto)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 67              | 7.95%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (miasto)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 2.85%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (miasto)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 1.19%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (miasto)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 9               | 1.07%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (miasto)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 490             | 58.13%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (miasto)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 442             | 52.43%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (miasto)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 2.14%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (miasto)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.95%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (miasto)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 1.30%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (miasto)  | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.12%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (miasto)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 1.19%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (miasto)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 140             | 16.61%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (miasto)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.36%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (miasto)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 109             | 12.93%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (miasto)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 28              | 3.32%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 80              | 9.49%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |           | (miasto)                         |                                                                                                        |                 |                   |
| =====              | =====     | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 674             | 58.35%            |
|                    |           |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 51              | 4.42%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 29              | 2.51%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 66              | 5.71%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 379             | 32.81%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 69              | 5.97%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 2.08%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 4.85%             |
|                    |           |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 279             | 24.16%            |
|                    |           |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 165             | 14.29%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 62              | 5.37%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 29              | 2.51%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.52%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.09%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 1.39%             |
|                    |           |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 96              | 8.31%             |
|                    |           |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 1.65%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 74              | 6.41%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.26%             |
|                    |           |                                  |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 106             | 9.18%             |
| =====              | =====     | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 67              | 12.20%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 7               | 1.28%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 2               | 0.36%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 6               | 1.09%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 38              | 6.92%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 2.37%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 0.18%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 367             | 66.85%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 327             | 59.56%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 0.91%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.55%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 3.28%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 14              | 2.55%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 64              | 11.66%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 19              | 3.46%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 40              | 7.29%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.91%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 51              | 9.29%             |
| =====              | =====     | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 78              | 27.66%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 15              | 5.32%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 2.48%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 17              | 6.03%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 29              | 10.28%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 1.77%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 1.06%             |



| Województwo        | Powiat    | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 2               | 0.71%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 103             | 36.52%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 75              | 26.60%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 2.48%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 3.90%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 2.48%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 1.06%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 72              | 25.53%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 2.48%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 7.09%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 45              | 15.96%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 29              | 10.28%            |
| =====              | =====     | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kamieński | Świerzno (gmina wiejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 462             | 65.25%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Świerzno (gmina wiejska)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 22              | 3.11%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Świerzno (gmina wiejska)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 2.68%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Świerzno (gmina wiejska)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 50              | 7.06%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Świerzno (gmina wiejska)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 266             | 37.57%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Świerzno (gmina wiejska)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 3.53%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Świerzno (gmina wiejska)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 3.25%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Świerzno (gmina wiejska)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 57              | 8.05%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | kamieński | Świerzno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 132             | 18.64%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Świerzno (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 107             | 15.11%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Świerzno (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 2.12%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Świerzno (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.14%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Świerzno (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 1.13%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Świerzno (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.14%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Świerzno (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 72              | 10.17%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Świerzno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 2.97%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Świerzno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.42%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Świerzno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 48              | 6.78%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Świerzno (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 42              | 5.93%             |
| =====              | =====     | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 198             | 36.94%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 29              | 5.41%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 0.93%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 49              | 9.14%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 83              | 15.49%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (miasto)           | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 2.99%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (miasto)           | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 1.68%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (miasto)           | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 7               | 1.31%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 198             | 36.94%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (miasto)           | --> kocioł gazowy                                                                                      | 170             | 31.72%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (miasto)           | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 2.61%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (miasto)           | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.37%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (miasto)           | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 1.12%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (miasto)           | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 1.12%             |

| Województwo        | Powiat    | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 59              | 11.01%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.19%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 42              | 7.84%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 2.99%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 81              | 15.11%            |
| =====              | =====     | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 069           | 58.77%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 134             | 7.37%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 44              | 2.42%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 171             | 9.40%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 456             | 25.07%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 110             | 6.05%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 2.58%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 107             | 5.88%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 300             | 16.49%            |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 96              | 5.28%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 103             | 5.66%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 41              | 2.25%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 49              | 2.69%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.60%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 178             | 9.79%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 136             | 7.48%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 35              | 1.92%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.38%             |
| zachodniopomorskie | kamieński | Wolin (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 272             | 14.95%            |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====              | =====       | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Dygowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 446             | 49.56%            |
|                    |             |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Dygowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 4.00%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Dygowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 1.44%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Dygowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 72              | 8.00%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Dygowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 216             | 24.00%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Dygowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 4.78%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Dygowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 1.56%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Dygowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 52              | 5.78%             |
|                    |             |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Dygowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 233             | 25.89%            |
|                    |             |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Dygowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 206             | 22.89%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Dygowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 0.89%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Dygowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.11%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Dygowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 1.00%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Dygowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 9               | 1.00%             |
|                    |             |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Dygowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 183             | 20.33%            |
|                    |             |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Dygowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 45              | 5.00%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Dygowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 11              | 1.22%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Dygowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 127             | 14.11%            |
|                    |             |                        |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Dygowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 38              | 4.22%             |
| =====              | =====       | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 181             | 48.53%            |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 21              | 5.63%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 1.61%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 37              | 9.92%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 96              | 25.74%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 2.41%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.80%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 9               | 2.41%             |
|                    |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 109             | 29.22%            |
|                    |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 77              | 20.64%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 6.17%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 1.34%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.54%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.54%             |
|                    |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 59              | 15.82%            |
|                    |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 1.07%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 37              | 9.92%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 4.83%             |
|                    |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 24              | 6.43%             |
|                    |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| =====              | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 281             | 65.81%            |
|                    |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 23              | 5.39%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 2.34%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 41              | 9.60%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 140             | 32.79%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 5.15%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 2.11%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 8.43%             |
|                    |             |                          |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 72              | 16.86%            |



| Województwo        | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (obszar wiejski)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 45              | 10.54%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (obszar wiejski)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 19              | 4.45%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (obszar wiejski)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.23%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (obszar wiejski)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 1.17%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (obszar wiejski)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.47%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (obszar wiejski)  | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 46              | 10.77%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 1.64%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (obszar wiejski)  | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.47%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (obszar wiejski)  | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 37              | 8.67%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 28              | 6.56%             |
| =====              | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 224             | 11.02%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 13              | 0.64%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 0.25%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 22              | 1.08%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 105             | 5.17%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 58              | 2.85%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 0.34%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 14              | 0.69%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 211           | 59.60%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 144           | 56.30%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 0.59%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 0.49%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.25%             |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 15              | 0.74%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25              | 1.23%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 391             | 19.24%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 48              | 2.36%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 338             | 16.63%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.25%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 206             | 10.14%            |
| =====              | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 598             | 22.34%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 34              | 1.27%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 0.45%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 56              | 2.09%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 308             | 11.51%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 82              | 3.06%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 1.23%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 73              | 2.73%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 293           | 48.30%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 123           | 41.95%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 70              | 2.61%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 44              | 1.64%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.41%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 7               | 0.26%             |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 38              | 1.42%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 667             | 24.92%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.26%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 73              | 2.73%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 587             | 21.93%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 119             | 4.45%             |
| =====              | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Rymań (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 452             | 75.46%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Rymań (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 25              | 4.17%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Rymań (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 1.50%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Rymań (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 26              | 4.34%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Rymań (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 265             | 44.24%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Rymań (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 13              | 2.17%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Rymań (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 7.85%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Rymań (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 67              | 11.19%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Rymań (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 66              | 11.02%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Rymań (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 49              | 8.18%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Rymań (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 2.17%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Rymań (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.33%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Rymań (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.33%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Rymań (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 45              | 7.51%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Rymań (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 2.67%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Rymań (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.17%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Rymań (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 28              | 4.67%             |



| Województwo        | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Rymań (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 36              | 6.01%             |
| =====              | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Siemyśl (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 534             | 53.29%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Siemyśl (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 72              | 7.19%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Siemyśl (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 45              | 4.49%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Siemyśl (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 194             | 19.36%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Siemyśl (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 158             | 15.77%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Siemyśl (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 1.60%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Siemyśl (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 28              | 2.79%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Siemyśl (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 21              | 2.10%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Siemyśl (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 334             | 33.33%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Siemyśl (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 226             | 22.55%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Siemyśl (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 75              | 7.49%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Siemyśl (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 21              | 2.10%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Siemyśl (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 1.20%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Siemyśl (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 112             | 11.18%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Siemyśl (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 71              | 7.09%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Siemyśl (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 1.00%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Siemyśl (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 30              | 2.99%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Siemyśl (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Siemyśl (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 22              | 2.20%             |
| =====              | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                            | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Ustronie Morskie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 267             | 26.83%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Ustronie Morskie (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 17              | 1.71%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Ustronie Morskie (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 1.21%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Ustronie Morskie (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 46              | 4.62%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Ustronie Morskie (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 132             | 13.27%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Ustronie Morskie (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 35              | 3.52%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Ustronie Morskie (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 0.50%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Ustronie Morskie (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 2.01%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Ustronie Morskie (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 467             | 46.93%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Ustronie Morskie (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 376             | 37.79%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Ustronie Morskie (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 15              | 1.51%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Ustronie Morskie (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 49              | 4.92%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Ustronie Morskie (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.60%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Ustronie Morskie (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.30%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Ustronie Morskie (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 18              | 1.81%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Ustronie Morskie (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 134             | 13.47%            |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Ustronie Morskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 93              | 9.35%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Ustronie Morskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 3.82%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Ustronie Morskie (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.30%             |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | Ustronie Morskie (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 127             | 12.76%            |
| =====              | =====       | =====                            | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | Koszalin    | Koszalin (gmina                  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 905             | 12.14%            |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |             | miejska)                 |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | Koszalin    | Koszalin (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 70              | 0.94%             |
| zachodniopomorskie | Koszalin    | Koszalin (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 42              | 0.56%             |
| zachodniopomorskie | Koszalin    | Koszalin (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 125             | 1.68%             |
| zachodniopomorskie | Koszalin    | Koszalin (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 408             | 5.47%             |
| zachodniopomorskie | Koszalin    | Koszalin (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 139             | 1.86%             |
| zachodniopomorskie | Koszalin    | Koszalin (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 0.50%             |
| zachodniopomorskie | Koszalin    | Koszalin (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 84              | 1.13%             |
| zachodniopomorskie | Koszalin    | Koszalin (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 4 295           | 57.60%            |
| zachodniopomorskie | Koszalin    | Koszalin (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3 863           | 51.81%            |
| zachodniopomorskie | Koszalin    | Koszalin (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 137             | 1.84%             |
| zachodniopomorskie | Koszalin    | Koszalin (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 29              | 0.39%             |
| zachodniopomorskie | Koszalin    | Koszalin (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 42              | 0.56%             |
| zachodniopomorskie | Koszalin    | Koszalin (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 137             | 1.84%             |
| zachodniopomorskie | Koszalin    | Koszalin (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 87              | 1.17%             |
| zachodniopomorskie | Koszalin    | Koszalin (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 1 783           | 23.91%            |
| zachodniopomorskie | Koszalin    | Koszalin (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 44              | 0.59%             |
| zachodniopomorskie | Koszalin    | Koszalin (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 452           | 19.47%            |
| zachodniopomorskie | Koszalin    | Koszalin (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 283             | 3.80%             |
| zachodniopomorskie | Koszalin    | Koszalin (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 4               | 0.05%             |
| zachodniopomorskie | Koszalin    | Koszalin (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 473             | 6.34%             |
| =====              | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Będzino (gmina           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 896             | 53.98%            |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |             | wiejska)                    |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Będzino (gmina wiejska)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 102             | 6.14%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Będzino (gmina wiejska)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 34              | 2.05%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Będzino (gmina wiejska)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 159             | 9.58%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Będzino (gmina wiejska)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 404             | 24.34%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Będzino (gmina wiejska)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 84              | 5.06%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Będzino (gmina wiejska)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 27              | 1.63%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Będzino (gmina wiejska)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 86              | 5.18%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Będzino (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 399             | 24.04%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Będzino (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 287             | 17.29%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Będzino (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 61              | 3.67%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Będzino (gmina wiejska)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.48%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Będzino (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 32              | 1.93%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Będzino (gmina wiejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Będzino (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.60%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Będzino (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 220             | 13.25%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Będzino (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.30%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Będzino (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 184             | 11.08%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Będzino (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 1.87%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Będzino (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 145             | 8.73%             |
| =====              | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Biesiekierz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 422             | 27.71%            |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | koszaliński | Biesiekierz (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 21              | 1.38%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Biesiekierz (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 0.53%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Biesiekierz (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 63              | 4.14%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Biesiekierz (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 204             | 13.39%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Biesiekierz (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 58              | 3.81%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Biesiekierz (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 1.51%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Biesiekierz (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 2.95%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Biesiekierz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 625             | 41.04%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Biesiekierz (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 563             | 36.97%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Biesiekierz (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 2.82%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Biesiekierz (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.33%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Biesiekierz (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.39%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Biesiekierz (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.53%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Biesiekierz (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 431             | 28.30%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Biesiekierz (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 350             | 22.98%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Biesiekierz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 0.98%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Biesiekierz (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.07%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Biesiekierz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 65              | 4.27%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Biesiekierz (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 2.95%             |
| =====              | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 292             | 63.62%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 46              | 10.02%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 2.40%             |



| Województwo        | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 31              | 6.75%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 160             | 34.86%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 1.96%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 3.27%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 4.36%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 81              | 17.65%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 68              | 14.81%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 1.74%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.22%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.22%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.22%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.44%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 45              | 9.80%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 5.01%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 4.58%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.22%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 41              | 8.93%             |
| =====              | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 723             | 84.17%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 63              | 7.33%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 2.33%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 58              | 6.75%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 340             | 39.58%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 43              | 5.01%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 81              | 9.43%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 118             | 13.74%            |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 27              | 3.14%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 0.58%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 1.51%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.47%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.35%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.23%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 21              | 2.44%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.28%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.23%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 0.93%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 88              | 10.24%            |
| =====              | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Manowo (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 426             | 55.47%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Manowo (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 49              | 6.38%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Manowo (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 2.99%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Manowo (gmina wiejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 97              | 12.63%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Manowo (gmina wiejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 164             | 21.35%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Manowo (gmina wiejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 4.43%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Manowo (gmina wiejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 23              | 2.99%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Manowo (gmina wiejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 4.69%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Manowo (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 193             | 25.13%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Manowo (gmina             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 132             | 17.19%            |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |             | wiejska)               |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Manowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 32              | 4.17%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Manowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 1.56%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Manowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 1.17%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Manowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 1.04%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Manowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 104             | 13.54%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Manowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.91%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Manowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 74              | 9.64%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Manowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 21              | 2.73%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Manowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.26%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Manowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 5.86%             |
| =====              | =====       | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 132             | 18.78%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 12              | 1.71%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 4               | 0.57%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 34              | 4.84%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 55              | 7.82%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.56%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 1               | 0.14%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 15              | 2.13%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 397             | 56.47%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 335             | 47.65%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 1.28%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 28              | 3.98%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 1.00%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (miasto)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.28%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 2.28%             |



| Województwo        | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 107             | 15.22%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.71%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 68              | 9.67%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 34              | 4.84%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 67              | 9.53%             |
| =====              | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 207             | 27.27%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 24              | 3.16%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 2.37%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 30              | 3.95%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 64              | 8.43%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 55              | 7.25%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 0.40%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 13              | 1.71%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 315             | 41.50%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 207             | 27.27%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 2.11%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 1.45%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 67              | 8.83%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.26%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 1.58%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 116             | 15.28%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.26%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 86              | 11.33%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.13%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 3.56%             |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno (obszar wiejski)  | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 121             | 15.94%            |
| =====              | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 246             | 80.66%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 64              | 20.98%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 3.28%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 59              | 19.34%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 84              | 27.54%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.66%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 2.30%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 20              | 6.56%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 27              | 8.85%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 0.33%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 5.90%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.33%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 1.31%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.33%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.66%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 13              | 4.26%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.66%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 3.61%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 19              | 6.23%             |
| =====              | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 671             | 80.36%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 87              | 10.42%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 2.63%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 144             | 17.25%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 236             | 28.26%            |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 2.99%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 90              | 10.78%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 67              | 8.02%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 41              | 4.91%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 1.32%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 2.16%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.36%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.96%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.12%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 25              | 2.99%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.12%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 0.72%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 1.92%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.24%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Polanów (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 98              | 11.74%            |
| =====              | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 289             | 45.73%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 38              | 6.01%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 1.74%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 36              | 5.70%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 142             | 22.47%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 3.16%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (miasto)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 17              | 2.69%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 3.96%             |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 195             | 30.85%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 150             | 23.73%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 3.48%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 1.58%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.32%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 3               | 0.47%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 1.27%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 128             | 20.25%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 93              | 14.72%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.79%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 30              | 4.75%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 20              | 3.16%             |
| =====              | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 064           | 62.37%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 123             | 7.21%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 47              | 2.75%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 114             | 6.68%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 492             | 28.84%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 76              | 4.45%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 73              | 4.28%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 139             | 8.15%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 344             | 20.16%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 188             | 11.02%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 101             | 5.92%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 28              | 1.64%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.47%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.12%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 17              | 1.00%             |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (obszar wiejski)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 209             | 12.25%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 39              | 2.29%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 153             | 8.97%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 16              | 0.94%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.06%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 89              | 5.22%             |
| =====              | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Świeszyno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 563             | 28.09%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Świeszyno (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 42              | 2.10%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Świeszyno (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 0.80%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Świeszyno (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 83              | 4.14%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Świeszyno (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 243             | 12.13%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Świeszyno (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 75              | 3.74%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Świeszyno (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 28              | 1.40%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Świeszyno (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 76              | 3.79%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Świeszyno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 763             | 38.07%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Świeszyno (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 641             | 31.99%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Świeszyno (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 84              | 4.19%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Świeszyno (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 1.15%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Świeszyno (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.10%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Świeszyno (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.10%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Świeszyno (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.55%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Świeszyno (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 629             | 31.39%            |



| Województwo        | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | koszaliński | Świeszyno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 559             | 27.89%            |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Świeszyno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.60%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Świeszyno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 58              | 2.89%             |
| zachodniopomorskie | koszaliński | Świeszyno (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 49              | 2.45%             |
| zachodniopomorskie | łobeski     | Dobra (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 170             | 27.87%            |
| zachodniopomorskie | łobeski     | Dobra (miasto)            | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 20              | 3.28%             |
| zachodniopomorskie | łobeski     | Dobra (miasto)            | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 1.31%             |
| zachodniopomorskie | łobeski     | Dobra (miasto)            | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 6               | 0.98%             |
| zachodniopomorskie | łobeski     | Dobra (miasto)            | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 95              | 15.57%            |
| zachodniopomorskie | łobeski     | Dobra (miasto)            | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 1.64%             |
| zachodniopomorskie | łobeski     | Dobra (miasto)            | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 2.46%             |
| zachodniopomorskie | łobeski     | Dobra (miasto)            | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 16              | 2.62%             |
| zachodniopomorskie | łobeski     | Dobra (miasto)            | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 19              | 3.11%             |
| zachodniopomorskie | łobeski     | Dobra (miasto)            | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 1.15%             |
| zachodniopomorskie | łobeski     | Dobra (miasto)            | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 1.31%             |
| zachodniopomorskie | łobeski     | Dobra (miasto)            | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.33%             |
| zachodniopomorskie | łobeski     | Dobra (miasto)            | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.33%             |
| zachodniopomorskie | łobeski     | Dobra (miasto)            | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 9               | 1.48%             |
| zachodniopomorskie | łobeski     | Dobra (miasto)            | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.33%             |
| zachodniopomorskie | łobeski     | Dobra (miasto)            | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 7               | 1.15%             |
| zachodniopomorskie | łobeski     | Dobra (miasto)            | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 236             | 38.69%            |
| zachodniopomorskie | łobeski     | Dobra (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 249             | 15.24%            |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | łobeski | Dobra (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 13              | 0.80%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Dobra (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 0.49%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Dobra (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 13              | 0.80%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Dobra (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 138             | 8.45%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Dobra (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 1.59%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Dobra (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 1.10%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Dobra (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 33              | 2.02%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Dobra (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 8               | 0.49%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Dobra (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 0.31%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Dobra (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.06%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Dobra (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.06%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Dobra (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.06%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Dobra (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 9               | 0.55%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Dobra (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 0.37%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Dobra (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.18%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Dobra (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 339             | 20.75%            |
| =====              | =====   | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 386             | 40.80%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 38              | 4.02%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 2.11%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 50              | 5.29%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 217             | 22.94%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 1.69%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 1.16%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 34              | 3.59%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 242             | 25.58%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 205             | 21.67%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 2.43%             |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.63%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.21%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.63%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 251             | 26.53%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 114             | 12.05%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 116             | 12.26%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 21              | 2.22%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 67              | 7.08%             |
| =====              | =====   | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 347             | 78.51%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 33              | 7.47%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 2.71%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 32              | 7.24%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 165             | 37.33%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 5.88%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 17              | 3.85%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 62              | 14.03%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 19              | 4.30%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 1.58%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 1.58%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.45%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.45%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.23%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 28              | 6.33%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.68%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 2.71%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 2.94%             |



| Województwo        | Powiat  | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | łobeski | Łobez (obszar wiejski)      | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 48              | 10.86%            |
| =====              | =====   | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | łobeski | Radowo Małe (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 319             | 81.38%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Radowo Małe (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 39              | 9.95%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Radowo Małe (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 3.83%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Radowo Małe (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 58              | 14.80%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Radowo Małe (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 128             | 32.65%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Radowo Małe (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 2.81%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Radowo Małe (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 3.32%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Radowo Małe (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 55              | 14.03%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Radowo Małe (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 20              | 5.10%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Radowo Małe (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.51%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Radowo Małe (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 3.57%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Radowo Małe (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.26%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Radowo Małe (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.77%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Radowo Małe (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 17              | 4.34%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Radowo Małe (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.77%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Radowo Małe (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.51%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Radowo Małe (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 3.06%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Radowo Małe (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 36              | 9.18%             |
| =====              | =====   | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 233             | 50.98%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 15              | 3.28%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 1.31%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 20              | 4.38%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 165             | 36.11%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 0.66%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 1.31%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 18              | 3.94%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 124             | 27.13%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 105             | 22.98%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 2.19%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.22%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.88%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.88%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 61              | 13.35%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 33              | 7.22%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 24              | 5.25%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.88%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 39              | 8.53%             |
| =====              | =====   | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 432             | 78.83%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 25              | 4.56%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 1.82%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 39              | 7.12%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 213             | 38.87%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 6.57%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 40              | 7.30%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 69              | 12.59%            |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 43              | 7.85%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 21              | 3.83%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 10              | 1.82%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 10              | 1.82%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.36%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 26              | 4.74%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.18%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 14              | 2.55%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 2.01%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Resko (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 47              | 8.58%             |
| =====              | =====   | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (miasto)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 178             | 65.93%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (miasto)     | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 31              | 11.48%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (miasto)     | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 2.59%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (miasto)     | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 28              | 10.37%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (miasto)     | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 94              | 34.81%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (miasto)     | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 2               | 0.74%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (miasto)     | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 2.22%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (miasto)     | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10              | 3.70%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (miasto)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 48              | 17.78%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (miasto)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 18              | 6.67%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (miasto)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 21              | 7.78%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (miasto)     | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 1.85%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (miasto)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.74%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (miasto)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.37%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (miasto)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.37%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (miasto)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 5.93%             |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 9               | 3.33%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 7               | 2.59%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 28              | 10.37%            |
| =====              | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 558             | 78.37%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 45              | 6.32%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 3.23%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 55              | 7.72%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 281             | 39.47%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 3.79%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 82              | 11.52%            |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 45              | 6.32%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 40              | 5.62%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 1.40%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 1.97%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.56%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 1.69%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 23              | 3.23%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.14%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 2.53%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.56%             |
| zachodniopomorskie | łobeski | Węgorzyno (obszar          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 91              | 12.78%            |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| wiejski)           |             |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| =====              | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 252             | 28.09%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 22              | 2.45%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 1               | 0.11%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 52              | 5.80%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 139             | 15.50%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 1.23%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 1.11%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 1.90%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 379             | 42.25%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 334             | 37.24%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 2.56%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.22%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 17              | 1.90%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.33%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 190             | 21.18%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 97              | 10.81%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 1.11%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 83              | 9.25%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 76              | 8.47%             |
| =====              | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 570             | 56.55%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 58              | 5.75%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 3.17%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 107             | 10.62%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 240             | 23.81%            |



| Województwo        | Powiat      | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (obszar wiejski)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 1.79%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (obszar wiejski)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 4.66%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (obszar wiejski)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 68              | 6.75%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (obszar wiejski)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 216             | 21.43%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (obszar wiejski)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 150             | 14.88%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (obszar wiejski)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 56              | 5.56%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (obszar wiejski)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.10%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (obszar wiejski)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 0.50%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (obszar wiejski)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.40%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (obszar wiejski)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 126             | 12.50%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 3.77%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.99%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 78              | 7.74%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 96              | 9.52%             |
| =====              | =====       | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Boleszkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 451             | 75.54%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Boleszkowice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 54              | 9.05%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Boleszkowice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 4.19%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Boleszkowice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 78              | 13.07%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Boleszkowice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 183             | 30.65%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Boleszkowice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 2.51%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Boleszkowice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 37              | 6.20%             |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | myśliborski | Boleszkowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 59              | 9.88%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Boleszkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 83              | 13.90%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Boleszkowice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 1.34%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Boleszkowice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 60              | 10.05%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Boleszkowice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.17%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Boleszkowice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.67%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Boleszkowice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 1.68%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Boleszkowice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 36              | 6.03%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Boleszkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 2.51%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Boleszkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.17%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Boleszkowice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 3.35%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Boleszkowice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 27              | 4.52%             |
| =====              | =====       | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (miasto)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 482             | 36.05%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (miasto)               | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 40              | 2.99%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (miasto)               | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 1.50%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (miasto)               | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 85              | 6.36%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (miasto)               | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 260             | 19.45%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (miasto)               | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 2.09%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (miasto)               | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 0.97%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (miasto)               | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 36              | 2.69%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (miasto)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 463             | 34.63%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (miasto)               | --> kocioł gazowy                                                                                      | 380             | 28.42%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (miasto)               | --> pompa ciepła                                                                                       | 58              | 4.34%             |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.82%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.07%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.90%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 342             | 25.58%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 225             | 16.83%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 102             | 7.63%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 15              | 1.12%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 3.74%             |
| =====              | =====       | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 103           | 82.07%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 87              | 6.47%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 61              | 4.54%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 167             | 12.43%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 530             | 39.43%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 29              | 2.16%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 80              | 5.95%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 149             | 11.09%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 117             | 8.71%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 22              | 1.64%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 71              | 5.28%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 12              | 0.89%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.89%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 52              | 3.87%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 1.19%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 30              | 2.23%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.45%             |



| Województwo        | Powiat      | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno (obszar wiejski)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 5.36%             |
| =====              | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 363             | 42.41%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 64              | 7.48%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 2.10%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 78              | 9.11%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 154             | 17.99%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 1.75%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 11              | 1.29%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 2.69%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 298             | 34.81%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 208             | 24.30%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 48              | 5.61%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 1.05%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 16              | 1.87%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.58%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 1.40%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 116             | 13.55%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 82              | 9.58%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (miasto)         | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.12%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.70%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 3.15%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 79              | 9.23%             |
| =====              | =====       | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 120           | 72.77%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 169             | 10.98%            |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (obszar wiejski)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 56              | 3.64%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (obszar wiejski)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 228             | 14.81%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (obszar wiejski)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 451             | 29.30%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (obszar wiejski)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 2.21%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (obszar wiejski)          | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 85              | 5.52%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (obszar wiejski)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 97              | 6.30%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (obszar wiejski)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 180             | 11.70%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (obszar wiejski)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 71              | 4.61%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (obszar wiejski)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 74              | 4.81%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (obszar wiejski)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.26%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (obszar wiejski)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 1.17%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (obszar wiejski)          | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.32%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (obszar wiejski)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.52%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (obszar wiejski)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 59              | 3.83%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (obszar wiejski)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 18              | 1.17%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (obszar wiejski)          | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.06%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (obszar wiejski)          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 40              | 2.60%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz (obszar wiejski)          | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 180             | 11.70%            |
| =====              | =====       | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Nowogródek Pomorski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 628             | 79.19%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Nowogródek Pomorski (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 51              | 6.43%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Nowogródek Pomorski (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 2.27%             |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | myśliborski | Nowogródek Pomorski (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 76              | 9.58%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Nowogródek Pomorski (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 293             | 36.95%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Nowogródek Pomorski (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 41              | 5.17%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Nowogródek Pomorski (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 5.17%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Nowogródek Pomorski (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 108             | 13.62%            |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Nowogródek Pomorski (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 68              | 8.58%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Nowogródek Pomorski (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 13              | 1.64%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Nowogródek Pomorski (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 3.78%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Nowogródek Pomorski (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 1.77%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Nowogródek Pomorski (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.25%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Nowogródek Pomorski (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.25%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Nowogródek Pomorski (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.88%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Nowogródek Pomorski (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 47              | 5.93%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Nowogródek Pomorski (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 37              | 4.67%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Nowogródek Pomorski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.13%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Nowogródek Pomorski (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 1.13%             |
| zachodniopomorskie | myśliborski | Nowogródek Pomorski (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 6.31%             |
| =====              | =====       | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | policki     | Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 467             | 6.76%             |
| zachodniopomorskie | policki     | Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 48              | 0.69%             |
| zachodniopomorskie | policki     | Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 0.22%             |
| zachodniopomorskie | policki     | Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 53              | 0.77%             |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                               | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | policki | Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 160             | 2.31%             |
| zachodniopomorskie | policki | Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 130             | 1.88%             |
| zachodniopomorskie | policki | Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 14              | 0.20%             |
| zachodniopomorskie | policki | Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 47              | 0.68%             |
| zachodniopomorskie | policki | Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 4 144           | 59.95%            |
| zachodniopomorskie | policki | Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 3 583           | 51.83%            |
| zachodniopomorskie | policki | Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 394             | 5.70%             |
| zachodniopomorskie | policki | Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 44              | 0.64%             |
| zachodniopomorskie | policki | Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 0.12%             |
| zachodniopomorskie | policki | Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.09%             |
| zachodniopomorskie | policki | Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 109             | 1.58%             |
| zachodniopomorskie | policki | Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 2 094           | 30.29%            |
| zachodniopomorskie | policki | Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 21              | 0.30%             |
| zachodniopomorskie | policki | Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 76              | 1.10%             |
| zachodniopomorskie | policki | Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 1 997           | 28.89%            |
| zachodniopomorskie | policki | Dobra (Szczecińska) (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 208             | 3.01%             |
| =====              | =====   | =====                               | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | policki | Kołbaskowo (gmina wiejska)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 342             | 23.27%            |
| zachodniopomorskie | policki | Kołbaskowo (gmina wiejska)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 35              | 2.38%             |
| zachodniopomorskie | policki | Kołbaskowo (gmina wiejska)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 1.50%             |
| zachodniopomorskie | policki | Kołbaskowo (gmina wiejska)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 53              | 3.61%             |
| zachodniopomorskie | policki | Kołbaskowo (gmina wiejska)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 156             | 10.61%            |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | policki | Kołbaskowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 49              | 3.33%             |
| zachodniopomorskie | policki | Kołbaskowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 4               | 0.27%             |
| zachodniopomorskie | policki | Kołbaskowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 1.56%             |
| zachodniopomorskie | policki | Kołbaskowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 736             | 50.07%            |
| zachodniopomorskie | policki | Kołbaskowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 532             | 36.19%            |
| zachodniopomorskie | policki | Kołbaskowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 164             | 11.16%            |
| zachodniopomorskie | policki | Kołbaskowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 10              | 0.68%             |
| zachodniopomorskie | policki | Kołbaskowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 1.22%             |
| zachodniopomorskie | policki | Kołbaskowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 12              | 0.82%             |
| zachodniopomorskie | policki | Kołbaskowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 318             | 21.63%            |
| zachodniopomorskie | policki | Kołbaskowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.48%             |
| zachodniopomorskie | policki | Kołbaskowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 291             | 19.80%            |
| zachodniopomorskie | policki | Kołbaskowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 20              | 1.36%             |
| zachodniopomorskie | policki | Kołbaskowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 74              | 5.03%             |
| =====              | =====   | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 116             | 56.04%            |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 13              | 6.28%             |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 2.42%             |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 8               | 3.86%             |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 32              | 15.46%            |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (miasto)       | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 42              | 20.29%            |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (miasto)       | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 2.42%             |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (miasto)       | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 5.31%             |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 41              | 19.81%            |



| Województwo        | Powiat  | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 2.90%             |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 6.76%             |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 3.86%             |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 5.31%             |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.97%             |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 36              | 17.39%            |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.48%             |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 1.93%             |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 31              | 14.98%            |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 14              | 6.76%             |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 104             | 64.60%            |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 13              | 8.07%             |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 6.21%             |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 11              | 6.83%             |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 28              | 17.39%            |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 16.15%            |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 3.73%             |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 10              | 6.21%             |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 22              | 13.66%            |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 0.62%             |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 7.45%             |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 4.35%             |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 1.24%             |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 22              | 13.66%            |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 11.18%            |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 2.48%             |
| zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 13              | 8.07%             |
| =====              | =====   | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | policki | Police (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 255             | 24.06%            |
| zachodniopomorskie | policki | Police (miasto)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 18              | 1.70%             |
| zachodniopomorskie | policki | Police (miasto)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 1.51%             |
| zachodniopomorskie | policki | Police (miasto)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 34              | 3.21%             |
| zachodniopomorskie | policki | Police (miasto)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 134             | 12.64%            |
| zachodniopomorskie | policki | Police (miasto)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 2.64%             |
| zachodniopomorskie | policki | Police (miasto)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 0.57%             |
| zachodniopomorskie | policki | Police (miasto)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 1.79%             |
| zachodniopomorskie | policki | Police (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 523             | 49.34%            |
| zachodniopomorskie | policki | Police (miasto)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 445             | 41.98%            |
| zachodniopomorskie | policki | Police (miasto)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 2.17%             |
| zachodniopomorskie | policki | Police (miasto)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 8               | 0.75%             |
| zachodniopomorskie | policki | Police (miasto)              | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.09%             |
| zachodniopomorskie | policki | Police (miasto)              | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 36              | 3.40%             |
| zachodniopomorskie | policki | Police (miasto)              | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.94%             |
| zachodniopomorskie | policki | Police (miasto)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 204             | 19.25%            |
| zachodniopomorskie | policki | Police (miasto)              | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 163             | 15.38%            |
| zachodniopomorskie | policki | Police (miasto)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 36              | 3.40%             |
| zachodniopomorskie | policki | Police (miasto)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.47%             |

| Województwo        | Powiat   | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | policki  | Police (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 78              | 7.36%             |
| =====              | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | policki  | Police (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 762             | 32.69%            |
| zachodniopomorskie | policki  | Police (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 42              | 1.80%             |
| zachodniopomorskie | policki  | Police (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 1.29%             |
| zachodniopomorskie | policki  | Police (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 106             | 4.55%             |
| zachodniopomorskie | policki  | Police (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 389             | 16.69%            |
| zachodniopomorskie | policki  | Police (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 96              | 4.12%             |
| zachodniopomorskie | policki  | Police (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 35              | 1.50%             |
| zachodniopomorskie | policki  | Police (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 64              | 2.75%             |
| zachodniopomorskie | policki  | Police (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 947             | 40.63%            |
| zachodniopomorskie | policki  | Police (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 736             | 31.57%            |
| zachodniopomorskie | policki  | Police (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 146             | 6.26%             |
| zachodniopomorskie | policki  | Police (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 18              | 0.77%             |
| zachodniopomorskie | policki  | Police (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 29              | 1.24%             |
| zachodniopomorskie | policki  | Police (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.09%             |
| zachodniopomorskie | policki  | Police (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 16              | 0.69%             |
| zachodniopomorskie | policki  | Police (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 515             | 22.09%            |
| zachodniopomorskie | policki  | Police (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.09%             |
| zachodniopomorskie | policki  | Police (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.51%             |
| zachodniopomorskie | policki  | Police (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 78              | 3.35%             |
| zachodniopomorskie | policki  | Police (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 423             | 18.15%            |
| zachodniopomorskie | policki  | Police (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 107             | 4.59%             |
| =====              | =====    | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Bielice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 423             | 73.69%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Bielice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 63              | 10.98%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Bielice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 24              | 4.18%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Bielice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 96              | 16.72%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Bielice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 176             | 30.66%            |



| Województwo        | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Bielice (gmina wiejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 4.53%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Bielice (gmina wiejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 2.61%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Bielice (gmina wiejska)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 4.01%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Bielice (gmina wiejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 71              | 12.37%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Bielice (gmina wiejska)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 12              | 2.09%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Bielice (gmina wiejska)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 47              | 8.19%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Bielice (gmina wiejska)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 1.05%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Bielice (gmina wiejska)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.52%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Bielice (gmina wiejska)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.52%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Bielice (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 30              | 5.23%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Bielice (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 2.96%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Bielice (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 1.92%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Bielice (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.35%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Bielice (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 8.71%             |
| =====              | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Kozielice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 418             | 79.62%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Kozielice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 51              | 9.71%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Kozielice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 10              | 1.90%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Kozielice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 51              | 9.71%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Kozielice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 226             | 43.05%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Kozielice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 3.24%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Kozielice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 4.57%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Kozielice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 39              | 7.43%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Kozielice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 42              | 8.00%             |

| Województwo        | Powiat   | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Kozielice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 1.52%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Kozielice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 26              | 4.95%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Kozielice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.57%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Kozielice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.57%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Kozielice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.38%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Kozielice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 15              | 2.86%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Kozielice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 1.90%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Kozielice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.19%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Kozielice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.76%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Kozielice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 50              | 9.52%             |
| =====              | =====    | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 126             | 37.06%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (miasto)          | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 19              | 5.59%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (miasto)          | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 1.76%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (miasto)          | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 14              | 4.12%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (miasto)          | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 69              | 20.29%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (miasto)          | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 9               | 2.65%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (miasto)          | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 9               | 2.65%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 126             | 37.06%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (miasto)          | --> kocioł gazowy                                                                                      | 93              | 27.35%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (miasto)          | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 5.88%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (miasto)          | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 1.47%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (miasto)          | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.88%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (miasto)          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 1.47%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (miasto)          | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 50              | 14.71%            |

| Województwo        | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (miasto)           | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 40              | 11.76%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 1.47%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (miasto)           | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 1.47%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (miasto)           | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 38              | 11.18%            |
| =====              | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 209             | 73.85%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (obszar wiejski)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 15              | 5.30%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (obszar wiejski)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 6.01%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (obszar wiejski)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 42              | 14.84%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (obszar wiejski)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 107             | 37.81%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (obszar wiejski)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 4.24%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (obszar wiejski)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 9               | 3.18%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (obszar wiejski)   | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 7               | 2.47%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (obszar wiejski)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 28              | 9.89%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (obszar wiejski)   | --> kocioł gazowy                                                                                      | 10              | 3.53%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (obszar wiejski)   | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 3.18%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (obszar wiejski)   | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 1.77%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (obszar wiejski)   | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 1.06%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (obszar wiejski)   | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.35%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (obszar wiejski)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 9               | 3.18%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (obszar wiejski)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 1.77%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.35%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (obszar wiejski)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 1.06%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany (obszar wiejski)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 37              | 13.07%            |
| =====              | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Przelewice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 401             | 59.85%            |

| Województwo        | Powiat   | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Przelewice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 40              | 5.97%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Przelewice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 1.94%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Przelewice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 79              | 11.79%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Przelewice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 223             | 33.28%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Przelewice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 16              | 2.39%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Przelewice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 17              | 2.54%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Przelewice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 13              | 1.94%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Przelewice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 124             | 18.51%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Przelewice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 107             | 15.97%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Przelewice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 2.09%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Przelewice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.30%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Przelewice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.15%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Przelewice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 60              | 8.96%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Przelewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 5               | 0.75%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Przelewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 22              | 3.28%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Przelewice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 33              | 4.93%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Przelewice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 85              | 12.69%            |
| =====              | =====    | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (miasto)           | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 322             | 26.50%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (miasto)           | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 2.96%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (miasto)           | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 0.66%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (miasto)           | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 62              | 5.10%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (miasto)           | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 155             | 12.76%            |

| Województwo        | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 2.55%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 0.49%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 24              | 1.98%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 528             | 43.46%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 452             | 37.20%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 3.54%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 0.91%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.08%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 15              | 1.23%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.49%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 290             | 23.87%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 69              | 5.68%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 1.15%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 207             | 17.04%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 75              | 6.17%             |
| =====              | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 681             | 57.81%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 62              | 5.26%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 1.53%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 139             | 11.80%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 357             | 30.31%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 32              | 2.72%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 2.89%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 39              | 3.31%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 226             | 19.19%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 193             | 16.38%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 2.04%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.08%             |



| Województwo        | Powiat   | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.34%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.34%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 167             | 14.18%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 63              | 5.35%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.76%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 95              | 8.06%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Pyrzyce (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 104             | 8.83%             |
| =====              | =====    | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Warnice (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 465             | 79.08%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Warnice (gmina wiejska)  | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 76              | 12.93%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Warnice (gmina wiejska)  | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 0.85%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Warnice (gmina wiejska)  | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 65              | 11.05%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Warnice (gmina wiejska)  | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 249             | 42.35%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Warnice (gmina wiejska)  | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 19              | 3.23%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Warnice (gmina wiejska)  | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 3.23%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Warnice (gmina wiejska)  | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 32              | 5.44%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Warnice (gmina wiejska)  | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 71              | 12.07%            |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Warnice (gmina wiejska)  | --> kocioł gazowy                                                                                      | 20              | 3.40%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Warnice (gmina wiejska)  | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 6.46%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Warnice (gmina wiejska)  | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.68%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Warnice (gmina wiejska)  | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.51%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Warnice (gmina wiejska)  | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 1.02%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki | Warnice (gmina           | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I                                               | 19              | 3.23%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |            | wiejska)                | NISKOEMISYJNYMI:                                                                                       |                 |                   |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | pyrzycki   | Warnice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 1.36%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki   | Warnice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 1.70%             |
| zachodniopomorskie | pyrzycki   | Warnice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.17%             |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | pyrzycki   | Warnice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 33              | 5.61%             |
| =====              | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Darłowo (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 302             | 20.99%            |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Darłowo (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 27              | 1.88%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Darłowo (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 6               | 0.42%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Darłowo (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 47              | 3.27%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Darłowo (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 167             | 11.61%            |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Darłowo (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 26              | 1.81%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Darłowo (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 0.69%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Darłowo (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 19              | 1.32%             |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Darłowo (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 782             | 54.34%            |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Darłowo (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 683             | 47.46%            |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Darłowo (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 53              | 3.68%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Darłowo (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.35%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Darłowo (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 15              | 1.04%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Darłowo (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.42%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Darłowo (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 20              | 1.39%             |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Darłowo (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 246             | 17.10%            |
|                    |            |                         |                                                                                                        |                 |                   |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | stawieński | Darłowo (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 69              | 4.79%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Darłowo (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.14%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Darłowo (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 167             | 11.61%            |
| zachodniopomorskie | stawieński | Darłowo (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.56%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Darłowo (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 109             | 7.57%             |
| =====              | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | stawieński | Darłowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 380           | 71.73%            |
| zachodniopomorskie | stawieński | Darłowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 199             | 10.34%            |
| zachodniopomorskie | stawieński | Darłowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 89              | 4.63%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Darłowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 326             | 16.94%            |
| zachodniopomorskie | stawieński | Darłowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 488             | 25.36%            |
| zachodniopomorskie | stawieński | Darłowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 81              | 4.21%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Darłowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 68              | 3.53%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Darłowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 129             | 6.70%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Darłowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 304             | 15.80%            |
| zachodniopomorskie | stawieński | Darłowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 117             | 6.08%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Darłowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 98              | 5.09%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Darłowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 61              | 3.17%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Darłowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 17              | 0.88%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Darłowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 11              | 0.57%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Darłowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 111             | 5.77%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Darłowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 1.35%             |



| Województwo        | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | stawieński | Darłowo (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.31%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Darłowo (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 79              | 4.11%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Darłowo (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 129             | 6.70%             |
| =====              | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | stawieński | Malechowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 013           | 84.84%            |
| zachodniopomorskie | stawieński | Malechowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 109             | 9.13%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Malechowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 2.60%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Malechowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 90              | 7.54%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Malechowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 507             | 42.46%            |
| zachodniopomorskie | stawieński | Malechowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 3.02%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Malechowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 125             | 10.47%            |
| zachodniopomorskie | stawieński | Malechowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 115             | 9.63%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Malechowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 66              | 5.53%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Malechowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 1.42%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Malechowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 42              | 3.52%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Malechowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.17%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Malechowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.17%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Malechowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.25%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Malechowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 42              | 3.52%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Malechowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.08%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Malechowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.25%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Malechowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 15              | 1.26%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | stawieński | Malechowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 1.93%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Malechowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 73              | 6.11%             |
| =====              | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | stawieński | Postomino (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 010           | 70.33%            |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | stawieński | Postomino (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 113             | 7.87%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Postomino (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 32              | 2.23%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Postomino (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 139             | 9.68%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Postomino (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 566             | 39.42%            |
| zachodniopomorskie | stawieński | Postomino (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 48              | 3.34%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Postomino (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 58              | 4.04%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Postomino (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 54              | 3.76%             |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | stawieński | Postomino (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 178             | 12.40%            |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | stawieński | Postomino (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 40              | 2.79%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Postomino (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 47              | 3.27%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Postomino (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 43              | 2.99%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Postomino (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 40              | 2.79%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Postomino (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.07%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Postomino (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 7               | 0.49%             |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | stawieński | Postomino (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 41              | 2.86%             |
|                    |            |                           |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | stawieński | Postomino (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.28%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Postomino (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 17              | 1.18%             |
| zachodniopomorskie | stawieński | Postomino (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 20              | 1.39%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | ślawieński | Postomino (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 207             | 14.42%            |
| =====              | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Ślawno (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 480             | 43.05%            |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Ślawno (gmina miejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 43              | 3.86%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Ślawno (gmina miejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 2.78%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Ślawno (gmina miejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 113             | 10.13%            |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Ślawno (gmina miejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 236             | 21.17%            |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Ślawno (gmina miejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 17              | 1.52%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Ślawno (gmina miejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 15              | 1.35%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Ślawno (gmina miejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 25              | 2.24%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Ślawno (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 366             | 32.83%            |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Ślawno (gmina miejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 314             | 28.16%            |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Ślawno (gmina miejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 30              | 2.69%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Ślawno (gmina miejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.36%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Ślawno (gmina miejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.36%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Ślawno (gmina miejska)    | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.54%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Ślawno (gmina miejska)    | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.72%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Ślawno (gmina miejska)    | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 191             | 17.13%            |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Ślawno (gmina miejska)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 82              | 7.35%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Ślawno (gmina miejska)    | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.09%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Ślawno (gmina miejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 14              | 1.26%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Ślawno (gmina miejska)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 94              | 8.43%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Ślawno (gmina miejska)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 78              | 7.00%             |
| =====              | =====      | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Ślawno (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 479           | 37.17%            |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Ślawno (gmina wiejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 189             | 4.75%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński | Ślawno (gmina wiejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 81              | 2.04%             |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | ślawieński  | Ślawno (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 303             | 7.61%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński  | Ślawno (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 612             | 15.38%            |
| zachodniopomorskie | ślawieński  | Ślawno (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 39              | 0.98%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński  | Ślawno (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 101             | 2.54%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński  | Ślawno (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 154             | 3.87%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński  | Ślawno (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 122             | 3.07%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński  | Ślawno (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 30              | 0.75%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński  | Ślawno (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 59              | 1.48%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński  | Ślawno (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 0.35%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński  | Ślawno (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.15%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński  | Ślawno (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 5               | 0.13%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński  | Ślawno (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.20%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński  | Ślawno (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 50              | 1.26%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński  | Ślawno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.25%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński  | Ślawno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 0.58%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński  | Ślawno (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 0.40%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński  | Ślawno (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| zachodniopomorskie | ślawieński  | Ślawno (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 857           | 46.67%            |
| =====              | =====       | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 216             | 73.22%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (miasto)      | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 54              | 18.31%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (miasto)      | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 2.37%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (miasto)      | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 42              | 14.24%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (miasto)      | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 88              | 29.83%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (miasto)      | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 3.39%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (miasto)      | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 3               | 1.02%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (miasto)      | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 12              | 4.07%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (miasto)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 53              | 17.97%            |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 1.69%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 38              | 12.88%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 1.02%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 1.36%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.34%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.68%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 10              | 3.39%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 2.71%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 2               | 0.68%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 16              | 5.42%             |
| =====              | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 454             | 82.55%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 39              | 7.09%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 2.55%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 65              | 11.82%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 227             | 41.27%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 46              | 8.36%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 41              | 7.45%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 22              | 4.00%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 42              | 7.64%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.73%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 25              | 4.55%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 2.00%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.18%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.18%             |



| Województwo        | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 22              | 4.00%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.18%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 3.09%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 0.73%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 32              | 5.82%             |
| =====              | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 204             | 72.60%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 30              | 10.68%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 4.27%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 41              | 14.59%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 100             | 35.59%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 7               | 2.49%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 6               | 2.14%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 8               | 2.85%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 44              | 15.66%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 8               | 2.85%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 22              | 7.83%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 8               | 2.85%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.71%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 1.42%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 12              | 4.27%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 2.85%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3               | 1.07%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.36%             |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 21              | 7.47%             |
| =====              | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 445             | 83.96%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 34              | 6.42%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 4.34%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 56              | 10.57%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 215             | 40.57%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 4.72%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 52              | 9.81%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 40              | 7.55%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 25              | 4.72%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 1.70%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 2.45%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.38%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.19%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 12              | 2.26%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 1.13%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 0.94%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.19%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 48              | 9.06%             |
| =====              | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dolice (gmina wiejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 462             | 60.16%            |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dolice (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 45              | 5.86%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dolice (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 5.99%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dolice (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 116             | 15.10%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dolice (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 166             | 21.61%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dolice (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 3.65%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dolice (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 2.47%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dolice (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 42              | 5.47%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dolice (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 160             | 20.83%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dolice (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 131             | 17.06%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dolice (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 18              | 2.34%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dolice (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.91%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dolice (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.13%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dolice (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.39%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dolice (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 93              | 12.11%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dolice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 38              | 4.95%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dolice (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 43              | 5.60%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dolice (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 1.56%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Dolice (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 6.90%             |
| =====              | =====       | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 151             | 49.51%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 17              | 5.57%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 5               | 1.64%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 19              | 6.23%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 69              | 22.62%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 9.18%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 1.64%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 8               | 2.62%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 61              | 20.00%            |



| Województwo        | Powiat      | Gmina                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 45              | 14.75%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 5               | 1.64%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 1.31%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 1.31%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.98%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 56              | 18.36%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 43              | 14.10%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.33%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 12              | 3.93%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 37              | 12.13%            |
| =====              | =====       | =====                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 259             | 80.43%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 16              | 4.97%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 5.59%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 20              | 6.21%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 117             | 36.34%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 27              | 8.39%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 10.25%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 28              | 8.70%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 20              | 6.21%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 5               | 1.55%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 2.17%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 1.24%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.93%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.31%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 5.28%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.31%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.62%             |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (obszar wiejski)    | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 11              | 3.42%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (obszar wiejski)    | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.93%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko (obszar wiejski)    | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 26              | 8.07%             |
| =====              | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Kobylanka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 499             | 26.03%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Kobylanka (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 40              | 2.09%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Kobylanka (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 1.04%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Kobylanka (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 66              | 3.44%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Kobylanka (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 221             | 11.53%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Kobylanka (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 86              | 4.49%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Kobylanka (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 24              | 1.25%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Kobylanka (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 42              | 2.19%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Kobylanka (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 831             | 43.35%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Kobylanka (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 608             | 31.72%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Kobylanka (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 147             | 7.67%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Kobylanka (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 42              | 2.19%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Kobylanka (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 9               | 0.47%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Kobylanka (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 2               | 0.10%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Kobylanka (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 23              | 1.20%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Kobylanka (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 514             | 26.81%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Kobylanka (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 446             | 23.27%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Kobylanka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 61              | 3.18%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Kobylanka (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 7               | 0.37%             |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                     | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | stargardzki | Kobylanka (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 73              | 3.81%             |
| =====              | =====       | =====                     | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Marianowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 477             | 72.05%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Marianowo (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 78              | 11.78%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Marianowo (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 16              | 2.42%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Marianowo (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 68              | 10.27%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Marianowo (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 271             | 40.94%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Marianowo (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 3.02%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Marianowo (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 1.51%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Marianowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 14              | 2.11%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Marianowo (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 87              | 13.14%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Marianowo (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 14              | 2.11%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Marianowo (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 53              | 8.01%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Marianowo (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 14              | 2.11%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Marianowo (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 0.45%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Marianowo (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.45%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Marianowo (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 31              | 4.68%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Marianowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 11              | 1.66%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Marianowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 18              | 2.72%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Marianowo (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.30%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Marianowo (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 67              | 10.12%            |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                         | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====              | =====       | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stara Dąbrowa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 492             | 78.22%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stara Dąbrowa (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 66              | 10.49%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stara Dąbrowa (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 3.50%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stara Dąbrowa (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 153             | 24.32%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stara Dąbrowa (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 167             | 26.55%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stara Dąbrowa (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 36              | 5.72%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stara Dąbrowa (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 19              | 3.02%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stara Dąbrowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 4.61%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stara Dąbrowa (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 74              | 11.76%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stara Dąbrowa (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9               | 1.43%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stara Dąbrowa (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 43              | 6.84%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stara Dąbrowa (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.32%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stara Dąbrowa (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 16              | 2.54%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stara Dąbrowa (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.64%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stara Dąbrowa (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 2.70%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stara Dąbrowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.16%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stara Dąbrowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.27%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stara Dąbrowa (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 1.27%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stara Dąbrowa (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 46              | 7.31%             |
| =====              | =====       | =====                         | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina miejska)      | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 807             | 22.90%            |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 88              | 2.50%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 31              | 0.88%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 136             | 3.86%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 416             | 11.80%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 64              | 1.82%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 18              | 0.51%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 54              | 1.53%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 663           | 47.19%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 474           | 41.83%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 115             | 3.26%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 7               | 0.20%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 11              | 0.31%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 10              | 0.28%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 46              | 1.31%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 900             | 25.54%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 645             | 18.30%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 31              | 0.88%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina miejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 2               | 0.06%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 222             | 6.30%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 154             | 4.37%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 690           | 47.31%            |



| Województwo        | Powiat      | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 266             | 7.45%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 74              | 2.07%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 261             | 7.31%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 790             | 22.12%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 104             | 2.91%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 60              | 1.68%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 135             | 3.78%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 311           | 36.70%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 717             | 20.07%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 488             | 13.66%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 54              | 1.51%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 15              | 0.42%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 4               | 0.11%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 33              | 0.92%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 439             | 12.29%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.03%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 10              | 0.28%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 45              | 1.26%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 383             | 10.72%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Stargard (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 132             | 3.70%             |
| =====              | =====       | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (miasto)          | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 183             | 76.25%            |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 48              | 20.00%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 9               | 3.75%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 32              | 13.33%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 77              | 32.08%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 4               | 1.67%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 2.92%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 6               | 2.50%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 26              | 10.83%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.83%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 16              | 6.67%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.42%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 5               | 2.08%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.42%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.42%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 9               | 3.75%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 2.50%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 1.25%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 22              | 9.17%             |
| =====              | =====       | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 447             | 81.57%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 51              | 9.31%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 1.28%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 63              | 11.50%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 255             | 46.53%            |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 20              | 3.65%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 25              | 4.56%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 26              | 4.74%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki | Suchań (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 37              | 6.75%             |

| Województwo        | Powiat       | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | stargardzki  | Suchań (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 7               | 1.28%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki  | Suchań (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 24              | 4.38%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki  | Suchań (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.73%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki  | Suchań (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.18%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki  | Suchań (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.18%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki  | Suchań (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 11              | 2.01%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki  | Suchań (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 3               | 0.55%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki  | Suchań (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.46%             |
| zachodniopomorskie | stargardzki  | Suchań (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 53              | 9.67%             |
| =====              | =====        | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 168             | 58.74%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (miasto)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 19              | 6.64%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (miasto)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 4.55%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (miasto)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 24              | 8.39%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (miasto)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 78              | 27.27%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (miasto)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 1.05%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (miasto)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 8               | 2.80%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (miasto)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 23              | 8.04%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (miasto)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 56              | 19.58%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (miasto)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 45              | 15.73%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (miasto)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 2.10%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (miasto)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.35%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (miasto)        | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.70%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (miasto)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.70%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (miasto)        | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 33              | 11.54%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (miasto)        | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 21              | 7.34%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (miasto)        | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 10              | 3.50%             |



| Województwo        | Powiat       | Gmina                    | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.70%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 29              | 10.14%            |
| =====              | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 656             | 85.98%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 47              | 6.16%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 25              | 3.28%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 60              | 7.86%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 266             | 34.86%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 22              | 2.88%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 96              | 12.58%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 140             | 18.35%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 33              | 4.33%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 1.44%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 1.57%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 6               | 0.79%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 0.52%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 2.49%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 2               | 0.26%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 16              | 2.10%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.13%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Barwice (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 55              | 7.21%             |
| =====              | =====        | =====                    | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (miasto)       | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 184             | 59.55%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (miasto)       | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 22              | 7.12%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (miasto)       | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 2.27%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (miasto)       | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 31              | 10.03%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (miasto)       | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 92              | 29.77%            |

| Województwo        | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 14              | 4.53%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 5               | 1.62%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 13              | 4.21%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 60              | 19.42%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 42              | 13.59%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 2.91%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 1.29%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.97%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.32%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.32%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 35              | 11.33%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 19              | 6.15%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.65%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 14              | 4.53%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 30              | 9.71%             |
| =====              | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 452             | 79.02%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 45              | 7.87%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 2.10%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 27              | 4.72%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 206             | 36.01%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 34              | 5.94%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 72              | 12.59%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 56              | 9.79%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 39              | 6.82%             |

| Województwo        | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 11              | 1.92%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 14              | 2.45%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.17%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 1.92%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.35%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 34              | 5.94%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 8               | 1.40%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 4.37%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.17%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Biały Bór (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 47              | 8.22%             |
| =====              | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 68              | 46.58%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (miasto)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 12              | 8.22%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (miasto)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 3               | 2.05%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (miasto)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 12              | 8.22%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (miasto)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 22              | 15.07%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (miasto)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 8.22%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (miasto)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 7               | 4.79%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 40              | 27.40%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (miasto)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 17              | 11.64%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (miasto)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 6.16%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 1.37%             |

| Województwo        | Powiat       | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |              | (miasto)                        |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 2.05%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 4.11%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 2.05%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 31              | 21.23%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 17.12%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 6               | 4.11%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 7               | 4.79%             |
| =====              | =====        | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 860             | 71.37%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 81              | 6.72%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 37              | 3.07%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 117             | 9.71%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 321             | 26.64%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 108             | 8.96%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 73              | 6.06%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 123             | 10.21%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 120             | 9.96%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 39              | 3.24%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 41              | 3.40%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 27              | 2.24%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.58%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (obszar          | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 0.50%             |

| Województwo        | Powiat       | Gmina                           | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                    |              | wiejski)                        |                                                                                                        |                 |                   |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 123             | 10.21%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 101             | 8.38%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 16              | 1.33%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 6               | 0.50%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Borne Sulinowo (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 102             | 8.46%             |
| =====              | =====        | =====                           | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Grzmiąca (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 567             | 81.35%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Grzmiąca (gmina wiejska)        | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 34              | 4.88%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Grzmiąca (gmina wiejska)        | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 17              | 2.44%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Grzmiąca (gmina wiejska)        | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 52              | 7.46%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Grzmiąca (gmina wiejska)        | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 215             | 30.85%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Grzmiąca (gmina wiejska)        | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 3.44%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Grzmiąca (gmina wiejska)        | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 80              | 11.48%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Grzmiąca (gmina wiejska)        | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 145             | 20.80%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Grzmiąca (gmina wiejska)        | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 29              | 4.16%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Grzmiąca (gmina wiejska)        | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 0.57%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Grzmiąca (gmina wiejska)        | --> pompa ciepła                                                                                       | 12              | 1.72%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Grzmiąca (gmina wiejska)        | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 11              | 1.58%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Grzmiąca (gmina wiejska)        | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.14%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Grzmiąca (gmina wiejska)        | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.14%             |



| Województwo        | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Grzmiąca (gmina wiejska)   | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 31              | 4.45%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Grzmiąca (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 0.72%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Grzmiąca (gmina wiejska)   | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 23              | 3.30%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Grzmiąca (gmina wiejska)   | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.43%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Grzmiąca (gmina wiejska)   | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 70              | 10.04%            |
| =====              | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 480             | 22.34%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 41              | 1.91%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 15              | 0.70%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 53              | 2.47%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 244             | 11.35%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 54              | 2.51%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 34              | 1.58%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 39              | 1.81%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 885             | 41.18%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 735             | 34.20%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 65              | 3.02%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 7               | 0.33%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 9               | 0.42%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 44              | 2.05%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 25              | 1.16%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 574             | 26.71%            |

| Województwo        | Powiat       | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 412             | 19.17%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 22              | 1.02%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 140             | 6.51%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 210             | 9.77%             |
| =====              | =====        | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 317           | 73.00%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 141             | 7.82%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 85              | 4.71%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 292             | 16.19%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 479             | 26.55%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 91              | 5.04%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 105             | 5.82%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 124             | 6.87%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 210             | 11.64%            |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 76              | 4.21%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 97              | 5.38%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 23              | 1.27%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 6               | 0.33%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.44%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 93              | 5.16%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 27              | 1.50%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina          | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek,                                   | 59              | 3.27%             |

| Województwo        | Powiat       | Gmina                                  | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | szczecinecki | wiejska)<br>Szczecinek (gmina wiejska) | koza, piecokuchnia, piec kaflowy)<br>--> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt         | 7               | 0.39%             |
| zachodniopomorskie | szczecinecki | Szczecinek (gmina wiejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 184             | 10.20%            |
| =====              | =====        | =====                                  | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | Szczecin     | Szczecin (gmina miejska)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 2 238           | 11.76%            |
| zachodniopomorskie | Szczecin     | Szczecin (gmina miejska)               | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 215             | 1.13%             |
| zachodniopomorskie | Szczecin     | Szczecin (gmina miejska)               | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 76              | 0.40%             |
| zachodniopomorskie | Szczecin     | Szczecin (gmina miejska)               | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 318             | 1.67%             |
| zachodniopomorskie | Szczecin     | Szczecin (gmina miejska)               | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 1 053           | 5.53%             |
| zachodniopomorskie | Szczecin     | Szczecin (gmina miejska)               | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 335             | 1.76%             |
| zachodniopomorskie | Szczecin     | Szczecin (gmina miejska)               | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 66              | 0.35%             |
| zachodniopomorskie | Szczecin     | Szczecin (gmina miejska)               | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 175             | 0.92%             |
| zachodniopomorskie | Szczecin     | Szczecin (gmina miejska)               | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 11 036          | 57.97%            |
| zachodniopomorskie | Szczecin     | Szczecin (gmina miejska)               | --> kocioł gazowy                                                                                      | 9 977           | 52.41%            |
| zachodniopomorskie | Szczecin     | Szczecin (gmina miejska)               | --> pompa ciepła                                                                                       | 469             | 2.46%             |
| zachodniopomorskie | Szczecin     | Szczecin (gmina miejska)               | --> kocioł olejowy                                                                                     | 78              | 0.41%             |
| zachodniopomorskie | Szczecin     | Szczecin (gmina miejska)               | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 141             | 0.74%             |
| zachodniopomorskie | Szczecin     | Szczecin (gmina miejska)               | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 91              | 0.48%             |
| zachodniopomorskie | Szczecin     | Szczecin (gmina miejska)               | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 280             | 1.47%             |
| zachodniopomorskie | Szczecin     | Szczecin (gmina miejska)               | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 3 891           | 20.44%            |
| zachodniopomorskie | Szczecin     | Szczecin (gmina miejska)               | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 113             | 0.59%             |
| zachodniopomorskie | Szczecin     | Szczecin (gmina miejska)               | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 3 043           | 15.98%            |
| zachodniopomorskie | Szczecin     | Szczecin (gmina                        | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 6               | 0.03%             |



| Województwo        | Powiat     | Gmina                                | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | Szczecin   | miejska)<br>Szczecin (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 729             | 3.83%             |
| zachodniopomorskie | Szczecin   | Szczecin (gmina miejska)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 1 872           | 9.83%             |
| =====              | =====      | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Brzeżno (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:<br><hr/>                                         | 336             | 78.14%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Brzeżno (gmina wiejska)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 17              | 3.95%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Brzeżno (gmina wiejska)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 7               | 1.63%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Brzeżno (gmina wiejska)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 37              | 8.60%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Brzeżno (gmina wiejska)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 166             | 38.60%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Brzeżno (gmina wiejska)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 1.86%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Brzeżno (gmina wiejska)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 22              | 5.12%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Brzeżno (gmina wiejska)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 79              | 18.37%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Brzeżno (gmina wiejska)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                                         | 36              | 8.37%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Brzeżno (gmina wiejska)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 23              | 5.35%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Brzeżno (gmina wiejska)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 9               | 2.09%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Brzeżno (gmina wiejska)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.93%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Brzeżno (gmina wiejska)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:<br><hr/>                     | 21              | 4.88%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Brzeżno (gmina wiejska)              | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 8               | 1.86%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Brzeżno (gmina wiejska)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 3.02%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Brzeżno (gmina wiejska)              | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 37              | 8.60%             |
| =====              | =====      | =====                                | =====                                                                                                  |                 |                   |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 325             | 52.00%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (miasto)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 14              | 2.24%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (miasto)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 18              | 2.88%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (miasto)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 43              | 6.88%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (miasto)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 190             | 30.40%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (miasto)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 18              | 2.88%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (miasto)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 12              | 1.92%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (miasto)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 30              | 4.80%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 124             | 19.84%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 104             | 16.64%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 1.76%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.16%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.48%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (miasto)         | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.16%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 4               | 0.64%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 104             | 16.64%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 51              | 8.16%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.64%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 49              | 7.84%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 72              | 11.52%            |
| =====              | =====      | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 740             | 76.21%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 44              | 4.53%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 26              | 2.68%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 105             | 10.81%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 359             | 36.97%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 25              | 2.57%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                          | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 55              | 5.66%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 126             | 12.98%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 64              | 6.59%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 24              | 2.47%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 2.99%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.31%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (obszar wiejski) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 5               | 0.51%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.10%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.21%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 55              | 5.66%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (obszar wiejski) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.10%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 0.93%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 13              | 1.34%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 32              | 3.30%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Połczyn-Zdrój (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 112             | 11.53%            |
| =====              | =====      | =====                          | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Rąbino (gmina wiejska)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 341             | 82.17%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Rąbino (gmina wiejska)         | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 13              | 3.13%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Rąbino (gmina wiejska)         | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 8               | 1.93%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Rąbino (gmina wiejska)         | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 48              | 11.57%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Rąbino (gmina wiejska)         | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 158             | 38.07%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Rąbino (gmina wiejska)         | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 5               | 1.20%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Rąbino (gmina wiejska)         | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 33              | 7.95%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Rąbino (gmina wiejska)         | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 76              | 18.31%            |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | świdwiński | Rąbino (gmina wiejska)     | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 20              | 4.82%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Rąbino (gmina wiejska)     | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 1.45%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Rąbino (gmina wiejska)     | --> pompa ciepła                                                                                       | 8               | 1.93%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Rąbino (gmina wiejska)     | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.96%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Rąbino (gmina wiejska)     | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.24%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Rąbino (gmina wiejska)     | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.24%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Rąbino (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 16              | 3.86%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Rąbino (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 1.45%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Rąbino (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.24%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Rąbino (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 9               | 2.17%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Rąbino (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 38              | 9.16%             |
| =====              | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Sławoborze (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 481             | 75.27%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Sławoborze (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 20              | 3.13%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Sławoborze (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 12              | 1.88%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Sławoborze (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 37              | 5.79%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Sławoborze (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 270             | 42.25%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Sławoborze (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 28              | 4.38%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Sławoborze (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 65              | 10.17%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Sławoborze (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 49              | 7.67%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Sławoborze (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 69              | 10.80%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Sławoborze (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 39              | 6.10%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Sławoborze (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 20              | 3.13%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Sławoborze (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.31%             |

| Województwo        | Powiat     | Gmina                      | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | świdwiński | Sławoborze (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.31%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Sławoborze (gmina wiejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.16%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Sławoborze (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 0.78%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Sławoborze (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 44              | 6.89%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Sławoborze (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 17              | 2.66%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Sławoborze (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 26              | 4.07%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Sławoborze (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.16%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Sławoborze (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 45              | 7.04%             |
| =====              | =====      | =====                      | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 376             | 36.50%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina miejska)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 38              | 3.69%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina miejska)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 14              | 1.36%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina miejska)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 73              | 7.09%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina miejska)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 194             | 18.83%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina miejska)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 1.46%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina miejska)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 13              | 1.26%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina miejska)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 29              | 2.82%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina miejska)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 283             | 27.48%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina miejska)    | --> kocioł gazowy                                                                                      | 231             | 22.43%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina miejska)    | --> pompa ciepła                                                                                       | 31              | 3.01%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina miejska)    | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 0.39%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina miejska)    | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.10%             |



| Województwo        | Powiat     | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 6               | 0.58%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 10              | 0.97%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 294             | 28.54%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 17              | 1.65%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 161             | 15.63%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 116             | 11.26%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 77              | 7.48%             |
| =====              | =====      | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 665             | 73.48%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 42              | 4.64%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 46              | 5.08%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 61              | 6.74%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 318             | 35.14%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 24              | 2.65%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 68              | 7.51%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 106             | 11.71%            |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 82              | 9.06%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 47              | 5.19%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 29              | 3.20%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.11%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.22%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński | Świdwin (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 3               | 0.33%             |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | świdwiński  | Świdwin (gmina wiejska)     | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 75              | 8.29%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński  | Świdwin (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 31              | 3.43%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński  | Świdwin (gmina wiejska)     | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 4               | 0.44%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński  | Świdwin (gmina wiejska)     | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 40              | 4.42%             |
| zachodniopomorskie | świdwiński  | Świdwin (gmina wiejska)     | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 83              | 9.17%             |
| =====              | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | Świnoujście | Świnoujście (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 368             | 16.91%            |
| zachodniopomorskie | Świnoujście | Świnoujście (gmina miejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 40              | 1.84%             |
| zachodniopomorskie | Świnoujście | Świnoujście (gmina miejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 22              | 1.01%             |
| zachodniopomorskie | Świnoujście | Świnoujście (gmina miejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 61              | 2.80%             |
| zachodniopomorskie | Świnoujście | Świnoujście (gmina miejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 196             | 9.01%             |
| zachodniopomorskie | Świnoujście | Świnoujście (gmina miejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 31              | 1.42%             |
| zachodniopomorskie | Świnoujście | Świnoujście (gmina miejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 0.32%             |
| zachodniopomorskie | Świnoujście | Świnoujście (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 0.51%             |
| zachodniopomorskie | Świnoujście | Świnoujście (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 1 297           | 59.60%            |
| zachodniopomorskie | Świnoujście | Świnoujście (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1 086           | 49.91%            |
| zachodniopomorskie | Świnoujście | Świnoujście (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 83              | 3.81%             |
| zachodniopomorskie | Świnoujście | Świnoujście (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 31              | 1.42%             |
| zachodniopomorskie | Świnoujście | Świnoujście (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 19              | 0.87%             |
| zachodniopomorskie | Świnoujście | Świnoujście (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 40              | 1.84%             |
| zachodniopomorskie | Świnoujście | Świnoujście (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 38              | 1.75%             |

| Województwo        | Powiat      | Gmina                       | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | Świnoujście | Świnoujście (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 311             | 14.29%            |
| zachodniopomorskie | Świnoujście | Świnoujście (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 61              | 2.80%             |
| zachodniopomorskie | Świnoujście | Świnoujście (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 242             | 11.12%            |
| zachodniopomorskie | Świnoujście | Świnoujście (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 8               | 0.37%             |
| zachodniopomorskie | Świnoujście | Świnoujście (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 200             | 9.19%             |
| =====              | =====       | =====                       | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | wałecki     | Człopa (miasto)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 244             | 81.61%            |
| zachodniopomorskie | wałecki     | Człopa (miasto)             | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 32              | 10.70%            |
| zachodniopomorskie | wałecki     | Człopa (miasto)             | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 19              | 6.35%             |
| zachodniopomorskie | wałecki     | Człopa (miasto)             | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 53              | 17.73%            |
| zachodniopomorskie | wałecki     | Człopa (miasto)             | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 107             | 35.79%            |
| zachodniopomorskie | wałecki     | Człopa (miasto)             | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 12              | 4.01%             |
| zachodniopomorskie | wałecki     | Człopa (miasto)             | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 3.34%             |
| zachodniopomorskie | wałecki     | Człopa (miasto)             | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 11              | 3.68%             |
| zachodniopomorskie | wałecki     | Człopa (miasto)             | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 23              | 7.69%             |
| zachodniopomorskie | wałecki     | Człopa (miasto)             | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 1.34%             |
| zachodniopomorskie | wałecki     | Człopa (miasto)             | --> pompa ciepła                                                                                       | 11              | 3.68%             |
| zachodniopomorskie | wałecki     | Człopa (miasto)             | --> kocioł olejowy                                                                                     | 3               | 1.00%             |
| zachodniopomorskie | wałecki     | Człopa (miasto)             | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 4               | 1.34%             |
| zachodniopomorskie | wałecki     | Człopa (miasto)             | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 1               | 0.33%             |
| zachodniopomorskie | wałecki     | Człopa (miasto)             | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 6.35%             |
| zachodniopomorskie | wałecki     | Człopa (miasto)             | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 10              | 3.34%             |
| zachodniopomorskie | wałecki     | Człopa (miasto)             | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.33%             |
| zachodniopomorskie | wałecki     | Człopa (miasto)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 1.67%             |
| zachodniopomorskie | wałecki     | Człopa (miasto)             | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 1.00%             |
| zachodniopomorskie | wałecki     | Człopa (miasto)             | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 13              | 4.35%             |



| Województwo        | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| =====              | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | wałecki | Człopa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 390             | 86.47%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Człopa (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 7.98%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Człopa (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 30              | 6.65%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Człopa (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 77              | 17.07%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Człopa (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 135             | 29.93%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Człopa (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 10              | 2.22%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Człopa (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 47              | 10.42%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Człopa (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 55              | 12.20%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Człopa (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 14              | 3.10%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Człopa (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 6               | 1.33%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Człopa (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 6               | 1.33%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Człopa (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.44%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Człopa (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 13              | 2.88%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Człopa (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 6               | 1.33%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Człopa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 2               | 0.44%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Człopa (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 1.11%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Człopa (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 34              | 7.54%             |
| =====              | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (miasto)    | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 240             | 56.34%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (miasto)    | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 25              | 5.87%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (miasto)    | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 11              | 2.58%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (miasto)    | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 52              | 12.21%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (miasto)    | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 125             | 29.34%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (miasto)    | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 3               | 0.70%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (miasto)    | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 7               | 1.64%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (miasto)    | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 17              | 3.99%             |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (miasto)         | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 83              | 19.48%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (miasto)         | --> kocioł gazowy                                                                                      | 61              | 14.32%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (miasto)         | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 3.05%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (miasto)         | --> kocioł olejowy                                                                                     | 1               | 0.23%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (miasto)         | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.70%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (miasto)         | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 5               | 1.17%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (miasto)         | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 74              | 17.37%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (miasto)         | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 25              | 5.87%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 9               | 2.11%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (miasto)         | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 40              | 9.39%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 29              | 6.81%             |
| =====              | =====   | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 266             | 84.18%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 36              | 11.39%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 4.11%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 21              | 6.65%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 114             | 36.08%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 8               | 2.53%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 31              | 9.81%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 43              | 13.61%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 10              | 3.16%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 1               | 0.32%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 7               | 2.22%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 2               | 0.63%             |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                        | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 17              | 5.38%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 3.80%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 4               | 1.27%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.32%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 23              | 7.28%             |
| =====              | =====   | =====                        | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 283             | 75.87%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (miasto)              | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 37              | 9.92%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (miasto)              | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 13              | 3.49%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (miasto)              | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 44              | 11.80%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (miasto)              | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 117             | 31.37%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (miasto)              | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 11              | 2.95%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (miasto)              | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 20              | 5.36%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (miasto)              | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 41              | 10.99%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (miasto)              | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 38              | 10.19%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (miasto)              | --> kocioł gazowy                                                                                      | 4               | 1.07%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (miasto)              | --> pompa ciepła                                                                                       | 23              | 6.17%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (miasto)              | --> kocioł olejowy                                                                                     | 4               | 1.07%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (miasto)              | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 1               | 0.27%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (miasto)              | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 6               | 1.61%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (miasto)              | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 19              | 5.09%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (miasto)              | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.27%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (miasto)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 5               | 1.34%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (miasto)              | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 1               | 0.27%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (miasto)              | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 12              | 3.22%             |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                   | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (miasto)         | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 33              | 8.85%             |
| =====              | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 373             | 79.70%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (obszar wiejski) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 14              | 2.99%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (obszar wiejski) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 20              | 4.27%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (obszar wiejski) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 49              | 10.47%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (obszar wiejski) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 156             | 33.33%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (obszar wiejski) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 15              | 3.21%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (obszar wiejski) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 56              | 11.97%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (obszar wiejski) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 63              | 13.46%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (obszar wiejski) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 21              | 4.49%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (obszar wiejski) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 2               | 0.43%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (obszar wiejski) | --> pompa ciepła                                                                                       | 13              | 2.78%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (obszar wiejski) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 3               | 0.64%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (obszar wiejski) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 1               | 0.21%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (obszar wiejski) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 2               | 0.43%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (obszar wiejski) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 9               | 1.92%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 3               | 0.64%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (obszar wiejski) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 5               | 1.07%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (obszar wiejski) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 1               | 0.21%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Tuczno (obszar wiejski) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 65              | 13.89%            |
| =====              | =====   | =====                   | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina miejska)   | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 554             | 33.56%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina miejska)   | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 80              | 4.85%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina miejska)   | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 23              | 1.39%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina miejska)   | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 83              | 5.03%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina miejska)   | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 310             | 18.78%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina miejska)   | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 21              | 1.27%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina miejska)   | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 10              | 0.61%             |

| Województwo        | Powiat  | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina miejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 27              | 1.64%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina miejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 612             | 37.07%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina miejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 482             | 29.19%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina miejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 45              | 2.73%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina miejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 18              | 1.09%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina miejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.12%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina miejska) | --> miejska sieć ciepłownicza                                                                          | 46              | 2.79%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina miejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 19              | 1.15%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina miejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 345             | 20.90%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 126             | 7.63%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina miejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 191             | 11.57%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina miejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 28              | 1.70%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina miejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 140             | 8.48%             |
| =====              | =====   | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE:                                                  | 1 634           | 76.32%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina wiejska) | --> kocioł automatyczny kl.5 lub ekoprojekt                                                            | 193             | 9.01%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina wiejska) | --> kocioł zasypowy kl.5 lub ekoprojekt                                                                | 83              | 3.88%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina wiejska) | --> kocioł kl. 3 lub kl. 4                                                                             | 216             | 10.09%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina wiejska) | --> kocioł pozaklasowy                                                                                 | 839             | 39.19%            |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina wiejska) | --> kominek, koza, ogrzewacz na paliwo stałe                                                           | 60              | 2.80%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina wiejska) | --> piecokuchnia lub piec kaflowy                                                                      | 101             | 4.72%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina wiejska) | --> mix źródeł na paliwa stałe                                                                         | 142             | 6.63%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina wiejska) | BUDYNKI WYŁĄCZNIE ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NISKOEMISYJNYMI:                                                  | 174             | 8.13%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina wiejska) | --> kocioł gazowy                                                                                      | 68              | 3.18%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina wiejska) | --> pompa ciepła                                                                                       | 77              | 3.60%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina wiejska) | --> ogrzewanie elektryczne                                                                             | 19              | 0.89%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina wiejska) | --> kocioł olejowy                                                                                     | 2               | 0.09%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina wiejska) | --> mix źródeł niskoemisyjnych                                                                         | 8               | 0.37%             |



| Województwo        | Powiat  | Gmina                 | Zestawienie źródeł ciepła                                                                              | Liczba budynków | Udział procentowy |
|--------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina wiejska) | BUDYNKI ZARÓWNO ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA NA PALIWA STAŁE JAK I NISKOEMISYJNYMI:                              | 121             | 5.65%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina wiejska) | --> źródła c.o. niskoemisyjne + mix źródeł na paliwa stałe                                             | 1               | 0.05%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina wiejska) | --> źródła c.o. nieskoemisyjne + ogrzewacz na paliwa stałe (kominek, koza, piecokuchnia, piec kaflowy) | 79              | 3.69%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł poniżej kl. 5                                                    | 29              | 1.35%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina wiejska) | --> źródła c.o niskoemisyjne + kocioł kl.5 lub ekoprojekt                                              | 12              | 0.56%             |
| zachodniopomorskie | wałecki | Wałcz (gmina wiejska) | DEKLARACJE DO WERYFIKACJI:                                                                             | 212             | 9.90%             |
| =====              | =====   | =====                 | =====                                                                                                  |                 |                   |